

مخزن الحکم

طبی و داکٹری لغت

جس میں تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات اور تقریباً چھ سات ہزار ان کی مترادف انگریزی و داکٹری اصطلاحات ہیں گویا علم الامراض علم الجراحۃ علم الطب علم الادویہ علم النکیحیا۔ علم الحیات۔ علم التشریح اور علم منافع الاعضاء وغیرہ کی کل بیس لکس ہزار طبی و داکٹری اصطلاحات ہیں اور آخر میں انگریزی اگر دو داکٹری لغت سے

نیز اس میں تمام قدیم و جدید عربی طبی مترادف اصطلاحات کو یکجا لکھا گیا ہے اور یکایک مترادف طبی اصطلاحات اور مشابہ امراض کے باہمی فوق بیان کئے گئے ہیں اور طب نامانی و داکٹری کے تقریباً تمام انتظامی مسائل پختہ شدہ محاکمہ کیا گیا ہے۔

مؤلف

شمس الاطباء حکیم و داکٹر غلام جیلانی خان صاحب

سابق ممبر مجلس آفیسر سفارت خانہ دولت عظمیٰ برطانیہ سیدستان ایران و ممبر مجلس حفظ صحت بنام ہمایوں علی حضرت شہنشاہ ایران و متبحر طبیب کالج دہلی و محکمہ حاکم و زبده حکماء متعلقہ پنجاب نیوسٹی اسلام آباد

مصدق و مؤلف

مخزن حکمت جم و ہزار صفحات مخزن الادویہ و داکٹری حجم اڑھائی ہزار صفحات

تالیف الاطباء و علما بالافروات وغیرہ

مخزن الجواهر، طبی و ڈاکٹری لغت

یہ واقعی طبی جواہرات کی مخزن ہے۔ اس میں دوائیں طرف شروع سے ۴۰ صفحات پر طبی لغات ہے جس میں تقریباً چودہ ہزار عربی فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات ہیں اور ان کی مترادف تقریباً چھ سات ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں + ڈاکٹری لغات میں بائیس طرف ۲۰ صفحات پر انگریزی اردو ڈاکٹری لغات ہے جس میں تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ یعنی مخزن الجواہر میں عربی فارسی طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں۔ وہ سب اس میں ترتیب وار درج ہیں +

جدید طبی اصطلاحات۔ قدیم کتب طبیہ میں جس قدر طبی اصطلاحات آئی ہیں۔ وہ سب اس میں موجود ہیں۔ اور ان کے علاوہ جدید عربی کتب طبیہ مطبوعہ مصر و شام اور جدید فارسی کتب طبیہ مطبوعہ ایران وغیرہ میں جس قدر جدید عربی و فارسی طبی اصطلاحات پائی جاتی ہیں۔ وہ سب بھی اس میں جمع کر دی گئی ہیں +

فروق الامراض۔ اس میں سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور مشابہ امراض کے باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں جن کی فہرست ۱۴ تا ۴۸ صفحات پر ہے + اختلافی مسائل۔ اس کتاب میں طب یونانی و ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقید و محاکمہ کیا ہے۔ اور ان کو نہایت تحقیق و تفصیل سے بیان کیا ہے + مشاہیر طب۔ اس میں پیشیت مجموعی تقریباً تیس چالیس صفحات پر طب یونانی کے ان ائمہ و مشاہیر کے نہایت مختصر صحیح حالات لکھے ہیں۔ کہ جن کے تذکرے اکثر انگریزی کتب میں پائے جاتے ہیں +

مخزن الجواہر۔ ہر ایک طبیب ہر ایک ڈاکٹر اور ہر ایک شائق علم طب و ڈاکٹری کے پاس ضرور ہونی چاہئے۔ اس کی مدد سے ہر قسم کی طبی و ڈاکٹری کتب کا مطالعہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور طبی مولفین و مترجمین کے لئے تو یہ کتاب ایک نعمت غیر معترقبہ ہے۔ اس کے سرسری مطالعہ سے بھی بہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں +

مکتبہ نائل پریس لاہور میں باہتمام لالہ دیوبند طبع ہوئی اور مدیر طبی کتب خانہ گشی باؤالا ہور نے شائع کی

مخزن الحوام

(یا)

طبی و ڈاکٹری لغت

۵۹۰

جس میں تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات اور تقریباً چھ سات ہزار ان کی مترادف انگریزی و ڈاکٹری اصطلاحات ہیں گو یا علم الامراض علم الجراحات علم العلاج علم الادویہ علم البیمیا علم الحیات علم التشریح اور علم منافع الاعضاء وغیرہ کی کل میں اکیس ہزار طبی و ڈاکٹری اصطلاحات ہیں اور آخر میں انگریزی وار دو ڈاکٹری لغات ہے

نیز اس میں تمام قدیم و جدید عربی طبی مترادف اصطلاحات کو یکجا لکھا گیا ہے۔ اور سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور تشابہ امراض کے باہمی فرق بیان کئے گئے ہیں اور طبیائی و ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تمقیدانہ حاکم کیا گیا ہے

مؤلفہ

”شمس اللطباء“ حکیم و ڈاکٹر غلام جمیلانی ”خانصاحب“

سابق میڈیکل آفیسر سفارت خانہ دولت عظمیٰ برطانیہ بمیدستان ایران و ممبر مجلس حفظ صحت بنام ہایوں اعلیٰ حضرت شہنشاہ ایران و ممتحن طب کالج دہلی و جامعہ اسلامیہ حاذق و ذہین، متعلقہ پنجاب یونیورسٹی، اسلامیہ کالج لاہور

مصنف و مؤلف

مخزن الحکمت حجم دوم ہزار صنعت مخزن الالد و ڈاکٹری حجم اول حلی ہزار صنعت تاریخ الطب اعلیٰ باہر وغیرہ
قیمت پانچ روپے بارہ آنے
۱۹۲۳ء
جلد چھ روپے آٹھ آنے

مخزن البوہر

اگر آپ پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو وقت ضرورت ہی اٹھا کر نہ لکھیں بلکہ وقت فراغت بھی اس کا ضرور مطالعہ کرتے رہیں۔ اس سے آپ کی معلومات میں نہایت مفید اضافہ ہوگا۔

عربی الفاظ فارسی حروف میں

چونکہ عام اردو خوان حضرات عربی خط و خط کو مشکل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس لئے اس کتاب میں عربی الفاظ کو فارسی خط نستعلیق میں لکھا گیا ہے۔ اور اسی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کتابت میں اکثر عربی الفاظ کے الف لام دال کو بھی نہیں لکھا گیا۔ مثلاً الم لامعہ کو الم معام لکھا ہے وغیرہ لیکن ایسے الفاظ میں کہیں کہیں غلطی سے اضافت رہ گئی ہے جیسے اذتغاش زیتونی میں ش کو اضافت ہے۔

بعض ایسے الفاظ جن کے تلفظ مختلف ہیں۔ مثلاً ائملہ۔ ائملہ۔ ائملہ یا ائملہ وغیرہ۔ ان کو مکرر لکھنے کی بجائے ان کے مختلف تلفظوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی لفظ پر تمام اعراب لکھ دئے ہیں مثلاً ائملہ۔ پس جس حرف پر مختلف اعراب پڑے ہوں جیسے ائملہ کے الف پر دال، فتح، کسرہ اور ضمہ ہیں۔ تو اس سے یہ مراد ہے۔ کہ اس لفظ کے تین مختلف تلفظ جائز ہیں۔

مخزن الجواہر کی طبی لغات میں زیادہ تر عربی لغات ہیں۔ اور کچھ فارسی لغات ہیں لیکن کہیں کہیں عبرانی۔ سریانی یا یونانی لغات بھی آتی ہیں۔ اور ڈاکٹری لغات میں اکثر لاطینی و انگریزی لغات ہیں پس اس کتاب میں جو لغات یا لفظ جس زبان کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی (بریکٹ) میں اس زبان کی مختصر علامت لکھ دی ہے۔ چنانچہ مختلف زبانوں کے لئے اس کتاب میں جو علامات استعمال کی گئی ہیں۔ وہ ذیل میں درج ہیں۔

زبان	عربی	مغرب	فارسی	عبرانی	سریانی	یونانی	انگریزی و لاطینی
علامت	ع	م	ف	ع	س	ی	ا

اگر کتاب کی پریس لاہور میں ہوتی تو اس میں دیا ہوا نسخہ صواب طبی ہوتا اور غیر طبی کتب خانہ لکھی ہوتی۔



سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِكَ أَعْلَمْتَ أَنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

دیسپاچہ

أَعْلَمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْأَبَدَانِ وَعِلْمُ الْأَذْيَانِ

علم اللغۃ بھی ایک نہایت وسیع اور ضروری علم ہے۔ اس کی ابتدا ساتویں صدی مسیحی میں ہوئی۔ پہلے طلباء مختلف اشیاء کے نام یاد کر لیا کرتے تھے پھر شکل الفاظ کی فہم میں مرتب ہونے لگیں۔ پھر رفتہ رفتہ فہم اور لفظ چلتے بنے۔ اور پھر بڑی بڑی کتب لغات اور قاموس مرتب ہوئیں۔ اور بالآخر جامع العلوم دانشگوں پیدا ہو گئے۔ ابتدا میں تو ایک زبان کے شکل الفاظ کے معانی اُسی زبان کے آسان الفاظ میں بتا دئے جاتے تھے۔ لیکن پھر ایک زبان۔ کہ الفاظ کو دوسری زبان کے مترادف الفاظ میں بتایا جانے لگا۔ اسی طرح سے رفتہ رفتہ مختلف زبانوں کی بڑی بڑی لغات بن گئیں +

یونانیوں کے دور ترقیات میں علم طب کو بھی خوب ترقی ہوئی۔ یونانی زبان میں علم طب کی بہت سی مفید و ضخیم کتابیں لکھی گئیں۔ اور بہت سی طبی اصطلاحات وضع کی گئیں چنانچہ انگریزی میڈیکل ڈکشنریز میں تو اب بھی زیادہ تر ایسی لغات پائی جاتی ہیں کہ جن کا اصل یونانی ہے۔ پھر مسلمانوں کے دور ترقیات میں بھی خلفائے عباسیہ کے زمانہ

میں تعلیمی ترقیات بھی نہایت سرعت اور تیزی سے ہوئیں۔ خلیفہ المأمون (۸۱۳ء تا ۸۳۳ء) نے علوم و فنون کی بڑی سرپرستی کی۔ اس نے ایک بہت بڑا کتب خانہ قائم کیا۔ اور بڑے بڑے علماء و فضلاء کی زیر نگرانی ایک محکمہ ترجمہ مقرر کیا۔ جو بعدہ خلفاء المتعصم، المنوکل اور المتقدر کے زمانوں میں بھی قائم اور جاری رہا۔ اس میں ایرانی ہندی اور زیادہ یونانی علم ادب سے استفادہ کیا گیا۔ شروع میں طبی و ریاضی اور علم نجوم وغیرہ کی کتب کے تراجم کئے گئے۔ اور پھر فلسفہ اور علم طبعی کی کتب کے طبی مترجموں میں بڑے بڑے نامور علماء و اطباء شریک تھے جن میں سے (۱) حنین بن اسحق (۲) حبیش بن الحسن (۳) ثابت بن قرہ جزائی (اور دم) قطاہن کو خاص طور پر قابل ذکر ہیں جنہوں نے شاہکار یونانی مصنفین طب کی بہترین کتب طبعیہ کے عربی زبان میں نہایت صحت و قابلیت سے تراجم کئے۔ بالخصوص بقراط۔ ارسطو۔ روض۔ پالوس اور جالینوس وغیرہ کی طبی تصانیف کے۔ اس زمانہ میں ممکن ہے۔ کہ کوئی طبی لغات بھی لکھی گئی ہو لیکن سنہ ۹۰۵ء میں علامہ محمد یوسف ہرودی نے بحر الجواہر کے نام سے ایک عربی طبی لغات لکھی۔ جو ہندوستان میں بھی بارہا طبع ہو چکی ہے۔ اس موضوع پر بعض علماء و اطباء ہندوستان نے بھی کتابیں لکھی ہیں چنانچہ یہ تین کتابیں میری نظر سے گزری ہیں (۱) حل المشكلات (۲) یہ تقریباً تین سو صفحات کی فارسی زبان میں ایک طبی لغات ہے۔ جو غالباً دسویں صدی سنہ ۱۰۰۰ء ہجری کی لکھی ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ اس کے پہلے اور پچھلے اوراق بوسیدہ ہونے کے سبب اس کے مصنف کا نام معلوم نہیں ہو سکا (۳) قسطاس المأطیات، یہ بھی تقریباً دو سو صفحہ کی ایک فارسی طبی لغات ہے جس کو سنہ ۱۰۵۰ء میں جناب حکیم مرزا امان اللہ خان فیروز جنگ خان زمان نے تالیف کیا (۴) حدود و الامراض، یہ عربی طبی لغات جناب حکیم محمد اکبر ارزانی کی تصنیفات میں سے ہے جو فرخ سیر کے عہد (۱۱۰۰ء) میں ایک نامور فاضل طبیب جو گزرے ہیں۔ یہ کتاب بھی چند مرتبہ طبع ہو چکی ہے۔ مذکورہ بالا چاروں طبی لغات اپنے اپنے وقت کی نہایت مفید کتابیں ہیں۔ اور میں نے ان چاروں کتابوں سے خاص طور پر استفادہ کیا ہے۔ خدا ان کے مصنفوں کو غریق رحمت کرے۔ حق تو یہ ہے۔ کہ ایسے لوگ کم ہی پیدا ہو ا کرتے ہیں۔ اور مدتوں کی محنت سے ایسی علمی خدمات انجام پایا کرتی ہیں۔ بقول حکیم سنائی ۷

۱۷۔ اس کتاب کا ایک ایک علمی نسخہ کتب خانہ عثمانیہ حیدرآباد دکن پنجاب یونیورسٹی لاہور اور کتب خانہ خلیفہ علی مرتضیٰ دہلی

قرنہا باید کہ یک مشیت پشتم از پشت میش عارف نے اخترتہ گرد دیا حماسے رارسن
 سالہا باید کہ تائیک پنبہ دانہ از زمیں شاہد سے راحتہ گرد دیا شہید سے راکفن
 دور ہا باید کہ تا صاحبہ لے پیدا شود بایزید سے از خراسان یا ایسے از قرن
 تیرھویں صدی مسیحی تک ایشیا و یورپ کے بعض ممالک میں طب یونانی کا خوب چرچا
 رہا لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کو زوال آگیا مگر گزشتہ چند صدیوں سے یورپ و امریکہ میں علم
 طب کو بہت ترقی ہوئی۔ اور ہزاروں طبی الفاظ اور نئی نئی اصطلاحات بھی وضع کی گئیں
 چنانچہ انگریزی زبان میں بڑی بڑی ضخیم اور قیمتی میڈیکل ڈکشنریز (طبی لغات) موجود ہیں۔
 جن میں علم طب اور اُس کے متعلقہ علوم و فنون کی تمام اصطلاحات جمع کر دی گئی ہیں۔
 چونکہ اس قسم کی کوئی جامع طبی لغات اردو میں تو کبیا عینی و فارسی میں بھی موجود نہ تھی اور
 زمانہ موجودہ یا دور حاضرہ میں درحقیقت ایک ایسی مکمل طبی لغات کی ضرورت تھی کہ
 جو قدیم و جدید طبی اصطلاحات کی جامع ہو۔ سو خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اُس نے اپنے فضل
 و کرم سے مجھنا چیر کو اس اہم خدمت کے انجام دینے کی توفیق عطا کی بہیں میں نے اپنی مدت العمر
 کے وسیع مطالعہ اور سالہا سال کی محنت اور جانفشانی کے بعد اس طبی و ڈاکٹری لغات کو لکھا
 ہے۔ اس میں تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات ہیں۔ اور تقریباً
 چھ سات ہزار ان کی مترادف انگریزی و ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ گویا علم الامراض (مبطلین)،
 علم الجراحات (سرجری)، علم الادویہ (مشریامیڈیکا)، علم الصیدلہ (فارمیسی)، علم الیکمیا (کیمسٹری)،
 علم الحیات (بانی اسوجی)، علم التشریح (اناٹومی)، اور علم منافع الاعضاء (فزیا لوجی)، وغیرہ وغیرہ
 کی کل بیس اکیس ہزار طبی و ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ یہ کتاب کئی ایک خصوصیات کی
 وجہ سے اپنی طرز کی ایک نئی کتاب ہے۔ اور اس کا معاد و مقصد یہ ہے کہ یہ طبیبوں و
 ڈاکٹروں اور عام شائقین علم طب و ڈاکٹری کو ایسے طبی و ڈاکٹری الفاظ و اصطلاحات کے صحیح و
 معتبر معانی و مطالب بتائے جو کہ قدیم و جدید کتب طبیہ و رسائل کے مطالعہ میں آتے ہیں۔ کیونکہ
 جب ایک شائق فن یا طالب علم کسی طبی کتاب کا مطالعہ کرتا ہو۔ اور اسے کوئی لغت یا اصطلاح
 نہ آئے۔ تو پھر اس کے ترو و اور پریشانی اور باپوسی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب
 میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں +

۱۔ **طبی لغات**۔ اس میں شروع سے لے کر ۹۴ صفحات تک طبی لغات ہے جس میں

تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات ہیں۔ اور ان کی مترادف تقریباً چھ سات ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ جو صحت تلفظ کے لئے اردو خط کے علاوہ انگریزی طائپ کے حروف میں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ مذکورہ بالا چاروں طبی لغات یعنی (۱) بحر الجواہر (۲) حل المشكلات (۳) قطاس الاطباء اور (۴) حشد الامراض کے مصنفین نے بھی اگرچہ قدیم عربی کتب طبیہ میں سے تقریباً تمام طبی اصطلاحات جمع کیں لیکن میں نے بھی چند معادین کی مدد سے مندرجہ ذیل عربی و فارسی طبی کتب میں اور ان کے علاوہ مفصل ذیل عربی و فارسی معتبر و مستند کتب لغات میں سے اور جن قدر طبی اصطلاحات لے سکیں ان سے جو جمع کر کے مخزن الجواہر میں ترتیب درج کر دیا ہے

قدیم فارسی کتب طبیہ

- (۱) ذخیرہ خوارزم شاہی از سید اسماعیل جرجانی
- (۲) اکسیر اعظم از حکیم اعظم خاں ناظم خاں
- (۳) رموز اعظم از حکیم اعظم خاں ناظم خاں
- (۴) نیر اعظم از حکیم اعظم خاں ناظم خاں
- (۵) طب اکبر از حکیم محمد اکبر ازانی
- (۶) مفرح القلوب از حکیم محمد اکبر ازانی
- (۷) کفایہ منصوری از حکیم منصور بن محمد
- (۸) دستور علاج از حکیم سلطان علی خراسانی
- (۹) خلاصۃ العلاج از حکیم میر غرض علی
- (۱۰) خلاصۃ الحکمت از نواب میر حسن خاں علوی

جدید فارسی کتب طبیہ مطبوعہ ایران

- (۱) ثنائیہ انور از عبد الکریم صاحب مطبوعہ طهران
- (۲) علم الامراض پزشکی طرزی ایک عمدہ کتاب ہے
- (۳) پزشکی نامہ از مرزا علی اکبر خان ناظم الاطباء مطبوعہ طهران

قدیم و جدید عربی و فارسی کتب لغات جن میں بعض نہایت مطول اور قیمتی ہیں

- (۱) دوائر المعارف از بطرس ستانی اجلہ مطبوعہ بیروت
- (۲) تاج العروس از محمد تھری محب الدین اجلہ مطبوعہ قاہرہ

قدیم عربی کتب طبیہ

- (۱) القانون از شیخ الرئیس بعلی بن سینا
- (۲) الشفاء از شیخ الرئیس بعلی بن سینا
- (۳) جامع الشرحین شرح قانون از امالی و جلیانی
- (۴) حاوی کبیر از محمد زکریا رازی
- (۵) کامل الصنائع از علی بن عباس موسی
- (۶) کتاب التصریف از ابو القاسم زہراوی
- (۷) شرح اسباب الزمان نفیس بن عوض کرمانی
- (۸) نفیسی شرح موجز از انانیس بن عوض کرمانی
- (۹) سیدی شرح موجز از سید الدین نگار زونی
- (۱۰) اقسری شرح موجز از علامہ جمال الدین اقسری

جدید عربی کتب طبیہ مطبوعہ مصر و شام

- (۱) ارشاد الخواص فی تشریح الخواص از دکتر محمد یحییٰ مطبوعہ بیروت
- (۲) کتاب التوضیح فی اصول التشريح از یحییٰ زبایہ مطبوعہ بیروت
- (۳) مصلح النبی لوجبا و نظا الاعضاء از یحییٰ زبایہ مطبوعہ بیروت

لسان العرب از جمال الدین ابو الفضل اجلہ مطبوعہ مصر

دہنتی الارباب از عبد الرحیم صفوی یورپی اجلہ مطبوعہ قاہرہ

۸۵) اقرب المبادی و از سعید الخوری ۳ جلد مطبوعہ قاہرہ

۸۶) صحاح از ابو نصر جمیل الفارابی الجوهری ۲ جلد

۹) خیانت اللغات از ملا غیاث الدین امپوری

۱۰) لغات کشوری از سید تصدق حسین رضوی

۱۱) لغات کشوری از سید تصدق حسین رضوی

۱۲) جدید طبی اصطلاحات جس طرح سے قدیم عربی اطباء نے یونانی طبی کتب کے عربی

ترجمہ کئے اور یونانی طبی اصطلاحات کی مترادف عربی طبی اصطلاحات وضع کیں۔ اسی طرح

سے موجودہ ترکی و مصری اور ایرانی اطباء و ڈاکٹروں نے بہت سی جدید یورپی طبی کتب کے عربی

و فارسی میں ترجمہ کئے ہیں۔ اور فرانسیسی و انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات کی مترادف جدید عربی

طبی اصطلاحات وضع کی ہیں بلکہ مصر کے بعض قابل ڈاکٹروں نے انگریزی عربی طبی لغات بھی

لکھی ہیں چنانچہ دوا یسی طبی لغات سے میں نے بھی استفادہ کیا ہے جن میں سے ایک کا نام

”قاموس طبی انکلیزی عربی“ ہے جو ڈاکٹر

English and Arabic Medical
Dictionary, by Dr. Khalil
Kheirallah.

خلیل خیر اللہ صاحب کی تالیف کردہ اور

مطبوعہ مصر ہے۔ یہ اپنی طرز کی ایک اچھی لغات ہے لیکن انگریزی میڈیکل ڈکشنری کے مقابلہ میں

بہت ہی مختصر ہے تاہم غنیمت ہے دوسری

English and Arabic Medical
Vocabulary,
by Dr. Ibrahim Mansoor.

کا نام ”انکلیزی عربی طبی لغات“ ہے

جو ڈاکٹر ابراہیم منصور کی تالیف کردہ اور مطبوعہ قاہرہ ہے۔ یہ چھوٹی تقطیع کی مختصر سی انگریزی و عربی

طبی لغات ہے۔ تاہم اس موضوع پر یہ بھی اپنی طرز کی اچھی کتاب ہے *

۱۳) تطبیق اصطلاحات۔ تمام امراض کے طبی و ڈاکٹری ناموں اور دیگر اصطلاحات

اور بعض طبی ڈاکٹری مسائل کی تطبیق بڑا اہم اور مشکل کام ہے۔ اور جو شخص علم طب سے بہرہ رکھتا ہے

وہ اسکی اہمیت اور دقت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے میں نے مدت العمر کے مطالعہ اور سالہا سال

کی محنت اور تحقیق کے بعد اس خدمت کو انجام دیا ہے۔ اور مجھے نہایت خوشی ہے کہ خداوند کریم کے

فضل و کرم سے یہ خدمت مجھ سے انجام پا گئی چنانچہ چھ سات ہزار طبی و ڈاکٹری اصطلاحات کی

باہم صحیح تطبیق ہو گئی ہے۔ اول تو مختلف امراض کے ناموں کی تطبیق ہی ایک مشکل کام ہے

لیکن میں نے ہر مرض کے مختلف اقسام کے ناموں کی تطبیق بھی کر دی ہے مثال کے طور

ملاحظہ ہو اسہال۔ التهاب۔ امراض جنون جنی سلعہ۔ نیتق۔ قولنج اور ان کے اقسام *

تطبیق اصطلاحات کے لئے اگرچہ میں نے اور بھی بہت سی کتابوں سے استفادہ کیا ہے

لیکن مندرجہ ذیل عربی و انگریزی مستند و معتبر لغات سے خاص طور پر استفادہ کیا ہے +

English Arabic Lexicon

by G. P. Badger, L. C. L.

۱، الدخیرۃ العربیۃ لغت الف بیجر

یہ انگریزی عربی کی ایک نہایت جامع ضخیم اور مستند ڈکشنری ہے جو کل ضخامت ۴۴۴ صفحات سے مطبوعہ ۸۸۱ء

English, Persian and Arabic

Dictionary, by

John Richardson, Ph. D.

۲، انگریزی و فارسی و عربی ڈکشنری مولفہ

جان ریچرڈسن ضخامت ۲۲۸۶ صفحات

یہ اپنی طرز کی ایک بہت عمدہ لغات ہے لیکن اس میں بعض الفاظ مختلف مقامی لفظی تغیر سے کمر لکھے گئے ہیں

English and Arabic Dictionary

by John Abcarus.

۳، قاموس انگلیزی و عربی - تالیف

یوحنا ابکاریوس حجم ۴، ۷ صفحات مطبوعہ بیروت - یہ ایک مختصر مگر بہت عمدہ لغات ہے - اس

میں بہت سی ڈاکٹری اصطلاحات بھی پائی جاتی ہیں +

A Comprehensive Persian

English Dictionary,

by F. Steingass, Ph. D.

۴، عربی و انگریزی ڈکشنری - مؤلفہ

ڈاکٹر سٹینگاس حجم تقریباً ۱۶۰۰

صفحات - یہ بھی اپنی طرز کی بہت اچھی اور عمدہ لغات ہے +

۴، مترادف اصطلاحات - تمام قدیم مترادف طبی اصطلاحات اور جدید مترادف طبی

اصطلاحات کو نیز انگریزی ڈاکٹری مترادف اصطلاحات کو ہر موقع پر ترتیب وار یکجا لکھ دیا ہے تاکہ

ایک اصطلاح کو دیکھتے ہی اس کی دیگر مترادف اصطلاحات فوراً معلوم ہو جائیں ملاحظہ ہوا تو

اسکریپٹ - باریکوس - تبصہ - دار الشفاء - تطرب - قناتہ الصدر اور ان کے مترادفات +

۵، ڈاکٹری لغات - اس میں بائیں طرف ۲۰ صفحات پر انگریزی اور دودھ ڈاکٹری لغات

ہے جیسے تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں یعنی مخزن الجواہر میں عربی فارسی

طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں - وہ سب اس

میں ترتیب وار درج کر دی ہیں - انگریزی ڈاکٹری کتب کے مطالعہ و ترجمہ کے لئے یہ

ڈاکٹری لغات ایک نہایت مفید کتاب ہے - اس کی تکمیل کے متعلق میں نے اور کتابوں کے

علامہ ان تین انگریزی میڈیکل ڈکشنریز سے بھی خاص طور پر استفادہ کیا ہے +

The Practitioner's Medical

Dictionary by G.M. Gould,

A. M., M. D.

۱، ڈی پریکٹیشنر میڈیکل ڈکشنری - مؤلفہ

جی ایم گولڈ ایم ڈی حجم ۳۴۰ صفحات

Illustrated Medical

Dictionary, by W. A. N

Dorland, A. M., M. D.

۲، انٹرنیشنل میڈیکل ڈکشنری - مؤلفہ

ڈبلیو ایس این ڈارلینڈ ایم ڈی جیم ۱۰۰ صفحات

Hoblyn's Dictionary of Medical Terms (London). ۳۰۰ بابینٹر ڈکشنری آف میڈیکل ٹرمز

مطبوعہ لندن۔ اس میں بعض یونانی اصطلاحات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے +

چونکہ یورپی طب کو ہندوستان میں آئے ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اور بہت سے لوگ اسکی علمی و عملی تحصیل حاصل کر چکے ہیں۔ اور روز بروز اُن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔

لیکن انوس ہے کہ اردو میں طب جدید یا ڈاکٹری کی صرف چند کتابیں ہی تالیف و طبع ہوئیں اور بعض نہایت قابل و مستعد ڈاکٹر صاحبان نے بھی اس علمی خدمت کو انجام نہیں دیا جس

کا بڑا بھاری سبب یہ تھا۔ کہ انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات کی مترادف عربی فارسی طبی اصطلاحات یا اُن کے صحیح مترادف اردو الفاظ کا معلوم ہونا ایک شواہر تھا لیکن مقام شکر ہے کہ اب اس

ڈاکٹری لغات کے شائع ہوجانے سے یہ وقت نفع ہو گئی پس امید ہے کہ آئندہ بعض ڈاکٹر صاحبان اپنی علمی خدمات سے زبان اردو اور شائقین طب جدید کو ممنون و مشکور فرمائیں گے +

ہندوستان میں طب یونانی کی اجاء و بقا کے لئے اکثر ہی خواہان فن و مجاہدین سعى و کوشش کرتے رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ کسی حد تک اُن کی سعی مشکور ہوئی ہے۔ کیونکہ دور

حاضرہ میں مختلف حصص ملک میں طبی ترقیات کی کامیاب جدوجہد ہو رہی ہے۔ اور آئندہ یورپی کامیابی کی قومی امید ہے اس لئے اکثر ڈاکٹر صاحبان بھی اب طب قدیم یعنی طب یونانی کے

مطالعہ کے شائق نظر آتے ہیں چنانچہ کئی ایک بڑے بڑے قابل فاضل ڈاکٹر صاحبان نے مجھ سے یونانی طب کے مطالعہ کا اشتیاق ظاہر کیا اور بعض مصروف عمل ہیں جو ایک نہایت

مبارک بات ہے۔ طب قدیم یا طب نانی کے مطالعہ سے نہ صرف لیرپکے موجودہ ترقی یافتہ علم طب کی تاریخ اور ترقیات کا حال معلوم ہو سکتا ہے بلکہ اور بہت سے فوائد جن سے فن اہل وطن

کی بہبودی مقصود ہے حاصل ہوتے ہیں چونکہ علم طب قیاس اور تجربہ پر مبنی ہے۔ اس لئے متقدمین اطباء کے صدیوں کے مفید تجربات کو بالکل نظر انداز کر دینا ایک سخت غلطی ہے۔

ابو طب حکیم بقراط نے جو آج سے تقریباً دو ہزار سال قبل گزرا ہے اپنے عہد کے قبل کے متقدمین اطباء کے تجربات اور اقوال کی نقدانی کی تاکید کی ہے پس طب قدیم کے مطالعہ سے بہت

سی نہایت مفید معلومات ہو سکتی ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحبان کو اس امر کی طرف مزید توجہ دلانا ہوں کیونکہ بفضل خدا اب مخزن الجواہر کی موجودگی میں اُن کو طبی کتب کے مطالعہ میں

کسی قسم کی دقت نہ ہوگی +

(۶) **فروق الامراض**۔ اس میں سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور مشابہ امراض کے باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں جنکی فہرست آٹھ صفحات (۹۴۱ تا ۹۴۸) پر ہے ناظرین کی سہولت کے لئے یہ نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہاں پر ایسے فروق کی نوعیت کی جو کہ اس کتاب میں مذکور ہیں اجمالاً تصریح کر دی جائے چنانچہ وہ مندرجہ ذیل چند اقسام کے ہیں (۱) **فروق امراض باعتبار اعراض** مثلاً انحصار فی نوع کا فرق اگرچہ یہ دو مستقل بیماریاں ہیں لیکن ان کے اعراض باہم بہت مشابہ ہیں (۲) **فروق امراض باعتبار سن** جیسے تیخ اور دو تیخ کا فرق جو درحقیقت ایک ہی مرض ہے لیکن عمر کے لحاظ سے اسکے دو نام ہو گئے (۳) **فروق امراض باعتبار محل** مثلاً ذات الصدر و ذات العرض کا فرق کہ مرض تو درحقیقت ایک ہی ہے لیکن اختلاف محل سے اسکے دو مختلف نام ہو گئے (۴) **فروق امراض باعتبار اسما** مثلاً سرسام و برسام کا فرق کہ اگرچہ دونوں امراض کا نام ایک ہی نہیں لیکن ناموں میں جزوی مشابہت ہونے سے اشتباہ اور خالط کا احتمال ہوتا کہ (۵) **فروق امراض باعتبار ما وہ** مثلاً قرآتیس و لیثرخس کا فرق کہ مرض تو درحقیقت ایک ہی ہے لیکن اختلاف ما وہ کے سبب اسکے دو نام ہو گئے (۶) **فروق امراض باعتبار وقت** مثلاً سقاقلوس و غافغرایا کا فرق کہ اگرچہ مرض ایک ہی ہے لیکن ابتداء میں سقاقلوس اور انتہا میں غافغرایا کہلاتا ہے +

مذکورہ بالا فروق امراض کے علاوہ بعض امراض کے متعلق اگر مشاہیر اطباء کا اختلاف آرا ہو تو اسکو وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے مثلاً (۱) سدر اور دوار کے متعلق شیخ الریس اور ذکر بارازی کا اختلاف یا اسی طرح سے جن امراض یا اصطلاحات کے متعلق اطباء متقدمین و متاخرین کا اختلاف ہے۔ اسکو بھی صراحت سے لکھ دیا ہے مثلاً (۲) متقدمین و فلج اور استرخا و دونوں کو مترادف خیال کرتے ہیں لیکن متاخرین نے فلج کو استرخا سے انحصار کر دیا ہے۔ جسے دیکھو اپنے موقع پر۔ یا متقدمین تو (۳) زند اور تکر کو دو علیحدہ علیحدہ بیماریاں مانتے تھے لیکن متاخرین نے اصطلاح تکر کو ترک کر کے صرف اصطلاح زند ہی کو دونوں حالتوں کے لئے کافی خیال کر لیا ہے وغیرہ۔ اسی طرح سے بعض طبی و صکی اصطلاحات علمیہ کے فروق بیان کئے گئے ہیں مثلاً سحطی و روح صکی جو عربی و کلبی ذات الحیات اصطلاحات فارسی و ہندو کا فرق

جس طرح سے طبی مترادف اصطلاحات اور مشابہ امراض کے فروق بیان کئے گئے ہیں اسی طرح سے انگریزی ڈاکٹری مترادف لغات کے بھی فروق بیان کئے گئے۔ ان تمام فروق کا مطالعہ طبیوں اور ڈاکٹروں کے لئے نہایت ہی مفید ثابت ہوگا۔

(۷) **اختلافی مسائل**۔ اس کتاب میں طب یعنی طبی نانی اور طب جدید یعنی ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقیدانہ محاکمہ کیا ہے۔ اور ان کو نہایت تحقیق و تفصیل سے لکھا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو خون و دوران خون صفحہ ۶۷۹ ہضم غذا و کون اظلاط صفحہ ۷۱۱ مینی صفحہ ۸۵۱ صفحاں ۵۰۰ طبقات و رطوبات چشم، ۵۹ بنگریاں، وغیرہ حکیموں اور ڈاکٹروں کو ان تمام اختلافی مسائل کو بغور مطالعہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس کے باہمی اختلافات اور ہوجائینگے۔ اور وہ ایک سے سرے کو زیادہ عزت اور محبت سے دیکھنے لگیں گے۔ میں نے ان تمام اختلافی مسائل کو حتی الامکان نہایت تحقیق سے لکھا ہے۔

(۸) **مشاہیر طب**۔ اس کتاب میں بحیثیت مجموعی تیس چالیس صفحات پر طبی نانی کے ان ائمہ و مشاہیر کے نہایت مختصر و صحیح حالات لکھے ہیں۔ کہ جن کے تذکرے اکثر انگریزی کتب تاریخ و لغات میں پائے جاتے ہیں صفحہ ۱۲ سے صفحہ ۲۲ تک یعنی ۱۰ صفحات پر چند مشاہیر اطباء کا اتفاقاً مسلسل بیان آگیا ہے پس اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ایسی طبی لغات میں کہیں جا جا یہی صورت نہ ہو۔ ہرگز نہیں۔ ساری کتاب میں مجموعی طور پر صرف تیس چالیس صفحات ہی اس مضمون کے لئے وقف کئے گئے ہیں۔ اور وہ بھی اس لئے کہ جس قدر طبی ڈاکٹری لغات میری نظر سے گزری ہیں۔ ان سب میں بھی مشاہیر طب کے مختصر حالات لکھے ہیں میں نے ان تمام حکما، و اطباء و ائدار کے وہ انگریزی نام جو مختلف انگریزی کتب تاریخ و سیر میں پائے جاتے ہیں انگریزی ٹائپ کے حروف میں لکھ لئے ہیں۔ ان قدیم مشاہیر و ائمہ طب کے صحیح حالات لکھنے کے لئے میں نے علاوہ اپنی تاریخ اطباء کے مندرجہ ذیل انگریزی ہسٹری آف میڈیسن یعنی طبی تاریخ سے بھی استفادہ کیا ہے۔

History of Medicine, by Dr.
Max Neuburger of Vienna,
translated by E. Playfair,
M. R. C. S., 2 vols.

(۱) ہسٹری آف میڈیسن مولفہ ڈاکٹر میکس نیوبرجر

آئی این اے مترجمہ انگریزی از ڈاکٹر ایچ فرد و جلد ۱ یہ اس مضموع پر بہترین کتاب ہے۔

The History of Medicine.
Philosophical and Critical,
by D. A. Gorton, M. D.,
2 vols.

(۲) ہسٹری آف میڈیسن فلاسوفیکل و کریٹیکل
مصنفہ ڈاکٹر گارٹن صلیبت بھی دو جلدیں

میں تاریخ طب کی بہترین کتاب ہے اور اس میں بعض مشاہیر طب کی صحیح تصاویر ہیں +

(۳) دی آریجن اینڈ گروتھ آف دی ہیالنگ آرٹ
The Origin and Growth of the Healing Art, by
Edward Berdow. مصنفہ ایڈورڈ برڈو و صاحبہ بی بی لچپس کتاب ہے

(۴) دی رومنس آف میڈیسن آف آر بی سی کیفی صفا
The Romance of Medicine, by R. C. Macfie.

رُحمِ خط۔ اس کتاب میں عربی الفاظ کو بھی فارسی خط نستعلیق میں لکھا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اسی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے اکثر عربی الفاظ میں سے الف لام دال کو سا ق ط کر دیا گیا ہے۔ انگریزی الفاظ صحت تلفظ کے لئے انگریزی نائیکے حروف میں لکھوائے گئے ہیں جو اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت ہے کیونکہ یہ کام نہایت مشکل اور صرف کثیر سے ہوتا ہے +
شکر پہ بغوائے من کہ تیشکر الخلق کو تیشکر الخلق ہیں ان تمام مصنفین و مؤلفین کا جن کی تصنیفات والیفات سے میں نے استفادہ کیا ہے نیز ان تمام معادین کا جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں میری مدد کی ہے تہ دل سے شکر یہ ادا کرتا ہوں +

حُزنِ الجواہر۔ ہر ایک طبیب ہر ایک ڈاکٹر اور ہر ایک شائق و طالب علم طب کے پاس ضرور موجود ہونی چاہئے کیونکہ اس کی مدد سے نہ صرف ہر قسم کی طبی و ڈاکٹری کتب کا مطالعہ بہ سہولت و سنجی ہو سکتا ہے بلکہ اسکے سرسری مطالعہ سے بھی بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور طبی مؤلفین و مترجمین کے لئے تو یہ کتاب امید ہے کہ ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوگی۔ آخر میں میں خدائے عزوجل سے دست بدعا ہوں کہ وہ میری اس ناچیز خدمت کو قبول و مقبول فرمائے آمین +

(مؤلف)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۲)

لئے دیکھو آتشک

آب مروارید (۱) مرض مونیا بند تفصیل
نزول الماء (۲) کے لئے دیکھو نزول الماء

(انگریزی) کینٹسٹکٹ Cataract

آتشک (۳) فارسی میں مرض باد فرنگ
آبلہ فرنگ (۴) کو آتشک نہیں کہتے بلکہ

باد فرنگ (۵) مرض نار فارسی کو آتشک
کوئت (۶) کہتے ہیں جس کی وجہ تنبیہ

داء الزہری (۷) دیکھو نار فارسی میں لیکن
زہری (۸) ہندوستان میں مرض باد فرنگ

داء الاقرع (۹) کو آتشک کہتے ہیں۔ اسی غلطی
انجیل (۱۰) سے بعض اطباء نے نار فارسی

یا آتشک اور باد فرنگ کو ایک ہی مرض
مانا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ دو مختلف

امراض ہیں۔ چونکہ ایرانی و مصری اس
مرض کو ٹلک فرنگ سے منسوب کرتے

ہیں۔ اس لئے اس کو فارسی میں آبلہ
فرنگ اور عربی میں داء الاقرع کہتے

ہیں۔ اور قدیم یونانیوں اور رومیوں
کی محبت کی دیوی زہرہ سے منسوب

کرتے ہوئے اس کو عربی میں داء الزہری

آبزن (عرب) کسی بڑے برتن مثلاً بڑے پیو
آبزن رطب (۱) میں نیم گرم پانی یا دواؤں

حمام جلوسی (۲) کا صاف اور نیم گرم چھانڈ
بھر کر اس میں مریض کو پانی کے سرد

ہونے تک بٹھان (۳) تاکہ بے لگن غسل
(انگریزی) سٹز باٹھ Sitz bath

آب گوشت (۴) خساء (۵) شوربہ
(۶) سوپ Soup

آبلہ (۷) چھانڈا۔ چھانڈا۔ چھنسی (۸) چیچک
سببتا چیچک ترکی لفظ ہے۔ اس مرض

فارسی میں آبلہ اور عربی میں جذری
کہتے ہیں (۹) چھال۔ بکسٹر Blister

بلا Bulla۔ کوئی کھل۔ Vesicle
۲ چیچک، سمال پاکس Small Pox

ویریولا Veriola
آبلہ (انگریزی) جلد پر آبلہ یا پھپھولا ڈالنے

منقبط (۱) والی دوا
(انگریزی) ویری کینٹ Vesicant

آبلہ فرنگ (۲) باد فرنگ تفصیل کے

یا نقطہ زہری بھی کہتے ہیں اس کی وجہ
تسمیہ دیکھو امراض زہریہ میں، اور چونکہ
یہ مرض مریض کو خراب و خستہ کر دیتا ہے
اس لئے جدید فارسی میں اس کو کوفت
کہتے ہیں۔ جدید فارسی طبی کتب میں
اسی نام سے اس کا بیان ہے۔ اور
چونکہ یہ مرض مریض کو خجل کرتا ہے۔
اس لئے عربی میں اس کو انجیل بھی کہتے
ہیں۔ انگریزی میں اس کو سفلس
Syphilis اور ہارڈ شینکر
Hard
Chancer کہتے ہیں۔ مرض
آتشک کی ابتدا کے متعلق اہل یورپ
اور اہل ایشیا میں بہت کچھ اختلاف ہے
چنانچہ اہل یورپ تو اس مرض کی ابتدا
چین و ہندوستان ممالک ایشیا سے
بتاتے ہیں۔ اور اہل ایشیا خصوصاً ایرانی
و ہندوستانی نیز اہل مصر اس مرض کو
فرنگستان سے منسوب کرتے ہیں جیسا
کہ مذکورہ بالا ناموں سے ظاہر ہے۔
لیکن درحقیقت یہ بیماری نئی دنیا یعنی
امریکہ سے پرانی دنیا یعنی یورپ و ایشیا
میں پہنچی ہے۔ چنانچہ اکثر محققین اس
بات پر متفق ہیں کہ ۱۴۹۲ء سے قبل
یورپ میں یہ مرض معلوم نہ تھا۔ بلکہ
درحقیقت امریکہ کے دریافت ہونے

کے بعد کولمبس کے ملاحوں کے ذریعے
یہ مرض ممالک یورپ میں پھیلا۔ اور
وہاں سے یہ مصر میں اور پھر ایشیا کے
بعض ممالک مثلاً ایران۔ ترکستان اور
ہندوستان وغیرہ میں پھیلا۔ چنانچہ
بعض کتب طبیبہ یونانیہ میں بھی یہ تحریر
ہے کہ ۱۴۹۲ء مطابق ۱۴۹۳ء میں
یہ مرض پہلے جزائر فرنگستان میں
پیدا ہوا۔ اس لئے اس کا نام
آبلہ فرنگ یا باد فرنگ رکھا گیا لیکن
بعض اطباء کا یہ قول کہ یہ مرض قدیمی
ہے۔ اور زمانہ سکندر رومی سے
معلوم ہے۔ اور کتب طبیبہ میں جو بتور
غریب مذکور ہیں۔ ان سے بھی مراد وہی
مرض آبلہ فرنگ ہے یا مرض جمرہ یا
یا مرض تار فارسی بھی آبلہ فرنگ ہی
سے مراد ہے۔ یہ بالکل صحیح نہیں۔
بلکہ محض اشتباہ ہے۔ کیونکہ پرانی
مصری دیونانی و ہندی اور چینی کتب
طبیبہ میں اس مرض کا کہیں بیان
نہیں۔ بلکہ جیسا کہ اوپر تحریر کیا گیا
درحقیقت یہ مرض ملک امریکہ سے پہلے
یورپ میں پہنچا۔ اور پھر وہاں سے
ایشیا میں پہنچا۔
اقتضا اس کی زہر کے خون میں اثر

Primary Syphilis

آتشک ثانوی - آتشک کا درجہ دوم
 (انگریزی، سیکنڈری سفلریس)

Secondary Syphilis

اس درجہ مرض میں مریض پست
 ہمت اور کمزور ہو جاتا ہے جسم پر گلابی
 رنگ کے دانے پھنسیاں نکل آتے
 ہیں۔ اور جسم کے تمام غدود جاذبہ بڑھ
 جاتے ہیں۔ گوشت اور ہڈیوں میں
 درد ہونے لگتا ہے۔ جو رات کے
 وقت زیادہ ہوتا ہے۔ بخار بھی ہونے
 لگتا ہے۔ جو کبھی خفیف اور کبھی شدید
 کبھی لمبی اور کبھی لازمی ہوتا ہے اس
 درجہ مرض کی مدت ۶ سے ۱۸ ماہ تک
 کی ہوتی ہے۔ یعنی بعض مریضوں میں
 تو چھ یا آٹھ ماہ بعد لیکن عموماً ۱۸ ماہ بعد
 علامات مرض رفع ہو جایا کرتی ہیں۔
 آتشک ثلثی (آیڑنا آتشک - آتشک کا
 آتشک تریس) درجہ سوم (۱) ٹریشری سفلریس

Tertiary Syphilis

آتشک کے درجہ دوم کی علامات
 کے رفع ہو جانے کے مہینوں یا برسوں
 بعد مزمن درم آتشکی کی علامات پیدا
 ہوتی ہیں۔ چنانچہ مختلف اعضا، واحشائے
 میں گلیاں یا گلیٹیاں پیدا ہو کر بعض

کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے اس
 مرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آتشک حقیقی
 یا آتشک مزاجی اور دوسرے آتشک
 مجازی۔ اور طبعی تعدیہ کے لحاظ سے
 بھی اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آتشک
 کمبونی اور دوسرے آتشک مولودی۔
 پھر مدت مرض اور علامات کے اعتبار
 سے اس کی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ آتشک
 اولی دوم آتشک ثانوی اور درم آتشک
 ثلثی۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک ترتیب
 وار درجہ ذیل ہے :-

آتشک اولی - ابتدائی آتشک - آتشک
 کا درجہ اول :-

مرض کی چھت لگنے یعنی مواد کے جسم
 میں داخل ہونے کے اکثر تین ہفتہ بعد
 اس مقام پر پہلے ایک سخت اُبھار یا
 ایک پھنسی پیدا ہوتی ہے جس کی جڑ
 سخت ہوتی ہے۔ اور یہ رفتہ رفتہ بڑھ
 کر پھٹ جاتی ہے۔ اور ایک زخم بن
 جاتا ہے۔ مرض کی اسی حالت کو ابتدائی
 آتشک یا آتشک کا درجہ اول کہتے
 ہیں۔ اس کی مدت ایک سے تین ماہ
 تک ہوتی ہے۔ لیکن بالعموم ڈیڑھ ماہ
 بعد مرض کا دوسرا درجہ شروع ہو جاتا
 ہے + (انگریزی، پرائمری سفلریس)

انسانی میں پہنچ کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے +

آتشک مجازی مجازی آتشک - نرم آتشک
قرحہ زہریہ (دائگریزی) سافٹ شینکر

Soft Chancre

یہ ایک قسم کا مقامی متعدی زخم ہے جو بالعموم ناجائز جماعت سے عضو تناسل پر ہو جایا کرتا ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خاص قسم کا کیڑا ہے جس کو سب سے پہلے ڈاکٹر ڈیو کرے نے دریافت کیا تھا۔ اس زخم کا مواد نہایت متعدی ہوتا ہے۔ اور اگر یہ زخم زیادہ پھیل جائے۔ تو اس سے عضو تناسل وغیرہ گل سر جاتا ہے۔ اور اگر اس کا مناسب علاج کیا جائے۔ تو یہ دو تین ہفتوں میں بالکل اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آتشک حقیقی کی طرح آتشک مجازی کا زہر خون میں سرایت نہیں کرتا۔ اور نہ اس سے وہ شدید و خطرناک عوارض و نتائج پیدا ہوتے ہیں +

آتشک نگسوبہ - حاصل کردہ آتشک جو کسی کیسی طرح چھوت لگنے سے خود حاصل کیا جاتا ہے (ڈا) ایکواٹرڈ سیفلیس۔

Acquired Syphilis

وہ نرم اور متفرج ہو جاتی ہیں۔ ہڈیوں میں جو اس قسم کے ابھار پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں رات کے وقت سخت درد ہوا کرتا ہے۔ تالو میں زخم ہو کر وہ گل جاتا ہے۔ کبھی ناک کا بانشہ گل کر ناک بیٹھ جاتی ہے۔ مریض لاغر و کمزور ہو جاتا ہے۔ وغیرہ

آتشک حقیقی حقیقی آتشک - اصل آتشک
آتشک مزاجی سخت آتشک - آبلہ فرنگ
باد فرنگ - کوفت سیفلیس

یہ ایک متعدی بیماری ہے جو کہ (۱) مرض کی چھوت لگنے یعنی مادہ مرض کے جسم میں پیوست ہونے سے یا (۲) عورتی طور پر والدین سے حاصل ہوتی ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خرد بینی کیڑا ہے جس کو انگریزی میں "سپائر و چٹیا پنیلڈ" یا کرم آتشک کہتے ہیں۔ اس کو ڈاکٹر شاذن نے ۱۹۰۵ء میں دریافت کیا تھا۔ یہ کرم تمام مریضان آتشک کے ابتدائی زخم میں۔ ان کے خون میں۔ جلدی چٹاخوں اور پھنسیوں میں منہ اور مقعد کے چٹوں میں پایا جاتا ہے اور یہی کرم اس مرض کا اصل سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ یہی مختلف طریق سے جسم

Castrated

آخندہ (عربی) آخذہ کے لغوی معنی ہیں نشتا
مذکر کہ (۱) پکڑنے والا لیکن اصطلاح
جمود (۲) طب میں ایک مرض ہے
شخوش (۳) جس میں مریض کی حس و حرکت
قاطو شخوش دی، دفعۃً موقوف ہو جاتی ہے
اور وہ جس حالت میں ہوتا ہے۔ اُسی
حالت میں رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر بیٹھا
ہو تو بیٹھا۔ کھڑا ہو تو کھڑا۔ کام کرتا ہو
تو کام کرتا رہ جاتا ہے۔ تفصیل و تفریق
کے لئے دیکھو جمود

Cataplexy دل، گیشا لپسی

آدر (عربی) مریض اُدرہ - مریض نطق
مفتون (۱) مریض باد خابہ - مریض باد
خصیہ - وہ جس کو مرض نطق ہو جس
کا فوطہ اُترا ہو (جمع اُدر)

Herniated دل، ہرنی ٹیڈ

تفصیل و تفریق کے لئے دیکھو نطق
آورنگ (فارسی) اورنگ (دھبخت مصیب فالج
آوان (فارسی) جمع ہے اُذن بمعنی گوش یا کان

Ears کی (دل) ائرز

آرنج (فارسی) آرنج (دل) الیو Elbow

آروغ (فارسی) آروغ (دل) آروغ (دل) Belch

آریہ (عربی) خانہ دندان - دانت کا

آریہ (عربی) خانہ - جڑے کی ہڈی کا

آتشک مولودی اپیدائی آتشک - موروثی

آتشک موروثی آتشک - (۱) حل پھیرتے

دنت یہ مرض بذریعہ نطفہ والد کی طرف

سے یا والدہ کی طرف سے یا دونوں کی

طرف سے ہو جاتا ہے - (۲) حل

پھیرنے کے بعد حاملہ کو یہ مرض ہو جائے

تو اس سے بذریعہ آئول جنین کو ہو جاتا

ہے - جب والد کے نطفہ میں اس مرض

کا اثر ہو تو مولود کو ضرور موروثی آتشک

ہو جاتا ہے +

آتار - جمع ہے اثر کی اور اس کے یہ تین

معنی ہیں (۱) نشانات یا علامات (۲)

سُنتھائے رسول (۳) دیوار کا عرض

لیکن آتار بمعنی سیر (وزن) جو مشہور

ہے - اور ہندوستانی فارسی کتب طبیبہ

میں مستعمل و مسطور ہے - یہ لفظ آتار

بٹائے مثلث یا آتار بسین بمعنی سیر

عربی و فارسی کی کتب لغات میں کہیں

نہیں دیکھا گیا - غالباً یہ کسی ہندوستانی

فارسی تراش کی ایجاد ہے - لیکن اب

چونکہ لفظ آتار بمعنی سیر (وزن) مستعمل

و مشہور ہے - اس لئے اصطلاح حکم

رکھنا ہے - پس درج کیا جاتا ہے -

(دل) سیر (Seer) نیز دیکھو سیر

آخندہ (فارسی) آخندہ (فارسی) آخندہ (فارسی)

آتش (د) آگ، طعاشوربہ - حریرہ یا حریر
کَشک (د) دغیرہ کی مانند کی نہوئی پتلی
چیز (د) بعض اناج یا ادویہ کا غلیظ
جوشاندہ (د) پوٹج Potage

گروٹل Gruel
آتش بچگان (د) جمدید ستر (د) کاہر (د)
دو کسٹر Castor

نوٹ - چونکہ یہ دو بطور دفع تشنج
مرض اُم الصبیاں میں بچوں کو زیادہ
دی جاتی تھی - اس لئے یہ اس نام سے
مشہور ہو گئی +

آتش ترویر (د) آتش مریض - مریض کے
لئے آتش یا شوربہ +

آتش جوٹ (د) جو آتش - آبے ہوئے جو
مادہ الشعیر (د) کا پانی (د) بارے واٹر
Barley Water

آتش دقیق (د) آتش برنج - چاولوں کی
آتش - چاولوں کی پیچ (د) رئیس گروٹل
Rice Gruel
Rice Water

آتش مزور (د) چاولوں کا شوربہ (د)
رئیس براتھ Rice Broth
آشوب چشم (د) آنکھ آنا (د) انفعلیبا -

رمد (د) Ophthalmia
تفصیل و تفریق کے لئے دیکھو رمد
آغازِ مستی (د) آغازِ شباب - نوجوانی میں ہونا

دو سوراخ جس میں دانت جمار ہتلبے
جمع اداری

دو، ایلوی اوکس Alveolus

فیٹ نوما Phatnoma

آزار (د) مرض - دکھ - درد - بیماری

دو، ڈیزیز Disease دس آرڈر

Sickness Disorder سائیس

آزار تلخ (د) مرض یرقان رانگہری جاند

Jaundis

آزخ (د) نول (د) آسمان گونی - آسمان کے

آسمانی جونی (د) آسمان گونی - آسمان کے

رنگ کا (د) یا قوت اُردق - نیم (د) سپیئر

Sappire (د) سحریمانی -

دو، ہائے کفہ Hyacinth

آسی (د) حکیم طیب - جراح معالج -

علاج معالج کرنے والا (د) فزیشن

Physician سرجن Surgeon

آسیہ (د) زنانہ طبیب یا جراح (د) لویوں

کاختہ کرنے والی عورت (د) فمیل سرجن

Female Surgeon سرکسائزر

Circumciser

نوٹ - افریقہ کی بعض اقوام میں نوجوان

لڑکیوں کے بظر پختہ کیا جاتا ہے -

اس عمل کے کرنے والی عورت کو آسیہ

یعنی زنانہ جراح کہتے ہیں +

دل آفتی دُورس Omnivorous

جیسے حضرت انسان

آکلہ (د) خورہ - گوشت خورہ - ساخت

کو گلانے یا کھانے والا زخم - وہ زخم جو

کسی عضو کی ساخت کو کھانا اور گلانا چلا

جائے دل کینکرم Cancrum

نبی ڈینا Phagedena

آکلہ الصرّج (د) گوشت خورہ فرج اندام

نسانی کا گوشت خورہ چھوٹی کمزور رکیل

میں آکلہ الغم کی طرح سے اندام نسانی

میں ایک متعفن زخم ہو جاتا ہے جس

سے وہاں کی ساخت گل کر موار پڑ

جاتی ہے (د) نو پاٹو ڈنڈائی -

Noma Pudendi نو ما وولوائی

Noma Vulvi

آکلہ الغم (د) سرطان جوف دہن - گوشت

خورہ دہن - باذعرہ دہن - منہ کا گوشت

Cancrum

Oris

خودہ دل کینکرم اُدیس کینکریٹس سٹوماٹائٹس -

Gangrenous stomatitis

آگندہ گوشت (د) بھرے ہوئے بدن

یا ٹھوس بدن کا آدمی -

آلات (د) جمع ہے آلہ کی دہ علم افعال

اعضاء میں خاص خاص افعال کے

اعضاء (د) آرگنز Organs

آفت (د) آگزید - آذیت - مضرت

دائم (د) مصیبت - صدمہ - چوٹ

مرض - دکھ (د) لہزن Lesion

تفصیل و تفریق کے لئے دیکھو مرض اور داء

آرقہ (د) تبیگاہ - کوکھ - زیریں

خاصہ (د) پسلیوں کے کناروں

خضر (د) اور کوکھے کے اُبھار کا دمیانی

مقام دل فلینک Flank

آکل (د) کھانے والا (د) اینٹر Easter

دُورس Vorous

آکل الاعشاب (د) سبزی خور حیوانات

سبزی کھانے والے جانور - جیسے گائے

بکری وغیرہ (انگریزی) ہرنی دُورس

Herbivorous

آکل الجبوب (د) دانہ خور حیوانات - دانہ

کھانے والے جانور دل گرینی دُورس

Granivorous

آکل الحشرات (د) حشرات خور حیوانات

دل اینٹومفیکس Entomophagus

آکل الحيوانات (د) حیوان خور جانور -

دل زوفیکس Zoophagus

آکل اللحوم (د) گوشت خور حیوانات -

دل کارنی دُورس Carnivorous

آکل سائر المأكولات (د) ہمہ خور - سب

قسم کی مینی حیوانی و نباتاتی غذا کھانے والا -

Organs of Senses

آلاتِ غذا (دعا) غذا کے اعضاء۔ مثلاً مری
اعضاء غذا (دعا) معدہ۔ آنتیں وغیرہ۔

Organs of Food

دلا آرگنز آف فوڈ
آلاتِ کیلوسب (دعا) کیلوس کو جذب کرنے والے
عروق۔ مثلاً قناتہ الصدور و عروق کیلوسب
آلاتِ ہضم (دعا) ہضم کے اعضاء۔ مثلاً منہ
اعضاء ہضم (دعا) مری۔ معدہ۔ آنتیں وغیرہ
دائگریزی (دعا) ڈائیجسٹو آرگنز۔

Digestive Organs

آلام دعا جمع ہے الم کی بمعنی درد۔ دکھ۔
تکلیف (دعا) پیٹنز Pains ردیکو
الم اور وجع

آلام بعد ولاؤٹ (دعا) وضع حمل یا بچہ پیدا
خوالف (دعا) ہونے کے بعد کے درد۔

After Pains

دلا آفٹر پیٹنز
آلام جذاریہ (دعا) تکلیف دردِ مفصل۔
آلام وجع الماعلیٰ (دعا) جوڑوں کے درد (گٹھیا)
کی تکلیفیں (دعا) ریماتیزم (دعا) روماتیجیا۔

Rheumatism

آلام ماعضہ (دعا) پیچ شکم۔ پیٹ کی مروڑ
(دعا) گریپس Gripes

آلہ دعا اوزار۔ فن جراحی میں دستکاری

کالہ یا اوزار (دعا) اسٹرومینٹ۔

علم افعال اعضاء Instrument

(دعا) فن جراحی میں مختلف دستکاریوں کے
آلے یعنی اوزار (دعا) انسٹرومینٹس۔

Instruments

آلاتِ بول (دعا) پیشاب کے اعضاء یعنی
اعضاء بول (دعا) پیشاب کو پیدا اور خارج
کرنے والے اعضاء مثلاً گردہ۔ حالبین
مثلاً۔ صلیل (دعا) یورینری آرگنز

Urinary Organs

آلاتِ تناسل (دعا) نسل کے اعضاء نسل پھیلنے
اعضاء تناسل (دعا) کے اعضاء مثلاً ٹھیسے۔
قناتہ المتوریہ۔ ذکر وغیرہ (دعا) سیکشوال آرگنز

Sexual Organs

Organs of Generation

آلاتِ تنفس (دعا) سانس کے اعضاء۔ سانس
اعضاء تنفس (دعا) لینے کے اعضاء۔ جیسے
حجرہ۔ قصبۃ الریہ اور شش وغیرہ۔
دائگریزی (دعا) آرگنز آف رینش۔

Organs of Respiration

آلاتِ حرکت (دعا) حرکت کے اعضاء حرکت
کرنے کے اعضاء۔ جیسے عضلات و عصاب
درباطات وغیرہ (دعا) آرگنز آف لوکوموشن

Organs of Locomotion

آلاتِ جس (دعا) جس وادار کے اعضاء
مثلاً آنکھ۔ کان۔ ناک۔ زبان اور جلد
وغیرہ (دعا) آرگنز آف سٹیننس۔

<p>کی جھلی شک پہنچے۔ (د) سکیلپ وونڈ Scalp Wound</p>	<p>میں جسم میں خاص خاص فعل کا عضو جمع آلات (د) آرگن Organ نیز دیکھو آلات و اعضاء</p>
<p>۱</p>	<p>آلۃ الحركت (د) حرکت کا عضو کتایہ ہے عضلہ یا عصب سے جس کے ذریعہ جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے (د) لوکو موٹو آرگن۔</p>
<p>آبازیر (د) آبازیر جمع ہے آبزار کی اور تقابل (د) آبزار جمع ہے بزر کی جس کے معنی میں تخم یا بیج لیکن طبی اصطلاح میں آبزار یا آبازیر ان تخموں یا تر و خشک اشیاء کو کہتے ہیں جو غذا میں بطور مصالحہ اُس کو تیز مزہ اور خوشبو کرنے کے لئے ڈالے جاتے ہیں مثلاً زیرہ۔ سیاہ مرچ۔ قزقل۔ داپنی۔ کشنیز وغیرہ آبازیر اور تقابل کا فرق۔ آبازیر تر و خشک اشیاء مصالحہ طعام کو کہتے ہیں۔ اور تقابل جو جمع ہے قابل کی صرف خشک اشیاء مصالحہ کو کہتے ہیں۔ جو خشک کے لئے ڈالے جاتے ہیں۔ (انگریزی) اسپسز سنکڑ۔</p>	<p>Locomotive Organ آلۃ اللعاب (د) لعاب کا آلہ تھوک پیدا کرنے والی گتلیاں زبان کے پیچھے کا غدوی گوشت جس سے لعاب پیدا ہوتا ہے۔ (د) سب (نگول) گلینڈز Sublingual Glands آلہ باؤلہ (د) شکم یا دوسری تجاویف سے مبذل (د) استقاء میں پانی نکالنے کا آلہ (د) ٹروکار آلہ رافعہ (د) اوپر اٹھانے والا آلہ۔ Elevator (د) ایلٹی ویٹر آلہ شیرکش (د) پستان میں سے دودھ نکالنے کا آلہ (د) بریسٹ پمپ۔ Breast Pump آماس (د) التهاب۔ (د) سورج (د)</p>
<p>Seasonings سپائسز آبائس (د) انگلیوں کے پورے یا پوٹ Digits (د) ڈیجٹس ابتداء مخزن (د) نوبت مرض کی ابتداء دورہ مرض کی ابتداء۔ وہ زمانہ جس میں دورہ مرض کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں مثلاً نوبتی یا باری کے بخار میں لہر زہ کا</p>	<p>Inflammation (د) انفلامیشن سویلنگ Swelling تفصیل کے لئے دیکھو التهاب اور ورم آمتہ (د) سر کی ایسی چوٹ جو پیچھے یا پیچھے</p>

ہونا یا بدن کی بھر پوری اور کسالت وغیرہ

دل، آن سیٹ

ابتداء و کُلّی (دع) مرض کا ابتدائی زمانہ یعنی

وہ زمانہ جس میں ہنوز نفع مواد کے علامات

و آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں جیسے تپ

لرزہ میں ابتداء تو کارورہ رسوب سے

خالی ہوتا ہے +

ابتداء المرض (دع) ابتداء مرض بشرع مرض

بیماری کی ابتدا - وہ وقت جس میں مرض

کی پہلے پہل تکلیف معلوم ہو - اور بقول

بعض بیماری کے ابتدائی تین دن +

دو شیخ آن نوین کن Stage of Invasion

ابتلاع (دع) نگل جانا - گلے سے اُتارنا +

دل، ڈمی دُور Devour

اَنخ (دع) بھڑائی ہوئی آواز والا -

خَشْنُ الصَّوْت (دع) بیٹھی ہوئی آواز والا -

دل، سترے ڈولنس Stridulous

اَجْحَر (دع) مریض بخر - گندہ وہن جس کے منہ

سے بدبو آتی ہو +

اَجْحَر (دع) جمع ہے بخار یعنی بھاپ کی +

دل، ویپر Vapour

اَجْحَر فاسدہ (دع) فاسد بخارات دل، ایام

Miasm

اَبْدَان (دع) جمع ہے بدن کی جسم +

دل، باؤیز Bodies

اَبْرَد (دع) سوئی یا سوئی چھوٹا - ڈنگ یا ڈنگ

مارنادر، نیڈل Needle

سڈنگ Sting

اَبْرَار (دع) افضلات کو جسم سے خارج

افرازہ (دع) کرنا دل، ایسی نیشن -

Elimination

اَبْرَت (دع) سوئی - پسینے کی سوئی +

دل، نیڈل Needle

اَبْرَةُ الْحَرَام (دع) خلال نما سوئی جس کے

ذریعہ جلد میں ڈور سے پرو کر زخم کو تازہ

رکھتے ہیں - یہ عمل عموماً دیوانوں میں اخراج

مادہ فاسدہ کے لئے لگائی پر کیا جاتا

ہے - ڈاکٹری میں ایسی سوئی کو سیٹن

نیڈل Seton Needle کہتے

ہیں - اور اس عمل کو سیٹن Seton

کہتے ہیں +

اَبْرَةُ النخل (دع) نشتر دینے کی سوئی -

دل، کے نیو لیٹ نیڈل

Canulated Needle

اَبْرَةُ التَّكْنِيس (دع) موتیا بند میں سونکھ

بنانے کی سوئی دل، کوچنگ نیڈل -

Couching Needle

اَبْرَةُ قَنَوِيَّة (دع) نالیدار یا بولی سوئی جس کے

ذریعہ استنقا، وغیرہ میں پیٹ کا پانی

نکالا جاتا ہے (انگریزی) کے نیولا -

Cannula ٹروکار کے نیولا۔

Trocarr Cannula

آبرو (دع) نہایت سرد جمع ابارو
 آبروان (دع) وقت صبح و شام صبح و شام
 کا وقت +

آبرش (دع) وہ شخص جس کی جلد پر سفید چٹیل
 پڑی ہوں (د) سپاٹ

آبرص (دع) مریض برص سفید داغ والا۔
 چتلا چنگرا (د) لیوکوڈرملک -

Leukodermic

آبر قلسا (د) صرع شدید - شدید مرگی۔
 آبر قلسا (د) آبر قلسا یونان کا ایک صابرو
 ظالم بادشاہ تھا۔ اس مرض کا نام آبر قلسا
 اسی کے نام سے منسوب ہے۔ کیونکہ یہ
 بھی ایک شدید مرض ہے (د) اپنی پتلیا گریوٹ

Epilepsia Gravior

آبرجہ (دع) سبوتہ سر - سر کی بقاء۔
 آبرجہ (د) سر کی بھوسی (د) ہی ہویا

Seborrhoea

Scarف

Dandruff ڈینڈرٹ

Turfur

آبریق (دع) معرب ہے فارسی لفظ آبریز
 کا۔ آفتابہ۔ دوتا جمع اباریق (د) داطر

Water Jug

جگ

آبردار (دع) جمع ہے بزر یعنی تخم کی۔ اور
 اس کی جمع ہے آباریز جسے دیکھو
 آبرع الاضرع (دع) بہت ہی بڑی اور
 سخت بیماری (د) میننگ ٹنٹ ڈیزیز۔

Malignant Disease

ابصار (دع) دیکھنا۔ دکھانا (د) وژن۔

Vision

ابصار (دع) جمع بصر یعنی نظر (د) سائٹ

Sight وژن Vision

ابض (دع) آباطن زانو گھٹنے کی پھل
 مابض (د) آجات یا سطح +

Pople (د) پاپلیز

ابط (دع) بغل جمع اباط (د) ایکزٹا۔

Axilla

ابط (دع) صفاوی و بطنی بخار جو
 شطرنجیت (دع) ایک دن شدید ہوتا ہے
 اور ایک دن خفیف (د) ڈبل ٹرشن فیر

Double Tertion Fever

ابطی (دع) (د) بغلی یا بغل کی (د) ایکزٹری۔

Axillary (د) بغل کی رگ جو

بغل سے آگے بڑھ کر باسیلق کمانی ہے

(د) آڈری یا گزری

آبار ٹلشہ (دع) ہر سہ قطر یعنی طول عرض

آبار ٹلشہ (دع) عیش یا لبانی مچوڑائی (د) او

گراتی (د) انگریزی، ڈالی مینشنر۔

Dimentions

اَبَجْم (ع) گنگ - گونگا دل، ڈمب
اخرس (ع) Dumb

اَبْلَه (ع) احمق - بھوت - سیدھا آدمی -

• بھولا بھالا دل، ایدٹ Idiot

ابن ابی اَصِيبِجِه موفی الدین بن ولادت

۱۲۰۳ء بن وفات ۱۲۷۳ء اپنے زمانے

کے فاضل طبیب تھے۔ پہلے دمشق اور

پھر قاہرہ میں کامیاب اور شاندار طب

کرتے رہے۔ اور آخر عمر میں شام کے ایک

امیر کے درباری طبیب مقرر ہوئے۔

انہوں نے عیون الانبانی طبقات الطبیب

ایک نہایت مفید کتاب لکھی ہے جس میں

ساتویں صدی ہجری تک کے تقریباً چار

سوائی گرامی حکماء و اطباء کے حالات

درج ہیں (د) ابن ابو اَصِيبِجِه موفی الدین

Ibn Abu Uscibia

Mawaffik ed-Din

ابن ابی صَادِق (ع) ابو القاسم عبدالرحمن

بن علی بن احمد بن ابی صادق نیشاپور کا

باشندہ اور علوم حکمیہ کا فاضل اور ماہر

طبیب تھا۔ علم طب میں نہایت ماہر ہونے

کے سبب اس کو بغیر اثنائی کا لقب ملا۔

اس نے حالیہ نویس کی کتابوں پر نہایت

عمدہ شروع لکھی ہیں۔ چنانچہ اس کی کتاب

”منافع الاعضاء“ پر جو اس نے شرح

لکھی ہے۔ وہ نہایت قابل قدر ہے۔

(د) Ibn Abe Sadik

ابن باجہ (ع) ابو بکر محمد بن یحییٰ بن اصابت

معروف بہ ابن باجہ۔ علوم حکمیہ میں اپنے

وقت کا بے مثل امام اور علامہ تھا۔

اہل یورپ اس کو ”اَوِٹس“

Averpace کے نام سے یاد کرتے

ہیں۔ اپنے زمانہ میں تمام اندلس میں

ابن باجہ علوم فلسفہ و طبیعہ میں فروقا

حکمائے اسلام میں ابو نصر فارابی و ابن

رشد کے بعد سب سے بڑا فیلسوف

گنا جاسکتا ہے۔ اس کا زمانہ حیات

بعض انگریزی کتابوں میں ۱۱۳۵ء لکھا

ہے۔ تاریخ ولادت معلوم نہیں لیکن

بعض مورخین وفات کی تاریخ ۵۳۳ھ

لکھتے ہیں۔ یہ نامور حکیم عالم شباب میں

ہی یعنی ۲۳ سال کی عمر میں بمقام قاس

دپائے تخت مراکش میں فوت ہو گیا۔

جہاں اس کو امام ابن عربی رح کے پہلو

میں دفن کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی

موت زہر خورانی سے واقع ہوئی تھی۔

مختلف علوم و فنون میں اس کی تیس

کتابیں ہیں۔ لیکن اس کی طبی کتابوں

میں سے علم الادویہ پر جو کتابیں تھیں۔

وہ اپنے وقت میں بہترین شمار ہوتی تھیں

نے ۳۶۷ھ مطابق ۹۷۴ء میں بمقام

وثنق وفات پائی (د)، ابن البیطار -

Ibn al Baitar ابن البیطار

Ebn Albeithar

ابن الجزار (د)، ابو جعفر احمد بن ابراہیم بن

ابی خالق - ابن الجزار کے نام سے مشہور

ہے۔ قیروان کا باشندہ اور خاندانی طبیب

تھا۔ حکیم نہایت مستثنی المزاج تھا مریضوں

سے فیس وغیرہ کچھ نہیں لیا کرتا تھا۔ اس

نے ۸۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور

تقریباً پچیس تیس کتابیں اپنی تصنیف

یا دگڑھ چھوڑیں جن میں سے اس کی کتاب

طب الفقراء یا علاج الفقراء

for the Poor اس قدر مقبول عالم ہوئی

کہ اس کے جمرانی - لاطینی اور یونانی میں

تراجم ہوئے۔ اس نے دواء طاعون کے

مستحق بھی جو اس وقت مصر میں پیدا ہوئی

تھی - ایک نہایت محققانہ و عالمانہ رسالہ

لکھا تھا (د)، انگریزی کتب میں اس کا نام

ابو جعفر احمد بن ابراہیم الجزار لکھا ہے۔

لیکن بعض میں الغزار یا الغازرہ بھی لکھا

ہے

Abu Jaffar Ahmed Bin

Ibrahim Jezzar

Algizar

Algazirah

د)، ابو بکر محمد بن باجہ

Abu Bekr Mohammed Ibn Badja

ابن بطلان (د)، ابو الحسن کنیت - مختار نام

حسن بن حمدون بن سعدون بن بطلان سلسلہ

نسب - مذہباً یسائی - بغداد کا رہنے والا

تھا۔ یہ اچھا فلسفی اور طبیب تھا۔ اس نے

طب میں چند ایک کتابیں لکھی ہیں لیکن

ان کی کتاب الاغذیہ اپنے وقت کی بہتر

کتاب مانی جاتی تھی۔ (د)، ابن بطلان

Ibn Butlan

ابن بطلان (د)، ابو محمد عبد اللہ احمد الماتی البزانی

ابن البیطار (د)، معروف بہ "ابن بیطار"

۳۹۷ھ میں بمقام ملاک پیدا ہوا۔ یہ اپنے

زمانہ کا سب سے بڑا ماہر نباتات تھا اس

نے نباتی ادویہ کی تحقیق و شناخت میں

یونان اور روم اور مصر و شام وغیرہ کے

بڑے بڑے طویل سفر کئے مصر میں وہ

دربار ہی حکیم انصر الاطباء والنہایتین تھا۔

مفرد ادویہ کے بیان میں اس کی کتاب الجامع

نہایت ہی قابل قدر و مستند ہے انگریزی

علم الادویہ کی بڑی بڑی کتابوں میں اس

کتاب کے حوالے پائے جاتے ہیں۔ اس

کی دوسری کتاب المغنی بھی ادویہ مفردہ

کے بیان میں ہے۔ لیکن اس کی ترتیب

بعض ماؤذ رکھی گئی ہے۔ ابن بطلان نے

ابن جزلہ (عربی: ابن جزلہ) بن علی بن جزلہ۔
خلیفہ مقتدی بامر اللہ کے عہد میں ایک
قابل و مشہور طبیب تھا۔ یہ پہلے عیسائی
تھا پھر مسلمان ہوا۔ طب میں اس کی چند
عمدہ تصانیف ہیں چنانچہ علم الامراض و علاج
میں اس کی ایک قابل قدر تصنیف ہے۔
جس کا حوالہ انگریزی کتب میں بھی ہے۔

ابن جزلہ (Ibn Jazlar)

ابن جلیل (عربی: ابن جلیل) بن
حسام۔ ابن جلیل کے نام سے مشہور بڑا
فاضل طبیب اور خلیفہ ہشام کا درباری
طبیب تھا۔ اس نے حکیم دیقہ ریدس کی
کتاب ادویہ مفردہ پر ایک محققانہ شرح لکھی
ہے۔ اس کے یونانی ناموں کی عربی زبان
میں تفسیر کی ہے۔ اور غیر معرفت ادویہ
کے ناموں کی بھی تشریح و توضیح کی ہے
ابن جلیل (Ibn Juljul)

ابن خلدون (عربی: ابن خلدون) بن احمد بن خلدون
المغربی۔ اندلس کے شہر ایشبیلیہ کا سید
خاندانی اور محرز شخص تھا۔ تمام علوم اور
فلسفے کا زبردست عالم۔ علوم نجوم و ہندسہ
کا ماہر کامل اور طب میں امام زمانہ تھا۔
حسن اخلاق اور تہذیب نفس میں اس کا
مرتبہ قدیم حکماء و فیلسوفوں کا ہم پایہ مانا
گیا ہے۔ اس کی تصانیف میں سے اس

کی تاریخ اور اس کا مقدسہ مشہور کتاب
ہے۔ ابن خلدون نے ۸۹۹ھ بمقام
ایشبیلیہ وفات پائی۔

ابن رشد (عربی: ابن رشد) بن ابوالولید بن رشد۔ ابوالولید
کنیت محمد نام۔ احمد بن رشد کا فرزند
تھا۔ اور اپنے دادا رشد کے نام سے
شہرت پائی۔ ۵۲۲ھ مطابق ۱۱۲۶ء
میں بمقام قرطبہ (Cardova) پیدا
ہوا۔ یہ علوم حکمیہ الہیات و ریاضیات
نجوم و طب میں اور بالخصوص فلسفہ میں
اپنے زمانہ کا بے مثل عالم تھا۔ ۱۱۹۶ء
میں وہ قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) کے
عہدہ جلیلیہ پر مامور ہوا۔ لیکن بعض فلسفیہ
خیالات کے اظہار پر ان کے محاصرہ علماء
دین نے ان پر کفر کا حد کے فتوے لگا
دئے۔ اور سلطان منصور نے جو پہلے ان
کی بہت عزت کرتا تھا۔ ان کو قید کر کے
یہودیوں کی ایک بستی نسایا میں جلاوطن
کر دیا جہاں پر وہ دو تین سال قید رہا۔
اس زمانہ قید میں کئی یہودی طلباء ابن رشد
کے فلسفہ و حکمت سے مستفید ہو کر اس
کے شاگرد و رشید بنے۔ اور انہوں نے ہی
اس کے فلسفہ کو یورپ میں پھیلا یا۔ ابن
رشد نے شیخ الرشید ابی سینا کی کتابوں پر
نمایات محققانہ شرحیں لکھی ہیں۔ اور کئی

معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ کتاب جرمن کے شاہی کتب خانے میں محفوظ ہے +

ارسطو کی کتابوں پر ابن رشد نے ایسے فاضلانہ و محققانہ مشروح لکھی ہیں۔ کہ فیلسوفانِ یورپ عرصہ تک یہ کہتے رہے ہیں کہ "ارسطو ترجمانِ حقیقت ہے اور ابن رشد ترجمانِ ارسطو" بلکہ سترھویں صدی تک ملک اطالیہ کے بڑے دارالعلوم میں ابن رشد کو ارسطو سے بھی بڑھ کر مانا جاتا رہا ہے۔ اور آج بھی یورپ کے علماء اس اسنادِ فلسفہ کا نام ادب و احترام سے لیتے اور اس کے علمی احسان کا اعتراف کرتے ہیں +

انگریزی کتب میں ابن رشد کا نام *Averroes* اور بعض میں ابن روش (*Ebn Rosch*) اور کسی ایک میں ابن رشد (*Ebn Rushd*) لکھا ہے +

ابن زکریا رازی دعویٰ دیکھو زکریا رازی راجن نہ ہر دعویٰ ابو مروان بن ابی العلاء ابن ابو مروان بن نہر زہر نام۔ اپنے زمانہ کا نہایت فاضل اور بے مثل طبیب تھا۔ بیشبیلہ کے قریب ^{۱۱۷۱}ء میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان دسویں صدی عیسوی میں ہسپانیہ میں آیا تھا۔ اس خاندان میں سے بڑے

ایک مقامات پر شیخ ہر ایسے اعتراضات کئے ہیں کہ شیخ کے نامی گرامی مقلدین بھی ان کے تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں + دو تین سال کی قید کے بعد سلطان منصور نے انہیں آزاد کر کے بڑی عزت و حرمت کے ساتھ دربار میں سابقہ رتبہ پر مقرر فرمایا۔ لیکن افسوس کہ دربارِ سلطان میں بمقامِ مراکش حاضر ہونے کے چند روز بعد ہی ابن رشد نے ۱۹ صفر ۵۹۵ھ مطابق ۱۲ دسمبر ۱۱۹۸ء کو اس دار فنا سے دارِ بقا کو کوچ کیا +

ابن رشد کی تصانیف باوجود کثرت ہونے کے آج بہت ہی کمیاب ہیں۔ دو تین کتابوں کے اصل نسخوں کے سوا باقی سب معدوم ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کی چند کتب کے عبرانی و لاطینی تراجم موجود ہیں جن سے اس کا نام اور اس کا فلسفہ زندہ ہے۔ علمِ طب میں بھی اس کی کئی ایک تصانیف ہیں جن میں سے بہترین تصنیف "کتاب الکلیات" ہے جس کو انگریزی میں "کالی گیٹ" Colliget کہتے ہیں۔ قرونِ وسطیٰ میں یہ کتاب بھی ویسے ہی مستند مانی جاتی تھی جیسا کہ قانونِ شیخ۔ تاریخِ طب کی بعض انگریزی کتب کے مطالعہ سے

متبحر طبیب ۸۶ھ مطابق ۶۲۰ء
میں بمقام اشبیلہ انتقال کر گیا۔ اور
وہیں دفن ہوا۔ انگریزی کتب میں ان
کا نام آون زور Avenzoor یا

آون زوہر Avenzoor
اور بعض میں ابو مروان
یعنی ابو مروان اور کسی کسی میں ابو مروان
ابن زہر Abu Merwan Ibn
Zohr لکھا ہوا ہے عربی کتب میں
ان کا تذکرہ ابو مروان ابن زہر کے نام
سے پایا جاتا ہے +

ابن السویدی عنی عن ابی الیمن (دع) ابو الیمن
بن ابراہیم بن محمد حضرت سعد بن معاذ
اوسی انصاری کی اولاد سے اپنے زمانہ
کا جلیل القدر حکیم اور علامہ وقت تھا۔
۸۶ھ میں بمقام دمشق پیدا ہوا۔ اور
وہیں نشوونما پائی۔ فضائل کا مجموعہ اور
خوبیوں کا مجمع تھا۔ جو ان مروی اور سخاوت
میں بے نظیر۔ علم و فضل میں کامل و اکمل
اور فن طب کے علمی و عملی دونوں شعبوں کا پورا
ماہر تھا۔ ابن سویدی کی کتاب التذکرۃ
الناویۃ والذخیرۃ الکافیۃ جو عام طور پر
”تذکرہ ابن السویدی“ کے نام سے مشہور
ہے۔ بڑے پایہ کی طبی تصنیف ہے +
(ابن رسیبنا دع) ابو علی کنیت حسین نام۔

بڑے عالی مرتبت علماء و فضلاء پیدا ہوئے
ابن زہر کے باپ دادا بھی اپنے وقت
کے نہایت نامور فاضل اور ماہر طبیب
تھے۔ ابن زہر علاج و معالجہ اور تشخیص
میں نہایت ہی ممتاز تھا۔ اندلس میں
اس کے نام کی بڑی شہرت ہوئی۔ بلکہ
دور دور از ممالک میں بھی اس کا شہرہ
ہوا۔ وہ شروع عمر جوانی میں ہی اندلس
میں شاہی طبیب مقرر ہوا۔ خلیفہ عبدالرحمن
اندلس کا عظیم الشان فرمانروا ابن زہر کا
نہایت متقدّم تھا۔ چنانچہ اس نے ابن زہر
کو شاہی طبیب کے عہدہ سے ترقی دے کر اپنا
وزیر بنا لیا۔ ابن زہر مشہور و معروف
فلاسفہ و حکیم ابن رشد کا استاد تھا اسی
کے لئے ابن زہر نے اپنی شہرہ آفاق
کتاب التیسیر تصنیف کی تھی۔ یہ کتاب
فن طب کی نہایت معتبر کتب میں شمار
ہوتی ہے۔ انگریزی مصنفین بھی اس کتاب
کی بہت تعریف لکھتے ہیں۔ ۹۹ھ میں
اس کتاب کا لاطینی زبان کا ترجمہ ملک
اطلی میں چھپ کر شائع ہوا۔ انگریزی کتب
میں اس کتاب کو ”میگنم اوپس“
”Magnum opus“ یا التیسیر
”At Teisir“ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ
ابو زہر کی چند اور بھی تصانیف ہیں۔ یہ

عبد اللہ بن حسن بن علی بن سیدنا سلسلہ نسب
 حکمائے اسلام میں بے نظیر فاضل، باعتماد
 علم و تبحر معلم اول (ارسطو) اور معلم ثانی (ابو
 نصر الفارابی) کے بعد ان کا مرتبہ مانا جاتا
 ہے۔ اپنے زمانے کا شیخ اور امام فن تسلیم
 ہوا اور شیخ الرئیس کے لقب سے ملقب
 ہوا۔ شیخ کی ولادت شہر بخارا کے نزدیک
 ایک گاؤں "خرمیشین" میں ۳ صفر ۳۵۲ھ
 مطابق سن ۹۶۸ء کو ہوئی۔ اور والدین نے
 اس کا نام حسین رکھا۔ دس سال کی عمر میں
 نے قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اور ۱۹ سال کی
 عمر میں اس نے تمام مروجہ وقت علوم و فنون
 میں کمال کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ اب اس
 کو شیخ دہر و فیسیر یا معلم کہا جاتا۔ اور
 وہ اس صغر زلف کا مستحق شمار ہوتا تھا۔
 بہت دور دور سے طلباء اس کے فیض
 علم سے مستفیض ہونے کو آتے تھے۔ ۱۷
 سال کی عمر میں بخارا کے سلطان فیج بن
 منصور کا کامیاب علاج کرنے پر وہ اس
 کا درباری طبیب مقرر ہوا لیکن سلطان
 موصوف کی وفات کے بعد شیخ گرگانج (ایلان)
 کے دربار میں چلا گیا۔ وہاں پر بھی اس کی
 بڑی عزت و منزلت ہوئی۔ اور درباری
 علما کا افسر بنادیا گیا لیکن شیخ کو اس سبار
 میں بھی راحت نہ ملی۔ کیونکہ جب غزنی کے

زبردست فتح سلطان محمود گنگین نے اس
 کے فلسفیانہ فاسد عقائد کی شکایت سن کر
 یہ چاہا کہ اس کو اپنے دربار میں بلا کر تائب
 ہونے کی ہدایت کرے۔ اور نہ مانے۔ تو
 اس کو سترائے موت دے تو شیخ اس خبر
 کو سن کر گرگانج سے روپوش ہو کر بھاگا۔
 اور جرجان جا پہنچا۔ کچھ عرصہ وہاں اس
 نے نہایت کامیاب اور شاندار مطب کیا
 اور بہت سادقت تصنیف و تالیف میں
 صرف کیا۔ پھر وہاں سے محل کر شہر سے
 اور قزوین ہوتا ہوا ہمدان جا پہنچا۔ اور امیر
 ہمدان کے در و قویخ کا کامیاب علاج کر کے
 اس کے دربار میں رسائی پائی۔ اور پھر
 عمدہ وزارت پر مامور ہوا۔ جس الدولہ
 امیر ہمدان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا
 "تلج الدولہ شیخ سے برسر عداوت ہو گیا
 اور اس نے تلج کو منصب وزارت سے
 علیحدہ کر کے قید کر دیا لیکن چار مہینے
 کے بعد اس نے شیخ کو رہا کر کے اپنی خطا
 معاف کرائی۔ اور اسے اپنے ساتھ ہمدان
 لایا۔ جہاں دو سال تک جناب شیخ گوشہ
 نشینی کی زندگی میں صرف تصنیف و تالیف
 میں ہی مصروف رہا۔
 شیخ اپنا علاج آپ ہی کیا کرتا تھا اور
 اس کو در و قویخ کی شکایت رہا کرتی تھی

اگرچہ وہ مرض قویخ کا حکمی علاج کیا کرتا تھا۔ لیکن انفس کو خود اسی مرض میں مبتلا ہو کر ۵۸ سال کی عمر میں ۴۳۸ھ میں بمقام ہلدن اس دارِ فانی سے دارِ جاودانی کو کوچ کر گیا اور وہیں اس کا مدفن بنا۔ شیخ کے عقیدہ و مذہب پر بہت کچھ چرمیگوٹیاں ہوتی تھیں۔ کوئی اس سے ستی کرتا۔ اور کوئی شیعہ اور اکثر کافر کہتے تھے لیکن شیخ کی ریاضی سب کے طعنوں کا بہت اچھا جواب ہے کفر چرمنی گزاف و آساں نبود حکم تراز ایمان من ایساں نبود در دہر چرمن یکے و آں ہم کافر پس در ہمہ دہر یک مسلمان نبو شیخ نے علمی دنیا میں نہایت شاندار کام کیا۔ اس کی تصانیف جو سرزمین ایشیا میں بھی نہیں مل سکتیں۔ وہ یورپ کے بڑے بڑے کتب خانوں میں موجود اور محفوظ ہیں۔ اور یورپ کے نامور حکماء و فلاسفہ مسلمانوں فیلسوفوں میں سے فارابی۔ ابن سینا اور ابن رشد کے علمی کارناموں کا سچے دل سے اعتراف کرتے ہیں۔ مختلف علوم و فنون اور طب میں شیخ کی تصانیف تقریباً ایک سو پانچ (۱۰۵) ہیں۔ لیکن طب میں اس کی کتاب الشفا ۸ جلدوں میں اور کتاب

القانون ۴ جلدوں میں بہترین و مفید ترین تصنیفات ہیں۔ اور وہ حاضریہ میں بھی طب یونانی کی افضل ترین کتابیں مانی جاتی ہیں۔ قانون و حقیقت ایک ایسی جامع کتاب ہے۔ کہ جس کی نظیر نہیں یہ اصل کتاب پہلی مرتبہ ۱۹۹۱ء میں روم میں شائع ہوئی۔ اور پھر ۱۹۹۵ء میں اور اسکے بعد اسکے تیس لاطینی تراجم چھپے۔ اور پھر فرانسیسی اور انگریزی میں بھی اس کے تراجم ہوئے۔ انگریزی کتب میں ابن سینا کو آوی سینا Avicenna لکھتے ہیں +

ابن سینا حکماء اور اطباء متقدمین اور متاخرین میں حد فاصل مانا جاتا ہے یعنی اس سے پہلے جس قدر حکیم و طبیب ہوئے ہیں۔ وہ متقدمین میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد کے مؤخرین میں + ابن مہر و مہر دے، ابو علی کفیت، احمد بن عبد الرحمن بن مندویہ، اصفہانی، ملک جم کا ایک مشہور اور سربر آور وہ طبیب تھا۔ اس نے بہت سے بادشاہوں کی خدمت کی۔ فن طب میں اس کے کارنامے عزت اور شکمہ گزاری سے یاب کئے جانے کے قابل ہیں۔ اس نے بہت سے طبی رسائل لکھے جن میں سے

چالیس زیادہ مشہور ہیں *

ابن وافد دعا ابوالمطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد البکیر بن یحییٰ بن وافد بن مہدی الحمیری اندلس کے جلیل القدر شرفا میں سے نہایت عالی خاندان اور بزرگ باپ دادا کی اولاد سے تھا۔ ۳۸۴ھ مطابق ۹۹۷ء میں پیدا ہوا۔ وہ فلسفہ میں بھی نہایت کامل اور اپنے وقت کا ماہر طبیب تھا۔ مفرد ادویہ کے علم و استعمال میں اس نے بے نظیر ہمارت پیدا کی۔ اور اپنے کامیاب علاج و معالجہ میں نہایت مشہور ہوا۔ وہ کچھ عرصہ بیمارستان تولید میں حکیم باشی رہا۔ پھر وزارت کے عہدہ پر ممتاز ہو گیا۔ علاج کے متعلق اس کا یہ اصول تھا۔ کہ حتی الامکان صرف تبدیل اغذیہ سے علاج کیا جائے۔ اور اگر دوا دینے کی ضرورت پڑے۔ تو جہاں تک ممکن ہو صرف مفرد ادویہ سے علاج کیا جائے۔ اشد ضرورت کے وقت اگر کوئی مرکب دوا دینی پڑے۔ تو کم سے کم ادویہ کی مرکب دوا جو ترکیب میں سادہ اور آسان ہو دینی چاہئے۔ اس کی تصانیف میں سے کتاب الادویہ مفردہ اور کتاب الوساطہ میں اپنے وقت کی نہایت معتبر اور مقتدر کتب تھیں جن کے لاطینی میں بھی تراجم شائع ہوئے

یہ فاضل طبیب اور وزیرین ۶۷۰ھ مطابق

۱۲۷۲ء میں فوت ہوا۔ اگرچہ ہی کتب میں

اس کا نام ابن وافد الحمیری

al Lahme اور بعض میں

ابن غوطہ Ibenguefit لکھا ہے

ابن الہیثم دعا ابو علی محمد بن الحسن بن الہیثم

در اصل بصرہ کا باشندہ تھا۔ لیکن ملک

مصر میں آکر تادم مرگ وہیں رہا۔ وہ

نہایت شریف ذہین فکی اور زاہد تھا۔

اور علوم حکمیہ و طب کے علاوہ اپنے زمانہ

میں ریاضیات کا بھی یکتا عالم تھا اس

نے ارسطو کی بعض کتب علم حکمت کے اور

جالینوس کی بعض کتب طب کے نہایت

مفید خلاصے لکھ کر پھر ان پر نہایت عمدہ

شرحیں لکھیں غرضیکہ وہ فن طب میں

علمی حیثیت سے علامہ وقت تھا علوم

ریاضی حکمت و طب میں اس کی مصنفہ

و مؤلفہ کوئی اتسی (۸۰) یا نوے (۹۰)

کتابیں ہیں *

آئینہ دعا، آ بو یس۔ بنیں۔ ایک مرض

عَلَّةُ الْمَشَاخِیہ ہے جس میں مریض کو غلام

کرائے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور

جب تک دُبر میں کوئی چیز داخل نہ ہو۔

تسکین نہیں ہوتی۔ یہ بیماری بالعموم

مشلخ یعنی بوڑھوں کو ہو جاتی ہے *

ابو بکر ابن باجہ (دع) دیکھو ابن باجہ ۴
 ابو بکر محمد زکریا زامی (دع) دیکھو زکریا زامی
 ابو بلقیہ (دع) فالج عام۔ وہ فالج جو سوائے
 چہرہ کے تمام بدن پر گرے۔ یعنی جس سے
 سوائے چہرہ کے تمام بدن مفلوج ہو جائے
 نیز دیکھو فالج (دع) جنرل پریسیس

General Paralysis

اَبُو رَسْمَا (دع) لغوی معنی سیلانِ خون۔
 اَنُورِ سْمَا (دع) یعنی خون کا بہنا۔ قدیم
 اَنُورِ زَمَا (دع) اصطلاح طب میں ایک
 اُمّ الدم (دع) مرض ہے جس میں چوٹ
 یا زخم وغیرہ کے سبب جلد کے نیچے کسی
 مقام کی شریان پھٹ جاتی ہے جس
 سبب سے زیر جلد شریان سے خون
 اور ریح مخل کُرجع ہو جاتی ہے۔ اور
 وہاں ایک ابھار پیدا ہو جاتا ہے۔
 اس ابھار کا خاصہ ہے کہ یہ دبانے سے
 دبا رہتا ہے یعنی اس کو دبانے سے
 جلد کے نیچے خارج شدہ ریح و خون
 شریان میں واپس چلا جاتا ہے۔ اور
 پھر دباؤ اٹھانے بدستور باہر آ جاتا ہے
 انطاکی کا قول ہے کہ یہ ابھار کبھی تو مدید
 کے پھٹنے سے اور کبھی شریان کے پھٹنے
 سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ وریدی میں
 ابھار کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور

شریانی میں سرخی مائل ہوتا ہے۔ اور اس
 کے ساتھ ہی اس مقام پر شریانی تڑپ
 محسوس ہوتی ہے چنانچہ انبساطِ شریان
 (شریان کے پھیلنے کے وقت) یہ ابھار
 بڑھ جاتا ہے۔ اور انقباضِ شریان۔
 (شریان کے سکڑنے) کے وقت گھٹ

Aneurisma

جاتا ہے (دع) اَنُورِ سْمَا
 ڈاکٹری نوٹ۔ انورسما جس کو انورزا
 بھی کہتے ہیں۔ وحقیقت ایک یونانی
 لغت ہے جس کے معنی ہیں شریانی
 رسولی جن اطباء نے اس کو انورسما لکھا
 ہے۔ اُن کو وحقیقت اس لفظ میں اشتباہ
 واقع ہوا ہے۔ جدید اطباء (ڈاکٹر) اس
 کو شریانی رسولی قرار دیتے ہیں جو شریانی
 دیوار کے پھیلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس
 مرض میں جہاں شریانی رسولی کا ابھار
 ہوتا ہے۔ وہاں ہاتھ لگانے سے شریانی
 تڑپ محسوس ہوتی ہے۔ اور آئہ مساع الصد
 (سطحی نقص کوپ) یا کان لگانے سے ایک
 قسم کی آواز وہاں سنائی دیا کرتی ہے ۴
 فائنل ۴۔ اور سکا کے وہ معنی جو متقدمین
 اطباء نے بیان کئے ہیں۔ یعنی جریان
 خون زیر جلد اس کے مقابل ڈاکٹری
 اصطلاح اکسٹرا وینیشن آن بلڈ آتی ہے

Extravasation of Blood

ابوہل مسیحی (دع) ابوہل مسیحی بن یحییٰ مسیحی۔

جرجان (گورگان) کا باشندہ فن طب میں سربراہ اور وہ ماہر اور علم و عمل دونوں میں کامل تھا۔ اس کی تصانیف اعلیٰ پایہ کی ہیں۔ اس کی کتاب خلقت انسان میں خدا کی حکمت نہایت مفید اور قابل قدر کتاب ہے۔ اس میں اُس نے جالینوس وغیرہ قدیم فاضل اطباء کے وہ اقوال بیچ کئے ہیں جو انہوں نے منافع الاعضاء کے بیان میں کئے تھے۔ اور پھر اُن پر اپنی طرف سے مفید اضافہ کیا ہے کہتے ہیں کہ مسیحی فن طب میں شیخ الرئیس بوعلی بن سینا کا اُستاد تھا۔ اور خراسان میں وہاں کے سلطان کا افسر الاطباء رہا اس نے چالیس سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کی تصانیف میں کتاب اللمع بہترین تصنیف ہے +

ابو عمران موسیٰ بن مہمون (دع) سن ۱۲۰۶ء

۱۳۵۵ء سن وفات ۱۲۰۶ء۔ بعض

انگریزی کتب تاریخ طب میں ان کا ذکر دیکھا گیا ہے۔ ان کی تصانیف میں سے کتاب اسمیات و نزایات وغیرہ کے لاطینی میں تراجم کئے گئے +

Ibu Imran Musa Ben
Maimun Or Maimunedes
Rabbi Moses bin Maimun

ابوالفرج بن الطیب (دع) امام زمانہ

فیلسوف عصر علامہ عہد۔ ابوالفرج عبداللہ بن الطیب مذہباً عیسائی تھا اور اپنے زمانہ کا ایک مشہور اور ماہر طبیب تھا۔ بغداد کے بیمارستان غصندی میں علم طب کا پروفیسر اور معالج بھی تھا۔ وہ فلسفہ و حکمت کا بہت مشغول رکھتا تھا۔ ارسطو کی اکثر حکمت کی کتابوں پر اُس نے شرح لکھی ہے۔ اور اسی طرح بقراط اور جالینوس کی مستند طبی کتب پر بھی نفیس شرحیں لکھی ہیں۔ تصنیف و تالیف میں بھی اس کو عجیب قدرت حاصل تھی۔ وہ شیخ الرئیس بوعلی سینا کا ہم عصر تھا۔ شیخ بھی اس کی طبی تصانیف کی تعریف کرتا اور اُن کی قدر کرتا تھا۔ مختلف علوم میں اس کی لکھی ہوئی تقریبات پچاس کتابیں ہیں +

ابوالقاسم زہراوی (دع) دیکھو زہراوی

ابوہریران (دع) دیکھو ابن زہرہ

ابومنصور (دع) ابومنصور موفی بن علی ہری

اس کی کتاب علم الادویہ اپنے وقت کی نہایت مختصر و مفید تصنیف تھی جس میں بہت سی ادویہ ہندیہ کا بھی ذکر ہے اس میں تقریباً پانچ سو ادویہ کا بیان ہے

Abu Mansur Muwaffik

Bin Ali Haravi

ابو الطیب (ع) لقب ہے مشہور حکیم بقراط
یونانی کا (د) فادر آف میڈیسن۔

Father of Medicine

نوٹ۔ لفظ بقراط واصل ہے بقراط

Hippocrate تھا لیکن

کے ساقت ہو جانے سے بقراط رہ گیا۔

مگر نگریزی میں اب تک یہی نام ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو بقراط +

ابو نصر الفارابی (ع) ابو نصر کثیت محمد

بن محمد بن اورنخ۔ بن طرخان نام۔ علاقہ

خراسان کے مقام فاراب کا رہنے والا

تھا۔ ابتدا میں وہ شہر دمشق کے ایک

بلغ میں بطور محافظ ملازم تھا۔ طلب

علم کا شوق قدرتاً دل میں تھا۔ لہذا تلو

کو کتبوں کا مطالعہ چوکیداروں کی

لاٹین کی روشنی میں کیا کرتا تھا۔ وہ شریع

زاد طالب علمی سے نصیحت و تالیف کے

عمدہ نگار بیچ مجلس اور تنگ دست رہا۔

لیکن علوم و فنون میں ممتاز ہو کر پھر اس

کا نام نہایت روشن ہوا۔ اور امیر سعید

الدولہ کے دربار میں اس کی رسائی ہو گئی

لیکن اس کی طبیعت نہایت سادگی پسند

تھی۔ اور شان و شوکت و جاہ و جلال

سے اس کو لگاؤ نہ تھا۔ دربار میں سائی

کے بعد اس کو فلسفہ و حکمت کا شوق بڑھ

ہوا جس کی تکمیل و مطالعہ میں وہ نہمک

ہو گیا۔ اور فن موسیقی میں بھی وہ کمال

پیدا کیا۔ کہ باید و شاید۔ بالآخر ابو نصر اپنے

زمانہ کے تمام مسلمان علماء اور فیلسوفوں

اور حکیموں پر سبقت لے گیا۔ اور اپنے

وقت کا بے مثل محقق ہوا۔ اس نے فلسفہ

افلاطون و ارسطو پر ایک مستقل کتاب

لکھی ہے جس سے اس کی اعلیٰ فلسفہ

دانی اور فنون حکمت میں محقق ہونے کا

ثبوت ملتا ہے۔ اس فاضل محقق نے

علم الہیات اور علم سیاست مدن میں

بھی دو بے نظیر کتابیں لکھی ہیں جن

میں اس نے بحاطہ مذہب ارسطو

علم الہیات کے عظیم الشان مسائل کی

تعریف کی ہے۔ اس فاضل اجل کی

نصایف سے ۱۱۳ کتابیں ہیں +

ابو النظارہ (ع) عینک لگانے والا +

ابو لود (ع) ایک وزن جو برابر ہے تین رقی یا

چھ جو کے +

ایہام (ع) انگشت زر۔ انگوٹھ (د) ہقم

Thumb جمع اباہم +

ابنہر (ع) شاہ رنگ۔ سب سے بڑی

آؤرطی (د) مشربان جو دل سے شروع

ہوتی ہے اور باقی تمام شرا میں اسی

کی شاخیں ہیں دانگریزی، اسے آرٹا

Aorta

آہنیض (دع) سفید-سپید-اجلا-اس کی
دوئیں ہیں (د) ابھین حقیقی (د) ابھین

مُشفت (د) و ہائٹ White

آہنیض اصل (د) لغوی معنی خون کا
آلہ (د) ابھین (د) سفید ہو جانا-جدید طبی

اصطلاح میں خون میں سفید ذرات کا

بڑھ جانا (د) لیوکیمیا Leucæmia

لیوکوسائیٹیمیا Leucocythemia

نیز دیکھو نفختہ الطوال

آہنیض اصل العین (د) آنکھ میں جالایا

پھولا پڑ جانا-آنکھ میں سفیدی پڑنا-

دانگریزی، ابھینی فی آفدی کارنیا-

Opacity of the Cornea

آہنیض حقیقی (د) لغوی معنی خالص سفید

غیر شفاف سفید-دودھ کی مانند سفید

اصطلاح طب میں وہ فارورہ جس کا

رنگ دودھ کی مانند سفید ہو-دیکھو

بول لبئی (د) لغوی معنی کے مقابل پرک

Opaque اور اصطلاحی معنی کے

مقابل کا ٹیسٹس یورن

Chylous Urine

آہنیض مُشفت (د) صاف و شفاف سفید-

ابھین مجازی (د) جس میں آر پار دکھائی

دے-جیسے پانی یا شیشہ (د) ٹرنٹس

پرنٹ Transparent

آہنیض (د) طبقت قرنیہ کی بیرونی سطح کا
صونی (د) زخم جو ایسا معلوم ہوتا ہے

کہ آنکھ پر ایک چھوٹا سا سفید آدن دیشم

صون کا ٹکڑا کاٹ کر رکھا ہے-اسی

لئے اس کو صونی بھی کہتے ہیں (د) انس

آن کارنیا Ulcer of Cornea

آہنیض (د) پردہ ثرب-پیٹ کا چروسیلا

ثرب (د) پردہ جو متحدہ اور اتقوں پر

چھایا ہوا ہوتا ہے (د) اوپینٹم-

Omentum اور اپپلون-

Epiploon تفصیل کے لئے

دیکھو ثرب

آہنیض پیمپا (د) صرع یعنی مرگی کی بدترین

صرع روی (د) قسم ہے جس میں شروع

ہی سے تمام بدن میں تشنج واقع ہوتا ہے

بخلاف دیگر اقسام صرع کے کہ ان میں

تشنج صرع کے تابع ہوتا ہے (د) اسٹیکس

اپی لپسی کس Status Epilepticus

اتام (د) توام جننا جوڑے بچے جننا-

ایک وقت میں دو بچے جننا

آتب (د) کوآن-کٹ-کوڈر (د) ہپ

Hunchback ہنچ بیک

انگریزی (د) ہلکے زور رنگ کا فارورہ جس

Synostosis

فوسٹ - اس خط اتصال کو جہاں دونوں ہڈیاں باہم ملتی ہیں - انگریزی میں سمفیس

Symphysis

سس

کہتے ہیں +

اتصال مفصلی (دو ہڈیوں کا جڑنا - ہڈیوں
مفصل (دو) اکا جوڑ ملنا جوڑ - تفصیل
اور اقسام کے لئے دیکھو مفصل +

Articulation

(دو) آرٹیکولیشن

انڈیمی (دو) جمع ہے ندی کی - پستان چوچیا
چھانتیاں خواہ مرد کی ہوں یا عورت کی
(دو) بریسٹر

انڈر (دو) آنکھ کے پردہ قرنیہ کی ہلکی سفیدی -
تفصیل کے لئے دیکھو بیاض العین (دو)

بھولا Nebula (دو) تاثیر (۳) نشان +

انڈرپ (دو) جمع ہے شرب کی - آنتوں
انڈارب (دو) کے چربییلے پردے -

Omentum

(دو) امینٹم

انڈر البشروہ (دو) پھنسی کا نشان پھنسی کا

Cicatrix

دوغ (دو) پیکے ٹرکس

انڈر الجدری (دو) چپک کے دوغ یا نشان
Pock mark (دو) پاٹ Pit پاک مارک

انڈر اوقی (دو) پہلی بار دانت نکلنا - دوو
تینین اولی (دو) کے دانت نکلنا ہجوں کے
دانت نکلنا (دو) ہما ٹری ڈیٹیشن -

کارنگ ترخ یعنی بچورہ کے چھلکے کے
مشابہ ہوتا ہے - اس قسم کا قارورہ مبنی
سے زیادہ زردی مائل ہوتا ہے +
دانگریزی (لائٹ ییلو کلر یورن -

Light Yellow Color Urine

انڈساع (دو) آنغوی معنی پھیلنا - کشادہ
تند و الحمد (دو) ہوتا - طبی اصطلاح معنی
ثقبہ عنبیہ یا عصبہ مجوفہ کا اپنی طبعی حالت
سے کشادہ ہو جانا یعنی پھیل جانا +

Mydriasis

(دو) مدری آپس
نوٹ - مدری آپس کی اصطلاح ضرب
ثقبہ عنبیہ کی کشادگی پر بولی جاتی ہے -
اتساع اور تند و الحمد کی ضد علی الترتیب
ضیق اور انقباض الحمد آتی ہے -

فراق - ثقبہ عنبیہ کے اصلی وطبعی حالت
سے زیادہ وسیع ہو جانے کو انتشار اور
عصبہ مجوفہ اور پتلی دونوں کے کشادہ ہو
جانے کو اتساع کہتے ہیں - لیکن جمہور
اطباء متقدمین کی تالیفات میں یہ دونوں
لفظ مترادف ہی پائے جاتے ہیں +

اتصال الخامی (دو) دو ہڈیوں کا جوڑ کر
ایک ہو جانا جیسے زیریں جڑے کی ہڈی
کے ابتدا میں دو ٹکڑے ہوتے ہیں - پھر
وہ دونوں ٹکڑے ٹھوڑی کے مقام پہل
کر ایک ہو جاتے ہیں - (دو) بیٹناس فلیس

دل سالی واٹر Salty Water

اُجاق (دع) دیکھان - بچلہا دانگریزی اُجیرتہ

Hearth

اُجٹانہ (دع) تھار - ٹب - کٹھارڈ ٹب Tub

اجتماع (دع) جمع ہونا - اکٹھا ہونا - مرد کا بیٹا

وقوی ہونا - تمام وارہی نکل آنا - جدید

اصطلاح کیمیا میں دو یا چند چیزوں کا

باہم ملنا ملنا دل کے لیے میویشن -

Accumulation

اجتماع الدم (دع) اجتماع خون - کسی عضو کی

اجتماع الدم (دع) ساخت میں خون کا جمع ہو

جانا دل، کچھن Congestion

اجتماع الماء فی الرأس (دع) اماتہ دماغ -

استسقاء الدماغ (سر میں پانی جمع ہونا - سر

میں پانی بھر جانا - دماغ کا جلندھر -

دل) ہائیڈرو کیسٹس یا ہائیڈرو سیفٹس

Hydrocephalus

نوٹ - قدیم اصطلاح طب میں جب

رطوبت مایہ دانی جیسی رطوبت، تحف -

دکاسہ سر، اور غشا و صلب کے درمیان

جمع ہو جاتی ہیں - یا سر کی جلد اور تحف

کے درمیان بٹھیر جاتی ہے - تب اس کو

اجتماع الماء فی الرأس سے موسوم کرتے

ہیں - یہ مرض عموماً بچوں میں ہوا کرتا ہے

اس مرض کی خصوصیت ہے کہ جب اس

Primary Dentition

اٹھارٹھویں (دع) دوبارہ دانت نکلتا - دودھ

تربین ثانی (دع) کے دانت گر جانے کے بعد

دما دانت نکلتا دل، سیکنڈری ڈنٹیشن

Secondary Dentition

اٹھاب (دع) پھیدنا - سوراخ کرنا دل، پرفوریشن

Perforation

اٹھال (دع) برف زدہ ہونا دل، فراٹ باٹ

Frostbite

اٹھول (دع) آتش یمتہ دل، ویروکا -

ٹولول (دع) Verruca وارث

Wart

اٹھاعشری (دع) دوازدہ انشتی - رودہ یکم

آنت جو بارہ انگشت یا دس انچ لمبی ہوتی

ہے - اور محدہ کے پچھلے سوراخ سے شروع

ہو کر صائم یعنی اپنے پیچھے والی خالی آنت

میں ختم ہوتی ہے - مرارہ اور بلبہ کی نابال

متحد ہو کر اسی آنت میں کھلتی ہیں جن کے

راسنہ صفراء اور رطوبت بلبہ آکر غذا میں

ملتی ہے - اور اس کے روغنی اور نشاستہ

دارا جزا کو قابل ہضم بناتی ہیں +

Duodenum (دع) دویوڈینم

اجابت (دع) نفی معنی قبول کرنا - ماننا منظور

ہاذا رفع حاجت کرنا +

اُجاق (دع) تلخ - کڑوا - اور کھاری پانی -

Hunch Backed	میں رطوبت قف کے پیچھے جمع ہو جاتی ہے۔ تو مریض کو سرس گرائی معلوم ہوتی ہے۔ آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اور ان سے پانی بہتا ہے۔ اور جب قف کے اوپر اس قسم کی رطوبت جمع ہو جاتی ہے۔ تو سر میں ابھار پیدا ہو جاتا ہے۔ جو اٹھنے کے ساتھ دبائے سے دب جاتا ہے۔ پتھروتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔
Scars	ڈاکٹری نوٹ۔ یہ مرض جنین میں چار پانچ ماہ کے بچوں میں اور شاہ ذونا درجانی میں بھی دیکھی گئی ہے اور وہ دماغیہ پر کسی رسولی وغیرہ کے دباؤ پڑنے سے ہو جاتا ہے۔ حالت جنین میں جب یہ مرض ہو تو وضع حمل میں نہایت دقت ہوتی ہے
Nose-Clip	اجزاء جمع ہو جاتا ہے۔ پتھروتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔
Leprous	ڈاکٹری نوٹ۔ یہ مرض جنین میں چار پانچ ماہ کے بچوں میں اور شاہ ذونا درجانی میں بھی دیکھی گئی ہے اور وہ دماغیہ پر کسی رسولی وغیرہ کے دباؤ پڑنے سے ہو جاتا ہے۔ حالت جنین میں جب یہ مرض ہو تو وضع حمل میں نہایت دقت ہوتی ہے
Scaby	اجزاء جمع ہو جاتا ہے۔ پتھروتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔
Bald	اجزاء جمع ہو جاتا ہے۔ پتھروتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔
Drugs	اجزاء جمع ہو جاتا ہے۔ پتھروتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔
Dispensary	اجزاء جمع ہو جاتا ہے۔ پتھروتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔
Apothecary	اجزاء جمع ہو جاتا ہے۔ پتھروتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔
Chemist	اجزاء جمع ہو جاتا ہے۔ پتھروتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔
Druggist	اجزاء جمع ہو جاتا ہے۔ پتھروتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔
Molecules	اجزاء جمع ہو جاتا ہے۔ پتھروتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔

اجزاء دم (دو بینی بریدہ۔ دماغ بریدہ۔ ٹکٹا +

نور کلیٹ

اجزاء سہما (دو، معرب ہے اگر سیا کا۔ نار فارسی۔

آتشک۔ جلد اور پھنسیاں (دو)، اگر سیا۔

Eczema (دو کیو آتشک و نار فارسی)

اجزاء دو (دو، جمع ہے جس کی معنی بدن +

دو، پاؤں Bodies

اجزاء نو (دو، اربعہ) (دو، چار) (دو، چھ) (دو، آٹھ) (دو، نو)

اجزاء (دو، اربعہ) (دو، چھوٹی چھوٹی بلندیاں جو

مقدم دماغ میں پانی جاتی ہیں۔ ان میں

سے بالائی دو اُبھاروں کو ایکٹین (دو)

چونتر (دو) اور زیرین دو اُبھاروں کو ٹیبٹین

(دو ٹیبٹ) کہتے ہیں (دو، بکا پورا کو اڈی

جینیا Corpora Quadrigeminal

آئل سبٹنسز Oily Substances

اجزاء (دو، اربعہ) (دو، چھ) (دو، آٹھ) (دو، نو)

روغن و چربی و دھرم وغیرہ +

اجزاء (دو، اربعہ) (دو، چھ) (دو، آٹھ) (دو، نو)

چھوٹے اجزاء (دو، سیلی ایڈ سیلز۔

Ciliated Cells (دو، چھوٹے چھوٹے

اجزاء (دو، اربعہ) (دو، چھ) (دو، آٹھ) (دو، نو)

کے بطون جانبی میں پائے جاتے ہیں

(دو، گریزی) (دو، کارپس سٹریٹم۔

Corpus Striatum

اجزاء (دو، جیم۔ بدن۔ سین۔ موٹا۔ چاتی۔

(دو) کارپولینٹ

اجزاء (دو، اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں

دودھ کے دانوں کا گرنا +

اجزاء (دو، جمع ہے جن کی سمجھوٹے۔

دو، آئی لیڈز

اجزاء (دو، مدت۔ انتہا۔ عمر۔ موت۔ جمع اُجھال

دو، ڈیٹھ Death مائی نی کیشن

Mortification

اجزاء (دو، مرض کراز۔ چاندنی (دو) ٹے ٹے ٹے

Tetanus

اجزاء (دو، احترامی) (دو، دیکھو اُجھال عارضی

اجزاء (دو، اُجھال) (دو، لمبی موت۔ وہ موت جو

سب سے بڑی عمر یا ایک سو بیس برس

کی عمر میں آئے +

اجزاء (دو، جس کے سر کے دونوں طرف کے

بال گر گئے ہوں +

اجزاء (دو، طبعی) (دو، طبعی موت۔ بڑھاپے کی

موت جو بلا کسی بیماری کے واقع ہو۔ وہ

موت جو بمقتضائے عادت ہو جبکہ رطوبت

غریزی فنا ہونے کے سبب سے حرات

غریزی بجھ جائے (دو، نیچرل ڈیٹھ

Natural Death (دو، عارضی اور غیر طبعی

اجزاء (دو، احترامی) (دو، موت۔ اچانک موت۔

وہ موت جو کسی اتفاقی سبب مثلاً قتل

غرق حرق وغیرہ کے سبب عارض ہو

اجنم (دع) رخسارہ کا اُبھار۔ پانی کا رنگ و بو بدل جانا +

اجوات (دع) جمع ہے جوف کی۔ گیسے۔ پیل

Bellies دل، بیلینز

اجور (دع) ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ٹیڑھا باندھنا۔

ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جڑ جانے کے بعد ٹیڑھا رہ جانا +

اجوف (دع) لغوی معنی جوف دار یا کھوکھلی چیز

اصطلاح تشریح میں اس بڑی جوف دار

درید کا نام ہے۔ جو محدب جگہ سے اُگ کر

اجوف صاعد و نازل و وحصول میں تقسیم

ہوتی ہے (دل، دینا کیوا Vena Cava

نوٹ۔ صاحب قسطاس الاطباء جوف

کا اطلاق جوف شکم اور جوف فرج پر بھی

کرتے ہیں +

اجوف اعلیٰ (دع) اجوف صاعد۔ دیکھو اجوف صا

اجوف تحتانی (دع) اجوف نازل۔ دیکھو

اجوف نازل +

اجوف صاعد (دع) بالائی اجوف۔ قدیم اصطلاح

اجوف فوقانی (دع) تشریح میں مذکورہ بالا دیکھو

اجوف اعلیٰ (دع) وہ حصہ جو جگر سے اوپر قلب

اجوف طلع (دع) کی طرف اور اس سے اوپر

جا کر متعدد شعبوں میں تقسیم ہوتا ہے +

دائیمہ بڑی، انفیہر و دینا کیوا -

Inferior Vena Cava اور

(د) سدن ڈیوٹھ Sudden Death

اجنم (دع) ایک قسم کی غذا کھاتے کھاتے اکتا جانا

زیادہ کھانا کہ قریب بڑھتی ہے جو۔ اور سُن

واجنم میں فرق سُن میں دیکھیں +

اجنم (دع) نئے زار۔ نیستان (دل، مارش

Marsh

اجناس (دع) جمع ہے جنس کی تفصیل کے

لئے دیکھو جنس +

اجنم (دع) جمع ہے جنین کی۔ پیٹ کے پچھے۔

وہ پچھے جواں کے پیٹ میں ہوں (د) فٹس

Fetus المبرو (Embryo

نوٹ۔ انگریزی میں تین ماہ سے کم عمر کے

جنین کو المبرو اور تین ماہ سے زائد کو فٹس

کہتے ہیں +

اجنم (دع) جمع ہے جناح کی۔ لغوی معنی بازو۔

جائز کے بازو۔ اصطلاح تشریح میں پشت

کے مڑوں کے اُبھار یا نکال جو ان کے

دونوں پسلیوں پر واقع ہیں۔ اور جن پر

پسلیوں کے سرے جڑتے ہیں +

(د) ایٹرل پراسس Lateral Process

اجنم صغیر (دع) (دلغ کے پینے کی ہڈی۔

اجنم کبیر (دع) جس کو عربی میں دندی یا سفینی

اور انگریزی میں سفینا مانتے ہیں۔ اس

کے دونوں چھوٹے اور دونوں بڑے

بازو +

انسیرٹو نیا کیوا (اجوف نازل) کے
چوتھے ٹرے کے قریب دونوں پیچوں کی
عام وریدوں کا من الیک وٹس کے
باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور پشت کے نوٹ
ہرے کے برابر حجاب حاجر کو چھید کر اور
اوپر کو جاکر دل کے دائیں اذن کے پیچھے
اور پیچھے کے حصہ میں ختم ہوتی ہے۔ اس
ورید کے راستے جسم کے زیریں نصف
اور شکم کے اندرونی اعضا خون دل میں
واپس آتا ہے (انسیرٹو نیا کیوا)۔

Inferior Vena Cava

سوپرٹو نیا کیوا (اجوف صاعد) یہ
دونوں نام وریدوں کے ملنے سے بنتی ہے
قریباً تین انچ لمبی ہوتی ہے۔ اور دل کے
دائیں اذن میں ختم ہوتی ہے۔ اس ورید
کے راستے جسم کے بالائی نصف دونوں
بازوں سرور گردن کا غلیظ خون دل
میں واپس آتا ہے (سوپرٹو نیا کیوا)

Superior Vena Cava

اجوف فوقانی (دو اجوف صاعد) دیکھو

اجوف صاعد

اجوف نازل (تذہب) میں اجوف قدیم اصطلاح
اجوف تحتانی (دو) تشریح میں مذکورہ اجوف
کا وہ حصہ جو جگر سے پگلے اعضا کی طرف
جا کر شلخ و درشاخ ہوتا ہے (انسیرٹو

Superior Vena Cava

سوپرٹو نیا کیوا
نوٹ: متقدمین اطباء چونکہ وریدوں کی
ابتدا جگر سے مانتے ہیں۔ اس لئے وہ اجوف
کے اُس حصے کو جو جگر سے نکل کر اور
حجاب حاجر کو چھید کر اوپر دل کی طرف
جاتا ہے۔ اجوف صاعد یا اجوف فوقانی کہتے
ہیں۔ اور برعکس ایہی اجوف کے اُس حصے
کو جو جگر سے پیچھے کی طرف پیٹ میں پشت کے
ٹرے کے محاذی پیڑ ونگ جاتا ہے۔

اجوف نازل یا اجوف تحتانی سے موسوم
کرتے ہیں۔ لیکن جدید اطباء یورپ چونکہ
جسم کی تمام وریدوں کا اختتام قلب کے
دائیں اذن میں مانتے ہیں۔ اس لئے وہ
اجوف کے اس حصہ کو جو دائیں اذن القلب
کے اوپر واقع ہے۔ اجوف صاعد کہتے
ہیں۔ اور اجوف کے اس حصہ کو جو دائیں
اذن القلب سے پیچھے واقع ہے۔ اجوف
نازل کہتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے متقدمین
اطباء یا یونانی اطباء کی مذکورہ بالا اجوف
صاعد و اجوف نازل ہر دو کو جدید اطباء
یا ڈاکٹر ان یورپ اجوف نازل یا انسیرٹو نیا
کیوا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اجوف
کے اس حصہ کو جو دل کے دائیں اذن سے
اوپر واقع ہے اجوف صاعد یا سوپرٹو نیا
کیوا کہتے ہیں +

Retention ہو جانا دل، ریٹینشن

احتباس البول، دعا، پیشاب کی بندش۔

پیشاب کا بند ہو جانا دل، ریٹینشن آف

Retention of Urine پورن

احتباس الطمث، دعا، بندش حیض جیمین

انقطاع الطمث، دعا، بند ہو جانا حیض کا نہ آنا۔

Amaenorrhoea دل، ایسے فوریا

Menostasis اور میناسٹیس

اختراذ، دعا، بچنا، پرہیز کرنا۔ اصطلاح طب

طب میں مضر افدینہ و اشیاء سے پرہیز

Abstinence کرنا دل، آہستی نینس

اختراس، دعا، خبر گیری، حفاظت، خبر گیری

کرنا، حفاظت کرنا +

اختراق، دعا، جلنا، پھلکانا، جھلسنا +

Combustion دل، کبشن

اختراق، دعا، غلاطوں کا جل جانا۔

یعنی شدت حرارت سے غلاط سے رطوبت

نفا ہو کر باقی غلیظہ جانا +

اختراق، دعا، بغیر شعلے کے آہستہ آہستہ

جلنا۔ دھبی آہستہ سے جلنا۔ سلگنا +

اختراق، دعا، زبرد، دعا، شعلہ مار کر جلنا +

اختراق شمس، دعا، تابش آفتاب سے بدن

کی کھال پھلس جانا دل، سن برن

Sun-burn

اختراق صواعق، دعا، بجلی گرنے سے جل جانا

Vena Cava دینا کیوا

اجہاز، دعا، حمل گرنا۔ پیٹ گرنا دل، ہارن

استقاط، دعا، Abortion مس کیج

Miscarriage دفعہ فیصل کے لئے

دیکھو استقاط

اجہز، دعا، روز کور۔ ووندھی کا مریض

عطش، دعا، جودن کو نہ دیکھ سکے +

Hemeralope دل، آہستی سے لوپ

آخ، دعا، کھنکار۔ کھانسی کی آواز۔ ورد کی

آواز۔ کھانسا دل، کف Cough

احالہ، دعا، پھیر دینا۔ کسی چیز کو ایک حال یا کیفیت

سے دوسرے حال یا کیفیت پر لانا +

Conversion دل، گنورشن

احالہ و استعمال میں فرق۔ اقل الذکر

کے معنی ہیں۔ کسی چیز کا اپنی کیفیت میں

متغیر ہو جانا اور آخر الذکر کے معنی ہیں۔

کسی چیز کا تدریجی طور پر ایک صورت

سے دوسری صورت میں منتقل ہو جانا۔

احالہ میں تدریج کی قید نہیں +

احتباس، دعا، مریض استسقاء۔ جلندھر

مستقی، دعا، کا بیمار دل، اسامیٹک

Ascitic ڈراپیکل Dropsical

احتباس، دعا، نفوی معنی بند ہو جانا۔ ٹک

احتباس، دعا، جانا اصطلاح طب میں جم

میں کسی مادہ یا رطوبت کا ٹک جانا یا بند

صدا حق اور صاف کی تفصیل کے لئے دیکھو
برق +

اختراق اللسان من الفم (دو) چوہ
کے اثر سے زبان کا جل جانا۔ یعنی کٹ جانا
جیسا کہ اکثر پان کھانے والوں کو ہوا کرتا
ہے +

احتقان (دو) (۱) حنفہ کرنا۔ عمل دینا (۲)
رکنا۔ ٹھنڈا۔ بند ہونا۔ اصطلاح طب
میں جسم میں مواد و رطوبات کا رکنا یا بند
ہو جانا (۳) گھٹن Congestion
نوٹ۔ جدید اطباء مصر احتقان کو ٹھیری
لفظ گھٹن کے مقابل استعمال کرتے
ہیں جس کے معنی ہیں کسی عضو میں خون
کا جمع ہو جانا یا رکنا +

احتقان المذہ فی الصدر (دو) سینہ میں
پھپ کا بند یا جمع ہو جانا (۱) پایوتھوریکس
Pyothorax
اسپائی ایما

Empyema

احتقان مضملي (دو) مصل بینی آب خون یا
سیرم کا کسی عضو کی ساخت میں جمع یا
بند ہو جانا جس سے ورم یا رو پیدا ہوتا
ہے (۱) سیرس ان فیلٹریشن +

Serous Infiltration

اختراک دو کھلی اٹھا۔ رگڑنا۔ گھسناہ
(۱) اچنگ Itching

اختلام (دو) بنوبلی خواب میں جماع کرنا۔
خواب میں ناپاک ہو جانا (۱) ناکٹرل
ایشن Nocturnal Emission

احتواء (دو) { ناقہ کرنا۔ غذا بالکل چھوڑ
رجیہ (۲) دینا۔ مٹھیر چیزوں سے
پہنیر کرنا (انگریزی) ایسٹیننس
Abstinence

احتواء (دو) گھیرنا۔ جمع کرنا۔ سمیٹ کر
اکٹھا کرنا +
احتواء الرطوبت علی القلب (دو) ط
استسقاء بجا قلب (دو) پر رطوبت
چھا جانا غلات قلب میں پانی جمع ہو
جانا۔ ایک بیماری ہے جس میں آدمی کو
اپنا دل پانی میں تیرتا ہوا معلوم ہوتا
ہے۔ اور حرکت اختلاجی کی طرح حرکت
کرتا ہے (۱) ہائیڈرو پریکارڈیم۔

Hydropericardium

أحدب (دو) کوز پشت۔ گھڑا +

دو، ہنچ بیکڈ Hunchbacked

نوٹ۔ گھڑی عورت کو عربی میں حُذْبی
کہتے ہیں +

أحدب اور أقعص کافرق جس کی
پیچہ باہر کو نکلی ہوئی ہو۔ اور سینہ اندر
کو دبا ہوا ہو اس کو أحدب کہتے ہیں
بخلات ازیں جس کا سینہ باہر کو نکلا ہوا

اور پیٹ اندر کوئی ہوتی ہو اسے اُنقَس سے
موسوم کرتے ہیں +

اَحْتَدِلْ دعو ایک نصیب والا۔ وہ شخص جس کے
عرق ایک خصب ہو +

احتر دعو زیادہ گرم +

اَحْرَارُ الْبُقُول دعو وہ ترکاریاں جو کچی کھائی
جائیں +

اِحْتِرَاض دعو مرض عشق سے لاغر و ناتواں
ہو جانا +

اِحْتِرَاق دعو جلانا۔ پھونکنا۔ اصطلاح دوا
سازی میں کسی دوا کو پھونکنا بکشتہ بنانا

دلا ہرمن Burn

اِحْتَرَض دعو جس کی پلکیں گر گئی ہوں +
احتر از دعو شدت سردی کے سبب دانت
سے دانت بچنا +

اِحْتِسَاس دعو محسوس کرنا جو اس قسم میں
سے کسی ایک حس کے ذریعہ سے کچھ محسوس

کرنا دل پینیشن Sensation

اِحْتِسَاء دعو جمع ہے حساء حسوہ کی۔ حریمہ۔
دودھی۔ ایک قسم کی غذا ہے جو بالعموم

سبوس، شکر اور روغن باوام وغیرہ کی
ترکیب سے بنائی جاتی ہے +

اِحْتِشَاء دعو جمع ہے خشاکی۔ سینہ اور شکم کے
اندرونی اعضاء۔ (دو) وشر Viscera

منفرد و شگن Viscus

نوٹ۔ سینہ کے اندرونی اعضاء کو احشا
صدری اور شکم کے اندرونی اعضاء کو احشا
بطنی اور پیڑو کے اندر رہنے والے اعضاء
کو احشاء العانہ کے نام سے موسوم کرتے
ہیں۔ ڈاکٹری میں دل وغ کو بھی احشا میں
داخل کرتے ہیں +

اِحْتِشَاءُ الْبَطْن دعو اعضاء شکم جو
شکم میں رہنے والے اعضاء۔ جیسے معدہ

جگر، طحال۔ امعا وغیرہ (دو) ایڈو مثل
وشر Abdominal Viscera

اِحْتِشَاءُ الصَّدْر دعو اعضاء سینہ سینہ
کے جوف میں رہنے والے اعضاء مثلاً
قلب، پیچھڑے وغیرہ (دو) تھوریسیک

وشر Thoracic Viscera

اِحْتِشَاءُ الْعَانِہ دعو پیڑو کے جوف میں رہنے
والے اعضاء مثلاً رحم، مثانہ وغیرہ

(دو) پیلوک وشر Pelvic Viscera

اِحْتِصَّ دعو جس کے سر میں بال کم ہوں +
اِحْلَام دعو جمع ہے حَلْم یعنی خواب کی +

اِحْلِيل دعو ذکر کا بیرونی سوراخ۔ پیشاب
نکھنے کی جگہ۔ پستان کا سوراخ۔ اہل

تشریح کی اصطلاح میں مجرا سے بول
یعنی نارتزہ یا پیشاب کی نالی اور بقول

صاحب نہایہ مرد کے ذکر اور عورت کی
فرج پر بھی اَحْلِيل کا لفظ بولا جاتا ہے

احمر فاصبح دعو، کھلا سرخ۔ ہلکا سرخ سرخ
زردی مائل۔ علم الامراض میں وہ قارونہ
جس کا رنگ ہلکا سرخ یا زردی مائل
سرخ ہو اور یہ ناری سے تیز ہوتا ہے
آگش دعو، جس کی پندلیاں نیلی اور باریک
ہوں +

آگش دعو، بیوقوف۔ بے عقل۔ سادہ لوح

بے سمجھ (دل) ایڈیٹ Idiot

آخف دعو، تلخ۔ میڑھے یا چھوٹے پاؤں

والاد (دل) کلب منڈ Club-footed

آحوال دعو، حالات۔ کیفیات۔ عوارض۔

اصطلاح طب میں جسم انسانی کے حالات

مثلاً یعنی صحت۔ مرض۔ حالت ثالثہ

جو صحت و مرض کے درمیان مانی جاتی

ہے۔ مثلاً پیدائشی نابینا ہونا وغیرہ

آخوڑ دعو، خوریہ جس کی آنکھ کی سفیدی بہت

سفید اور سیاہی بہت سیاہ ہو +

آخوص دعو، تنگ چشم۔ جس کی ایک آنکھ

یا دونوں کا فاصلہ تنگ ہو +

آخول دعو، کاڑ۔ بھیبگا۔ جو ایک چیز کو

دو دیکھے ہو، سکوت

آخولیت دعو، بھیبگا پن (دل) سٹرابزمس

Strabismus

آجیہ دعو، جمع ہے جی یعنی زندہ کی +

دل) لاٹو Alive

دجمع احلیل، دل، آری فیس Orifice

لیکن ڈاکٹری میں بیرونی سوراخ بول

کومی ریش یورتری Meatus

Urinary اور مجرائے بول کو بوجھ

Urethra کہتے ہیں +

آخما دعو، گرم کرنا۔ آگ میں گرم کرنا تپانا

آخمر دعو، سرخ۔ سرخ رنگ۔ اطباء نے

اس کے چار درجے مقرر کئے ہیں +

۱) اُصہب یعنی سرخ سفیدی مائل

۲) وردی یعنی گلابی ۳) قانی یعنی

گہرا سرخ ۴) اقم یعنی سرخ سیاہی

مائل (دل) ریڈ Red

نوٹ۔ احمر کا اطلاق مجازاً لوگنا پینا۔

سخت موت۔ گوشت۔ شراب۔ زعفران

اور ایک قسم کے خرمپر بھی ہوتا ہے +

آخمرالہ دعو، سوزش جلد۔ جلد پر سرخ

آخمرار الجلد دعو، سرخ دھبے یا داغ پڑنا۔

دل) اری قیما Erythema

آخمرار پتہ دعو، جلد پر سرخ سرخ چٹے

طغ جلدی دعو، پڑنا (دل) ارپشن -

Eruption

آخمر اقم دعو، سرخ سیاہی مائل رنگ۔

زیادہ سیاہی مائل سرخ رنگ +

آخمر قانی دعو، خوب سرخ۔ گہرا سرخ۔ لال

بھسکا

انجشان (د)، لانا، کنا ہے بول و برا یعنی گوہ موت سے یا دم، گندہ دہنی و یجانی سے

دل لکس کرینٹنس Excrements

اختلاج (د)، ہریدن عضو پھڑکنا۔ دھڑکنا۔ کانپنا

تھر تھرانا (د)، ٹرمبلنگ Trembling

بی ٹنگ Beating

نوٹ۔ اختلاج اور رشتہ میں فرق رشتہ میں

مذکور ہے،

اختلاج انشفت (د)، ہونٹھ پھڑکنا۔

اختلاج انجین (د)، اختلاج چشم۔ آنکھ کا

اختلاج الجھن (د)، پھڑکنا۔ پلک کا پھڑکنا۔

زف انجین (د)، دانگریزی انجیٹیشن +

اختلاج القلب (د)، دل کا پھڑکنا۔ نیتیتاٹن Nictitation

خفقان (د)، کانہایت تیزی سے دھڑکنا

یا غیر منتظم طور پر پھڑکنا (د)، ٹپکی کا روٹیا۔

Tachycardia

اختلاج قلب اور خفقان کا فرق۔

اگرچہ بعض اطباء نے اختلاج قلب اور

خفقان میں ذرا فرق نہیں کیا لیکن خفقان

میں دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ یعنی

دل دور زد سے دھڑکنے لگتا ہے۔ مگر

اختلاج القلب میں دل بہت تیزی سے

دھڑکنے بلکہ غیر منتظم طور پر پھڑکنے لگتا ہے

پس خفقان دل کا دھڑکنا ہے اور اختلاج

القلب دل کا پھڑکنا۔ اطباء، یورپ دونو

میں یہ فرق بھی کرتے ہیں کہ خفقان میں بعض کو حرکت قلب محسوس ہوتی ہے لیکن اختلاج میں نہیں ہوتی خفقان کو الگ نہی میں

پہلی نے سن Palpitation

کہتے ہیں +

اختلاج قصبۃ الریۃ (د)، قصبۃ ریہ کا پھڑکنا

ارتعاش قصبۃ الریۃ (د)، قصبۃ ریہ کا کانپنا

ایک مرض ہے جس میں قصبہ ریہ میں حرکت

اختلاجی پیدا ہونے سے بات نہیں کی

جاتی۔ اور منہ کی منہ میں ہی رہ جاتی ہے

اختلاط العقل (د)، عقل کا خراب ہو جانا

بے عقلی جو جنون کی حد تک نہ پہنچی ہو۔

خبطی پن۔ ایٹولیا کی ایک قسم ہے۔ جو

جنون کی حد کو نہ پہنچی ہو (د)، انجینیسی لٹی

Imbecility

اختلاط عقل اور جنون کا فرق۔

جب تک شورش و تشویش معمولی رہے

اور افعال مجنونانہ سرزد نہ ہوں تب تک

اُس کو اختلاط عقل کہتے ہیں۔ اور جب

تشویش حد سے بڑھ جائے۔ تو اس کو جنون

کے نام سے موسوم کرتے ہیں +

اختلاف (د)، لغوی معنی فرق۔ تفاوت۔

اصطلاح طب میں دشت، معدہ کی خرابی

کے دشت جس کو بعض اطباء ذرب و غلفہ

کا مرادف اور بعض اس سے ٹھڈا مانتے

ہیں۔ اس میں عادت کے موافق غذا مصالحہ میں نہیں پھیرتی۔ کبھی پیچہ بہت سے دست آجاتے ہیں۔ اور کبھی بدفغات جس میں غذا کبھی غیر منظم خارج ہوتی ہے۔ اور کبھی ہضم ہو کر دانچہ یزی، لانی ٹنٹری

Lientery

اختناق الدم غنی دست۔ خون کے دست اسہال دہی آنا دانچہ یزی، مے لینا
Melena ڈسنٹرک ڈائریا۔

Dysenteric Diarrhoea

نوٹ۔ اکثر اس کا اطلاق اسہال کبیری یعنی ان غنی دستوں پر ہوتا ہے جو جگر سے آتے ہیں۔ اور جہور اطباء کے نزدیک ایسے دستوں میں درونیں ہوتا دم لیکن بقول مسیحی وغیرہ اس کا اطلاق ان غنی دستوں پر ہوتا ہے جو آنتوں سے دروا دپیش کے ساتھ آتے ہیں +

اختناق دم { خمیر بنانا خمیر بنانا خمیر اٹھنا
شخم { خمیر اٹھانا (۱۲) فرمن ٹیشن

Fermentation

اختناق دم دم بند ہونا۔ دم رکن اٹھنا
خفق دم { اٹھنا گھونٹنا۔ مرض خناق۔

(۱۲) اس فیکسیا Asphyxia چوکنگ

Choking سٹوکیشن Suffocation

اور سٹوکیشن Strangulation

نوٹ۔ سٹوکیشن بلاخارجی دباؤ کے گلا گھٹنے پر ہوتا جاتا ہے جیسے کوٹوں کی دھانس سے دم گھٹتا ہے۔ بدفغات اس کے سٹوکیشن گلا گھونٹنے پر ہوتا جاتا ہے +

اختناق الرحم دم باؤگور۔ لغوی معنی رحم کا گھٹنا۔ اصطلاح طب میں ایک مرض ہے جو اپنے بعض علامات کے لحاظ سے غشی اور صرع سے مشابہت رکھتا ہے اور دورہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مرض اکثر عورتوں کو ہوا کرتا ہے۔ اور اس میں مرگی کی مانند دورے پڑتے ہیں۔ بقول رازی یہ مرض کبھی مردوں بالخصوص نوجوان لڑکوں میں بھی ہو جایا کرتا ہے +

Hysteria (۱) ہسٹیریا

ڈاکٹری نوٹ۔ ہسٹیریا کے اصلی معنی رحم کے ہیں۔ اگرچہ یہ مرض عموماً جوان عورتوں کو رحم کی مشارکت سے ہوا کرتا ہے لیکن جدید تحقیقات سے مردوں میں بھی ان کی عمر میں ہو جایا کرتا ہے۔ درحقیقت یہ عصبی مرض ہے جو نظام عصبی کے قوت سے واقع ہوتا ہے +

اختناق الرحم ضرع اور غشی کا فرق۔ اختناق الرحم میں عقل اور ہوش دھواس بالکل زائل نہیں ہوتے اور

مریضہ باوجود حالت بیہوشی کے پاس لوں
کی گتکو اور بات چیت سن سکتی ہے۔

برخلاف اس کے صرع اور غشی میں مریض کو
قطعاً بے خبری ہوا کرتی ہے۔ نیز صرع
سے مریض کے منہ سے جھاگ آیا کرتے ہیں

اور اختناق الرحم میں ایسا نہیں ہوتا۔
اختناق الغلغلة (دعا گھونگٹ کا حشفہ یعنی
اختناق الغلغلة) سپاری کے اوپر چڑھ کر
بارانیوسس (دعا پھنس جانا دل پیرافانی

Paraphimosis) مویس

اختناق الشق (دعا وہ قن جس میں آنت
قن اختناق دعا) وغیرہ اپنے قریب کے
سوراخ سے نکل کر پھنس جاتی ہے۔ مفصل
بیان دیکھو قن میں دعا ستر گولیٹڈ ہرنیا

Strangulated Hernia

اختتان (دعا ختنہ کرنا مسلمان کی کرنا دعا ہنر کم)

ریشون Circumcision

اخذ دعا گرفت۔ لینا۔ تھامنا۔ پکڑنا۔ آشوب
چشم میں مبتلا ہونا۔

اخذ البرؤ دعا سردی لگنا۔ سرد ہوا لگنا
ہوازدگی۔ حر کام۔ دعا کولڈ Cold

کچھ کولڈ Catch-cold

اخذ الشمس دعا ٹو لگنا دعا سن سٹروک
سکتہ شمس {

Sunstroke

انسولیشن Insolation

اخر ب دعا ویران مقام اصطلاح طب میں
کن پھٹا وہ شخص جس کا کان پھٹا ہوا ہو۔
اخر ب العین دعا گوشہ چشم۔ کو یہ۔ آنکھ کا کو یہ

(دعا کین پھٹس Canthus

اخرس دعا گنگ۔ گونگا دعا ڈمب Dumb

اخرم دعا نکلا۔ اصطلاح تشریح میں
زائدہ اخرمیہ) نکلا نکال۔ شانہ کی ہڈی کا
وہ ابھارا جو منڈھے کی بلندی بناتا ہے

(دعا اکرومین پراسس Acromion

Process

نوٹ۔ شانہ کی ہڈی میں دو ابھار ہوتے
ہیں۔ ایک چھوٹا جسے اخرم کہتے ہیں اور
ایک بڑا جسے منقار الغراب کہتے ہیں۔

اخرر دعا کنکلیوں سے دیکھنے والا۔

اخشتم دعا مریض خشم جس کی قوت شاتمہ

(سو اٹھنے کی قوت) جاتی رہی ہو۔ وہ بیمار

جو کسی چیز کی بوجھ سے معلوم نہ کر سکے۔

(دعا انوس میٹیک Anosmatic

اخصاء دعا خصبی کرنا۔ بدھیا کرنا۔ دونو

خبیثہ نکال ڈالنا یا خصبوں کو نکال ڈالنا

اور قضیب کو کاٹ ڈالنا دعا کیسٹریشن

اخصاب دعا حمل۔ نباتات یا حیوانات

تلقیح دعا) کا بار بار ہونا دعا) انپریگنیشن

نیشن Impregnation

اخصام العین دعا جس پر آنکھ کھپنے

کے کنارے قائم ہیں۔ اشعار کے لٹنے کی
جگہ اور اشعار پوٹوں کی گدیا کناروں کو
کہتے ہیں جس پر پلکیں اگتی ہیں +
اخصر (دو) سبز - سبز رنگ (دو) گرہین
Green

اطباء نے اس کے چار درجے مقرر کئے
ہیں (۱) نستقی یعنی پستی یا سبز زردی نائل
رنگ (۲) نیچی یعنی نیلگون (۳) زنجاری
یعنی زنجاری یا مٹیا لاسری نائل (۴)
یعنی گندے کی مانند سبز رنگ +
نوٹ - اخصر کی مونث خضراء ہے
اخصر (دو) پست گردن - کوتاہ گردن ٹھیکٹا

(دو) رچی Pigmy Dwarf

اخصم (دو) دراز بینی - لابی ناک والا +
اخصش (دو) مرہض خنش یعنی چندھا جس کو
دن میں کم دکھلائی دے (دو) نیکے لوپ
Nyctalope

اخصلاط (دو) جمع ہے خلط کی - رطوبات بدن
بدن کی وہ چار رطوبتیں جو جسم میں غذا کے
اولیٰ استعمال سے پیدا ہوتی ہیں یعنی خون
صفرا - بلغم - سودا +

(دو) ہیومرز Humors

اخم (دو) پیشانی اور ابرو کی شکن +

(دو) فراون Frown

اخماد (دو) حرارت بھانا - گرمی مارنا - آگ

کی نو دبانہ - کمزور کرنا +
اخصص (دو) آتلوے کا وہ مقام جو زمین
اخصص (دو) پر نہیں اگتا - تلوے کا وہ
حصہ جو زمین سے اونچا رہتا ہے +
اخن (دو) غنہ غنہ بھینھنا مہمنہ - ناک

میں بولنے والا +

اخنش (دو) چھٹی ناک والا - پھینا +

(دو) سنب نوڑو Snub-nosed

اخیطہ صنوبریہ (دو) خیالات چشم - آنکھ کا وہ مرض
جس میں آنکھ کے سامنے چنگاریاں یا تارکے
سے نظر آتے ہیں - (دو) اُستی والی مین ٹیز

Musce Volitantes

اخیف (دو) جس کی ایک آنکھ سیاہ اور دوسری
سبز یا کبود ہو +

اخیلوس (دو) درم گوشہ چشم اندرونی - آنکھ
کے اندرونی کونے کا درم (دو) ابٹر کش آؤدی

پنکٹا Obstruction of the Puncta

اؤات (دو) ہتھیر - اؤنار - علم صنعت جمع اؤات
اؤام (دو) نان خورش - سائن - بھاجی ترکا کی
جرونی کے ساتھ کھائی جائے +

اؤار (دو) بہانا - جاری کرنا - اصطلاح طب
میں جسم کی کسی رطوبت مثلاً پیشاب یا حین

وغیرہ کا جاری کرنا (دو) فلو Flow

اؤرار البول - پیشاب جاری کرنا +

(دو) دیورس Diuresis

اَوْرَارُ الْحَيْضِ (دعہ حیض جاری کرنا +
اَوْرَارُ الْمَغْثِ (دعہ انگریزی، آیتنے گاگ۔

Emmenagogue

نوٹ۔ آیتنے گاگ کے دو معنی ہیں :-

۱، اورار المغث (دعہ، مدد المغث

اورار اللبن (دعہ، پستان سے دودھ جاری
کرنا) (دعہ، گلیکے گاگ Galactagogue

نوٹ۔ اس ڈاکٹری اصطلاح کے دو معنی

ہیں (۱، اورار اللبن (دعہ، مدد اللبن

اورارک (دعہ، پانا۔ پہنچنا۔ سمجھنا عقل۔ فہم :-

Perception (دعہ، پہچانش

نوٹ۔ اورارک اور احساس کے باہمی فرق

کے لئے دیکھو جس اورورک کا فرق جس میں

اَوْرَامِ (دعہ، دودھ کے دانتوں کا ہلنا تاکہ بزرگ
نئے دانت نکلیں +

اَوْرَه (دعہ،) دب خایہ۔ باد خایہ۔ فوطوں کا

رقیبہ (دعہ،) بڑھ جانا یا پھول جانا +

(۲، سکڑوٹوسیل Scrotorocele

فرق۔ اَوْرَه رقیبہ بنتی۔ اور قزو کا فرق

دیکھو متق میں +

اَوْرَه المانی (دعہ، فوطوں میں پانی اترنا۔

رقیبہ مائیہ (دعہ،) فوطوں میں پانی پڑ جانا۔

رطوبات کی وجہ سے فوطوں کا بڑا ہو جانا۔

(۲، ہائڈرو سیل Hydrocele

اَوْرَه الدوالی (دعہ، فوطوں کی رنگوں کا مٹنا

رقیبہ و ذلیہ (دعہ،) اور پیچہ ار ہو جانا۔ ایک
دوالی الصفن (دعہ،) مرض سے جس میں حقیقت

جبل المنی کی ورید موٹی اور پیچہ ار ہو جاتی

ہے۔ (۲،) ویری کو سیل Varicocele

سرسوسیل Cirsocele

اَوْرَه اللثم (دعہ، قزو لمی تفصیل کے لئے
دیکھو قزو لمی +

اَوْرَح (دعہ، سیاہ چشم۔ کالی آنکھ والا +

(۲،) بلیک آئیڈ Black Eyed

اَوْرَحام (دعہ، لغوی معنی لگام دینا۔ ہلانا۔

اصطلاح طب میں غذا کو بغیر جیائے کھانا

یا نکلنا +

(دعہ،) گرم کپڑا پہننا۔ گرم لباس پہننا

اَوْر (دعہ،) زخم کے کھرنڈ کا خشک ہو کر

گر جانا +

اَوْر لُغ اللسان (دعہ،) زبان کا بڑا ہو جانا۔

زبان کا منہ سے باہر نکل جانا ایک مرض ہے

جس میں زبان پھول کر اتنی بڑی ہو جاتی

ہے کہ منہ میں نہیں ساتی بلکہ باہر نکل آتی

ہے (۲،) گلاسوسیل Glossocoele

اَوْر مال (دعہ،) زخم کا بھر آنا۔ زخم کا بھرنا۔ زخم

کا اچھا ہونا +

اَوْرمان (دعہ،) ہیشگی کرنا۔ اصطلاحاً دو ایبا پر

پر مداد دست کرنا +

اَوْر مسہ (دعہ،) جلد حقیقی۔ جلد کا زیرین پرت۔

(۱) آئلز Oils	(۱) کوپیم Corium ڈرما Derma
اذا قہ دہ، مزہ پکھنا۔ فائقیہ لینا (۱) ٹیسٹ	آدمہ اور بکتر کا فرق جلد کے موٹے نہیں
Taste	ہرٹ کو آدمہ کہتے ہیں۔ اور باریک بالائی
اؤفر دہ، تیز بوعام ہے کہ ابھی ہوا بوی۔ فرق	ہرٹ کو بقرہ کہتے ہیں +
اضافہ و توصیف سے کیا جاتا ہے یعنی	اؤر ہیہ دہ، ورون پوست۔ جلد کے اندر جلد
اگر اس لفظ کی نسبت کسی جہتی یا خوشبودار	کے پیچھے +
چیز کی طرف ہو تو اس سے مراد تیز خوشبو	اؤن دہ، اوقیہ۔ اؤنس۔ تقریباً اڑھائی یا
کی ہوتی ہے۔ جیسے مشک اؤفر یعنی تیز	سودو تولہ کا وزن +
خوشبو مشک۔ اور اگر بُری اور بدبو دار	اؤنات دہ، دہلا ہونا۔ دہلا کرنا۔ مُردنی چھانا +
چیز کی طرف ہو تو اس سے مراد تیز بدبو	اؤو اء دہ، بیمار کر دینا۔ مرض میں مبتلا کر دینا
ہوتی ہے +	اؤوار دہ، جمع ہے دورہ کی۔ نوبت۔ باری۔
اؤن دہ، گوش۔ کان۔ مشہور عضو ہے۔	مرض کی نوبتیں۔ مرض کی باریان +
عطرینی جو کڑی گوشت اور عصب حس	(۱) پیراکسینز Paroxysm
سے مرکب ہے۔ اور نوبت سماعت کا آلہ	فٹز Fits
ہے۔ جمع اذان (۱) اثر Ear	اؤویہ دہ، جمع ہے دوا کی۔ دوائیں دہ، دُرگز
نوٹ۔ جن جانوروں کے کان اندر ہوتے	Druggs
ہیں۔ وہ اندھے دیتے ہیں۔ اور جن کے	اؤویہ بسیطہ دہ، مفرد دوائیں۔ اکیلی دوائیں
باہر ہوتے ہیں۔ وہ بچے دیتے ہیں +	اؤویہ مفردہ دہ، جو دوسری دواؤں سے نہ
اؤن دہ، جس کے کان سے ہر وقت رطوبت	ملانی گئی ہوں (انگریزی) ہسپتال دُرگز
بہتی ہو +	Simple drugs
اؤن القلب دہ، گوش دل۔ دل کا کان۔ یہ	اؤویہ مرکبہ دہ، مرکب دوائیں۔ وہ دوائیں
اؤین القلب دہ، غذا میں دوہوتے ہیں۔	جو دوسری دواؤں سے ملانی گئی ہوں۔
اور دل کے بالائی حصہ میں ہوتے ہیں۔	جیسے خمیرہ۔ سجون۔ مشریت وغیرہ +
ایک دایاں اؤن القلب جس میں بذر یہ	(۱) کمپونڈ دُرگز Compound drugs
اجوف صاعد و اجوف نازل جسم کا کیفیت	اؤہان دہ، جمع ہے دہن کی۔ یعنی روغن تیل

اختیاری خواہش پر بولا جاتا ہے۔ اور شوق
کا لفظ جہلی و طبعی یا غیر اختیاری خواہش
پر اطلاق پاتا ہے ۛ

اراقہ (ع) پیشاب یا خون یا پانی کی دھار نکالنا
 آئہ ربطہ (ع) جمع ہے ربطا کی۔ اعضا کی بندشیں
 اعضا کے بننا جھن (۲) لگے تینش

Ligaments

اَلْبَيْطَةُ الرَّحْمٰى (رحم کی بندشیں۔ رحم کے بندھن جو اُس کو دوسرے قریبی اعضاء سے مربوط اور وابستہ رکھتے ہیں)۔

Ligaments of the Uterus

اُربطۃ المثلثانہ (۷) مثلث کی بندشیں مشابہ
کے بندھن (۸) لگا منٹس آف دی لمیٹر

Ligaments of the Bladder

اُسرہ دے، کچھ ران - بون ران - جنگاسہ -
چڑھا - تشنہ اُسر بیتان + دما گرا بن -

Iguin انگلین Iguin

اُنہ بیان (ع) کو واسیر بینی۔ ایک بیماری
 بواسیر (الف) ہے جس میں ناک کے اندر

سفید نرم یا سرخ رنگ کی انزونی پیدا ہو جاتی ہے جس کے ساتھ کبھی دروہوتا ہے۔ اور کبھی نہیں ہوتا تفصیل کے لئے دیکھو ہا سیر الانف را، پالی پس

Polipus Nasi 烏賊

ویرید یخون آتا ہے۔ اور دوسرا بائیل خون
القب جس میں شرائیں ویرید یہ کے ذریعہ
پھپھروں سے لطیف خون آتا ہے تفصیل
کے لئے دیکھو قلب و دوران خون ۴

Auricle (گھڑنگی)

اُذُنُ بُشْرَى (دع، گوش دل چپ - دل کا یاں)
کان جس میں شنائیں و سیدہ پھپھروں
سے لطیف مصنفی خون لاتی ہیں (۲) لُیْثُ

Left Auricle اڑیکل

اُون مَیں دعا گوشتِ دل راست۔ دل کا دیلا
کان جس میں اجوف صاعد و اجوف نازل
جسم کا کثیف و ریدہی خون لاتی ہیں +

Right Auricle (دائیں آئینہ)

اَوْنَا الْقَلْبُ { ہر دو گوش دل۔ دونوں اُزن
اُذُنِ { قلب۔ دل کے دونوں کان

Auricles گوشه

اُذْهَانَ (۶) اُذُنًی جمع ہے ذہن کی۔ دیکھو ذہن +
اُذِیت (۷) اُذُنًی ضرر تکلیف۔ دکھ
الخصیبت (۱۰) الجحری۔

Injury.

اؤیسا (مرب، تیج - ورم رنخ +

Oedi ma (۲) اڈیما

ار اوہ (ع) خوہش اختیاری (۱)، ان ٹرینشن

Intention

إِرَادَة اور شَهْوَت کافرق۔ ارادہ

طرف و بجانا (۱) ری پرکشن -
Repercussion ری ٹروسےشن

Retrocession

ارتعاش (دع) کسی رطوبت یا مادہ کا تراش
(فصیباب (۱) پانا - ادہ کا گرنا +

Exudation ایکسیوڈیشن

Infiltration اور ان فیلٹریشن

ارتعاش (دع) شیر خوردن - دودھ پینا
بچے کا اپنی ماں یا دایہ کا دودھ پینا +
ارتعاش (دع) کانپنا - لرزنا - تھر تھرانا -
کندھے پر کے گوشت کا پھرمکنا +

Trembling ٹریملنگ

ارتعاش (دع) مرض رعشہ - رعشہ پڑنا - عضوکا

Tremor لرزنا - کانپنا (۱) ٹریمر

Shaking شیکنگ

ارتعاش زیمقی (دع) رعشہ میسانی - وہ رعشہ
جو پارہ کے زہر سے لاحق ہوتا ہے -

Mercurial Tremor (۱) مرکریل ٹریمر

ارتعاش مستقر (دع) رعشہ مدامی - ہمیشہ لرزنا

یہ مرض بچوں میں عموماً فالج کے بعد ہو جاتا

Athetosis کرتا (۱) اتھٹی ٹروسیس

ارتعاش ہڈیانی (دع) رعشہ ہڈیانی - ہڈیاں

یعنی بکواس کی حالت میں لرزنا - کانپنا

(۱) ڈیمر ٹریمنس

Delerium Tremers

ارتعاش پاک (دع) ہم نشستن - ملاپ - مل کر بیٹنا
تہ بہ تہ جانا +

ارتعاش آلاسان (دع) دانتوں کا بیٹھ جانا
دانت بیٹھ جانا +

ارتعاش (دع) لرزنا - کانپنا - کپکپانا - بھوننا
ارتعاش (دع) (۱) سینکلیسیس Cinolisis

ارتعاش المقلہ (دع) رعشہ چشم - آنکھ کے کڑھیلے

کا لرزنا - ایک مرض ہے جس میں آنکھ

کا ڈھیلا لرزنا اور کانپنا ہے (۱) کس

Nystagmus نیگس

نوٹ - جن لوگوں کی دونوں آنکھوں میں

مرکز قزیمہ پر بیاض یعنی سفیدی پیدا ہو

جاتی ہے - انہیں عموماً یہ مرض ہو جاتا ہے

ارتعاش (دع) لغوی معنی ڈھیلا ہونا - جدید اصطلاح

طب میں یہ لفظ انبساط قلب (دل کے

پھیلنے) پر بولا جاتا ہے +

ارتعاش الجملہ (دع) جلد کا ڈھیلا اور موٹا

ہو جانا (انگریزی) ڈرمیٹولائیسس

Dermatolysis

ارتعاش عظیم (دع) سقوط قوت - برو اطراف

ضعف شدید - مردنی چھانا - ہاتھ پیر

اور بدن کا سرو پڑ جانا (۱) کولپس -

Collapae

ارتعاش (دع) لوٹنا - پھرنا - جدید اصطلاح

طب میں جلد پر دونوں کانکل کراندر کی

ارتعاش ہری دور عشہ کی پنگ - بعض
قلبی امراض میں اس قسم کے عشہ کی فوری
پنگ محسوس ہوتی ہے + (۱) پزنگ ٹیگر

Purring Tremor

ارتعاش الجلد دور جلد پر ابھار یا دھڑکنے

(۲) ارسی تھما Erythema

ارتعاش انحصیہ دور، جیسے کا اوپر چڑھ جانا
ارتعاش تفیق دور، باہم ہلنا یا لگنا - اصطلاح

تشریح میں دو ہڈیوں کے ملنے کا خط -
جیسے مٹے زہا کے مقام پٹرو کی دونو
ہڈیوں کا انصالی خط - یا ٹھوری کے مقام
پر بیچے کے جڑے کی ہڈیوں کا خط انصالی

دائمی سس Symphysis

ارتقاء دور چڑھنا - ترقی کرنا - ابھرنے +
ارتعاش ایچہ ایچہ کا ماں کے پیٹ پر حرکت
ارکاش - توجہ { کرنا (۱) کو بیگ بنگ -

Quickening

ارتعاش ایچہ ایچہ کا الٹ جانا یا پلٹ
ارتعاش ایچہ ایچہ کا جانا + (۲) ارتعاش

کیشٹرونی Metranastrophe

ارتعاش دور، جھکنا - خوشبو پھیلنا +
ارتعاش دور، { (۲) پرفیم Perfume

ارتعاش دور، آنتیں - اس لفظ کا واحد
انعاء دور { نہیں آتا (۱) ارتعاش

Intestines

ارتعاش دور، جھولا - ہنڈولہ +

ارتعاش دور، جمع ہے رسی کی - بمعنی چکی - اصطلاح
طب میں وارٹھیں - کیونکہ غذا کے پیسنے
میں یہ چکی کا کام دیتی ہیں (۱) مولرز

Molars

ارتعاش دور، ڈھیل کرنا - سست و کمزور کرنا
ارتعاش دور، آنکھ کی سیاہی کا گردا - آنکھ
کی سیاہی کا حلقہ +

ارتعاش دور، گڑھا حریہ چوٹے کو کھن
سلطہ معطیہ دور { میں گوندہ کرا اور پھر بھی میں
پکایا جاتا ہے (۲) ایک قسم کی سیاہی نل
رسولی ہے جس کے مادہ کا قوام گاڑھے
حریہ کی مانند ہوتا ہے تفصیل کے
لئے دیکھو سلطہ معطیہ (۱) مایکسوما

نوٹ - ارتعاش فارسی لفظ ہے جو مرکب
ہے دو کلموں سے ایک ارتعاشی آٹا دوسرے
بالہ بمعنی روعن لیکن مجموعہ کا اطلاق اس
حریہ پر ہوتا ہے - جو آنے اور روعن
کی آمیزش سے بنایا جاتا ہے چونکہ اس
رسولی کے مادہ کا قوام ایسے حریہ کی مانند
ہوتا ہے - اس لئے اس نام سے موسوم
کیا گیا +

ارتعاشی دور، عکس ارتعاشی دور، عکس
میں یہ فاضل حکیم ہیما ہوا کہتے ہیں کہ جب
علم طب کی تفصیل کا شوق ہو - فارسی و عربی

Priapism اور پاپا پنڈم

ارسال ان لعلق دعو، جو تک لگانا۔ کسی عضو پر
کیزیاں لگوانا +

ارسطو طاپیس ارسطو ۳۸۴ سال قبل از مسیح
ارسطو بمقام رستاخیز علامہ تھریس

Aristotle میں پیدا ہوا مئیسو سال کی

عمر میں وہ حکیم افلاطون کے حلقہ درس میں

شامل ہوا اور پورے بیس سال تک علوم

حکمیہ کی تحصیل و تکمیل کی۔ اور اس کا شاگرد

رشید بنا۔ ۳۴۰ سال کی عمر میں ارسطو

سکندر اعظم کا انا بن مقرر ہوا۔ و بطور موجودہ

عالم کی تحقیقات کا نہایت متوق تھا۔ اس نے

فلسفہ و حکمت کے علاوہ علم ہیئت و ہندسہ میں

بھی کمال حاصل کر کے نہایت مفید مسائل ایجاد

کئے اس کا بہترین کام علوم طبیعیہ کے متعلق

حیوانات کی تحقیقات تھی جو آج تک یورپ میں رائج

ہے ارسطو کو علم حیوانات کا موجد کہنا حتیٰ بجانب

ہے۔ یہ اسی کی تحقیقات کا نتیجہ ہے کہ ادنیٰ ترین

حیوانات و نباتات کے مقام انصال پر کچھ ایسے

بسیط اشکال پائے جاتے ہیں جن میں حیوانی

و نباتی دونوں خواص موجود ہیں۔ اور یہی منہ

یعنی ہر دو جناس و حیوانات و نباتات کے

دو میان حد فاصل قرار پائی۔ آج کل کے متفقہ

مکبیر یا یاجزائیم اسی قسم میں سے ہیں ارسطو نے

اسکندر میں ایک عظیم الشان کالج کی بنیاد ڈالی

لیکن عربی سے ناواقف تھے۔ اطباء مصر سے

اس علم کے پڑھانے کی مستدعا کی۔ جو بے انتہا

اصرار کے باوجود بھی عربی نہ جاننے کی وجہ سے

نامنظور ہوئی۔ اس پراس کی رگہ غیرت کو

جنبش ہوئی۔ اور وہ کمزرت باندھ کر عربی

زبان کی تحصیل میں مشغول ہو گیا۔ پھر عربی

میں تحصیل طب کے بعد تصنیف تالیف کی طرف

متوجہ ہوا۔ اور ابتدائی وقت کو نہ نظر رکھ کر

ایک کتاب کے سوا سب کتابیں فارسی ہی میں

لکھیں جن سے ہندوستان کو نہایت ہی فائدہ

پہنچا ہے۔ ان کی تصانیف میں سے تبریز الطب

و طب اکبر اور صفرح القلوب نو بیسی مقبول آ

کتابیں ہیں۔ جو آج تک بھی طبی درس گاہوں

میں عام طور پر پڑھائی جاتی ہیں +

ارزب دعو، عورت کی شرمگاہ (۱) و بیٹا

فرنج (۲) Vagina

ارزہ دعو، لغوی معنی چا دل۔ اصطلاح طب

میں دو یا چار رانی بھر کا وزن +

ارزہ دعو، دودھ چا دل پکے ہوئے۔ زرنی

مکبیر +

ارسطو افلاطون { لغوی و ادبی بلا شہوت۔ یہ

فریبتوس دعو، ایک مرض ہے جس میں

عافونا ز، تصنیف میں ہر وقت غلط

رہتا ہے۔ لیکن شہوت یا خواہش جلع

نہیں ہوتی۔ نیز ویکو فریبتوس +

جہاں سے بڑے بڑے نامور ملے، فضلہ پیدا ہوئے
 ارسطو علوم حکمیہ کا توفاضل اجل تھا لیکن علم
 طب میں اس کا مرتبہ بقراط سے بہت کم ہے علم تشخیص
 و منافع الاعضاء میں اس کے بعض غلط مسائل
 کی جالیئوس نے تردید و تصحیح کی ہے اور وہ دل کو
 منع حرارت غریزی اور معدن روح حیوانی ماننا کہ
 ۱۲ بقول اسکے پھر بڑے دل کو ہوا پہنچاتے ہیں ۱۳
 شریعتین قلب سے روح حیوانی کو تمام جسم
 میں پہنچاتی ہیں اور ۱۴ اور وہ خون جگر سے
 تمام جسم کو غذا پہنچاتی ہیں وغیرہ۔ لیکن تعجب
 ہے کہ اُس کے یہ غلط مسائل آج دو ہزار
 برس کے بعد بھی یونانی اطباء میں صحیح مانے
 جاتے ہیں۔ شیخ بھی ارسطو کا مقلد تھا۔
 ارسطو کی مختلف علوم میں بہت سی نقائص
 ہیں لیکن ان میں سے تقریباً ایک سو سے
 کچھ نایم مشہور ہیں جن کا ذکر بطلمیوس نے
 کیا ہے۔ ارسطو نے ۶۲ سال کی عمر میں
 حضرت مسیح سے ۲۲۰ سال قبل اپنے وطن
 میں وفات پائی۔

ارض (دع) زمین۔ عناصر اربعہ میں سے ایک

عنصر ہے (۱) ارضہ Earth

ارض ضلع (دع) بچے کو دودھ پلانا (۱) سٹکل

Suckle

ارض طرب (دع) زیادہ رطب۔ زیادہ تر۔

ارض غل (دع) جس کا حقنہ نہ دیا ہو۔

ارض خون (دع) آرگن باج جس کو حکیم افلاطون

نے ایجاد کیا تھا (۱) آرگن Organ

نوٹ۔ آرگن و Organ کے معنی

عضو اور آلہ بھی ہیں۔

ارض خوانی (دع) سرخ سیاہی مائل رنگ۔

ارضی (دع) بیداری۔ مرض بیداری۔

سہر (۱) اصطلاح اطباء میں اس کا

اطلاق مرض بیداری یا غیر طبی بیداری پر

ہوتا ہے۔ (۱) انگریزی پر ویکلیم۔

Per Vigilium اور انسا منیا۔

Insomnia تفصیل کے لئے

دیکھو سہر۔

ارضیق (دع) رقیق تر یعنی بہت پتلی چیز۔

ارضیق القہید (دع) بھڑنا ہوا نکین گوشت جو

سفر میں ہمراہ لے جاتے ہیں۔

ارضقان (دع) یرقان۔ کانور مشہور مرض ہے۔

جس میں جسم کی رنگت زرد اور کبھی سیاہ ہو

جاتی ہے۔ (۱) جانڈس Jaundice

ارض قب (دع) بزرگ گردن۔ بڑی گردن والا

ارکٹ (دع) زخم کا بالکل قریب الصحت ہونا

دیکھو اس میں اور اند مال اور تشقش میں

فوق مختص کے بیان میں۔

ارض کاض (دع) پیٹ میں بچہ کا حرکت کرنا۔

(۱) کوئیکنگ زنگ Quickenning

ارض کابیا (دع) کڑی کا جالہ۔

ہیں (۱۱) روح حیوانی جو قلب میں پیدا ہوتی ہے۔ اور بذریعہ شرا میں تمام اعضا میں تقسیم ہو کر ان کو قوت حیات عطا کرتی ہے۔ (۱۲) روح نفسانی جو دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ اور بذریعہ اعصاب اعضا جسم میں پھیل کر ان کو قوت حس و حرکت عطا کرتی ہے (۱۳) روح طبعی جو جگر میں پیدا ہوتی ہے اور بذریعہ اور وہ اعضاء میں تقسیم ہو کر ان کو قوت ہضم و تغذیہ عطا کرتی ہے۔ روح کی ماہیت و حقیقت کے لئے دیکھو روح کا بیان (۱۴) سپرس Spirits سوس Soles نیوماز (Pneumas) یہ خاص اصطلاحی نفاذ ہے جو ارواح کا صحیح مترادف ہے +

آرنیکہ (دع) زخم کا انگور۔ صلح گوشت آرنیکہ الجرح (دع) زخم میں بھراؤ (۱۵) گر نیولیشن Granulation

رازالہ (دع) زائل کرنا۔ ہٹا دینا۔ ڈور کرنا۔ (۱۶) ریموو Remove

آزالہ بکارت (دع) اندام نہانی میں پردہ بکارت کو زائل کرنا (۱۷) ریچر آفدی ہٹن Rupture of the Hymen

آزباو (دع) جھاک نکالنا +

آزبٹرا (دع) بدن پر رونگٹے کھڑے ہونا +

آزخ (دع) ایک سفید مثلث شکل کی

ازکان (دع) آج سے رکن کی مراد ہے

اُشقتات (دع) عناصر اربعہ یعنی آگ۔ ہوا۔ پانی۔ مٹی سے جن سے موالید ثلاثہ حیوانات۔ نباتات۔ جمادات، بنے ترکیب پائی ہے (۱۸) ایلی مینٹنس Elements

لوٹ۔ ارکان کو عناصر۔ استتسات او اجزاء اذیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اخلاط کو اجزاء ثانویہ کہتے ہیں +

آرقم (دع) وسط سر۔ سر کا درمیان جہاں قوت کی دونوں ہڈیاں باہم ملتی ہیں +

آرملہ (دع) مریمین زندیہ آشوب چشم۔ وہ شخص جس کی آنکھیں دکھتی ہوں۔ (۱۹) انفکلی ایک Ophthalmic

آرمل (دع) بے توشہ۔ مسکین۔ کنوارا مرد +

آرنبہ (دع) سر بینی۔ ناک کی پھٹی (۲۰) ٹپ آف دی نوذ Tip of the Nose

آرنبیتہ (دع) ایک بیماری جو جس میں اوپیکا عین آرنبیتہ (دع) پاک ٹکڑا کر چھوٹی ہو جاتی شترہ (۲۱) ہے۔ اور پچھے کو لوٹ جاتی ہے جس سبب سے دونوں پلکیں باہم نہیں مل سکتیں۔ اور مریمین کی آنکھیں سوتے میں خرگوش کی آنکھوں کی طرح نیم دار ہتی ہیں (۲۲) لیگ انفکلماس Liag Ophthalmias

آرواح (دع) جمع ہے روح کی اور یہ تین

مجمع بطنین (دو) ساخت جو درمغ کے بطن
مقدم و بطن متوسط کے چائے ملاپ پر
واقع ہے۔ بعض اس کو فوجہ بھی کہتے ہیں

(۱) فورٹہ وینٹریکل
Fourth Ventricle

ازدحام (دو) انہوی بکترت جمع ہونا اکٹھا ہونا
ازدوراو (دو) نگلنا۔ حلق سے نیچے اتارنا
بلع (دو) (۱) دھلیوین
Deglutition

ازدوران (دو) کنبشی کے مقام پر دو رگیں ہیں جو
کان اور بیرونی گوشہ چشم کے درمیان واقع ہیں
ازولام (دو) ناک کو ریشے کاٹ ڈالنا +

ازوواج البصر (دو) ایک چیز کا دو دکھائی
دینا (۱) ڈیپلویا
Diplopia

ازوواج انقبض (دو) نبض مطرتی۔ یا ایک
ہی دفعہ نبض میں دو قروں کا محسوس ہونا
(۱) ڈائی کرائزم
Dicrotism

ازوواج المدب (دو) پیک کے بالوں کا
دو ہرایا دو نقطہ روں میں ہونا۔ آنکھوں میں
شعر ناکد رہ بال، کا ہو جانا +

ازویا (دو) لغوی معنی بڑھنا۔ جدید اصطلاح
طب میں طبی منفصلہ اعضا مثلاً انگلیوں
وغیرہ کا باہم جڑ جانا +

ازرارہ جیہ (دو) زخم کے انگور (۱) گرے
نیولیشن
Granulation

ازراق (دو) آنکھ کا حلقہ کے اندر گھومنا +
ازرق (دو) اگر چشم۔ انجی نہاتی جیسی

ازرقم (دو) آنکھوں والا۔ وہ شخص جس
کی آنکھیں پٹی کی سی ہوں۔ یونٹ ازرقا
ازغر (دو) کم بالوں والا جس کے بال کم ہوں
ازغال (دو) زخم سے خون بہنا۔ زخم سے
جریان خون ہونا +

ازف (دو) گھاؤ بھر جانا۔ زخم کا انگور لے
آنا (دو) گرے نیولیشن
Granulation

ازلاق (دو) پھسلانا +
ازرم (دو) فائدہ کرنا۔ کھانے کا چھوڑ دینا +
(۱) فاسٹ
Fast

ازمان (دو) مزمن ہونا۔ دیرینہ ہونا۔ اصطلاح
طب میں کسی مرض کا مزمن اور پُرانا ہونا
(۱) کرائی سیٹی
Chronicity

ازواج (دو) جمع ہے زوج کی۔ جوڑے۔
اعصاب کے جوڑے +

ازوت (دو) معرب ہے یونانی لغت ازوت
کا جس کے معنی ہیں معتمد حیات جو مرادف
ہے نائٹروجن کا۔ نائٹروجن درحقیقت ایک
لطیف گیس ہے جو ہوا میں ۷ فیصدی
پائی جاتی ہے (۱) نائٹروجن
Nitrogen

ازیر (دو) دیگ کے جوش کی آواز۔ یا دل
گرچنے کی آواز۔ جدید اصطلاح طب میں
ہانپ کر سانس لینے یا خراٹے کی آواز

(۱) سٹورنگ
Snoring

اس (دو) بنیاد۔ جڑ۔ دل (۱) فونڈیشن

اسباب خارجہ جسم اسباب جو خارج سے بدن
اسباب بنیاد میں انسان پر وارد ہو کر اثر کریں
مثلاً آگ - دھوپ - سردی وغیرہ +
(۱) اکسٹرنل کاوزز
Local Causes
لوکل کاوزز
اسباب تمامیتہ (دو) وہ اسباب جن سے بدن
یا بدن کی کسی حالت کی تکمیل ہوتی ہے۔
(انگریزی) کسپلی منٹل کاوزز -

Complimental Causes

نوٹ - عربی کی یہ اصطلاح بالعموم علم
حکمت میں سبب غائی یعنی کسی کام کی
غایت و غرض کے لئے بولی جاتی ہے
اسباب خصوصیتہ (دو) وہ خاص اسباب جو
اسباب نوعیتہ (دو) کسی خاص مرض کو پیدا
کریں۔ مثلاً سمیت طاعون یا سمیت ہیبتہ
کہ ان ہی امراض کو پیدا کرتی ہیں +
Specific Causes
(۲) سپیشل کاوزز

اسباب سابقہ (دو) وہ اسباب جو بدن انسان
اسباب مؤخرہ (دو) کہ پر بواسطہ اثر کریں یعنی بدن
اسباب بعیدہ (دو) کسی حالت کے لئے مشتتہ
و مادہ بنائیں لیکن بذاتہ اس کو پیدا نہ
کریں۔ مثلاً امتلاء و بدن کا اخلاط سے
پھر ہونا بدن کو عفونی بنار کے لئے مشتتہ
بناتا ہے لیکن بغیر واسطہ محفوظ اس
کو پیدا نہیں کر سکتا (۲) پری ڈسپوزیشن کاوزز

Foundation
اسباب شیخ (دو) جمع ہے اسبوع یعنی ایک ہفتگی
اساس (دو) بنیاد - جز - نمود (۱) فونڈیشن

Foundation

اساطون (دو) وہ شراب جو آب انگور اور
شہد اور بعض گرم دوائیں ملا کر بنی جاتی ہے
اساقہ (دو) غذا یعنی کھانا پانی خلق کے پیچھے اترنا
اساخوہ (دو) تجربہ و ترکیب اودبیہ

اسب (دو) موٹے زہار - پیڑوہ کے بال
Pubes
کالے بال یا حلقہ ذریعہ کے بال (۲) پیوہیز
اسباب (دو) جمع ہے سبب کی - اصطلاح

الطباء میں وہ چیزیں جو بدن انسان میں
صحت یا مرض یا حالت متبادلہ کو پیدا کریں
یا اس کو محفوظ رکھیں - خواہ وہ چیزیں بدلی
ہوں یا غیر بدلی جو ہر ہوں یا عرض +
(۲) کاوزز Causes تفصیل کے لئے

دیکھو سبب +

اسباب ابتدائیتہ (دو) کسی مرض کے ابتدائی
اسباب اولیہ (دو) واولی اسباب یہ حقیقت
اسباب اصلیتہ (دو) اسباب سابقہ ہی میں داخل
ہیں - لیکن ڈاکٹری کی بعض کتابوں میں
اس معنی کی اصطلاحیں بھی ہائی جاتی ہیں
(۲) پرائمری کاوزز Primary Causes

التمیث کاوزز Ultimate Causes
اسباب پادیتہ (دو) اسباب خارجی - وہ

Predisposing Causes

Remote Causes

اسباب رستہ دور (دور) مشہور چھ اسباب جو زندگی اسباب رستہ ضروریہ کے لئے ضروری ہیں۔ اور اسباب ضروریہ (دور) یہ ہیں (۱) ہوا (۲) کھانا اسباب عامیہ (دور) پینا (۳) سونا جانا (۴) حرکت و سکون بدنی (۵) حرکت و سکون نفسانی۔ (۶) استفرغ و احتباس +

اسباب صورتیہ (دور) امور ترکیبی و مزاجی۔ اور جو ان سے متعلق ہو +

اسباب فاعلیہ (دور) وہ اسباب جو صحت و مرض یا حالت ثالثہ میں سے کسی ایک کو بدن میں پیدا کریں۔ یا حالت بدن کو محفوظ رکھیں۔ طبعی ہوں خواہ غیر طبعی +

اسباب کلیہ (دور) وہ اسباب جن کے ہونے سے نئی چیز کا ہونا لازم ہو +

اسباب مادیہ (دور) وہ امور جن پر صحت یا مرض متوقف ہو +

اسباب نتیجہ (دور) وہ اسباب جن کے بدن میں اثر کرنے کے بعد فوراً مرض پیدا ہو جائے

اسباب مضائقہ (دور) مفرد و مرکب اسباب جو جسم کو مضرت یا ہلاکت پہنچاتے ہیں۔ مثلاً تلوار یا گولی کا زخم۔ سمیت یا ہتھال یا پانی میں ڈوب جانا وغیرہ +

اسباب محرک منہ (دور) مرض پیدا کرنے والے

اسباب - وہ اسباب جن سے مرض پیدا ہوتا ہے +

اسباب اصلہ (دور) وہ اسباب جو بدن میں اسباب قریبہ (دور) موجود ہوں۔ اور بغیر واسطہ اسباب ثانویہ (دور) کسی دوسرے سبب کے بدن میں کوئی حالت پیدا کریں۔ جیسے عفونت کہ عفونی بخار کو دیگر کسی دوسرے سبب کے پیدا کرتی ہے۔ (۱) امیجی ایٹ کا زور۔

Immediate Causes

پر کسی میٹ کا زور

Proximate Causes

اسباب لیبہ (دور) محرب ہے باسپیشل۔ یعنی ہسپتال کا۔ شفا خانہ (۲) باسپیشل۔

Hospital Infermary

اسباب البیۃ نقالہ (دور) میدان جنگ سے زخمیوں کو لے جانے کی ڈولیاں وغیرہ۔

Ambulance

(۲) ایلمبولنس

اسباب نظر (دور) کروٹ پر پاؤں پھینا کر لیٹنا

اسباب کرا (دور) پہلو پر لیٹ کر لیٹا ہونا +

اسباب (دور) لابی ٹوچوں والا۔ وہ شخص جس کی ٹوچیں بڑی بڑی ہوں +

اسباب نور (دور) محرب ہے سپور کا جس کے معنی ہیں - جرثومہ یا تخم +

اسباب سوع (دور) ایک ہفتہ - سات دن - ست بار - اس کی جمع اسابیع ہے +

ہے لیکن اس کی حقیقت یا نوعیت باقی رہتی ہے۔ مثلاً پانی کا گرم ہو جانا یا غذا کا معدہ میں خضم ہو کر آتش بڑی شکل اختیار کر لینا۔

استحالة حقیقیہ { اس قسم کے استحالة میں کسی استحالة صوریہ } چیز کی کیفیت اور حقیقت (صورت نوعیہ) دونوں بدل جاتی ہیں۔

جیسے پانی کا ہوا بن جانا۔ یا غذا کا جگر میں خضم ہو کر اخلاط بن جانا (۱) تراش بیرون شدن Transmutation

کن و رشن Conversion
فوٹ - استحالة اور احالہ کا فرق دیکھو احالہ میں +

استحدا و دعا، استرو سے بال مونڈنا +

(۱) شیدو Shave

استحضات دعا، وہ پوست یا خشکی جو مسلمات کے بند ہونے سے پیدا ہوتی ہے +
استحکاک دعا، کھمبلی اٹھنا۔ چل ہونا +

(۲) اچنگ Itching

استحکام دعا، مضبوط ہونا مضبوطی پکڑنا۔
استحلاب دعا، شیر نکالنا۔ کسی دو اکوٹ میں رکھ کر اس کا لعاب چوسنا +

استحمام دعا، حمام کرنا۔ گرم پانی سے نہانا۔ عام ہے کہ اوپہ سے پانی بہایا جائے۔ یا خود وضو یا شب میں داخل ہو کر نہایا جلتے +

است (دعا) { ذر - ذر کا حلقہ - ہا خانہ کا نشانہ }
شرج (۱) { یا سوان دا، انیس Anus

استسار دعا، ایک وزن ہے جو ساڑھے چار مثقال یعنی ایک تولہ ۸ ماشہ دورتی کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن بقول شیخ استسار ساڑھے چھ درم یعنی ایک تولہ پونے گیارہ ماشہ کے برابر ہوتا ہے جسے اس کی اساتذاتی ہے +

استسبار دعا، زخم میں سلامتی ڈال کر اس کا کھڑا معلوم کرنا (۲) پروبنگ Probing

استسبالہ دعا، پیشاب لگنا۔ پیشاب کی حاجت معلوم کرنا +

استسبشع دعا، کسی چیز کو بہ مزہ سمجھنا +
استسحاضہ دعا، عورتوں کو ایام حیض کے سوا

نزیف رحمی (۱)، آخون آنا۔ ایک مرض ہے جس میں بعض عورتوں کو ایام ماہواری کے علاوہ دوسرے دنوں میں خون آنے لگتا ہے۔ دانگرہری، منتر آر جیا۔

Metrorrhagia

استحالة دعا، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا بتغییر نہ ملے مثلاً گرم پانی کا سرد یا سرد پانی کا گرم ہو جانا یا پانی کا بخارات بن کر ہوا ہو جانا۔ استحالہ کی یہ دو قسمیں ہیں :-

استحالة حقیقیہ { اس قسم کے استحالة میں کسی چیز کے احالہ صوریہ } کی صرف کیفیت بدل جاتی

پاسی Palsy

نوٹ۔ متقدمین یونانی اطباء اگرچہ استرخاء اور فالج میں کوئی فرق نہ کرتے تھے۔ لیکن متاخرین یونانی اطباء دونوں میں فرق کرتے ہوئے استرخاء کو عام اور فالج کو خاص قرار دیتے ہیں۔ یعنی فالج کی اصطلاح کو اُس استرخاء پر بولتے ہیں۔ جو جسم کے نصف حصہ طولانی میں واقع ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو قتلل اور فالج۔

ریلیکسیشن Relaxation

استرخاء الثدي (دع) پستان کا ڈھیلا ہونا
پستان کا لٹک پڑنا (دع) ریلیکسیشن پستان

Relaxation of Mamma

استرخاء الحشفن (دع) پک کا سست و ڈھیلا
سقوط الحشفن (دع) آہو جانا۔ پک کا لٹک آنا
(دع) ٹوسس Ptosie ہنفر ویش

Blepharoptosis

استرخاء البرجھم (دع) رحم کا ڈھیلا ہونا۔ رحم کا پھیل جانا (دع) سب ان ڈوولوشن

Subinvolution of the Uterus

نوٹ۔ وضع حمل کے بعد رحم کا وزن ۲۸ اونس یا ۱۴ چھٹانک ہوا کرتا ہے۔ لیکن زچہ کی حالت صحت میں یہ بڑھا ہوا کم چھ ہفتوں کے اندر اندر سرگرمی سے

بیدنگ Bathing نیز دیکھو حمام

استحمام جلوسی (دع) بیدنگ کرنا۔ یعنی کسی بڑے آئرن (دع) لٹریٹ یا ٹب میں پانی بھر کر اُس میں بیٹھنا۔ آئرن

سٹز باٹھ Sitz-bath

استحمام قدیمی (دع) پاشویہ۔ پیروں اور پٹلیوں کو سادہ گرم پانی یا دواؤں کے نیم گرم پاشاؤ

فٹ باٹھ Foot-bath

استخراج (دع) نکالنا (دع) اصطلاح کیسا میں تجرید یا فصل یعنی علیحدہ کرنا یا جدا کرنا۔

نہن جراحی میں اس کا استعمال مواد

دع) غیرہ کے خارج کرنے کے لئے اور (دع) علم القابل میں اخراج جنین کے لئے اور

(دع) نہن دوا سازی میں نسخہ کا مزاج نکالنے کے لئے ہوتا ہے (دع) ایب سٹریکشن۔

Abstraction

(دع) ایکسٹریکشن۔ Extraction

Embryuley

استرخاء دع) لغوی معنی ڈھیلا ہونا۔ لٹک

فالج (دع) پڑنا۔ اصطلاح طب میں

قتل (دع) ایک بیماری ہے جس میں

عام بدن یا بدن کا کوئی خاص عضو سست

اور ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی قوت

حرکت ضعیف یا نازل ہو جاتی ہے

پیریلیسٹس Paralysis

Paralysis of the Anus

استرخاء المتبیل (دو) اندام نہانی کا ڈھیلا ہونا
جانا۔ اندام نہانی کا کشادہ ہو جانا +

انگریزی ہیریلے سس آف دی ویجاٹنا

Paralysis of the Vagina

استرخاء ط (دو) اسقاط کرنا۔ کسی چیز کو ناک
اشطاط (دو) میں ٹپکانا +

استرخاء دو، لغوی معنی پانی طلب کرنا اصطلاح

اطباء میں کھنڈھر۔ یہ ایک خطرناک مادی

مرض ہے جس کا مادہ رطوبات غریبہ ذاسد

اور اوپر ہی رطوبات، جوتی ہیں، جو اعضا

ظاہری و باطنی کے فوجوں اور خللوں میں

بھر کر ان کو اصلی حالت سے بدل دیتی اور

پھیلا جیتی ہیں (دو) ڈراپسی

Dropsy ہائی ڈراپس

فوٹ۔ جابر اطباء نے یورپ نے اس

مرض کی مابیت اس طرح بیان کی ہے

کہ اس مرض میں دوران خون کی رکاوٹ

اور قوت جاذبہ کے کم ہو جانے سے آب خون

تراوش پاکر جلد کے پچھے کی خانہ دار سخت

میں یا کسی اندرونی عضو کے خلاف کے

جوف میں یا کسی اندرونی عضو میں جمع ہو

جاتا ہے۔ حقیقت یہ بذات کوئی مرض نہیں

بلکہ امراض دل یا جگر یا گردہ وغیرہ کی

ایک علامت ہوتی ہے متعین اطباء

انس یا ہڈی پھٹنا کہہ جاتا ہے۔ رحم کے

اس طرح سے شکوکہ اپنی اصلی حالت پر آ

جانے کو ڈاکٹری میں ان وڈیوشن آف دی

یوٹرس اور طب میں اتخاف الرحم الی الفضل

کہتے ہیں لیکن جب رحم سکڑ کر اپنی اصلی

حالت پر نہیں آتا۔ بلکہ کسی قدر ڈھیلا اور

پھیلا ہوا رہ جاتا ہے۔ تب اسے ڈاکٹری

میں سب ان وولیدیشن آف دی یوٹرس

کہتے ہیں +

استرخاء الصفن (دو) فوطوں یعنی خیموں کی

تخیل کا ٹک آنا یا ڈھیلا ہو جانا +

انگریزی، ری لیک سیشن آف سکروٹم

Relaxation of Scrotum

استرخاء اللہ (دو) سوڑوں کا ڈھیلا ہو جانا

اور پھیلا ہو جانا (دو) سپنجی گمز

Spongy Gums

استرخاء اللہ مات (دو) کوڑے کا ٹک آنا

انگریزی، الائیٹش آف یو وولا

Elongation of Uvula

استرخاء اللہ (دو) مشانہ کا سخت اور

ڈھیلا ہو جانا (دو) دسائیٹل پریکے رس

Vesical Paralysis

استرخاء المقعد (دو) مقعد کا ڈھیلا ہو جانا

مقعد کا سخت و ڈھیلا ہو جانا

انگریزی، پریکے رس آف دی اینس

یونان نے صرف تین قسم کے استسقاء ذوقی طبعی، لجمی، کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ استسقاء الدماغ کو اجتماع المائنی الرأس کے نام سے اور استسقاء الغصبہ کو قیلہ مائیه کے نام سے اور استسقاء حجاب القلب کو احتواء الرطوبت علی القلب کے نام سے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اسی طرح استسقاء الرحم کو انہوں نے اجتماع المائنی الرحم کے عنوان سے اور استسقاء العین کو حفوظ العین کے نام سے اور استسقاء الصدہ کو اجتماع المائنی الریتہ کی سرخی سے بیان کیا ہے۔ جدید اطباء یورپ نے اس کے علاوہ اور بھی دو تین قسم کے استسقاء کا ذکر کیا ہے۔ بہر حال اب قدیم و جدید اقسام استسقاء کو ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے۔

استسقاء آنس، دوا، استسقاء، مثانہ، مرض

ذیابیطس (۱)، ذیابیطیز Diabetes

استسقاء التامور، دوا، استسقاء، غلاف دل۔

استسقاء حجاب القلب، غلاف دل کا جلدہر۔ اس

استسقاء الرطوبت علی مرض میں نامود یعنی غلاف دل

میں جو دہرا یعنی قوتہ والا ہوتا ہے۔ رطوبت

دریم۔ آب خون جمع ہو جاتی ہے۔

دائمریزی، ہائیڈرو پیری کارڈیم

Hydropericardium

استسقاء الغصبہ، فوطوں کا جلدہر۔

قیلہ مائیه، دوا، اس مرض میں فوطوں میں مائنی بھر جاتا ہے۔

(۲)، ہائیڈروسل Hydrocele

استسقاء الدماغ، دوا، دماغ کا جلدہر۔ اس

اجتماع المائنی الرأس مرض میں بطون دماغ میں

عظم الرأس، رطوبت جمع ہو جاتی ہے اور

سربڑا ہو جاتا ہے (۱)، ہائیڈروٹیفی آنس

Hydrocephalus

استسقاء الرحم، دوا، رحم یا ناف کا جلدہر

اجتماع المائنی الرحم، اس مرض میں رحم یعنی عورت

کے بچہ دان میں رطوبت جمع ہو جاتی ہے

اور رحم بڑھ جاتا ہے (۲)، ہائیڈرومیٹر

Hydrometra

استسقاء البیڑی، دوا، جلدہر پیٹ کا جلدہر

استسقاء البیڑی، اس مرض میں باریطون یعنی

صفاق کے جوف میں رطوبت آب خون۔

سیرم، جمع ہو کر پیٹ مشک کی طرح پھول

جاتا ہے۔ یہ مرض عموماً جگر کی خرابی سے

ہوا کرتا ہے۔ (۲)، آسائیٹیز آبیڈومی نل

ڈراپسی، Ascites Abdominal Dropsy

استسقاء الصدہ، دوا، سینے کا جلدہر۔ اس

استسقاء صدی، مرض میں پھپھڑوں کے

اجتماع المائنی الریتہ، غلاف کے جوف میں رطوبت

آب خون جمع ہو جاتی ہے (۱)، ہائیڈرو

تھوریکس Hydrothorax

استشفاء کلی (دو) ہوائی جلد ہر یہ بھی پٹ
استشفاء یابس (دو) کا جلد ہر جس میں صفاق

کے جوف میں رطوبت کے اوپر کچھ ہوا یا کچھ
بھر جاتی ہے۔ اور مریض کا پیٹ ٹوکنے سے

طبل کی مانند معلوم ہوتا ہے (۱) اسائیٹیز
سکیٹس Ascites Succatus

استشفاء الکحلی (دو) آنکھ کا جلد ہر اس
محظوظ عین (دو) مرض میں رطوبات چشم میں غیر

طبی زیادتی ہو کر آنکھ کا ڈھیلا بنا ہو جاتا ہو
داغمریزی، ہائیڈروفٹھالیا

Hydrophthalmia

استشفاء کلی (دو) عام جلد ہر اس مرض میں
استشفاء عائد (دو) اعضائے نذرونی کی آبی

جلیوں سپرس مبریش کے جوفوں میں
نیز تمام جسم کی جلد کے نیچے کی غانہ دار ساخت

ریلیو لوشو میں سیرم یعنی آب خون تراوش
پاکر جمع ہو جاتا ہے (۲) جزل ڈراپی -

General Dropsy

استشفاء الکلیہ (دو) گردہ کا جلد ہر اس مرض
استشفاء کلی (دو) میں حوض کلیہ یعنی جوف گردہ

کے درمیان رطوبت جمع ہو کر گردہ بڑھ جاتا ہو
داغمریزی، ہائیڈرونفرڈوسس

Hydronephrosis

استشفاء لحمی (دو) آماں تن گوشت کا جلد ہر
اس مرض میں تمام جسم کی جلد کے نیچے کی غانہ

دار ساخت میں رطوبت (آب خون) پھرم،
تراوش پاکر جمع ہو جاتی ہے۔ اندھیر کی طرح

ساما حیر پھول جاتا ہے۔ (۱) انا سارکا
Anasarca

استشفاء القحلی (دو) حرام مغز کا جلد ہر
اس مرض میں قحلی یعنی حرام مغز کی نالی

میں رطوبت جمع ہو جاتی ہے (۱) ہائیڈروکس
Hydrorachis

استشفاء طبعیہ (دو) طبی مشورہ کرتا طبی مشورہ
لینا داغمریزی، کن سس ٹے مشن

Consultation

استشفاء بالکبد (دو) عودت کی انشت زنی
جیسے مردوں کی انشت زنی عورت کا پلنے

ہاتھ سے منی ضائع کرنا
(۲) سیلف ایبوز Self Abuse

نوٹ - مردوں میں اس کی بجائے استناب
آتا ہے +

استشفاء الت (دو) اصطلاح تشریح میں کسی
زائدہ (دو) عضو کا نکال یا ابھار

(۱) پراسس Process

استشفاء التاؤوویہ (دو) زائدہ اغور -
آندھی آنت کا زائدہ جو کچھ کی مانند

ہوتا ہے (۲) ورمی فام پراسس
Vermiform Process

استشفاء لاق (دو) چھوڑنا - قید سے رہائی پانا

مصطلح طب میں پیش جلنا۔ دست آنا

(۱) ڈائریا Diarrhoea

استعداد و دعا، آمادہ و مستعد ہونا۔ لائق ہونا۔

قابل بنانا۔ قابلیت (۲) پری و سپوزیشن

Predisposition

استعداد و ذاتی دعا، ذاتی استعداد و خصوصیت

مزاجی۔ جو کسی ایک شخص میں موجود ہو مثلاً

اُس کو قابض دوا سے دست آنے لگیں

اور مُسہل دوا سے قبض ہو جائے (۲) اڈیو

ایڈوسکریسی Idiosyncrasy

استعداد و مزاجی (۲) مزاجی قابلیت۔ اصطلاح

طب میں اُس مخصوص قابلیت کا نام ہے

جو کسی جسم کو خاص خاص امراض مثلاً تقرس

و ذیابیطس وغیرہ کے قبول کرنے کے لئے

مستعد بناتی ہے (۲) ڈیانتھی سس

Diathesis

استغاثات دعا، پھوڑے کو پیپ و آلائش سے

پاک و صاف کرنا۔

استغاف دعا، سفوف بنانا یا سفوف کھانا

استغاث دعا، قریب الصحت ہونا۔ بیماری

کا اچھا ہونے لگنا۔

استفراغ دعا، اخراج فضلات۔ فضلات کا

جسم سے خارج کرنا (۲) اکیس کریشن

Excretion

استفراغ دعا، فراغت چاہنا۔ اصطلاح

طب میں بدن کا فضلات سے پاک ہونا۔

یا بدن کو فضلات سے پاک کرنا۔ عمومیت

دست پر اور ہول و ہراز وغیرہ کے اخراج

پر بولا جاتا ہے۔ (۱) اڈیکوڈ ایشن۔

Evacuation

استفراغ جزوی۔ کسی خاص عضو مثلاً دماغ

یا معدہ وغیرہ کو ان سے پاک و صاف کرنا

یا (۲) کسی خاص خلط کو بدن سے خارج کرنا۔

استفراغ کلی دعا، تمام جسم کو مادہ سے پاک کرنا

سارے بدن سے مادہ نکالنا مثلاً اسہال

و نصد (۲) کہیں ہر چہ را غلط کو بدن سے

خارج کرنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے

استفسار دعا، پوچھنا۔ حال دریافت کرنا۔

(۲) ان کنوائئر Enquiry

استقامت دعا، سیدھا کھڑا ہونا۔ سیدھا

ہونا۔ سداؤ۔ کبھی کی ضد ہے۔

استقصاء دعا، پوری کوشش کرنا۔ کسی چیز

کی انتہاء کو پہنچنا۔ بحث یا تفتیش کرنا۔

کسی پر شبہ۔ عضو کو متزل کر یا معنوی

روشنی سے دیکھنا (۲) ایچپلوریشن

Exploration

استسقاء دعا، چت لیٹنا۔ پیٹھ کے بل لیٹنا

سیدھا لیٹنا۔

استسما دعا، سننا۔ کان لگا کر سننا۔ مسماع

صدی (سینہ بین) کے ذریعہ نفس کی

آوازیں سننا (انگریزی) آسکلٹیشن

Auscultation

استمراع دعو، غذا کا ہضم ہونا۔ غذا کا ہضم ہو کر
جگر اور تمام اعضا کی طرف جانا +

استمساک دعو، روکنا۔ پکڑنا۔ دیر تک انزال
نہ ہونے کی خواہش کرنا +

استنشاق دعو، اسہل کی دوا استعمال کرنا +

استسماکات دعو، زخم کا پھیلنا۔ آبد کا پیپ
سے پڑھونا (انگریزی) سپٹوریشن۔

Suppuration

استمساک بالید (دو) مشت زنی۔ جلق لگانا
جلق (دو) ہاتھ سے منی نکالنا +
جلد عمیرہ (دو) (انگریزی) مسٹریشن

Masturbation

آنانزم Onanism

نوٹ۔ مسٹریشن یا جلق یہ وہ فعل بد

ہے جس سے انسان بلا محامعت کسی

آؤ طریق یا خصوص ہاتھ کے ذریعہ اپنی

منی خارج کر دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بدعات

قدیم ایام سے قریباً تمام ممالک دنیا میں پائی

جاتی ہے۔ مگر اس کی ابتدا شیطان مجتہم

لعون و مردود آن نامی باشندہ لکافریقہ

سے ہوئی جس سبب سے اس مرض

کو ڈاکٹری میں آن نرزم بھی کہتے ہیں۔

اور ملک عرب میں اس فعل قبیح کا ترکیب

غالبا کوئی شخص عمیرہ گزما ہے جس عیال

سے عورتی میں اس مرض کو جلد عمیرہ بھی

کہتے ہیں۔ بلکہ زمانہ حال کے مصری اطباء

نے تو اس مرض کا یہی نام لکھا ہے +

استقنا و دعو، تکیہ لگانا۔ ٹیک لگانا کسی چیز

پر بڑھک کر بیٹھنا۔ یا ٹیک لگا کر کھڑا ہونا

استنشاق دعو، ناک بشکنا۔ ناک صاف کرنا

استنشاق دعو، تر دوانا ناک سے سرکنا۔ سیال

دوا کے اخراج سے نکلنا (۲) سانس کے

ذریعے ہوا کھینچنا +

(۱) ان ہی لیٹن Inhalation

استنقلع دعو، کسی دوا وغیرہ کو پانی میں

بھگوننا۔ تر کرنا +

استقواء دعو، نقوی حسی ہوا ری۔ ہوا بری

اصطلاح طب میں زخم کے پختہ ہونے

کی علامت ظاہر کرنا +

استقواء دعو، کپٹ کے پٹوں کا تن جانا

جناۃ العضلات

استقواء صدری دعو، سینہ پر نزلہ گرنا۔

(۲) برانکیل کٹار Broncheal

Catarrh

استسماک دعو، بچہ کا پیدا ہونے کے بعد

شروع شروع روننا +

استسماک دعو، معرب ہے استسماک۔ (باؤگولہ)

کا دیکھو اختناق الرحم (باؤگولہ) +

Ischuria سپرین آف یون

Suppression of Urine

اسقاط دم کچھ کفگیر (۲) آگ کریدنے کا
آلہ۔ دست پناہ +

اسقطس (دی) جز۔ اصل اور مادہ ہر مرکب کا۔

مرکب کا وہ مادہ جس کی طرف متخیل ہونے
کے بعد تقسیم ہوتا ہے۔ اور مراد اس سے
اربعمادہ میں سے کوئی عنصر ہے۔ کیونکہ
ہر ایک مرکب تحلیل ہونے کے بعد انہی
میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جمع اسقطسات
اسطوانہ (د) استون۔ سیلن (۲) سیلندر

Cylinder

نوٹ۔ مجازاً یہ لفظ رنگ اور مشریان پر
بھی بولا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی ساخت
میں استوانی ہوتی ہے +

اسف (د) کوفت۔ غم غصہ۔ خون چوش کھانا
اسفع (د) سیاہ۔ کالا +

اسفید باد (د) گوشت کا شور با جس میں
سفید بارج (د) گرم مصالحہ ڈالا جائے۔

بلکہ کھن اور پیسہ ڈالا جائے (۲) دو دین

مسلی ہوئی ردنی +

اسفیکسیا (د) اختناق۔ دم گھٹنا۔ دم بند ہونا

Asphyxia (۱) ایس فکسیا

اسقاط (د) اصل سا قحہ ہونا۔ پیٹ گرنا۔

بہار (د) (۱) ابارشن Abortion

Hysteria (۱) ہسٹیریا

استیتر یا صرع (۱) [دو گونہ مع مرگی۔ یہ خاص قسم کا
اختناق الرحم صرع] اختناق الرحم ہے جس میں
مریض کو مرگی کی مانند تشنج ہوتا ہے (۱) ہسٹیریا

Hysterio-Epilepsy انہی لپسی

استیصمال (د) بخ کنی کرنا۔ جڑ سے اکھاڑ
ڈالنا۔ فن جراحی میں کسی عضو کا کاٹ ڈالنا

Extirpation (۲) ایکس ٹرپشین

نوٹ طب قدیم میں اس کا استعمال مرض
کے ساتھ ہوتا ہے +

استیکاء (د) پیشاب پائخانہ کا بند ہو جانا +
استینال (د) غلبہ پانا۔ غالب ہونا (۱) ہری ڈای

Predominance نینس

استیلانخ (د) زمین کا لٹاک ہونا۔ سیلن (۱) سیلن

Moisture داشچر Damp

استحی بن خنیں (د) دیکھو جنین +
استحیئات (د) دم کا گھٹنا۔ سو جن کا کم ہونا

استرار (د) آ جا۔ بدن کی شکن یا خطوط۔
استرہ (د) [پیشانی کے خطوط (۱) کرینز]

Fold Crease فولڈ

استرالبول (۶) [پیشاب کا بند ہو جانا پیشاب
انقطاع البول (۷) کا پیدا نہ ہونا۔ اس مرض

میں پیشاب بالکل پیدا ہی نہیں ہوتا لو

پیشاب کا زہر خون میں جذب ہو کر ہیوشی

اور تشنج پیدا کرتا ہے (د) انگریزی، اسکوریا

میں کیوج Miscarriage

اسقاط بیضی (۱) نطفہ قرار پانے سے پیش

روز بعد عمل کرنا (۲) بارش Abortion

اسقاط جنینی (۳) قرار عمل کے بعد چوتھے مہینے سے سات مہینے تک حمل کا ساقط ہونا۔

(۱) میں کیوج Miscarriage

اسقاط جنینی (۲) نطفہ قرار پانے کے بعد تیسرے

مہینے تک عمل کرنا (۳) بارش Abortion

اسقط (۴) نخر - شراب - وارو

اسقطی بیوس (۵) Asclepios

یونان طب کا موجد ہے۔ اور پہلا یونانی

ماہر اور نامور طبیب ہے۔ جو ہر س اول

یعنی حضرت اور میں علیہ السلام کا شاگرد

تھا۔ جالینوس اسقطی بیوس کو عالمی طبیب

لکھتا ہے۔ اور فلاطون کا بھی اس کی نسبت

ایسا ہی خیال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسقطی

بیوس جس مریض کو قابل صحت سمجھتا تھا۔

صرف اس کا علاج کرتا تھا۔ یونانی اسقطی

بیوس کے معجزہ معالجات کے نہایت

معتقد تھے۔ یہاں تک کہ وہ اسے رشتہ

مانتے تھے۔ اور اس کی وفات کے بعد۔

انہوں نے اس کی صورت کی صورت بنا کر

اسکی پرستش شروع کر دی۔ چنانچہ اس وقت

ملک یونان میں قریباً دو سو منادریں اس

دیوتا کی مورتنی کی پوجا کی جاتی تھیں۔ لیکن

اس کا سب سے بڑا مندر اپنی ڈارس میں

واقع تھا۔ اس مندر میں ڈار و رنگ کے

بہت سے بے ضرر سانپ پائے جاتے

تھے جن کو ایسا سدھایا گیا تھا۔ کہ وہ مرض

کے مقام مرض کو اپنی زبان سے چٹا کرتے

تھے۔ یہی سبب ہے کہ اسقطی بیوس کے

جمعات یا تھاویر میں اس کے ایک ہاتھ

میں ایک لکڑی پر سانپ لپٹا ہوا دکھائی

دیتا ہے۔ حکیم بقراط بھی اسی کے خاندان

میں سے ہوا ہے +

(۱) اسقیروس (۲) درم صلب سوداوی۔ سخت

سقیروس (۳) سوداوی درم۔ یہ درحقیقت

ایک قسم کا سخت سرطان ہوتا ہے +

(۱) سکیئرس Scirrhus

اسکستان (۲) اسکستان۔ دو جانب رحم

اسکتی الفرج (۳) رحم کے دو جانب (۴)

اسکستان۔ دو جانب فرج۔ یعنی شرمگاہ

کے دونوں کنارے +

(۱) اسکرلوٹ (۲) مسوڑھوں سے خون بہنا۔

اسکرلوٹ (۳) مسوڑھوں کا نرم اور پھیلا ہوا

لشہ و امیہ (۴) ایک بیماری ہے جس میں

دواء الحفر (۵) مسوڑھے نرم اور پھیلنے ہو جاتے

ہیں۔ اور ان سے خون بہتا ہے +

(۱) اسکاربوس Scarbutus

اور سکر وی Scurvy

نوت - نقطہ اسکرچٹ - دسکرچٹ معرب ہے
سکارپینس کا - مہیت کے لئے دیکھو

وامیہ +

اسکرچٹہ دے، وہ برتن جس میں پانچ مثقال
پانی آجائے - بارہ تولہ آٹھ ماشہ کا وزن
اسکرچٹ دے، پچھلے کی پک پچھلے پک پکاتیں
اسکرچٹس دے، عرب ہے اگریمس کا -
فلزات معدنی روہاتوں کو وزن نوعی
کے ذریعہ شناخت کرنے کا آلہ +

اسکندر آفروریسی دے، دمشق کا رہنے والا
اور حکیم جالینوس کا معصر تھا - یہ اپنے
زمانے کا ایک جلیل القدر فیلسوف اور
ماہر علم طبعیات تھا - اس کا حلقہ دس
بھی بہت وسیع تھا - اس نے ارسطو کی
اکثر کتابوں پر نہایت عمدہ شروح لکھی
ہیں - یہ جالینوس کو خروماخ کہا کرتا تھا
مختلف علوم سکیم میں اس کی تقریباً چالیس
کتابیں ہیں +

اسکرچٹ دے، آبرما - رکھائی - چمید کرنے کا
مشتب (۲) آلہ (انگریزی) گلیٹ

Gimlet

اسکرچٹہ دے، بوتل وغیرہ کی ڈاٹ +

(۱) کک Cork

اسکرچٹ دے، زخم پنی بریدہ جس کی آدھی سے
زیادہ ٹکٹ گئی ہو +

اسکرچٹ دے، کوز پٹ - بکڑا - (۱) ہپ بیکڈ

Humpbacked

اسکرچٹ دے، نیزہ بنشتر زبان دکنی کی نوک +
اسکرچٹہ الذراع دے، کمان کی ہڈی یا ہونچے کا
باریک سراچی پتیلی کے متصل ہے +
اسکرچٹ دے، تنگ سوراخ کی ناک - وہ ناک جس کا
سوراخ تنگ ہو +

اسکرچٹ دے، گندم گوں - گندی رنگ (۱) ہاؤن

Brown

اسکرچٹ دے، پانی کا مزہ و بوبل جانا
اسکرچٹ دے، جمع ہونے کی - دانتوں کی جڑیں
اسکرچٹ دے، جمع ہے سن کی معنی دانت و عمر

(۱) ٹیٹھ Teeth (۲) ٹیچ Age

تفصیل کے لئے دیکھو سن +

اسکرچٹ دے، آرزو زبان عقل دار میں
اسکرچٹ دے، یہ ہر ایک جبرے میں دو ہوتی
ہیں - اور اشارہ سے چھپیں سال کی عمریں
نکلا کرتی ہیں (انگریزی) وزڈم ٹیٹھ -

Wisdom Teeth

اسکرچٹ دے، دندان مستقل - عامی دانت
جوسات برس کی عمر سے نکلنے شروع ہو کر
پچیس برس تک نکل چکے ہیں - ادا آخر
عمر تک قائم رہتے ہیں - یہ تصاویر میں
ہوتے ہیں - سلاہ (۱) کے جبرے میں

نوک چنے کے جڑے میں (۱۱) پڑے نٹ

نیتہ Permanent Teeth

انسان طواحن (۱۲) دندان آسیا۔ پیسے لائے

دانت۔ دائیں جو ہر ایک جڑے میں

آٹھ ہوتی ہیں۔ یعنی چار دائیں طرف اور

چار بائیں طرف دائیں پڑی، نوک ز

Molars

انسان الفار (۱۳) نموی معنی چوہے کے دانت

اصطلاحی معنی ناخن کے باریک تیریشے

جوناخن کے سرے کے قریب پھٹ جانے

سے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں یا ناخن

کی جڑیں ہوتے ہیں

انسان قواطع (۱۴) دندان پیش۔ انگلی

دانت۔ کترنے یا کاٹنے والے دانت۔

جو ہر ایک جڑے میں چار ہوتے ہیں۔

Insisors (۱۵) انسانیزد

انسان کو اسر (۱۶) دندان نیش۔ کچلیاں یا

کیلے۔ ہر ایک جڑے میں دو ہوتے ہیں

ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف

Canines (۱۷) کینائٹر

انسان اللہن (۱۸) دندان بشیر۔ دودھ کے

انسان کینیتہ (۱۹) دانت۔ عارضی دانت۔ یہ

تعداد میں بیس ہوتے ہیں یعنی ہر ایک

جڑے میں دس اور عموماً سات ماہ کی

عمر سے نکلنے شروع ہو کر دو اڑھائی برس

نک نکل نکلتے ہیں۔ اور پھر چوبیس برس کی عمر

کے بعد گرنے لگتے ہیں۔ اور ان کی جگہ

دامی دانت نکلنے لگتے ہیں۔ (۲۰) ایک

Milk teeth

اسو (۲۱) زخم وغیرہ پھر ہم کا پھیلا رکھنا زخم

کا علاج کرنا

اسو (۲۲) سیاہ رنگ۔ کالا (۲۳) بلیک Black

اسول (۲۴) جس کا پڑاؤ گئے نکلا ہوا ہوم

اسہال (۲۵) حکم روی۔ پاروی۔ دست۔

دست آنا۔ دست لانا۔ پیٹ پھنا۔ مواد

بدن کا پانچا کی راہ خارج ہونا یا خارج

کرنا۔ (۲۶) ڈائریا Diarrhoea

کٹھارسس Catharsis

پرگیشن Purgation

طبی نوٹ (۲۷) واضح ہو کہ جس عضو کی آفت

و خرابی سے دست آیا کرتے ہیں۔ اسی کی

طرف لفظ اسہال کو منسوب کر دیتے ہیں

جیسے اسہال معدی۔ اسہال کبدی۔

اسہال معوی وغیرہ۔ اسی طرح دستوں

میں جو غلط غالب ہو اس کی طرف بھی

نسبت کر دیتے ہیں۔ جیسے اسہال

صفراوی۔ اسہال بلغمی۔ اسہال دموی

وغیرہ

ڈاکٹری نوٹ (۲۸) جب مرض کے سبب

دست آئیں۔ تو اس کو ڈائریا کہتے ہیں

اسہال لہیمی دعو، خراش دار دست۔ اس قسم کے دست کسی خراش دوا یا غذا کے باعث انٹریوں میں خراش ہونے سے آتے لگتے ہیں۔ (۱) اری ٹے، روڈاٹریا۔

Irritative Diarrhoea

اسہال خاثری دعو، تھچٹ نما دست۔ اس قسم کے دست جگر کا سڈہ کھلنے یا اس کا کچا پھوڑا پھوٹنے یا جگر اور اس کی رطوبت میں اختراق شدید ہونے کے باعث تھچٹ کی مانند غلیظ اور بد رنگ آیا کرتے ہیں۔ اسہال دماغی دعو، یعنی دماغ کی شرکت اور خرابی کے دست۔ اس قسم کے دست دماغ سے براہ حلق و مری معدہ میں رات و رطوبت گرنے سے آیا کرتے ہیں۔ اسی لحاظ سے ان کو اسہال نرلی بھی کہتے ہیں

Nervous Diarrhoea

Catarrhal Diarrhoea

اسہال ورموی دعو، خونی دست۔ یہ بھی اسہال الدم دعو تو آنتوں سے آیا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کو دوسنطاریا معوی کہتے ہیں۔ اور جب جگر کی خرابی سے آتے ہیں۔ تو ان کو دوسنطاریا کبدی ہوتے ہیں (۱) ڈائسنٹرک ڈائریا

Dysenteric Diarrhoea

اسہال ووی دعو، انٹریوں میں عداوت یعنی

اور جب مسہلہ دوا کے سبب دست آئیں تو اس کو کٹاررہس اور پریگیشن سے موسوم کرتے ہیں۔

اسہال انہیض دعو، سفید دست۔ اس قسم کے دست گرم ممالک میں عموماً بچوں کو آیا کرتے ہیں۔ ان کا سبب خاص قسم کے جراثیم مانے جاتے ہیں (۲) انگریزی، ڈائریا البی

Diarrhoea Alba

اسہال اخضر دعو، سبز دست۔ اس قسم کے دست بچوں کو موسم گرما یا دانت نکلنے کے زمانہ میں آیا کرتے ہیں۔ (۲) گرین ڈائریا

Green Diarrhoea

اسہال اطفالی دعو، بچوں کے دست۔

(۱) انفنٹائل ڈائریا Infantile

Diarrhoea

اسہال بحرانی دعو، بحرانی دست جب طبیعت کسی بیمار میں مادہ مرض کو دستوں کے ذریعہ دفع کئی ہے۔ تو ایسے دستوں کو اسہال بحرانی کہتے ہیں (۲) کریٹیکل ڈائریا

Critical Diarrhoea

اسہال بلغمی دعو، بلغمی دست۔ اس قسم کے دست بدن میں بلغم کی کثرت اور اس کے فساد کے باعث آیا کرتے ہیں۔ (۲) بلغمی میں بلغم کی آمیزش ہوتی ہے۔ (۲) مکیوس

Mucous Diarrhoea

اس کا باعث ہوتی ہے جس کی وجہ سے خون سے زرد رنگ کا آبی حصہ جدا ہو کر دستوں میں خارج ہونے لگتا ہے۔

Serous
Diarrhoea (۱۲) سیرس ڈائریا
Diarrhoea وائری ڈائریا

اسہال صفراوی (دع، صفراوی دست)۔

اس قسم کے دست عام بدن یا کسی مخصوص عضو میں صفرا کی کثرت اور غلبہ کے سبب عارض ہوتے ہیں۔ اور رنگ میں زرد یا زردی مائل ہوتے ہیں (۱۳) بلیئر ڈائریا

Biliary Diarrhoea

Bilious Diarrhoea بیلش ڈائریا

ڈاکٹری نوٹ۔ اس قسم کے دست اکثر

گرم ممالک اور گرم موسم میں آیا کرتے ہیں شروع میں ایسے دستوں کے ساتھ

صفراوی تفتیں بھی آیا کرتی ہیں۔

اسہال صفیحی (دع، گرمائی دست)۔ شدید موسم

گرم میں اس قسم کے دست اکثر بچوں کو

آیا کرتے ہیں (۱۴) سمر ڈائریا۔

Summer Diarrhoea

اسہال عضوی (دع، عضوی دست)۔ اس

قسم کے دست خاص خاص اعضاء یا

تمام اعضاء کی خرابی سے لاحق ہوتے

ہیں۔ جیسے اسہال معدی۔ معدہ کی

خرابی سے۔ اسہال کبدی۔ کبد کی خرابی

کیزوں کی خراش کے سبب اس قسم کے دست آیا کرتے ہیں (۱۵) ڈائریا ورمی نوسا

Diarrhoea Verminosa

اسہال وورمی (دع، دوسے کے دست)۔ باری

کے دست۔ اس قسم کے دست باری یا نوبت سے آیا کرتے ہیں۔

اسہال ذوبانی (دع، اس قسم کے دست بعض

اسہال سبلی (دع، اگر گرم و فرس امراض مثلاً

بل و دوق وغیرہ کے اخیر میں اعضاء و

رطوبات کے ٹھٹھنے اور گھٹنے کے باعث

آیا کرتے ہیں۔ (۱۶) کالی کوٹے ڈائریا

Colliquitive Diarrhoea

اسہال سوداوی (دع، سوداوی دست)۔

اس قسم کے دست کسی عضو میں سودا

کی کثرت اور غلبہ کے سبب آیا کرتے ہیں

اور رنگ میں سیاہی مائل ہوتے ہیں

نوٹ۔ چونکہ اس قسم کے دستوں میں عموماً

طحال بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لئے

ڈاکٹری میں اسہال سوداوی کے لئے

کلیریس ڈائریا Malarious

Diarrhoea کا لفظ زیادہ بولا

و مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اسہال صدیہ پی (دع، زرد آبی دست)۔

اس قسم کے دست پتھ پتھ زرد پانی کی

مانعاً آیا کرتے ہیں۔ اور شدید حرارت بڑھ

سے، اسہال زوہانی تمام اعضاء اور عام بدن کی خرابی سے +

اسہال عوصی (دو، عضوی دست - موسم برسات میں برودت ہوا کے باعث پسینے کے یکا یک دُک جانے سے پاکسی جاری رطوبت کے بند ہو جانے سے اس قسم کے عوصی اور قائم مقامی دست آنے لگتے ہیں + ۱۱) وکیوس ٹوٹریا

Vicarious Diarrhoea

اسہال غذائی (دو، غذا کی خرابی کے دست اس قسم کے دست زیادہ غذا کھانے یا ثقیل و نفخ و بد مزہ اور کمزور چیریل کے کھا لینے کے باعث آیا کرتے ہیں بہر حال غذا میں بے احتیاطی یا بے تنبی اس کا باعث ہوا کرتی ہے - ۱۱) کرے

Crapulous Diarrhoea

پیوس ڈاٹریا اسہال عسالی (دو، گوشت کے دھوؤں کی مانند دست - اس قسم کے دست منفع جگر کے باعث آیا کرتے ہیں - ۱۱) اسہال کبدی کی ایک قسم ہیں +

اسہال مچی (دو، پیپ وار دست - جب جگر کا پھوڑا پاک کر پھوڑتا ہے - تو اس قسم کے دست آیا کرتے ہیں - یہ بھی اسہال کبدی کی ایک قسم ہے +

اسہال کبدی (دو، جگری دست - اس قسم

کے دست جگر کے منفع و خرابی سے آیا کرتے ہیں - اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں اسہال لحمی (دو، گوشت وار دست - یہ اسہال موصی و عوصی (دو، دست) کی ایک قسم ہے جس میں غلیظ مواد گوشت کے ٹکڑوں کی مانند نکلا کرتا ہے ۱۱) ٹوٹریا کار فوسا -

Diarrhoea Carnosa

اسہال بدی (آپیپ وار دست - پیپ اسہال المذہ کے دست جب قروح امعاء کے باعث براز کے ساتھ پیپ خارج ہونے لگتی ہے - تب اس کو ان ناموں سے موسوم کرتے ہیں +

اسہال مزمن (دو، پرنے دست ۱۱) کراٹک

Chronic Diarrhoea

ڈاٹریا اسہال مصلی (دو، پانی کی مانند دست -

Serous Diarrhoea

اسہال مصلی (دو، صمدہ کے دست - جو صمدہ کی خرابی سے لاحق ہوتے ہیں -

ڈانگریزی (گیسٹر و جینک ڈاٹریا -

Gastrogenic Diarrhoea

نوٹ ۱ - دوپ و غلیظ اور اختلاف بھی جن کو فاکری میں لانی آئینٹک ڈاٹریا

Lienteric Diarrhoea

کھتے ہیں - اسہال معدی کی قسمیں ہیں اسہال موصی (دو، آنخوں کے دست -

اس قسم کے دست آنتوں کی خرابی سے آیا کہتے ہیں۔

اسہال کبدی اور اسہال معوی کا فرق۔ اسہال کبدی میں کاروہ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ اور اُن میں مروڑ وغیرہ نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے معوی میں مروڑ اور خراش کا ہونا اور براز کا جلد جلد اور تھوڑا تھوڑا آنا لازمی ہے۔

اسہال نرزی دوا نزلہ کے دست طب قدیم میں یہ اسہال، اسہال دماغی کے مراد ہیں جو سر سے معدہ اور معاد کی طرف رطوبات نرزیہ کے گرنے سے آتا ہوتے ہیں۔ دیکھو اسہال دماغی۔ لیکن لفظ نزلہ کے لحاظ سے ڈاکٹری میں اسہال نرزی سے مراد کنارل ڈائریا ہے جو استرویل کی خشائے مخاطی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دانگر نرزی، کنارل ڈائریا

Catarrhal Diarrhoea

اسہال و نرزی دوا ہوری دست۔ اس قسم کے دست عموماً آنتوں کی خشائے مخاطی کے متورم ہونے سے اور کبھی درم جگر کے باعث آیا کرتے ہیں۔ دوا، انفلامیٹری

Inflammatory Diarrhoea

ڈائریا آریشی دوا علاج کردہ شدہ۔ علاج کیا ہوا۔ جس کا علاج کیا گیا ہو۔

آسیف دوا رقیق القلب۔ زودورخ۔ نرزی ہوتا۔ جو دواسی بات میں طول ورنجیدہ ہو

Nervous

جائے دوا، نرزیوس آسٹلم دوا، وہ رگ جو خضر و بنصر۔ یعنی جھنگلی اوٹ اس کی پاس دالی اٹھلی کے درمیان واقع ہے۔ اور باسلیق ابلی سے تعلق رکھتی ہے۔ فوٹ۔ اسلم لفظ اسلم کی تصغیر ہے جس کے معنی ہیں سالم و بے خطر۔ چونکہ اس کے قصد میں کسی اور رگ کے کٹنے کا ڈر نہیں اس لئے یہ سالم و بے خطر ہے اور چونکہ یہ چھوٹی سی رگ ہے۔ اس لئے تصغیر کے طور پر اس کو اسلم کہا گیا۔

اشارہ دوا علامت دوا ہمیل Symbol

فوٹ۔ اشارات و علامات کو اصطلاح

Notation

کیما میں نوٹے شن

کہتے ہیں۔

اشام دوا، جانب چپ۔ بائیں جانب جمع اشارہ۔

اشباح دوا، جمع ہے شجیعہ یعنی عکس یا تصویر کی۔

اشستار دوا، آنکھ کا پھوٹنا، اُلٹنا۔ اشتہاک دوا، گتہ جانا۔ گتھا ہوا ہونا۔

دانت بیٹھ جانا

اشتر دوا، دریدہ چشم پٹی آنکھ والا۔ اور یہ مرض خلقی و مولودی ہوتا ہے۔

اشتعال (دع) شعلے مارنا۔ جلنا۔ بھڑکنا۔ اڑنا
یا روح کا گرم ہوجانا۔ یا بھڑکنا (۱)، دھنی فلکی

ریش Deflagration

اشتہاء (دع) بھوٹنا۔ نلنا۔ بھٹنا ہوا ہونا +
اشتہاء (دع) گرسلی۔ بھوک۔ خواہش +

اپنی ٹیٹ Appetite

اشترج (دع) اصطلاح تشریح میں اُٹلی کی جڑ
کا جڑ۔ جوہری کا قول ہے کہ اُٹلیوں کے
جوڑتین ہیں۔ مغلہ اُن کے پہلا جڑ جو جڑ
میں ہوتا ہے۔ اشترج کہلاتا ہے۔ اور دوسرا
جو درمیان میں ہوتا ہے۔ ترجمہ سے موسوم
ہوتا ہے۔ اور تیسرا اوپر والا اُٹلہ کہلاتا
ہے۔ جمع اشباح +

اشتہ (دع) مضبوط۔ طاقتور۔ تیز مزاج۔ اٹھاؤ
برس کی عمر سے لے کر تیس برس کا جوان
اشتراق (دع) جمع ہے شدق یعنی گوشہ دہن یا
باچھکی +

اشترق (دع) فراخ دہن۔ وہ شخص جس کے منہ
کی باچھ بڑی ہو +

اشترج (دع) دانتوں کی تیزی و آبداری +
اشتراف (دع) چڑھنا۔ بلند ہونا۔ جھانکنا۔

اطلاع پانا۔ اصطلاح طب میں بیمار کا
قریب مرگ ہونا +

اشترقیان (دع) حکمائے اشرقیین جو اپنے
باطن کی صفائی اور روشنی کے سبب

مکاشفہ اور مراقبہ سے پڑھتے پڑھانے
تھے۔ اس لئے ان کو باہمی ملاقات کی حاجت
نہ تھی۔ برصغیر مشائین کے کہ وہ ایک دوسرے
پاس جا کر معلومات حاصل کرتے تھے چنانچہ
افلاطون اور بقراط وغیرہ حکمائے اشرقیین
میں سے تھے۔ نیز دیکھو روایاں +

اشتربہ (دع) جمع ہے شراب کی بمعنی شربت کی،
پینے کی چیزوں۔ وہ چیزیں جو پی جائیں +

ڈرنکس Drinks سیرپس Syrups
اشتربہ (دع) اُغلیاؤ بہ (دع) روزمرہ اور عادی طور

پر پینے کی چیزیں جیسے پانی پینا (۱) اُٹلی
چوٹل ڈرنکس Habitual Drinks

اشتربہ (دع) لطافت اور غذائیت
دینے والے مشروبات یا سیتال

ڈرنکس Refregerant Drinks
اشتربہ (دع) قوت کو تقویت و تحریک

دینے والے مشروبات (۱) سٹیمولنٹ
ڈرنکس Stimulant Drinks

اشترج (دع) وہ آدمی جس کا ایک بیضہ بٹا ہو
اور ایک چھوٹا ہو یا وہ آدمی جس کا صرف

ایک ہی بیضہ ہو +
اشترض (دع) زیادہ ہلک جھپکانے والا آدمی

وہ شخص جو ہلک زیادہ جھپکائے +
اشترج (دع) مر دیک خایہ۔ یعنی وہ آدمی

اشترم (دو) ایک غایہ ہو یا ۲، جس کا ایک غایہ
چھوٹا اور ایک غایہ بڑا ہو +
اشترم (دو) جس کی ناک کی پھٹکی یعنی نوک کٹی
ہوئی ہو جس کے دونوں ہونٹوں میں شکاف ہو
اشترم (دو) آٹکھوں کا پُرباب ہونا۔ اد
آٹکھوں میں آنسوؤں کا بھر آنا +
اشترم (دو) بہت سے بالوں والا۔ وہ شخص
جس کے بال زیادہ ہوں (۱) اپر ٹریچرک
اشترم (دو) شفا دینا۔ اچھا کر دینا۔ تندرستی بخشنا

Fingers

اصابع (دو) جمع ہے اشترم کی۔ انگشتیں
اصابع (دو) (۱) انگلیاں (۲) انگلیں۔

Finger انگلی

اشترم (دو) انگشت۔ انگلی۔ جمع اصابع و اصابع
نوٹ۔ نظماً صبح اشترم کے معنوں میں الف
شعب کی تینوں حرکتوں یعنی زبر و یر و پیش
سے آیا ہے +

اشترم (دو) استی سے ہوشیاری میں آنا +
اشترم (دو) جمع ہے صمدغ کی کینٹی +
اشترم (دو) دو گیس ہیں جو دونوں کینٹیوں
اصدغان (دو) کے نیچے واقع ہیں۔ پپر پپر
کی رگیں +

اصطبلخ (دو) لغوی معنی رنگ پھولنا۔ اصطبلخ
میں ناخوردش یعنی سالن بنانا +
اشترم (دو) کشادہ پیشانی۔ چوڑی پیشانی والا +
اشترم (دو) زرد رنگ۔ اطباء نے اس کھرباچ
درجے مقرر کئے ہیں۔ (۱) تہنی (۲) اترسی
(۳) اشترم (۴) ناری (۵) احمر ناصع چنک
ہر ایک اپنے اپنے موقع پر مذکور ہے +

Cure (۱) کٹھن

اشترم (دو) جمع ہے شترم کی۔ پلوں کے کٹے
یعنی پلوں کے بال آگنے کی جگہ +
اشترم (دو) عورت کی فرج کے دونوں کنارے
اشترم (دو) جس کے دونوں ہونٹ آپس میں
نہ ملتے ہوں +

اشترم (دو) سرخ رنگ جو زردی و سیاہی مائل
ہو۔ علم الانراض میں وہ قارورہ جس کا
رنگ زرد و سرخی مائل ہو (۱) ریڈریش یتلیو

Redish-Yellow

اشترم (دو) گندہا۔ اپالاج۔ وہ شخص جس کا ہاتھ کھو
گیا ہو +
اشترم (دو) بلند بینی۔ بڑی اور بلند ناک والا۔ وہ
شخص جس کی قوت شامہ (سوئے) کی قوت
بہت تیز ہو +
اشترم (دو) سفید سیاہی مائل چیز +

اصفران (دو) ہوا ہے دل و زبان سے۔

دل و زبان *

اصفران قلع (دو) بہت زرد و خوب گہرا زرد
اصل (دو) انج - بنیاد - جڑ (۱۲) روٹ -

Root

اصلح (دو) درست کرنا - بحال کرنا - مدبر کرنا

(۱۲) کیور Cure

اصل البظر (دو) بظریعہ عورت کے پینے کی
جڑ جو عانہ کی جڑ سے شروع ہوتی ہے *

دانگریزی انکس کلائی ٹرس Crus

Clitoris

اصغ (دو) بہت ہلکا آدمی جو کچھ سن نہ سکے۔

(۱۲) ڈمب Dumb

اصغ (دو) سرکل جس کی چندیا پر کے بال

گرگئے ہوں (۱۲) بیلڈ Bald

اصل اللسان (دو) تحت الفک جبڑے
کے پینے کا غدود (۱۲) سب میگلری گلینڈ

Submaxillary Gland

اصل متعدی (دو) مادہ چھوت - چھوت پیدا
کرنے والا مادہ (دانگریزی) کن ٹے جیم

Contagium

اصغ (دو) گوش بریدہ جو پھیلتی بے کان
کا جو جس کے کان جڑ سے کاٹ ڈالے
گئے ہیں۔ نیچا۔

اصل الخلع (دو) سر حرام مغز - حرام مغز

راس الخلع (دو) کاسرا - جو آدمی کی طرہ برخ

مہد الخلع (دو) الخلع میں ختم ہوتا ہے گویا

یہ دماغ کو حرام مغز سے ملتا ہے۔ اس کی

شکل مخروطی ہوتی ہے۔ یہ سواٹھ لہاؤں

انج چوڑا - نصف انج موٹا اور سات ماٹھ

وزنی ہوتا ہے۔ بقائے حیات کے لئے

سر حرام مغز ایک اہم مقام ہے۔ کیونکہ

اس میں بہت سے اہم مراکز واقع ہیں

اور بارہ جڑے داغی اعصاب میں سے

آٹھ جڑے سر حرام مغز میں سے نکلتے

ہیں۔ یہ ان حسی تحریکات کا جو کہ حرام مغز

سے داغ کو جاتی ہیں۔ اور ان حرکتی تحریکات

کا جو کہ دماغ سے حرام مغز کو جاتی ہیں۔ گزر

گاہ ہے۔ مرکز تنفس اور مرکز حرکت قلب وغیرہ

اور کئی ایک افعال مسکوسہ کے مراکز میں بھی

سر حرام مغز میں واقع ہیں (۱۲) امیڈلا بلیٹ

Medulla Oblongata

اصغ (دو) گڑا اور زاد - ہر جیسے سنائی نہ دے

جمع ختم (۱۲) ڈیف Deaf

اصغ (دو) آکان کا سوراخ - کان کی ڈالی

منلخ (۱۲) آجکان کے اندر تک جاتی

ہے (دانگریزی) می ٹیس آڈی ٹورس

Meatus Auditorious

اصغ (دو) گندہ منل - وہ شخص جس کی منل سے

ہلکا ہوتا ہے

اضناعات (۱) جمع ہے صنف کی۔ قیس +
 اَضَوَات (۲) جمع ہے صوت کی۔ آوازیں +
 اَضْهَب (۳) دعو، سرخ، مائل بہ سفیدی۔ پیازی
 رنگ۔ علم الامراض میں وہ قارحہ جس
 کا رنگ سرخ سفیدی مائل ہو +
 اَضْبِد (۴) کچ گردن۔ بیڑھی گردن والا +
 اَضْبِص (۵) دعو، بگن۔ تسلا۔ وہ برتن جس میں
 نغم کی آلاش دھوکہ ڈالتے ہیں۔ چیں
 میں زخم کو دھوتے ہیں +

(۱) ٹے Tray

اَضْبَط (۲) دعو، کھیڑا۔ بائیں ہاتھ سے کھانے
 پینے اور کام کاج کرنے والا آدمی +
 اَضْجَاع (۳) دعو، پہلو کے بل لیٹنا۔ کروٹ پر لیٹنا
 اَضْجُو (۴) دعو، وہ بات جس سے ہنسی آئے
 مُشْک (۵) { ہنسی مذاق +

(۱) ہنسر Humour

اَضْرَاس (۱) جمع ہے مرض کی ڈاڑھیں
 (۲) مولرزد Molars
 اَضْرَاس ثَمَلِیَّہ (۳) دعو، تین بلند یوں والے
 سرے کی ڈاڑھیں یعنی وہ جن کے بیڑنی
 سرے پر دو دندانے تین اُبھارتے ہیں
 اَضْرَاس ثَمَلِیَّہ (۴) دعو، دو بلند یوں والے
 سرے کی ڈاڑھیں +

اَضْرَاسُ الْاَحْلَام (۵) عقل داڑھیں یعنی خیر کی
 نواجذ (۶) چار داڑھیں۔ چولہے کے

بعد اٹھارہ سے کچیس سال تک کی عمر میں
 نکلتی ہیں +
 اَضْرَاسُ ثَمَلِیَّہ (۲) دعو، پانچ بلند یوں والے
 سرے کی ڈاڑھیں +
 اَضْرَاسُ رُبَاعِیَّہ (۳) دعو، چار بلند یوں والے
 سرے کی ڈاڑھیں +
 اَضْطِجَاع (۴) دعو، پہلو کے بل لیٹنا۔ کروٹ سے
 لیٹنا +
 اَضْطِرَاب (۵) دعو، بے قراری۔ بے چینی۔ گھبراہٹ
 یہ چین ہونا (۶) ڈس ٹرنس۔

Disturbance

اَضْعَاف (۱) دعو، (۲) دونا کرنا۔ بے عا دینا
 (۳) ضعیف کرنا۔ کمزور کرنا (۴) ڈبل
 Double (۵) دیکھنا Weaken
 اَضْعَافُ الْاَحْلَام (۶) دعو، خواہاں پریشان
 ہونے خواب (۷) کینفوزنگ ڈریز

Confusing Dreams

اَضْعَاف (۱) دعو، جمع ضلع کی۔ پسلیاں۔ یہ
 بارہ دائیں جانب اور بارہ بائیں جانب
 کل چوبیس ہوتی ہیں۔ ہر ایک طرف کی
 بارہ پسلیوں میں سے اوپر کی سات
 پسلیاں ہڈیوں کے سینہ کی ہڈی سے
 ملی رہتی ہیں۔ ان ساتوں کو اضلاع حقیقیہ
 یا اضلاع صاف کہتے ہیں پسلیاں، کہتے ہیں
 اور باقی پانچ پسلیوں کو اضلاع الخلف

اَضْرَہ دہ، جمع ہے ضماؤ کی بمعنی میپ۔

(۱) پیسٹ Paste

نوٹ۔ لگانے کی گاڑی چیز کو ضماؤ۔

اور پتلی کو طلاء کہتے ہیں۔

اَضْمَحَال دہ، لغوی معنی نیست ہونا، مجازاً نہایت ضعیف ہونا۔

اَطَار دہ، اُحلقہ گھیرا۔ کنارہ جشفہ

ساج الحشفہ دہ، یعنی سپاہی کے گرد گرد کا اُبھار۔ آگہ کی پتلی کا حلقہ دہ، کونا گیشہ

Corona Glandis

اَطْل دہ، خاک کی رنگ۔ خاک کی رنگ کی چیز

ڈشٹی Dusty

اَطْرَاح دہ، پھینکنا۔ ڈالنا۔ گرانا۔ دھڑکنا

اَطْرَاف دہ، دست دیا۔ جمع ہے طرف کی بمعنی جانب۔ لغوی معنی کنارے۔

اصطلاح تشریح میں ہاتھ پاؤں سے مراد ہے (انگریزی، ایکسٹریمیٹیز۔

Extremities

اَطْرَاف عَلَیَا دہ، دونوں ہاتھوں سے مراد

ہے۔ شانوں سے لے کر انگلیوں تک (۲) اپراکسٹریمیٹیز

Upper Extremities

اَطْرَاف مُسفَل دہ، دونوں ٹانگوں اور پیروں سے

مراد ہے۔ دونوں کونوں سے لیکر انگلیوں تک (انگریزی، لوئر اکسٹریمیٹیز۔

یا جھوٹی پسلیاں کہتے ہیں۔ جن میں سے

اوپر کی تین کے اگلے سرے گزریوں سے

ملنے ہیں۔ گردہ کوٹیاں سینہ کی ہڈی سے

نہیں ملتیں۔ بلکہ آٹھویں پسلی کی گزری تو

ساتویں پسلی سے اور نویں کی آٹھویں سے

اور دسویں کی نویں سے مل جاتی ہے۔

اور آخری دو پسلیوں یعنی گیارھویں اور

بارھویں کے اگلے سرے چونکہ آزاد ہوتے

ہیں۔ اس لئے ان کو آزاد پسلیاں بھی

کہتے ہیں۔ (۱) ربرز Ribs

اَضْلَاع حَقِیْقِیَّۃً دہ، سچی پسلیاں۔ سینہ کی

اضلاع خالصہ دہ، ہڈی سے جڑی ہوئی پسلیاں

اَضْلَاع صَادِقَہ دہ، یہ تعداد میں سات ہوتی

اضلاع الصِدِّہ ہیں۔ (انگریزی، ٹروربرز

اَضْلَاع مَقْفُولَہ True Ribs

اَسْٹرنل ربرز Sternal Ribs

اَضْلَاع اَخْلَاف دہ، جھوٹی پسلیاں۔ آزاد پسلیاں

اَضْلَاع الزَّوْر دہ، (انگریزی، فالس ربرز

اضلاع سائبہ False Ribs

اضلاع کا ذیہ Short شارٹ ربرز

اَضْلَاع کاذِبہ Floating Ribs

فلوٹنگ ربرز

اَضْلَاع اَبِد و مَثل ربرز Ribs

Abdominal Ribs

فد طبر و کانڈل ربرز۔

Vertebrochondral Ribs

Flank

اُطلاق (دع) چھوڑ دینا۔ روان کرنا۔ اصطلاح

طب میں اسہال یعنی دست آنا۔

اُطلیہ (دع) جمع ہے طلا یعنی مالش کی +

اُطینط (دع) بھوکہ پیٹ کی آواز۔ فراق +

(۱) گرگلنگ Gurgling

اُطفار (دع) جمع ہے ظفر یعنی ناخن کی +

اُطفور (دع) ناخن جمع اظافر (۲) نیلز

Nails

اُطل (دع) اُٹھلی کا پیٹ۔ اُٹھلی کا اندرونی

رُخ جو پتیلی کی طرف واقع ہے جمع نکل

اعاء (دع) ظرف۔ برتن (۱) ویل

وعاء (۲) Vessel

اعتدال (دع) نفوی معنی برابر کرنا۔ اصطلاحی

معنی مزاج کا معتدل ہونا۔ یعنی چاروں

خلطوں کا طبعی تناسب سے پایا جانا +

(۱) ماڈریشن Moderation

اعتدال شخصی (دع) وہ مزاج جو کسی ایک

شخص کے لئے مناسب ہو +

اعتدال صنفی (دع) وہ مزاج معتدل جو انسان

کی کسی ایک خاص صنف دگر وہ کے لئے

مناسب ہو۔ مثلاً وہ مزاج جو ایرانیوں

کے لئے مناسب ہو۔ مگر ہندوستانیوں کے

کے لئے مناسب نہ ہو +

اعتدال عضوی (دع) وہ مزاج جو کسی خاص

Lower Extremities

اطراغولیدس دی شیرہ۔ جیسے شیرہ نبات یا

شیرہ قند +

اُطراق البطن (دع) پیٹ کے شکن۔ پیٹ کی ریش

اُطرت (دع) حشفہ کا کنارہ یا حلقہ۔ ناخن کے

گرد کا گوشت۔ رگ انہر کا کنارہ +

اُطروش (دع) گراں گوش۔ جمع اطارشہ

اُطرش (۲) ہر اجاؤ سچا سنے

(۱) ڈفٹ Deaf

اُطروغیا (دع) آمرب ہے اُطروغیا کا۔ غذائہ

اُطروغیا (۲) اُٹنے سے بدن کا لاغور و بدلا

ہوجانا۔ بدن کا اُٹھنا +

(۱) اٹروفی Atrophy

اُطریہ (دع) رشتہ۔ سویاں مبدہ کی +

اُطریفل (دع) آمرب ہے ہندی لفظ تری پھل

یعنی تین پھل کا۔ جس سے مراد ہے ہڑ۔

بیٹہ۔ آلہ۔ پس اُس معجون کو جس میں

یہ تینوں دوائیں پڑتی ہیں۔ اُطریفل

کہتے ہیں +

اُطرحہ (دع) جمع طعام یعنی غذا خورداک۔ کھانا

(۱) ڈائٹس Diets

اُطفاء (دع) بچانا۔ گرمی مارنا۔ ٹھنڈا کرنا +

(۱) کونچ Quinch

اُطل (دع) خاصہ۔ تہیگاہ۔ کوکہ جمع

جنبب خصر (۲) اُطال دا بھر بڑی اُٹلیٹک

عضو کے لئے مناسب ہو مثلاً دماغ کے لئے
سرد مزاج مناسب ہے اور دل کے لئے
گرم مزاج +

اعتدال نوعی (د)، وہ مزاج جو کسی ایک
خاص نوع حیوان کے لئے مناسب ہو
مثلاً وہ مزاج جو انسان کے لئے مناسب
ہوگا۔ وہ شیر کے لئے مناسب نہ ہوگا۔
اور جو شیر کے لئے مناسب ہوگا۔ وہ بیل
کے لئے مناسب نہ ہوگا +

اعتدال مزاجی (د)، مزاج کا معتدل ہونا۔
(تفصیل کے لئے دیکھو مزاج)

اعتصار (د)، نگلے میں نغمہ اٹکنے کے بعد گھونٹ
گھونٹ پانی پینا تاکہ نغمہ اتر جائے +
اعتقال (د)، باندھنا۔ روکنا۔ بند کرنا۔

زبان کا بند ہو جانا۔ بات نہ کر سکتا۔
جدید اصطلاح طب میں اس کا اطلاق
تشخ وجہ یعنی درو والی امینٹن پر ہوتا
ہے جس کو ڈاکٹری میں کریپ کہتے

ہیں (د)، کریپ Gram

اعتقال لُطُن (د)، دستوں کا روکنا قبض
پیدا کرنا +

اعتنائت (د)، آب دہا کا نامافق ہونا +
اعتیادی (د)، عادی معمولی بات جو عادتاً ہوتی

رہے (د)، عادی Habitual

اعتیاد (د)، عورت کا بغیر باخبرین کے مدت

تک حاملہ نہ ہونا +

اعتجاف (د)، لاغر۔ ڈبلدا (د)، ایسے سی ٹیٹا
مزدول (د)، Emaciated

اعراض (د)، جن سے عرض کی کیفیت
وحالات جو مرض کے تابع ہوں۔ بیماری
کے ظاہری علامات +

(د)، سیمٹمز Symptoms

اعراض نفسانیہ (د)، وہ کیفیات جو نفس کو
انفعالات نفسانیہ (د)، عارض ہوتے ہیں۔
اور وہ چھ ہیں۔ (۱) غم (۲) ہم (۳) غصہ
(۴) خوف (۵) خوشی (۶) شرمندگی +
اعراک (د)، عورت کا حائض ہونا +

(د)، مین سٹروٹ Menstruate

اعرج (د)، لنگ۔ لنگڑا۔ وہ شخص جس کے پیر

میں لنگ ہو (د)، لیم Lame
اعشی (د)، شبکور۔ وہ شخص جس کو شبکوری یا رات کو
کی بیماری ہو (د)، نیکٹالوپ Nyctalope

اعصاب (د)، جمع ہے مصب کی۔ پٹے +

(د)، نروٹز Nerves

یہ ایک قسم کی باریک یا موٹی مٹاریں سی ہیں
جو دماغ یا حاکم مغز سے یا عصبی عقود سے
نکل کر تمام جسم میں پھیلی ہوتی ہیں۔ مباد
کے لحاظ سے اعصاب دو قسم کے ہیں۔

(۱)، اعصاب دماغیہ۔ جو دماغ سے نکلنے
ہیں۔ (۲)، اعصاب نخاعیہ جو نخاع یا حاکم

اعصاب مشترکیتہ (۶)، اعصاب ہمدردی یا اعصاب سمپاٹیک (۷) اعصاب مشرکی۔ اعصاب ہمدردی یا مشاکلت پیدا کرنے والے پچھ (۸) پچھے تینک ٹروٹ

Sympathetic Nerves

اعصاب طہریہ (۶)، اعصاب پشت۔ پیٹھ کے پچھے۔ وہ پچھے جو حرام مغز سے پشت کے مقام پر نکلتے ہیں۔ یہ تعداد میں بارہ جوڑے ہوتے ہیں۔ اور سینے و شکم کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت دیتے ہیں۔ (انگریزی) ڈارسل ٹروٹ۔

Dorsal Nerves

اعصاب عجزیہ (۶)، اعصاب سرین بچوٹ کے پچھے۔ وہ اعصاب جو حرام مغز سے نکل کر چوڑکی ہڈی دغلم العظم سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ تعداد میں پانچ جوڑے ہوتے ہیں ان کی شاخیں جانگ ٹانگ اندھاؤں کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت پہنچاتی ہیں (۸) میکسل ٹروٹ

Sacral Nerves

اعصاب عقیقیہ (۶)، اعصاب گردن۔ جو گردن کے مقام پر حرام مغز سے نکلتے ہیں۔ اور تعداد میں آٹھ جوڑے ہوتے ہیں۔ ان کی شاخیں کھوپڑی کی جلد۔ گڈی چوے۔ ہنسی۔ کندے۔ پیٹھ کے عضلات اور جلد بانو

مغز سے نکلتے ہیں۔ اور فعل کے لحاظ سے بھی اعصاب دو قسم کے ہیں (۱)، اعصاب حس یا اعصاب مستہ (۲)، اعصاب حرکت یا اعصاب محرکہ جو ترتیب وار درج ذیل ہیں:-

اعصاب حاسہ (۶)، وہ اعصاب جن کے وسیلے سے انسان کو سونگنے۔ دیکھنے چکھنے اور سونگنے کی طاقت ہوتی ہے + (انگریزی) سٹیشل سینس ٹروٹ

Special Senses Nerves

اعصاب حرکت (۶)، حرکتی اعصاب حرکت دلانے والے پچھے جن کے ذریعے اعتبار کیا عضلات وغیرہ کو حرکت دی جاتی ہے۔

Motor Nerves

اعصاب حس (۶)، جن کے پچھے جن بخنے والے پچھے جن کے ذریعے سردی گرمی نرمی۔ سختی اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ انہی اعصاب کے ذریعے تمام خارجی محسوسات دماغ تک پہنچتی ہیں جو اس غصہ ظاہری کے اعصاب (۶) اعصاب حاسہ (۶) بھی حقیقت حتیٰ اعصاب ہی ہیں (۱) سینسری ٹروٹ

Sensory Nerves

اعصاب دماغیہ (۶)، دماغی پچھے۔ وہ پچھے اعصاب دماغی (۶) جو دماغ سے نکلتے ہیں۔ اور وہ سات جوڑے ہیں۔ (۱) کریشل ٹروٹ

Cranial Nerves

شخامی اعصاب کے اگلے حصے جسم کی اگلی سطح اور اعصاب میں قوت حس و حرکت دیتے ہیں۔ اور پچھلے حصے جسم کی پچھلی سطح میں (۱) سپائنل نروٹز

Spinal Nerves

اعصاب (۲) دعاء عورت کا حد بلوغ کو پہنچنا +
اعصاب (۳) دعاء جمع ہے عضو کی۔ بدن کے حصے یا ٹکڑے۔ وہ اجسام غلیظہ و کشیفہ۔ جو پچھلے امتزاج اخلاط سے بنتے ہیں (۴) آرگنز

Organs

نوٹ۔ اعصاب و جوارح کا فرق جوارح میں مذکور ہے +
اعصاب (۵) آلہ (۶) اعضا، مرکبہ۔ وہ اعضا جو چند اعضا مفردہ کے باہم ملنے سے بنتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو اعضا مرکبہ
اعصاب (۷) استنجائیہ (۸) اندام نہانی یا اعضا تناسل ظاہری بالخصوص عورت کے +

Pudendum

(۹) پٹی و بیٹیم
اعصاب (۱۰) اصلہ (۱۱) اعضا یعنی وہ اعضا منویہ (۱۲) اعضا جو منی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہڈی۔ پتھے۔ رگیں وغیرہ +

اعصاب (۱۳) بیسیطہ (۱۴) اعضا مفردہ۔ تفصیل کے لئے دیکھو اعضا مفردہ +
اعصاب (۱۵) بول (۱۶) دیکھو آلات بول +

اور کلائی کے درمیانی اور اندرونی عضلات وغیرہ میں جس و حرکت پہنچاتی ہیں (۱۷) ٹریکیل

Servical Nerves

اعصاب قطنیہ (۱۸) اعصاب کمر کے پتھے جو کمر کے مقام پر حرام مغز سے نکلتے ہیں۔

اور تعداد میں پانچ جوڑے ہیں۔ ان کی شاخیں سینے اور شکم کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت پہنچاتی ہیں۔ (۱۹) لمبر

Lumber Nerves

اعصاب مرکبہ (۲۰) اعصاب مرکب مرکب پتھے۔ وہ پتھے جو حس و حرکت کے اعصاب کے باہم ملنے سے بنتے ہیں۔ اور ان میں جس و حرکت دونوں پائی جاتی ہیں۔ (۲۱) مکشد

Mixed Nerves

اعصاب شخامیہ (۲۲) اعصاب شخامی۔ حرام مغز کے پتھے۔ وہ پتھے جو حرام مغز سے نکلتے ہیں۔ اور تعداد میں اکتیس جوڑے ہوتے ہیں جن میں سے آٹھ جوڑے گردن میں بارہ جوڑے پشت میں پانچ جوڑے کمر میں پانچ جوڑے نشنگاہ میں اور ایک جوڑا دھجی کی ہڈی میں ہوتا ہے۔ ہر ایک عصب حرام مغز سے دو جڑوں کے ذریعے شروع ہوتا ہے ان میں سے اگلی جڑ قوت حرکت کی ہوتی ہے اور پچھلی جڑ قوت حس کی۔ ان سب

اعضاء تناسل (دیکھو آلات تناسل +

اعضاء تنفس (دیکھو آلات تنفس +

اعضاء حرکت (دیکھو آلات حرکت +

اعضاء حسی (دیکھو آلات حسی +

اعضاء حیوانیہ (دیکھو وہ اعضاء جو قوت حیوانیہ

سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے دل و شریانیں

وغیرہ +

اعضاء خاومہ (دیکھو خدمت کرنے والے

اعضاء۔ وہ اعضاء جو کسی دوسرے عضو

کی خدمت انجام دیتے ہیں مثلاً معدہ جو

جگر کی خدمت کرتا ہے یعنی غذا سے صاف

کیلوں تیار کر کے جگر کی طرف بھیجتا ہے۔

یا وریدیں جو جگر سے غذا اور قوت طبعی کو لے

جا کر اعضاء پر تقسیم کرتی ہیں +

اعضاء خاومہ لبریکسہ (دیکھو وہ اعضاء

جو اعضاء رئیسہ کی خدمت انجام دیتے

ہیں مثلاً شریانیں جو قلب کی خدمت کرتی

ہیں۔ وریدیں جو جگر کی خاومہ ہیں۔ اور

اعصاب جو دماغ کی خدمت انجام دیتے

ہیں۔ یعنی ان اعضاء کی مخصوص قوتوں

کو دوسرے کی طرف پہنچاتے ہیں +

اعضاء دمویہ (دیکھو وہ اعضاء جو خون سے

پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً گوشت و چربی +

اعضاء لبریکسہ (دیکھو وہ اعضاء جن پر بقاء

شخص یا قیام نوع موقوف ہے۔ اور وہ

چار ہیں (۱) قلب (۲) جگر (۳) دماغ۔

(۴) نچھٹے ذکر اور آدھیہ منی۔ ان میں سے

اول الذکر تین بقاء شخص یعنی شخصی زندگی

کے لئے ہم اور ضروری ہیں۔ کیوں کہ

علی الترتیب قوت حیوانی (قوت حیات)،

قوت طبعی (پرورش بدن کی قوت)، اور

قوت نفسانی (حس و حرکت کی قوت) اعضاء

کو عطا کرتے ہیں۔ اور مؤخر الذکر اعضاء

تناسل قیام نوع اور بقائے نسل کے

لئے ضروری ہیں۔ (۲) ایکٹا Extra

اعضاء شریقیہ (دیکھو شریف اعضاء۔ اہم

اعضاء متحدہ) اعضاء۔ وہ اعضاء جو اپنے

افعال کی اہمیت و شرافت کے لحاظ سے

اعضاء رئیسہ کے قریب قریب مرتبہ رکھتے

ہیں۔ اور ان کے بعد شمار ہوتے ہیں

جیسے پھیپھڑے۔ معدہ و امعاء وغیرہ +

اعضاء صدریہ باطنیہ (دیکھو اندرون سینہ

کے اعضاء وہ اعضاء جو سینے کے اندر

رہتے ہیں۔ جیسے قلب اور پھیپھڑے وغیرہ

دیکھو ریویکٹری Thoracic Viscerae

اعضاء صدریہ ظاہریہ (دیکھو سینہ کے اوپر

والے اعضاء مثلاً سینہ کے عضلات اور

پستان وغیرہ +

اعضاء صوتیہ (دیکھو آواز کے اعضاء یعنی

آواز پیدا کرنے والے یا اس سے تعلق رکھنے

والے اعضاء جیسے تجڑہ و قصبہ ریه و ریه
وغیرہ (انگریزی، آرگنز آف وائس۔

Organs of Voice

اعضاء طبیعیہ (دع) وہ اعضاء جو قوت طبعیہ
سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً آلات غذا و
آلات تناسل +

اعضاء طر فیہ (دع) اطراف کے اعضاء وہ
اعضاء جو اطراف بدن میں واقع ہیں۔
مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ +

اعضاء غذا (دع) غذا سے تعلق رکھنے والے
اعضاء یا وہ اعضاء جو غذا کو قبول کرتے ہیں
مثلاً معدہ و امعاء اور جگر وغیرہ +

اعضاء غیر رئیسہ (دع) وہ اعضاء جو نہ خود کسی کی
اعضاء غیر رئیسہ (دع) خدمت کرتے ہیں۔ اور نہ
کوئی ان کی خدمت کرتا ہے +

نوٹ۔ بعض اطباء کا خیال ہے کہ جسم میں
بعض اعضاء ایسے بھی ہیں۔ کہ جن میں
زندگی اور پرورش کی ذاتی قوت ہوتی ہے
اور اعضاء رئیسہ سے ان میں کوئی قوت
نہیں آتی۔ مثلاً ہڈیاں۔ لیکن جمہور اطباء
کا یہ مسلک نہیں۔ اور حقیقت الامر یہی
ہے۔ کہ جسم میں کوئی ایک عضو بھی ایسا نہیں
جو خادم و مخدوم یا رئیس و مرؤس نہ ہو +

اعضاء کیلوسیہ (دع) دیکھو آلات کیلوسیہ +
اعضاء ششک پارت (دع) الاجزاء (دع) دیکھو

اعضاء مفردہ +

اعضاء مشبویہ (دع) دیکھو اعضاء اصلیہ +

اعضاء مرکبہ (دع) دیکھو اعضاء شریطہ +

اعضاء مرکبہ (دع) مرکب اعضاء وہ اعضاء جو

اعضاء آلیہ (دع) چھ اعضاء مفردہ کے باہم

لٹنے سے بنتے ہیں جیسے ہاتھ جو مرکب ہے

ہڈیوں۔ رگوں۔ پٹھوں اور گوشت و پوست

سے۔ اگر ایسے اعضاء کا کوئی جز ولیدہ جائے

تو وہ اپنی تعریف و نام میں کل سے جدا ہوتا

ہے جیسا کہ ہاتھ کی ہڈی یا گوشت ہاتھ

نہیں کہلاتا +

اعضاء مرکبہ (دع) اعضاء رئیسہ سے

فائدہ اٹھانے والے اعضاء +

اعضاء مفردہ (دع) مفرد اعضاء۔ وہ اعضا

اعضاء پسیطہ (دع) جن کا جز و کل اپنے نام

اعضاء ششک پارت (دع) اور حقیقت میں ایک ہو۔

الاجزاء (دع) یعنی عضو مفرد کا اگر کوئی جز و

یا جملہ لے کر کہا جائے۔ کہ اس کا کیا نام

اور کیا تعریف ہے تو جواب میں وہی نام

اور وہی تعریف کی جائیگی جو اصل عضو

پر صادق آتی ہے۔ مثلاً ہڈی کے ذرا سے

ٹکڑے کو بھی ہڈی کہیں گے۔ اور گوشت

کے ذرا سے ٹکڑے کو گوشت۔ اعضاء مفردہ

تعداد میں یہ دشت ہیں۔ ہڈی۔ کڑی۔
پٹھا۔ عضلہ۔ دشت۔ رتھ۔ شریان۔

درید بخشا اور یہ مٹی سے پیدا ہونے کے باعث اعضاء مندیہ کہلاتے ہیں۔

اور دوسری قسم نیشہ یعنی گوشت ہے اور لحم و سببیں بھی اسی میں داخل ہے۔ یہ تینوں قسم سے بنتے ہیں۔ بال و ناخن و حقیقت فعلت

جسم میں داخل ہیں۔ لیکن بعضوں نے ان کو بھی اعضاء مفردہ میں شمار کیا ہے نوٹ۔ اعضاء مفردہ کی ساخت یا بافت

کو عربی میں نیشہ اور جمع فسلج اور ڈاکٹری میں نشو کہتے ہیں۔ ہر ایک قسم کا نیشہ یا نشو ایک خاص قسم کے کیسوں (سیلز) کے باہم

ملنے سے بنتا ہے۔ چنانچہ ہڈی گوشت اور رگ چھوٹی کی بانٹیں خاص خاص قسم کے کیسوں کے باہم ملنے سے بنی ہوتی

ہیں۔ علم الانسجہ دہشالوجی، میں اس کا مفصل بیان ہے لیکن افسوس ہے۔ کہ اردو میں اس موضوع پر کوئی کتاب

نہیں مگر انگریزی میں بیسیوں کتابیں ہیں اعضاء فسانہ دور، وہ اعضاء جو قوت فسانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً دماغ

نخاع۔ اعصاب حس و حرکت اور آلات حواس خمسہ یعنی آنکھ۔ کان۔ ناک۔ زبان۔ جلد و خیرہ +

اعضاء نفص دور، فضلات جسم کو دفع کرنے والے اعضاء مثلاً آنستیں۔ گردے۔ مثانہ

تغیب۔ فم رحم اور مقعد وغیرہ (۱۲) انکس کریری آرگنر

Excretory-Organs

اعضاء مضم دور، ہضم کے اعضاء مثلاً معدہ۔ جگر۔ ماسارقا و خیرہ +

اعضاء دور، { نفوی معنی عافیت۔ عافیت اذیت دور، دینا۔ بلا سے نگہبانی کرنا۔ قوت مافعت دور، طبی معنی مرض سے محفوظ رکھنا

مرض سے امن و عافیت۔ لیکن یہ لفظ قوت مافعت یعنی بدن کو مرض سے محفوظ رکھنے والی قوت پر بولا جاتا ہے۔

جایک تندرست بدن کو کسی مرض کے قبول نہ کرنے پر قادر بناتی ہے +

Immunity (دور، ایمنیٹی)

اعضاء طبعی دور، { مرض سے محفوظ رکھنے والی اذیت طبعی طبی طور پر کسی خاص مرض کے قبول کرنے

کے لئے غیر مستعد ہونا ہے۔ تو کہا جاتا ہے۔ کہ اس مرض مخصوص کے برخلاف اس حیوان میں طبی قوت مافعت موجود

ہے۔ جیسا کہ چھانٹوں میں کالرا (دہینہ) اور ٹائیفائڈ (دھرقہ طبعی) کے برخلاف ایسی قوت موجود ہوتی ہے۔ جس کے

باعث ان کو یہ امراض لاحق نہیں ہوتے (۱۲) نپھل (ایمنیٹی) -

Natural Immunity

اعفا کی قوت
 { مرض سے محفوظ رکھنے والی
 قوت مدافعت کسی
 حاکم حاصل کردہ اور مصنوعی
 قوت مدافعت کسی
 قوت - اس قسم کی قوت مدافعت

حاصل کردہ اور کسی ہوتی ہے۔ اور اس
 کا حصول تدریجی ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی
 طرح سے جیسا کہ بعض زہریلی ادویہ کے
 کھانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک
 شخص رفتہ رفتہ شراب یا افیون خوری
 کا ایسا عادی ہو جاتا ہے۔ کہ پھر ان سیات
 کی وہ مقدار جو دیگر غیر عادی شخص پر ٹھک
 اثر کر سکتی ہے۔ وہ اُس عادی شخص پر
 ٹھک اثر نہیں کرتی۔ اور گویا یہی حاصل
 کردہ اور پیدا شدہ قوت مدافعت ہے۔

بعینہ اسی طرح سے بعض امراض کی
 سمیت جسم حیدان یا انسان میں داخل
 ہو کر اسی قسم کی استعداد یا قوت مدافعت
 پیدا کر دیتی ہے۔ خواہ وہ اصل مرض میں
 مبتلا ہونے سے ہو یا اس مرض کے موافق
 کا ٹیکہ لگانے سے چنانچہ کسی متعدی
 مرض کا ایک ہی حملہ جسم یا طبیعت کو اس
 مرض کے برغلاف ایسا مستعد بنا دیتا ہے
 یا اس میں ایسی قوت مدافعت پیدا کر دیتا
 ہے۔ کہ وہ مرض اس پر دوبارہ حملہ آور
 نہیں ہو سکتا۔ پس وہ شخص اُس مرض سے

ہیش کے لئے محفوظ ہو جاتا ہے پس ایسی
 پیدا شدہ قوت کو قوت مدافعت کسی سے
 موسوم کرتے ہیں۔ جو علاج تفصیلی دریم
 تفسیر اپونیکس، یا کسی مادہ مرض سے ٹیکہ
 لگانے کے ذریعے جسم میں حاصل کی جاتی
 ہے (انگریزی، آر ٹی ٹی شل ایسوی ٹی

Artificial Immunity

ایکوارڈ ایسوی ٹی

Acquired Immunity

اعفاج دعو، امعاء یعنی آنتیں دوا، انٹسٹائن

Intestines

انٹریل

Entrails

اعفج دعو، توڈیلا۔ وہ شخص جس کی توڈیلا
 ہوئی ہو +

اعفر دعو، سفید خاکی۔ میلا سفید،

اعمال بالکید دعو، دستکاری۔ چیر پھاڑ کا

علم۔ بقول صاحب کامل اس کی تین

قسمیں ہیں (۱) رگوں اور (۲) گوشت

کی چیر پھاڑ۔ جیسے نصد کرنا۔ نشتر دینا

قطع کرنا۔ داغنا۔ ٹانکے لگانا وغیرہ۔

(۳) ہڈی کی درستی جیسے ٹوٹی ہوئی ہڈی

کو جوڑ دینا اور کھسکی ہوئی ہڈی کا جوڑ

بٹھانا وغیرہ (انگریزی، آپریشن۔

Operation

اعمدۃ المتحرین دعو، دونوں شخصوں کے

زہین کو نہیں لگتی۔ اور مریض صرف پنجہ ٹیک کر چلتا ہے۔ (۱) ٹلی پیز اکوئی نسر

Talipes Equinus

نوٹ:- یہ اعوجاج کھامی کی ضد ہے۔
اعوجاج خلفی انشی (۲) یہ بھی اعوجاج القدامی کی ایک قسم ہے جس میں مریض کی ایڑی زمین سے اٹھی ہوئی اور تلو اندر کو مائل ہوتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا پنجہ ٹیک کر چلتا ہے۔ (۱) ٹلی پیز اکوئی ویرس
اعوجاج الذکر دعا کد تناسل یعنی قضیب کا ٹیڑھا ہوجانا۔

اعوجاج البرجم دعا رحم کا ٹیڑھا ہوجانا۔ رحم کا آگے پیچھے یا دائیں بائیں جھک جانا۔
(۱) فلکشن آف دی یوٹرس Talipes of the Uterus
اعوجاج الساق دعا پینڈلی کا پھر جانا۔
اس میں پینڈلیاں باہر کو اور گھٹنے اندر کو پھر جاتے ہیں (۲) ٹھینو اولکا۔

Genua Valga

In Knees

اعوجاج العظام دعا ہڈیوں کا خمیدہ اور گتسح دعا ٹیڑھا ہوجانا (۱) رکیٹس
Rickets

اعوجاج قدامی دعا، اعوجاج القدامی کی ایک خاص صورت ہے جس میں پاؤں کا پنجہ اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور مریض ایڑی

دھیان کا پردہ جو بیچ میں آڑکی طرح واقع

ہے۔ (۱) نینل سپٹم Nasal Septum

اعمش دعا جس کی آنکھ سے پانی بہتا ہو۔
اعمش دعا زانا بینا۔ کور۔ اندھا جیسے دکھائی نہ دے
(۱) بلا ٹینڈ Blind جمع احماء اور
موت غمی آتی ہے۔

اعمشاق دعا جمع ہے غمت کی۔ گردنیں +
اعشب دعا جس کی ناک بڑی اور لابی ہو +
اعمش دعا چھیدنگا چھ انجلیوں والا +
اعوجاج دعا کچی۔ ٹیڑھا ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی عضو کا ٹیڑھا ہوجانا +

(۱) کرک Crook بینڈ Bend
اعوجاج انشی دعا، یہ درحقیقت اعوجاج القدامی دپیر کے ٹیڑھا ہوجانے کی ایک قسم ہے جس میں پاؤں کا تلو اندر کی طرف پھر جاتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا بیرونی کنارہ ٹیک کر چلتا ہے (۱) ٹلی پیز ویرس

Talipes Varus

نوٹ:- یہ اعوجاج دشی کی ضد ہے۔
اعوجاج الخوض دعا، جوف عانہ کا ٹیڑھا ہوجانا
ایک بیماری ہے جس میں جوف عانہ دپیر کا جوف، خاص صورت سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔

اعوجاج خلفی دعا، یہ بھی اعوجاج القدامی کی ایک قسم ہے جس میں پاؤں کی ایڑی

ٹیک کر چلتا ہے۔ (۱۰) ٹے لی پزیرل کے

نیں Talipes Calcaneus

اصحاح قدامی وحشی (۱۰) یہ بھی اصحاح

القدم کی ایک صورت ہے جس میں پاؤں

کا پنجہ اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور تلواند

کو مائل ہوتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا پنجہ

ٹیک کر چلتا ہے (۱۱) ٹے لی پزیرل کینیڈوگن

Talipes Calcaneo-Valgus

اصحاح القدم (۱۰) پیردس کا پھر جانا۔

قدم قد مار (۱۰) ایڑھا ہوا جانا۔ قلعج ہونا۔

ایک مرض ہے جس میں پیر پھر جاتے ہیں

(۱۰) ٹے لی پزیر

Club foot کلب فٹ

نوٹ۔ اس کے مریض کو عربی میں تخف

اور اردو میں قلعج کہتے ہیں +

اصحاح وحشی (۱۰) اصحاح القدم کی ایک

قسم ہے۔ جس میں پاؤں کا تنوا باہر کی طرف

پھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا اندنی

کنارہ زمین پر ٹیک کر چلتا ہے۔ (۱۰) ٹے

لی پزیرلگس Talipes Valgus

اصحاح (۱۰) لغوی معنی یک چشم۔ کانہ۔ اصطلاح

تشریح میں رودہ چارم۔ رودہ کلج

کافی آنت۔ یہ معاذ فلاطینی مولیٰ اللہ

بڑی آنتوں میں کی ایک آنت ہے۔ جو

دقیق نامی آنت کے بعد تیش کی صحت میں

دفع ہوتی ہے۔ اس میں دوسری آنتوں

کے خلاف بجائے وودا ستوں کے صرف

ایک ہی راستہ ہوتا ہے جس لحاظ سے

اس کو حور یعنی یک چشم یا کافی آنت کہتے

ہیں۔ تیش کی بیماری میں اکثر ہی آنت

فوطوں میں اتر آتی ہے۔ کیونکہ دوسری

آنتوں کی طرح رباطات کے ساتھ داتا

نہیں ہوتی۔ (۱۰) کیم Cæcum

اصحاح (۱۰) کوٹ۔ ماندگی۔ تھکان۔ تھکن

(۱۰) ہاتھ پیر ٹوٹنا۔ بدن کا تھک جانا +

اصحاح (۱۰) انکھڑیاں۔ آنکھ۔ بدن

کا ٹوٹنا +

اصحاح (۱۰) ریاضی۔ ریاضت یا ورزش کی

تھکان +

اصحاح (۱۰) بدن کا پھوٹے یا زخم کی

طرح سے دکھنا +

اصحاح (۱۰) ایسا معلوم ہونا کہ گویا بدن

میں تشکی ولاغری ہے +

اصحاح (۱۰) ایسا معلوم ہونا کہ گویا

جسم کا حجم بڑھ گیا ہے +

اصحاح (۱۰) فرخ چشم۔ جس کی آنکھ یا آنکھ کی

سیا ہی بڑی ہو +

اصحاح (۱۰) غبار آلود۔ گرد آلود غبار کا

اصحاح (۱۰) خاک کی رنگ۔ شیا لا +

اصحاح (۱۰) غسل کرنا۔ نہانا۔ بتل بعض

کو چکنا اور ملائم رکھتی ہے جس سے ان کی حرکات میں سہولت پیدا ہوتی ہے
(۱) سائی نوویل ممبرین

Synovial Membranes

اغشیۃ المذخ (۱) جنین کے پردے۔ یا جنین
اغشیۃ جنین اور (۲) ہڈی جھلتیاں۔ وہ تین پردے
یا جھلتیاں جو رحم میں جنین پر ہوا کرتی ہیں
جن میں سے اندرونی کو غشیۃ درمیانی کو
غشائی اور بیرونی کو انشست کہتے ہیں
ڈاکٹری میں ان کو آئین مائیس۔ امینیا
اور کوریاں کہتے ہیں (۲) فیٹل ممبرین

Foetal Membranes

اغشیۃ المذخ (۱) پردہ ہائے دماغ۔ دماغ کی
سجایا دعا (۲) جھلتیاں۔ دماغ کے پردے
یہ دو جھلتیاں ہیں۔ جو دماغ پر لپٹی ہوئی
ہیں۔ اندرونی باریک جھلی کو جو رحم دماغ
پر محیط ہے۔ اتم رقیق کہتے ہیں۔ اور
دوسری موٹی جھلی کو جو ہڈیوں کے ساتھ
چسپاں ہے اتم فیلیط کہتے ہیں +

(۲) مے پیچیر Meninges

نوٹ۔ متاخرین علماء تشریح کی تحقیق کے
موجب اب بجائے دو کے تین یہ جھلتیاں
مانی جاتی ہیں۔ اتم رقیق بھایا میٹر غشائی
عکسبونی دار کناٹا، اور اتم فیلیط دوسرا
میٹر تفصیل و تحقیق کے لئے دیکھو

حوض یاپانی میں داخل ہو کر نہانا +

(۱) بید

راغتصاب (۲) زنا بالجبر۔ جبراً زنا کرنا +

Rape رپ

اغشتم دعا (۱) وہ شخص جو صاف بات نہ کر سکے +
اغشیدوس دعا (۲) غشیۃ قوتانی۔ خبیثہ کی بھلی طرح
کے بیرونی کنارے کا چپٹا اور تنگ حصہ
جس میں مٹی کا قوام پختہ ہوتا ہے (۲) اپی

Epididymis ڈیڈی میس

اغذیۃ دعا (۱) جمع ہے غذا کی۔ اشیاء خوردنی۔ کھانے

Diets کی چیزیں (۲) ڈائٹس

اغراس دعا (۱) وہ بغلی رطوبت جو امعاء کی
صہر ج الاامعاء (۲) اندرونی سطح پر چسپاں ہوتی

Mucus ہے (۲) مینوکس

اغزل دعا (۱) تپ ذیبت۔ نوبتی بخار۔ باری کا
بخار (۲) انگریزی، انٹرمیٹنٹ فیور۔

Intermittant Fever

اغشیۃ دعا (۱) جمع ہے غشائیں جھلتیاں۔ پردے

Membranes (۲) ممبرینس

(۲) دیزوکیو غشائے

اغشیۃ بغلیۃ دعا (۱) بغلی جھلتیاں۔ بھائی جھلیاں
اغشیۃ زلالیہ دعا (۲) وہ چکنی جھلتیاں جو جڑوں
کے اندامات شتر کرتی ہیں۔ اور جن سے
انڈے کی سفیدی (زالال بیضہ) کی مانند
ایک لیسہ دار رطوبت تراوش پاکر جڑوں

علاج نہ کیا جائے تو یہ لاعلاج اور ناقابل

تذرج ہوتا ہے۔ (۱) گلاکوما
Glaucoma

اغلوکوما سی کا معرب ہے +

اغثم (دع) جس کی گڈ سی اور پیشانی پر بال بکتر
ہوں +

اغثماء (دع) (۱) ضعف قوت بخشی کی ابتداء
بیہوش ہو جانا۔ ٹھہال ہو جانا (۲) او
کبھی یہ لفظ صرع خفیف پر بھی بولا جاتا
ہے (۳) فینٹنگ Fainting

اغتمص (دع) چیر پڑو جس کی آنکھ میں غص یعنی
چیر پڑتے ہوں +

اغخن (دع) ہنشنا یعنی وہ شخص چوناک میں بات
کرے +

افاقۃ (دع) مرض میں تخفیف ہونا۔ مرض کا گھٹنا
مرض سے صحت پانا۔ غشی سے ہوش میں
آنا۔ انگریزی، امیٹیوریشن -

Amelioration

افاقۃ الموت (دع) موت کے قریب کا افاقہ
سنہالا۔ یہ وحقیقت موت کے قریب کا
زمانہ ہوتا ہے جس میں مرض کے آثار

ظاہر نہیں رہتے۔ کیونکہ ایسے وقت میں
طبیعت زندگی سے مایوس اور مرض سے
مقتور ہو کر مقابلہ مرض سے کنارہ کش ہو
جاتی ہے۔ اور مرض کا احساس بالانفعال
چھوڑ دیتی ہے۔ ظاہر میں مریض کسی حد

ام رقیق اور آم غلیظ کا بیان +

اغشیہ زلالیہ (دع) دیکھو اغشیہ بلغمیہ +

اغشیہ مائیہ (دع) آبی جھلیاں۔ تفصیل کے لئے
دیکھو غشاء مائی +

اغشیہ مخاطیہ (دع) بلغمی جھلیاں۔ لحاظ دار جھلیاں
تفصیل کے لئے دیکھو غشاء مخاطی +

اغشیۃ الخلع (دع) پردہ ہائے خلع۔ حرام
اغشیۃ خواصیہ (دع) مغز کے غلات یا جھلیاں

وامع کی طرح حرام مغز پر بھی تین غلات
یا جھلیاں ہوتی ہیں۔ ادمان کے بھی

وہی نام ہیں۔ جو دماغ کی جھلیوں کے ہیں
اغصمان (دع) جمع ہے غصن کی۔ شاخیں۔

ٹہنیاں +

اغصبت (دع) فاصلہ ماہین ذکر دوران۔ بغل
زیریں (جمع) اغصبت،

اغطش (دع) روز کو روز۔ دن اندھا۔ دوزخ
ابتنز (دع) اکامریض۔ وہ شخص جو دن

کو بخوبی نہ دیکھ سکے۔ (۱) ہمچی سے لوپ
اغلف (دع) غتہ نہ کردہ۔ بے غتہ۔ جس کا

ختہ نہ ہو +

اغلوکوما (دع) سبز موتیا۔ آنکھ میں سبز پانی
نزول الماء الغصتر استانا۔ یہ بدترین قسم کا

غصتر الفین موتیا بند ہے جس میں آنکھ
کا ذیلا ساخت ہو جاتا ہے۔ اور بینائی

ذائل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا شروع میں

میں افراز اور مفرز دونوں کو سکریشن
Secretion کہتے ہیں +

نوٹ۔ افراد کو مفرز یعنی خون سے جدا
شدہ یا تراوش یا نئے رطوبت کے معنی
میں لے کر دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں
(۱) افراز باطنی (۲) افراز ظاہری +

افراز باطنی (۱) وہ خاص رطوبت یا مادہ ہے
مفراز داخل (۲) جو کسی عضو کے ذریعہ خون
میں سے تراوش پاتا ہے۔ (۱) اور پھر خون
میں جذب ہو کر خاص قسم کی کیفیت پیدا
کرتا ہے۔ (۲) انگریزی، انٹرئل سیکریشن

Internal Secretion

افراز ظاہری (۲) وہ رطوبت یا مادہ ہے جو
مفراز خارج (۱) کسی خاص عضو کے ذریعہ
خون میں سے جسم کی بیرونی یا اندرونی
سطح پر تراوش پاتا ہے۔ (۱) ایکسٹرنل
سکریشن External Secretion

افراط (دع) حد سے بڑھ جانا بے اعتدالی
اس کی ضد تفریط ہے۔ (۱) ان ٹیپرینس

Intemperance

نوٹ۔ ان ٹیپرینس کا اطلاق استعمال
منشیات یا مخصوص کثرت میخواری اور
سکر پہ بھی ہوتا ہے +

افراط المن (دع) فربہی بسیار بہت ٹوٹا
چربی کی زیادتی +

ملک اچھا معلوم ہوتا ہے جسے صحت کی
علامت سے تعبیر کرتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ
نہیں کمزور ہوتی جاتی اور ضعف بڑھتا جاتا
ہے۔ اور بالآخر وہ ناقہ پیام موت بنیابت
ہوتا ہے +

افادیہ (دع) ادویہ عطریہ جو خوشبو وغیرہ کے
لئے غذا میں ڈالی جاتی ہے۔ جیسے لوٹک
الانچی وغیرہ +

افتراح (دع) ازالہ بکارت۔ باکرہ کی بکارت
کو زائل کرنا (انگریزی، ڈی فلوریشن۔

Defloration

افقتصال (دع) بچے کو دودھ سے جدا کرنا۔

بچے کا دودھ چھڑانا (۱) وین Wean
افقتصاص (دع) ازالہ بکارت بدون جبر۔
راضی رضا پر دہ بکارت زائل کرنا +

Defloration

افدع (دع) جس کا ٹخنہ یا پہونچا اندر کو ٹرا سوا
افراز (دع) اس کا مادہ فرز ہے جس کے لغوی

معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا
کرنا۔ پس افراز کے لغوی معنی بھی یہی ہیں

یعنی جدا کرنا۔ میز کرنا۔ لیکن جدید طبی
اصطلاح میں اس کے معنی ہیں خون

سے علیحدہ یا جدا کرنا یا مواد خون میں سے
کوئی خاص مادہ بنانا جس کو اصطلاح

میں مفرز کہتے ہیں۔ ڈاکٹری اصطلاح

افزاع دعو، بہانا۔ آبلہ چوڑنا +

افراق دعو، مرض سے صحت پانا۔ تندرست

ہونا۔ جدید مصری طبی اصطلاح میں ایسی

مرض سے اچھا ہونا جو عمر بھر میں صرف

ایک بار ہوتی ہو جیسے چھپک وغیرہ +

افزاع دعو، چیرنا۔ اصلاح کرنا۔ زائد گوشت

کا ثنا +

افرج دعو، جس کے سامنے کے دانت کشادہ

ہوں +

افرخا دعو { حجاب عاجزہ پردہ ہوا اعضا

دیا فرخا دعو { تنفس د اعضا ہضم کے دریا

حائل تفصیل کے لئے دیکھو دیا فرخا۔

افرقم دعو، پہلا جس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں

افرجی دعو، معرب ہے افرجی کا۔ اہل مصر

کنایتہ اس سے مراد مرض آتشک لیتے

ہیں (۲) سفسس Syphilis

افراق دعو، انگلیوں کا چٹخنا۔ جوڑوں کا

چٹخنا۔ جوڑوں میں سے آواز نکالنا +

افرقموس دعو، غوطہ دانی بے شہوت

دیکھو فریبوس۔ پرایا پنم

افریق دعو، سترہ سے پیش اوقیہ تک کا وزن

یا ۱۶ توئے و ماشے کا وزن +

افرد دعو، کودنا +

افزاع دعو، ڈرانا آگاہ کرنا۔

افشاء دعو، جس کا سینہ ابھرا ہو اور

افطاء دعو، جس کا سینہ باہر کو نکلا ہو

ہو۔ اور پیٹھ اندر کو ہستی ہوتی ہو +

افشرج دعو، معرب ہے افشرہ و افشرہ کا

افشرج دعو، نمازہ میوہ جات یا نبات

کا پنڈ۔ یعنی پنڈا ہوا رس یا عرق +

(۱) سکس Succus

افطام دعو، بچے کے دودھ پھیلنے کا وقت آنا

افطخ دعو، چوڑی ناک والا +

افطس دعو، چپٹی ناک والا +

افطیوس دعو، یونانی لفظ ہے جس کے معنی

انطیوس { میں ناشہ۔ لیکن اصطلاح

انطیوس { طب میں تپ دق پر بولا

جاتا ہے (۲) ہینک ملک فیور۔

Hectic Fever

افعال دعو، جمع ہے فعل کی۔ کار۔ کردار۔

کام +

نوٹ۔ فعل نام ہے صدور قوت کا۔

یعنی قوت سے جو کچھ صادر ہوتا ہے۔

وہ فعل کہلاتا ہے۔ پس جسم انسان

میں جتنی قوتیں قویٰ کی ہیں۔ اتنی ہی

قوتیں افعال کی ہیں +

افعال سییطہ دعو، دیکھا افعال مضرہ +

افعال حیوانیہ دعو، قوت حیوانیہ کے افعال

جو قوت حیوانیہ سے صادر ہوتے ہیں

مثلاً حرکت قلب و شرا میں وغیرہ +

اَفْعَالٌ و ماخوذہ، افعال و ماخوذہ۔ دماغ کے افعال مثلاً فکر و تخیل یا سوچنا سمجھنا وغیرہ اَفْعَالٌ طَبِیْعِیَّہ (دع، دا) قوت طبعی کے افعال یعنی وہ افعال جو قوت طبعیہ سے صادر ہوتے ہیں، جسم کے تمام طبعی افعال مثلاً کھانا پینا سونا جاگنا، اُٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بگھنا سنانا سوچنا سمجھنا وغیرہ +

نوٹ۔ افعال طبعیہ سے بالعموم وہ تمام افعال مراد لئے جاتے ہیں جو بدن کی تمام قوتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ صرف قوت طبعیہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے + اَفْعَالٌ مُرَكَّبَہ (دع، مرکب افعال)۔ وہ افعال جو دو یا زیادہ قوتوں سے حاصل ہوں جیسے نغمہ کا بگھنا جو زبان اور حلق کی قوت بلع اور معدہ کی قوت جذب سے انجام پاتا ہے +

اَفْعَالٌ مُفْرَدَہ (دع، سادہ افعال)۔ وہ افعال جو صرف ایک قوت سے پیدا ہوں جیسے فعل بصریت جو قوت بصرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور فعل سماعت جو قوت سمعہ سے پیدا ہوتا ہے +

اَفْعَالٌ نَفْسَانِیَّہ (دع، قوت نفسانیہ کے افعال) یعنی وہ افعال جو قوت نفسانیہ سے صادر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حواس خمسہ ظاہری کے افعال مثلاً دیکھنا سنانا

سُکھنا چمکنا چھوٹنا۔ اور حواس خمسہ باطنی کے افعال مثلاً سوچنا۔ یاد رکھنا خیال کرنا وغیرہ یہ سب اسی سے متعلق ہیں +

اَفْعُوْنا (دع، قرحہ چشم)۔ اکلمہ کا ایک قسم کا خطرناک زخم +

اَفْق (دع، حقنہ کرنا)۔ (انگریزی) سرکیمیشن

Circumcision

اَفْقَہ (دع، وہ کھال جو حقنہ کے وقت کاٹتے

ہیں) پرسی پریوس Prepuce

اَفْکَت (دع، زیریں جہیز کے دونوں ٹکڑوں کے باہم ملنے کی جگہ) +

اَفْکَانہ (دع، ناقص بچہ جو شکم مادر سے گر پڑے) اَفْکَل (دع، گردہ جماعت)۔ اصطلاح طب

میں لڑکپن کی (۱) رائج Rigor

اَفْلَاطُوْن (دع، آریونانی زبان میں افلاطون) اَفْلَاطُوْن (دع، کے معنی ہیں بڑا عالم افلاطون

Plato حضرت مسیح سے ۴۲۷

سال قبل مدینہ الحکمہ و شہر اَکَیْنہ تھینتھ

قدیم دار الخلافہ یونان، میں پیدا ہوا۔

اُس کے والدین اشرف یونان اور حکیم

استقلی بیوس کی اولاد میں سے تھے۔

افلاطون کو ابتدا میں زبان فارسی اور

شاعری کا شوق تھا جس میں استاد بھی

ہی میں اُس نے خوب نام پایا۔ پیش

برس کی عمر میں ایک روز حکیم سُقراط کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اُس نے شاعروں کی مذمت کی۔ کہ یہ لوگ شاعری میں افقتِ صانع کر کے کمالاتِ نفسانی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اُس کے کہنے کی افلاطون پر ایسی تاثیر ہوئی۔ کہ شاعری کو ترک کر دیا۔ اور سُقراط کی شاگردی اختیار کر کے اُس سے پانچ برس تک برابر علومِ حکمت پڑھتا رہا۔ اور جب سُقراط کو زہر پلا کر مار ڈالا گیا۔ تو افلاطون نے مصر میں جا کر فیثاغورث کے تلامذہ ارشدہ سے جو اُس وقت نامور اور جلیل القدر علماء تھے۔ علومِ حکمیہ کی تحصیل کی۔ اور پھر مصر سے اپنے وطن ایتھنز میں آ کر اپنی مجلسِ درس قائم کی۔ اور شاہیقینِ علم کو فیضیہ کرتا رہا۔ افلاطون اپنے وقت کا نامور فیلسوف اور علمِ طب کا جلیل القدر عالم اور ماہر تھا۔ وہ علمِ ہندسہ و علمِ ریاضی جس سے نفس کو ریاضت کی عادت ہو جاتی ہے، کا بھی عالم اور اس قدر شائق تھا۔ کہ اُس نے اپنے مدرسہ کے دروازہ پر یہ لکھ رکھا تھا۔ کہ جو شخص ہندسہ نہ جانتا ہو۔ وہ یہاں قدم نہ رکھے۔ افلاطون کے شاگرد و جثرت تھے۔ لیکن ارسطاطلس (ارسطو) اُس کا شاگردِ رشید تھا۔ افلاطون

سُقراط کا پیر و تھا۔ اُس کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تمام جہان میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے پر موقوف نہیں۔ اوّل عالم انہیں سے بنا ہے۔ ایک اُن میں سے وہ ہے جس سے ہر شئی بنی ہے۔ اس کا نام مادہ پر دوسری وہ جس نے ہر شے بنائی ہے۔ اُس کا نام خدا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے عالم کو اُس مادہ سے بنایا ہے۔ کہ جو پہلے سے بیقاعہ اور بے ترتیب موجود تھا۔ اور مادہ کی یہ تعریف کی کہ مادہ وہ شے ہے کہ جس میں کوئی صفت یا شکل بالفعل موجود نہیں۔ بلکہ اُس میں کسی صفت یا شکل کے حاصل کرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور خدائے تعالیٰ کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ عقلِ عظیم غیر مادی ہے۔ نہ اس کا آغاز ہے نہ انجامِ تغیر و تبدل کو اس میں راہ نہیں افلاطون روح کو بھی غیر فانی مانتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ عقلِ عظیم یا ذاتِ خدا سے پیدا ہوتی ہے گویا اُس کا مطلب یہ ہے کہ روح اور مادہ دو نوازشی اور ابہدی ہیں۔ افلاطون آخر عمر میں خلق سے کنارہ کر کے عبادتِ حق میں مشغول ہوا۔ اور اکثر صحرا میں تنہا بیٹھ کر زور زور سے رونا کرتا تھا۔ وہ وہ بے حیل و زبیر و شکوک میں کامل تھا۔ اُس نے

اَلْقُوْنِيَا (۱۰) ایک معجون کا نام ہے جو طبی
فَلُوْنِيَا (۱۱) ہے اپنے معجزہ دہی حکیم للہ
سے۔ یہ معجون دافع اوجلہ یعنی دردوں
کو آرام دیتی ہے +

اَلْفَلِیْج (۱۲) مریض فلج۔ فلج کا مریض +
اَلْفَلِیْکَان (۱۳) ادا، عذبی کی ہڈی کے دونوں
اَلْفَلِیْکَان (۱۴) کنارے جو مل گئے ہیں۔
(۱۵) حلق میں کوڑے کے پاس جو دو گوشت
کے ٹکڑے ہیں +

اَلْقِنْ (۱۶) ضعف عقل +
اَلْفَجْنُوْش (۱۷) معرب ہے فجنوش کا جس
فجنوش (۱۸) کے معنی ہیں ہواضم خمسہ
یا پانچ ہاضم چیزیں۔ نام ہے ایک معجون
کا جس کا جزو اعظم خبث الحدید ہے +

اَقْوَات (۱۹) انگلیوں کے درمیان فیصلہ +
اَقْوَات (۲۰) جمع ہے فوف کی۔ ناخنوں کے
کناروں کے سفید سفید داغ +

اَقْوَات (۲۱) فوف دہن جس کا منہ بٹا ہو جس
کے اونت ہونٹ تک یعنی منہ سے باہر
مکھے ہوئے ہوں +

اَقْمَار (۲۲) ایک عورت کے ساتھ بے انزال
جلع کرنا۔ اور دوسری کے ساتھ انزال
کرنا +

اَقْصَام (۲۳) جمع ہے قسم کی۔ بھگہ۔ ونامانی +
اَقْرَنَہ (۲۴) جمع ہے نوا کی یعنی دل +

حضرت مسیح سے ۳۷ سال قبل کیا سنی
سال کی عمر میں اس جان فانی سے عالم
جاودانی کو کوچ کیا۔ صاحب تاریخ الحکما
نے لکھا ہے کہ افلاطون کی تصانیف میں
سے ہنیٹہ کتابیں میں نے پچھتم خود دیکھی
ہیں۔ افلاطون کے وصایا و اقوال حکیمانہ
توبت سے ہیں لیکن ہم ان میں سے
استرا تا چند ایک لکھ دیتے ہیں۔

(۱) تمام چیزیں جن پر آدمی فخر کرتا ہے۔
صحت بدن سے حاصل ہوتی ہیں +
(۲) یا درکھو کہ ہر چیز کی اصل پرہیزگاری ہے
(۳) مالدار وہ ہے کہ تدبیر عقل سے مال
جمع و خرچ کرے۔ نہ کہ جمع کرے اور خرچ
کرنا نہ جانے +

(۴) باتیں بنا کر حکیم نہ بن۔ کہ صرف بات
سے کام نہیں چلتا ہے۔ بلکہ عمل سے
کام چلتا ہے +

(۵) انعام الہی میں حکمت سے بہتر کوئی
نست نہیں +

(۶) اگر بھلائی میں سیخ اٹھا بیگا۔ تو رنج
جاتا رہیگا۔ اور بھلائی باقی رہ جائے گی
اور اگر بُرائی میں آرام پایگا تو آرام
باقی نہیں رہیگا۔ لیکن بُرائی رہ جائیگی۔

اَفْلَحَ (۲۵) دو جس کا نیچے کا ہونٹ پھٹا ہوا ہو۔
جس کے نیچے کے ہونٹ میں شکاف ہو

اقتاد (دو) تھے کرنا +

اقتاد (دو) زخم کا پھیلنا۔ زخم میں سپ کا پھیلنا
اقتادیم (دو) جمع ہے تعلیم کی ولایت +
اقتیش (دو) رسولیا جس کا حشفہ نختے سے
پھلے ٹھونٹ سے باہر نکلتا ہو +

اقتضا (دو) (۱) آزالہ بکارت۔ پردہ بکارت
اقتضا (دو) (۲) زائل کرنا۔ کنواہن توڑنا +

اقتضیٰ (دو) فلوریشن Defloration

اقتلاف (دو) ناخن کا جڑ سے اکھڑ جانا +
اقتم (دو) سرخ رنگ۔ سیاہی مائل۔ سرخ
سیاہی مائل فارورہ۔ (۲) براؤنش ریڈ
اقتحاح (دو) سفوف کرنا۔ خشک ستھو کھانا۔

انگوری شراب پینا +

اقتواء (دو) قوی و مضبوط ہونا +

اقتیام (دو) ناک کا مٹنا +

اقتیدوس (دو) دیکھو افیدوس +

اقتداء (دو) آنکھ میں خش و خاشاک گر پڑنا۔

آنکھ سے خش و خاشاک نکلنا +

اقتدار (دو) جمع ہے قذری۔ کثافت۔ نجاست

گندگی (۲) Filths فلتھر

اقتداء (دو) محنت کا حائفہ ہونا حیض سے

پاک ہونا۔ لطفہ ٹھیرنا +

اقتداء (دو) جمع ہے قرء کی بمعنی ایام حیض۔ ایام

ماہواری +

اقترب (دو) وضع حمل کا زمانہ قریب ہونا۔ عاہ

کے جھنے کا زمانہ آجانا +

اقتراح (دو) مریمین و امیل جس کے پھوڑے
نکلے ہوں +

اقتراض (دو) جمع ہے قرض کی۔ ٹیکیاں +

اقتراض (دو) کسی چیز کو چھٹی یا ٹھکی کے سروں
سے پھلانا +

اقتراث (دو) کسی کی بیماری کا دوسرے میں

سراست کر جانا + (۲) کن نے جی ان

Contagion

اقترا (دو) پھوڑے کا منہ کرنا۔ وتل و عینہ کا
پھونسنے کے قابل ہونا۔ رگ کا خون سے

بھر کر ابھرانا (۲) پوائنٹ Point

اقترا باؤین (دو) کتاب ادویہ مرکبہ۔ وہ کتاب

قرا باؤین (دو) جس میں مرکب دوائیں اور

ان کے نسخے درج ہوں (۲) فارماکوپیا

Pharmacopoeia

ڈسپنسری Dispensatory

اقتراع (دو) کلی۔ گنجا۔ جس کے سر کے بال گر گئے

ہوں (۲) بتیلڈ Bald

اقتراف (دو) نہایت سرخ۔ گہرا سرخ +

دوارک ریڈ

اقترا (دو) ہیوستہ ابرو جس کی دونوں بھی

ملی ہوں +

اقتساء (دو) دل سخت کرنا +

اقتساب (دو) سمیتات۔ نہ ہوں +

انتفاش دو چمک سے اچھا ہونا +

انتفاش دو روئے کھڑے ہو جانا۔ عموماً دوسری

یا خون سے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں

د، اری لیٹن Horripilation

گوزسکن Goose skin

اقتصاب دو جمع ہے قصب کی۔ انتزیاں +

اقتصاب دو، قریب المگ ہونا +

اقتصابی دو دور۔ بعید۔ منہا۔ اصطلاح تشریح

میں کسی عضو کی انتہا یا کنارہ جمع اقصی

اقتطار دو جمع ہے قطر کی جسم کے فاصلے +

د، ڈایا میٹر

اقتطار ثلاثہ دو جسم کے تینوں فاصلے طول

عرض عمق یعنی لمبائی چوڑائی۔ گہرائی

اقتطار خارجہ دو جسم کے بیرونی فاصلے +

اقتطار داخلہ دو جسم کے اندرونی فاصلے

اقتطار دو گنگریا لے بالوں والا مرد +

اقتطع دو، دست بریدہ۔ ہاتھ کٹا ہوا +

اقتطعرا دو، ہانپنا +

اقتطن دو، کوز پشت۔ کبڑہ (۱) ہسپ

ہیکٹ Hump backed

اقتطیعوس (۱) یونانی لغت ہے جس کے

اقتطیعوس دو، (۲) معنی ہیں لازم و ثابت لیکن

اصطلاح طب میں تپدق پر ہلکا جاتا ہے

د، ہیکٹ فیر Hectic Fever

اقتطاو دو، لنگڑ پن۔ یا دو نقص اعضاء جو

بیٹھنے کے لئے مجبور کرے +

اقتس دو، جس کے سینہ میں کوڑھ ہو یعنی

جس کا سینہ باہر کو نکلا ہوا ہو۔ اور ہٹے

اندر کو دبی ہوئی ہو +

فوت۔ دیکھو اذنب اور اقتس کا فرق

اذنب میں +

اقتعم دو، چھٹی ناک والا +

اقتعوما دو، ایک قسم کا آنکھ کا قرص ہے

اقتوما د، اپٹری وار جو شکل اچھا ہوتا

ہے جھلی کو کھا جاتا ہے۔ اور آنکھ کو تباہ

کر دیتا ہے +

اقتواف دو، آنسو جاری ہونا۔ آنکھ کی سیاہی

کا اوپر کی طرف چڑھ جانا +

اقتواف دو، جمع ہے قفاد کی۔ پشت گردن دوسر

اقتفع دو، جس کے پاؤں کی انگلیاں پھری

ہوئی ہوں +

اقتلعل دو، بخار کا اترنا۔ بخار کا رک جانا +

د، انٹر مشن Intermission

اقتلال دو، پھر پھری اور جاڑے کا آنا۔ کم ہونا

د، راکٹ Rigor

اقتلب دو، جس کے ہونٹ اٹھے ہوتے ہوں

اقتلع دو، مریض قلع جس کے دانت میلے ہوں

اقتلعاف دو، سردی یا پڑھاپے کے سبب

انگلیوں کا سکتا جانا +

اقتلت دو، جس کا خندہ ہوا ہو (۱) ہوسٹیز

سائزڈ Uncircumcised

اقلیم درج مسکون کا سائزڈ ملکا ملک
اصطلاح تشریح میں بدن کا کوئی محدود

مقام یا حصہ (۱) ريجن Region

اقلیم منشی درج ناف اور پیڑوں کے درمیان کا
مقام (انگریزی) ہائپوگیسٹرک ريجن -

Hypogastric Region

اقلیم (۱) ذکر کو کھڑا کرنا (۲) منی کو خارج کرنا
اقلیم درج پانی کا گھلے میں بغیر بھگنے کے اتر جانا
اقلیم درج ہر حصے کی جڑوں کے اگلے پچھے
اقلیم درج (۱) پیکر وزہ - ایک دن

کابخار (۱) فبریکولا Febricula

اقلیم درج جس کی آنکھ سے پانی جاری ہو

اقلیم درج (۱) ہیٹ کے اوپر کے حصے کا موٹا
اور نیچے کے حصے کا لاغر ہونا ہیٹ کا شکن
دار ہونا

اقلیم درج گندہ بغل جس کی بغل سے بدبو آتی ہو

اقلیم درج (۱) صراحی کو منہ لگا کر شراب یا پانی پینا

اقلیم درج جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہوں

اقلیم درج جمع قوت کی - اغذیہ - غذائیں +

اقلیم درج (۱) ہنچ بیکڈ Hunch backed

اقلیم درج (۱) آب شدہ شہد کا پانی

دانی وافر Honey water

اقلیم درج متواتر قہوہ پینا

اقلیم درج کھانے سے ہاتھ کھینچنا اور

رجعت نہ کرنا

اقلیم درج بخار سے منہ کا مڑا بدل جانا - بیماری سے
کھانا پانی بڑا لگنا

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اقلیم درج (۱) ريجن Region

اکٹا (دع) جمع ہے کند کی۔ کند سے اور دینی
پشت کا فاصلہ +

اکٹاف (دع) جمع ہے کتف بمعنی کند سے کی +
اکٹہ (دع) اوپچے کندھوں والا +

اکٹخال (دع) سرمہ لگانا۔ کسی دوا کو سرمہ کی
طرح آنکھ میں لگانا +

اکٹسابی (دع) حاصل کردہ۔ وہ چیز جو اصلی اور
پیدا نشی نہ ہو۔ اصطلاح طب میں وہ

مرض یا نقص عضو جو مادر زاد اور پیدا نشی
نہ ہو۔ بلکہ پیدائش کے بعد کسی سبب سے

لاحق ہو (۲۰) ایکواٹڈ Acquired

اکٹشام (دع) ناک کو جڑ سے کاٹ ڈالنا +

اکٹظاظ (دع) پیٹ کا طعام سے اس قدر بھرا
ہونا کہ سانس لینے دشوار ہو +

اکتبع (دع) جس کی انگلیاں ہتھیلی کی طرف پھری
ہوتی ہوں +

اکتیار (دع) سمٹ آنا۔ جمع ہو جانا۔ چرم جانا
اصطلاح طب میں کسی عضو کا ٹھوس

اور سخت ہو جانا +
اکتہال (دع) کسل ہونا۔ بڑھا ہونا۔ چالیں

اور ساتھ برس کے درمیان ہونا +
اکتیا (دع) اپنے آپ کو داغ دینا +

اکتیبام (دع) انگلیوں کے سروں پر بیٹھنا۔
اکتبع (دع) پھولے ہوئے مسوڑوں والا۔

اکٹم (دع) ٹنڈ یا آدمی۔ وہ شخص جس کی توند

بڑی ہو +

اکح (دع) آنکھ جو شانہ +

اکحل (دع) سیاہ چشم۔ سرگین آنکھ والا (۲۱) اصطلاح
تشریح میں رگ ہفت اندام۔ ایک رگ

کاتام ہے جو کہنی کے وسط میں اندر کی جانب
واقع ہے اور قیفال و باسلیق کے ملنے

اور مرکب ہونے سے پیدا ہوتی ہے چونکہ
اس میں قیفال و باسلیق دونوں سے خون

آتا ہے۔ اس لئے اس کی قصہ میں سارے
بدن کا خون نکلتا ہے۔ (۲۲) میڈین کفک

Median Cephalic

اکحال (دع) جمع ہے کل کی۔ سرمہ یا آنکھ میں
لگانے کی خشک دوا۔ (۲۳) کالیریزز۔

Collyrium

اکزاز (دع) سخت سردی لگنا۔ کانپنا +

اکزرم (دع) کوتاہ بینی جس کی ناک چھوٹی ہو +
اکسال (دع) بغیر انزال کے جلع کرنا۔ جلع

کے بعد منی کو باہر نکالنا +
اکشح (دع) اچاچ۔ لوتھ جو اپنی جگہ سے ہل نہ

سکے (۲۴) کرپل Cripple
اکسونافرن (دع) نام ہے ایک وزن کا جو چھ

تولہ گیارہ ماشہ ڈورتی یا چھ تولہ نو ماشہ
کے برابر ہوتا ہے +

اکسیر (دع) اصل شے۔ دوا شافی۔ کیمیا (۲۵)
سنگ پارس (۲۶) اکسیر Elixer

کی سیاہی کا حلقہ۔ ناخن کے ارد گرد کا ٹوٹ

جمع اکا بیل +

اکٹیل الحشفہ (دوا حشفہ یعنی سپاری کی لکڑی۔

حشفہ کا گردا - (۱۲) کورونا گلیبندس -

Corona Glandis

اکٹیل (دوا) آنکھ کی سیاہی کے کنارے کا تخریب

کسی قدر پرودہ ملحقہ پر بھی ہوتا ہے۔ پس

جتنا سیاہی پر ہوتا ہے۔ وہ سفید اور جتنا

سفیدی پر ہوتا ہے۔ وہ سرخ نظر آتا ہے

(۱۲) کانریل آئسہ Cornial Ulcer

الکناک (دوا) متلی +

اکٹس (دوا) جو مشکل سے دیکھ سکے +

اکٹہ (دوا) کورماور زاد۔ ماور زاد اندھا +

(۱۱) بارن بلائینڈ Born-blind

اکٹہمال (دوا) جانٹے سے منکڑ جاتا +

اکٹاف (دوا) اپیٹ کا سخت ہو جانا (۱۲)

زبان کا ترک جانا (۱۳) ہاتھوں پر گئے پڑ

جانا +

اکٹہ (دوا) کیل۔ تھاسے جو آغا جوانی

بشور تینیہ (دوا) میں چہرہ پہنکتے ہیں +

ڈیٹینیہ (دوا) (۱۱) ایکینی Aone

حبت الصبا (دوا) ٹوٹ جو نوجوان مرد و عورتیں

بے اعتدالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان

کو عموماً یہ شکایت ہوجاتی ہے +

اکواع (دوا) جمع ہے کوع کی ہونے کی دلیل

ٹوٹ۔ ڈاکٹری لفظ بلکہ سرعہ لفظ الاکیر

داکیر کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ ڈاکٹری

میں اس لفظ کا اطلاق ایک قسم کے کورور

ٹنکچر پر ہوتا ہے جس میں شکر اور خوشبو ملا کر

عمدہ اور خوش ذائقہ بنا لیتے ہیں لاناغلاسر

سٹون Philosopher's Stone

اکٹیری (دوا) ہر کیمیا کیمیا دان۔ کیمیا گر۔

اکٹیبہ (دوا) شراب جو۔

اکٹیب (دوا) جمع ہے کعب کی ٹخنے +

اکٹف (دوا) سیاہ۔ کالا (۱۱) بلیک Black

اکٹس (دوا) جس کا قدم ٹپھا ہو۔ اور اپنے پیر کی

چھوٹی انگلی پر سہارا دے کر چلے +

اکٹل (دوا) کھانا۔ اصطلاح علم الامراض میں

دوا کا عضو کے گوشت پرست کو کھالینا

یعنی تباہ و خراب کروینا +

کروژن Corrosion

اکٹل و مشرب (دوا) خورد و نوش۔ کھانے

پینے کی چیزیں +

اکٹلاء (دوا) جو کواخام اور انتہا تک پہنچانا +

اکٹلف (دوا) حبابی رنگ۔ سرخ سیاہی لکڑی رنگ

اکٹہ (دوا) ایک بار کھانا +

اکٹہ (دوا) کھانے کا نغمہ +

(۱۱) موقہ فل Mouthful

اکٹیل (دوا) تلیق۔ اصطلاح تشریح میں آنکھ

کی سیاہی اور سفیدی کی حد مشترک۔ آنکھ

اکوئڈا درو، پچھاپے سے کانپنا بہت بولھا
آوی +

اکوئم درو، پھاتی کا پھلا حصہ +

اکنما درو، گوشت خوری سے پرہیز کرنا +

اکنما درو، تنک جانا۔ تنکا دینا۔ نیکان +

اکنما درو، نظر کا کمزور و دھوٹا ہونا +

اکٹب درو، خاکی رنگ (۱)، ڈسٹی Dusty

اکٹخ درو، روئے۔ آنتیں۔ تہائیں Echy-
mosis

اکیموز درو، آمعرب ہے اکیہوس کا جس
اکیہوس

اکے معنی ہیں وہ درخ جو چوٹ

دخیرہ کے باعث زیر جلد خون جمنے سے سرخ

یا نیلے رنگ کل پڑ جاتا ہے۔ چنا پچھڑ

یعنی آنکھ کا خونی نقطہ بھی اسی میں شامل

اکرٹ، سرن۔ چھڑ +

اکرٹ، اوگرا۔ ایک قسم کا پکتا ہوا دلیہ یا

آش (۱)، گروٹل

اکرٹون، دن، غارش۔ کھلی +

اکب درو، تپ کی شدت۔ پیاس۔ پھونے

پھنسی کا اچھا ہونے لگنا +

اکبان درو، جمع ہے لبن کی۔ دودھ +

اکتجام درو، گنگ ہونا۔ تیندوے کے سبب

زبان سے بولنا نہ جانا +

اکتجام درو، زخم کا مٹنا۔ زخم کا بھر جانا

زخم کا اچھا ہونا۔ منفذ کا ل جانا (۱)، یونین
Healing Union

اکتدا درو، دعا کو حلق سے اتارنا۔ دعا کو ٹھننا

(۱)، ڈیوی ریٹنگ Deveating

اکتداع درو، قروح و جروح کے درد سے جلنا

سوزش سے جلنا۔ یعنی تکلیف اٹھانا +

اکتراق درو، آچھٹنا۔ چھٹنا۔ مل جانا۔ جھلجھانا

اکتساق (۱)، ایک چیز کا دوسری چیز سے

اکتساق (۲)، چپک جانا (۱)، ایگلوٹی نیشن

Agglutination

اکتساق الحن، دروں ملنے کا باہم مل کر چپک

اکتساق الاحقان، جانا۔ یہ صورت کسی تو ایک

ہی گوشہ میں اور کبھی دونوں میں واقع ہوتی

ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ دونو

پلیس ایک کنارہ سے لے کر دوسرے

کنارہ تک مل کر چپک جاتی ہے۔ اور کبھی

پہلے طبقہ، ملنے یا قرنیہ کے ساتھ چپک جاتی

ہے۔ (۱)، اینکلی لو بلفران

Ankyloblepharon

اکتساق الشفین، درو، دونوں لبوں کا باہم

مل جانا یعنی جڑ جانا (۱)، اینکلی لو کیلیا۔

Ankylophilia

اکتساق الشفون، درو، اندام نہانی کے

لبوں کا باہم جڑ جانا (۱)، اینکلی لو کو لپوس

Ankylocolpos

اکتساق القرچہ، درو، طبقہ غلیہ کا لپنے

التصاق العلیہ، سامنے طبقہ قرنیہ سے یا

بچے جلدیہ سے بڑھ جاتا +

(۱۲) سانی پنکیا Synechia

النصاق المفصل در جوڑکا بڑھ جانا جوڑکا
مل جانا جوڑکا سخت ہو جانا - (۱۱) انکی لوس

Ankylosis

النصاق در فقرہ کلنا - اصطلاح تشریح میں کسی
ہڈی کے زائدہ کا دوسری ہڈی کے گرٹھے
میں داخل ہونا +

النصاق در نظر جاتے رہنا بینائی داخل ہونا
النصاق در ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن سعید

تیمی - ابتدا از شرق قدس یعنی بیت المقدس
یا اُس کے اطراف میں رہتا تھا - بعد ازاں
ملک مصر میں چلا آیا - اور وہیں اقامت اختیار

کر لی - یہ علم نباتات میں بڑا ماہر تھا - اور
اعمال طب میں بھی ممتاز تھا - اُس نے تریاق
فاروق کا نسخہ مکمل کیا - اُس نے خود بھی

ایک تریاق مخلص النفوس تیار کیا تھا
جو ہر قسم کی قاتل زہروں میں مفید ثابت
ہوا - اس نامور طبیب کی کئی ایک تصانیف

ہیں - جن میں سے "مادۃ البقار فی اصلاح
فساد الدوا" جو اُس نے وزیر یعقوب صریح
کے لئے لکھی تھی - ایک نہایت عمدہ کتاب

ہے - وہ نسخہ کے قریب فوت ہوا +
النصاق در نفوی منی خم کھانا - دوہرا ہونا -

اصطلاح طب میں ریٹھ کے مہروں یا

گروں کا دبیس بائیں ٹل جانا جس سبب
سے ریٹھ میں خم آجاتا ہے - اور بعض دئییا
یا بائیں جانب خمیدہ ہو جاتا ہے +

(۱۱) سکولی اوپسش Scoliosis

النصاق العنق در گردن میں بل پڑنا - ایک

مرض ہے جس میں گردن کے عضلات
اکڑ جاتے ہیں - اور مریض ایک طرف
گردن جھکائے رکھتا ہے +

(۱۲) ٹارنی کولس Torticollis

رائی نمک Wry neck

النصاق اللغافک در آنتوں میں بل پڑنا -

النصاق المعاد اسی کو قولج التوائی بھی کہتے
ایلاؤس ہیں - ایلاؤس در حقیقت

ایک یونانی لغت ہے جس کے نفوی معنی

ہیں بل کھانا (۱۲) ایلیس Ileus

دیکھو ایلاؤس (۱۱) انٹس سسپشن -

Intussusception

النصاق در آنتیاب کے نفوی معنی ہیں
ورم کلنا - بھڑکنا - شعلے مارنا -

لیکن جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ ورم
حار و گرم ورم کے لئے بولا جاتا ہے -

جس کو قدیم فارسی میں آماس اور ہڈ پڑی
مروجہ ہند میں سوزش اور اردو میں جوجن

کہتے ہیں دانگریزی انٹلایشن -

Inflammation

فلیگیشیا Phlegmasia

نوٹ۔ التهاب کے لئے یہ چار چیزیں ضروری ہیں۔ جو اس شعر میں جمع ہیں۔
چار چیزیں است لازم سوزش
درد و گرمی و تورفی و آماس

فائدہ کہ جس طرح لغوی یا اصطلاحی اعتبار سے انفلا میشن و التهاب اور سوزش باہم مترادف ہیں۔ اسی طرح سے سُوپلنگ ورم اور آماس باہم مترادف ہیں۔ لیکن جدید مصری اطباء ورم کی جگہ التهاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور سلعہ یعنی رسولی کے لئے ورم کا لفظ بولتے ہیں۔

تفصیل کے لئے دیکھو سلعہ اور ورم،
التهاب اثنا عشری (دعا بارہ نمشتی آنت کی
ورم اثنا عشری) سوجن (۱) ڈیوڈی ٹائٹس

Duodenitis

التهاب اجڑیا (دعا سوزش غدود کیسیہ۔
ورم اجڑیا دعا) کیسیہ دار غدودوں کی سوجن

(۱) فالیکیولائٹس Folliculitis

التهاب جھقان (دعا سوزش پلک پپوٹوں
ورم اجھقان دعا) کی سوجن (۲) بلفیرائٹس

Blepharitis

التهاب اُذن (دعا سوزش گوش۔ کان کی
ورم اُذن دعا) سوجن جو شدید و مزمن اندونی
ویرونی کی قسم کی ہوتی ہے +

Otitis (۱) اڈٹائٹس

التهاب اُشنان (دعا سوزش دندان۔ دانتوں کی
ورم اشنان دعا) سوجن (۲) اڈوڈٹائٹس

Odontitis

التهاب اُصبع (دعا سوزش انگشت۔ ہتھلی
ورم اُصبع دعا) کی سوجن (۱) ڈاکٹلی لائٹس

Dactylitis

التهاب اعضاء تناسل (دعا سوزش اعضاء
ورم اعضاء تناسل تناسل۔ اعضاء تناسل کی

سوجن (۲) ایڈیٹائٹس Edeitis

التهاب اُغور (دعا سوزش اُغور۔ کالی آنت
ورم اُغور دعا) کی سوجن (۲) ایڈیٹائٹس

Caecitis

التهاب اُغشیہ زلالیہ (دعا سوزش غشائے
ورم اُغشیہ زلالیہ زلالی۔ جوڑوں کے اندر کی
جھلی کی سوجن (۲) سائٹوڈائٹس

Synovitis

التهاب اُمعاء (دعا سوزش رُودہا۔ آنتوں
ورم امعاء دعا) کی سوجن (۲) انٹی رائٹس

Enteritis

التهاب اُنف (دعا سوزش بینی۔ ناک کی
ورم اُنف دعا) سوجن (۲) رائی ٹائٹس

Rhinitis

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ رائی ٹائٹس ناک کی
صرف اندرونی سوجن پر بولا جاتا ہے +

التهاب اوتار و غضاريف دوائوں اور
درم اوتار و غضاريف اکثر یوں کی سوجن۔

(۱) ارنکائٹس

Inchondritis

التهاب اوتار دوائوں اور
درم اوتار دوائوں کی سوجن (۱) ارنکائٹس

Aortitis

التهاب باطن شریان دوائوں اور
درم باطن شریان دوائوں کی سوجن
دائریزی، اینڈو میٹر آئیٹس۔

Endometritis

التهاب باطن شریان دوائوں اور
درم باطن شریان دوائوں کی سوجن
اینڈو میٹر آئیٹس

Endarteritis

التهاب بزرگ دوائوں اور
درم بزرگ دوائوں کی سوجن

(۱) ڈیڈیمائٹس

التهاب بزرگ دوائوں اور
درم بزرگ دوائوں کی سوجن

(۱) فراسٹائٹس

التهاب بزرگ دوائوں اور
درم بزرگ دوائوں کی سوجن

(۱) پیریٹونائٹس

التهاب بزرگ دوائوں اور
درم بزرگ دوائوں کی سوجن

درم بزرگ دوائوں اور
Glitoritis

التهاب بزرگ دوائوں اور
درم بزرگ دوائوں کی سوجن (۱) فراسٹائٹس

Pharyngitis

التهاب بزرگ دوائوں اور
درم بزرگ دوائوں کی سوجن (۱) فراسٹائٹس

Phacitis

التهاب بزرگ دوائوں اور
درم بزرگ دوائوں کی سوجن (۱) فراسٹائٹس

Pancreatitis

التهاب بزرگ دوائوں اور
درم بزرگ دوائوں کی سوجن (۱) فراسٹائٹس

Pericarditis

التهاب بزرگ دوائوں اور
درم بزرگ دوائوں کی سوجن (۱) فراسٹائٹس

Mastitis

التهاب بزرگ دوائوں اور
درم بزرگ دوائوں کی سوجن (۱) فراسٹائٹس

Omentitis

التهاب بزرگ دوائوں اور
درم بزرگ دوائوں کی سوجن (۱) فراسٹائٹس

Dermatitis

التهاب جہر عظم (۱) سوزش استخوان ہڈی کی
درم جہر عظم (۲) سوجن آئی ٹرس

Osteitis

التهاب جیب (۱) سوزش جوت۔ بالخصوص بالائی
درم جیب (۲) جبرے کے جوت کی اندونی
دیوار کی سوجن (۳) این ٹرائی ٹرس۔

Antritis

التهاب حالب (۱) سوزش حالب۔ گردہ و
درم حالب (۲) مثانہ کی درمیانی نالی کی سوجن

(۱) یوٹیرائٹس Ureteritis

التهاب حجاب (۱) سوزش حجاب۔ سینه اور پیٹ
درم حجاب (۲) کے درمیانی پردہ کی سوجن

(۱) ڈیافراگمائیٹس Diaphragmitis

التهاب حجاب منصف (۱) سوزش پردہ
درم حجاب منصف (۲) درمیانی۔ سینه کے درمیانی
پردہ کی سوجن (۳) میسوڈوائی ٹرس۔

Mesodmitis

نوٹ۔ اس پردہ کے درم کو بعض اطباء
نے ذات الصدر سے تعبیر کیا ہے +

التهاب حجاب افغان (۱) سوزش کنارہ ہیک
درم حجاب افغان (۲) ہیکوں کے کناروں کی سوجن

سامنی (۱) سور انفالما Soro-Ophthalmia

Balapharitis بطرائی ٹرس

التهاب حشفہ (۱) سوزش حشفہ۔ سپاہی
درم حشفہ (۲) کی سوجن (۳) ٹیلیٹائی ٹرس

Balanitis

التهاب حلقہ شندی (۱) سوزش سر پستان بھیلی
درم حلقہ شندی (۲) کی سوجن (۳) ٹیلیٹائٹس

Thelitis

التهاب حفرہ (۱) سوزش حفرہ۔ زرخہ کی سوجن
درم حفرہ (۲) (۳) دانگریزی، لیبرنجائی ٹرس

Laryngitis

التهاب حوض کلیہ (۱) سوزش حوض گردہ۔
درم حوض کلیہ (۲) گردہ کے حوض کی سوجن۔

(۱) پائی لائٹس Pyelitis

نوٹ حوض کلیہ گردہ کا وہ درمیانی جوف
ہے جس میں پیشاب تراوش پاتا ہے۔
انگریزی میں اس کو پیلوس آف دی کٹلی
کہتے ہیں۔ چنانچہ مذکورہ بالا سوزش اسی
مقام پر ہوتی ہے +

التهاب خد (۱) سوزش رخسار۔ کمال کی سوجن
درم خد (۲) (۳) دانگریزی، نٹھائی ٹرس

Gnathites

التهاب حشفہ (۱) سوزش خایہ۔ حشفہ کی سوجن
درم حشفہ (۲) (۳) دانگریزی، آرکائی ٹرس

Orohitis

التهاب داغ (۱) سوزش داغ۔ سرسام۔ سوزش مغز
درم داغ (۲) (۳) داغ کی سوجن +

دانگریزی، ان سیفے لائی ٹرس۔

Encephalitis

التهاب رباط (دو، سوزش رباط دہند، رباط ورم رباط دو) یعنی بندھن کی سوجن۔

(۱) ڈسمائٹس Desmitis

التهاب رحم (دو، سوزش رحم، وحرن کی سوجن ورم رحم دو) (دائمنہ زخمی، میثرائی نس)

یوٹرائٹس Uteritis

التهاب ریہ (دو، سوزش شش، پھپھڑے ورم ریہ دو) کی سوجن (۱) نیومونیا۔

ذات الریہ (۱) Pneumonia

پیری نیومونیا Peripneumonia

نوٹ متقدمین اطباء نے چونکہ غلات شش کے ورم کو ورم شش سے علیحدہ بیان نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ

وہ ورم غلات شش کو بھی ذات الریہ میں داخل کرتے ہیں۔ لیکن اطباء نے یورپ ورم شش یا ورم ریہ کو نیومونیا اور ورم غلات شش کو پلوریسی اور ہردو کے ورم کو پلورونیومونیا کہتے ہیں تفصیل تحقیق کے لئے دیکھو ذات الحجب کا بیان +

التهاب دائمہ (دو، سوزش دائمہ اور کانی ورم دائمہ دو) آنت کے دائمہ کی سوجن۔

(۱) ٹیفلائٹس Typhlitis

اپنڈیسائٹس Appendicitis

التهاب سحالی (دو، سوزش پمدہائے دماغ ورم غشیہ دماغ) دماغ کے پمدوں کی سوجن

(۱) مینجائٹس Meningitis

التهاب سحالی و دماغی (دو، سوزش پردہائے دماغ ورم دماغ غشیہ و دماغ۔ دماغ کے پردوں اور دماغ کی سوجن (۱) منجنو سبرائیٹس

Meningo-Cerebritis

التهاب سترہ (دو، سوزش ناف، ناف کی ورم سترہ دو) سوجن (۱) امفالائیٹس

Omphalitis

التهاب سلسلۃ النظر (دو، سوزش عمود الفقر ورم سلسلۃ النظر) ریڑھ کے ہڈوں کی سوجن یا ککڑ کساح دو (۲) ریکائیٹس۔

Rachitis

Rickets

التهاب سحاق (دو، سوزش غلاف استخوان ورم سحاق دو) ہڈی کے غلاف کی سوجن۔

پیری آسائٹس Periostitis

التهاب شبکیہ (دو، سوزش پردہ شبکیہ، شبکیہ ورم شبکیہ دو) اکے جالدار پردہ کی سوجن۔

(۱) رٹینائٹس Retenitis

التهاب شرج (دو، ورم است۔ سوزش گون۔ ورم شرج دو) مقعد کی سوجن (۱) پروکٹائٹس

Proctitis

التهاب شریانی (دو، سوزش شریان۔ شریان ورم شریانی دو) کی سوجن (۱) آرٹیرائٹس

Arteritis

<p>Scleritis التهاب طحال { سوزش سہرز ۳۰، اس پُڑ درم طحال دعو، آستی کی سوجن ۱۲، ہل ٹائٹس</p>	<p>التهاب شعبہ { سوزش شاہائے نائے گلو درم شعبہ دعو، ہوا کی نالیوں کی سوجن - توزیدہ شیشیہ دعو، کھانسی ۱۲، برنکائٹس -</p>
<p>Splenitis التهاب طفر { دعو، سوزش ناخن - ناخن کی درم طفر دعو، سوجن ۱۲، انیکیا +</p>	<p>Bronchitis نوٹ - برنکائٹس درحقیقت ہوائی نالیوں کی اندرونی جھلی کی سوجن کا نام ہے لیکن چونکہ اُس کو مسرہ دکھائی، لازم ہوتی ہے اس لئے برنکائٹس کا لفظ کھانسی پر بولا جاتا ہے +</p>
<p>Onychia التهاب عصب { سوزش عصب - پٹھے کی جڑ درم عصب دعو، دانگریزی، زیورائی ٹس</p>	<p>التهاب شعبہ { سوزش شش یا مسرہ ذات المرینعالی { کھانسی کا نیمونیا ۱۲، بلکونیٹ</p>
<p>Neuritis التهاب عصب { سوزش عصب درم عصب دعو، پٹھوں کے پٹھے کی سوجن -</p>	<p>Bronco Pneumonia التهاب شفرین { سوزش ہلے اندام نہانی درم شفرین دعو، اندام نہانی کے لبوں کی سوزش ۱۲، والوٹس</p>
<p>Ischiaticitis التهاب عضلہ قلب { سوزش عضلہ قلب درم عضلہ قلب { دل کے گوشت کی سوجن</p>	<p>Vulvitis نوٹ - اندام نہانی کے چھوٹے لبوں کی جڑ نفاٹس</p>
<p>Myocarditis التهاب عضلہ { سوزش عضلہ - گوشت پھل درم عضلہ { کی سوجن ۱۲، مایوسائٹس</p>	<p>Nymphitis التهاب صفق رحم { دعو، رحم کے اندر کی آبدار درم باریلون رحم { جھلی کی سوجن ۱۲، پیری مٹرائٹس</p>
<p>Myositis التهاب عین { سوزش کرہ جیم - آکھ کے درم عین دعو، ڈیسلے کی سوجن ۱۲، آفٹل</p>	<p>Perimetritis التهاب صفن { سوزش فوط - فوط کی سوجن درم صفن دعو، دانگریزی، آسکی آٹسٹن</p>
<p>Ophthalmitis التهاب غده { دعو، سوزش غده - غدود درم غده دعو، کی سوجن ۱۲، ایڈی ٹائٹس</p>	<p>Oscheitis التهاب صلیبیہ { دعو، آکھ کے سخت پردہ کی درم صلیبیہ دعو، سوجن ۱۲، اسکیرائی ٹس</p>
<p>Adenitis</p>	

فیور یعنی حررت بطنی میں ہوا کرتی ہے۔ اس لئے ڈوٹھین اینٹی رائٹس۔ اینٹرک فوڈ کا متراون بھی ہے۔

التهاب غدد تکفیه (د) ورم بن گوش۔ کن باریطوس (پیرٹ۔ گلوٹ۔ کنٹے۔ کرنفل فوجشلا۔ فوجیلا) (انگریزی) پیروٹائیٹس

Mumps Parotitis غنم

نوٹ۔ یہ ایک متعدی مرض ہے جو عموماً دبا پھیلا کرتا ہے۔

التهاب غشاء (رابطہ) (د) سوزش غشائے ورم غشاء (رابطہ) (رابطی)۔ رابطات یعنی بندھن کی جھلی کی سوجن (د) پیری ڈسائٹس۔

Peridesinitis

التهاب غشاء بکارت (د) سوزش پردہ ورم غشاء بکارت (بکارت)۔ بکارت کے پردہ کی سوجن (انگریزی) ہائمنائٹس۔

Hymenitis

التهاب غشاء سنخ (د) سوزش غلاف بن ورم غشاء سنخ (دندان)۔ دانت کی جڑ کی جھلی کی سوجن (د) پیری اوڈنٹائیٹس

Peri Odontitis

التهاب غشاء عنبی (د) سوزش سطح عنبی ورم غشاء عنبی (عنبی)۔ پردہ عنبی کی جھلی سطح کی سوجن (انگریزی) یووائٹس

Uveitis

التهاب غدد تیموسیت (د) سوزش غدد تیموسیت ورم غدد تیموسیت (د) گردن کے ڈھال نما غدود کی سوجن (د) غٹائی نائیٹس

Thymitis

التهاب غدد ورموسیت (د) سوزش غدود اشک ورم غدد ورموسیت (د) آنسو کے غدود کی سوجن (انگریزی) ڈاکریو ایڈیٹائیٹس

Dacryo-Adenitis

التهاب غدد لعابہ (د) سوزش غدود ورم غدد لعابہ (لُعابی)۔ نھوک کے غدود کی سوزش (انگریزی) سیالی ڈینائٹس۔

Sialadenitis

التهاب غدد لمفاویہ (د) سوزش غدد ورم غدد لمفاویہ (ہائے لمفاویہ)۔ لمفاوی غدد کی سوجن (انگریزی) لیمنیٹائیٹس

Lymphadenitis

التهاب غدد مخاطیہ (د) سوزش غدد ہائے ورم غدد مخاطیہ (مخاطی)۔ مخاطی غددوں کی سوجن (انگریزی) بلینائیٹس

Blennadenitis

التهاب غدد ورموسیت (د) سوزش غدد ہائے ورم غدد ورموسیت (د) روده آنتوں کے غدود کی سوجن (انگریزی) ڈوٹھین انٹی رائٹس

Dothienenteritis

نوٹ۔ چونکہ یہ سوزش اشک یا لعابہ

التهاب غشاء باطن قلب { درم سوزش غشاء
درم غشاء باطن قلب - اندرون قلب - دل کی
اندرونی جھلی کی سوجن (۱) اندوکارڈائٹس

Endocarditis

التهاب غشاء باطن معدہ { درم سوزش غشاء
درم غشاء باطن معدہ - اندرون معدہ - معدہ کی اندرونی
جھلی کی سوجن (۲) اندوگسٹرائیٹس -

Endogastritis

التهاب غشاء مخاطی { درم سوزش غشاء مخاطی بینی
درم غشاء مخاطی { جھلی کی سوجن (۱) مائی کوڈرما
مائٹس Mycodermatitis

التهاب غلاف عصب { درم سوزش غلاف
درم غلاف عصب - پٹھے کے غلاف کی
سوجن دانگریزی، نیوری مائیٹس

Neurilemmatitis

التهاب غلصمہ { درم سوزش غلصہ - گوتے کی
درم لہات { سوجن (۲) یو دولائیٹس

Uvulitis

التهاب فرج { درم سوزش اندام نہانی -
درم فرج { شرمگاہ کی سوجن (۱) ویکائیٹ

Vaginitis

التهاب فقرات { درم سوزش مہر یا مہر
درم فقرات { کی سوجن (۱) سپنڈلایٹس

Spondylitis

التهاب فم { درم سوزش دہن - ہتھ کی سوجن
درم فم { دانگریزی، سٹوماتائیٹس

Stomatitis

التهاب قرنیہ { درم سوزش پردہ قرنیہ - پردہ
درم قرنیہ { درم سوجن (۲) کارنیاٹس

Corneitis

التهاب قرنیہ { درم سوزش پردہ قرنیہ - پردہ
درم قرنیہ { کھے انگوری پردہ کی سوجن

Iritis

التهاب قصبہ { درم سوزش نائے گلو - ہوا
درم قصبہ { کی نالی کی سوجن (۱) ٹریکائٹس

Trachitis

التهاب قصبہ { درم سوزش قصبہ - آلت کی
درم قصبہ { سوجن (۲) پینائیٹس -

Penitis

التهاب قلب { سوزش دل - دل کی سوجن
درم قلب { دانگریزی، کارڈائیٹس

Carditis

التهاب قولنج { سوزش قولون - بھدار آنت
درم قولون { کی سوجن (۲) کولائیٹس

Colitis

التهاب کبد { درم سوزش جگر - جگر کی سوجن
درم کبد { دانگریزی، ہپٹائیٹس

Hepatitis

التهاب کتف { درم سوزش شانہ - کندھے

درم کف دعو، (۱) کی سوجن (۲) اور امیتیس

Omitis

التهاب کلیہ (۱) آماس گردہ - گردہ کی سوجن
درم کلیہ (۲) دانچہ زیدی، زفرائی ریس

Nephritis

التهاب گلوئی صیدیدی دعو، آماس گردہ
درم گلوئی صیدیدی (۱) بیبی - گردہ کی پیٹا سوجن

Pyonephritis

التهاب کیٹس (۱) آماس کیسہ - کیسہ کی سوجن
درم کیٹس دعو، (۲) دانچہ زیدی، برسانی ریس

Bursitis

فوت - کیسہ جس کو ڈاکٹری میں برسا کہتے
ہیں - ایک چھوٹی سی عستانی تھیلی ہوتی ہے
جو اعضا سے منسلک کو یا ہم رگ سے محفوظ کرتی ہے
التهاب کیٹس وضعی دعو، آماس کیسہ - اشکی -
درم کیٹس وضعی دعو، (۱) آنسوؤں کی تھیلی کی سوجن

Dacryocystitis

التهاب لیشہ دعو، آماس لیشہ - مسوڑے کی
درم لیشہ دعو، (۱) سوجن (۲) جھوٹی ریس

Gingivitis

التهاب لسان (۱) آماس زبان - زبان کی
درم لسان دعو، (۱) سوجن (۲) گھوسائی ریس

Glossitis

التهاب لہاف دعو، آماس مدہ دقیق -
درم لہاف (۱) پیچہ اتانت کی سوجن

Ileitis

التهاب لماعہ (۱) دعو، آماس ملاذہ جلق کے
درم لمات دعو، (۲) کوسے کی سوجن (۳) یوولائٹس

Uvulitis

التهاب لوزہ (۱) دعو، آماس لوزہ جلق کی بادام
درم لوزہ دعو، (۲) جھٹکائی کی سوجن - اس مرض
کو اردو میں عام طور پر گنگے پڑنا کہتے ہیں

Tonsillitis

التهاب باق العین (۱) دعو، آماس گوشہ چشم - آنکھ
درم باق العین (۲) کسے کوئی کی سوجن (۳) کنکھائی

Canthitis

التهاب مہیقش (۱) دعو، آماس خضیبہ رحم نصیبہ رحم
درم مہیقش دعو، (۲) کی سوجن (۳) ادوی ریش

Ovaritis

التهاب مشانہ (۱) دعو، آماس مشانہ - مشانہ کی
درم مشانہ دعو، (۲) سوجن (۳) سیستانی ریس

Cystitis

التهاب مجاورت رحم (۱) دعو، آماس حوالی رحم
درم حوالی رحم (۲) رحم کے آس پاس کی سوجن

Parametritis

التهاب مجری بول (۱) دعو، آماس ناموہ پیشب
درم مجری بول (۲) کی نالی کی سوجن (۳) یووتھرائی

Urothrits

التهاب محفوظہ بلور (۱) دعو، آماس مثانہ جلدیہ

درم غلاف پٹینڈیہ | آگہ کے موتی کے غلاف کی
سوجن (انگریزی) فیکوسٹائٹس

Phacocystiti

التهاب محفوظ کبد | آگہ اس غلاف جگر
درم غلاف کبد | آگہ اس غلاف کی سوجن (انگریزی)

پیریپیتھائٹس

التهاب محفوظ مختصر و درم | آگہ اس غلاف
درم غلاف مختصر و درم | آگہ اس غلاف کی سوجن (انگریزی) پیریپیتھائٹس

Perichondritis

التهاب محفوظ کلیہ | آگہ اس غلاف گردہ
درم غلاف کلیہ | آگہ اس غلاف کی سوجن

پیری نفرائٹس

التهاب محیط | آگہ اس غلاف احوار
درم غلاف احوار | آگہ اس غلاف کی سوجن

پیریٹیفائٹس

التهاب مخ | آگہ اس سرسام
درم مخ | آگہ اس سوجن (انگریزی) پیریٹیفائٹس

Cerebritis

فوت - سرسام - درم دماغ - اور درم پردہ
دماغ دونوں کے لئے بولا جاتا ہے +

التهاب مخاطی | آگہ اس غلاف بطنی بطنی
درم مخاطی | آگہ اس سوجن (انگریزی) میوٹائٹس

Mueitis

التهاب مخاطی | آگہ اس دماغ غلاف

درم دین | آگہ دماغ
سوجن (انگریزی) سوسٹائٹس

Cerebellitis

التهاب حراہ | آگہ اس دماغ
درم حراہ | آگہ اس سوجن (انگریزی) سوسٹائٹس

Cholecystitis

التهاب حری | آگہ اس سرخ نالہ
درم حری | آگہ اس سوجن (انگریزی) سوسٹائٹس

Esophagitis

التهاب مزمار | آگہ اس مزمار
درم مزمار | آگہ اس سوجن (انگریزی) سوسٹائٹس

Glottitis

التهاب ساریق | آگہ اس ساریق
درم ساریق | آگہ اس سوجن (انگریزی) سوسٹائٹس

Mesenteritis

التهاب مستقیم | آگہ اس رودہ مستقیم
درم مستقیم | آگہ اس سوجن (انگریزی) سوسٹائٹس

Rectitis

التهاب مشیمہ | آگہ اس پردہ مشیمہ
درم مشیمہ | آگہ اس سوجن (انگریزی) سوسٹائٹس

Choroiditis

التهاب مضیق | آگہ اس حلقوم
درم حلقوم | آگہ اس سوجن (انگریزی) سوسٹائٹس

Isthmitis

التهاب مخی | آگہ اس رودہ مخی

درم معاد توافق قوتون | قوتون | چھوٹی آنٹوں و
قوتون کی سوجن (۲) | زینٹر کولائیٹس

Enterocolitis

التهاب مفصل (۱) | آماس بند - جوڑکی سوجن -
درم مفصل (۲) | دانگریزی، آرتھرائٹس -

Arthritis

التهاب مفصل (۱) | آماس بند زانو - گھٹنے
درم مفصل (۲) | کے جوڑکی سوجن (۱) | گنار

Gonarthrits

التهاب مفصل (۱) | آماس بند - آٹھ آنا -
درم مفصل (۲) | آٹھ دکھنا - (۱) | گنار

Conjunctivitis

Ophthalmia

التهاب مفصل (۱) | آماس اندام نہانی - اندام
درم مفصل (۲) | نہانی کی سوجن (۱) | وچکائی

Vaginitis

التهاب مفصل (۱) | آماس حرام مغز - حرام
درم مفصل (۲) | کی سوجن (۱) | لائیٹس

Myelitis

Medullitis

التهاب مفصل (۱) | آماس مغز استخوان
درم مفصل (۲) | ہڈی کے گودے کی سوجن
دانگریزی، آسٹیو مائی لائیٹس -

Osteomyelitis

التهاب مفصل (۱) | آماس ساخت خانہ

درم فیج خلوی (۱) | خانہ سازت کی سوجن

Cellulitis

التهاب مفصل (۱) | آماس درید - درید کی سوجن
درم درید (۲) | دانگریزی، فلیبائیٹس

Phlebitis

التهاب مفصل (۱) | آماس درید - درید
درم درید (۲) | کی ویدوں کی سوجن
دانگریزی، میٹرو فلیبائیٹس -

Metrophlebitis

التهاب مفصل (۱) | آماس - سوزشی - سوجن
درم (۲) | دانگریزی، انفلامیٹری -

Inflammatory

التهاب مفصل (۱) | پیاس وانیگی کے سبب
باہر نکالنا +

التهاب مفصل (۱) | آتش عشق سے دل کا ہونا
ہونا یا جلنا +

التهاب مفصل (۱) | زخم کا بھر جانا - زخم کا اچھا ہونا
گھاؤل جانا دانگریزی، ہیملنگ -

Healing

التهاب مفصل (۱) | توکھا جوش کو تس یا تس
انگن (۲) | رکوں کے +

Lisper

التهاب مفصل (۱) | ابو جعفر احمد بن ابراہیم الجوزی
قیران کا باشندہ - اور حکیم اسحاق بن قنطار
یسوی کا شاگرد تھا - اس کی کتاب

ہجرت الفرباد اور ایک آذربائی کتاب کے
یونانی و لاطینی و عبرانی زبانوں میں تراجم
ہوئے۔ مصر میں اس نے طاعون کے
متعلق نہایت عمدہ تحقیقات کی تھیں۔

(۱) الفجرہ Algizar

(۲) الفجرہ Algazirah

الحاج دہر، خانہ اسے جہنم پہنچوں کے گڑھے

(۲) آرٹ Orbit

الحاج دہر گھٹکھینا۔ گڑا گڑا نا عاجزی کرنا

الحاج دہر زخم کا بھرنا۔ زخم کا انگور لانا +

انقص دہر جی کا بالائی بیڑا موٹا اور سخت ہو

الداد دہر، مریض کو ایک گوشہ دہن سے دوا

پلانا +

الدرا دہر بخار کی مداومت۔ بخار چڑھے رہنا

الکد دہر نہایت لذیذ۔ نہایت شیریں مزیدار

الزہرا دہر، ابوالقاسم بن عباس الزہری کی

مدینۃ الزہرا کا باشندہ تھا۔ مدینۃ الزہرا

وہ تہذیبی شہر جس کو اندلس کے آٹھویں اموی

خلیفہ عبدالرحمن نے آباد کیا تھا۔ اور آج

اسکے کھنڈر اندلس کی اسلامی حکومت کی

عظمت پر گواہی دیتے کو موجود ہیں۔ زہرا کی

کی مشہور طبی تصنیف "التصریف" اپنے

مصنف کی بے انتہا شہرت کے باعث

خود اسی کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی

جلتے التصریف کے زہرا دہر ہی

کہلاتی ہے۔ اس کتاب کی تقسیم علمی اور عملی
دو حصوں میں ہے۔ علمی حصہ کی نسبت عملی
حصہ کی شہرت زیادہ ہوئی۔ کیونکہ وہ فن
جراحی کے متعلق ہے۔ اس میں اعمال
بالید و آلات جراحی کا مفصل بیان ہے۔

کہ جس کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ اور مصنف

کے کمال علمی کی داد دینی پڑتی ہے۔ یورپ

میں اس کتاب کی بہت قدر و منزلت ہوئی

چنانچہ پہلے فرانسیسی میں اس کتاب کا مکمل

لاطینی ترجمہ شائع ہوا۔ پھر فرانسیسی میں یہ

کتاب نربان عبرانی مع ترجمہ لاطینی جس

میں آلات جراحی کی تصویریں بھی دی گئی

ہیں بمقام آکسفورڈ و انگلستان، طبع ہوئی

بعض یورپین مصنفین تو اسے شرح طب اس کتاب

کی تعریف لکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی

لکھتے ہیں کہ زہرا دہر کی اس کتاب کا خاتمہ

یونانی حکیم پاولوس Paulos کی کتاب

کا باب جراحی ہے +

یہ کتاب ۱۹۱۲ء میں بمقام کھڑک مطبع

نامی میں ہی طبع ہوئی۔ اور اس کتاب کا

ایک مکمل نسخہ شریفینہ عظیم آباد بہار کی

اورینٹل لائبریری میں بھی موجود ہے۔

جس کی ضخامت ایک ہزار پونڈ کے قریب +

ابوالقاسم زہرا دہر سنہ ۱۰۰۰ء میں بمقام طب

فوت ہوئے اور وہیں دفن کئے گئے۔

انگریزی کی کتابوں میں زیر ادھی کے یہ نام
پائے جاتے ہیں۔

Abul Kasim Ben

Abbas al Zaravi

Abucasis Abukasin

Bucasis Abulcasis

اُنس (دع) جنوں خطی دیوانہ۔ پاگل۔ باؤلاہ
اُنط (دع) جس کے دانت کیڑے نے نکھائے ہوں
اور جڑیں باقی رہ گئی ہوں +

اُنطع (دع) جس کے دانت گر کر صرف جڑیں باقی
رہ گئی ہوں +

اُلعا (دع) انگلیوں کی ہڈیاں +

اُلعبہ (دع) جمع ہے لعاب کی +

اُلعتوہ (دع) غارہ گلابی اُبلتہ +

اُلغٹ (دع) گندبان جو صاف بات نہ کر سکے +

اُلہان (دع) بازو کے اندر کی دو گلیں +

اُللق (دع) بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔ آجت

اُلفیہ (دع) ذکر۔ آلہ تناسل +

اُلقاح (دع) نوعی معنی پیوند کرنا۔ طبی اصطلاح

معنی بار دار کرنا۔ حاملہ کرنا۔ نطفہ قرار پانا

مرد اور عورت کے نطفہ کا باہم ملنا +

(۱) امپرگنیشن Impregnation

اُلکن (دع) لکنت والا جو انک ایک کر بولے۔

(۲) گنگ۔ گنگا (۱) لیسپر Lisper

(۳) ڈمب Dumb

اُلم (دع) درد۔ درد بخیت۔ رنج۔

جالیئوس کا قول ہے۔ کہ انسان کا طبی

حالت سے غیر طبی حالت کی طرف پہلچانا

اُلم کہلاتا ہے۔ چاہے اس کو اس حالت

کا اور اک و احساس نہ ہو۔ جیسے درو مند

ہونا اور بے ہوش ہونا۔ لیکن شیخ کا منقولہ

ہے۔ کہ کسی مخالف و منافی چیز کا ادراک

احساس ہی اُلم کہلاتا ہے۔ جیسے کسی بُری

خبر کے سُننے سے یا کسی تلخ یا بد مزہ چیز کے

چکھنے سے بخیت محسوس ہوتی ہے پس

دونوں تعریفوں کے باہمی فرق کا نتیجہ

ہے۔ کہ جالیئوس ایک بے ہوش و بے خبر

شخص کو بھی مبتلا اُلم کہتا ہے۔ لیکن شیخ

چونکہ اُلم کی تعریف میں ادراک و احساس

کی قید لگاتا ہے۔ اس لئے بد ہوش و بے ہوش

آفت رسیدہ شخص کو وہ مبتلا اُلم نہیں کہتا

ظاہری نظر اور عرف عام کے لحاظ سے شیخ

کی تعریف زیادہ صحیح اور قریب قیاس معلوم

ہوتی ہے۔ کیونکہ حقیقت درودہی ہے

جس کا احساس جو (۱) پین Pain

فائلد لا طلب کی قدیم عربی و فارسی کتابوں

میں درد کے لئے دوج کا لفظ استعمال کیا گیا

ہے۔ لیکن جدید اطباء نے مصراہ دوج (دع)

کے لئے عموماً اُلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں

چنانچہ ذیل کے لغات انہی کے کتب سے

لئے گئے ہیں +

دج بلعوم دعا (د انگریزی، فیرنگلیا +

Pharyngalgia

آلم شندی دعا (د روپستان، چوچی کا درد +
دج بندی دعا (د انگریزی، شنبلیا -

Mastalgia

آلم جلد دعا (د روپست، جلد یا کھال
دج جلد دعا (کا درد، ڈرماٹلیا

Dermatalgia

آلم جنب دعا (د روپلو، پسی کا درد +
ذات الجنب دعا (د انگریزی، پلوروڈینیا

Stitch Pleuradynia

آلم حالب دعا (د رو حالب، گروہ و مشانہ
دج حالب دعا (کی درمیانی نالی کا درد +

Ureteralgia (د پوریکریٹلیا

آلم خصیہ دعا (د رو خایہ، خصیہ کا درد -
دج خصیہ دعا (د انگریزی، ویڈی میلیا

De dymalgia آری یلیا -

Orchialgia آرکیڈوڈینیا -

Orchiodynia

آلم راس دعا (د رو سر، سر کا درد +
دج راس دعا (د سینے، یلیا یا کیفے یلیا

Cephalalgia

Headache ہیڈیک

آلم رجم دعا (د رو رجم، ناف یا دھرن کا
دج رجم دعا (د رو رجم، میٹر یلیا -

المازون وجع کافرن، علامہ قرشی کا قول

ہے کہ جو در خاص قوت لاسہ دھونے کی

قوت، سے محسوس ہوا اس کو وجع کہتے ہیں

اوچھوڑ دو تکلیف کہ عام ہو یعنی کسی قوت کا

کے ذریعہ محسوس ہوا اس کو عالم سے موسوم

کرتے ہیں۔ ہیں وجع خاص ہے او عالم عام

آلم آفون دعا (د رو گوش، کان کا درد +

Otalgia (د آئیلیا

Earache

آلم آر بٹھ دعا (د رو رباطات، رباطات یعنی

دج آر بٹھ دعا (د بندھنوں کا درد، ڈسٹوڈینا

Dastmodynia

آلم آستان دعا (د رو دندان، دانتوں کا درد

دج آستان دعا (د انگریزی، اوڈن ٹیلیا -

Odontalgia

آلم امعاء دعا (د رو رو دوبا، آنتوں کا درد

دج امعاء دعا (د پیٹ کا درد، انٹریلیا

Enteralgia

آلم آفت دعا (د رو بیتی، ناک کا درد +

دج آفت دعا (د انگریزی، رائی ٹیلیا

Ureteralgia

آلم بطن دعا (د رو شکم، پیٹ کا درد +

دج بطن دعا (د انگریزی، ایٹلی آلیا +

Celialgia

آلم بلعوم دعا (د رو حلق، حلق کا درد +

Brachialgia

المُعْضَلِي (ع) { درد عضله - درد گوشت
دوج عضل (ع) { گوشت کا درد (امانی)

Myalgia

المُعْظَم (ع) { درد استخوان - ہڈی کا درد
دوج عظم (ع) { دانگریزی (آرٹھیوڈینیا)

Osteodynia

المُعَيْن (ع) { درد چشم - آنکھ کا درد +
دوج عین (ع) { دانگریزی (انفعل بلجیا)

Ophthalmalgia

Ophthalmodynia

المُعْدَوِي (ع) { درد غدوی - غدود کا درد
دوج غدہ (ع) { دانگریزی (ایڈی بلجیا
ایڈی نوڈینیا

Adenalgia

Adenodynia

المُعْضَرُوف (ع) { درد غضروف - کڑی کا درد
دوج غضروف (ع) { دانگریزی (کانڈرلجیا)

Chondralgia

المُعْقَرَات (ع) { درد مہرہ - مہروں یا گریو
دوج فقرات (ع) { درد (سپینڈی ٹیلجیا)

Spondylalgia

المُعْقَوَاو (ع) { درد دل - دل کا درد +
دوج القواو (ع) { درد مہلہ - کڑی کا
درد دانگریزی (کارڈی ایلیجیا -

Cardialgia

Metralgia

Hysteralgia

المُرْكَبَة (ع) { درد زانو - گھٹنے کا درد +
دوج رکبہ (ع) { دانگریزی (گوٹیلجیا -

Gonalgia

المُشْرَاسِيْف (ع) { درد حوالہ مہلہ - مہلہ
دوج شراسیف (ع) { آس پاس کا درد +

Epigastralgia

المُشْرِج (ع) { درد مَقْعَد - مَقْعَد کا درد -
دوج شرج (ع) { دانگریزی (رکٹیلجیا -

Rectalgia

المُضَوَّع (ع) { درد شعاع - روشن و چمکدار
دوج ضوع (ع) { چیرکے دیکھنے کا درد +

Photalgia

المُظَر (ع) { درد پشت پیٹھ کا درد +
دوج ظر (ع) { نوٹیلجیا

Nutalgia

المُعْصَبِي (ع) { درد عصبی - عصبی درد عموماً
دوج عصبی (ع) { دیکھی درد سے بھی یہی درد
مراد ہوتا ہے دانگریزی (نیوٹیلجیا

Neuralgia

المُعْصَص (ع) { درد بنستگاہ - ڈھڈی کا
دوج عصص (ع) { درد دانگریزی (کایوڈینیا

Coccyodynia

المُعْصَد (ع) { درد ہازو - بازو کا درد +
دوج عصد (ع) { دانگریزی (یریگی ایلیجیا

نوٹ۔ فؤاد کے لغوی معنی ہیں دل ہیں وجع الفؤاد کے معنی ہیں وجع القلب یا درد دل لیکن فم معدہ کو بھی دل کے قریب ہونے کے سبب الفؤاد کہتے ہیں +

وجع القلب اور وجع الفؤاد کا فرق وجع القلب (درد دل) میں دفعتاً دل میں شدت کا درد ہوتا ہے جس کی ٹیسس ٹائیس شانہ کی طرف جاتی ہیں۔ مریض کارنگ نفی ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے ہیں کبھی ساتھ ہی تپ بھی ہو جاتی ہے۔ اور مریض کو موت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض جدید مصری کتب طب میں وجع القلب کو ذبحہ صدریہ لکھا ہے۔ اور بعض میں الم فؤادی انگریزی میں وجع القلب کو انجائنا پکٹورس Angina Pectoris کہتے ہیں

اور ذبحہ صدریہ اس کا صحیح مترادف ہے + وجع الفؤاد (درد فم معدہ) طبی کتب مثلاً قلاؤن و اکسیر اعظم وغیرہ میں وجع الفؤاد کے متعلق لکھا ہے۔ کہ وہ ایک شدید درد ہے جو فم معدہ پر عارض ہوتا ہے۔ اس میں مریض کو سخت بے چینی و ہیقرا سی ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے ہیں۔ شدید غشی پڑ جاتی ہے۔ اور اکثر جلد ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ ایک نہایت صعب مرض ہے۔ لیکن ڈاکٹری کتب میں اس مرض کی مندرجہ ذیل علامات

لکھی ہیں۔ فم معدہ میں ٹیسٹیکر درد ہوا کرتا ہو اس کا دورہ اکثر اوقات کے وقت ہوا کرتا ہے عموماً تو خلوتے معدہ میں درد ہوا کرتا ہے اور کھانا کھانے سے اس میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے ہیٹ میں نفخ و قراقرظ کی شکایت ہوتی ہے۔ ڈاکٹریں آتی ہیں۔ جی متلانا کر اور اکثر تپ ہو جاتی ہے۔ جدید اطباء مصر اس مرض کو حرقت القلب کہتے ہیں جن کا صحیح انگریزی مترادف ہارٹ برن (Heartburn) ہے۔ اور جس کو اردو میں کلیجہ جلنا کہتے ہیں۔ لیکن اکثر میں اس کو کارڈی ایلیا (Cardialgia) بھی کہتے ہیں۔ جو اپنی معنی کے لحاظ سے وجع الفؤاد کا بالکل صحیح مترادف ہے +

وجع المعداۃ۔ (درد معدہ) میں مقام معدہ پر سخت درد ہوتا ہے جس کی ٹیسس بائیں شانہ تک جاتی ہیں۔ شدت درد سے مریض بیتاب ہو جاتا ہے۔ اور آہی بے آب کی طرح لوٹتا ہے۔ اور مقام معدہ کو دباتا ہے +

انتباہ۔ طبی کتب میں وجع الفؤاد کی جو علامات لکھی ہیں۔ وہ درحقیقت وجع القلب کی علامات ہیں۔ لیکن وجع معدہ کی علامات

الم مقبض (دع) { درد خصیۃ الرحم - نحبۃ الرحم کا
وجع مبیض (دع) { درد دانگیزی، اودنیزیمیا

Ovaralgia

الم مشانہ (دع) { درد مشانہ - مشانہ کا درد -
وجع مشانہ (دع) { دانگیزی، سسٹیلیا

Cystalgia

الم مجری بول (دع) { درد نازہ - پیشاب کی نالی
وجع مجری بول (دع) { درد (۱) پوزیٹریٹیمیا

Urethralgia

الم مری (دع) { درد ناسے سرخ - غذا کی
وجع مری (دع) { نالی کا درد (۱) ایسا ٹیلیا

Esophagalgia

الم مخذہ (دع) { درد مخذہ - مخذہ کا درد -
وجع مخذہ (دع) { دانگیزی، اگیسٹریلیا -

Gastralgia

الم مفصل (دع) { درد بند - جوڑ کا درد +
وجع مفصل (دع) { دانگیزی، آرٹھریلیا

Arthralgia

الم شخاع (دع) { درد حرام مغز - حرام مغز کا
وجع شخاع (دع) { درد دانگیزی، اٹیٹلیا

Myalgia

الم وجہ (دع) { درد چوہو - چوہو کا درد (۱) پوزیٹریٹیمیا
وجع وجہ (دع) { پوزیٹریٹیمیا

Prosopalgia

الم ورک (دع) { درد سرین - چوٹ کا درد +
وجع ورک (دع) { دانگیزی، اسکیٹیلیا

بھی اس سے بہت مشابہ ہیں۔ اس لئے
تشخیص میں وقت ہوتی ہے لیکن وجع
میں شدید غشی نہیں پڑتی۔ اور نہ فوری ہلت

کا اندیشہ ہوتا ہے +

الم قدم (دع) { درد پاؤں - پاؤں کا درد +
وجع قدم (دع) { دانگیزیٹیمیا

Podalgia
الم قرزجیدہ (دع) { درد پردہ مغنہ - آنکھ کے
وجع قرزجیدہ (دع) { آنکھ کی پردہ کا درد +

Iralgia

الم قص (دع) { درد استخوان سینہ - سینہ کی
وجع قص (دع) { ہڈی کا درد (۱) سٹریٹیلیا

Sternalgia

الم قضیب (دع) { درد قضیب - آلت کا درد +
وجع قضیب (دع) { دانگیزی، فلیلیا

Phallalgia

الم قطن (دع) { درد کمر - کمر کا درد (۱) اگیٹریٹیمیا
وجع قطن (دع) {

Lumbago

الم کبد (دع) { درد جگر - جگر کا درد +
وجع کبد (دع) { دانگیزی، پیٹیلیا

Hepatalgia

الم کلیہ (دع) { درد گردہ - گردہ کا درد +
وجع کلیہ (دع) { دانگیزی، انفریٹیمیا -

Nephralgia

الم لسان (دع) { درد زبان - زبان کا درد (۱) پوزیٹریٹیمیا
وجع لسان (دع) {

Glossalgia

Ischialgia

اَلْاَوَان (دو) جمع ہے لون یعنی رنگ کی ۔
اَلْاَسَام (دو) خدا کی طرف سے دل میں گئی بات
پیدا ہونا +

اَلْکِبۃ (دو) (۱) سون چھ تڑچھ تڑکا گوشت ۔
تثنیۃ اَلْکِبۃ (۲) بڑے چھ تڑوں والی عورت
جمع اَلْاَنۃ (۱۰) نیت Nate جمع نیش
Buttock بَنَک Nates

جمع بکس Buttocks

اَلْاَنۃ (دو) جمع ہے لیف کی ۔ ریشے جسم کی
مختلف ساختوں کے ریشے (۱) فائبرس
Fibers

اَلْاَنۃ عَضَلۃ (دو) عضل ساخت کے ریشے
عضلاتی ریشے (۲) مسکیولر فائبرز

Muscular Fibers

اَلْاَم (دو) جڑ۔ اصل ۔ ماں (۱) مادر Mother
نوٹ ۔ اُم کی جمع زوی العقول میں اُمّت
اور غیر زوی العقول میں اُمّت آتی ہے
اَلْاَم جافیہ (دو) دیکھو ام غلیظ +

اَلْاَم خَلَقُوم (دو) مادر خلق ۔ قدیم اصنام پرست
عربوں کی اصطلاح میں ایک پرہی کا نام
ہے جو ان کے عقیدے کے بموجب
باعث نزلہ یا زکام ہوتی تھی ۔ یا نزلہ و
زکام کو دور کر دیا کرتی تھی +

اَلْاَم حَسُونۃ (دو) ام رقیق کے دوسرے نہت

کا نام ہے تفصیل کے لئے دیکھو اَم رقیق
اَم اَلْاَقْبَارِث (دو) ہائیں کی ماں ۔ ہائیں
کی ماں ۔ اصطلاح میں نام ہے شراب
خاند خراب کا +

اَم اَلْاَلَم (دو) شرابان کے پھٹ جانے سے
بورضا (دو) زیر جلد خون کا جمع ہو جانا ۔
اَوْرِث (دو) ایک مرض ہے جس میں شراب
پھٹ جاتی ہے ۔ اور اُس سے خون نکل کر
اس مقام کی جلد کے پچھلے جمع ہو کر اُبھار
پیدا کر دیتا ہے ۔ اس اُبھار کا خاصہ ہے
کہ یہ دبانے سے دب جاتا ہے ۔ اور دباؤ
اٹھانے سے بدستور عود کر آتا ہے +

اَم اَلْاَنۃ (۱) اَیْنورزم Aneurism

نوٹ ۔ تفصیل کے لئے دیکھو انورزما +
اَم وِغَاغ (دو) پرودہ داغ ۔ بیجھ کا پردہ ۔
اغشیۃ للداغ (دو) بیجھ کی جھٹی ۔ جو اس کی حقیقت
سچا (دو) کے لئے اُس پر لپٹی ہوتی ہے
یہ درحقیقت دو جھٹلیاں ہوتی ہیں ۔ (۱)
اَم رقیق (دو) اَم غلیظ و اَم غریزی سے شجر

Meninges

اَم رَاس (دو) اطالعے سر ۔ چند یا ۔ سر کی چوٹی
اَم رقیق (دو) وِغَاغ کا نرم اور ایک پردہ
خفۃ نیت (دو) جو بیجھ کے اوپر لپٹا ہوا ہے

Arachnoid اَرَاکَنائڈ

Piamater پَا اَمِیٹَر

صرع صغروای یا صغروای مرگی سے تعبیر کیا ہے (۱)، انفنٹائل کنوُلشنز۔

Infantile Convulsions

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں اس مرض کو صرع میں نہیں بلکہ تشنج میں داخل کیا جاتا ہے۔ (۲) ام الصبغیان اور صرع کا فرق دیکھو صرع میں +

اُمّ الطعام (دو، گیہوں (۲) معدہ +

اُمّ کلّیہ (دو، بخار۔ تپ +

اُمّ الخمر (دو، مرنا۔ مارنا۔ موت۔ جدید طبی اصطلاح

میں یہ لفظ شقاقوس اور غافلریا کے لئے بولا جاتا ہے (۲) مارنی فیکشن

Mortification

اُمّاق (دو، جمع ہے موت کی۔ آنکھ کا اندرونی کوئی اُمّالہ (دو، آغوی یعنی مائل کر دینا۔ پھیر انتقال مرض) دینا۔ اصطلاح طب میں کسی مادہ کو عضو علیل سے دوسرے عضو کی طرف پھیر دینا (۲) متاس ٹے بش

Metastasis

اُمّیق (دو، بچکے کا سروپش یا ڈھکنا۔ اُمّیق (دو، جس کی ٹونٹی سے غزنی کھینچ کر باہر نکلتا ہے (۱) اُمّیق (ڈاکٹرک)

Alembia

تفصیل کے لئے دیکھو قرع اُمّیق

انتخاب (دو، مادہ سے ہوا کرنا +

نوٹ۔ اُمّ رقیق کے درحقیقت دوہرت

ہوتے ہیں (۱) بالائی ہرت (۲) زیرین ہرت

چنانچہ بالائی ہرت کو جدید طبی اصطلاح

میں عنکبوتیہ اور ڈاکٹری میں آرگنا ہڈ کہتے

ہیں اور زیرین کو جس میں عروقی جال ہوتا

ہے۔ اور جو دماغ کے اندرونی حصوں

میں داخل ہو کر ان کی پرورش کرتا ہے

اور اس کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ

سے جدا کرتا ہے۔ اس کو جدید طبی اصطلاح

میں اُمّ حنون یا اُمّ الہام اور انگریزی

میں پامیا میٹر کہتے ہیں +

اُمّ غلیظ (دو، داغ کا موٹا اور سخت پردہ

اُمّ جافیہ (دو، جو کھوپڑی کی ہڈی سے اندر

اُمّ صغیر (دو، کی جانب مار رہا ہے۔ او

اُمّ صلب (دو، اپنے اور ام رقیق کے درمیان

غشاء صلب) جو ف یعنی فضاء بناتا ہے۔

Duramater

اُمّ الصبغیان (دو، جو گوہ۔ کبرہ۔ یہ حقیقت

اُمّ الشیاطین (دو) ایک قسم کی صرع یعنی مرگی

صرع الحفال ہے جو بچوں میں بالعموم

واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچوں

کے ہاتھ پیروں میں تشنج واقع ہوتا ہے۔

پتلیاں اُمّ کو چٹھ جاتی ہیں کبھی اس

کے ساتھ تیز صغروای بخار بھی ہوتا ہے

اسی لحاظ سے بعض اطباء نے اس کو

Incorporation

امتنش (د)، کمزور نظر آدمی +
امتنصاص (د)، پھونسا۔ جذب کرنا +

Absorption

امتنصاص (د)، ابسارپشن
امتنصاص (د)، تراوش یافتہ۔ رطوبت
کا دوبارہ جذب ہونا (د)، ری ایب سارپشن

Reabsorption

امتنصاص (د)، پشست یا پختہ کو زمین پر رگڑنا
امتنصاص (د)، لغوی معنی بھرنا۔ پُر ہونا۔ اصطلاح
طب میں بدن یا کسی خاص عضو کا اخلاط
بالخصوص خون سے پُر ہونا +

نوٹ۔ اگرچہ معدہ کے پُر ہونے پر امتلا
معدہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن یہ صحیح

Replation

نہیں (د)، ری پلشن
اگر کسی خاص عضو میں امتلاء ہو تو اس
کو ڈاکٹری میں کنجسٹن کتے ہیں +

Congestion

امتیلاء و ورم میں فرق۔ امتلا میں
درواد سرخی نہیں ہوتی۔ لیکن ورم میں
ہوتی ہے +

امتیلاء بحسب العجیہ (د)، اس حالت سے مراد
ہے۔ کہ اخلاط و ارواح مقدار میں زیادہ
ہو کر اپنے مقام کو بھر دیں یہاں تک
کہ وہ مقام تن کر کچنے لگے +

امتیلاء الدماغ (د)، امتحان الذم فی الدماغ

امتنصاص (د)، امتصاص و دودھ پینا +

امتنان (د)، امتحان مخصوص آلہ کے ذریعہ ناک
فحص الانف (د)، کی اندرونی حالت کا معائنہ

Rhinoscopy

کرنہ (د)، رینوسکپی
امتنان البطن (د)، پیٹ کا امتحان کرنا۔ پیٹ
فحص البطن (د)، کوٹیک بجا کر اس کا امتحان
کرنہ (د)، انگریزی، ایبڈومی نوسکپی

Abdominoscopy

امتنان الرحم (د)، خاص آلہ کے ذریعہ رحم یعنی
فحص الرحم (د)، بچہ دان کا امتحان کرنا +

Metroscopy

امتنان العین (د)، چشم بین آلہ کے ذریعہ آنکھ
فحص العین (د)، کما امتحان کرنا (د)، آنکھ کو

Ophthalmoscopy

سکپی
امتنان البیت (د)، مردہ کا امتحان کرنا۔ مردہ
فحص البیت (د)، کو چیر بھاڑ کر دیکھنا +

Neuroscopy

امتناسخ (د)، ہڈی سے گوشت نکالنا +
امتنصاص (د)، پچے کا ماں کے پیٹ میں
حرکت کرنا (د)، انگریزی، کنوٹک بنگ

Quickening

امتناسخ (د)، ناک سکنا۔ ناک صاف کرنا
امتناسخ (د)، فلنا۔ اصطلاح میں دو یا زیا
چیزوں کا باہم مل کر ایک ہو جانا (د)، کسچر

Mixture

ان کا رپلازیشن

اعتساق دوسروں سے بھی آتی +
اشمن دوسرا پیشاب نہ روک سکے جس کو
قطرہ قطرہ پیشاب آئے +

آنحج دوسرا بہت گرم سخت پیاس - بہت
پیاسا ہونا +

امحوط پ { جس طرح سے قدیم یونانی
Imhotep { انقیلیبوس کو رب اشفا سے

تھے - اسی طرح سے قدیم مصری بھی امحوط
کو رب العلوم اور رب اشفا دینی دیتا
جانتے تھے جو ان کے عقیدے کے بموجب
مرضیوں کا دیکھ دیکھ کر ان کو آرام
کی نیند سکھاتا تھا - امحوط درحقیقت

ایک جلیل القدر اور شہو حکیم تھا اور
تمام علوم میں کامل ہونے کے علاوہ علم سحر
میں بھی ماہر تھا - قدیم مصریوں کے بہت
سے معابد اور منادیں اس دینا کے مجتہد
کی پرستش ہوتی تھیں - اس مصری دینا کی تصیلا
یا مجتہدات میں اس کا سر کسی قدر گنجا دکھایا
جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس

زمانہ میں فضیلت علمی اور گنجائش کو ایک خاص
تعلق یا لزوم تھا - اگرچہ یورپ کے بعض
مالک خصوصاً فرانس میں یہ نسبت کچھ
اب بھی پائی جاتی ہے - کہ جسے بڑے مصلو
کی پند یا پر مال نہیں ہوتے مگر ہمتی سے
ہندستان میں گنجین کے ساتھ جلائے

دلخ میں خون کا بھر جانا - دماغ میں خون
کا جمع ہو جانا (۱) کچھ چمن آندی برین

Congestion of the Brain

اعتساق دوسری بدن میں خون کا زیادہ ہونا -
کثرة الدم دوسرا رگوں کا خون سے پھا دیکھا

Plethora دوسرا اپالیتھورا

نوٹ جس کے جسم میں خون زیادہ ہو اس
کو طب میں کثیر الدم اور ڈاکٹری میں پلیتھورک
Plethoric کہتے ہیں +

اعتساق دوسری اتالی میں خون کا بھر جانا -
اعتساق الدم فی اطال اتالی میں خون کا جمع ہو جانا -
(۲) کچھ چمن آندی سپلین

Congestion of the Spleen

اعتساق دوسری اعتساق القلب اس مرض میں غلاف
احتواء الرطوبت علی القلب قلب کے اندر رطوبت
استبقاء حجاب القلب بھر جاتی ہے جس
سبب سے سانس بڑھتی جاتی ہے -

دوسرو (۱) ہائیدروپری کارڈیم

Hydropericardium

اعتساق دوسری اعتساق القلب اس مرض میں خون کا بھر جانا -
اعتساق الدم فی القلب کچھ چمن آندی بھر جانا +
دوسرو (۲) کچھ چمن آندی لیور

Congestion of the Liver

اعتساق دوسری دوسرا کاسترے سے اپنے
پھرے کو صاف کرنا +

Critical Diseases

اُمراض اَوَّعِبہ دعو، امراض تجاویف - وہ
امراض جن میں ادھیہیم کے منافذ تنگ
یا کشادہ ہو جائیں (۱) ڈیپریزڈیزیز

Vascular Diseases

اُمراض لہیٹھ دعو، دیکھو امراض مفردہ +
اُمراض بَلَدِیَّہ دعو، وہ بیماریاں جن کا تعلق کسی
خاص مقام یا علاقہ سے ہو (۲) اینڈیٹنریز

Endemic Diseases

اُمراض تجاویف دعو، وہ امراض جن میں چاہیں
یعنی جسم کے جوہ اپنے لمبی مالت سے چھوٹے
بڑے یا مسدود ہو جائیں جیسے معدہ کا
سُکنا یا پھیل جانا یا مرض سکتہ میں بطون
داغ کا بند ہو جانا +

اُمراض ترکیب دعو، دیکھو مرض ترکیب +
امراض تفرق اتصال دعو، وہ مفرد بیماریاں
امراض اخلال الفرد جو ہر عضو مفرد مرکب میں
پیدا ہو سکیں جیسا کسی عضو میں تفرق
یعنی جدائی کا واقع ہو جانا تفصیل کے
لئے دیکھو تفرق اتصال و مرض تفرق اتصال
اُمراض حُجْرَیَّہ دعو، وہ بیماریاں جن کا علاج
آسان ہو۔ ان کے مقابلہ میں امراض کلیہ
ہیں +

اُمراض حَاوِہ دعو، شدید امراض - سخت
امراض سخت بیماریاں - وہ شدید امراض

تفصیل علمی کے شرائط کو نسبت ہے
اَقْطَع دعو، شخص جس کی ناک ہر وقت بہتی رہے
اَمْدَش دعو، بولنا اور کم عقل مرد +
اَمْدَح دعو، (۱) جس کے دونوں پاؤں چلتے
وقت آپس میں ملیں (۲) گندہ دہن جس
کے منہ سے بواؤ آتی ہو +

اَمْدَر دعو، مرد - آدمی (۱) مائین Man
اُمْرَأَت دعو، زن - عورت (۲) انگریزی، دون

Woman

اُمراض دعو، جمع ہے مرض کی، ناخوشی -
فکھ - درد - بیماریاں - (۲) ڈیپریزڈیزیز -
Diseases تفصیل کے لئے

دیکھو مرض

اُمراض اَصْلِیَّہ دعو، اصلی بیماریاں - ذاتی
امراض ذاتیہ (بیماریاں - وہ بیماریاں جو
ان خود پیدا ہوں - دوسرے امراض کے
تابع نہ ہوں - اور نہ ان کی شرکت سے
واقع ہوں + (۱) ایڈیوٹینک ڈیپریزڈیزیز

Idiopathic Diseases

اُمراض اَحْطَال فرد دعو، دیکھو امراض تفرق
الاتصال +

اُمراض حُجْرَیَّہ دعو، وہ بیماریاں جو بحران
میں بطریق انتقال مرض پیدا ہوں مثلاً
عرق بطنی کے بعد صدمہ یا دم گردہ یا
دیوانگی وغیرہ کا ہو جانا (۱) کلیکل ڈیپریزڈیزیز

اُن کو حادثہ مزمن کہا جاتا ہے۔ منجھڑ دیکھو مرض

حاد و مرض مزمن +

اُمراض حادہ (acute diseases) وہ شدید امراض جن کی مدت ایکس دن سے اُنٹالیس دن تک ہوا کرتی ہے (دیکھو امراض حادہ)

اُمراض خاصہ (ع، خاص خاص امراض -

وہ امراض جن کا وقوع خاص خاص اعضا

میں ہوا کرتا ہے مثلاً بہرہ بن کان کے

لئے اور اندھا پن آنکھ کے لئے مخصوص

ہیں (۲، لوکل ڈیزیزز)

Local Diseases

اُمراض حادہ جداء (ع، غایت درجہ کی شدید

امراض (دیکھو امراض حادہ)

اُمراض خلقت (ع، وہ بیماریاں جن میں اعضا

ماڈوں کی شکل و صورت بدل جائے +

اُمراض خنارہ (ع، خنارہ بیماریاں

ایسی بیماریاں جو مادہ خنارہ سے پیدا ہوں

(انگریزی، سکرافیولس ڈیزیزز -

Scrofulous Diseases

نوٹ - جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے

کہ امراض خنارہ بیماری کا مادہ و تحقیقت

مادہ سبل ہوتا ہے - تفصیل کے لئے دیکھو

سبل غدی)

اُمراض تہرہ (ع، امراض زہرہ، زہرہ

کی بیماریاں کننا ہے آتشک و سوزاک

جن کی مدت تھوڑی ہوتی ہے یعنی چالیس

روز کے اندر اندر یا تو مرض دور ہو جاتا ہے

یا مریض ہلاک ہو جاتا ہے - اور یا مرض منتقل

بہ مزمن ہو جاتا ہے - یہ امراض چار قسم کے

ہوتے ہیں (۱، حاد و کامل یا حاد و فی الغایت

یعنی نہایت شدید مرض جس کی مدت زیادہ

سے زیادہ چوتھے دن تک ہوتی ہے -

(۲، حاد و متوسط یا حاد و دون الغایت وہ

شدید مرض جس کی مدت ساتویں دن تک

ہوتی ہے (۳، حاد و مطلق وہ شدید مرض

جس کی مدت چودھویں سے بیسویں دن

تک ہوتی ہے (۴، حاد و مطلق یا حاد و مزمن

وہ شدید مرض جس کی مدت ایکسویں دن

سے اُنٹالیس دن تک ہوتی ہے امراض

حادہ کے مقابلہ میں امراض مزمنہ ہیں -

جن کی مدت چالیس روز یا اس سے زیادہ

ہوتی ہے (۱، ایکٹوٹ ڈیزیزز -

Acute Diseases

نوٹ (۱، مرض حاد و کامل و حاد و متوسط و

حاد و مطلق کو ڈاکٹری میں ایکٹوٹ ڈیزیزز

اور حاد و مزمن کو سب ایکٹوٹ اور مرض

مزمن کو کراہک ڈیزیزز کہتے ہیں +

(۲، ڈاکٹری میں حاد و مزمن امراض

کے لئے وقت کی کوئی قید نہیں بلکہ صرف

علامات و مرض کی شدت و خفت سے ہی

سے (انگریزی) وینیریٹل ڈیزیزز۔

Venerial Diseases

نوٹ: ایک قدیم یونانیوں کا یہ عقیدہ یا وہم تھا۔ کہ جب اہل سببتانی نے اُن کے ملک پر حملہ کیا۔ تو ان کی محبت کی دیوی وینس یعنی زہرہ نے اُن حملہ آوروں میں بطور سزا مرض آتشک و سوزاک پیدا کر دیا اس لئے یہ دونوں بیماریاں وینیریٹل ڈیزیزز یعنی امراض زہرہ کے نام سے نامزد ہوئیں (۲) پُرلے زانہ میں (۱) سوزاک (۲) آتشک اور (۳) آبلہ فرنگ کو ایک ہی قسم کی سمیت سے مانا جاتا تھا چنانچہ یورپ میں ۱۸۳۵ء تک نا تحقیقات ڈاکٹر بیکارڈ صاحب یہی بات مانی جاتی رہی لیکن بعد کی تحقیقات سے ثابت ہوا۔ کہ نہ صرف سوزاک و آتشک ہی دو مختلف امراض ہیں۔ بلکہ آتشک حقیقی و مزاجی بھی دو مختلف بیماریاں ہیں +

(۳) ان تینوں امراض میں سوزاک تو زمانہ قدیم سے یورپ و ایشیا کے اکثر ممالک میں پایا جاتا ہے لیکن آتشک و آبلہ فرنگ کے مقام ابتداء کے متعلق بہت کچھ اختلاف رہا ہے جس کی دلچسپ اور حقیقتانہ تاریخ دیکھو آتشک کے بیان میں + (۲) آبلہ فرنگ

Simple Diseases

امراض صفاغ حضا کی وجہ سے نہ ہوں +

امراض سلیمہ (دع) وہ امراض جن کا علاج سہل ہو اور کوئی امر صحیح تدبیر کے مانع نہ ہو +
امراض سوء الترتیب (دع) وہ مفرد بیماریاں جو پھلے اعضاء مرکب میں عارض ہوں۔
جیسے خلع یعنی کسی جوڑ کا اپنے مقام سے اُتر جانا +

امراض سوء مزاج (دع) وہ مفرد بیماریاں جو پھلے اعضاء مفردہ میں عارض ہوں جیسے عصب یعنی پٹھے کا گرم یا سرد ہو جانا تفصیل کے لئے دیکھو مرض سوء مزاج،

امراض مشترک (دع) وہ بیماریاں جو دوسری بیماری کی شرکت سے واقع ہوں +
امراض مشکبہ (دع) وہ بیماریاں جن میں اعضاء ماؤذہ کی شکل یا ہیئت طبعی بدل جائے۔
جیسے استسقاء الرأس جس سر کا چپٹا ہو جانا۔ یا پشت وغیرہ میں کوڑھ لگنا آنا +

امراض صفاغ اعضاء (دع) وہ بیماریاں جن میں سطوح اعضاء کی حالت طبعی بدل جائے۔ مثلاً جو سطح قدرتی و طبعی طور پر چمکنا تھا۔ وہ کھردرا ہو جائے اور جو طبعی طور پر کھردرا تھا۔ وہ چمکنا ہو جائے جیسے معدہ کی اندرونی سطح کا چمکنا ہو جانا۔ یا پیمشے کی چمکنا سطح کا کھردرا ہو جانا +

اُمراض طاریہ درجہ دوم کی ہوتی ہیں (۱۱) وہ جو کسی ایک خاندان یا کسی ایک مقام میں محدود ہوں اُن کو امراض داغہ کہتے ہیں (۱۲) وہ جو کسی خاص خاندان و مقام میں مخصوص نہ ہوں بلکہ عام طور پر منتشر ہو جائیں۔ ان کو امراض وبائیہ کہتے ہیں (۱۳) اینڈینک ڈیزیز

Endemic Diseases

(۱۲) اینڈینک ڈیزیز

Epidemic Diseases

اُمراض عامہ درجہ دوم بیماریاں جن کا تعلق سارے جسم سے ہو یعنی جو تمام جسم میں یکساں طور پر پیدا ہوتے ہیں جیسے بخار یا کسی خون وغیرہ (۱۴) جنرل ڈیزیز

General Diseases

اُمراض الخد درجہ دوم بیماریاں جن میں اعضا جسم اپنی طبعی تعداد سے کم یا زیادہ ہو جائیں اور کسی بیشی ہر ایک کی دو قسمیں ہیں (۱) طبعی (۲) غیر طبعی چنانچہ طبعی زیادتی وہ ہے کہ جس میں عضو زاد کی نظیر پہلے سے بدن میں موجود ہوتی ہے۔ جیسے پانچ انگلیوں کی جگہ چھ انگلیاں ہو جانا۔ اور طبعی کمی وہ ہے کہ جس میں عضو کی تعداد پیدا نشی طور پر ہی کم ہوتی ہے۔ جیسے پیدا نشی پانچ انگلیوں کی بجائے چار انگلیاں

ہونا۔ اور غیر طبعی زیادتی وہ ہے کہ جس میں عضو زاد کی نظیر پہلے سے جسم میں موجود نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی شخص کے دم نکل آنا۔ اور غیر طبعی کمی وہ ہے جس میں پیدا نشی طور پر اعضا کی تعداد پیدا نشی ہو لیکن بعد میں ضرب یا زخم کی وجہ سے کم ہو جائے۔ مثلاً ہاتھ کی کسی انگلی کا گل کر چھا ہوا جانا۔ پھر نڈکورہ بالا طبعی کمی بیشی بھی دو قسم کی ہوتی ہے (۱) اُٹلی (۲) جُڑتی۔ چنانچہ زیادتی طبعی اُٹلی میں عضو زاد پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً چھٹی انگلی کا مکمل پیدا ہونا۔ اور زیادتی طبعی جُڑتی وہ ہے جس میں عضو زاد پورا نہ ہو۔ مثلاً کسی انگلی میں بجائے تین پوروں کے چار پورے ہونا۔ اور کمی کلی وہ ہے جس میں کوئی عضو بالکل ہی مفقود ہو۔ مثلاً ایک انگلی کا بالکل مفقود ہونا۔ اور کمی طبعی جُڑتی وہ ہے جس میں عضو بالکل مفقود نہیں ہوتا بلکہ اُس کا کوئی حصہ کم ہوتا ہے۔ مثلاً کسی انگلی میں بجائے تین پوروں کے دو پورے ہونا +

اُمراض مختصریہ درجہ دوم بیماریاں جن میں برودت کے سبب مود ہند ہو کر مختصر جائے اُمراض غیر منسلکہ درجہ دوم بیماریاں جن کی مدت اور وجہ تدبیر سے کوئی امر مانع ہو نہ

امراض مسلّمہ

اُمراض مُصلّیّہ دعا وہ بیماریاں جو کفایں

فصل یا موسم میں لاحق ہوتی ہیں۔ جیسے

موسمی بخار +

اُمراض مُکَلّیّہ دعا وہ بیماریاں جن کا علاج

و شواہد و دلائل سے امراض مُجَنّیہ کی

اُمراض مُادِیّہ دعا وہ بیماریاں جو کسی مادہ یا

خلط کی زیادتی یا خرابی سے پیدا ہوں۔

(صند امراض ساوَجہ)

اُمراض مُتَعَدّیّہ دعا متعدّدی بیماریاں۔ چھوت

امراض مُشرّیّہ کی بیماریاں۔ وہ بیماریاں

امراض ساوِیّہ جو مریض سے تندرست

آدمی کو لگ جائیں (۱۲) اِنْفِیْکْشَنس ڈیزیزز

Infectious Diseases

کنٹیکٹیو آس ڈیزیزز۔

Contagious Diseases

نوٹ متقدّمین اطباء سے لے کر دس

پندرہ امراض تک متعدّدی جانتے رہے

ہیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے +

۱، جذام (کوڑھ)، ۲، جرب و ترخارش،

۳، جلدی (چھپک)، ۴، خُصْبہ (خسرہ)،

۵، ہل و زوح (خُصْبہ دسرا نڈے زخم)، ۶،

مُخّی و بائیہ (روائی بخار جو عام طور پر پھٹتے ہیں

اور جن میں طاعون بھی شامل ہے۔ لیکن

تحقیقات جدیدہ سے تقریباً ساٹھ بیماریاں

متعدّدی ثابت ہوئی ہیں جن میں سے شواہد

و کثیر الوقوع کے نام صج ذیل کئے جاتے

ہیں :-

۱، مُخّی مواظِبہ یا جازا بخار (۲)، مُخّی ناٹِبہ یا

باری کا بخار (۳)، غُبت و اُترہ یا تجارتی

کا بخار (۴)، رُبع و اُترہ یا چوختیا بخار

۵، مُخّی مُطَبَقہ متناقضہ یا مباحوی بخار

۶، مُخّی اَصْفَر یا زرد بخار (۷)، مُخّی اَسْوَد

یا سیاہ بخار (۸)، مُخّی قَرْمَر یا سُرمج بخار۔

۹، مُخّی مُخّی و سُخّی یا خُشّی کا بخار (۱۰)، مُخّی

قُطْطی یا کال کا بخار (۱۱)، مُخّی الدُخّ یا دُخّی

تُوڑ بخار (۱۲)، مُخّی لَدِغ الفار یا بچہ کے گلے

کا بخار (۱۳)، مُخّی اَلْسَنِیّت یا کُتّی کا گلے

کا بخار (۱۴)، مُخّی اَلْاِثْمَا یا اَلْاِثْمَا بخار (۱۵)،

مُخّی اَلْاِثْمَا یا پُرسوت کا بخار (۱۶)، مُخّی

عُفْطَنہ یا عَفْوَنتی بخار (۱۷)، مُخّی صَدِیدِیہ

یا پُسیپ کا بخار (۱۸)، مُخّی نَزْلِیہ و بائیہ یا

دُخّی و بائیہ۔ اِنْفِلُوْئِزَا (۱۹)، مُخّی جَلْدِیّہ

یا اَلْکُصْبِیّا کا بخار (۲۰)، جلدی یا چھپک (۲۱)،

خُصْبہ یا خُسرہ (۲۲)، اَلْخُمرہ و اَلْخُمرہ یا اَلْخُمرہ

یا سُرمج باد (۲۳)، ورم عَدہ کُفِیہ یا اَلْکُطْطُو

(۲۴)، سُعال وِکی یا کالی کھانسی (۲۵)،

خُنّاق و بائی (۲۶)، ذوات الرّیّہ یا نُوبِیّا

(۲۷)، دُخّی و دُخّی یا تپ و دُخّی (۲۸)، طاعون

(۲۹)، ہیفیضہ (۳۰)، کُزّاز یا چاندنی -

یعنی چھپک (۱۳)، بخر یعنی گندہ دہنی (۱۴)،
رمد یعنی آنکھ دکھنا (۱۵)، قروح متغیرہ -

(۱۶) حصّہ یعنی خسرو (۱۷) و باد - اس کے
علاوہ شیخ نے گردہ و مثانہ کی پتھری کو بھی
امراض متوارثہ میں داخل فرمایا ہے۔ او
متاخرین اطباء تشک و سوداک کو بھی

امراض متوارثہ میں شامل کرتے ہیں +
آخر اراض متوارثہ (۱۸) وہ امراض جو مادہ و نمک

درمیان ہوں جن کی مدت مین سے
چالیس روز تک کے اندر اندر ہو +

آخر اراض مجاری (۱۹) مجاری جسم یعنی جسم کی
رگوں اور نالیوں کی بیماریاں - وہ بیماریاں

جس میں جسم کے مجاری بند یا تنگ یا کشادہ
ہو جائیں مثلاً ثقبہ معنیہ (۲۰) کاتنگ

یا کشادہ ہو جانا +
آخر اراض مختصّہ (۲۱) وہ بیماریاں جو خاص

اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں +
آخر اراض مرکبہ (۲۲) مرکب بیماریاں اس قسم

کی بیماری چند امراض کی ترکیب سے پیدا
ہوتی ہے - اور اس کا نام و علاج مخصوص

ہوتا ہے مثلاً ورم کہ سوء مزاج و تفرق
الاتصال اور مرض الترکیب کے باہم ملنے

ملنے اور مرکب ہونے سے پیدا ہوتا ہے -
اور ایک ہی نام و ورم سے تعبیر کیا جاتا

ہے - برعکاس اس کے اگر سارے بدن

(۳۱) نار فارسی (۳۲) زحیر یا بکھش (۳۳)

اسہال فرسن (۳۴) مرض النوم (۳۵)

جذام (۳۶) آتشک (۳۷) سوداک (۳۸)

رمد یعنی آنکھ دکھنا اور کئی ایک جلدی امراض
وغیرہ متعدی بیماریوں میں شامل ہیں -

ان کے علاوہ ذیابیطس و نفرس اور کئی
ایک دوسرے امراض کے متعدی ہونے

کے متعلق یورپ میں آج کل تحقیقات ہو رہی
ہیں - اغلب ہے کہ آئندہ وہ بھی متعدی

ثابت ہوں +
آخر اراض متغیرہ (۲۳) وہ بیماریاں جو بتدریج

پیدا ہوں اور رفتہ رفتہ بگ بلیں +
آخر اراض متوارثہ (۲۴) وہ امور وراثی بیماریاں - وہ

بیماریاں جو باپ سے اولاد کو پہنچیں
دائگریزی (۲۵) ان تہیری بلڈ ڈیزیزز -

Inherited Diseases

نوٹ بعض اطباء نے ان کی تعداد آٹھ
لکھی ہے - اور وہ یہ ہیں (۱) جذام (۲)

برص یعنی سفید داغ (۳) دق (۴) بسل -
(۵) مائیولیا (۶) سٹیفٹ یعنی گنج (۷) نفرس

یعنی چھوٹے جوڑوں کا درد (۸) مانیہینی
ایک قسم کا جنون - لیکن بعض اطباء نے ان

کی تعداد سترہ تک لکھی ہے - آٹھ تو وہ جو
اوپر مذکور ہوئیں - اور وہ صریح یعنی مرگی

(۹) مائیولیا (۱۰) حصب یعنی زخار دیش (۱۱) جلدی

سکنا نیز دیکھو امراض وضع،
امراض مشترکہ (دو، وہ بیماریاں جو ہر عضو
 امراض عامہ { مفرد و مرکب میں عارض
 ہوں +

امراض مفردہ (دو، مفرد بیماریاں - وہ
 بیماریاں جو بنات خود مفرد ہوں - یعنی
 چند بیماریوں کے ملنے سے پیدا نہ ہوں
 جیسے بخار - ضد امراض مرکبہ (۱) پتھیل

ڈیزیز Simple Diseases

امراض مفردہ (دو، وہ بیماریاں جن سے
 اعضاء ماؤدہ کے حجم میں فرق آجائے -

یعنی وہ موٹے یا ڈیلے ہو جائیں +

امراض مابہ (دو، امراض دبائیہ - وبائی

امراض +

امراض مؤمنہ (دو، وہ بیماریاں جو دوسری

بیماریوں سے امن دیں +

امراض و اعراض مؤنذرہ (دو، وہ امراض

و علامات جو کسی دوسرے مرض کا خوف

دلالتیں مثلاً دائمی خفقان فوری موت کا

مؤنذر ہوتا ہے - یا کابوس جو صرع و سکتہ

وغیرہ کے پیدا ہونے کا خوف دلالت ہے

امراض واقفہ (دو، وہ متعدی بیماریاں جو

کسی خاص مقام یا خاص خاندان سے

تعلق رکھتی ہوں - نیز دیکھو امراض طاریہ

Endemic Diseases

میں یا کسی خاص عضو میں چند بیماریاں جمع
 ہو جائیں - لیکن ان کے مجموعہ کا نام دلائل مخصوص
 نہ ہوتا اسکو مرض مرکب نہیں کہتے - بلکہ امراض
 مجتمعہ سے موسوم کرتے ہیں - جیسے بخار
 کھانسی اور استسقاء (۱) کھلی کھینڈ ٹوپیڑ
امراض مزاجیہ (دو، وہ بیماریاں جو خرابی مزاج
 سے پیدا ہوتی ہیں +

امراض مزمنہ (دو، مزمن بیماریاں - پرانی
 بیماریاں - ایسے امراض کی مدت چالیس
 روز یا اس سے زیادہ ہوتی ہے - زیادتی
 کی کوئی حد نہیں - خواہ مرض ساری عمر ہے
 ان کے مقابلہ میں امراض حادہ ہیں جن
 کی مدت چالیس روز سے کم ہوتی ہے -

دیکھو امراض حادہ (۱) کرائیک ڈیزیز

Chronic Diseases

امراض مستعصیہ (دو، لاعلاج بیماریاں +
 دائمی، انکیوریبل ڈیزیز -

Incurable Diseases

امراض مستمرہ (دو، بیماریاں جن کی درست او
 امراض سلبہ (دو) واجبی تدبیر سے کوئی اثر نفع

نہ ہو +

امراض مشارکہ (دو، وہ بیماریاں جو کسی عضو

میں دوسرے عضو کے قریب و بعد کے لحاظ

سے لاحق ہوں - مثلاً ایک انگلی کا اپنی قریب

کی دوسری انگلی سے دشواری ملنا یا نبل

آخر وقت پرست دعو، نومی، بچہ باز دا، پیٹری

ریٹ Pederest

آخر ط دعو، جس کے ابرو یعنی بھوٹوں کے بال گر گئے ہوں جس کی ڈاڑھی گھنی نہ ہو۔

چھتری ٹی ڈوسی والا +

آخریات دعو، آپٹ کے اعضاء مثلاً جگر اشتاء البطن (۱۰) مسعدہ، متنبیں وغیرہ۔

دا، اینڈ وٹل وٹری

Abdominal Viscera

آخر جہ دعو، جمع ہے مزاج کی +

امساک دعو، لغوی معنی رکنا بند کرنا۔ او اصطلاحی معنی قبض شکم۔ پیٹ کا قبض آنتوں کا قبض (۱۱) کانشی پیشن۔

Constipation

نوٹ۔ متاخرین اطباء اس مرض کا طلاق امساک منی دمنی کی رکاوٹ پر کہتے ہیں امساک متخاجی دعو، شدید قبض۔ نہ کھلنے قبض متخاج دعو، والی قبض (۱۱) آبشی پیشن

Obstipation

امشساء دعو، دوائے مسعدہ۔ دست لانا۔

پیٹ جاری کرنا +

امشساج دعو، بدن کے اخلاط یا رطوبات جن سے اعضاء ترکیب پاتے ہیں۔ مرد و عورت کی منی کا غلط یا غلط ہونے سے اعضاء منفرہ کی بنا پڑتی ہے۔ مرد و عورت کی

Sporadic Diseases

آخر ارض وبائیہ دعو، وبائی بیماریاں۔ وہ بیماریاں جن میں ایک ہی وقت میں بہت سے آدمی مبتلا ہو جائیں۔ جیسے طاعون و ہیضہ و غیرہ (۱۰) اینڈ ایک ڈیزیزز۔

Epidemic Diseases

آخر ارض وضع دعو، وہ بیماریاں جن میں اعضاء مائذ کی وضع میں فرق آجائے۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) موسمی (۲) مشار کی۔ موسمی کی چار صورتیں ہیں (۱) کسی عضو کا اپنے مقام سے اگھر جانا (۲) عضو کا اپنے منصل (جوڑ) میں حرکت کرنا (۳) عضو ساکن کا متحرک ہونا جیسے مرض رجنہ میں سر ہلنا (۴) عضو متحرک کا ساکن ہو جانا جیسے مرض تجر المفاصل میں جوڑوں کا حرکت نہ کر سکتا۔ مشار کی کی دو صورتیں ہیں (۱) ایک عضو کا اپنے قریب عضو سے دور ہو جانا مثلاً ایک انگلی کا ٹیڑھا ہو کر دوسری انگلی سے نہ مل سکتا یا بدشواری ملنا (۲) ایک عضو کا دوسرے عضو سے مجر جانا یا مل جانا مثلاً دو انگلیوں کا مجر جانا یا مرض شریان میں آگے کا بدشواری کھلنا +

آخر دعو، بے ریش۔ سادہ روح کے ابھی ملک ڈاڑھی توغہ نہ نکلی ہو (۱۱) ہرڈ لیس

Beardless

منی کی آمیزش - مرد و عورت کی منی کے باہم ملنے سے جو نطفہ میں اختلاط ہوتا ہے +
امضاح دوا شیر خوار بچے کا دودھ پھڑکانا +
امضال دوا عورت کا حمل کو مضغہ کی حالت میں گرا دینا +

امضاض دوا زخم کا سوزش کرنا - سرسہ کا آنکھ میں جلن پیدا کرنا +

امضاء دوا جمع ہے معنی درخاء کی - رعد +
امضارین دوا آنتیں (۱) و **امضار شتر** -

Intestines باؤگز Bowels

نوف جگر کے لحاظ سے امعا و قسم کی ہوتی ہیں چھوٹی اور بڑی جن میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہوتی ہیں پس امعا و

میں کل چھ ہیں دیکھو امعا و دقاق و غلاظ
امعا و دقاق دوا چھوٹی آنتیں - اوپر کی
امعا و علیا دوا آنتیں - یہ تعداد میں تین او
 لمبائی میں بالواسطہ ۲۲ فٹ ہوتی ہیں
 (۱) اثناعشری یا بارہ انگشتی آنت (۲)
 صائم یا خالی آنت (۳) دقاق یا پیچیدہ آنت
 ان میں چربی نہیں ہوتی - البتہ رطوبت
 رزجہ دلیسہ رطوبت ان کی سطح پر چپلا
 ہوتی ہے (۱) سمال و **امضار شتر** -

Small Intestines

امعا و غلاظ دوا بڑی آنتیں زیرین
امعا و سفلی دوا یہ بھی تعداد میں تین او لمبائی

میں قریب پانچ فٹ کے ہوتی ہیں - یہ نہایت
 چھوٹی آنتوں کے اپنے دائرہ میں بہت
 بڑی اور موٹی اور ساخت میں دبیر اور
 صورت میں ٹکونی اور جھولدار ہوتی ہیں -

اور ان میں چربی بھی بہت ہوتی ہے - یہ
 معا و دقاق کے جائے اختتام سے آغاز
 ہو کر شروع میں خوب فراخ لیکن بتدریج
 تنگ ہوتی ہوئیں معا و مستقیم کے قریب پھر
 کشادہ ہو کر مبرز میں ختم ہوتی ہیں - نام ل
 کے یہ ہیں (۱) اعور یعنی کالی آنت یا ایک
 منہ والی آنت (۲) قولون یا خدار آنت (۳)
 مستقیم یا سیدھی آنت جو مبرز میں ختم ہوتی
 ہے (۴) لارج و **امضار شتر**

Large Intestines

امحان دوا غور کرنا - سوچنا - تاکنا - ٹھورنا
امعہ دوا است رائے - کم عقل -
امع دوا جو ہر ایک کے تابع ہو جائے
امعہ دوا کم بالوں والا جس کے بال گرتے ہوں
امعیا دوا تپ بلغمی - بلغمی
امعیا دوا تپ بلغمی - بلغمی
امعہ دوا سرخ بالوں والا +
امعہ دوا معترب ہے امغائی سیما کا جس
 کے معنی ہیں انتفاخ - پھولنا یا ہوا بھر جانا

Emphysema امغائی سیما

امقرار دوا رگ کا ابھر آنا +

اُمْنُ الْعَيْنِ (دو) آنکھ کا بڑا کوہِ چوناک کی
مان اُکبر (دو) اُطرت واقع ہوا (۱) انکین ہنس

Inner Canthus

اُمْلَا (دو) زکام میں مبتلا ہونا +

اُمْلَا ص (دو) مرا ہوا بچہ پیدا ہونا +

اُمْلَس (دو) ساوہ - ہموار - چمکنا - وہ چیز جس
کی سطح ہموار اور چمکی ہو +

(۲) سافٹ Soft

اُمْلَط (دو) وہ شخص جس کے سر اور واٹھی

کے سوا اور کہیں بال نہ ہوں +

اُمْلِيْلَاج (دو) دودھ کے دانت ٹکھنا +

اُمْنِ (دو) چین - سلامتی - آرام بخوف ہونا

اُمْنَاء (دو) جمع ہے مناک - تقریباً ایک سیر
پنچتہ کا وزن ہے +

اُمْنَان (دو) جمع ہے من کی - تقریباً دو پونڈ
یا ایک سیر کا وزن +

اُمْنِيْت (دو) (۱) لغوی معنی امن - امن و قناعت
اعفاء (دو) (۲) اپانا - اصطلاح طب میں

مرض سے محفوظ و آمون رہنا - مرض سے
امن و عافیت - لیکن کبھی یہ لفظ بدن کی

اُس حالت یا قوت پر بھی بولا جاتا ہے -
جس کے ذریعہ ایک تندرست بدن مرض

کے حملہ سے محفوظ رہنا ہے - تفصیل کے
لئے دیکھو اعفاء (انگریزی) امینیٹی

Immunity

اُمُوَات (دو) جمع ہے موت یا میت کی +

اُمُوْر طَمِيْحِيَّة (دو) وہ اُمور جن پر بدن کا وجود
و بقا موقوف ہے - اور جن کے نہ ہونے

سے بدن کا وجود و بقا ناممکن ہے - اور
یہ سات ہیں (۱) ارکان جو بدن کے اجزا

اولیہ ہیں - اور اُس کی ترکیب میں داخل
ہیں (۲) امزج جو ارکان کے ملنے سے

بدن میں پیدا ہوتے ہیں (۳) اخلاط جو
بدن کی پرورش میں کام آتے ہیں -

(۴) اعضاء جن کے مجموعہ کا نام بدن ہے
اور جو افعال بدن میں آلات کا کام دیتے

ہیں - اور مختلف قوائے جسم کا مرکز ہیں -
(۵) ارواح جو مختلف قوتوں کی حامل

ہیں اور بدن میں پھیل کر اس کو قوتِ حیا
یا قوتِ پرورش یا قوتِ حس و حرکت عطا

کرتے ہیں (۶) قوی خواہ طبعی ہوں یا
حیوانی یا نفسانی جن کے ذریعہ سے بدن

کے مختلف کاروبار انجام پاتے ہیں -
(۷) افعال یعنی بدن کے مختلف کام کو

اُمُوْر بُدُوْس (دو) بوا سیر کا خون بہنا - یہ حربہ
ہے یونانی لفظ اُمُوْر دوس کا - جس کے معنی

ہیں خون بہنا - بالخصوص کسی ورید سے
خون بہنا +

نوٹ - ڈاکٹری لفظ ہیپو رائٹھو امرو دس
ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے - اب بوا سیر

جو قطرہ کے کام آتا ہے۔ یعنی جس کے ذریعہ
کان ناک وغیرہ میں دوا ٹپکانی جاتی ہے

(۲) ڈراپر Dropper

انجوسٹیمیا دوا، شعیرہ، گھیری۔ انجہاری۔

(۳) سلاق۔ بامنی (۲) بلفرائی ٹس۔

Blepharitis سٹائی Style

انجیبیاع دوا، پسینہ جاری ہونا +

انجینق دوا، آہستہ سے کھینکنا جس کی ٹوٹی

انجینق در، آہستہ سے کھینچ کر باہر نکلتا +

تفصیل کے لئے دیکھو قرع انجیق +

(۲) الیمبیک Alembic

نوٹ۔ یہ انگریزی نام الیمبیک کا بنایا ہوا ہے

انتباج دوا، درم استخوان۔ ہڈی کی سوجن +

انتباج دوا، آہستہ سے بڑھانا۔ چھالنا بڑھانا۔ سوج

جانا۔ ہاتھ میں گتے بڑھانا +

انتباج دوا، آگاہ ہونا، خبردار ہونا۔ آگاہی +

انتشار دوا، ناک میں پانی ڈالنا۔ اور اسکو شنگنا

انتخاب دوا، زور سے سانس لینا +

انتخاب دوا، خودکشی، خودکشی کرنا + سوئیڈا

Suicide

انتخاب دوا، بدن سے گوشت کم ہو جانا۔

لاغر اور دہلا ہو جانا (۲) ایسی سیٹیشن

Emaciation

انتخاب دوا، ناک صاف کرنا۔ ناک شنگنا +

انتخاب دوا، چھاننا (۲) برفٹ

انتشار دوا، آہستہ ہنسنا، مسکراتا +

انتشار دوا، لغوی معنی پھیلنا۔ پراگندہ ہونا

پراگندگی۔ لیکن اصطلاح طب میں یہ لفظ

لقبہ عنیبہ یعنی پتلی کے پھیلنے اور کشادہ

ہونے پر بولا جاتا ہے۔ جیسے انتشار لقبہ

عنیبہ بعض اطباء انتشار و اتساع میں

فرق کرتے ہیں۔ یعنی پتلی کے پھیلنے کو انتشار

اور عصبہ مجعدہ کے کشادہ ہونے کو اتساع

سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور بعض اس کے

برعکس کہتے ہیں۔ کبھی ذکر کی تندہی اور

بال جھڑنے پر بھی انتشار کا لفظ بولا جاتا

ہے (۲) ڈیفیوژن Diffusion

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ ڈیفیوژن جو انتشار

کا مترادف ہے۔ علم الکیمیاء اور علم الادویہ

کی اصطلاح میں کسی دوا یا گیس کے اجزاء

کے منتشر ہونے پر بولا جاتا ہے +

انتشار دوا، بالوں کا جھڑ جانا ایک

سقوط الابداب (۲) بیماری ہے جس میں بالیں

جھڑ جاتی ہیں (۲) ٹائی لوپس۔

Ptilosis

میدروسس Madarosis

انتشار دوا، بالوں کا گر جانا۔ بالوں

کا جھڑ جانا۔ ایک بیماری ہے جس میں مفرغہ

کے بال گرنے لگتے ہیں +

(۲) ٹائی لوپس Ptilosis

انتشاع دماغ میں دوا ڈالنا۔

انتشال دماغ میں تخفیف ہونا بصوت
پالنے کے قریب پہنچنا۔ زخم سے بد گوشت
جدا کرنا۔

انتصاب دماغ قیام کرنا۔ پاؤں پر زور دے
کر کھڑا ہونا۔ نیکسن جدید اصطلاح طب
میں یہ لفظ انتعاظ یعنی لغو اور ایستادگی
ذکر کے معنی میں آتا ہے (۱۲) آرکیشن۔

Erection

انتصاب النفس دماغ مرض دماغ کی بدترین قسم
تنفس انتصابی کہ جس میں مریض فرش
یا زمین پر پہلو نہیں لگا سکتا۔ اور جب
تک سیدھا نہ ہو اور گردن کو اوپر کی جانب
دیکھنے سانس نہیں لی جاتی۔

(۱۲) آرٹھوپنیا Orthopnea

انتعاش دماغ بیمار کا افاتہ پانا صحت حاصل
ہونا۔ جانبر ہونا (۱۲) بلند ہونا۔ قوی ہونا
پھیلنا (۱۲) اینی میشن Animation

اور ریکورنگ Recovering

انتعاظ دماغ لغو ہونا شہوت ہونا خواہش
جامع ہونا (۱۲) ارکیشن Erection
انتفاخ دماغ پھولنا۔ ابھرنا۔ بھر پھڑانا۔

سوجنا۔ فضا کے عضو میں ریاہ بھر جانا۔

(۱۲) ٹونیفیکشن Tunnification

انتفاخ اصابع دماغ ٹیوں کا پھول جانا

اور ان میں کھلی ہونا جیسا کہ شدت سردی
سے بعض اشخاص کو شکایت ہو جاتی ہے

(۱۲) چل بلین Chilblain

انتفاخ البطن دماغ نفخ شکم پیٹ پھولنا۔

پیٹ میں ریاہ جمع ہونا۔ (۱۲) ٹمپنائٹس

Tympanites

Meteorism

انتفاخ الشدکی دماغ ورم پستان۔ چوچی کی

ورم الشدی (۱۲) سبرگوسس

Spargosis

وٹ۔ سبرگوسس کا لفظ پستان کی اس
سوجن پر بولا جاتا ہے جو مرضہ کے پستان
میں دودھ کے رکنے سے پیدا ہوتی ہے
انتفاخ القصبہ دماغ قصبہ ریه کا پھول جانا
قصبہ ریه کا پھیل جانا۔ (۱۲) برانکی ایک

ٹیسس Bronchiectasis

انتفاش دماغ رونگٹے کھڑے ہونا۔ بدن
پر رونگٹے کھڑے ہونا۔

انتفاش دماغ کانٹا کانٹا پھیا ہوا کانٹا کانٹا

انتقال دماغ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا

انتقال محمول دماغ مادہ کا عضو شریف سے

عضو خفیس کی طرف دغ ہونا۔

انتقال مرض دماغ بیماری کا ایک عضو سے

دوسرے عضو کی طرف منتقل ہو جانا جیسے

کنپیر کی بیماری بعض افات ٹیوں میں

منتقل ہو جاتی ہے۔ اور وہ متورم ہو جاتے

ہیں (انگریزی) میٹاسٹاسس

Metastasis

انتقالِ نوعی (دراہینہ کی حالت میں چلنا

(۱) ناکر ٹمبولیشن Noctumbulation

راہتہ (دراہینہ) معنی انتقام یا ختم ہونا۔ اس

طبع میں مرض کا وہ انتہائی زمانہ۔ جس

میں بیماری ایک حالت پر تعبیری رہتی

ہے یعنی نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔

(۲) ٹرمینیشن Termination

انتہا (۱) ٹرمینیشن (دراہینہ) مرض کا وہ انتہائی زمانہ

کہ جس وقت وہ ایک حالت پر تعبیر نہ

آتا (۲) ٹرمینیشن (دراہینہ) مرض کا وہ انتہائی زمانہ

کہ جب اس میں اور طبیعت میں جنگ

ہونے لگے جس کو بحران سے تعبیر کرتے ہیں

انتہا (دراہینہ) پٹ چلنا۔ دست آنا۔

انتہا (دراہینہ) جوڑی بخار کا سست و ضعیف

کردینا۔

انتہا (دراہینہ) درم ہونا۔ ہڈی کا ابھڑانا۔

انتہا (دراہینہ) نشتر بھونکنا۔ ناک میں سانس لینا

ناک میں دوا لینا۔

انتہا (دراہینہ) دوا بیٹ کا ڈھیلنا ہونا۔

انتہا (دراہینہ) دواؤں کا ٹوٹ جانا۔

انتہا (دراہینہ) دواؤں کا منہ سے اور خون کا ناک

یا زخم سے نکلنا۔

انتہا (دراہینہ) درم ہونا۔

انتہا (دراہینہ) کھوپڑی کا ٹوٹ جانا۔

انتہا (دراہینہ) پچ۔ پچنا۔ نم کھانا۔ دوا ہونا

مؤخر (۱) انفلکشن Inflexion

انتہا (دراہینہ) مادہ۔ چند تر۔ جمع اثاث۔

(۲) فی میل Female

انتہا (دراہینہ) دو ذوقیہ۔ مرد کے اندر

انتہا (دراہینہ) یہ دو چھوٹے بیضوی شکل

خصیتان (دراہینہ) کے منی پیدا کرنے والے

غدد ہیں۔ جو ایک قسم کی دوری درجہ (۱) منی

کے ذریعے فوط کی تھیلی میں ادبڑا ہوتے

ہیں۔ (۲) ٹیسٹیکل Testicles

انتہا (دراہینہ) ہڈی کا ہڈی کا جڑ جانا

انتہا (دراہینہ) کشش۔ جذب ہونا۔ کھینچنا۔

(۱) ایفینٹیٹی Affinity

انتہا (دراہینہ) ہڈی کا ہڈی کا جڑ جانا۔

انتہا (دراہینہ) زخمی ہونا۔

انتہا (دراہینہ) تریں۔ نہایت تریں۔ بہت پلید

انتہا (دراہینہ) آسان لینا۔ دم چھٹنا۔

انتہا (دراہینہ) کھانسنہ۔ کھنکھانا۔ ورم

(۱) ڈسپنیا Dyspnoea

انتہا (دراہینہ) رکنا۔ بند ہونا۔

انتہا (دراہینہ) گہرا ہونا۔

انتہا (دراہینہ) آنا۔ نیچے آنا۔ گرنا۔

انحراف صحت صحت کا منحرف ہونا۔

طبیعت کا ناساز ہونا +

اشجاسا ردع، بال جھڑنا، ٹانگی ٹوٹنا
اشخطاط ردع، لغوی معنی بچھے اترنا۔ کم ہونا۔

گھٹنا۔ قدیم اصطلاح طب میں مرض میں
تخفیف اور کمی ہونا۔ مرض میں تخفیف ہونے
کا زمانہ۔ وہ زمانہ جس میں مرض گھٹنے لگے
اور قوت بدنیہ مادہ مرض پر غالب ہونے
لگے۔ جدید طبی اصطلاح میں اشخطاط کے
معنی ضعف قوت کے بھی آئے ہیں۔

(۲) ڈیکلائن Decline

ریزولوشن Resolution

ڈیفروئینس Defervescence

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ ڈیکلائن تخفیف مرض
اور ضعف قوت دونوں معنی میں آتا ہے
لیکن ریزولوشن بالعموم اشخطاط مرض کے
لئے اور بالعموم تحلیل، درام کے لئے آتا ہے
اور ڈیفروئینس اشخطاط حقیقی دیکھا رکے
گھٹنے کے لئے بولا جاتا ہے +

اشخطاط الاجناس ردع، لغوی معنی اعلیٰ سے
اتحادہ دینے (اوستے بن جانا۔ طبی معنی کسی
عضو کی ساخت کا اپنی طبعی اور اصل حالت
چھوڑ کر اونی ساخت میں تبدیل ہو جانا
جس سے کہ اس کے افعال میں فتور و
خرابی آجائے +

اشخطاط جھڑنی ردع، دورہ مرض کا گھٹنا۔

نماذراحت دہیسا کہ فوری تھاموں میں جوتا

ہے، (۱) ریمیشن Remission

ڈیکلائن Decline

اشخطاط کلی ردع، انتہائی ضعف۔ بیکمزدوری

ضعف کلی (۲) اس قسم کے ضعف میں مرض

سقوط قوت (۳) نہایت کمزور ہو جاتا ہے بڑھ

پسینہ آتا ہے۔ اور سارا جسم ٹھنڈا بن جاتا ہے

جاتا ہے۔ دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے

اور مریض سے بولنا نہیں جاتا۔ چہرہ دب

جاتا ہے۔ آنکھیں پتھر جاتی ہیں۔ اور ان

کے گرد نیگدوں خلفہ پڑ جاتے ہیں نبض

کمزور اور آٹک آٹک کر جاتی ہے۔ اور

چہرہ پر مرونی چھا جاتی ہے۔ (۴) کونپس

Collapse

نوٹ۔ قدیم طبی اصطلاح میں اشخطاط کلی

کی اصطلاح مرض کے اشخطاط کلی یعنی

مرض کے مغلوب اور قوت کے غالب ہونے

پر بولی جاتی ہے پس قدیم طبی کتابوں میں

اس کا مفہوم مرض پر قوت بدنی کا غالب

ہو جانا ہوتا ہے۔ اور جدید مصری کتب

میں اس سے مراد ضعف شدید ہونا ہے

اشحلاب ردع، آنسو ہونا۔ پسینہ نکلنا۔ منہ سے

رال جاری ہونا۔ رال ٹپکنا۔

اشحلال ردع، لغوی معنی کشادہ ہونا۔ پھیلنا۔

منتفرق ہونا۔ آزاد ہونا۔ جدید اصطلاح

Rupture

انخفاض (دع) نیچے اتر آنا۔ دھلک آنا۔
انخفَاع (دع) پھپھڑے کا پھٹ جانا (۲) پٹھر

Rupture of the Lung

آندی لنگ

انخلاع (دع) اکھڑ جانا کسی جڑ کا اکھڑ جانا
انخلع المفصل { کسی عضو کا اپنی جگہ سے ٹل
خلع (دع) جانا۔ ہڈی کا جوڑ پر سے اتر
جانا تفصیل کے لئے دیکھو خلع +

Dislocation

(۲) دسلوکیٹش

انخماص (دع) درم کا گھٹنا۔ درم کا کم ہونا +
انخناق (دع) پھانسی لینا +
انذاب (دع) زخموں کے داغ +
اندام (دع) جسم۔ عضو۔ شکل +
اندام پیش { اندام نہانی۔ شرمگاہ و مرد
اندام شرم { یا عورت +
اندام و اناق { انگشت شہادت +
اندر جان (دع) ہیٹ کا ماہر کی طرف نکل آنا +
اندر راع (دع) ہڈی کا اپنی جگہ سے نکل آنا +
اندر روت (دع) داد۔ خشک خارش +
اندر و ماخص (دع) بقراط کے بعد قریب ہی

زمانہ میں یہ مشہور یونانی حکیم گزرا ہے۔
یہ یونان کے شہنشاہ نیروکا فانی بطیب
نقا۔ اس کا علاج اور کمال فن یونان
میں مشہور تھا۔ اس نے ایک نریاق ایجا
کیا تھا جس کے کھانے سے انسان ہر

طب میں کسی جامد چیز کا سیال چیز میں حل
ہو جانا جیسے نمک یا شورہ پانی میں حل ہو
جاتا ہے۔ دانگریزی، ڈوسوئیوشن۔

Dissolution

انحلال الفرد (دع) اعضائے مفردہ میں تفرق
الاتصال (جدائی) واقع ہونا +

انخماص (دع) درم کا کم ہو جانا۔ درم کا دبا جانا
درم کا تحلیل ہونا +

انخماق (دع) دیونقوت ہونا۔ احمق بننا +

انخناء (دع) آخدار ہونا۔ ٹیڑھا ہونا۔ گڑھا
آئینہ (دع) ہونا خمیدہ ہونا پیچیدہ ہونا

Flexion

انحناء اللفظ (دع) ناخوں کا ٹیڑھا ہونا
ناخوں کا مڑ جانا۔ (۲) آنی کو گرہنیٹس

Onychogryphosis

انحناء سینی { قولون نازل یعنی بائیں جانب
تقریب سینی { کی قولون کا وہ خم یا موڑ۔

دخوار حصہ جو مچھلے مستقیم سے ملتا ہے
اور انگریزی لفظ دی کی شکل کا ہوتا ہے

(۲) سگما فلیکسر

Sigmoid Flexure

انحناء (دع) ناک سگما۔ تھوکتا +
انحناء (دع) زخم پر پیڑی پڑ جانا۔ کھرنڈ بن جانا

انخراق (دع) پھٹ جانا کسی عضو کا پھٹ
انشتاق (دع) جانا دانگریزی، پٹھر

اطباء کا زیادہ تر انگریزی کتب میں تذکرہ
آیا ہے +

انڈیاج (دع) ارجل جانا۔ پیوست ہو جانا۔ وصال
انڈمال (دع) زخم کا بھر جانا۔ کھرنڈ بندھ جانا
(۱) ہیڈلنگ Healing گرنیولیشن

Granulation

انڈوون (دع) مرہم +

انڈیاق (دع) پیٹ کا متورم ہونا +

انڈار (دع) آگاہ کرنا۔ خبر دینا۔ ڈرانا۔ بری

خبر۔ جدید طبی اصطلاح میں مرض کا انجام
بتلانا۔ مرض کا انجام (۲) اپراگ نوٹس

Prognosis

انڈعات (دع) تنگی نفس ہونا +

انڈہال (دع) ذہول۔ سو۔ فراموشی۔ بھول
بھول جانا (انگریزی)، ایفی لیکسیا۔

Aphelxia

انڈاف (دع) اچانک مر جانا۔ دل کا پھٹ جانا

انڈال (دع) اترنا۔ اٹارنا۔ پھٹ لانا۔ گرانا

چھوڑنا۔ اصطلاح طب میں منی کا خارج

ہونا (انگریزی)، سیسی فل آفیوژن۔

Seminal Effusion

انڈزع (دع) جس کی پیشانی کے دونوں طرف

سے بال جاتے رہے ہوں +

انڈعاج (دع) برا بھلا ہونا۔ کسی عضو کا جگہ

سے اٹھ جانا۔ اُبھار +

قلم کے زہر سے مامون رہتا تھا۔ لکھا ہے

کہ اُس میں ساٹھ دوائیں پڑتی تھیں

وہ تریاق اسی کے نام سے یعنی تریاق

اندر و ماخی کے نام سے مشہور ہے۔ اس

جلیل القدر حکیم نے نوٹے سال کی عمر

میں وفات پائی (انگریزی)، اندرواٹس

Andromachus

انڈعاص (دع) خش کا متعفن ہو جانا +

انڈغام (دع) ملنا۔ ارتباط۔ جیسے عضلات

اپنے انضمام پر ہڈیوں سے ملتے ہیں +

انڈلاغ (دع) زبان کا باہر نکلنا۔ (۲) ہینا (۲)

پیٹ کا آگے نکل آنا +

انڈس (دع) ہسپانیہ (Spain)

عرب ہسپانیہ کو انڈس کہتے ہیں۔ اندلوسہ

درحقیقت ہسپانیہ کا وہ صوبہ تھا جس کو

خلیفہ ولید کے عہد میں طارن بن زیاد نے

سلاطین مطابق سلاطین میں پہلے پہل

فتح کیا تھا۔ اسی مناسبت سے عرب ہسپانیہ

کو انڈس کہتے ہیں۔ اس ملک میں بڑے

بڑے نامور عربی حکماء و اطباء پیدا ہوئے

جن میں سے بعض کے حالات اس کتاب

میں درج ہیں چونکہ ملک ہسپانیہ بڑا عظیم

یورپ یا مغربی دنیا میں واقع ہے اس

لئے اس ملک کے قایم حکماء و اطباء کو

مغربی حکماء بھی کہتے ہیں۔ اسی ملک کے

انزلاق الرحم (دع) رحم کا اپنی جگہ سے پھسل
ہبوط الرحم (دع) جاندار پر ویسپس یوثرانی

Prolapsus Uteri

انس (دع) محبت - پیار - ضد وحشت (۱) کو

Love

انسان (دع) آدمی - آدمی کی پرچھائیں -

Man

انسان العین (دع) مرد نک - آنکھ کی پتلی

Pupil

انسداد (دع) سڑھ پڑ جانا - بند ہو جانا - رت

بگ جانا - مسامات جلد کا بند ہو جانا -

اور رگوں کے منہ کا بند ہو جانا (۱) البش

Obstruction

نوٹ - انسداد اور سڑھ کے درمیان فرق

سڑھ میں مذکور ہے +

انسداد و صدقہ (دع) ثقہ عنینہ یعنی پتلی کا بند

ہو جانا (انگریزی) سی نیزی سس

Synizesis

انسداد و الرحم (دع) رحم کے منہ کا بند ہو جانا

مل جانا (۱) میٹرم فریکسٹس -

Metremphraxis

انسداد و ابطال (دع) تلی میں سڑھ پڑ

جانا (انگریزی) سپلینم فریکسٹس -

Spleenumphraxis

انسداد و الکلیہ (دع) سده گردہ - گردے

میں سڑھ پڑنا (انگریزی) انفرم فریکسٹس

Nephremphraxis

انسداد (دع) زخم کا اچھا ہو جانا +

انسراق (دع) جوڑوں کا سست ہو جانا +

انسطال (دع) سکر - کیف - نشہ - مدہوشی

Ebriety

انسفاک (دع) خون بہنا - آنسوؤں کا جاری

ہونا +

انسکاب (دع) لغوی معنی پانی وغیرہ کا بہنا

اصطلاح طب میں جسم میں کسی رطوبت

کا تراوش پانا (انگریزی) افیوژن

Effusion اور سیقیوژن -

Suffusion ایکسٹراڈیزیشن

Extravasation

انسکاب الدم (دع) خون کا رگوں سے تراوش

پا جانا (انگریزی) ایکسٹریوژن

Extravasation of Blood

انسکاب الدم فی التامور (دع) غلاف قلب کے

جوف میں خون کا تراوش پا جانا (۱) اچھے

ٹوپر بیکارڈیم

Hemato-Pericardium

انسکاب الدم فی الصدر (دع) غلاف شش کے

جوف میں خون کا تراوش پا جانا (۱) ہیموٹھوریکس

Hemothorax

انسکابیدی فی الصدر (دع) احتقان المبدہ

فی الصدر (دور) غلات ریه میں پیکلز
پانا۔ اور جمع ہو جانا (۲) پایو تھوریکس

Pyothorax

Empyema

انکاب صیدی فی العین (دور) آنکھ میں
کون البتہ آپس کا جمع ہو جانا عموماً ترنہ
کے پیچھے پچ جمع ہوا کرتی ہے +

Hypopyon

انکاب (دور) ایڑی کا پھٹ جانا +
انکاب (دور) مرض سلاق میں بنتلا ہونا +
انکاب (دور) بدن کا ٹھلنا۔ بدن کا
ذبول (دور) لاغر ہو جانا۔ ڈبلا ہو جانا۔

Emasciation

انکاب (دور) ہر چیز کا داخلی و اندرونی
انکاب (دور) رخ۔ طب میں یہ لفظ اعضا
کے اندرونی رخ پر بولا جاتا ہے۔ جیسے
بازو و ران کا اندرونی رخ اور بیرونی
رخ یا بیرونی جانب کو وحشی کہتے ہیں۔

Internal

نوٹ۔ انکاب کی اصطلاح کبھی اعضاء
اندرونی پر بھی بولی جاتی ہے +

انکاب (دور) مریم عن النساء +

انکاب (دور) منہ اور ناک میں دوا ٹپکانا +

انکاب (دور) دوا ٹپکانا۔ دوا کوناک میں

ڈالنا +

انکاب (دور) پوٹوں کا ٹھیلنا ہو کر اندر کی طرف
مڑا ہونا +

انکاب (دور) نیند اچھا ہونا +

انکاب (دور) دونوں پاؤں پھیلا کر چٹ

لیٹنا +

انکاب (دور) کھل چیز کا ٹوٹ جانا +

انکاب (دور) پشت دست کا پھٹنا اور

موتا ہو جانا +

انکاب (دور) شاخ در شاخ ہونا کسی رگ

کا شاخ در شاخ ہونا (۲) ڈس ٹری بیوٹن

Distribution

انکاب (دور) ہڈی میں بال آ جانا۔

یا خفیف طور پر ترخ جانا (۲) ٹرائی گزس

Trichismus

Capillary Fracture

انکاب (دور) چہرہ جاتا کسی عضو کی ساخت

کا پھٹ جانا (۲) رپچر

Rupture

انکاب (دور) ریش

Laceration

انکاب (دور) گرنا۔ اصطلاح طب میں ماؤ

کا گرنا (دور) ڈی ٹرمینیشن

Determination

انکاب (دور) خون کے انصا بہ ہوتا ہے۔ اور نفل

ٹرخین کا اطلاق دوسری بطوبات وغیرہ

Infiltration

کے گرنے پر +

انصداع (دو) پھٹنا۔ شکافتہ ہونا۔ چر جانا۔

رگ کا نیچ سے پھٹ جانا۔ (۲۰) رچرچہ۔

Rupture

انصرار (دو) دورہ صراع میں مبتلا ہونا مرگی

پڑنا +

انضلاج (دو) پکانا۔ مواد کو پختہ کرنا یعنی گاڑھی

خلط کو کسی قدر پتلا اور پتلی کو کسی قدر گاڑھا

بنانا۔ اور سدا ر کو چھانٹنا (۲۱) میچوریشن

Maturation

نوٹ میچوریشن کی اصطلاح صرف فن

جراحی میں ورم کو پکانے کے لئے بولی

جاتی ہے +

انضمام (دو) مل جانا۔ فراہم ہونا پیوست

انصاق (دو) ہونا دانگہ پیزی (۲۲) ڈھیشن

Adhesion

انطاق (دو) لٹق یا گویائی عطا کرنا +

انطاکبہ (دو) لک شام کے ایک مقام کا نام

ہے جہاں کا حکیم داؤد صاحب تذکرہ

بنام انطاکی مشہور ہے +

انطباق انقباض (دو) دو نو جڑوں کا جڑ

جانا جیسی بند ہونا۔ واسی لگنا +

Trismus (۲۳) ٹریسمس

لاک جا

انطباق المری (دو) مری یعنی غذا کی نالی کا

پچک جانا۔ ایک مرض ہے جس میں مری

کی اندرونی سطح باہم جڑ جاتی ہے۔ اور

اس کا جوف مل جاتا ہے۔ اس لئے پتلی

چیزیں حلق سے نہیں اترتیں۔ بخلان

بڑے ذالوں کے کہ وہ اپنے بوجھ اور

دباؤ کے سبب اتر جاتے ہیں۔ یعنی

باسانی نکل لئے جاتے ہیں۔ (۲۴) سٹرکچر

آنا ایسا نیگیس

Stricture of the Oesophagus

انقطاع (دو) جھٹنا۔ سروی سے گرمی کا بجھ

Extinction جاننا (۲۵) انکشن

انقاس (دو) سلانا۔ سلا دینا +

انقاش (دو) لغوی معنی اٹھانا۔ جدید اصطلاح

طب میں اجباء یعنی کسی نہایت ضعیف

اور بظاہر مردہ آدمی کو زندہ کرنا۔ اٹھانا

Resuscitation (۲۶) رسیکسیٹیشن

انعاظ (دو) غوطہ ہونا خواہش جلع ہونا +

انعاظ و انکرام (دو) ذکر کا ہر وقت ایستا رہنا

فریموس (۲۷) ایک مرض ہے جس میں ہر

وقت ذکر ایستا وہ رہتا ہے۔ (۲۸) پریاسم

Priapism

نوٹ۔ فریموس اور شبق کا فرق دیکھو

شبق میں +

انعاظ شاربید (دو) ذکر کی سخت ایستا وگی۔

وہ ایستا لگی جس میں پیشاب کی راہ خوں

خارج ہونے لگے۔ (۱) مثالی نے لوسس

Stymatosis

انعدام الرحم (۱) رحم کا موجود یا مخلوق نہ ہونا
کسی عورت میں رحم کا پیدا نشی طور پر نہ

ہونا (۲) امیٹریا Ametria

انعدام المقعد (۱) سوراخ کویر کا پیدا نشی
طور پر نہ ہونا (۲) ایب سس آف دی انیس

Absence of the Anus

انعطاف (۱) دھرا ہونا۔ مڑ جانا۔ ٹیٹھا
ہونا۔ خم کھا جانا۔

انعقاد (۱) آہستہ ہونا۔ منجمد ہونا۔
انجماد (۲) (انگریزی) کوڈاگبولیشن

Coagulation

انغلاق الرحم (۱) رحم کا منہ بند ہونا۔ رحم
کے منہ کا ہیوند چپیدہ ہو جانا (۲) میٹروسی

نوسس Metrostenosis

انغماؤ الامعاء (۱) آنت کا ایک حصہ سے
تختہ الامعاء (۲) دوسرے حصہ میں اتر جانا

Intussusception (۲) انٹرسسپشن

ان یوگی ٹیشن Invagination

انغماض (۱) آنکھ کا نیم دا ہونا۔ آنکھ کا بند ہونا
الف (۲) بینی۔ ناک۔ یہ ہڈی کڑی گوشت

اور اعصاب و عروق سے بنا ہوا مرکب
عضو ہے جو ایک سہ گوشہ ستون کی شکل

میں چہرہ کے درمیانی مرکز پر بالائے لب

واقع ہے۔ جمیع آناف۔ آفون۔ آلف۔

(۲) نوز Nos

الف (۱) دھریض بینی۔ ناک کا بیمار۔ جس
کی ناک میں کوئی تشکیت ہو۔

الف البرود (۱) شدت سرا۔ جاٹے کی سختی
الفاد (۱) نفوذ کرنا۔ نفوذ کرنا۔ گھس جانا

رواں کرنا۔ جاری کرنا۔ ایک چیز کو پھاڑ
کر اس کے اندر داخل ہو جانا (۲) پٹینی

ٹریشن Penetration

انفاط (۱) شفقت سے ہاتھ میں آئے پڑ جانا
الفتاح (۱) کشادہ ہونا۔ کھلنا۔ اصطلاح

طب میں کسی رگ کا کھل جانا (۲) ڈائٹ

ٹیشن Dilatation

انفتاق البطن (۱) پردہ صفاق کے
تقن مزاق البطن (۲) پھٹنے سے ناف کے گرد

آنتوں اور پردہ خرب کا گم میں ابھر آنا
(۲) ایبڈومی ٹل ہرنیا

Abdominal Hernie

انفجار (۱) انفجاری معنی پھٹنا۔ پھوٹنا۔ اصطلاح
طب میں پھوٹا پھوٹنا۔ کسی ورید کا پھٹ

جانا (۲) برسٹ Burst

انفخ (۱) متورم خصبوں والا شخص۔
انفراٹ (۱) حاملہ عورت کو متلی ہونا۔

اور دل گھبرانا (۲) معدہ یا جگر کا زخمی ہونا۔
انفراک (۱) دھریض کا اپنی جگہ سے اتر جانا

انْفُس (دعا) ان تینوں جھلیوں میں کی تیسری
 اوپر والی جھلی جو چین پر لپٹی ہوئی ہوتی ہے
 تفصیل و تطبیق کے لئے دیکھو غشیۃ ابنین
انْفَساح (دعا) نفی محنتی کشادہ ہونا۔ پھیلنا
 اصطلاح طب میں دل کا کشادہ ہونا
 یا پھیلنا (۱) ڈاکٹر ٹیٹن آدی ہارٹ
انْفِصَالِ الْعَظْم (دعا) ہڈی کا جوڑ پر سے نکل
 جانا۔ یا سرک جانا (۲) ڈسلوکیشن۔

Dislocation

انْفِصَال (دعا) جدا ہونا۔ علیحدہ ہونا۔
انْفِصَالِ قَرْجِیَّة (دعا) پردہ عنبیہ کو کاٹ
 انقراض عنبیہ (۱) کر مصنوعی پتلی بنانا (۲) کوری

ڈائالائسیس Core dialysis

نوٹ جب آکھ میں پتلی کے سامنے پھلی
 یا سفیدی پیدا ہو کر نظر کو مانع ہوتی ہے
 تب اس سے اوپر یا نیچے عنبیہ کو کاٹ
 کر مصنوعی پتلی بنائی جاتی ہے۔
انْفِصَاح (دعا) دل یا پھوڑے کا پھوٹنا
 زخم کا فراخ ہونا۔

Reaction

انْفِعال (دعا) متاثر ہونا۔ کسی چیز کا اثر قبول
 کرنا چھوٹنا۔ شرمندہ ہونا (۱) ری ایکشن
انْفِعالَاتِ نَفْسِ (دعا) تباہی دہنا تباہی نفس۔
 مراد ہے خوشی۔ رنج۔ غصہ اور خوف و
 خجالت سے۔

انْفِخار (دعا) منہ کا خود کشادہ ہونا۔
انْفِخام (دعا) بند زکام کا دور ہو کر اچھا ہو
 جانا۔

انْقِیَابُ الْوَس (دعا) بخار کی ایک قسم ہے جس
 میں بدن باہر سے گرم اور اندر سے ٹھنڈا
 رہتا ہے۔

انْقِضَاء (دعا) آکھ کا کچنا یا اندھا ہونا (۲)
 نوزائیدہ بچے کے سر کا پھلنا۔

انْقِصَاع (دعا) خیسا نہ بنانا۔ دوا پانی میں
 بھگوننا۔

انْقِیَاض (دعا) سکڑنا۔ سٹنا (۲) ایسٹرکشن
 کانٹریکشن

Astriction

Constriction

نوٹ۔ علامہ رازی نے بقرطی کی تقلید
 کرتے ہوئے اس خیال کو مد نظر رکھ کر
 کہ ترویج کے لئے قلب میں ہوا جانے
 سے دل پھیلتا ہے۔ اور اس کے نکلنے
 کے وقت قلب میں انقباض ہوتا ہے
 یعنی وہ سکڑتا ہے۔ اس لفظ انقباض
 کا استعمال باہر کو سانس لینے اور دم
 چھوڑنے پر کیا ہے۔ اور اندر کو سانس
 کھینچنے کے لئے انقباض کا لفظ بولا ہے
 اگرچہ طب قدیم میں انقباض و انقباض
 کے یہ معنی متفق علیہ نہیں۔ لیکن ڈاکٹر
 الفاظ اکپائی ریشن دبا ہر کو سانس لینا

اس کا طول پچھلے عرصے ڈیڑھ انچ ہوئی
سوا انچ اور وزن ایک چھٹانک ستین
چھٹانک تک ہوتا ہے۔ اس غدود میں
ایک نالی ہوتی ہے جو اس کے بائیں سرے
سے شروع ہو کر اس کے دائیں سرے
کی طرف آکر اور پھر پتے کی عام نالی کے
ساتھ مل کر بارہ انچسنتی آنت میں جا کھلتی

ہے۔ اس غدود کی رطوبت کا خاصہ ہے
کہ وہ غذا کے ریغنی اجزاء اور فیٹس، او
انڈے کی سفید سی کے مانند اجزاء (البیو)
اور سریش کے مانند اجزاء کو قابل ہضم
بناتی ہے (انگریزی) پینیکریاس :-

Pancreas

نوٹ :- پینیکریاس یا پانکر اس کا معرب
بانقراس ہے جو صحیح ہے۔ اصل میں جن
عربی کتب میں لکھا ہوا ایستھی بانقراس کو
بہ انقراس پڑھنے سے یہ غلطی ہوئی پھر
یہ غلط نام انقراس ہی کتب میں درج
ہوتا رہا +

انقطاع (دعہ منقطع ہونا۔ کٹ جانا۔ ختم ہونا۔

نوٹ جانا۔ رگ جانا +

انقطاع الافراز (دعہ) جسم میں کسی رطوبت
کی تراوش کا موتون ہو جانا۔ جیسا کہ بعض
اوقات پیشاب کا تراوش پانا اور پیدا
ہونا موتون ہو جاتا ہے (۲) سپریشن -

اور انسپائی ریشن (اندر کو سانس لینا) کے
مقابلہ میں سانس کے بیان کردہ انقباض
و انبساط کے معنی نہایت مناسب و مورد
معلوم ہوتے ہیں +

انقباضِ اوہیہ (دعہ) شریافوں کی باریک شلو
تفتیقِ اوہیہ (دعہ) کا سکڑ جانا۔ تنگ ہو جانا۔
(انگریزی) ویوکنسٹرکشن -

Vasoconstriction

نوٹ :- انقباضِ الاوہیہ کی ضد تمدد الاوہیہ
اور تفتیقِ الاوہیہ کی ضد اتساع الاوہیہ
آتی ہے +

انقباضِ حدقہ (دعہ) آنکھ کی پتلی کا تنگ ہو جانا
رشتیقِ ثقبہ (دعہ) یا سکڑ جانا (۲) مایوسس

Myosis

نوٹ :- ان دونوں لغتوں کی ضد علی الترتیب
اتساع الحدقہ اور تمدد الثقبہ آتی ہے +
انقباضِ قلب (دعہ) قلب کا سکڑنا +

Systole (دعہ) سسٹولی

انقباضِ نبض (دعہ) نبض کا سکڑنا نبض کی
وہ حرکت جو مرکز یا اندر کی جانب ہوتی ہے
انقراس (دعہ) ثقبہ - یہ ایک غدود ہے۔
بانقراس (دعہ) جس کی شکل گتے کی زبان
عنق اطال کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ نالی
کے تین چار انچ اوپر معدہ کے نیچے کر کے
پہلے دوسرے مہرے کے سامنے رہتا کہ

Suppression

انقطاع البول (دع) پیشاب کا پیدا نہ ہونا۔

احتباس البول (دع) پیشاب کا بند ہو جانا۔ پیشاب
احتباس البول (دع) کارگ جانا (۱) ستریشن آف

یورین Suppression of Urine

اشکوریا Ischuria ری ٹینشن آف

یورین Retention of Urine

نوٹ۔ طب قدیم میں احتباس البول کا

اطلاق پیشاب کے بند ہونے کی اُن جگہوں

پر کیا جاتا ہے۔ جس میں پیشاب یا تو پیدا

ہی نہیں ہوتا۔ یا پیدا تو ہوتا ہے۔ لیکن

غاصج نہیں ہوتا۔ مگر طب جدید میں ان دونوں

حالتوں کو دو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا

جاتا ہے۔ چنانچہ اول الذکر حالت کو ستریشن

آف یورین یا اشکوریا کہتے ہیں جس کے مقابلہ

میں جدید اطباء مصر انقطاع البول کا لفظ

بولتے ہیں۔ اور ثور انذکر حالت کو ری ٹینشن

آف یورین سے تعبیر کرتے ہیں جس کے

مقابلہ جدید اطباء مصر احتباس البول کی

اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔

انقطاع الطمث (دع) حیض کا پیدا نہ ہونا۔

احتباس الطمث (دع) حیض کا بند ہونا (۱) ایمنوریا

احتباس الطمث (دع) آمینوریا

آمینوریا Amenorrhoea

مینوپاؤز Menopause مینوپائس۔

مینولپس Menolipsis

نوٹ حیض اگر بالکل بند ہو جائے۔ خواہ

کسی بیماری کے سبب ہو یا بتقاضاء عمر

جیسا کہ تقریباً ۵۰ برس کی عمر میں ہوتا ہے

تو اس کو عربی میں انقطاع الطمث کہتے

ہیں لیکن ڈاکٹری میں جب مرض کے

سبب یہ عارضی طور پر بند ہو تو ایسے نوری یا او

مینوپائس سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جب

بتقاضاء عمر ہو تو اس کو مینوپاؤز کہتے ہیں۔

طب قدیم میں احتباس الطمث کا لفظ

عارضی اور مرضی بندش حیض پر بولا جاتا ہے

انقطاع الغذا عن القلب (دع) قلب سے غذا

کا منقطع ہو جانا یہ ایک بیماری ہے جو دم

گروہ کے سبب بعض اوقات لاحق ہوتی ہے

یعنی جب گروہوں پر ورم آ جاتا ہے۔ تو وہ

رگیں جن سے قلب کو غذا پہنچتی ہے بھیج

جاتی ہیں۔ اس لئے قلب کو غذا پہنچنا

موقوف ہو جاتا ہے پس قلب کا مزاج

گرم ہو جاتا ہے۔ اور مریض کو بخار اور

نبض میں ضعف و تغیر لاحق ہوتا ہے +

انقلاب (دع) لغوی معنی الٹا ہونا۔ لوٹ جانا

پھر جانا۔ الٹ پلٹ۔ اصطلاح طب میں

کسی عضو کی اندرونی سطح کا باہر آ جانا۔ یا

الٹ پلٹ ہو جانا (۱) این ورشن

انقلاب الجنین (دع) ایک کا آنکھ کے ڈھیلے کی طرف

مڑ جانا (۱) اینٹرورٹین

Entropion

انقلاب الرحم (دع) رحم کا اُلٹ جانا۔ یعنی اس کی اندرونی سطح کا باہر ہو کر فرج سے نکل آنا اس طرح کہ اُس کا سوراخ ظاہر نہ ہو۔
(۱۲) انورشن آف دی یوٹریس

Inversion of the Uterus

نوٹ۔ انقلاب الرحم کے حقیقی معنی وہی ہیں جو اوپر بیان کئے گئے ہیں لیکن طب کی تعلیم عربی کتبوں میں انقلاب الرحم کا متواءم اور بروز الرحم یعنی رحم کے بغیر اُلٹے باہر نکل آنے پر بھی مجازاً اطلاق کیا گیا ہے۔

انقلاب الشكل (دع) شکل کا بدل جانا۔ طبی استعمال { معنی مرض کے باعث کسی عضو کی ہیئت یا ساخت کا متغیر ہو جانا
(۱۳) ٹرانسفارمیشن

Deformation ڈیفارمیشن

انقلاب المخذہ (دع) ایک مرض ہے جس میں کھانا ہضم ہونے کے بعد تھے میں نکل جاتا ہے۔

انقلاب معدہ اور ایلاؤس کا فرق انقلاب معدہ میں معدہ کی ہضم شدہ غذائے کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن اُس میں برازی بدبو نہیں ہوتی۔ برضلاف ایلاؤس کے کہ اُس میں تھے کے ذریعہ فصدہ برازی بدبو دار خارج ہوتا ہے۔ اور درد شدید عارض ہوتا ہے۔

انقلاب (دع) اُلٹ جانا۔

انقلاب الاذن (دع) کان کا چڑ سے اُلٹ جانا انقلاب (دع) ناف کا بڑا ہونا۔ ناف کا بیل کھانا یا بیل جانا۔

انقباض (دع) ضعف سے گر پڑنا۔

انقباض یوٹریس (دع) یمنی بخار جس کا دورہ روز ہوتا، کوئیڈین Quotidian

انکاح (دع) جو رو کرنا۔ شادی کرنا۔

انکباب (دع) لغوی معنی اوندھا کرنا۔ اصطلاحی معنی بھیپارہ لینا۔ اور طریقہ اُس کا یہ ہے کہ دواؤں کو جوش کر کے اُس پر سوراخ دار برتن ڈھانک کر جس حضور پر مقصود ہو اُس سوراخ سے دوا کی بھاپ یعنی دھواں پہنچاتے ہیں۔ (انگریزی، ویپر باٹھ

Vapour Bath

انکسار (دع) شکستہ ہونا۔ ٹوٹنا۔

انکسار الاذن (دع) کان ٹوٹنا۔ کان کی گڑی کا ٹوٹ جانا۔

نوٹ۔ انکسار کی اصطلاح اگرچہ ہڈی کے ٹوٹنے کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن یہاں مجازاً گڑی کے ٹوٹنے پر بھی انکسار کا لفظ بولا گیا ہے بعض اطباء کہتے ہیں کہ کان کی گڑی ہڈی میں داخل ہے۔ اس لئے انکسار کا تعلق اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ (انگریزی، کنٹیوژن آف دی رائٹر۔

Contusion of the Ear

انکسار اعظم { ہڈی کا ٹوٹ جانا (۱) فریجچر

Fracture

انگشت (د) انگلی - انگوٹھا (۲) نواج کا ایک

Finger

انگشت بزرگ { (د) انگوٹھا (۲) قصب

Thumb

انگشت حلقہ (د) انگوٹھی کی انگلی - چھنگلی
کے پاس کی انگلی +

انگشت دراز (د) لمبی انگلی - درمیانی

انگشت میاں { انگلی (۲) مڈل فنگر

Middle Finger

انگشت فٹنم { (د) انگوٹھے کے پاس کی

انگشت شہادت { انگلی (۲) انگریزی، فور فنگر

Fore Finger

انگشت کوچیک { (د) چھوٹی انگلی - چھنگلی +

انگشت لٹل فنگر { (د) لٹل فنگر

انکس دی، مثانہ دیونانی لغت ہے،

Bladder

انکسار اعظم { (د) بالوں کا پنے در پنے کرنا +

انکسار { (د) سر انگشت - انگلی کا سرا - انگلی کی

انگلی پور - جمع انگلیات و اناہل (۱) پٹ فدی

Tip of the Finger

انکسار { (د) نوم کی جمع خواب اور نیند +

انورسا { (د) شریانی رسولی و تفصیل کے

لئے دیکھو اور سا،

انوشدارو { (د) معرب ہے، یہ معجون کی قسم کی

انوشدارو { ایک مرکب دوا ہے جس میں

آملہ جزو اعظم ہوتا ہے +

انوم { (د) خوابناک جس کی آنکھوں میں نیند

بھری ہو +

انومانی { (د) شراب و شند مخلوط +

انہماک { (د) ناتواں کرنا - ڈبلا اور کمزور کرنا +

انہضام { (د) گواریدگی بہضم ہونا - پچنا -

Digestion

انہضام لطیف { (د) دیر میں بہضم ہونا +

انہضام سریع { (د) جلد بہضم ہونا +

انہکاک { (د) وضع حمل کے وقت حاملہ کے

کوٹھے کے جوڑوں کا کشادہ ہونا +

انہباب { (د) جمع ہے ناب کی، دندان پیش

کچلیاں - کبیلے - یہ نشتر کے دانت ہیں

جو ہر جہڑے میں دو ہوتے ہیں - سران

کے موٹے کبیلے اور قدرے اوپچے اور

گردنیں گول اور جڑیں سب سے زیادہ

لمبی نیکیلی اور پہلوؤں پر نالی دار ہوتی

ہیں - (۱) کینائن Canine

انید و طوس { (د) لمبی معونات +

انہیف { (د) جس کی ناک میں درد ہو یا چوٹ

لگی ہو +

اوار { (د) سخت گرمی - پیاس - دھواں جہزی

ہوا تپش آفتاب۔ آگ کی تُو +

اَواری (۱) جمع ہے آریہ کی جڑوں کے وہ سُورخ جن میں دانت گڑے رہتے ہیں

(۲) ایلوی اُولائی Alveoli

اَواسی (۱) جمع ہے آسیہ کی خٹاند۔ لڑکیوں کا خٹندہ کرنے والی عورت (دیکھو آسیہ)

اَواصل (۱) جمع ہے اصلہ کی۔ مانگے ہوئے چوٹی کے بال لگانے والی عورت +

اَواطب (۱) جمع ہے طب کی۔ دودھ کی شیشی۔ بچے کو دودھ پلانے کی شیشی +

اَواتی (۱) جمع ہے اونیہ کی (دیکھو اونیہ)

اَوام (۱) جمع ہے امانا۔ سرگھو منا۔ شدید پیاس

اَوازم (۱) جمع ہے آزمہ کی۔ وارھیں +

اَوباہر (۱) جمع ہے دباہ کی +

اَوناؤ لقم (۱) منہ کی میخیں۔ مراد ہے دانتوں

سے (۱) بٹتہ Teeth

اَونار (۱) جمع ہے وتر کی بنیں۔ یہ رابطات

و اعصاب سے بنے ہوئے سفید جسم ہیں

جو عضلات کے کناروں سے نکلے ہیں۔

(۱) لگے مینٹس Ligaments

اَویش (۱) جمع ہے ایش تین ماشہ چھ رتی اور قبول

بعض ایک ماشہ ایک رتی +

اَوُجاع (۱) جمع ہے وجہ کی۔ درد (۱) پینیز

Pains

اَوُجغ (۱) اَوُجاق (ت) دہقان۔ چُٹھا

(۱) ہیرتھ Hearth

اَوُواج (۱) جمع ہے ووج کی۔ رُگ گردن گردن کی رُگ +

اَوُزہما (۱) جمع ہے اَوُھیلا ورم۔ ایک قسم کا نرم ورم (۱) دسفیہ ورم ہے کہ حرارت

اور درواس میں نہیں ہوتا۔ لیکن گرانی ہوتی ہے۔ اور کبھی ہلکا سا درد بھی ہوتا

ہے (۱) اَدیما Oedema

نوٹ۔ اَوُویسا اور ورم رخا اور تنہج کا فرق دیکھو تنہج میں +

اَوُزہما المزمار (۱) مزمار کا تنہج۔ مزمار کا نرم

وُھیلا ورم (۱) اَوُیجاف دی ٹھلاش

Edema of the Glottis

اَوُراطیس (۱) ایک چربی زیادتی (دبھار) ہے

شرناق (۱) (۱) جو چوٹے پر پیدا ہوتی ہے۔

(۱) کنجکٹو ویا Conjunctivoma

نوٹ۔ اورا طیس کو اگرچہ تمام کتب طبیبہ

میں شرناق کا مترادف لکھا ہے۔ لیکن

معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ معرب ہے آئی ٹیس

(۱) Iritis کا جس کے معنی ہیں

ورم عنبیہ +

اَوُزاک (۱) جمع ہے ورک کی یعنی کولہا +

(۱) ہپس Hips

اَوُرام (۱) جمع ہے ورم کی۔ آٹائس۔ سوجن

(۱) سُوئیگ Swelling

اُورام مخا بن (دعہ مخا بن) یعنی بغل جبگاسہ
اور کچ ران کے ورم۔ جو طاعون کے علاوہ
ہوتے ہیں۔ لحم غدویہ۔ یعنی غدودی گوشت
کے ورم (۱) چوبوز Bubos
نیز ویکھو خیر جیل ۶

اُور وہ (دعہ) اُور وہ جمع ہے ورید کی ناسی
عروق سواکن میں ان کو رکھائے غیر چہندہ
عروق غیر ضواریب اور اردو میں نہ پھرنے والی
وینز Veins رگیں کہہ سکتے ہیں۔ اُور وہ

یا وریدیں جگر سے پیدا ہوتی ہیں جس
طرح دل سے پہلے دوشتر یا نین پیدا ہوتی
ہیں۔ اسی طرح جگر سے پہلے دو وریدیں
پیدا ہوتی ہیں۔ ایک باب الکبد اور دوسری
ورید اجون۔ باب الکبد کی شاخیں۔

داسا ریتقا معدہ اور امعاء سے خلاصہ
غذا جذب کر کے جگر میں لاتی ہیں جہاں
اُس سے خون بنتا ہے۔ پھر اُس تیار
خندہ خون کو ورید اجون اپنی شاخوں
کے ذریعے تمام جسم میں پہنچاتی ہے۔ گویا
وریدیں جگر سے خون کو تمام اعضاء جسم
میں ان کی پرورش کے لئے لے جاتی ہیں
وریدوں کی ساخت میں دو پرت ہوتے

ہیں۔ وریدوں میں خون زیادہ اور روح
کم ہوتی ہے۔ اور ان سب میں خون ہی
نہیں ہوتا۔ بلکہ ان میں سے بعض توجذب

غذا کے لئے مخصوص ہیں مثلاً داسا ریتقا
اور بعض دفعہ مائیت کے لئے مخصوص ہوتی
ہیں۔ جیسے وہ رگ جو جگر اور گردہ و مثانہ
کے مابین واقع ہے۔ یعنی حالبین۔ اجون
کی بڑی بڑی شاخوں کو جد اول اور اُن
کی شاخوں کو متواتی جد اول اور اُن کی
شاخوں کو روضہ سیاتی اور ان کی شاخوں
کو عروق شہر یہ کہتے ہیں ۶

اُور وہ کی تشریح اور ان کے افعال
کے متعلق مذکورہ بالا بیان متقدمین اطباء
یونان مثلاً بقراط و ارسطو وغیرہ کے اقوال
کے مطابق ہے۔ اور آج کل کی طبی کتب
میں بھی یہی درج ہے۔ چونکہ اُن کا یہ خیال
تھا۔ کہ شرا میں قلب سے روح حیوانی
کو تمام اعضاء جسم میں پہنچاتی ہیں۔ اور
وریدیں جگر سے خون کو تمام جسم میں پہنچاتی
ہیں۔ اور وہ دوران خون کو بخوبی نہیں
جانتے تھے۔ اس لئے اُن کا یہی مذہب
و مسلک رہا۔ لیکن حالبینوس اور اُس
کے مابعد کے محققین نے دوران خون کو
معلوم کر کے مذکورہ بالا مسائل کو غلط
ثابت کر دیا ۶

حقیقت الامر یہ ہے کہ شرا میں دل
سے صاف اور سُرخ خون جسم کی پرورش
کے لئے لے جاتی ہیں۔ اور جو خون پرورش

کے بعد باقی رہ جاتا ہے۔ اور کثیف ہوتا ہے۔ اس کو وریدیں اکٹھا کر کے دل میں واپس لے آتی ہیں۔ جہاں سے وہ پھیرا میں صاف ہو کر اور پھر دل میں آکر براہِ شرائین جسم میں دُور دُکرتا ہے۔ تفصیل و تحقیق کے لئے دیکھو خون و دورانِ خون کا بیان،

اَوْرَطِلی (دع) دل سے شروع ہونے والی اَوْرَطِلی (دع) سب سے بڑی شریان اَبَر (دع) شہرگ (انگریزی) اسے آرٹا Aorta دیز دیکھو شرائین،

اَوْرَجِیَہ (دع) جمع ہے وعاء کی، لغوی قنات (دع) معنی ظرف۔ برتن اصطلاح طب میں وہ افضیہ جو شے ساکن کو حاوی ہوں بینی اعضاء کے وہ اندرونی جوف یا فضا جن میں کوئی چیز آکر کچھ دیر بٹھیری رہے۔ جیسے معدہ لیکن مجازاً عروق یعنی رگوں پر بھی بولا جاتا ہے +

(۲) واسا Vasa

اَوْرَجِیَہ اَلَا وْرَجِیَہ (دع) عروقِ دمویہ یعنی شریانوں اور وریدوں کی وہ چھوٹی چھوٹی رگیں جو پرورش کے لئے اُن کے اندر جاتی ہیں (انگریزی) واسا دیورم۔

Vasa Vasorum

اَوْرَجِیَہ وُثْمَوِیَہ (دع) مراد ہے غنی رگوں یعنی

شریانوں وریدوں اور عروقِ شعریہ سے

(۱) بُلْدَوَسِیَہ Blood Vessels

اَوْرَجِیَہ الرُّوْح (دع) روح کے ظرف مواد ہے دل اور شریانوں سے +

اَوْرَجِیَہ شَعْرِیَہ (دع) بال کی مانند باریک رگیں عروقِ شعریہ (دع) بال جیسی باریک رگیں

(۲) کپِلَرِیَہ Capillaries

تفصیل کے لئے دیکھو عروقِ شعریہ اَوْرَجِیَہ اللَّبَن (دع) پستان میں دودھ کی نالیوں کے فراخ حصے (۱) اَیْمِلَا۔

Ampulla

اَوْرَجِیَہ لَمْفَاوِیَہ (دع) عروقِ لمفاویہ۔ لف کی رگیں دیکھو عروقِ لمفاویہ (۱) لَمْفِکَس

Lymphatics

اَوْرَجِیَہ الْمَنی (دع) منی کی تھیلیاں۔ یہ مخروطی شکل کی دوخانہ دار عستانی تھیلیاں ہیں جو مثانہ کی جڑ اور مقعد کے درمیان واقع ہوتی ہیں۔ ان میں منی جمع رہتی ہے۔

اگرچہ بظاہر ان کی شکل عستانی اور مخروطی

ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ پچھیدہ

نالی دار گتلیاں ہیں جو ایک مضبوط

ریشہ دار جھلی میں لپیٹی ہوئی ہیں پچھیدہ

حالت میں ہر ایک تھیلی ۲۲ انچ لمبی

اور قریب نصف انچ کے چوڑی ہوتی

ہے۔ لیکن غیر پچھیدہ صورت میں یہ پانچ

یاچھ ایچ لمبی اور ایک پتلی قلم یا بطخ کے
پر کے برابر موٹی ہوتی ہے۔ اس کا چوڑا
سرا پیچھے اور تنگ سر سامنے ہوتا ہے
جو غددہ قدامیہ کی جڑ کے قریب اپنے جانب
کے خبیثے کی نالی کے ساتھ مل کر قنات
واقفہ بامنی کی نالی بناتی ہے۔ چنانچہ وقت
ضرورت اس منی کی نالی کے ذریعہ منی
پیشاب کی نالی میں گرتی ہے (۱)۔ ویسی کیولی
سیمی نے لیسز

Vesiculæ Seminales

اُوفیلکوس (دع) غرب یعنی ناسور چشم کی ابتدائی
حالت جبکہ یہ پھوٹا نہ ہو۔ (۲) نچولایکی

Fistula Lachrymalis مبلس

اوقات جڑ تہہ (دع) مرض کے یہ چاروں
زمانے دا ابتدائے۔ تزیید۔ (۳) انہا۔ (خطا)
کبھی شروع مرض سے لے کر آخر مرض
تک ہوتے ہیں۔ اور کبھی ہر نوبت مرض
کے سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسی حالت
میں ان کو اوقات جزئیہ کہتے ہیں۔

اوقات التسم (دع) سال کے چاروں موسم
نصول اربعہ (۴) برس کی چاروں فصلیں
ربیع یعنی موسم بہار۔ صیف یعنی موسم گرا
خریف یعنی موسم خزاں۔ شتاء یعنی موسم سرد
اوقات کلیتہ (دع) مرض کے مذکورہ بالا چاروں
زمانے جو اول مرض سے آخر مرض تک

تک ہوتے ہیں۔ یعنی مرض کے شروع
ہونے سے اس کے برطرف ہونے تک
ہوتے ہیں۔

اوقات المرض (دع) بیماری کے وقت۔

بیماری کے زمانے۔ جن میں مرض مختلف
حالتوں میں ہوتا ہے۔ اطباء نے ان
بیماریوں کے لئے جن کا انجام صحت ہوتا
ہے۔ مندرجہ ذیل چار زمانے مقرر کئے
ہیں (۱) ابتدائے۔ یعنی مرض کا شروع
زمانہ۔ یہ وہ وقت ہے جس میں بیماری
پیدا ہوتی ہے (۲) تزیید یا تزاہل
یعنی مرض کے بڑھنے کا زمانہ۔ یہ وہ وقت

ہے جس میں ساعت بساعت یا روز
بروز مرض کا زور بڑھتا ہے (۳) انتہا
یعنی مرض کے بڑھ کر ٹھہرنے کا زمانہ۔
یہ وہ وقت ہے جس میں مرض ایک
حالت پر ٹھہرا رہتا ہے۔ یعنی نہ بڑھتا
ہے۔ اور نہ گھٹتا ہے (۴) انحطاط
یعنی مرض کے گھٹنے کا زمانہ۔ یہ وہ وقت
ہے جس میں مرض کا گھٹا دکھایا ہوتا
ہے۔ اور بالآخر صحت ہو جاتی ہے۔

نوٹ۔ واضح ہو کہ مذکورہ بالا چاروں
زمانے اگر کسی مرض کے اول سے آخر
تک لئے جائیں۔ تو اوقات کا یہ کہلاتے
ہیں۔ اگر مرض کے ایک نوبت یعنی باقی

Primapara	کے لئے جائیں۔ جیسے جاڑے بخار کی نوبت
اَوُن (دو) مرادف ہواوقیہ کا جو اوپر مذکور ہوا	کے چاروں زمانے۔ تو یہ اوقات ہزنیہ سے
Ounce (۱) اونس	تعبیر کئے جاتے ہیں یعنی جب کسی مرض کی
اُباب (دو) چرم خام۔ کچا چمڑا جس کو بچا یا ڈگیا ہو	نوبت یا بارسی میں یہ چاروں زمانے واقع
اُمال (دو) آب گوشت نزش۔ کشا شوربا۔	ہوں تو اُن کو اوقات جزئیہ کہتے ہیں۔ اور جب
سرکہ با عرق لیوں کے ساتھ پکا یا ہوا	پورے مرض میں واقع ہوں۔ تو انہیں اوقات
گوشت کا شوربا +	کلیہ کہتے ہیں۔ اوقات مرض کے انگریزی مترادفات
اُمالہ (دو) تیل۔ گھی۔ چربی وغیرہ کی مانند چیزیں	(۱) ابتدا۔ ابتدائہ مرض (۲) بگیننگ (۳) اِن سٹ
جورونی وغیرہ پر لگا کر کھانی جائیں +	Beginning Ouset
اُہتاء (دو) کوز پُشت۔ کپڑا +	Attack
اُہتجان (دو) نابالغ لڑکی سے جملع کرنا +	Stage of Invasion
اُہتر (دو) اُتر (دو) اُٹھانا۔ ڈولانا۔ ہلانا۔ بڑھنا۔	(۴) تیز تیز اید (۵) انگریزی (۶) ایسٹیکس (۷) سیلج
وُہدَبہ (دو) اُچھوٹنا (دو) اسی لیشن	Increase Anabasis
Oscillation	Stage of Advance
وائی بریشن	(۳) انتہا۔ انتہا۔ مرض (۴) اُہت (۵) فین سجم
Vibration	یکمی Height. Fastigium. Aeme
اُہتر از مانی (دو) پانی کی موج۔ پانی کی لہر	(۴) انحطاط۔ انحطاط مرض (۵) دیکریز۔ ڈیکلائن
Wave (۲) ویو	Decrease Decline
اُہنئلاس (دو) بے عقل و بہت قوت ہونا +	اَوُقبیہ (دو) ایک وزن ہے جو برابر ہے ۴۴ درم
اُہنئلاک (دو) اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا	یا ایک اونس یعنی اڑھائی تولہ کے۔ جمع
اُہنئم (دو) جس کے اگلے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں	اَوُاتی (دو) اونس
اُہتہام (دو) بیمار کا غم کھانا۔ تیمارداری کرنا	اَوُکع (دو) جس کے پاؤں کا انگوٹھا اپنی پاس
Nurse (۱) نرس	والی اُٹھلی پر بیٹھ گیا ہو +
اُہتیاض (دو) ہڈی کا جُڑ جانے کے بعد پھر	اَوُقع (دو) دیوانگی۔ دیوانہ پن۔ پاگل پن
ٹوٹ جانا +	اولق (دو) دیوانہ۔ پاگل +
اُہتیاپ (دو) پیاس۔ برداشت کرنا۔ پیاس	اَوُلی۔ اَوُلبیہ (دو) پہلا۔ پہلی +
ڈیفروے سنس Defervescence	اَوُلبیہ (دو) پہلی دفعہ بچہ جننے والی
	بکریۃ الولادت (دو) عورت۔ وہ عورت جو پہلی
	دفعہ بچہ جنے۔ (انگریزی) پرمی پارا
	رینو ویوٹن Resolution

پر صبر کرنا +

اہتیاں (دو) زنا خوں کھانا کا پینا +

آہچا (دو) سونا - سلانا +

آہچاء (دو) پرورش کرنا - کھلانا +

آہڈاب (دو) جمع ہے ہڈ کی - پلکیں +

(۱) آئی لیشز Eye Lashes

آہڈب (دو) دراز مرہ - وہ شخص جس کی پلکیں

بڑی بڑی ہوں +

آہڈر (دو) متورم شکم - ٹوبے ہوئے شپٹ والا

آہڈاء (دو) گودہ پشت - متورم اور ڈھیلے کندھے

والا +

اہڈراء (دو) گوشت وغیرہ کو اتنا پکانا کہ گل جائے

اہڈشاء (دو) زود ہضم غذا دینا +

اہڈوج (دو) لمبا بیوقوف آدمی +

اہڈول (دو) متاہل ہونا - بااہل ہونا - بیاہ

کرنا (۲) میری Marry

اہڈوم (دو) بزرگ سر - بڑے سرو والا +

اہڈویہ (دو) جمع ہے ہوا کی - ہوائیں +

(۲) آنسو سیریز

اہڈیہف (دو) باریک میان - پتلی کمر والا +

اہڈینیق (دو) دراز گردن - لمبی گردن والا +

اہڈنشاء (دو) عورت کا اپنے دانتوں کی صفائی

کی خواہش کرنا +

اہڈنشاف (دو) ناک کو زخمی کرنا +

اہڈا سرج (دو) لغوی معنی دوا الہی (خدا کی دوا)

اصطلاح طب میں سلسلہ دوا - کیونکہ اس

ہر دوا کا بقدرت الہی ہوتا ہے - اس

نام کا سلسلہ پہلا مرکب ہے - جو دست در

فائدہ اور ترقیۂ دماغ کے لئے زمانہ قدیم

میں ترکیب دیا گیا - پھر اس کے اجزاء

میں وقتاً فوقتاً ترمیم ہوتی رہی +

ایا بار (دو) فیقرا (دو) تلخ ایاسج - ایک کڑوی

مرکب سلسلہ دوا +

ایام ائڈار (دو) وہ دن جو بحران کی خبر دیں

کہ کب ہونے والا ہے - ان ایام میں خاص

قسم کا تغیر پایا جاتا ہے جس سے پہچانتا

ہے - کہ اس مرض کا فلاں روز بحران

ہونے والا ہے - مثلاً امراض حادہ میں

پہلے روز نفع کا اثر ظاہر ہونا چوتھے روز

بحران واقع ہونے کی خبر دیتا ہے تفصیل

اس کی مطولات میں مذکور ہے +

ایام اول (دو) مرض کے ابتدائی ایام یعنی

شروع مرض سے تین دن +

ایام باخوبی (دو) ایام بحران - وہ دن

ایام بحران (دو) جن میں بحران تام واقع ہو

اور وہ گیارہ روز ہیں - جو ذیل میں درج

کئے جاتے ہیں - ان میں امراض حادہ

کا بحران واقع ہوتا ہے - چوتھا - ساتواں

چوتھوں - بیسواں - اکیسواں - چوبیسواں

ستائیسواں - اکیسواں - چونتیسواں -

سینٹھوٹاں۔ چالینٹوٹاں۔ اور بعضوں نے
 پٹھے اور دوسرے روز کو بھی ایام بحران میں
 شمار کیا ہے۔ اور امراض مزمنہ کا سب سے
 پہلا بحران چالیسویں روز واقع ہوتا ہے۔
 ایام غیر باحدیہ دو دن جن میں بحران
 واقع نہیں ہوتا۔ اور وہ تیرہ دن ہیں۔
 جو ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:-
 ہائیسوٹاں۔ تینیسوٹاں۔ چھیسوٹاں۔ چھیسوٹاں
 اٹھائیسوٹاں۔ اٹھائیسوٹاں۔ تینیسوٹاں۔ تینیسوٹاں
 تینتیسوٹاں۔ پینتیسوٹاں۔ چھتیسوٹاں۔
 اڑتیسوٹاں۔ اٹھائیسوٹاں۔ لیکن شیخ نے
 مندرجہ ذیل امراض کو ایام غیر باحدیہ
 قرار دیا ہے۔ پہلا۔ دوسرا۔ دسواں۔
 بارہواں۔ پندرہواں۔ سولہواں۔ تیسواں
 ایام واقع فی الاوسط دو درمیانی ایام جو
 نہ باحدیہ ہوں نہ اندازی۔ مگر کسی اتفاق
 و انحراف کے سبب ان میں بحران غیرتنا
 واقع ہوا اور وہ چھ دن ہیں۔ یعنی تیسرے
 پانچواں۔ نوں۔ گیارھواں۔ تیرھواں
 سترھواں۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں کسی
 بحران ہوتا ہے۔ اور کسی نہیں۔ لیکن
 جن ایام میں بحران ناقص پڑتا ہے او
 تکلیف و اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ آٹھ دن
 ہیں۔ یعنی چھٹا۔ آٹھواں۔ دسواں۔
 بارھواں۔ پندرھواں۔ سولہواں۔

اٹھارھواں۔ انیسواں۔

ایسا وعدہ مرض و باہر میں مبتلا ہونا
 ایکس (دو) ہڈی کا اگلا کنارہ جو بے گوشت
 ہوتا ہے۔

ایٹان (دو) عورت کا پائل بچہ جننا۔

(۲) کراس برتھ Cross-Birth

ایٹشٹا (دو) ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جڑ جانا۔

(۲) یونین آف فیکچر Union of Fracture

ایٹاق (دو) جگر کا مضبوط باندھنا۔ کٹنا

ایٹکار (دو) حلق میں دوا یا غذا ٹپکانا جیسا

کہ بعض ضعیف و کمزور مریضوں میں کیا

جاتا ہے۔

ایٹکاف (دو) لعاب دار دوا کو ہاتھ سے مل کر

اُس کا لعاب نکالنا۔

ایڈ (دو) زور۔ طاقت۔ سکٹ (دو) سٹریٹھ

Strength

ایڈر (دو) آلتناسل جمع ایڈر و ایڈر۔

(۲) پینس Penis

ایڈر (دو) چھپک یا خسرے کی قسم کا ایک مرض

ایڈر (دو) ورم میں مبتلا ہونا۔

ایٹسار (دو) وضع حل طبعی۔ یعنی باسانی جیننا

ایٹسرد (دو) بائیں جانب دانگر بڑی لیفت

Left

ایٹشاع (دو) قطرہ قطرہ پیشاب کرنا۔ منہ

میں دوا ٹپکانا۔

ایٹل (دو) تہنگاہ - کوکھ - جمع ایٹل - ایٹل
و ایٹیل +

ایٹل (دو) بلند قامت ہونا - بیسویں سال
میں قدم رکھنا +

ایٹل (دو) بیدار کرنا - جگانا - ہوشیار کرنا
(۱) آروز Arouse

ایٹل (دو) داخل کرنا - گھسیڑنا - (۱) پینی
ٹریٹ Penitrate

ایٹل (دو) ولادت کے قریب ہونا عورت کا
جننے کے قریب ہونا +

ایٹل (دو) محمد بن یوسف شرف الدین نام -
ابو عبد اللہ کنیت - اور شہر ایٹان قدیم
دار الخلافہ خطا کا باشندہ تھا - نہایت
شریف خاندان اور فاضل شخص تھا -
علوم حکمیہ اور فن طب میں ماہر تھا - شیخ
الرئیس بوعلی سینا کا شاگرد تھا - اس کی
نصاب میں سے صرف دو کتابیں ہیں
ایک خلاصۃ القانون یعنی قانون شیخ کا
اختصار اور دوسرے کتاب الاسباب
والعلامات - لیکن افسوس کہ یہ دونوں
کتا ہیں نایاب ہیں +

نوٹ: کتاب الاسباب والعلامات جو
علامہ نجیب الدین سمرقندی کی تالیفات
سے ہے - اور جس پر ملا نفیس بن عوض
کرمانی نے شرح میں شرح لکھی ہے

اور جواب شرح الاسباب کے نام سے
مشہور ہے - یہ ایٹان کی مذکورہ بالائے
کے سوا ہے +

ایٹل (دو) الم پھچانا - درود تکلیف پہنچانا +
(۱) انجر Injure

ایٹل (دو) (دو) یونانی لفظ ہے بقول جالینوس
تولع التوائی (دو) اس کے لغوی معنی ہیں -

راے اللہ رحم کر، اور بقول بقراط
کا ترجمہ ہے مُستحاض و مُرث (خدا کی پناہ)،
یعنی یادہ چیز جس سے پناہ مانگی جائے
اصطلاح طب میں تولع کی بدترہم قسم
ہے جس میں امعاء وفاق دھوٹی
آنتوں میں درود ہوتا ہے - اور شدت
مرض میں برازی قہیں آنے لگتی ہیں
اور مریض کے منہ و بدن سے بدبو آتی
ہے - اس میں حقنہ وغیرہ سے فائدہ
نہیں ہوتا - کیونکہ اس میں درود و ستر
امعاء علیا یعنی اوپر والی آنتوں میں ہوتا
ہے - برخلاف تولع کے کہ اس میں درد
امعاء سفلی یعنی سفلی آنتوں میں ہوتا
ہے - (۱) ایلیئس Ileus

ایٹل (دو) ایلیئس Ileac Passion
نوٹ: ایٹل و حقیقت یونانی لغت جالینوس
کی بدلی ہوئی صورت ہے جس کے معنی ہیں
انٹری میں بل پڑنا - اس لحاظ سے ایٹل

آبِہات (د) گوشت کا بدبودار ہوجانا۔
سڑ جانا +

آبِہم (د) پیوٹن - احق - بہرہ +

ب

باب (د) لغوی معنی اونٹ کا اپنے مقام
بابت (د) یا منزل پر لوٹنا۔ کنایہ نکاح
مبابت (د) جماع یا مباشرت (ا) کوئی شے

Cotion

باب (د) باب کے لغوی معنی پیر ووازہ
باب الکیڈ (د) اور باب الکید کے معنی ہیں
ورید الباب (د) جگر کا دروازہ جس سے در
حقیقت جگر کا وہ شگاف مراد ہے جس
کی راہ سے ورید الباب جگر کے اندر داخل
ہوتی ہے لیکن قدیم اصطلاح طب میں
باب اور باب الکید کا اطلاق مجازاً اُس
ورید پر ہوتا ہے جو اس شگاف میں
داخل ہوتی ہے۔ اور جس کو جدید اطباء
مصر اس کے صحیح معنوں میں ورید الباب
کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

(۱)، (۲) باب بمعنی دروازہ کو پورٹا

Porta کہتے ہیں +

(۳) باب الکید کو پورٹا ہے اس

Porta Hepatis کہتے ہیں +

سے مراد قولنج کی وہ شدید قسم ہے جس میں
آنت میں بل پڑ کر اس کا منفذ بند ہوجاتا
ہے +

فائکلا - ایلاؤس اور انقلاب معدہ کا
فرق دیکھو انقلاب معدہ میں +

ایکم (د) عورت کا ناکھارہنا عورت کا شادی
نہ کرنا +

ایکم (د) راند عورت یا رند و امر و بن بیابی
عورت یا بن بیا ہمر و جمع ایامی +

(۱) نن Nun

ایمن (د) جانب راست - بائیں جانب

(۲) رائٹ Right

انیمیا (د) کمی خون - کمزوری خون -
انیمیا (د) بھس - ایک مرض ہے -
نقص الدم (د) جس میں یا تو خون جسم کی مقدار
قلتہ الدم (د) کم ہوجاتی ہے - یا اُس کا
قوام رقیق ہوجاتا ہے - لیکن بالعموم
اُس میں سرخ دانہائے خون درید
بلڈ کارپسکلز کی تعداد یا اُن سرخ
دانہائے خون میں سرخی خون دہیو گلو
کی مقدار کم ہوجاتی ہے - (۱) انیمیا -

Anaemia

نوٹ - انیمیا درحقیقت ڈاکٹری لغت ہے
جس کو جدید اطباء مصر نے بعینہ اختصار
کر لیا ہے +

میں مل جاتے ہیں لیکن کیلوس جس میں
کھانا کے روغن اجزاء زیادہ ہوتے
ہیں۔ وہ ہذرہ عروق لبنیہ (لیکٹی ٹنڈز)
جذب ہو کر براہ فقاۃ الصدر (غورینیک
ڈکٹ) خون میں شامل ہونا ہے تفصیل
کے لئے دیکھو عروق لبنیہ۔ فقاۃ الصدر
و ما ساریقا کا بیان اپنے اپنے موقع پڑ
یا اثر دے، وہ تفرق اتصال جو کسی رگ یا پٹے کے
عض میں واقع ہو۔ یعنی جس سے رگ یا
پٹھا عض میں کٹ جائے تفصیل کے
لئے دیکھو تفرق اتصال +

باجتہ (دع) اب پُر خون جو پھٹنے کے قریب ہو +
باجتہ (دع) وہ تفرق اتصال جس سے وریدوں
یا شریانوں کے منہ کھل جائیں +
باجات (دع) معرب ہے ابابا کا جس کے معنی
میں طرح طرح کے کھانے۔ یا قسم قسم کی
غذائیں۔ واحد باج دانگریزی (ڈائیس
باجز (دع) سو جے ہوئے پیٹ والا +

باجخو (دع) لغوی معنی گرمی کی شدت بالخصوص
ماہِ تموز دہندوستان میں ماہِ جولائی یا سال
میں آٹھ دن یعنی اُنیسویں تموز سے چھیٹیویں
تک۔ اصطلاح طب میں بجران یا بجران

کادن (۱) کرٹی کل Critical

باجخ (دع) غم سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا والا +
باجخ (دع) یک چشم۔ ایک آنکھ والا +

(۳) ورید الباب کو پورٹل وین Portal
Vein کہتے ہیں +

طبی نوٹ۔ باب یا ورید الباب قدیم طب
کے نزدیک جگر کی ایک بڑی رگ ہے۔ جو
مقعر جگر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور خلاصہ
غذا یعنی کیلوس کو اپنی شاخوں کے ذریعے
معدہ اور امعاء سے جگر کی طرف جذب کرتی
ہے۔ جو وہاں پہنچ کر فعلی صورت اختیار
کر لیتا ہے۔ باب کی انہیں شاخوں کو جو معدہ
و امعاء سے کیلوس کو جذب کر کے جگر میں
لے جاتی ہیں۔ متقدمین اطباء نے ما ساریقا
کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تفصیل کے
لئے دیکھو ما ساریقا +

ڈاکٹری نوٹ۔ ورید الباب پورٹل وین،
ان چار وریدوں کے باہم ملنے سے بنتی
ہے (۱) ورید ما ساریقی اسفل (انفریور وین)
(۲) ورید با ساریقی علی (سوپریور
مسنٹرک وین) (۳) ورید الطحال (سپلیینک
وین) (۴) ورید المعده (گیسٹرک وین)
جن کے تہیہ معدہ و آنتوں اور لہلہ دلی
کا خون جگر میں جاتا ہے۔ اور معدہ و آنتوں
سے خون جاتا ہے۔ اُس میں بہت سے
اجزاء غذا مثلاً شکر و نمکیات و پیپ ٹونز
اور پانی جذب ہو کر جگر میں چلے جاتے ہیں
جہاں سے وہ براہ راست دورانِ خون

بَانَحِی الْعَیْنِ {دعہ ایک چشم۔ کاناجس کی
اَعُوذ {دعہ} ایک آنکھ اندھی ہو +

نوٹ۔ اَعُوذ کے معنی ہیں کانادورکانی آنت
بَا رَحْقہ {دعہ}۔ اندھی جیسے عَیْنُ بَا رَحْقہ یعنی

اندھی آنکھ (۲) بلا بُد Blind

بادون {دعہ}۔ سانس۔ دم +

بَاوَدن {دعہ}۔ بَن سکن۔ ران کی جڑ +

بَاوَا بِلہ {دعہ}۔ عقیقا۔ کنکر پتھر دیکھو جھپٹا،

باد پسیں {دعہ}۔ گوز۔ پاد +

باد پیش {دعہ}۔ ہشتی ہوا +

باد حکہ {دعہ}۔ خواہش نفس۔ شہوت +

باد خا نہ {دعہ}۔ روشن دان۔ ہوا دان +

باد خایہ {دعہ}۔ مرض فقی +

بَاو خورا {دعہ}۔ گنج۔ گنجائس کے سر کے بال نہ ہوں

باد واد {دعہ}۔ منورم۔ سو جا ہوا +

باد و بور {دعہ}۔ جنونی مغزی ہوا پچھم کی ہوا +

باد و رہ {دعہ}۔ گردن اور مونڈھے کے درمیان

کا گوشت اور اس کی جمع ہوا ورا کی ہے

باد زہر {دعہ}۔ آواز زہر۔ زہر کی مارگ۔ وہ

پاد زہر {دعہ}۔ مفرد ہوا جو دافع زہر ہو۔

یعنی جو جسم میں سے زہر کو دور کرے۔ یا

اُس کو بے ضرر یا بے اثر بنائے +

باد زہر دار Bezoar

نوٹ۔ دافع زہر مفرد دوا کو باد زہر یا فاع

زہر کہتے ہیں۔ اور ایسی ہی مرکب دوا کو

تزیاق کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو
باد وژن {دعہ}۔ ہزار چشمہ۔ شب چراغ۔ بخورقا

باد کار بیکل Carbuncle

تفصیل کے لئے دیکھو پتھر قفا +

باد وژ نام {دعہ}۔ یہ لفظ صحیح باد وژ نام ہے

باد وژ نام {دعہ}۔ لیکن کثرت استعمال سے

باد وژ خام {دعہ}۔ باد وژ نام سے مشہور ہے۔

باد وژ نام {دعہ}۔ اور کتب طبیبہ میں بھی اسی

طرح سے پایا جاتا ہے۔ چنانچہ میرزا ہادی

مولف فرہنگ ناصری نے اس لفظ کو

صرف باد وژ نام ہی لکھا ہے۔ یہ ایک

بدنام سُرخ ہے جو موسم سرما میں اکثر

یا رُخسار و غیرہ پر ظاہر ہوا کرتی ہے۔

کبھی اس قسم کی سُرخ کے ساتھ قروح

بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ سُرخ اگر شدت پر

ہو تو مقدمہ جزام ہوا کرتی ہے۔ کثرت

میواری سے اور عادی شرا بیوں کو بھی

بالموم یہ شکایت ہو جایا کرتی ہے +

نوٹ۔ فارسی میں اس مرض کو باد وژ کا

باد وژ نام۔ باد و سُرَخ اور سُرَخ باد بھی

کہا ہے۔ بالخصوص جبکہ مرض شدید ہو

لیکن سُرَخ باد کا اطلاق بالموم مرض

حمورہ پر ہوتا ہے۔ دیکھو حمورہ (۲) روزے

سیا Rosacia

یا و سُموم {دعہ}۔ نہایت گرم ہوا۔ نو۔ زہر تل ہوا

یعنی جو چھوٹے سے سرد معلوم و محسوس ہو جیسے برف وغیرہ +

بار و بالقوة (دع) بالقوت سرد یعنی جو سرد سرد نہ ہو۔ یا چھوٹے سے سرد محسوس نہ ہو۔ مگر حرارت بدنہ سے منفعل ہونے پر بدن میں بردوت (سردی) ٹھنڈک پیدا کرے۔ جیسے کافور و نیلو فرد (۱) کو لنگ میڈس

بارک (دع) وہ جھلی جو جنین پر لپٹی ہوتی ہوتی ہے بار لیطون (دع) یہ ایک بہت بڑی آبدار جھلی بار لیطارون (۲) ہے جو پیچ و رپیچ ہو کر جشار بریتون (۳) شکم پر عادی ہوتی ہے۔ شرب یعنی شکم کا چرمیلا پر وہ بھی درحقیقت اس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ (۱) پیری ٹوم

Peritoneum

نوٹ۔ اکثر یونانی اطباء نے بار لیطون اور صفات کو ایک ہی جھلی مانا ہے لیکن یہ صحیح نہیں۔ صفات درحقیقت بار لیطون نہیں۔ پس تحقیق کے لئے دیکھو صفات کا بیان +

بار لیطوس (دع) درم بن گوش۔ کن پیر۔
فوجیلا (دع) گسوتے۔ کنٹھے۔ کرٹمول
درم غده ٹغنیہ (دع) یہ ایک متعدی مرض ہے جس میں غده ٹغنیہ (دع) پراگندہ گلینڈ (دع) متورم ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ

باوشمال (دع) شمالی ہوا۔ اتر دوا +

باوصبار (دع) بادیرین۔ دت صبح کی خوشگوار ہوا۔ شمالی مشرقی ہوا +

باو فتن (دع) مرض فتن۔ دیکھو فتن +

باو فرنگ (دع) مرض آتشک۔ دیکھو آتشک

باو فرو روین (دع) باد دیور۔ باد جنوب۔

جنوبی ہوا +

باوق (دع) معرب ہے بادہ کا جس کے معنی سرمہ (شراب) (۱) دائن

باو کھی (دع) درد قوچ۔ قوچ ریچی پیٹ کا درد۔ دیکھو قوچ

باو کند (دع) درم خصبہ۔ مرض فتن

نوٹ۔ کند فارسی میں خصبہ کو کہتے ہیں۔

باو گرو (دع) گرد باد۔ بگولا +

باو لہ (دع) بغل اور چچی کے درمیان کا گوشت یا چچی کا گوشت +

باو مہرہ (دع) مار مہرہ۔ مہرہ مار۔ سانپ کا منکا

باون (دع) موٹا یا بڑھا آدمی +

باونہ (دع) موٹی یا بڑھی عورت +

بار و دع (دع) سرد۔ ٹھنڈا۔ سرد یا ٹھنڈی دوا

یعنی جس کا مزاج سرد ہو (۱) کولڈ۔

Cool کول Cold

بار و ار (دع) حاملہ +

بار و بالفعل (دع) بالفعل سرد یعنی جس میں فی الحال سردی یا ٹھنڈک موجود نہ ہو۔

ہی بخار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مرض اکثر باڈ
پھیلا کرتا ہے۔ (انگریزی) پیڑوٹائٹس
Parotitis ٹپس

بازارف، ایک وزن ہے۔ نوٹے استیر (اشا)
کا اور ایک استیر چار مثقال کا ہوتا ہے۔
بازکٹشارف، قوتِ ممیزہ انسانی +

باس (دو خوف۔ ڈر۔ ڈکھ۔ سختی (۱)۔ ڈیخ

Danger

باسطہ (دو) لغوی معنی پھیلائے والا۔
شادہ (دو) کھولنے والا طبی اصطلاح
مؤدہ (دو) میں یہ لفظ ان عضلات کے
لئے بولا جاتا ہے جو کسی عضو کو پھیلاتے
یا کھولتے ہیں۔ اس کی ضد قابضہ ہے

(۲) ایکسٹینسر Extensor

باسک (دو) خمیازہ +

باسلیق (دو) یہ ایک رگ (ورید) ہے جو
کونے کے اوپر بازو کے اندر کی جانب
واقع ہے۔ یہ ابطنی (داخلی) رگ کی بڑی

شاخ ہے (۱) باسلک Basilik

نوٹ۔ باسلق (باسلیک) معرب ہے
یونانی لغت باسلیکوس کا جس کے لغوی
معنی ہیں شاہی اور کٹاہی ہے اہم یا نمایا

یا بلند سے۔ اور چونکہ یہ بھی بازو کی بڑی
ورید ہے اس لئے اس کو بھی اس نام
سے نامزد کیا گیا۔ لیکن بعض کتبِ طبی

مثلاً بحرالجمہر میں غلطی میں سے باسلق کے
لغوی معنی بادشاہِ عظیم لکھ کر اس رگ کو
شاہ رگ یا رگوں کی بادشاہ لکھ دیا ہے
باسلیقون (دو) کھل۔ روشنائی (۱) درکتے
ہیں کہ باسلقون ایک بادشاہ کا نام تھا
جس سے کہ اس دو کو منسوب کیا جاتا ہے

(۲) باسلیکون Basilicon

نوٹ۔ باسلقون (باسلیکون) بھی شق
ہے۔ مذکورہ بالا یونانی لغت باسلیکوس
سے جس کے لغوی معنی ہیں شاہی اور
اس کے آگے لفظ فارمیون (دو) مخلوط
سے یعنی باسلیکون کو باسلیکون فارمیون

سمجھنا چاہئے جس کے لغوی معنی ہوتے
شاہی دو۔ انگریزی ڈاکٹری کتب میں
برضات کتبِ طبیبہ یونانیہ کے باسلیکون

Basilicon کورال کی مرہم لکھا ہے

باسور (دو) مسہ۔ وہ مسہ جو کہ غشائے مخاطی
رمیکس ممبروں کے مقام پر واقع ہو۔

(۲) ہیمورائڈ Hemorrhoid

پائل Pile پالی لس Polypus

باسور کی جرح بواسیر ہے جس کو دیکھو اپنے
موقع پر +

باسور اور ٹولول کا فرق۔ اگرچہ جمہور

اطباء نے ان دونوں اصطلاحات میں
صرحاً کوئی فرق نہیں کیا لیکن ان کے

تو بہ استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ باسور وہ متہ ہے جو کہ عشاءتے مخاطی کے مقام پر واقع ہو۔ اور ٹولول وہ متہ ہے جو کہ جلد وغیرہ میں پیدا ہو۔ ٹولول کو ڈاکٹری میں ویئر لیکا اور وارث کہتے ہیں +

باسوری (دع) دوائے بواسیر۔ بواسیر کی دوا بائیل (دع) یہ معرب ہے بیسی نس بایلوس { Bacillus کا

جس کے معنی میں بیلن یا ڈنڈے کی شکل کا جرثومہ یا کپڑا (انگریزی) بیسی نس Bacillus جمع بیسی لائی معنی

جراثیم تفصیل کے لئے دیکھو جراثیم + باصرہ (دع) قوت بینائی۔ دیکھنے کی قوت قوت باصرہ { یہ خاص غصہ ظاہری میں سے ایک جز ہے (۱) سائٹ Sight

بژن Vision تفصیل کے لئے دیکھو معین یعنی آنکھ کا بینا باصو (دع) وہ دوا جو آنکھ کو روشن کرے + باضمہ (دع) سر کی چوٹ جس میں سر کی جلد بمعہ گوشت زخمی ہو جائے۔ یعنی سر کی وہ چوٹ جس سے سر کا پوست و گوشت زخمی ہو جائے +

باطح (دع) آہٹ کرنے والا سیدھا کرنے باطنہ (دع) { والا۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ ایسے عضلات کے لئے بولا جاتا

ہے جو کلائی میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کو چت یا سیدھا کرتے ہیں (۱) ہٹا نیٹر Supinator

نوٹ۔ باطمہ کی ضد کا یہ ہے پس عضلات باطمہ سے مراد وہ عضلات ہیں جو کلائی اور ہاتھ کو چپٹ کرتے ہیں۔ اور عضلات کا یہ وہ عضلات ہیں جو کہ کلائی اور ہاتھ کو پٹ کرتے ہیں +

باعثہ (دع) یہ قوت محرکہ کی ایک قسم ہے قوت باعثہ (دع) { جو کہ حرکت کا باعث ہوتی ہو (۱) کازیلیٹی Causality

باطیلہ (دع) معرب ہے پاتیلہ کا۔ پتیلہ۔ دیگی دیگی۔ کھلے منہ کی دیگی +

باقل (دع) نوجوان جس کی میس بھیک چلی ہو باقلاء اسکندریہ (دع) ایک وزن جو سادی نو قیراط یا دو ماشہ و دو رتی کے +

باقلاء شامیہ (دع) ایک وزن ہے سادی چار رتی کے +

باقلاء مصریہ (دع) وزن ہے ۱۲ قیراط یا ۳ ماشہ بھر +

باقلایونانیہ (دع) وزن ہے ۶ قیراط یا ۱۲ جو بھر +

بارکہ (دع) { دوشیزہ۔ دختر۔ نابالغ۔ قنداء (دع) { کنواری۔ کنواری عورت (۱) ورجن Virgin

باکورہ (دع) نوباوہ - مبرودہ نورسیدہ - نیا بھل -

نئی چیز +

بال (دع) حال - حالت - نشان - خاطر - دل

میش و عظمت +

بالٹ (دع) کنٹریشی - ڈبہ - پٹاری - نوشون

بالغ (دع) نوجوان یا جوان آدمی - طب میں ۱۸

سال کا - اور قانون میں ۸ سال کا نوجوان

بالغ قرار دیا جاتا ہے - لیکن شرع محمدی

میں ۱۲ سال کے لڑکے پر احکام بلوغ

عائد ہوتے ہیں (۱۲) اولٹ Adult

بالغاء (دع) کلے پاپے - کلے پائے - کھا

اکار (دع) (۱۰) یا بھیڑ بکری وغیرہ کے +

بالی (دع) تر - تر شدہ - بھبھکا ہوا +

بام حشم (دع) پوٹ +

باہ (دع) آشوت خواہش جماع - قوت

شراہتہ الجماع (دع) (۱۱) لٹ Lust

ایفروڈیسیا Aphrodisia

سیکسوال ڈیزائر Sexual Desire

بانقراس (دع) لہبہ - یہ معرب ہے بانقراس

یا پنکریاس کا تفصیل کے لئے دیکھو

انقراس +

باشٹ (دع) باسی کھانا - باسی پانی +

بتر (دع) قطع کرنا - کاٹنا - اصطلاح طب میں

شریان کو کاٹنا - اس طریق سے کہ پہلے

جلد کو چیر کر شریان کو نمایاں کیا جائے -

اور پھر اسے مرنے سے اوپر کو اٹھا کر او

دونوں جانب ریشم کے ڈور سے باندھ کر

بیچ میں سے کاٹ دیا جائے - لیکن آج

کل یہ عمل متروک ہے - (۱۱) آرٹری آٹومی

Arteriotomy

نوٹ - جدید اصطلاح طب میں بتر کا

لفظ عام اعضاء کی قطع و برید کے لئے بولا

جاتا ہے جس کا ڈاکٹری مترادف پٹیٹن

Amputation ہے +

بتور اور صدع کا فرق دیکھو صدع میں

بشع (دع) بال - شراب شہد - شہد کی شراب +

بتنگ (دع) قطع کرنا - کاٹنا - کسی چیز کو آلہ سے

پکڑ کر اس کے مقام سے کھینچنا +

بتشل (دع) قطع کرنا - کاٹنا - مچا کرنا - ہٹا دینا -

ممتا ذکر ناہ

بتول (دع) وہ عورت جو شادی نہ کرے - یا

تارک الدنیا ہو کر خدا پرستی میں مشغول

ہو جائے - اور اسی آخری مناسبت سے

حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس لقب سے

ملقب کیا گیا +

بتیلکہ (دع) نرم گوشت دا عضو - جیسے سرین -

جمع بتائل

بیش (دع) رنج و غم شدید چھپنے سے مرض شدید

بشر - بشرہ (دع) آ دانہ - پھنسی - جمع بشور -

حبہ (۱۲) پاپول Papule

بڑے دانے پھوڑوں کی مانند کنپٹیوں
پرنکل آتے ہیں۔ جو چمکتے نہیں۔ مگر نرم و
باریک اور سرخ ہو جاتے ہیں۔ اور
شکات دینے سے خون غلیظ کے سوا کچھ
نہیں نکلتا۔ بالعموم ان کے نتیجے میں ناسور
ہو جاتا ہے +

بشور الکلف (د) ناک کی پھنسیاں۔ جو عموماً
فضلہ لطیفی یا سوواوی سے ناک کے اندر
پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور حرارت باطنیہ سے
لطیف مادہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور باقی
غلیظ ہو کر پھنسا جاتا ہے +

بشور الحشفہ (د) حشفہ بینی سپاری کی پھنسیاں
(۲) ہرپیز آف دی گلینس

Herpes of the Glans

بشور صغار (د) چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔ ایک
قسم کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں جو رطوبت
فاسدہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان کا
مادہ حاد یعنی تیز ہوتا ہے تو نوکدار ہوتے
ہیں۔ اور اگر سرد و نرم ہوتا ہے۔ تو چپٹے
اور پھیلے ہوتے ہوتے ہیں +

بشور غریبہ (د) شاذ و نادر پیدا ہونے والے
دانے یا پھنسیاں۔ اور یہ پانچ قسم کی
ہوتی ہیں (۱) وہ جو چھوٹی چھوٹی سخت و
سرخ اور بے درد ہوتی ہیں۔ اور ایک
جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ نکل آتی

پس پھول Pustule پھل Pimple
بشورہ (د) دانہ یا پھنسی نکلتا۔ آبلہ پڑنا +

بشورۃ الخداری (د) آبلہ چھپک کے دانے
(۱) پاک Pock

بشورات السعال (د) شورش پھپھڑے۔
بشور ربیہ (۱) کی پھنسیاں پھپھڑے میں

چھوٹے چھوٹے دانے یا پھنسیاں نکل آتی
ہیں۔ (۲) ملری ٹیوبیکلوسس آف دی

لنگر Miliary Tuberculosis
of the Lung

نوٹ تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا ہے
کہ بشور ربیہ درحقیقت بشور ربیہ ہوتے ہیں

بشورۃ (د) ہونٹ کی اندرونی درمیانی چھٹ
(۲) فریم لیبی اور لیس

Frenum Labioris
بشور (د) غلیظ خون سے بدن کا سرخ ہونا او

بھربھرا ہونا +
بشور (د) پھٹ جانا۔ پھیرنا۔ سیلاب کا پھوٹ

نکلتا۔ اصطلاح طب میں تفرق اتصال
جدائی جو رگ و پٹھے میں اس طرح واقع

ہو۔ کہ ان کے منہ کشادہ ہو جائیں +
بشور (د) جمع ہے بشور کی۔ پھنسیاں۔ دانے

(۲) پھیولز Pustules
بشور الاضداد (د) کنپٹیوں کی پھنسیاں
یہ بشور غریبہ کی قسم ہے۔ جس میں بڑے

ہیں۔ اور عرصہ دراز تک رہتی ہیں۔ اور اس قسم کا کوئی نام مقرر نہیں (۱) ذات الاصل (۲) بشیم (۳) بثور الاصل (۴) بثور قفا چنانچہ ہر ایک اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ اپنے اپنے موقع پر درج ہے۔

بثور الفم (۱) بثور دهن، بثور دهن، منہ کی پھنسیاں + (۲) Aphthous Stomatitis

Stomatitis دہی پکڑ لہر سٹوماٹائٹس Vesicular Stomatitis

نوٹ۔ اس مرض میں چھوٹے چھوٹے خاکتری

یا سفید رنگ کے نقاط مسوڑھوں۔ زبان پر اور لبوں اور رخساروں کے اندر کی طرف

پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نقاط دیکھنے میں تو

چھوٹے چھوٹے آبلے معلوم ہوتے ہیں بزرگ

چھوٹے سے وہ سخت محسوس ہوتے ہیں

کچھ دیر بعد ان کی سفیدی اُتر جاتی ہے

اور نیچے سے خاکتری رنگ کے چھوٹے

چھوٹے زخم نمودار ہو جاتے ہیں۔ جن کے

کنارے تنگ اور سرخ ہوتے ہیں۔

بنض مؤلفین ایسے زخموں کو بھی اینتھی

یعنی تلام سے تعبیر کرتے ہیں +

بثور الفم (۱) ہرپیز کاسنی (۲) Herpes Corneae

بثور کافرنبہ اور ننوہ قمرنبہ کافرق۔

بثور کازنگ مائل بسرخی ہوتا ہے۔ اور

اُس میں آنسو برا بھاری رہتے ہیں۔

مگر ننوہ قمرنبہ کازنگ مائل سفیدی ہوتا

ہے۔ اور وہ اس قدر سخت ہوتا ہے کہ

سلائی کے ساتھ دبائے سے بھی نہیں دبتا

بثور قفا (۱) بثور غریبہ کی قسم ہے جس میں

بثور اصداغ کی مانند گدی پر پھڑپڑاں

نکلتی ہیں۔ مگر یہ نغدا دیں اُس سے زیادہ

ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی ایک ہی ہوتی ہے

اور ان میں درد بھی زیادہ ہوتا ہے اور

بمشکل اچھی ہوتی ہیں +

(۱) شب چراغ جس کو مصری اطباء ہجرہ

سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹری میں

کاربیکل Carbuncle کہتے ہیں۔

بثور لہبیتہ (۱) کیل۔ مٹانے جو نوچانی

بثور دہنیتہ (۲) میں اکثر چہرہ پر نکلا کرتے

ہیں۔ (۱) ایکینی Acne

بثور (۱) پسینہ نکل آنا (۲) پرسپائر Perspire

بثور (۱) وہ شخص جس کے پھنسیاں نکلی ہوئی ہوں

بثور (۱) نشہ دینا چیرنا (انگریزی) انکیشن

Incision

بثور (۱) فراخ چشم۔ بڑی اور کشادہ آنکھ

والا۔ گلابیٹی ہوئی عورت +

بجبال (۱) پیر۔ بوڑھا بڑن عمر رسیدہ آدمی

Old (۲) اولڈ

بجبال (۱) دن، آگ سے جلی ہوئی مٹی +

بجھ (دعا گویری) - آنکھ کی پٹنسی (۱) ہستانی

Stye

بجھ (دعا) نان کا ابھار - پیڑونکل آنا +
بجھ (دعا) نان - پیٹ اور چہرہ اور گردن کی
رسولی یا گرہ +

بجھ (دعا) زخم کو شگاف دینا - آبلہ پھڑک
پانی بہانا چیرنا - نکالنا (۲) ٹومیک انیشین

Incision

بجھ (دعا) آنکھ - کعب ٹخنہ - دیکھو ٹخنہ +
بجھ (دعا) عمت - اندام نہانی +
بجھ (دعا) نرمہ بینی - ناک کی پھینکی +
بجھ (دعا) دن - رحم - نان +

بجھ (دعا) اصل - وسط - ورمیان - کسی
عضو کا وسط یا درمیان +

بجھ (دعا) آواز پڑنا - آواز بیٹنا -
بجھ (دعا) آواز بیٹنا - آواز بیٹنا -
بجھ (دعا) آواز بیٹنا - آواز بیٹنا -
Hoarseness

بجھ (دعا) سادہ فحاص - بے میل +

Pure

بجھ (دعا) تحقیق کرنا - کھوج کرنا - مرض کی
کھوج کرنا - انگریزی ہائیکسپلوریشن
Exploration

Inquisition

بجھ (دعا) تھمیری (دعا) مریض سے مرض کی تمام
کیفیت دریافت کرنا +

بجھ (دعا) دودھ کا ٹوٹا ہوا لڑکا - جو چوٹ

دقوی نہ ہو - وہ بچہ جو بچپن میں دودھ نہ
ٹٹنے سے کمزور رہ گیا ہو +

بجھ (دعا) دریا سے شور (۲) - تھر تھر بجھ (دعا)
کی تھناہ - دھرن کی انتہا (۳) - کبھی خون
کے غلیظ اور دھندلا ہو جانے پر بھی
بولا جاتا ہے +

بجھ (دعا) مرض سل - بیل کی بیماری +

Tuberculosis

بجھ (دعا) یونانی لفظ ہے جس کے لغوی
معنی ہیں دشمن پر دشمن کا غلبہ - یا خطاب
فیصل - یعنی وہ خطاب جس کے ذریعہ دو
دشمنوں میں فیصلہ ہو جائے - اور بقول
جالینوس اس کے معنی ہیں حکیم فاضل
یعنی وہ حکیم جو مرض کا انفصال (فیصلہ)
یا نصحت کی طرف کرے - یا موت کی طرف
اصطلاح الطباء میں طبیعت اور مرض
کے مقابلہ اور جنگ کا نام ہے - یعنی طبیعت

کا دفع مرض میں کوشش کرنا - اور اس
وجہ سے بدن میں تغیر عظیم کا واقعہ ہونا
خواہ اچھے حال میں ہو یا بُرے حال میں
اصطلاح طب میں بھران کہلاتا ہے -

یہ تغیر آٹھ قسم کا ہوتا ہے - اول یہ کہ
طبیعت غالب آکر مادہ مرض کو بیکھڑگی
بدن سے نکال دے - اس کو اصطلاح

میں بحرانِ جید نام یا بحرانِ کامل یا بحرانِ عمود کہتے ہیں۔ دو سرے سے یہ کہ طبیعت دفعتاً مغلوب و ضعیف ہو جائے۔ اور مرض غالب اگر فوراً ہلاک کر دے۔ اس کو اصطلاح میں بحرانِ رتوی نام کہتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں قسم کے بحران یعنی جید اور نام امراضِ حادہ کو مخصوص ہیں۔ تیسرے سے یہ کہ اگرچہ طبیعت غالب ہو اور بحران اچھا ہو لیکن طبیعت کل مادہ مرض کو یکبارگی دفع نہ کرے بلکہ باقی ماندہ کو تھوڑا تھوڑا نکالے چھوٹے یہ کہ اگرچہ طبیعت کا غلبہ اولاً بخوبی ظاہر نہ ہو لیکن طبیعت مادہ کو تھوڑا تھوڑا دفع کرے۔ ان دونوں یعنی تیسری چھٹی قسموں کو بحرانِ جید ناقص کہتے ہیں۔

پانچویں یہ کہ مرض غالب آئے اور بحران بدوائع ہو مگر یکبارگی ہلاک نہ کرے بلکہ اس کے بعد طبیعت کو تھوڑا تھوڑا ضعیف نکال رہے۔ اور بالآخر ہلاک کر دے۔ چھٹے یہ کہ اگرچہ مرض غالب آئے۔ مگر اس کا غلبہ بخوبی ظاہر نہ ہو بلکہ طبیعت رفتہ رفتہ ضعیف و مغلوب ہوتی ہے اور بالآخر نتیجہ ہلاکت نکلتے۔ ان دونوں یعنی پانچویں اور چھٹی قسم کے بحرانوں کو اصطلاح میں بحرانِ رتوی ناقص سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ آخر کی چاروں قسمیں مرکب کہلاتی ہیں

کیونکہ ان میں بیمار کے حال میں بلا جملہ تغیر ہوتا ہے۔ ساقوں میں یہ کہ طبیعت تھوڑا تھوڑا قوت پائے۔ اور مادہ مرض کو رفتہ رفتہ ہکا کر ایک مدت میں دفع کرے اور تغیرِ عظیم پیدا نہ ہو۔ اس کو اصطلاح میں تحلیل کہتے ہیں۔ آٹھویں یہ کہ مادہ تھوڑا تھوڑا غلبہ حاصل کرے اور پختہ نہ ہو اور طبیعت روز بروز ضعیف ہوتی جائے۔ اور تغیرِ عظیم ظاہر نہ ہو یہاں تک کہ بیمار ہلاک ہو جائے۔ اس کو اصطلاح میں ذہول اور ذہابان کہتے ہیں۔ اودیدہ دونوں یعنی ساتویں اور آٹھویں قسم کے بحرانِ مزمنہ سے مخصوص ہیں +

فائدہ: جیسا کہ اوپر مذکور ہوا بعض امراض میں بحرانِ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے۔ اور قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یا مرض مائل ہو جاتا ہے یا موت واقع ہوتی ہے لیکن بعض امراض میں کچھ دفعوں کے ساتھ چند بحران واقع ہوتے ہیں۔ اور بحالت بحران کبھی تو موادِ بدن سے باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی باہر جگہ سے دھکی جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسی صورت کو بحرانِ انتقالی کہتے ہیں۔ اور خارج ہونے کی صورت میں اگر وہ موادِ اسہال کے ذریعہ خارج ہوں تو بحرانِ اسہالی

منہما

ہو جائے۔ اس کی ضد بحرانِ ردی ہے +
بحرانِ حسن (دع) اچھا بحران۔ خوب بحران۔
 جس کے ساتھ اچھی علامات ہوں +
بحرانِ ردی (دع) بُرا بحران۔ خراب بحران
 وہ بحران جس میں مرض غالب آکر دفعۃً
 مریض کی حالت خواب کر دیتی ہے اور وہ
 ہلاک ہو جاتا ہے +

بحرانِ رعی (دع) وہ بحران جس میں مواد
 بذریعہ رعات یا نگیر کے خارج ہوں +
بحرانِ عقی (دع) وہ بحران جس میں مواد بذریعہ
 عرق یا پسینہ کے خارج ہوں +
بحرانِ کامل (دع) دیکھو بحرانِ جیدہ
بحرانِ محمود (دع) دیکھو بحرانِ جیدہ۔

بحرانِ ناقص (دع) وہ بحران جس میں طبیعت
 مرض پر پورے طور پر غالب نہ آئے۔
 اور مرض کلینہ دور نہ ہو (دیکھو بحران)
 انگریزی میں بحران کو ایکمی
 کرائی بسس Crisis اور لائی بسس
 Lysis کہتے ہیں +

نوٹ۔ بحرانِ جیدہ کو ڈاکٹری میں کرائی
 بسس اور بحرانِ ناقص کو لائی بسس
 کہتے ہیں +

بحرِ رحم (دع) قہرِ رحم۔ رحم کی تھاہ تفصیل
 کے لئے دیکھو قہرِ رحم +

بحرِ نیت (دع) نیتِ پست قامتِ بنگنی حوت

کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اگر اور ار
 یا پیشاب کے ذریعہ سے خارج ہوں۔ تو
 تو بحرانِ اوراری۔ اور اگر نگیر کے ذریعہ
 خارج ہوں۔ تو بحرانِ رعی سے تعبیر
 کرتے ہیں۔ غرضیکہ مواد جس طریق سے
 خارج ہوں۔ بحرانِ اسی سے منسوب
 ہوتا ہے +

بحرانِ اوراری (دع) وہ بحران جس میں مٹا
 بذریعہ اورار یا پیشاب کے خارج ہوں
بحرانِ اسہالی (دع) وہ بحران جس میں مواد
 بذریعہ اسہال یا دستوں کے خارج ہوں
بحرانِ اتہقالی (دع) وہ بحران جس میں طبیعت
 مادہ مرض کو اعضاءِ رئیسہ سے دفع کر کے
 دوسرے اعضاء کی طرف منتقل کر دیتی ہو
 یا کبھی اعضاءِ اندردنی سے اعضاءِ بیرونی
 کی طرف دفع کر دیتی ہے +

بحرانِ تام (دع) وہ بحران جس سے اصل
 مرض بالکل زائل ہو جائے۔ خواہ اُس
 کا مادہ بدن سے بالکل خارج ہو جائے
 یا بدن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ
 منتقل ہو جائے +

بحرانِ جیدہ (دع) اچھا بحران۔ کامل بحران۔
 بحرانِ کامل (دع) وہ بحران جس میں طبیعت
 بحرانِ محمود (دع) غالب آکر یکبارگی مادہ مرض
 کو دفع کر دے۔ اور مریض بالکل اچھا

بخار دعو، بھاپ وہ بھاپ جو حرارت کے اجزاء مائید پانی کے اجزاء میں اثر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے پانی کو جوش دینے سے بھاپ نکلتی ہے۔ یہ درحقیقت ہوا کہ جو اجزاء مائید کے لطیف مشقیل ہونے سے

پیدا ہوتی ہے۔ (۱) واپور Vapour

سٹیم Steam مایاسما Miasma

فیور Fever

بخار اور دھوا کا فرق۔ ہوا تمام اطراف کو پھیلتی ہے۔ اور بخار حرارت کے سبب ہمیشہ اوپر کو جاتا ہے۔ اور پھیلنے کی شان اس میں بہت کم ہوتی ہے۔

بخار اور دخان کا فرق۔ بخار ایسی ہوا یا بھاپ کا نام ہے جس میں پانی کے اجزاء لطیف ہو کر چڑھ گئے ہوں۔ اور دھان دھوئیں کو کہتے ہیں جو اجزائے ارضیہ یعنی خاکی اجزاء کے لطیف ہو کر چڑھنے سے پیدا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بخار کی نسبت دھوا غلیظ و کثیف ہوتا ہے۔

بخار دوحانی دعو، دھوا آمیز بھاپ۔ وہ بھاپ جس میں اجزائے مائید پانی کے اجزاء ارضیہ (خاکی اجزاء) پر غالب ہوں۔ اس قسم کی بھاپ ایسی چیزوں سے اٹھا کرتی ہے جس میں پانی اور خاک

دونوں کے اجزاء ہوں۔ اور حرارت ان دونوں میں کم و بیش عمل کرے۔

بخار مائی دعو، پانی کی بھاپ۔ یا وہ بھاپ جس میں پانی کے اجزاء غالب ہوں۔ بخار دعو، رگ کا نام ہے۔ جو پشت پر ریشہ کی ہڈی میں واقع ہے۔ اور گردن تک پہنچتی ہے۔

بخار دعو، آسوتے میں خزر خزرنا۔

بخار دعو، (۱) رانگریزی، سنورنگ

Snoring

بخار دعو، (۲) معرب ہے بخار کا مبطرخ

بخار دعو، (۳) دوشاندہ، یاد و جس کا

تین حصہ پانی حل کر ایک حصہ رہ گیا ہو

(۱) ڈیکاکشن Decoction

بخار دعو، لغوی معنی بھاپ نکلتا۔ دھوا نکلتا۔ تند و تیز بدبو۔ بدبو طبی اصطلاحی معنی گندہ دہنی۔ منہ سے بدبو آنا۔ (۲) فیتید

فیتید Breath

بخار دعو، (۳) پنہن۔ ناک سے بدبو آنا

(۲) اوزینا Ozena

بخار دعو، (۱) گند دہنی۔ منہ سے بدبو آنا

بخار دعو، (۲) اندھا کر دینا۔ آنکھ کمال

بخار دعو، (۳) لینا (۱) ایکس ٹیشن آف

بخار دعو، (۴) آئی بال

Extirpation of Eyeball

مخص (دع) انگلیوں کی جڑ کا گوشت ہیشلی کے متصل۔ پاؤں کے تلوے کا گوشت +

بشخ (دع) اپنے آپ کو خم سے ہلاک کرنا +

بشخی (دع) اندھا کرنا۔ اندھا ہونا +

بشخاء (دع) چشم کور۔ اندھی آنکھ والا +

بشخن (دع) دراندہ۔ بے قد کا آدمی +

بشخور (دع) [لغوی معنی خوشبو یا خوشبودار]

بتخیر (دع) [چیزیں جس جیسے مشک عنبر

لوبان وغیرہ۔ اصطلاحی معنی دھونی

یعنی آگ پر دوا جلا کر تمام بدن یا کسی

عضو مخصوص مثلاً ناک کان وغیرہ میں

بطریق محروٹ دھواں اور بو پہنچانا

طریقہ اُس کا یہ ہے۔ کہ اگر کلن میں

بخور کرنا ہو تو دوا جلا کر کل یا بخور سے کے

سوراخ سے دھواں پہنچائیں۔ اور اگر

مقعد یا رحم وغیرہ میں بخور کرنا ہو تو دوا کو

جلا کر اُس پر کونڈا ڈھانک دیں اور کونڈے

کے سوراخ کے مقابل مقام بخور کو رکھیں

(۱۲) فیومی گیشن Fumigation

نوت خشک دواؤں کی دھونی دینے کو

بخور اور تر دواؤں کی بھاپ لینے کو بھپاؤ

یا انکباب کہتے ہیں +

بد (دع) ماندگی۔ مٹکان۔ بھٹکن +

بد (دع) چارہ۔ تندہیر۔ صلاح +

بد (دع) شروع کرنا۔ پہل کرنا۔ بے نمونہ کسی

چیز کا ایجاد کرنا۔ اصطلاح طب میں جھک

کے مرض میں مبتلا ہونا +

بد (دع) بھڑی عورت۔ مونی عورت +

بد ضین (دع) بدخو۔ بد مزاج +

بد دل (دع) بزدل۔ ڈرپوک +

بد ذہن (دع) کند ذہن۔ بیوقوف +

بد رقعہ (دع) معرب ہے بدرہہ کا عام معنی غلط

نگہبان۔ رہبر۔ اصطلاح طب میں بشارت

انوپان۔ وہ دوا جو کسی دوا کے اثر کو بدن

میں پہنچانے اور قوی کرنے کے لئے دی

جائے (۱۲) Vehicle

بد (دع) معرب ہے پودر کا۔ سفوف پسی

ہوئی خشک دوا (۱۲) پودر Powder

بد (دع) نواجا۔ نئی بات نکالنا۔ انوکھا

کام کرنا (۱۲) ان وینٹن Invention

بدل (دع) بدلہ۔ عوض۔ اصطلاح طب میں

وہ دوا جو کسی دوسری دوا کے عوض یا

بدل میں دی جائے (۱۲) سنکسی ڈینیم۔

Succedaneum

بدل یا تحلل (دع) تحلیل شدہ کا بدلہ۔ بدل

اُس چیز کا جو بدن سے تحلیل یا کم ہو جائے

اور مراد اس سے وہ غذا ہے جو بدن کے

تحلیل شدہ اجزاء کی بدل یا عوض بنی ہو

بد شتی (دع) اسکر۔ نشہ (۱۲) انشاکسی کیشن

بدن (دع) تن پندہ۔ دھڑپنی سر کے سوا

برآوہ (۶) رینے سے بچرہ کسی دھات وغیرہ کے رینے جو سوہن کے ذریعہ چھڑیں

(۱) فیلنگز Fillings

برآز (دو) پاخانہ گوہ (۱۲) فی سیرز Feces

ایکس کمرینٹ Excrement

برآز و مومی (دو) خوننی پاخانہ خوننی دست اسہال دوسوی (دو) انگریزی، ہیپوڈوکیزیہ

Hematochezia میلینا

Melena

برآرخ (دو) قضاہ رگ زن قضاہ کھولنے والا

(۱۲) فلی باٹومسٹ Phlebotomist

برآق (دو) سفید و شفاف چمکدار (۱) بریلیٹنٹ

Brilliant

برآمدگی (دو) ابھار - ورم +

برانداف (دو) رو سے - آنتیں - انتڑیاں

برنج (دو) موری - نالی - اصطلاح طب میں

(۱) گردہ و مثانہ کے درمیان کی نالی یعنی

وہ نالی جس کو متقدمین اطباء حالب کہتے

ہیں - اور جس کے ذریعہ گردہ سے مثانہ

میں پیشاب جاتا ہے (۲) خصیہ فوقانی

نوط - متقدمین اطباء برنج کا استعمال

حالب اور خصیہ فوقانی دونوں کے لئے

کرتے ہیں - لیکن جدید اطباء نے مصر

اب اس لفظ کو صرف خصیہ فوقانی پر بولتے

ہیں - ڈاکٹری میں حالب کو پورٹر

سلاح جسم - (۱) ہاڈی Body

بدن اور جسم کا فرق - سر کے علاوہ

دھڑ کو بدن کہتے ہیں - اور جسم حیوان کو جو

رنگ و ترکیب رکھتا ہو - جسم بولتے ہیں

بدن (دو) جسم - موٹے جسم کا مرد یا عورت +

بدن (دو) ہڈیاں - بکواس سر فیض کی بیہودہ

گونی (دو) ڈیلیبریم Delerium

بدن (دو) رگ پر سے کھال ہٹانا - بچہ کی زبان

زخمی کر دینا تاکہ ماں کا دودھ نہ پئے -

ہاتھ پاؤں کی گھائیاں +

برزہ (دو) صحت پانا - بیماری سے اچھا

برزہ (دو) ہونا - صحت - تندرستی

برزہ (دو) (دو) انگریزی، کیڈریشن

برزہ (دو) Curation کیحد

ہیلنگ Healing

انالپس Analepsis

ریستوریشن Restoration

ریکوری Recovery

برآرخ البولی (دو) گردہ اور مثانہ کے درمیان

مقامی - یہ دونوں ہیں جن کے ذریعہ

پیشاب گردہ سے مثانہ میں نزاع پاتا

ہے (دو) برنج (۱۲) پورٹر

برآجھ (دو) آٹھیلیوں کے پور - انگلیوں

سلامیات (دو) کے پور سے (۱۲) فیلینجز

Phalanges

Ureter اور خصیہ قوتانی کو اپنی طرف سے

Epididymus کہتے ہیں +

برکیز (د) ہرکلا پن (۲) مٹی ٹیشن

فکلمہ (د) Mussitation

ہنس (د) Muttering

نوٹ - بربرہ اس حالت کا نام ہے جس میں بات کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے یعنی ہونٹ بات کرنے کے لئے حرکت کرتے ہیں لیکن لفظ زبان سے وہ انہیں ہوتا برکیز ٹیشن (د) وحشی پن (۲) ڈائلڈ

نیس Wildness

نوٹ چونکہ بربرہ قوم نہایت وحشی تھی اس مناسبت سے بربریت وحشی پن کو کہتے ہیں +

برکیز نام دن، موٹے لبوں والا +

برکیز (د) پنچہ جینگل جمع بڑا شن (۲) کلا

Claw

برکیز (د) گنبد - تبقہ آسان کے مفروضہ بارہ برجوں میں سے ایک برج +

(د) ساثرن Sign کان سٹیشن

Constellation

نوٹ - یہ بارہ برج آکھوں آسان کے درمیان خط منطقۃ البروج کو بارہ حصوں میں تقسیم کرنے سے پیدا ہوتے ہیں اور آفتاب کی حرکت اور سال شمسی کا انضباط

انہی سے ہوتا ہے چنانچہ سال شمسی ایرانوں کا ۱۲ - مارچ سے جبکہ آفتاب برج حمل میں آتا ہے شروع ہوتا ہے اور مہندو کا چیت سے اور اہل یورپ کا یکم جنوری سے شروع ہوتا ہے انہی بارہ برجوں میں آفتاب کی حرکت کرنے سے بارہ مہینے پیدا ہوتے ہیں یہ بروز ترتیب وار حسب ذیل ہیں (۱) حمل یعنی میکہ (۲) ثور یعنی برکھ (۳) جوزا یعنی مقنن (۴) سرطان یعنی کرک (۵) اسد یعنی سنکھ (۶) سنبل یعنی کنیا (۷) میزان یعنی تولا (۸) عقرب یعنی برچھک (۹) قوس یعنی دھن (۱۰) جدی یعنی مکر (۱۱) دلو یعنی گنبد (۱۲) محوت یعنی بین (۱۳) زوڈی

ایک Zodiac

برکیز (د) بند انگشت - انگلی کا پور - جمع بڑا

(د) کیلی Phalange

برکیز (د) برزنجک - مرض کا بوس - دیکھو کا بوس +

برکیز (د) سردی - جلا - ٹھنڈ - ٹھنڈک -

سرد کرنا - سرد ہونا - اعضاء و حضرات

میں سردی محسوس ہونا +

(د) کولڈ نیس Coldness

برکیز (د) تپ لرزہ - جلا بخار (د) آگیتو

Ague

بُرْزُ دَان (دع) صبح و شام *

بُرْزُ وہ (دع) ۱۱، ایک غلیظ مخمور سفید رطوبت مثل
لُفے کے چپاک کے اندر کی طرف جھپکتی کہ
(دع) تھنہ۔ بدہضمی۔ بربودت معدہ کے سبب
غذا ہضم نہ ہونا (انگریزی) ڈسپسیا

Dyspepsia

بُرْزُ دَالِ اطْرَاف (دع) اطراف یعنی ہاتھ پیروں

کا ٹھنڈا ہونا (دع) ۱۱، کولپس Collapse

بُرْزُ دَالِ الصَّدْر (دع) ایک مرض ہے جس میں سینہ
بُکُودِ الصَّدر (دع) ۱۱ کے عضلے اور حجاب سر نہ سرد

وکثیف ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں ایک

قسم کا تھکا آجاتا ہے۔ اس سبب سے سینہ

میں ابھی طرح انبساط و انقباض نہیں

ہو سکتا۔ اور بغیر سیدھے ہوئے سانس

نہیں لی جاتی (انگریزی) پلوریزی کولپس

Pulmonary Collapse

بُرْزُ وہ (دع) رطوبت بغمیہ سے چوٹے کا ابھار ہو

جو اس کے اندر دنی جانب اسے کی مانند

پیدا ہوتا ہے (دع) ۱۱، کنجکٹی ویا Conjuncti
voina

بُرْزُ وِیَہ (دع) آنکھ کی برف یا اولہ نمارطوبت

یُکُورِیَہ (دع) ۱۱ آنکھ کی شفاف رطوبت۔

جلیبِریَہ (دع) ۱۱ آنکھ کا موتی تفصیل کے

لئے دیکھو عین (دع) ۱۱، کرسٹلائن لینز۔

Crystalline Lens

بُرْزُ رُفْخ (دع) جو چیز کہ دو مخالف چیزوں کے

درمیان حائل ہو۔ جیسے اجاث جو بہشت

اور دوزخ کے درمیان حائل ہے۔ یا

بند رجوان اور انسان کے درمیان

حائل ہے۔ یا جراثیم جو انسان اور نبات

کے درمیان حائل ہیں *

بُرْزُ رُفْخِ الْخَلْقِ (دع) جوف دہن۔ اور جوف حلق

کا درمیانی سوراخ یعنی وہ سوراخ جو منہ

اور حلق کے درمیان واقع ہے تفصیل

کے لئے دیکھو حلقوم (دع) ۱۱، فاسیر Fauces

بُرْزُ رُفْخِ الدِّمَاحِ (دع) ۱۱، دماغ۔ دماغ کا وہ

حصہ جو بڑے دماغ اور چھوٹے دماغ اور

حرام مغز کے درمیان حائل ہے۔ گویا دماغ

کے باقی تین حصوں کو باہم ملاتا ہے۔ یہ

عمودی طور پر ایک انچ اور آڑے طور پر

ڈیڑھ انچ چوڑا ہوتا ہے (دع) ۱۱، پانکر ویرولاٹی

Pons Varolii

بُرْزُ سَام (دع) یہ لفظ کلمہ فارسی دہن یعنی سینہ

اور کلمہ یونانی رسام، یعنی مرض سے مرکب

ہے یعنی سینہ کی بیماری۔ جیسے سرسام

دسر کی بیماری، اصطلاح اطباء میں ورم

دیا فرعا یعنی حجاب حاجز کا ورم تفصیل

و تحقیق کے لئے دیکھو ذات الحجب (دع) ۱۱، ڈایا

ڈیگماٹس Diaphragmitis

بُرْزُ سُون، سرچوٹی *

بُرْزُ سُونِے رَازِان، کو لے کی ہڈی *

اور جو بال اُس مقام پر ہوں وہ بالکل سفید نہ ہوں تو یہ مناسب علاج سے رفع ہو جاتا ہے (۲) واٹی ٹیلی گو Vitis

لیوکودرما Leukoderma

الفس Alphas

نوٹ۔ الفس پچھلے جذام ابیض کے لئے مستعمل تھا۔

برص اور بھق ابیض کا فرق۔ برص میں دواؤں کا رنگ زیادہ سفید ہوتا ہے۔ ایک دم ہوتا ہے۔ اور جس قدر پھانا ہوتا جاتا گوشت پوست میں گھٹنا جاتا ہے۔ ابتداً مرض میں اس مقام کے بال بھورے ہوتے ہیں۔ اور مرض کے فرمن اور مستحکم ہونے کے بعد بال آخر سفید ہو جاتے ہیں۔ نیز مرض کے فرمن و مستحکم ہونے کی صورت میں مقام مرض پر سونے چھونے سے خون نہیں نکلتا بلکہ بجائے اُس کے ایک قسم کی نرم و سفید رطوبت نکلتی ہے۔ اور اُس مقام کو خواگھٹنا ہی ملیں مخرج نہیں ہوتا۔ برخلاف بھق ابیض دھیمپ کے کہ اُس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اُس کی سفیدی ہلکی ہوتی ہے اور جلد میں پیوست نہیں ہوتا۔ اور پچھلے کتنا ہی فرمن ہو جائے۔ اس مقام کے بال سیاہ ہی رہتے ہیں۔ اور اُس مقام کی جلد میں سونے چھونے سے خون ہی نکلتا ہے۔

برص سے گوش، دھ، کان کا بالائی گنارہ +

برص (۶) کھنکھ، جھائیں۔ چھائیں۔

کلف (۷) اکھوٹے چھوٹے سیاہ یا سرخ

یا رصندے رنگ کے نفلے یا دھتے ہیں جو

جلد بالخصوص چہرہ پر پڑ جاتے ہیں +

(۸) فریکلز Freckles لینٹی گو

Lentigo

برص شام دوا، تیزخی نظر۔ نظر کی تیزی +

برص دوا، پٹیں۔ بدن کے سفید یا سیاہ داغ

ایک مرض ہے جس میں کہیں کہیں یا تمام

بدن پر سفید یا سیاہ دھتے پڑ جاتے ہیں۔

اور یہ رنگ کے لحاظ سے دو قسم کا ہوتا ہے۔

(۱) برص ابیض (سفید داغ)، (۲) برص

اسود (سیاہ داغ)، (۳) لیوکودرما

Leukoderma

برص ابیض (۶) اپیں۔ سفید داغ مشہور

مرض ہے جس میں ایک غلیظ (گاڑھی)

سپیدی بعض اعضاء کی جلد میں پیدا ہوتی

ہے۔ جو کبھی تمام جسم میں پھیل جاتی ہے اسی

حالت میں اس کو برص منتشر یا پر اگندہ

یا پھیلا ہوا برص کہتے ہیں۔ یہ مرض شکل

رو بصحت ہوتا ہے۔ بالخصوص جبکہ فرمن

اور پھانا ہو جائے۔ اور بڑھتا رہے لیکن

چلنے سے سرخی لے آئے۔ اور سونے کو

چھونے سے اُس مقام سے خون نکلے۔

بَرْصُث (دو) حلقہ ڈبر۔ ڈبر یعنی مقعد کا حلقہ

(۱۱) اینس Anus

بَرْق (دو) بجلی۔ چمک: بجلی کی چمک جو ابر میں نمایاں ہوتی ہے۔ جمع بُروق (۲) لاشٹ

ننگ Lightning

بَرْقِ رعد اور صاعقہ کا فرق: بجلی کی چمک کو برق اور اُس کی کڑک کو رعد اور جو بجلی زمین پر گرے اُس کو صاعقہ کہتے ہیں۔ بَرْقِ فاء (دو) ہر چیز جس میں سیاہی و سفیدی دو رنگ موج دہوں چنانچہ آنکھ کو بھی دو رنگ ہونے کے لحاظ سے برق وکتے ہیں لیکن یہ لفظ مونث ہی پر بولا جاتا ہے۔

اور اس کا مذکر اَبْرَقی آتا ہے +

بَرْقِقع (دو) برقعہ گھونٹ +

بَرْقِقه (دو) خوف، وحشت۔ فدا انگریزی، فِر بَرْک (دو) سینہ، سینہ کا بیج، سینہ کا گرد۔

بَرْکِزه (دو) حوض، سینہ کا پانی جمع ہونے کی جگہ۔ بَرْکِکارِ پیہ (دو) پرکار کی مانند گردش کرنے والا،

مرض دیا بیٹیس جس میں کسی وقت آدمی کی پیاس نہیں بجھتی۔ اور جب وہ پانی پیتا ہے۔ فوراً پیشاب کی راہ سے دفع ہو جاتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو دیا بیٹیس

(۱۲) دیا بیٹیس Diabetes

بَرْکِک (دو) پست قد۔ بھگنا آدمی (۱۳)

اِزْم (۱۴) اِزْمِی Pigmy

بَرْصُ اَسود (دو) سیاہ برص۔ کالے دغ۔ یہ

درحقیقت بہت سیاہ ہے جس کے مقام مرض پر خارش اور خشونت بھی ہوتی ہے۔ شخی اس کو توبائے منتقمہ (چمکوں دار دوا) سے تعبیر کرتا ہے۔ (انگریزی) سورافی برص

Psoriasis

بَرْصُ اَسود اور برص کا فرق: برص اَسود اُن سیاہ داغوں کو کہا جاتا ہے جو جسم کے کسی خاص حصہ یا تمام حصوں پر پیدا ہوں۔ اور برص اُن چھوٹے چھوٹے نقطوں کو کہتے ہیں۔ جو سیاہ، سُرخ یا تیلیا رنگ کے بالعموم چہرے پر واقع ہوتے ہیں

بَرْصُ اَلْاَضْفَار (دو) ناخنوں کا برص۔ یہ چھوٹے چھوٹے سفید نقطے ہوتے ہیں۔

جو ناخنوں پر پیدا ہوتے ہیں +

بَرْصُ اَلْعَيْن (دو) گر چشمی، کرسچاپن جو لڑکوں کو بطور عارضہ کے ہو جاتا ہے اور جوانی میں خود بخود جاتا رہتا ہے +

بَرْصُ اَلْعَيْن اور ذُرْقِہ کا فرق۔ مطلق گر چشمی کو زرقہ کہتے ہیں۔ اور اُس کی وہ قسم جو لڑکپن میں کسی سبب سے عارض ہو کر جوانی میں جاتی رہتی ہے اُس کو برص العین سے موسوم کہتے ہیں +

بَرْصُ مَنقُش (دو) تمام جسم میں پھیلا ہوا برص بَرْطَام (دو) کُفْتِ لب۔ موٹے ہونٹوں والا +

ڈوارف Dwarf

بُرگ چہم (ن) کنایہ ہے پتھوں سے +

بُرگم (د) ہتھواری عاجزی - غم داندہ میں
الکھنا +

بُرگ ماس (ن) قوت لاسہ - چھوٹے کی قوت +

بُرگ مال (ن) سینہ - چھاتی +

بُرگ ماہرہ (ن) جراح کا ہرہ +

بُرگمگان (ن) موٹے زہار - کاسے بال +

بُرگمہ (د) دیگ - ہانڈی - جمع بُرگم و بُرگوم

بُرگماء (ن) برناتق (ن) شباب جوان - خوبرو +

بُرگنائی (ن) خوبردی - جوانی +

بُرگ شج (د) ایک چادل یا چارائی بُھر کا وزن

بُرگت (ن) برنش - درونشکم +

بُرگنیش (ن) تولج - درونشکم +

بُرگنیتہ (د) مٹی یا شیشہ کا مرتبان یا برتن +

بُرگوت (ن) مسیں - موچھیں +

بُرگود (د) چوبہ - یعنی آنکھ میں ٹھنڈک ٹانے

والی دوا - آنکھ کا چوبہ جس میں اکثر ٹھنڈی

دوا میں پڑتی ہیں دانگریزی، آئی داش

Eye-Wash

بُرگودت (د) سردی - ٹھنڈک - سرد ہونا -

(د) کولڈنیشن Coldness

بُرگوز (د) باہر آنا - نکلنا - نمودار ہونا - بلندی

اوپنچائی - اُبھار دانگریزی، پر اچنیس

Prominence

بُرگوز رحم (د) رحم کا فرج سے باہر نکل آنا

نور الرحم (د) خواہ بہنیت اصلی یا لک کے

Prolapsus Uteri

بُرگوشا (د) بروستاتا معرب ہے پراسٹٹ

غُدۃ قد امیہ (د) کا - یہ ایک چھوٹی اور سخت

غُدۃ المذی (د) گٹھلی ہے - خوشانہ کی گرو

غُدۃ المشانہ (د) کے آگے واقع ہے - نائزہ

یعنی پیشاب کی نالی اسی میں سے گزرتی

ہے - اس غدود کی رطوبت کو مذی کہتے

ہیں (د) پراسٹٹ گٹھنڈ

Prostate Gland

بُرگوطاؤس (د) آپشش روز - چھ روز

کا بُخار - وہ بخار جو ہر چھ روز آئے +

بُرگوع (د) شفا پانا - اچھا ہونا +

بُرگہان (د) آقیاس - دلیل - حجت - وجہ

حجت (د) اعتقل - ثبوت (د) ریزن

Reason

بُرگہان (د) مردہ کو زندہ کرنا - مرہین

کو اچھا کرنا +

بُرگیدہ (ن) محنت یا ختنہ کیا ہوا +

بُرگیطون (د) معرب ہے پریٹونیم کا صفت

باریطون (د) پریٹ کی آبدار جھلی - دیکھو

باریطون (د) انگریزی، پریٹونیم -

Peritoneum

بُرلیقہ (د) ایک غذا ہے جو دودھ اور کمی سے

بُرَق (دع) آتف کرنا۔ تھوکتا (۱) سپٹ
بُصَق (دع) Snit

بُرُل (دع) چیرنا۔ پھاٹنا۔ اصطلاح جراحی میں
استفادہ رقی کے مریضوں میں ناف کے
پچھے ٹنگان دے کر پانی نکالنا۔ یا مرض
استسقاء الخصبہ میں نطوں میں ٹنگان
دے کر پانی نکالنا (۲) پیراسن ٹےپنگ
Paracentesis ٹےپنگ Tapping

بُرْم (دع) کاٹنا۔ توڑنا۔ اگلے دانٹوں سے پکڑنا
کوئی چیز دانت سے پکڑ کر ہا ہر کھینچنا +
بُرْس (دع) دووا بھگونا۔ ترکنا۔ ریزہ ریزہ کرنا
بُرْساق (دع) آتف۔ تھوک (۲) سپیٹم۔
بُرْزاق (دع) Sputum

بُرْسَالَت (دع) بہادری کرنا۔ دلیری کرنا۔ بہادری
دلیری (۱) بولڈنیس Boldness
بُرْسَالِط (دع) جمع ہے بسیط کی۔ اربعہ عنانہ پٹری
آگ۔ ہوا۔ پانی۔ خاک +

بُرْسِیل (دع) Simple
بُرْسَم (دع) پھنسی۔ دانہ۔ دووٹا +
بُرْسَتہ (دع) رحم۔ بانجھ عورت +
بُرْسَتہ زبان (دع) گنگ۔ گونگا (۱) گنگ ٹائیڈ

Tongue tied
بُرْسَتہ فرج (دع) وہ عورت جس کی فرج بند ہو
بُرْسَوِیں (دع) Impervious
بُرْسَوَقہ (دع) ہٹی کا چھوٹا مرتبان (۱) جار Jar

بنائی جاتی ہے +

بُرْنِیش (دع) اسہال۔ دست +

بُرْز (دع) گہرا ہونا۔ کوہڑ +

بُرْزاق (دع) آتف۔ تھوک (۲) سپیٹم
بُصاق (دع) Sputum

بُرْزاق۔ بُصاق۔ ریتق۔ رضاب۔ لعاب
اور عصب کا باہمی فرق جو تھوک منہ سے
پھینک دی جائے۔ اُسے بُزاق و بُصاق
کہتے ہیں۔ منہ سے خود بخود جاری ہونیوالی
رطوبت کو لعاب کے نام سے موسوم کرتے
ہیں۔ اور جب تک منہ کے اندر ہو۔ ریتق
ورضاب کا اطلاق کرتے ہیں۔ کسی چیز کو
چباتے چباتے جو پانی مُنہ سے گرتا ہے
اُس کو عصب کہتے ہیں۔ اور نغام و روا
اوٹ اور گھوٹے کے لعاب کو کہتے ہیں
ڈاکٹری میں لعاب اور ریتق کو سلائیما اور
سپٹل اور بزاق کو سپیٹم کہتے ہیں +

بُرْزالہ (دع) صاف شدہ چیز۔ لب لباب (۲) ایب
سٹرکیٹ Abstract

بُرْزَان (دع) دونو پستان (۱) ممتی Maminae
بُرْزخ (دع) سینے کا آٹے کو ابھرنہ +

بُرْزخاء (دع) وہ عورت جس کے سینے میں کوہڑ ہو
بُرْزور (دع) تخم۔ بیج۔ جمع بزور و بزارجع الجمع باء
بُرْزِغ (دع) انتشارنا۔ خون بہانا (۲) لینس

Lance

(۱) Bitterness پریش
بیش (دو تازہ روہنس مکھ تازہ روئی۔
خوشی (۲) Cheerful چہر فل
بشارت (دو خوش ہونا خوبصورت ہونا
بشارت (دو خوشخبری آگئی (۲) گڈ نیوز

Good news

واضح ہو کہ بشارت (ب) کے زیر اور
پیش سے جبکہ مطلق ہو۔ تو نیک اور
اچھی خبر پر بولا جاتا ہے۔ اور جب بدی
اور بُرائی پر بولا جائے۔ تو پیش سے عقید
ہو کر استعمال ہوتا ہے +

بشاشت (دو) کسادہ روئی۔ خوشی +

(۲) Cheerfulness چہر فل نیس

بشاعت (دو) بد مزگی۔ بد مزہ۔ گلوگیر۔
عفوصت (دو) (دو مزہ بولنے اور فیض سے
مرکب ہو (انگریزی) ایشٹرنجنسی

Astringency

بشرد (دو) خوشخبری دینا۔ مہچھ کے بال تراشنا
جلع کرنا +

بشرد (دو) انسان۔ آدمی۔ آدمی کی کھال

(۲) Man

بشرد (دو) جلد کا بالائی بہت (۲) کیوٹیکل

Scarf skin Cuticle سکا فریکٹن

اپی ڈرمس Epidermis

لوٹ۔ جلد کے پچھلے بہت کو اؤٹ کہتے ہیں

بشرد (دو) زخم کو چیل ڈالنا (۲) سکیپ

بسط (دو) پھیلنا۔ بچھانا۔ فراخی۔ خوشی +

بسط النفس (دو) خوش ہونا مسرور و شادان

بسطون صغیر (دو) ایک وزن ہے جو برابر

بھہ درخی یعنی دو تولہ تین ماشہ کے +

بسطون کبیر (دو) ایک وزن ہے جو کٹھ تولہ

پانچ ماشہ دورتی کی برابر ہے +

بسفانج (دو) ناک کا ایک مرض ہے جس میں

ناک کے اندر نرم نرم کبیر لچم لاتی ہو

جاتا ہے۔ اور اس میں بہت سی رگیں

ظاہر ہوتی ہیں (۲) علم الادویہ میں نام

ایک دو اکا جس کو ہندی میں کھنگالی

کہتے ہیں (۲) فائبرس پالی پوس آندری

Fibrous Polypus of the Nose

بشق (دو) صبق (دو) تھوکانا (۲) اسپٹ

بسیط (دو) (سادہ مفرد۔ وہ چیز جو ہلکا

بسیط (دو) (مختلف الطبائع پر تقسیم نہ ہو

کے مثلاً عناصر اربعہ یعنی آگ۔ ہوا۔

پانی۔ مٹی کو کہ یہ سب کے سب مختلف

چیزوں کی طرف تقسیم نہیں ہوتے۔

اصطلاح نشریح میں عضو مفرد یعنی

وہ عضو جس کا جزو اپنے نام و حقیقت

میں کل کے مشابہ ہوتے ہیں +

(۲) Simple

بسیط تنہی۔ کڑواہٹ۔ تلخت +

Sight (۱۲) سائٹ

بَصْرُ ص (۱۲) روشن چشم جس کی آنکھ روشن
 دچکدار ہو۔ وہ دوا کہ پینے سے اُس کی
 چمک جاتی رہے +

Eye (۱۲) آئی

بَصْرُ ص (۱۲) آف۔ تھوک (۱۲) سپیٹم
 بَرَق (۱۲) Sputum

نوٹ۔ بصاق و براق و ریق وغیرہ کا
 فرق دیکھو براق میں +

بَصْم (۱۲) دھنسی کرنا۔ خبیثہ نکال ڈالنا +
 بَصْر (۱۲) آنکھ۔ بینائی۔ نظر۔ سوچنا۔ سٹ

Sight ویژن Vision

(دیکھو قوت باصرہ)

بَصْرُ الشَّبُوح (۱۲) نظر پیری۔ بُڑھاپے
 کی نظر دانگریزی، پریس بائی اوپیا

Presbyopia

نوٹ۔ اس مرض میں نزدیک کی چیزوں
 کا دیکھنا اول مشکل اور پھر محال ہو جاتا
 ہے۔ چالیس سال کی عمر کے بعد اس
 قسم کا نقص بصر تقریباً ہر شخص کو ہو
 جاتا ہے +

بَصْرُ کَاوِب (۱۲) جھوٹی ٹکڑا۔ غلط نظر +
 بَصْرُ مَحْتَر (۱۲) متحیر نگاہ۔ حیرت زدہ نظر +
 بَصْرُ مَوْتَنگ (۱۲) شگاف جس میں پانی نفوذ

تفصیل کے لئے جلد کا بیان دیکھو +

بَشْرَةُ مَخاطِیہ (۱۲) غشائے مخاطی یا بلغمی جلی
 کا بالائی پرت دانگریزی، اپی تھیلیم

Epithelium

نوٹ۔ جلد کے بالائی پرت کو بشرہ او
 غشائے مخاطی کے بالائی پرت کو بشرہ
 غاطیہ کہتے ہیں۔ یہ پرت بے حس اور
 بے خون ہوتا ہے +

بَشْرَةُ (۱۲) بد مزہ و گلوگیر ہونا۔ کڑوا کیلا ہونا
 کسی چیز میں تلخی اور قبض (کیلا پلن)

Astringent ہونا (۱۲) ایسٹرنجٹ

بَشْرَةُ الْمَنْظَر (۱۲) بد صورت۔ بد شکل +

Ugly (۱۲) اگلی

بَشْرُوفہ (۱۲) تھے۔ متلی +

بَشْرُوم (۱۲) عاجز آنا۔ لول ہونا۔ اصطلاح طب
 میں بد ہضمی بالخصوص چرب اور چکنی
 غذا سے بد ہضمی واقع ہونا (۱۲) ڈس پیسیا

Dyspepsia

بَشْرِیش (۱۲) چہرہ گھٹا (۱۲) فیس Face
 بَشْرِیش (۱۲) لوجہ دوا تازہ رو خداں رو نہیں

Cheerful (۱۲) چٹر فل

بَشْرِیش (۱۲) تلخ اور بد مزہ چیز جو دوا تلخ اور
 قابض ہو (۱۲) ایسٹرنجٹ Astringent

بَصَارَت (۱۲) بینائی۔ نظر۔ بینا ہونا تفصیل
 کے لئے دیکھو عین۔ قوت باصرہ +

بَضْعُ (دع) جملہ کرنا۔ بیاہاجانا۔ اصطلاح
جراحی میں نشتر دینا۔ چیرنا۔ شگاف دینا
فصد کھولنا۔ کاٹنا۔

بَضْعُہ (دع) پارہ گوشت۔ بونی۔ گوشت کا ذرا
سالو تھڑا۔ اصطلاح جراحی میں وہ سوراخ
یا شگاف جو نشتر دینے سے جسم میں ہوتا ہے

(۱۲) انشیزن Incision

بَضْک (دع) کاٹنا قطع کرنا (دع) کٹ Cut

بَضِج (دع) دریا۔ بدن سے بہا ہوا پسینہ۔
بَط (دع) شگاف دینا۔ پھوڑے میں نشتر دینا
پھاڑنا۔ چیرنا۔ (۱۲) پیراسن ٹے سس

Paracentesis

انشیز Incise

بَطْطُ الْبَطْنِ (دع) لغوی معنی پیٹ میں شگاف

بَزْلُ الْبَطْنِ (دع) دینا۔ اصطلاح طب میں
مبذل یعنی ٹروکار یا نوکدار پولی سلائی
کے ذریعہ مرض استسقاء میں شکم سے پانی
نکالنا۔ (۱۲) پیراسن ٹے سس ایبڈمنس

Paracentesis Abdominis

بَطْطُ الرَّأْسِ (دع) لغوی معنی سر میں شگاف

بَزْلُ الرَّأْسِ (دع) دینا۔ اصطلاح طب میں
اُس مخصوص محل سے ٹروکار ہے۔ جس میں
یا فوخ یعنی تالو کے مقام پر مبذل (ٹروکار)
یا نوکدار پولی سلائی داخل کر کے پانی نکالا
جاتا ہے۔ یہ عمل استسقاء الرأس یا اجتماع

ذکرے۔ پہل اور پیچ کی انگلی کا درمیان +
بَضْلُہ (دع) شرمگاہ میں ایک غدودی جسم ہے۔
(۱۲) بارتھولین گلینڈ

Bartholine Gland

بَضْلَتُی الدَّلَیْزِ (دع) شرمگاہ میں دو چونک کی
شکل کے دو غدود ہیں (۱۲) بارتھولین گلینڈ

Bartholine Glands

بَضْم (دع) چھنگلیا اور اُس کے پاس والی انگلی
کے درمیان کی کشادگی +

بَصِیر (دع) مینا۔ سوا نکھا (۱۲) اُس سرزنگ

Discerning

بَصِیرت (دع) بینائی۔ دل کی بینائی۔ سمجھ بوجھ
عقلندی دانگہ پزی، پروڈینس۔

Prudence

Perception

بَصِیْرَت اور بَصَارَت کا فرق۔ دل کی
بینائی یا عقلندی کو بصیرت کہتے ہیں۔
اور آنکھ کی بینائی کو بصارت سے تعبیر
کرتے ہیں۔ اول الذکر مخلوقات کے
ادراک سے اور آخر الذکر محسوسات کے
دیکھنے بھالنے سے مخصوص ہے +

بَصِیْص (دع) چمکنا۔ ٹپکنا۔ چمک۔ چمکدار۔

موتی کی چمک +

بَضَاضَتْ (دع) پانی رشنا۔ پانی ٹپکنا۔

(۱۲) اوز Ooze

المادی الرأس دسر میں پانی جمع ہونا، میں
متقدمین اطباء کیا کرتے تھے جو آج کل اطباء
جدید ڈاکٹری بھی کرتے ہیں +
رانگیزی، پیراسن نے سس کپیٹس

Paracentesis Capitis

بَطِّ الصَّدْرُ دعو لغوی معنی سینہ میں شنگاف
دینا۔ اصطلاح طب میں اُس عمل سے مراد
ہے جس میں سینہ میں پسلیوں کے درمیان
مبذل ڈروکار، یا نوکدار پولی سلائی داخل
کر کے پانی نکالتے ہیں۔ یہ عمل استسقاء
الصدر دسینہ میں پانی جمع ہونے میں کام
آتا ہے (رانگیزی) تھوڈراسن نے سس

Thoracentesis

پیراسن نے سس تھوریکس

Paracentesis Thoracis

بَطِّ الصَّفْنِ دعو لغوی معنی فوطہ میں شنگاف
بذل الصفن دینا۔ اصطلاح طب میں
مبذل نامی آلہ کے ذریعہ فوطہ سے پانی
نکالنا۔ یہ عمل قبیلہ مائیہ یا مرض استسقاء
الغصہ میں کیا جاتا ہے۔ (پیراسن
نے سس ٹیونیکا ویجانی نے رس۔

Paracentesis Tunica

Vaginalis

بَطِّ غِلَافِ الْقَلْبِ دعو لغوی معنی غلاف قلب
بذل غلاف القلب میں شنگاف دینا۔ اصطلاح

طب میں مبذل نامی آلہ کے ذریعہ غلاف
قلب سے پانی نکالنا۔ یہ عمل استسقاء غلاف
القلب یعنی غلاف قلب میں پانی جمع ہونے
کی صورت میں کیا جاتا ہے (پیراسن
نے سس پیری کارڈیائی

Paracentesis Pericardii

بَطِّاق دعو لمبا۔ طویل (۱) ٹال Tall
بَطِّاقہ دعو سیاہی چشم۔ آنکھ کی سیاہی +
بَطِّاقَتُ الشَّعْرِ اصطلاح تشریح میں کسی
عضو کی اندرونی سطح یا استشر۔ اور اس کا
مقابل ظہارہ آتا ہے جس کو ابرہ کہتے
ہیں (۲) لائننگ Lining انٹرئل

Internal Surface سرفیس

بَطَّانَةُ الْفَرْجِ دعو امری یعنی غذا کی نالی کی
اندرونی سطح جس پر سے کھانا پانی گزر کر
معدہ میں جاتا ہے +

بَطِّح دعو منہ کے بل گرنا پچھاڑنا۔ چت کرنا
اصطلاح تشریح میں ہاتھ کا چت کرنا۔
یعنی ہتھیلی کا آسمان کی طرف کرنا (۲) سُبَاتِی

Supination نیشن

بَطْر دعو شنگاف دینا۔ زخم چیرنا۔ زخم کا کھل
جانا (۲) انساٹ Incise

بَطِّش دعو دبیری۔ حملہ کرنا۔ بخار کا جاننا رہنا
اور ضعف باقی رہنا +

بَطْلَان (نقصان) دعو ضائع ہونا۔ بیکار

کا محسوس نہ کر سکتا (انگریزی)، انوسمیا۔

Anosmia

بُطْلانِ شہوت (دع) بھوک نہ لگنا۔ بھوک کا
نقصُ الشہیۃ (دع) (دائل ہوجانا۔ بھوک کا بند

ہوجانا (۱) اینوریکسیا Anorexia

دع) خواہش جامع کا زائل ہوجانا یعنی جامع
کی خواہش نہ رہنا (۱) ڈیسوریکسیا۔

Dysorexia

Inappetence

بُطْلانِ صوت (دع) آواز کا باطل ہوجانا۔ آواز
نقصُ الصوت (دع) کا نہ ٹھکانا (۱) اسے فونیا

Aphonia

بُطْلانِ ہضم (دع) ہضم کا باطل ہوجانا یعنی
خدا کا بالکل ہضم نہ ہونا۔ (۱) اسے پیسیا۔

Apepsia

بُطْلیمیوس (دع) حکیم بطلمیوس جس کا پورا نام
قلاودیوس بطلمیوس حکیم قلاودیوس بطلمیوس ہے

Ptolemy

علم ہندسہ و علم نجوم میں بچتا
زمانہ بلکہ اپنے عہد کے اہل

Claudius

Ptolemy

تخیم کا امام گزرا ہے۔ علم
الافلاک یا علم ہیئت میں اس کا جو زلف

اسی کے نام سے منسوب ہے۔ یعنی نظام

Ptolemaic

بطلمیوسی

System

اس نے برخلاف نظام فیثاغوری کے

ہوجانا۔ کسی عضو کی قوت کا فنا ہوجانا۔ اور

فعل کا موقوف ہوجانا (۱) لاس Loss

فیلچر Failure

بُطْلانِ اثر و راء (دع) نکلنے کی قوت کا زائل
بطلانِ بقیع (دع) و باطل ہوجانا۔ نکل نہ سکتا

Aphagia

بُطْلانِ بصر (دع) بینائی کا جاتا رہنا۔ بینائی کا
ذباب بصر (دع) زائل ہوجانا۔ ایک بیماری

نقصُ النظر (دع) ہے جس میں بینائی بتدریج
گتہ (دع) یا وقتہ زائل ہوجاتی ہے۔

Amaurosis

Gutta Serena

بُطْلانِ بقیع (دع) نکلنے کی قوت کا باطل ہونا
بطلانِ از وراور (دع) یعنی نکل نہ سکتا (۱) ہانچیا

Aphagia

بُطْلانِ حرکت (دع) زوال حرکت۔ حرکت کا
نقصُ الحركة (دع) باطل ہوجانا۔ حرکت نہ کر

Akinesia

سکتا (دع) ایک نیشیا
بُطْلانِ ذوق (دع) قوت ذائقہ کا زائل ہو

نقصُ الذوق (دع) (جانا۔ چکھنے کی قوت کا زائل
و باطل ہوجانا۔ کسی چیز کے ذائقہ کا محسوس

Ageusia

اگستیا Ageusia

بُطْلانِ اشتہام (دع) سونچنے کی قوت کا باطل او
نقصُ اشتہام (دع) زائل ہوجانا خوشبو و بدبو

زمین کو ساکن مانا ہے وغیرہ۔ علم ہیئت کی مشہور کتاب **المجسطی** (Almagest) جس کا ترجمہ نصیر الدین طوسی نے عربی میں کیا۔ اور آج کل وہ ہی ترجمہ مجسطی کے نام سے ملتا ہے، اور علم نجوم کی کتاب **صد کال** (Centiloquim) اس کی ممتاز تصانیف ہیں۔ یہ مشہور ماہر حکیم ۱۲۷ء سے ۱۵۱ء تک اسکندریہ میں تھا۔ بعض مؤرخین نوکھتے ہیں۔ کہ اس کا مولد و مسکن ہی اسکندریہ تھا۔ اور یہ حکیم جالبینوس کا شاگرد تھا۔ اس نے تقریباً اسی سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اس کے حکمت آمیز اقوال میں سے دو تین حسب ذیل ہیں (۱) بدن کا قید خانہ بیماری ہے اور روح کا قید خانہ رنج و غم (۲) عاقل وہ ہے کہ سوائے ذکر حق کوئی بات منہ سے نہ نکالے (۳) جاہل وہ ہے کہ اپنے نفس کا مرتبہ اور مقام نہ جانے۔

نوٹ: بطلمیوس سوتر (Ptolemy Soter) یا بطلمیوس اول جو سکندر اعظم کا بھائی تھا۔ اور اس کی وفات کے بعد مصر کا بادشاہ ہوا۔ اس لئے بعض مؤرخین نے غلطی سے حکیم بطلمیوس کے حالات میں یہ بھی لکھ دیا ہے۔ کہ وہ مصر کا بادشاہ بن گیا تھا۔

بطن دوا علم نباتات میں درخت **بُن**۔ **بُن** کا قد اصطلاح علم الامراض میں ایک حسب البطن کے برابر سیاہ رنگ کا دانہ ہے۔ جو پھنڈلی پر سودائے محترق سے پیدا ہوتا ہے۔ اور متفرق ہونے کے بعد اس میں سے سیاہ رنگ کی پیپ ہا کرتی ہے۔

بطن دوا، شکم پیٹ۔ وہ جوف جس میں اعضا ہضم یعنی معدہ۔ آنتیں۔ جگر۔ تلی۔ گردہ وغیرہ واقع ہیں۔ کبھی اس کو **بطن اسفل** اور جوف صدر یعنی سینہ کو **بطن اعلیٰ** کہتے ہیں۔

Abdomen

نوٹ: چونکہ بطن سے مراد صرف فضا اور خلا بھی ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا اطلاق فضاے دماغ اور فضاے قلب یعنی تجاریف دماغ و تجاریف قلب پر بھی ہوتا ہے جن کو طبی اصطلاح میں **بطون** دماغ و **بطون** قلب کہتے ہیں۔ لیکن جدید اطباء مصر تجاریف قلب اور تجاریف دماغ کے لئے بجائے **بطن** کے **بطین** کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جو زیادہ موزون اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ **بطین** بطن کی تصغیر ہے

یعنی چھوٹا بطن (۱) و **بطن** (۲) Ventricule

بطن اسفل دوا، شکم زیرین۔ نیچے کا پیٹ مراد ہے شکم یا پیٹ ہے۔ یعنی وہ جوف جس میں آلات غذا مثلاً معدہ۔ آنتیں

جگر تلی ذخیرہ واقع ہیں + (۱) ایب ڈومی

نل کیٹوی فی Abdominal Cavity

بطنِ اعلیٰ (دع) شکم بالا۔ اوپر کا پیٹ مراد ہے

صدر یا سینہ سے۔ یعنی وہ جوف جس میں کلات

تنفس و قلب واقع ہیں (۲) تھور سے سک

کیٹوی ثی Thoracic Cavity

بطنِ اوسط (دع) دماغ کا درمیانِ بطن۔ وہ

بطنِ ثانی (دع) جوف جو بطنِ مقدم اور بطن

بطنِ ثالث (دع) مؤخر کے درمیان ایک تنگ

نالی کی طرح واقع ہے۔ اور کچھ وسعت نہیں

رکھتا۔ متقدمین اطباء اسی بطن کو قوت

منقرضہ اور قوتِ داہمہ کا محل قرار دیتے ہیں

نوٹ۔ بطون دماغ کے بیان کے آخر میں

جوڈا کٹری نوٹ ہے۔ اس کے پڑھنے سے

معلوم ہوگا۔ کہ دونوں سریر بصری کے

درمیان بطنِ ثالث ہے۔ یہی متقدمین کا

بطنِ اوسط یا بطنِ ثانی ہے۔ (۳) تھروڈ وینٹری

کل Third Ventricle

بطنِ اول (دع) دماغ کا پہلا نضاء یا جوف جو

بطنِ مقدم (دع) مقدم دماغ یعنی دماغ کے

اگلے حصے میں واقع ہے۔ اور دماغ کے

بطنِ اوسط اور بطنِ مؤخر سے بڑا ہے۔

اور یہی جس مشترک اور قوتِ خیال کا محل ہے

نوٹ۔ ڈاکٹری میں جو دو بطونِ جانبی تھے

جاننے میں متقدمین اطباء نے یونان نے

انہیں کو بطنِ مقدم یا بطنِ اول مانا ہے

دیکھو بطون دماغ کا ڈاکٹری نوٹ +

(۴) کیٹریل وینٹریکلز

Lateral Ventricles.

بطنِ الیسر (دع) دل کا بائیں بطن۔ تفصیل کے

لئے دیکھو بطونِ قلب +

بطنِ ایمن (دع) دل کا دایاں بطن۔ تفصیل

کے لئے دیکھو بطونِ قلب +

بطنِ ثانی (دع) دماغ کا بطنِ اوسط۔ تفصیل کے

لئے دیکھو بطونِ دماغ +

بطنِ ثالث (دع) دماغ کا تیسرا بطن۔ بقول

بعض بطنِ اوسط۔ تفصیل کے لئے دیکھو

بطونِ دماغ +

بطنِ جانبی (دع) دماغ کا بطنِ مقدم۔ تفصیل

کے لئے دیکھو بطونِ دماغ +

بطنِ خامس (دع) دماغ کا پانچواں بطن۔ باغ

کے دو دو جانبی بطون کے درمیان ایک

شفت پر وہ حائل رہتا ہے جس کو اصطلاح

میں عاجز شفت یا فاصلہ نامع کہتے ہیں

اس پر دس کے دو پرت ہوتے ہیں جن

کے درمیان ایک چھوٹا سا جوف ہوتا ہے

اسی کو بطنِ خامس کہتے ہیں (۵) فیفٹھ وینٹری

کل Fifth Ventricle

نوٹ۔ طب یونانی میں اس بطنِ پنجم کا

کیس بیان نہیں۔ انہوں نے صرف تین

بطن کا ذکر کیا ہے۔ دیکھو بطن دماغ کا ڈاکٹری نوٹ *

بطن رابع { دماغ کا چوتھا بطن۔ یہ مؤخر بطن مؤخر دماغ یا ڈیٹریکٹ یعنی چھوٹے دماغ میں ہوتا ہے۔ اور سر حرام مغز اور دماغ کی پچھلی سطح پر واقع ہے *

نوٹ ہنٹنڈ میں اطباء یونان کا یہی بطن مؤخر ہے (۲) فورٹھ ڈیٹریکٹ کل

بطن القلب { دماغ کی تفصیل کیلئے دیکھو بطن القلب بطن الکف { دماغ کی دست۔ ہتھیلی ہتھیلی کا درمیان بی جھتہ *

بطن مؤخر دماغ { دماغ کا پچھلا جوف۔ جو مؤخر بطن رابع { دماغ یعنی دماغ کے پچھلے

جھتے میں واقع ہے۔ یہ اگرچہ بطن اول کی نسبت بہت چھوٹا ہے۔ لیکن بطن اول کی نسبت سے یہ بہت بڑا ہے۔ یہی بطن قوت حافظہ کا محل و مرکز ہے تفصیل کے لئے دیکھو بطن دماغ (۲) فورٹھ ڈیٹریکٹ

Fourth Ventricle

بطن دماغ { دماغ کی چوتھی جھتہ بہت کھا جانے سے بڑھتی ہے بطن دماغ { دماغ کی چوتھی جھتہ بہت کھا جانے سے بڑھتی ہے سائیکسٹ *

بطن دماغ { دماغ کی چوتھی جھتہ بہت کھا جانے سے بڑھتی ہے بطن دماغ { دماغ کی چوتھی جھتہ بہت کھا جانے سے بڑھتی ہے

جھتے سے لے کر پچھلے جھتے تک یکے بعد دیگرے تین ہیں۔ جن میں سے اگلی نصف یا وسعت کو جو دماغ کے اگلے جھتے میں واقع ہے۔ بطن مقدم یا بطن اول کہتے ہیں۔ اور جو دماغ کے درمیانی جھتے میں واقع ہے۔ اس کو بطن اوسط یا بطن ثانی کہتے ہیں۔ اور جو مؤخر دماغ یعنی دماغ کے پچھلے جھتے میں واقع ہے۔ اس کو بطن مؤخر یا بطن ثالث کہتے ہیں۔ اور رُروح نفسانی انہیں بطنوں میں جاری ہوتی ہے کبھی دماغ کی مذکورہ بالا تجاویف یا دستوں کے علاوہ دماغ کے حصص کو جو کھوپڑی کی تینوں بڑی تجاویف میں رہتے ہیں۔ بطن کہتے ہیں۔ چنانچہ اگلے جھتے کو بطن مقدم درمیانی کو بطن متوسط۔ اور پچھلے جھتے کو بطن مؤخر کہتے ہیں (۲) فورٹھ ڈیٹریکٹ

Ventricles of the Brain

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری یا تشریح جدید میں دماغ میں پانچ بطن مانے جاتے ہیں دو جانبی بطن۔ ایک تیسرا۔ ایک چوتھا اور ایک پانچواں بطن۔ چنانچہ وہ سفید آٹا بند جو دماغ کے دو نصف کروں کو باہم ملاتا ہے۔ اور جس کو اصطلاح میں جسم صلب جسم صلب کا رپس کا دم کہتے ہیں اس کی بالائی سطح کے درمیان ایک نشیب تھا

جو کھو رہی تھیں اس رینی کے نصف پنج
 باہر کی طرف اگر دونوں جانب شکات دیں
 تو دماغ کے دونوں جانبی بطون (ڈیٹل) بڑی
 کلز، نمودار ہوتے ہیں۔ ان دونوں بطون
 کے درمیان ایک شفاف پردہ (حاجز شفاف)
 فاصلہ لایع۔ سپٹیم کو سپٹیم، حامل رہتا ہے
 جو دونوں بطون کی اندرونی دیوار بنا کر
 ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے۔ اس
 شفاف پردہ کے دوپہت ہوتے ہیں جن
 کے درمیان ایک چھوٹا سا جوف ہوتا ہے
 اسی چھوٹے سے جوف کو دماغ کا پانچواں
 بطون (دبطن خامس) فقط وینٹریکل، کہتے
 ہیں۔ ہر ایک جانبی بطون کے مرکزی مثلث
 نشیب میں تھری بصری ایک سفید اور
 مستطیل شکل کا ابھار ہوتا ہے۔ اور ان
 دونوں ابھاروں کے درمیان ایک چھوٹا
 سا جوف یا فضا ہوتا ہے جس کو دماغ کا تیسرا
 بطون (دبطن ثالث) تھریڈ وینٹریکل، کہتے
 ہیں۔ دماغ کا چوتھا بطون (دبطن رابع)
 فورٹ وینٹریکل، مونخر دماغ یعنی چھوٹے
 دماغ میں سرخخاع یا ٹیل دماغ کی پھلی سطح
 پر واقع ہے۔

جسمنا چاہئے بطون پنجم کا اس میں کرنٹیں
 بطون ششتم (دعا) وہ بطون جو خاص دماغ
 کے اندر واقع ہیں۔ یعنی بطون مقدم بطون
 اوسط یا بطون مونخر۔ برخلاف ان کے وہ
 بطون جو دماغ کی جھیلیوں میں واقع ہیں
 ان کو بطون کا ذیہ کہتے ہیں۔
 بطون قلب (دعا) فضا ہائے قلب۔ دل کے
 تینوں بطون۔ واضح ہو۔ کہ قلب میں دو بطون
 ہیں۔ ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف
 یہ دونوں بطون اُس میں واضح طور پر نمایاں
 ہوتے ہیں۔ لیکن جالینوس ان دونوں
 بطون کے درمیان ایک آؤتیسرا بطون
 بتلاتا ہے۔ جو ان دونوں بطون میں کھلتا
 ہے۔ اور نہایت چھوٹا اور تنگ ہونے کی
 وجہ سے دھلیز البطنین کہلاتا ہے۔
 ڈاکٹری میں بطون قلب یعنی دل کے دس
 بطون کو راسٹ وینٹریکلز اور بائیں کو لیفٹ
 وینٹریکل کہتے ہیں۔

نوٹ قلب کا تیسرا بطون جس کو جالینوس
 وینٹریکل البطنین سے موسوم کرتا ہے۔ تشویش
 جدید سے ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ اذنی
 القلب کے درمیان حالت جنین میں ایک
 سوراخ ہوتا ہے جس کو عربی میں ثقب
 بیضاوی یا ثقبہ بیضیہ اور ڈاکٹری
 میں فورمین اوویلی کہتے ہیں۔ یہ سوراخ

فائلڈ۔ یونانی تشريح کے مطابق ہر دو
 جانبی بطون کو بطون مقدم۔ بطون ثالث کو
 بطون اوسط اور بطون چارم کو بطون مونخر

بُحَال (دو) مہا ہل۔ مہا شرت۔ محاح +
 بُغْبُغْہ (دو) جلدی جلدی بات کرنا +
 بُعْث (دو) برا نچتہ کرنا۔ اُٹھانا۔ اُبھارنا۔
 بھجنا۔ زندہ کرنا۔ جگانا (انگریزی) اُروڑ

Arouse

بُغْثَرہ (دو) { متلی جی مثلانا، ناسیا
 غثیان (دو) } Nausea

بُغْج (دو) پیٹ پھاڑنا۔ پیٹ چیرنا +
 بُغْر (دو) میٹنی۔ میٹنی کرنا +
 بُغْرَت (دو) ہشفہ۔ سر ڈکر۔ سپاری +

Glans (دو) گلانس

بُغْص (دو) لاغر ہونا۔ اضطراب کرنا +
 بُغْصُوص (دو) لاغر۔ دُبلّا۔ حقیر۔ سرین کی پڑی
 بُغْل (دو) حیران رد جانا۔ بھوچکا ہونا علاج
 دندہ پیر سے عاجز آنا +

بُغْلَہ النّاعِثَہ (دو) ایک بیماری ہے جس
 میں سر کی کھال ایسی ہو جاتی ہے جیسے
 پر اکھڑے ہوئے جانور کی کھال ہوتی ہو
 اس میں بال نرم ہو جاتے ہیں اور چہرہ
 زرد ہوتا ہے +

بُغْض (دو) پشہ۔ چھڑ (انگریزی) ماسکیٹو
 Mosquito

بُغْضَہ (دو) سوئے میں خرانٹے لینا (دو)
 جلع کرنا صحبت کرنا (دو) سنورنگ۔

Snoring (دو) کپولیشن

جنینی حالت میں جبکہ بچہ ماں کے پیٹ میں
 ہو ہوا کرتا ہے۔ جو کچھ عرصہ بعد شکم مادر میں
 بند ہو جاتا ہے۔ فاضل جالینوس نے غالباً
 کسی ایسے ہی ساقط شدہ جنین کے قلب
 کا نشتر کی معائنہ کیا ہے جس میں پیمانی
 سوراخ موجود تھا جس کو وہ ایک مستقل
 دوائی سوراخ سمجھ کر قلب کا بطن ثالث
 یا دہلیز البطنین قرار دیتا ہے +

بُطُون کا ذہ (دو) دیکھو بطون شریفہ +
 بُطُو (دو) درنگ۔ تاخیر۔ آہستگی۔ دیر۔ دیر
 لگانا۔ سستی +

بُطُو ہضم (دو) دیر میں ہضم ہونا +
 بُطِیجَہ (دو) دُکندل (جمع بطائخ) (دو) مارش
 Marsh

بُطِیْر (دو) بیطار۔ سلوتری (دو) دبیری نری
 سرچن
 بُطِین (دو) تضغیرے بطن کی یعنی چھوٹا پیٹ
 جدید اصطلاح طب میں جوف دماغ یا

قلب (دو) دہلیز Ventricule
 بُطَّارَہ (دو) آمنتار کس۔ مناجو عورت کی
 بظر (دو) { فرج کے درمیان ہوتا ہے
 وہ اُبھرا ہوا گوشت جو بعض ممالک میں
 عورت کے ختنہ میں کاٹا جاتا ہے +

Clitoris (دو) کلیٹورس
 بُطَّارَہ (دو) ادھر کے مہنٹ کا درمیانی اُبھا

Copulation

بغتہ (۱) ناگاہ۔ بیکایک۔ فوراً۔ چٹ پٹ۔

(۲) سڈنلی Suddenly

بغترہ (۱) دعا، متلی۔ جی مثلانا۔ دل گھبرانا۔

(۲) ناسیا Nausia

بغرد، شدید تشنگی۔ شدت کی پیاس۔

بغض (۱) کینہ۔ دشمنی۔ کسی سے دشمنی رکھنا

(۲) میلانس Malica

بُغْضُ الْعَيْنِ (۱) آنکھ کا روشنی کو برا سمجھنا

خَوْفُ النُّورِ (۱) آنکھ کا روشنی میں چندھیانا

چکاچندہ (۱) فوٹوفوبیا Photophobla

بغل (۱) ان رن، کنج ران۔ چڑا۔

بق (۱) پشہ بزرگ۔ بڑی قسم کا چھتر (۲)

بکبک۔ فضول باتیں (۲) انوفیلس

Anopheles (۲) نمان سنیں

Nonsense

بقاء (۱) دعا، زندگی۔ باقی رہنا۔ جینا۔ موجود رہنا

(۲) لائف Life.

بقبققہ (۱) دعا، مٹی کے کورے برتن پر پانی

پڑنے کی آواز۔ سننا ہٹ (۲) رفع جفا

کے وقت پڑ پڑکی آواز۔ جمع بقا تہ +

بقرد، گائے۔ بیل۔ تنک جانا۔ دور کی

چیز دیکھنے میں نظر کا کام نہ دینا۔

بقرد، فراغ و کشادہ کرنا۔ علم و دولت سے

ملال ہونا۔ تلاش کرنا۔ شگاف دینا۔

بھیرنا +

بقراط دی، (۱) بقراط کا صحیح نام ہبقراط۔

ہبقراط (۲) Hippocrate

ہبقراط (۳) ہے۔ لیکن بعض نے (کا)

کو (۴) سے بدل کر ہبقراط لکھا ہے جو

صحیح نہیں۔ پھر کثرت استعمال سے (کا)

ساقط ہو گئی۔ اور بقراط ہی مشہور ہو گیا

بقراط جو ابوطب یا پدرطب (فاراد آف

میڈین Father of medicine)

کے لقب سے ملقب ہے۔ ملک یونان کا

نہایت نامور اور جلیل القدر حکیم تھا۔ وہ

حضرت مسیح سے ۴۶۰ سال قبل جزیرہ

قاس میں پیدا ہوا۔ اور ۳۵ سال قبل

متاثر ۹۰ سال کی عمر میں اس دارفنا سے

دار بقا کو چل دیا۔ اس کا سلسلہ نصب

حکیم اسقلی پیوس سے ملتا ہے۔ بقراط سے

پہلے علم طب یونان میں شفا ہی تھا یعنی

اس علم کی تعلیم زبانی اور سینہ بسینہ ہوتی

تھی۔ اور اس میں بھی یہ خصوصیت تھی۔

کہ اس عہد کے یونانی حکماء صرف اپنے

عزیز و اقارب کو ہی طب کی تعلیم دیتے تھے

لیکن فیض بقراط نے اس تعلیم کو عام کر

دیا۔ اور بلا کسی تمیز و تفریق کے ہر مستعد

و مستحق شخص کو اس سے مستفید ہونے کا

موقع دیا۔ البتہ خریشوں کے سوا غبروں

سے آہی تخصیص ضرور روا رکھتی کہ اُن کو مشروطہ تعلیم دی جاتی تھی۔ اور ایک انفراد نامہ لیا جاتا تھا جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ ”خدا جو زندگی کا مالک ہے میں اُس کی قسم کھا کر اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے اُستاد کو ہنزلہ اپنے باپ کے سمجھونگا۔ اور اُس کی اُسی طرح خدمت کروں گا۔ اور اس کی اولاد کو اپنے بہن بھائی کی طرح جانوں گا طب کی عزت کے لئے اُستاد کی ہدایات پر عمل کروں گا۔ ہر ایک مریض کا علاج معالج پوری توجہ سے کروں گا۔ کسی کو کوئی ٹھکانا نہ دوں گا۔ اور کسی حائدہ کو کوئی حمل گرانے والی دوا ہرگز نہ دوں گا۔ مریضوں کا راز دار رہوں گا۔ وغیرہ“۔

علم طب کے اعزاز کے متعلق بقراط کا قول ہے کہ طب فن شریف ہے۔ اس کو اختیار کرنے والے کی طبیعت اُترکتی ہو تو بدنامی کا باعث ہے۔ پس طب کا طالب علم شریف۔ ذہین۔ مستقل مزاج۔ نوعمر۔ تندہ۔ خوش اخلاق۔ پرہیزگار۔ مخفی۔ شجاع۔ جُرّو بار اور رازدار وغیرہ ہو +

بقراط علم تشریح بھی بخوبی جانتا تھا۔ ڈاکٹر ایڈم اپنی کتاب ”حیات بقراط“ میں اس بات کا معترف ہے۔ کہ بقراط علم تشریح بخوبی جانتا تھا۔ اور وہ ایک قابل

جراح بھی تھا۔ پس وہ نہ پدربط بلکہ پد جراحی بھی تھا۔ کیونکہ اس کی تہتر (۳۴) تصانیف میں سے آٹھ کتابیں صرف فن جراحی کے متعلق ہیں +

بقراط نے حکیم ایم پیڈوکل کے نظریہ عناصر اربعہ کو صحیح تسلیم کر کے اُس کی بنا پر اخلاط اربعہ (خون۔ بلغم۔ صفراء۔ سودا) اور کیفیات اربعہ (حرارت۔ برودت۔

رطوبت۔ بیہوشی) کے نظریات قائم کئے اور اُن کی تعلیم کی بنیاد ڈالی جو آج تک طب یونانی کے جزو نظری یا علمی میں مسلمات ہیں۔ اُس کی اس تحقیق نے کہ طبیعت جو مدبر بدن ہے۔ وہی ہر مرض کے علاج میں قدرتی معالج ہے۔ اور دھبیہ مرض میں طبیعت کی مناسب مدد کرنا ہی صحیح اصول

علاج ہے۔ علم علاج الامراض میں ایک عظیم الشان تغیر پیدا کر دیا۔ طب نظری کی جو آج کل یورپ میں اس قدر مرجح ہے۔ درحقیقت، اسی نے بُنیا و ڈالی تھی۔ بقول جالینوس اسطو کا علم منافع الاھضا

بقراط سے ہی لیا گیا ہے۔ بقول اُس کے طب قبایس اور تجربہ کا مجموعہ ہے۔ اور عادت طبیعت ثانیہ کا حکم رکھتی ہے۔ یوں تو بقراط کے نام سے بہت سی کتابیں منسوب کی جاتی ہیں۔ لیکن کم از کم تہتر (۳۴) کتابیں

جس کے لغوی معنی ہیں ڈنڈا یا پھڑی چٹا پنچ
ابتداء میں عالمانِ خرد بینی اس لفظ کا اطلاق
خاص قسم کے نہایت ہی چھوٹے چھوٹے
ڈنڈے یا ہیلن کی شکل کے جاندار اجسام
پر کیا کرتے تھے جن کو کہ ادنیٰ ترین طبقہ
حیوانیہ سے متعلق سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج
کل تمام جراثیم یا اجرام نباتیہ و حیوانیہ پر
بلا امتیاز شکل اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے
پس بیکٹیریا ادنیٰ ترین جاندار مخلوق ہیں
یہ باقی دُنیا کے خورد ترین افراد ہیں۔ جو
بغیر کسی طاقتور خوردبین کے دکھائی نہیں
دے سکتے۔ اُن کی ساخت میں صرف
ایک سیل (Cell) یعنی خلیہ یا کیسہ ہوتا
ہے۔ اور اُس کیسہ میں پروٹوپلازم یعنی
مادہ حیات ہوتا ہے۔ جو کہ نیم جامد جیلی ایلام
فالودہ کی مانند صاف و شفاف یکساں یا
بعض اوقات دانہ دار ہوتا ہے۔ اس ساخت
کا بیرونی طبق مضبوط ہوتا ہے جس کو
سیل ممبرین یعنی غشاء کیسہ یا سیل وال
یعنی دیوار کیسہ کہتے ہیں۔ مزید تفصیل کے
لئے دیکھو علم الجراثیم (انگریزی، میکٹیریا

Bacteria

بکتر (دع) نیا کام۔ نئی چیز۔ کنواں مرد یا کنواں
عورت۔ اکلوتا لڑکا۔ پہلا لڑکا۔
بکتر اور بالکر کا فرق۔ پہلے بیٹے کو بکتر

اُس کی تصانیف مانی جاتی ہیں۔ بقراط نے
ستائیس سال کی عمر میں مرضِ فلج سے
انتقال کیا۔ اس کے تفصیلی حالات دیکھو
میری کتاب تاریخ الاطباء یا "حیات
بقراط" مؤلفہ ڈاکٹر ایڈم میں +

Biscuit

بقسط (دع) سبزی۔ ترکاری۔ ساگ پات سبز
ہمار۔ سبز کھیت (انگریزی) دیہی ٹیبل

Vegetable

فرق۔ بقسط و نبات و زرع کا باہمی فرق کھو
نوع میں +

نوٹ۔ بقسط اسم جنس ہے۔ جو ثقیل و کثیر
سب پر بولا جاتا ہے۔ واحد بقسط ہے۔

جس کی جمع بقسط آتی ہے +

بقطول (دع) لغوی معنی سبز و لگنا۔ اور اصطلاح

معنی ساگ پات۔ ترکاریاں +

بکچاء (دع) مرغیہ۔ آواز سے روڈنا +

برکارت (دع) ودشیزگی۔ کنوارا پن +

Virginity

برکارت (دع) پست قد۔ بونا۔ چھوٹے قد کا آدمی

Pigmy

برکیتیریا (دع) لفظ بکتر یا میکٹیریا کا معرب

بکتر یا (دع) ہے جس کا مفرد بکیتیرم

جراثیم (دع) بمعنی جرثومہ ہے۔ بیکٹیرم

مشتق ہے یونانی لغت بیکٹیرین سے

اور پہلے میوہ کو باکورہ کہتے ہیں +

بکڑہ (دو لغوی معنی چرخی۔ گھرنی اصطلاح تشریح

میں ہڈی کے چرخی ناحصہ یا سرے پر بولا

جاتا ہے (۱) تراکلیا Trochlia

بکڑہ (دو) سرشت طبعیت جلقیت۔ صورت ہیئت حال

بکڑہ (دو) گونگا ہونا۔ گونگاپن۔ اور گونگے کو بکڑہ

دیکھتے ہیں +

(۲) ڈسب نیس Dumbness

میوٹی نیس Muteness

نوٹ۔ بکڑ اور خرس اور گلنت کا باہمی فرق

خرس میں مذکور ہے +

بکڑ (دو) ترکرنا۔ بھگونا۔ بیماری سے شفا پانا

بکڑ (دو) سختی مصیبت۔ دکھ۔ آزمائش

(۲) کالیٹی Calamity

بکڑ (دو) یہ معرب ہے لاطینی لفظ پالگرا

بکڑ (دو) کا۔ یہ ایک جلدی بیماری

ہے۔ جو ناقص اور گری ہوئی مٹی کے کھانے

سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں جلد

کے مختلف مقامات میں سوزش ہو کر اس

کا بالائی بہت چھڑ جاتا ہے۔ مریض کو ضعف

و نقاہت۔ درد و تھک اور کبھی الجھلیا

کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یورپ میں یہ مرض

اٹلی و اطالیہ اور ہسپانیہ میں زیادہ ہوتا

ہے۔ جہاں مٹی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔

اس لئے اس کو اٹالین پیری مینی جدام

اطالوی بھی کہتے ہیں +

(۲) پلاگرا Pellagra

بکڑ (دو) کند ذہنی بستی (۲) بے نشیا

Amentia سٹپی ڈیٹی -

Stupidity

سمتی اور بلادیت کا فرق حق میں دیکھیں

بکڑ (دو) دوسرا پر دہ ان تین پردوں میں کا

جن میں جنین پٹشا ہوتا ہے (۱) وٹلائن

Vitelline Membrane ممبرین

بکڑ (دو) گال خدا کسی چیز کا ہو پھوٹک +

بکڑ (دو) جمع ہے بکڑ کی (۲) فلیم Phlegm

بکڑ (دو) آہلی۔ بیوقوفی۔ حماقت پن۔

محنت (دو) کسیدھا سا دھا ہونا۔ دنیاوی

امور میں بھولا بھالا ہونا (۲) ڈمی نشیا

Dementia

بکڑ (دو) وسواس۔ پریشانی +

بکڑ (دو) ہزار داستان (مشہور پرند ہے)

ٹوٹی۔ ٹوٹی کی ٹوٹی +

بکڑ (دو) نوکدار کوزہ۔ ٹوٹی دار لٹیا یا بدھنی

بکڑ (دو) کاٹنا۔ بھگونا۔ ترکرنا +

بکڑ (دو) نرمی۔ ننا کی دانگہ زیدی، ماسپر

Moisture

بکڑ (دو) وارھی کے کنارہ سے کان تک جو

جگہ بغیر بالوں کے ہے۔ دونوں بھوٹوں

کے درمیان کی کشادگی۔ بھوٹوں کے کٹا

سے کان کی لٹیک کا مقام +

بلع (د) خشک ہو جانا، سوکھ جانا، تھک جانا +

بلعینہ (د) خاص قسم کے کھنڈ وار قروح

قروح بلعینہ (د) یعنی پیپ وار زخم ہیں۔ جو

جمہ (د) مختلف مقامات جسم پر پیدا

ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے زرد آب نکلا

کرتا ہے۔ اور بالعموم ان کے ساتھ خفقان

وغشی کی شکایت ہوتی ہے۔ ان قروح کا

خاصہ ہے کہ اپنے گرد سے ساخت کو کھا

لیتے ہیں۔ اور بڑی قسم کے سفع (گچ) کی

صورت ہوتے ہیں۔ اور چمکے عموماً شہر بلع

میں پیدا ہونے ہیں۔ اس لئے ان کو بلع

کی طرف منسوب کر کے بلعینہ کہتے ہیں! طب

نے لکھا ہے کہ اس قسم کے قروح عموماً بڑی

قسم کے چھتر اور ریتکا (خاص قسم کی مٹھی)

کے کانٹے سے پیدا ہوتے ہیں +

(۲) ان تھریکس Anthrax میبلگ

ننت پیوٹل Malignant Pustule

نوٹ۔ مزید تفصیل و تحقیق کے لئے دیکھو

جمہ کا بیان +

بلع (د) شہر۔ بستی۔ سینہ۔ سینہ کا گردا گرد

سینہ کا گڑھا۔ دونوں بھوؤں کے درمیان

کی کشادگی +

بلع (د) شہر۔ سینہ۔ سینہ کا گڑھا۔ جنبر گردن

کے نزدیک کا گڑھا +

بلع (د) حلق سے معدہ تک کا مقام +

بلع (د) بنگلہ۔ حلق سے نیچے اُتارنا

اُتار دانا (د) (انگریزی) ڈگلیڈیشن

Deglutition

بلعشہ (د) مونا پے کے سبب بست و اہل جانا

بلعشہ (د) حلق فرج۔ اندام نہانی کا خوف

بلعوم (د) حلق۔ یہ درحقیقت عضلات

بلعوم (د) اور جھلیوں کا بنا ہوا انضا

حلق (د) ہے جو ناک۔ منہ اور جھڑ کے

پیچھے واقع ہے۔ اس کی طوالت ۱۲ انچ

ہوتی ہے۔ اس کے جوف میں سات سوراخ

ہوتے ہیں۔ دونوں کے نھنیوں کے پھیلے

سوراخ۔ دو کان کی نالیوں کے سوراخ

ایک منہ کا سوراخ۔ ایک مری کا سوراخ

ایک جھڑ کا سوراخ (انگریزی) فیرنگس

Gullet Pharynx گُلٹ

نوٹ۔ قدیم طبی لغات میں بلعوم کو مری بینی

غذا کی نالی کے معنی میں لکھا ہے۔ لیکن صیا

کہ جدید مصری لغات اور دیگر کتب طبی سے

مستفاد ہوتا ہے۔ بلعوم درحقیقت حلق ہر

جو مری سے اتصال رکھتا ہے۔ مصری کتب

تشریح و لغات میں فیرنگس کا مترادف

بلعوم ہی لکھا ہے۔ حلق نہیں لکھا۔ بلکہ

بعض نے حلق کا حلقوم مترادف لکھا ہے +

حلقوم اور بلعوم کا فرق۔ وہ سوراخ

جو جوہ دہن اور بلعوم کے مابین واقع ہو
اسے صلقوم کہتے ہیں۔ اور بلعوم خلق کو کتے
ہیں۔ نیز دیکھو خلق اور صلقوم کو اپنے اپنے
موقع پر۔

بلغم دوم، اخلاط اربعہ چاروں خلطوں میں
سے ایک مشہور خلط ہے جو بقول حکمائے
یونان درحقیقت غذا کا وہ خام حصہ ہے جو
جگر و عروق میں بخوبی ہضم نہ ہونے کے سبب
سفید رہ جاتا ہے۔ مزاج اس کا سرد تر
ہے۔ اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ وقت
ضرورت خون بن کر پرورش بدن میں صرف
ہو اور جوڑوں و اعشیشہ وغیرہ کو تر رکھے۔
۲، فلیئم Phlegm اور لیمف Lymph
میوکس Mucus

انگریزی لفظ فلیئم اور عربی لفظ بلغم
دونوں یونانی لفظ فلیگما سے مشتق ہیں۔ یا
اسی کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں۔
لیمف۔ بلغم طبعی۔ میوکس۔ بلغم فحطی
فلیئم۔ عام بلغم۔ آؤں وغیرہ۔

نوٹ۔ بقول اطباء، یونانی جب خلاصہ غذا
بدریہ ماسا ربقا معده سے جگر میں جاتا ہو
تو وہاں پر اس کی صورت نوعیہ بدل جاتی
ہے یعنی وہ فحطی صورت اختیار کر لیتا ہو
تب اسے کیوس کہتے ہیں جس سے چاروں
اخلاط یعنی خون۔ بلغم۔ صفراء۔ سودا پیدا

ہوتے ہیں۔ چنانچہ جوشے مثل جھاگ کی اوپر
آجاتی ہے۔ وہ صفرا ہے۔ اور جوشے مثل تھپٹ
کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سودا ہے۔ آؤ
جو قصور ہضم سے کچی رہ جاتی ہے وہ بلغم
ہے۔ اور جو ٹھیک پختہ ہو کر معتدل القوام
ہو جاتی ہے وہ خون ہے۔ جگر میں اخلاط
اربعہ پیدا ہونے کے بعد صفراء اور سودا کے
دو حصے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ صفراء تو
پیشہ میں چلا جاتا ہے اور کچھ خون کے ساتھ
عروق میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے
کچھ سودا تو تلی میں چلا جاتا ہے۔ اور کچھ
خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن بلغم کے
لئے کوئی خاص مفرغہ یا مقام مقرر نہیں
وہ خون کے ساتھ ہی عروق میں چلا جاتا
ہے۔ اور چونکہ بلغم طبعی درحقیقت خون
خام ہے۔ اور وقت ضرورت یہ متحیل بہ
خون ہو کر یعنی خون بن کر جسم کی پرورش
کرتا ہے۔ اس لئے طبیعت نے اس کے
لئے کوئی خاص مفرغہ مقرر نہیں کیا۔ بلکہ
وہ اس کو خون کے ساتھ ہی رگوں میں
جاری کرتی ہے۔ تاکہ یہ سب اعضا پر
بشار ہے۔ یہاں تک کہ جب کبھی اعضا
کو غذا نہ ملے۔ تو وہی بلغم جو اعضا کے پاس
ہے ان کی غذا بن جائے۔ غرضیکہ جب
چاروں اخلاط جگر سے عروق میں پہنچ جاتے

ہیں۔ تو پھر وہاں پر ہضم عروق (ہضم سوم) شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ رطوبت اولیٰ (خون) نفع پاکر تہہ ریح رطوبت ثانیہ کی طرف قبیل ہوتی جاتی ہے۔ اور موافق مزاج ہر عضو کے مستعد و متکلیف ہو جاتی ہے۔ اور یہ رطوبت ثانیہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک فضول یعنی فضلات جن کا اخراج جسم سے واجب ہے اور دوسرے غیر فضول جو کار آمد و جزو بدن بنتی ہے۔ اس کی پھر چار قسمیں ہیں (۱) رطوبت محصورہ جو باریک رگوں یا عروق شریہ کے اطراف میں ہوتی ہے۔ اس کو ڈاکٹری میں پائازما کہتے ہیں (۲) رطوبت طلبیہ جو مثل ظل یعنی شبیم کے اعضاء، اصلبہ پر بکھری ہوئی ہے۔ اور جزو عضو ہو جانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اسی رطوبت کو ڈاکٹری میں لُف کہتے ہیں (۳) توبیۃ العہد رطوبت جو اعضاء میں پہنچ کر اُن کا رنگ اور مزاج تحصیل کر چکی ہے۔ لیکن اُن کا قوام صل نہیں کیا وہ رطوبت متداولہ یعنی وہ رطوبت جو تمام اعضاء کی ساخت میں پخت ہوئی ہے۔ اور جس کی وجہ سے اعضاء باہم ملے ہوئے ہیں +

جیسا کہ دوسرا خون کے بیان میں تحریر کیا جا چکا ہے۔ کہ خون جب دودھ کرتا ہوا عروق شریہ میں پہنچتا ہے۔ تو آپ خون۔

دپلازما یا رطوبت محصورہ فی اطراف العروق اُن عروق کی نازک دیواروں میں سے تراوش پاکر اعضاء، اصلبہ یعنی اعضاء کی بافتوں (ٹیشوز) کے خلل و فُرَج میں بھر جاتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے۔ اس تراوش یافتہ آب خون کو ہی ڈاکٹری میں لُف اَو طب میں رطوبت طلبیہ کہتے ہیں۔ اور جدید اطباء مصر و شام اسی لُف کو بلغم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور درحقیقت متقدمین اطباء کی بیان کردہ بلغم ہی لُف ہے۔ کیونکہ بقول اُن کے بھی خون جب اعضاء کی ساخت اور ان کی شکل میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ تو اس سے پہلے ایک دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے رطوبت ثانیہ کہتے ہیں جس کی دوسری مذکورہ بالا قسم رطوبت طلبیہ یا لُف ہے +

مزید تفصیل کے لئے دیکھو دوران خون۔ خون بہتم غذا۔ اور رطوبت لغاویہ کا بیان بلغم بورقی، دعو، بلغم مالح، بلغم شور۔ بلغم نکلیں۔ نکلیں یا کھاری بلغم +

بلغم قحط، دعو، بلغم بے مزہ۔ پھیکا بلغم + بلغم حبشی، دعو، بلغم غلیظ۔ گاڑھا بلغم + بلغم حامض، دعو، بلغم ترش۔ کھٹا بلغم + بلغم خام، دعو، کچا بلغم۔ وہ بلغم جس کا قوام ہو۔ لیکن اس کے قوام کا اختلاف نمایاں

طور پر محسوس نہ ہو۔ ایسا بلغم بظاہر دیکھنے سے نزدیک سا معلوم ہوتا ہے لیکن کپڑے پر ڈالنے سے اُس کے رقیق اجزاء کپڑے میں جذب ہو کر اُس کو تر کر دیتے ہیں۔

اور غلیظ اجزاء اوپر رہ جاتے ہیں +
بلغم زجاجی (دع) بلغم حصّی۔ بلغم غلیظ کا گٹھا بلغم زجاج یعنی پگھلے ہوئے شیشے کی مانند ہوتا ہے +

بلغم طبعی (دع) آسفید بلغم مائل بہ شیرینی جو بلغم طبیعی (دع) اعضاء کی غذا ہوتا ہے یعنی وہ بلغم جن خون بن جانے کی پوری استعداد و صلاحیت رکھتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو بلغم اور اس کا متعلقہ نوٹ +

نوٹ جمہور اطباء، بالخصوص جالینوس اور شیخ کے قول کے مطابق بلغم کے لئے کوئی خاص مفرغ و مقام مقرر نہیں۔ بلکہ وہ خون کے ساتھ ساتھ تمام عروق میں رہتا ہے۔ اور وقت ضرورت خون

بن جاتا ہے۔ پس جیسا کہ بلغم کے متعلقہ نوٹ میں مذکور ہوا۔ وہ بلغم و تحقیقت بلغم

طبعی ہے۔ اور جب وہ اطراف عروق میں ہوتا ہے۔ تو اس کو ڈاکٹری میں ملانا

کتنے میں اور جب عروق کی دیواروں سے بافت اعضاء میں تراوش پا جاتا ہے تب اسے ڈاکٹری میں لطف کہتے ہیں +

بلغم عفنص (دع) کیسا بلغم پکھا بلغم +

بلغم خیر طبعی (دع) وہ بلغم جو باسانی خون نہ بن سکے یعنی مشکل سے یا دیر سے خون بن سکے۔ یا خون بننے کے بالکل قابل ہی نہ

ہو۔ بلغم خیر طبعی کی باعتبار مزہ کے چار قسمیں ہیں۔ (۱) بلغم مالح یا نمکین بلغم (۲) بلغم تھ یا پھیکا بلغم (۳) بلغم عفنص یا کیسا بلغم (۴) بلغم حامض یا ترش بلغم۔ اور باعتبار

قوام کے بھی چار قسمیں ہیں (۱) بلغم مائی یا پانی سا بلغم (۲) بلغم حصّی یا غلیظ بلغم (۳)

بلغم مخاطی یا ریشہ بلغم (۴) بلغم خام یا کچی بلغم بلغم مالح (دع) بلغم شور نمکین بلغم +

بلغم مائی (دع) پانی جیسا رقیق بلغم۔ بہت پتلا بلغم بلغم مخاطی (دع) ریشہ بلغم۔ گاڑھا بلغم جس کا

قوام مختلف ہو +

بلغم مسخ (دع) بلغم تھ۔ پھیکا بلغم +

بلغمی (دع) بلغم کا۔ بلغم والا متعلق بلغم (دع) فٹنگے

بلغمی ایک Phlegmatic

بلغم شد (دع) شیر مال۔ پر اٹھا +

بلغم (دع) جھکونا تر کرنا۔ نری۔ سلین۔ بیاری سے شفا پانا جتنا ہونا +

بلگوریہ (دع) آنکھ کی تین رطوبتوں میں سے جلیبیہ (دع) ایک رطوبت ہے۔ جو بلگوریہ برف کی مانند صاف و شفاف ہوتی ہے۔ آنکھ کا موتی۔ یہ رطوبت طبقہ عنکبوتیہ کے

ہے پلیٹوما کا۔ یہ اس آبدار جھلی کا نام ہے جس کا ایک پرت شش کا غلاف ہوتا ہے اور دوسرا غلاف سینہ کی اندرونی سطح پر

استر کرتا ہے، پلئورا Pleura

بنات اذن (دعا) کان کی کوکے اوپر کا

اٹھارہ (دعا) اس بن گوش کن پھیڑ کن

پہڑے (دعا) مپس Mumps

بنات بطن (دعا) ر دو ہا۔ آنتیں دعا، اٹس ٹاسٹر

آمعاء (دعا) Intestines

بنات صدر (دعا) سینہ کی ہڈیوں یعنی پسلیں

کے درمیان کے شکاف اور خالی جگہ، انٹر

کاسٹل سپس Intercostal Space

بنات قلب (دعا) آگہائے دل۔ دل کی رگیں

بنات بیت (دعا) دل میں چند رگیں ہیں جن سے دل پیچتا ہے یعنی رقت پیدا ہوتی ہو

بنات لئیل (دعا) بلغمی ہتی۔ بلغمی چھپا کی جو

رات کو سردی کے وقت جسم پر خارش

کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں جسم

پر جو دانے یا دوڑے پیدا ہوتے ہیں ان

کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے۔ اور یہ بلغم

بورقی (بلغم شور) کے بخارات سے پیدا ہوتی

ہے دعا، اٹلی کیریا Urticaria

نیلش Nettle Rash

ہائوز Hives

بن گوش دن، کنپٹی۔ دیکھو صدغ +

بنان (دعا) جمع ہے بنانہ کی۔ سرہائے انگشت

پچھ اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے واقع

ہے تفصیل کے لئے دیکھو عین معنی آنکھ

کرسٹائن لئیز Crystalline Lence

بلکوع (دعا) اصطلاح دوا سازی میں بڑی

گولی (دعا) بولس Bolus

بلکوع (دعا) پھینکا۔ جوانی کو پھینکا۔ بانغ

بلوغت (دعا) ہونا دانگریزی، پیویریٹی

Puberty

بلبیت (دعا) آزار سختی۔ رنج۔ دکھ تکلیف

دعا، کلیشی Calamity

کلیئناس (دعا) یہ بھی بقرط کا ہوا ملن تھا۔

یعنی چیز یہ قاس کا رہنے والا تھا۔ یہ علم

طب میں اہل تجربہ کا امام ہے۔ یہ ہیرو

فیلوس کا شاگرد تھا۔ اور حضرت مسیح سے

تقریباً تین سو سال قبل گزرا ہے۔ اس کا

قول ہے کہ اس کے استاد نے زندہ جیواں

یا انسانوں پر جو علم تشریح اسے سکھایا تھا

وہ طب عملی میں اسے کچھ مفید ثابت نہ ہوا

چونکہ اہل تجربہ بعض تجربہ کی بنا پر علامات

مرض کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج معالجہ

کرتے ہیں۔ اس لئے بلینس یونانی او

ڈاکٹرینس موجود ہو مینجینی ساکن جڑنی

اصول علاج میں تقریباً متفق و متحد

معلوم ہوتے ہیں + Philinus

پلیٹور (غلاف الرئہ) (دعا) پلیٹور معرب

سٹرکچر Structure

بُتْوَاب دعو، لغوی معنی دربان، چوکیدار۔ اصطلاح طب میں معدہ کا قم اسفل یا پچھلا وہانہ جو معاد اثناعشری یعنی بارہ انگشتی آنت سے متصل ہوتا ہے۔ اس میں ایک کو اڑنگا ہوا ہے جو صرف منہم غذا کو رفتہ رفتہ معدہ سے بارہ انگشتی آنت میں جانے دیتا ہے گویا درباری کرتا ہے۔ اسی لئے اس کو بوتاب کہتے ہیں (۱)، پائیلورس Pylorus نوٹ۔ متقدمین اطباء بوتاب کو پہلی آنت کا منہ لکھتے ہیں۔ اور جدید مصری اطباء اور ڈاکٹراس کو معدہ کا زیریں سوراخ بتلاتے ہیں۔ اور یہ تحقیقت ایک اعتباری فرق ہے۔ جو چنداں قابل لحاظ نہیں +

بُتْوَار دعو، ہلاکت، خرابی، خطرہ۔ جمع بُتْوَار۔ بُوْاْسِیْر دعو، جمع ہے باسور کی بمعنی مٹہ۔ یہ امراض مقدمہ میں سے ایک مشہور بیماری ہے جس میں مفعہ کی رگوں کے منہ پر خون غلیظ سوداوی سے زیادتیاں یا سٹے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ سٹے اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے چھوٹے بڑے۔ لانجے۔ گول۔ چوڑے۔ سخت و نرم مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ جن کی تفصیل ذیل میں درج کی گئی ہے (۲)، پائلز Piles

ہے (۲)، پائلز Piles

آئیمہ رائڈز Hemorrhoids

اطباء مائس کو باطل گوشت کا ہی ایک پارچہ خیال کرتے تھے۔ اس لئے اس نام سے موسوم ہوا۔ بعض لوگوں نے بانقراس میں حرف دب، کو حرف ربط اور حرف جار سمجھ کر اس کا لفظ انقراس کیا ہے۔ لیکن یہ در حقیقت اُن کو اشتباہ واقع ہوا ہے۔ صحیح لفظ بانقراس ہی ہے اور دب، یہاں حرف ربط نہیں بلکہ جز و مکمل ہے۔ بانقراس یعنی بلبہ لکھنے کی زبان کی شکل کا چھ انچ لمبا اور ڈیڑھ انچ چوڑا اور سوا انچ موٹا تین چھٹانک دزنی نمود ہے۔ جو معدہ کے پیچھے کر کے پہلے دوسرے مٹے کے سامنے رہتا ہے اس کی ساخت تنوک کے غدودوں کی ساخت کے مانند ہوتی ہے۔ اور اس سے تنوک کی مانند ایک رگو بہت پیدا ہوتی ہے۔ جو غذا کے نشاستہ والا جزا کو انگوری شکر میں تبدیل کر دیتی ہے لیکن اس کا خاص فعل یہ ہے کہ وہ غذا کے ردغنی اور بلغمی اجزا کو قابل ہضم بناتی ہے +

بُغِیَہ دعو، لغوی معنی بُبْنِیْد۔ ہناد بُنْش بُغِیَہ (۱) سرشت۔ طبی معنی خلقت ترکیب (۲) جسم کی ترکیب۔ ابتدائی ساخت

چنانچہ پیدائشی طور پر ضعیف انسان کو ضعیف البُغِیَہ اور ضعیف الخلقۃ کہا جاتا ہے (۳)، کانٹھی ٹیوشن Constitution

کے دباؤں پر مادہ سوداوسی یا خون غلیظ کے سبب جو افزونیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اُس کو بواسیر کہتے ہیں۔ اور جو گہرا زخم قعد میں معارضتِ قیم کی جانب پیدا ہوتا ہے۔ اور اُس سے ہر وقت زرد آب جاری رہتا ہے۔ اس کو فواسیر سے موسوم کرتے ہیں اور اسی کو ہندی بھگندر کہتے ہیں۔ دیکھو فواسیر

بواسیرُ الْاَلْف (دع) بواسیرِ نثنی۔ ناک کی بواسیر یہ ناک کی ایک بیماری ہے جس میں ناک کے اندر گوشت کے چھپڑے کی مانند افزونی (زیادتی) سرخ یا سفید رنگ کی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی سفید قسم تو ڈھیلی بے درد اور سہل العلاج ہوتی ہے لیکن سرخ میں درد بہت ہوتا ہے۔ اور شکل علاج قبول کرتی ہے (۱) پالی پس نیزائی

Polypus Nasi

بواسیرُ الْاَلْف اور سَرَطَانُ الْاَلْف کافرق۔ ناک کی مذکورہ بالا سرخ یا سفید زیادتی بواسیرِ الْاَلْف کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ اور ناک کا سخت اور سیاہ ورم جس کے ساتھ درد شدید ہوتا ہے۔ سَرَطَانُ الْاَلْف کہلاتا ہے +

بواسیرِ جَارِدَہ (دع) جس بواسیر میں سوراخ بواسیرِ عَمِیَا (دع) نہ ہو اور اُس سے کچھ نہ نکلے

نُفْثِ رِیسوں کی شکل و صورت کے لحاظ سے یہ مرض سات قسم کا ہوتا ہے۔ (۱) یہ کہ حلقہ مقعد یعنی سفرہ کے کنارے پھول جائیں۔ اور اُن میں کچھ مواد تراوش پائے۔ دو مگر یہ کہ رِیسوں کا رنگ ارغواقی ہو اور اُن میں شاخیں اور جڑھیں ہوں اس قسم کو نثلی کہتے ہیں۔ اس کا مادہ کثیر غائر دگر، اور منتشر ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ رِیسوں کی شکل عنب یعنی دانہ انگور کے مانند مدور اور عریض ہو۔ اس کو عنبی کہتے ہیں چوتھے یہ کہ رِیسوں کی شکل دانہ انجیر سے مشابہ ہو اس کو تینی کہتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ رِیسے دانہ مسور یا خود کے برابر سخت و صلب ہوں اس کو تولی سے موسوم کرتے ہیں۔ چھٹے یہ کہ رِیسے خستہ خرما کے برابر سخت و دراز ہوں اس کو تری کہتے ہیں۔ ساتویں یہ کہ رِیسے دراز اور نرم اور شستوت کی طرح دانہ دار ہوں۔ اس کو تولی کہتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک دو قسم کی ہوتی ہے (۲) دائمی۔ (۳) عَمِیَا۔ دائمی وہ ہے جس میں سوراخ ہوتا ہے۔ اور اُس سوراخ سے خون و زرد آب و تَنَافُوتْ نکلتا رہتا ہو۔ اور عَمِیَا وہ ہے جس میں سوراخ نہیں ہوتا۔ اور اُس سے خون و زرد آب خارج نہیں ہوتا۔ بواسیر اور فواسیر کا فرق۔ عروق

Blind Piles (۱۲) بلائیڈ پائلز

بواسیر الرحم (دع) رحم کی بواسیر۔ رحم کی ایک بیماری ہے جس میں مقعد کی طرح رحم کی گردن میں بھی اندر یا باہر غلط سوداوی سے بواسیر یعنی نمستے پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۱۱) پالی پس یوٹرائی Polypus Uteri
بواسیر رحمی (دع) [دع] بواسیر۔ یہ درحقیقت ایک ریح البواسیر (دع) قسم کی غلیظ ریح ہے۔ جو

گر دوں سے پیدا ہو کر آنتوں میں پہنچتی ہے۔ اور وہاں قراقرز اور تلخ کی مانند در پیدا کرتی ہے۔ کبھی پشت و نشر سیف کی طرف چڑھ جاتی ہے۔ اور کبھی خصبتین و تعصیب اور ظن و مقعد کی طرف چکر لگاتی ہے۔ اور عموماً اس کے ساتھ قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ اور کبھی دست آنے لگتے ہیں مذکورہ بالا تعریف مرض سے مفہوم ہوتا ہے۔ کہ یہ ایک قسم کا کرانک ڈس پیسیا ہے

Chronic Dyspepsia

بواسیر سیالہ (دع) خونی بواسیر۔ وہ بواسیر بواسیر و امیہ (دع) جس سے خون بے ہ بواسیر و امی (دع) [دع] انگریزی، بلیڈنگ پائلز

Bleeding Piles

بواسیر الشفت (دع) بواسیر لب۔ ہونٹ کی بواسیر۔ یہ ایک سیاہی مائل چھوٹے انگور کے برابر غلظت یا فرونی ہے جو نیچے کے

ہونٹ میں پیدا ہوتی ہے۔ اور درمیان سے متشق یعنی قسبان دار یا پھی ہوئی ہوتی ہو یہ اگر زیادہ ہو جائے تو ہونٹ نیچے کو الٹ جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ مذکورہ بالا فرونی اپنی شکل و رنگ میں شستوں کے مشابہ ہوتی ہے۔ صاحب حدود و الامراض لکھتا ہے کہ چونکہ شدت احتراق کے باعث اس کا لطیف مادہ تحلیل ہو کر کثیف و رخی مادہ رہ جاتا ہے۔ اس لئے بعض اوقات سرطان کی طرح اس کے نتیجہ میں بھی عضوماؤن مردار پڑ جاتا ہے (۱۱) کینسر آف

Cancer of the Lip لب

اپنی فصیل او ما آندی لب

Epithelioma of the Lip

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے بواسیر الشفت ایک قسم کا کینسر یعنی سرطان مانا جاتا ہے بواسیر صم (دع) [دع] اندھی بواسیر خشک بواسیر بواسیر عینی (دع) [دع] جس سے خون نہ نکلتا ہو بواسیر و ال (دع) [دع] پیشاب کی کثرت۔ بار بار پیشاب کثرت البول (دع) [دع] لگنے کی بیماری۔ وہ بیماری جس میں پیشاب بکثرت آئے (۱۲) پالی یوریا

Polyuria

بواسیرین (دع) آنکھ کا ایک مرض ہے جس میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے آنکھ سے پانی اتار رہا ہے

بَوَآکَمِیْنِ اور دَمَعَةٍ کا فرق آنکھوں سے
تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی کا جاری ہونا
اور بند ہو جانا بوالئین کہلاتا ہے۔ اور
آنکھوں سے ہر وقت پانی جاری رہنے
کو دمعہ کہتے ہیں۔

بَوَآفِی دَم، سینہ کی ہڈیاں دسپلیاں جو چلہ دَا
کمان کے مشابہ ہیں دَا، رِبَز Ribbs
بَوَآفِی دَم، وسط۔ درمیان بخٹلند۔ مروک یعنی
آنکھ کی پتلی۔

بَوَآفِی دَم، بونہ۔ گھڑیا۔ گھٹالی دَا، کروسیبل

Crucible

بَوَآفِی دَم، تھک جانا۔ صدمہ پہنچنا بمصیبت
پیش آنا۔

بَوَآفِی دَم، آلت ناسل۔ فرج اسل۔ جلع۔
بَوَآفِی دَم، پرانی مشور غذا ہے۔ بوران ایک
عربی عورت نے پہلے یہ غذا پکاٹی تھی۔
پس اُسی کے نام سے منسوب ہو گئی۔

بَوَآفِی دَم، شور۔ نیکین۔ کھاری۔
بَوَآفِی دَم، شوریت۔ کھارپن۔
بَوَآفِی دَم، بوزہ۔ شراب جو دَا، رِبَز
بوزہ دَا، Beer

بَوَآفِی دَم، رحم کے دونوں جانب دو جھاڑ
قاذقان دَا، دار عشائی نالیاں ہیں۔ جو

خصیتہ الرحم سے اتصال رکھتی ہیں دَا، فیلو
ٹیوب۔ Fallopian Tubes

بَوَآفِی دَم، مرتبہ۔ بار۔ دفعہ۔ پھوڑے وغیرہ سے
پیپ بہانا۔ آبلہ کو چھڑنا۔

بَوَآفِی دَم، رحم۔ ناف۔ دھرن۔
بَوَآفِی دَم، کمیز۔ شاشہ۔ زہراب۔ پیشاب۔
پیشاب کرنا۔ موت۔ موتنا۔ جمع ابوال۔

Urine یورین

بَوَآفِی دَم، نکلیات۔ یورک ایسٹ جوا جزا
یورات دَا، پیشاب بالخصوص سوڈیم
کے ساتھ ملنے سے بنتے ہیں۔

Urates یورٹس

بَوَآفِی دَم، صاف و شفاف پیشاب۔
وہ پیشاب جو پانی کی مانند صاف ہو۔ اور
اُس میں اُس پار کی چیز دکھائی دے۔
سفید پیشاب۔ (دیکھو بول لبنی) بکٹریوزن

Clear Urine

بَوَآفِی دَم، مکر اور بدبودار پیشاب۔
بَوَآفِی دَم، گھوڑے کا سا پیشاب آنا۔

Hippuria ہپ پیوریا

نوف۔ اس قسم کے بول میں ہپ پیورک
ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے۔

بَوَآفِی دَم، ظن بول۔ پیشاب کرنے
کا برتن یا شیشہ دانگریزی، یورسی نل

Urinal

بَوَآفِی دَم، خون متنا۔ بجائے پیشاب کے
خون آنا دَا، ہیپٹوریا Haematuria

Transparent Urine یورن

بول صیدی { دع، پیپ دار پیشاب لاپانی ہوتا
Pyuria بول مدہ { دع،بول ضوئی { دع، چکدار پیشاب - وہ پیشاب
جس کی دھار میں چمک معلوم ہو (۲۰) نوٹوریا

Photuria

نوٹ - اس قسم کے پیشاب میں فاسفورس

کے اجزاء خارج ہوتے ہیں +

بول غشائی { دع، غشائی پیشاب چمکول
بول قشوری { دع، دارپیشاب - وہ پیشاب جس

میں جلی کے ٹکڑے یا چھپرے خارج ہوں

Meninguria (۲۰) میننگ گوریا

نوٹ - اس قسم کا پیشاب جرب المشانہ یا

سوزش گردہ دشانہ میں آتا ہے +

بول غلیظ { دع، غلیظ پیشاب - کھاٹھا پیشاب
بول فی الإفراش { دع، بستر پر پیشاب کرنا۔

سمتے میں پیشاب نکل جانا (۱۰) ہیڈوٹنگ

Bed-wetting اینورسین کٹرل

Enuresis Nocturnal

بول کدر { دع، مکدر پیشاب - گدلا پیشاب +

بول کیلوسی { دع، دودھیا پیشاب - دودھ

بول کبئی { دع، کاسا پیشاب (۲۰) گلیکیٹوریا

Galaetoria کانی گوریا

Chyluria

نوٹ - جدید تحقیقات سے اس مرض کا

بول دہوی { دع، خون پیشاب خون ملا ہوا

Hæmaturia پیشاب ر، ہیہ ٹوریا

بول زلالی { دع، زلالی پیشاب - پیشاب میں زلال

یعنی البیومن آنا (۱۰) گگریزی، البیومینوریا

Albuminuria

نوٹ - البیومن یعنی زلال کی تفصیل دیکھو

زلال میں +

بول شکری { دع، شکری پیشاب - ذیابیطس

بول عسکی { دع، شکری (۲۰) گگلانی کوسوریا

Glycosuria ڈایا بیٹرمیلے

Diabetes Melitus نش

نوٹ - اگرچہ بعض محققین وٹوفین نے

ذیابیطس شکری اور بول شکری کو ایک

ہی مرض مانا اور لکھا ہے۔ لیکن درحقیقت

ان دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ ذیابیطس

شکری میں پیشاب میں مستقل طور پر شکر

آیا کرتی ہے۔ لیکن بول شکری میں عارضی

طور پر کم و بیش شکر آیا کرتی ہے +

بول صباغی { دع، صاف قارورہ - وہ قارورہ

جس کے اجزاء یکساں دکھائی دیں - اور

اس میں نظر دار پار ہو سکے - خواہ یہ اجزاء

پتلے ہوں جیسے پانی - خواہ گاٹھے ہوں

جیسے انڈے کی سفیدی - اس کی ضد بول

کدر (گدلا پیشاب) ہے جس کے اجزاء

یکساں دکھائی نہیں دیتے (۲۰) ٹرینین

بولیموس (دو) جلد روم کا بیوقوف آدمی + بولیموس (دو) مصالحو خوردنی - کھانے کا مصالحو + بولیموس (دو) رنگ کا پھیکا پڑ جاتا - بولیموس (دو) رنگ کا پھیکا پڑ جانا - زرد ہو جانا + (۱) پیلور Pallor بولیموس (دو) تین سو رطل یا تین سو بارہ سیر ایک چھٹانگ دو ماش چار رطل کا وزن + بولیموس (دو) فتنور عقل - گندی حواس (۱) بیہوشی ٹیوڈ Hebetude بولیموس (دو) اچانک پڑ لینا - مہوت و متحیر رہ جانا + بولیموس (دو) خوش و مسرور ہونا - حسین ہونا - خوشترنگ ہونا + بولیموس (دو) بہتر (دو) سخت مصیبت - ہانپنا - غالب آنا - تکلیف - تعجب - غم - ہلاکت - اوندھے ہونا - اُلٹا ہونا + بولیموس (دو) ہانپنا - سانس پھولنا - سانس چڑھنا دور - ایک قسم کا حسر النفس رنگی تنفس یا دور ہے جس کا سبب شراہین ریہ کا امتلا ہونا ہے (۱) آسٹما Asthma آسٹما Asthma ڈسپینیا - Dyspnea پینٹنگ Panting آن ہی لیشن Anhelation نوٹ - ڈاکٹری کی پہلی اصطلاح بطور مرض	باعث غن میں ایک قسم کا کرم مانا جاتا ہے بولیموس (دو) پیشاب جس کا قدام متدل رنگ نارنجی اور بے بو ہو + بولیموس (دو) یزقانی پیشاب - وہ پیشاب جس کا رنگ بہت زرد یا سیاہ ہو + بولیموس (دو) ایک ماش یا ایک دانگ یعنی چھٹی بولیموس (دو) معرب ہے پانی پس کا جس کے معنی ہیں باسو یا متسہ لیکن یہ لفظ بواسیر یعنی مقعد کے رتوں کے علاوہ دوسرے مقام کے رتوں پر بھی بولا جاتا ہے جیسے ناک اور رحم کی بواسیر (انگریزی) پالی پس Polypus جس کی جمع ہے پالی پائی Polypi بولیموس (دو) بولیموس ایک یونانی لغت ہے جوع بقری (دو) جو مرکب ہے ڈو کلمات سے جوع کلی (دو) اول بو - مانو دا ز پواسن معنی بیل اور دوسرے لیوس یعنی بھوک - پس اس کے لغوی معنی ہیں بیل کی بھوک جس کا صحیح مترادف جوع بقری ہے - اصطلاح طب میں بھوک کا ہوکا - بھوک کا مرض - تفصیل کے لئے دیکھو جوع بقری + (۱) بولیمیا Bulemia نوٹ - یہ شکایت دیوانگی ضعف دماغ - اور ذیابیطس میں ہو جایا کرتی ہے + بولیموس (دو) آگاہ ہونا - لغت کرنا - جاع کرنا +
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ہے کہ آنکھ کی سیاہی پر ایک سفید پردہ سا چھا جاتا ہے۔ جو درحقیقت زخمِ قرنیہ کا داغ ہوتا ہے۔ (۱)، آپسیٹی آف دی کارنیا۔

Opacity of Cornea

نوٹ۔ اگر یہ سفیدی رقیق یعنی بہت باریک اور پتلی ہو تو اسے طب میں حجابِ غلام یا اثر اردو میں جالا، اور ڈاکٹری میں فیوولا (Nebula) کہتے ہیں۔ اور اگر سفیدی غلیظ یعنی گہری اور دہیز ہو تو اسے طب میں بیاض اور گل چشم۔ اردو میں پھل یا پھولا اور ڈاکٹری میں مے کیو لاد (Macula) کہتے ہیں۔ اور جب یہ سفیدی غلیظ تر یعنی بہت گہری اور دہیز ہو تو اسے طب میں بیاض سکیہ اردو میں مینٹ اور ڈاکٹری میں لیوکوما (Leukoma) کہتے ہیں +

بیاض اللہاب (دو) پلوں کا سفید ہوجانا +

بیاض الشفت (دو) سفیدی لب۔ ہونٹ کا سفید ہوجانا۔ ایک مرض ہے جس میں ہونٹ پر برص کی سفیدی کے علاوہ ایک قسم کی سفیدی آجاتی ہے +

بیاض القحین (دو) دیکھو بیاض +

بیاض اللسان (دو) سفیدی زبان۔ زبان کی سفیدی۔ یہ زبان کا ایک قسم کا فرسوز دم ہے جس میں زبان کا چھڑا سخت ہو کر اس پر سفید رنگ کے چٹاخ پڑ جاتے ہیں۔

آتی ہے۔ اور باقی بطور علامت آتی ہیں +

بھڑ اور ڈونو کا فرق۔ علامہ سمرقندی تو ان دونوں کو مترادف قرار دیتے ہیں۔ لیکن بعض دیگر مؤلفین کی رائے میں رگبو کا مادہ عروقِ نشہ میں ہوتا ہے۔ اور بھر کا مادہ شریان میں +

بہنق (دو) جھائیاں جھپپ۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) بہنقِ امیض (۲) بہنقِ اسود +

بہنقِ امیض (دو) جھپپ۔ یہ ہلکی سفید کسی قدر میلان لے ہوئے گول گول وجہتے۔ یا چتیاں ہیں۔ جو ظاہر جلد پر پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا اور برصِ امیض کا فرق کچھ برصِ امیض میں (۱) پڑائی سسِ البنا

Pityriasis Alba

بہنقِ اسود (دو) جھپپ کی ایک قسم ہے جو سیاہی (۱) ہوتی ہے۔ اور اس کا چھڑا ہے۔ کہ جب اس کو ملیں۔ تو پوست کے چھلکے سوس کی مانند اترتے ہیں +

Pityriasis Nigra

(دو) پڑائی سسِ ناشیگا

بہنقِ لی (دو) ایک تولہ نو ماشہ یا ایک تولہ دوا یا صرف نو ماشہ کا وزن +

بہریر (دو) مرضِ بھریر جس کو دمہ ہو جس کی سانس پھولتی ہو (دو) سانسِ نیک

بیاض (دو) سفیدی چشم۔ گل چشم۔ جالا۔ بیاضِ قرنیہ (دو) سفیدی چشم۔ گل چشم۔ جالا۔ عتامہ (قرنیہ) (دو) پھولا۔ مینٹ۔ ایک مرض

خوزه (د) سر میں ہوتی ہے۔ بقول شیخ
خودہ (د) یہ ایک قسم کا شدید و مزمن
خودیتہ (د) درد سر ہے جو سارے سر میں
خودیتہ (د) ہوتا ہے۔ اس کے مریض کو

آواز اور روشنی کی برداشت نہیں ہوتی اور
وہ تنہائی و تاریکی پسند ہو جاتا ہے۔ اور اس
کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ جیسے اس کا سر
ہتھوڑے سے کوٹا جاتا ہے +

(۱) آرگینک ہیڈ ہیک Organic

Headache میگین Migraine

فوٹ خوزہ کے معنی ہے خود زہ۔ چونکہ خود
سارے سر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اسی طرح
سے یہ درد بھی سارے سر میں ہوتا ہے
اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا +

بیضہ اور خود کا فرق جہور اطباء
ان دونوں نفلوں کا اطلاق سارے
سر کے درد کرتے ہیں۔ اور ان میں کوئی
فرق نہیں کرتے۔ لیکن علامہ انطاکی ان
دونوں میں فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کہ بیضہ وہ درد ہے جو وسط سر میں ہوتا
ہے۔ اور خودہ اس درد کا نام ہے۔ جو

بطور دائرہ سر کے گرد اگر حادث ہوتا ہو
لیکن ڈاکٹری کتب لغت کے مطالعہ سے
معلوم ہوا ہے کہ خودہ سر کے بالائی نصف
حصہ کا درد ہے جس کو ڈاکٹری میں سلیٹ

اور کبھی ساری زبان سفید ہو جاتی ہے +
ڈاکٹر مرنی، لیو کوپلیکیا لینگوٹیلکس۔

Leukoplakia Lingualis

بیت (د) خانہ۔ گھر۔ مکان۔ شب گزاری جمع

بیوت (د) ہوس House

بیحدق (د) آبیچیدگی بدن۔ یہ ایک حالت
بیحدق (د) ہے کہ غذا کی کثرت اور
لونی (د) عادی ورزش کو چھوڑنے یا

اس میں کمی کرنے سے بدن میں امتلا ہو
جاتا ہے۔ اور عروق و عضلات میں بیلج
دائبرہ بھر جاتے ہیں جس سبب سے بدن
میں سستی و گرانی و اعضا شکنی واقع ہوتی
ہے۔ چہرہ اور انگلیں سرخ ہو جاتی ہیں
اور انسان اپنے بدن اور عضلات کو بیچ

دیتا ہے +

بے خوشیتن (د) دیوانہ۔ پاگل +

بیدل (د) عاشق مغموم +

بے دماغ (د) بد مزاج۔ بد خو +

بیرم (د) برا۔ سلائی۔ گلا ہوا بیضہ۔ نام ایک
آلہ کا جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے کے کام
آتا ہے +

بیض (د) انڈا۔ انڈا دینا بخت گرمی پڑنا +

بیضہ (د) انڈا (۲) تخصیص +

بیضہ (د) آ سارے سر کا درد۔ درد سر
بیضہ (د) کی ایک قسم ہے۔ جو سارے

ہیڈنگ کہتے ہیں سیلٹ کے لغوی معنی ہیں

خود یا خودہ +

بیضہ المنی (۱) منی کا انڈا - عورت کا انڈا -

بیضہ منی (۲) عورت کے مادہ منی کا ایک

ایک خاص جوہر ہے - (انگریزی) اودم

Ovum

بیطار (۱) معالج حیوانات - چوپائیوں کا علاج

و شخص جو چوپاؤں مثلاً گائے بھینس -

گھوڑے وغیرہ کا علاج کرے (۲) وٹیری

Veterinarun

بیطڑہ (۱) بیطاری - علاج الموشی چوپائیوں

کا علاج - (انگریزی) وٹیرنی پریکٹس

بیطعم (۱) بے ذائقہ - بے مزہ +

بیض (۱) منی - بچہ دان - رحم +

بیضک (۱) برما - ڈورا - دھاگا +

بیچارہ (۱) باریک (۲) مریض تپ دق +

بیچارہ پرست (۱) تیار و عورت (۲) نرس

بیچار خانہ (۱) بیمارستان - ہسپتال - شفا خانہ

بیچار خیز (۱) بیماری سے اٹھا ہوا - کزور +

بیچار وار (۱) بیمار دار - بیمار کی خدمت کرنے والا

بیچار سائ (۱) دھن - دھن - بیمار - مریض +

بیچار گراں (۱) دن - پڑنا بیمار +

بیچار گیس (۱) دھن - غصے بیمار +

بیچارہ (۱) باریک (۲) دھن - تپ دق +

بیٹنی (۱) دھن - (۲) ناک (۳) دماغ +

بیٹنی (۱) دھن - ناک کی پھٹی +

بیٹنی (۲) گوجیا (۳) معرب - بیابوچی - علم الحیات +

(۱) بائی آلوچی

ب

بوٹ - روٹین پ کے یہ الفاظ سب فارسی ہیں

پا بیلہ - پتیلہ - چوڑے منہ کی دیگی +

پا بیلنی - چھنی - ہانگی +

پا بیک - ابلہ - کنلاہ

پا بیکلہ شتی - آرنے - جنگلی خشک گوبر +

پا در جس کے اعضاء کا پختہ ہوں +

پا در ہر - دیکھو با در ہر و فادر ہر +

پا در و چھڑی +

پا زارح - دایہ - دانی - جنائی +

پاشام - آتم حزنہ - دماغ کی دوسری چھٹی -

دیکھو غشیہ دماغ +

پاشنہ - ایڑی - پاؤں کی ایڑی +

پاشوئیہ - غسل پاؤں - پاؤں دھونا -

غسل قدمی (۱) وہ عمل جس میں مریض کے

پاؤں گرم پانی میں یا دواؤں کے نیم گرم

جوشانہ میں ڈال کر دھوئے جاتے ہیں -

اور پنڈلی کو اوپر سے نیچے کی طرف مٹا جاتا

ہے - دیکھو غسل قدمی +

پاغہ - مرض داء الفیل (دیکھو)

پاروی - اسہال - دست +

پالاش - میلے پاؤں والا +

پائوس ری، آپ مشہور یونانی حکیم جوسائوس

Paulon صدی سبھی کے آخر میں ہوا

ہے - یونان کے جزیرہ اجینا میں پیدا ہوا

یہ علم جراحی میں خاص طور پر مشفق اور ممتاز

تھا حکیم نہ ہرادی کی مشہور طبی تصنیف

الکتصریف کا ماخذ اسی حکیم پائوس کی

کتاب بتائی جاتی ہے - اس کی وفات کے

بعد تقریباً پانوس سال تک مملکت روماد غیر

میں فن جراحی روز افزوں تنزل کی حالت

میں چلا گیا - یہاں تک کہ ۱۱۶۳ء میں پائوس

کی کونسل نے علی سر جری کو قانوناً ممنوع

قرار دیا +

پاڑتا بہ - جڑاب پتھی - موزہ +

پاپیٹیر - بڑھاپا خزاں +

پاپینو - چھاپچھ - مٹھا +

پائوس - گرمی صنف دل غشی - مرض سل +

پیر پاو - پھولا ہوا - متورم - مغرور +

پیر بار - حاملہ +

پیر درو - دردناک -

پیر وڈ پکارٹ - بکارت کا پردہ - کنوار پن

دیکھو فشا ابکارت +

پیر وڈ بلینی - ناک کی درمیانی گڑھی +

پیر وڈ ٹریب - پیٹ کا چربیلہ پردہ دا، مینٹ

دیکھو بلیس +

پر وڈ چشم پونے +

پر وڈ دل - نل کا خلاف - دیکھو حجاب قلب

پر وڈ دماغ - دیکھو ام الدلغ و افشیہ دماغ

پر وڈ عنکبوت ۱۱، مکڑی کا جالہ (۲۰) آنکھ

کا پر وڈ عنکبوتیہ تفصیل کے لئے دیکھو

طبقات چشم +

پر وڈ گوش - کان کا پردہ - دیکھو غشا طبلی

پر وڈیش جس کو درد شکم ہو +

پر وڈیش - بڑھاپا - بھنسی +

پر وڈ بلینی - ناک کا نکتنا +

پر وڈ گوشت - سخت بدن کا آدمی +

پر وڈ ہیز - صفر غذا سے بچنا - حبیبہ +

پر وڈ یرم - چار وزن کا بخار +

پر وڈی معدہ - بہت کھا جانا - بطنہ +

پر وڈ لون - ڈوبا - داد +

پر وڈ خون - روح - جان +

پر وڈ شک حکیم بطیب - جراح - بیطار +

پر وڈ شکی - جکت - طبابت - جراحی - بیطاری

پر وڈ سر - گنجا جس کے سر پر بال نہ ہوں +

پر وڈستان - چوچی چھاتی - شادی - مرض - برکن

پر وڈ قامت - پست قد ٹھنکنا +

پر وڈ خور وہ - جھونٹا - سورہ +

پر وڈی - لڑکپن +

پر وڈ گردن - گڈی - بٹھا +

پس گوش۔ کان کے پیچھے بٹھن +

پشت۔ غم۔ پیٹھ +

پشت پا۔ بٹھا۔ قدم۔ پاؤں کے اوپر کا رخ

پشت بست۔ بٹھا۔ الید۔ ہاتھ کے اوپر کا رخ

پکومی۔ فلسفی۔ حکیم۔ دانہ +

پلاٹنی دی + حکیم پلاٹنی رومی جو پہلی صدی

پلاٹنی دی + سبھی میں گزرا ہے (ولادت

ووفات کا زمانہ معلوم نہ ہوتا

سائنس کی شہرہ آفاق تصنیف تاریخ

طبیعیات (Natural History)

سہتائیں جلدوں پر مشتمل ہے۔ لیکن

افسوس کہ یہ کتاب زیادہ محققانہ طریق

سے نہیں لکھی ہوئی حکیم موصوف نے اگرچہ

علم الامراض پر بھی ایک کتاب لکھی لیکن

چونکہ وہ رومیوں کی توہم پرستی سے متبرا

نہ تھے۔ اس لئے متاخرین علماء و حکماء ان

کے علم و فضل کے مستزین نہیں +

پلخ۔ بگڑا۔ بگڑا۔ بگڑا +

پلک۔ آنکھ کا پوٹ +

پلک بندی۔ تشویر۔ مرض پڑبال میں پلک

کی ایک دستکاری ہے +

پوٹ۔ رص۔ آنکھ کا ٹیل۔ کچھ۔ فضلہ +

پوست۔ جلد۔ کھال +

پوست خایہ۔ نوٹ +

پوست رفتی۔ جلد کا چھل جانا۔ رگڑ +

پوست کشیدن۔ دھام جھانانی دیکھی

پوشش۔ بھل۔ بھٹا۔ غلاف +

پئے۔ پاؤں۔ پتھا۔ من۔ عصب۔ وتر +

پئے پاشنہ۔ عزوب۔ ایڑی کی نس +

پیشیں۔ سلہ۔ رسولی۔ دیکھو۔ سلہ +

پیش زوہ۔ زجیر۔ مروڑ۔ مرض۔ پیش +

پیش زوہ۔ مریض۔ پیش۔ پیش کا بیمار +

پیر زال۔ عجز۔ بوڑھی عورت +

پیر فرقت۔ نہایت بوڑھا جو بچوں کی ہی

باتیں کرے +

پیری۔ شیوخت۔ بڑھاپا +

پئے زوہ۔ نس کٹا جس کی ایڑی کی نس

کاٹ دی گئی ہو +

نوٹ۔ ایران میں بعض مجرموں خصوصاً

چوروں کی ایڑی کی نس کاٹ ڈالتے

ہیں جس سے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں

رہتے۔ اس عمل کو پئے کر دن یعنی نس

کاٹنا کہتے ہیں۔ اور ایسے معمول کو پی

زود یا نس کاٹنا کہتے ہیں +

پیشیں۔ پشیں۔ برص۔ سفید کوٹھ +

پیشیت۔ مریض۔ برص۔ مریض۔ جذام +

پیشی قولہ و ہن۔ گوشہ دہن۔ باجھ +

پیر۔ چربی +

پیر ناکی۔ چربی۔ موٹا +

پیر ناکی۔ موٹا پا چربی چھا جانا +

ت

تباہی (دع) گرم مصالحہ جمع تو اہل +

تو اہل اور ابازیر کا فرق دیکھو ابازیر

میں،

تباہی (دع) عورت کا ایسا بچہ جن کا پتلہ اس کے پاؤں باہر آئیں +

تباہی (دع) اثر کرنا (۱) ایفکٹ Effect

تباہی (دع) اعضا یا حصہ (دع) کسی عضو یا حصہ میں عصبی قوت کا اثر کرنا کسی عضو کی سخت

میں عصبی شاخوں کا پھیلنا +

دعا (۱) انرویشن Innervation

تباہی (دع) خفہ یا سپاری کا

کنارہ (۲) کورونگلیٹس

Corona Glandia

تباہی (دع) کٹاؤں (دع) دانگیزی،

عقن الکلیہ (دع) پیرا رینیل کینٹھوال +

تفصیل کے لئے دیکھو عقن الکلیہ،

تباہی (دع) کان (دع) کان (دع) کان پر مارنا +

تباہی (دع) انسان (دع) انسان کی پیدائش

اور خلقت کا بیان +

دعا (۱) اتھروپالوجی Athropology

تباہی (دع) فرق سرچند یا +

تباہی (دع) پیدا رکھنا جگہ رکھنا +

تباہی (دع) بین رفت، نزدیک بین جس کی

نظر دور سے کمزور ہو (دع) شارٹ سائٹڈ

تباہی (دع) چشم (دع) چشم (دع) چشم

تباہی (دع) زخم کا بھرا نا +

تباہی (دع) اسات، گرانی دل - رنج و غم +

تباہی (دع) وقت نفس - دوڑ و دوپ سے

بانی +

تباہی (دع) دفت، متہ - اتن - گتہ +

تباہی (دع) جگر (دع) عاشق - مریض عشق +

تباہی (دع) کسی جن کے ساتھ ملنا +

(دع) آکسیدیشن Oxidation

تباہی (دع) کھا یا جانا - رومی مادہ کا جرم عضو

کو کھانا - یعنی اس کی ساخت کو تباہ

کر دینا (دع) اربوین

تباہی (دع) انسان (دع) انسان کا گھن جانا - دانہ

تباہی (دع) کو کیرا لگنا +

دعا (دع) قنیل کیریز Dental Caries

تباہی (دع) العظام (دع) ہڈیوں کا کھل جانا -

تباہی (دع) العظام (دع) ہڈیوں کا بوسیدہ ہو جانا

(دع) کیریز Caries

تباہی (دع) مسموم کا موتا ہونا +

تباہی (دع) دیوانہ - پاگل +

تباہی (دع) غور و فکر کرنا - سوچنا - خیال کرنا

انجام پر نظر ڈالنا +

تباہی (دع) حجاب (دع) غلاف دل

تبخ (دو) بخور یا بخنیاں نکلتا (۱) پسچولیشن
تبخ (دو) زخم کا متورم ہو جانا
تبخ (دو) بخور کرنا۔ دھونی لینا۔ اپنے آپ
کو خوشبو لگانا
تبخ (دو) آنکھ کا کھلا رہ جانا۔ پٹکوں کا
اٹ جانا

تبخ (دو) بخار اٹھنا۔ انجرات چڑھنا۔ دھول
اٹھنا۔ بھاپ اٹھانا۔ ڈاکٹری میں تبخ
کے لئے مندرجہ ذیل پانچ اصطلاحیں
آتی ہیں۔ (۱) دوسے پوریشن۔

Evaporation

د تبخ (دو) یعنی کسی سیال یا جامد چیز کو
کیا دی عمل یا ترکیب سے بخارات
میں بدلنا۔ جیسے پانی کو آگ پر رکھ کر
بھاپ یا بخارات میں تبدیل کتے ہیں

Vaporization

د تبخ (دو) یعنی کسی سیال یا جامد چیز کا
بغیر کیا دی عمل یا ترکیب کے بخارات
میں تبدیل ہونا جس طرح پانی بغیر کسی
کیا دی عمل یا تصرف کے خود بخود بھاپ
میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یا مشک اور کانو
خود بخود اڑ جاتا ہے

Exhalation

د تبخ (دو) یعنی پانی وغیرہ سیال چیزوں
کے بخارات کا اُچھڑنا

دل کا غلاف۔ دل کی بالائی جھلی جو اُس
کی حفاظت کرتی ہے۔ جمع توامیر
Pericardium
منا ناک (دو) توٹا۔ کلام میں زیادہ سے
(دو) بولنے والا

منا وید (دو) دوسے کراہنا
منا نف (دو) حاملہ عورت کا طرح طرح کے
کھانوں کی خواہش کرنا

منا تی (دو) تانخیر۔ درنگ۔ دیر کرنا۔ بستی کرنا
تا ول (دو)۔ آبلہ۔ پھپھولا

تا وہ (دو) آہ آہ کرنا۔ کراہنا۔ دوسے بھرا
ہونا

تا ریک (دو) مدد کرنا۔ مدد پہنچانا
تیب (دو) تپ۔ بخار۔ دیکھو تپ

تیب (دو) زیان۔ نقصان۔ ہلاکت۔ ہلاک ہونا
قطع کرنا

تیار (دو) ہلاکت

تیار رتی (دو) خیالات چشم۔ ایک مرض جو
خیالات در (دو) جس میں آنکھوں کے سامنے
فرضی اشیاء مثلاً جھنگا پتھر وغیرہ دکھائی
دیتے ہیں

تیب باوہ (دو) بخار کا کرزہ یا کپ کپی

تبث (دو) ایک شہر کا نام ہے جو نوح چین
میں واقع ہے۔ یہاں کا مشک بہت
مشہور ہوتا ہے

۱۴) فومی گیشن Fumigation

دبھانیا، یعنی کسی کمرہ وغیرہ میں چھوت
داربیا ریوں کا زہر دفع کرنے کے لئے
بھاپ یا دھوئی دینا +

۱۵) مقوی گیشن Suffumigation

دبھانیا، یعنی کسی خشک اور جامد چیز کو آگ
پر ڈال کر دھوئی دینا +

تبصرہ ۱) دوا، توڑنا۔ ہلاک کرنا۔ ہلاک ہونا +

تبصرہ ۲) دوا، [پاخانہ پھرنا۔ (۱) دبی حکیشن

تلفوظ (۲) Dejection

تبصرہ ۳) دوا، استوار ہونا، مضبوط ہونا۔ عاجز آنا۔
تنگ آجانا۔ رنجیدہ ہونا۔ ماندہ ہونا +

تبصرہ ۴) دوا، [سبوسہ سر۔ بفا۔ بھوسی۔

خاز (۲) [سر کی بھوسی (۱) ہیپوریا

Seborrhoea Capitis

تبصرہ ۵) دوا، برودت یعنی سردی پہنچانا، ٹھنڈک
پہنچانا۔ ٹھنڈائی دانگ بڑی، ریفریجیشن

Refrigeration

نوٹ۔ ریفریجیشن کی اصطلاح صرف
سردی یا ٹھنڈ پہنچانے کے معنوں میں آتی

ہے +

تبصرہ ۶) دوا، تھوکرنا +

تبصرہ ۷) دوا، نشتر دینا۔ خون نکالنا۔ بہانا۔

۱۸) لینس Lance

تبصرہ ۸) دوا، تلاش کرنا، عضو کا سن مچانا +

تبصرہ ۹) دوا، غنچہ کا شگفتہ ہونا، کلی کھلنا، چکنا چکنا

۱۹) سائل Smile

تفصیل و فرق کے لئے دیکھو منجک +

تبصرہ ۱۰) دوا، دیکھنا۔ پہچاننا۔ غور کرنا۔ ناظر کرنا

تبصرہ ۱۱) دوا، عینک جیسہ (۱) سپیکلے کلز

Spectacles

تبصرہ ۱۲) دوا، جسم کے پوست کا پھٹ جانا پسینہ

پہنا +

تبصرہ ۱۳) دوا، پیٹ پر مارنا +

تبصرہ ۱۴) دوا، ختنہ کرنا۔ عورت کی ختنہ کرنا، کلی

ٹوری ڈاٹومی Clitoridotomy

نوٹ۔ افریقہ کی بعض عورتوں میں بنظر
معمول سے زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اس لئے

اُس کو کاٹ ڈالتے ہیں لیکن دیگر ملک

کی عورتوں میں عموماً یہ صورت نہیں ہوتی

تبصرہ ۱۵) دوا، متلی جی مثلاً نا +

تبصرہ ۱۶) دوا، لغوی معنی بعد کرنا۔ دُور کرنا جید

طبی اصطلاح میں کسی عضو مثلاً با تھیر

کو جسم کے خلاف سطحی سے دُور کرنا +

۱۹) ایبڈکشن Abduction

نوٹ۔ تبعید کی ضد تقریب آتی ہے +

تبصرہ ۱۷) دوا، ساگ پات یا سبزی کھانا +

تبصرہ ۱۸) دوا، عشق کا بیا کر دینا +

تبصرہ ۱۹) دوا، لغوی معنی بلور بننا۔ یا بلور بنانا۔

طبی معنی قلیس بندھنا۔ یا قلیس باندھنا

جیسا کہ کودہ مصری کی قلیں بناتے ہیں۔
دا کر سٹے لائی زیشن

(ristalization)

تپیلید دا، بلید کرنا بست وکند کرنا۔ جدید
اصطلاح طب میں کسی شہر کی آب دہوا کا
موافق آنا کسی شہر کی آب دہوا کا عادی ہو
جانا +

تپیلید دا، بلید کرنا بست وکند کرنا۔ جدید

زنبھنی دا، زنفارورہ کی ایک قسم ہے جس کا رنگ
بھوسہ جگھوٹے ہوئے پانی کی مانند ہلکا زرد
ہوتا ہے +

تپوٹغ دا، جوش مارنا۔ غلبہ کرنا۔ غالب ہونا
خون کا کھول جانا +

تپوٹول دا، بول کرنا۔ پیشاب کرنا۔ مٹوٹنا +

Urination پوری نیشن

Micturation پکوری نیشن

تپبیارہ دا، لرزہ کپکپی +

زنبیان دا، واضح کرنا۔ کھول کر بیان کرنا۔
ظاہر و آشکارا کرنا +

تپ دا، محلی۔ بخار دا، نیور

نوت تبصیل و تطبیق و اقسام کے لئے
دیکھو محلی +

تپ بلغمیہ دا، تپ بلغمی۔ جمی بلغمیہ۔ بلغمی بخار +

تپ بلغمی لازم دا، لثقہ۔ لازمی بلغمی بخار +

تپ بیہوشی دا، جمی غشیہ۔ بیہوشی کا بخار +

تپ چہارم دا، جمی برج۔ چہتیبہ بخار +
تپ پنجروزہ۔ جمی خامیہ۔ پنجروزہ بخار +
تپ تخالہ دا، تبحالہ۔ محمول۔ بخار کے بعد ہونے
پر کے آبلے +

تپ خزاں دا، جمی خریفیہ۔ موسم خزاں کا بخار +
تپ خلطی دا، جمی خلطیہ۔ خلطی بخار +
تپ خونی دا، جمی دمویہ۔ خونی بخار +

تپ وق دا، جمی دقہ۔ تپدق۔ کھانسی بخار +
تپ زرد دا، زنفارورہ جس کو جالڑا بخار کہتا ہو
تپ زرد دا، جمی اصفر۔ زرد بخار +

تپ سرخ دا، جمی قہمز۔ سرخ بخار +
تپ سوداوی دا، جمی سوداویہ۔ سوداوی بخار +

تپ سوزشی دا، جمی درمیہ۔ درم کا بخار +
تپ سیاہ دا، جمی اسود۔ سیاہ بخار +

تپیش دا، سوزش۔ گرمی +
تپ شدید دا، جمی حادہ۔ سخت بخار +

تپ صفراوی دا، جمی صفراویہ۔ صفراوی بخار +
تپ عفونی دا، جمی عفونہ۔ عفونی بخار +

تپ غدوی دا، جمی غدویہ۔ غدوی بخار +
تپ غلیبانی دا، سوزش۔ خون کے جوش کا بخار +

تپ قحطی دا، جمی قحطیہ۔ کال کا بخار +
تپ کہنہ دا، جمی مزمنہ۔ پُرانا بخار +

تپ گرم دا، جمی صائبہ۔ گرم بخار +
تپ لرزہ دا، جمی ناقذہ۔ جالڑا بخار +

تپ محرقہ دا، جمی محرقہ۔ محرقہ بخار۔ میعاد بخار +

تپ مرکبہ دف، محلی مرکبہ - مرکب بخار +

تپ نرلی دف، محلی نرلیہ - نرلہ کا بخار +

تپ نرلی وبائی دف، محلی نرلیہ وبائیہ -

انفلو انزا Influenza

تپ نوبتی دف، محلی متقطعہ - باری کا بخار +

تپ نہاری دف، محلی نہاریہ - دن کا بخار

تپ نیزاری دف، محلی اجامیہ - نیزار کا بخار -

دللی بخار +

تپ وبائی دف، محلی وبائیہ - وبائی بخار جنگی

بخار - انفلو انزا

تپ ورمی دف، محلی ورمیہ - ورم کا بخار +

تپ ہر روزہ دف، محلی موافقہ - روزانہ بخار

تپ بچہ روزہ دف، محلی یوم - ایک دن کا بخار

تپ دفع، تلاش کرنا - دھونڈھنا - پیروی کرنا +

تپاؤت دفع، دہن درہ - فازہ - جھاسی جھاسی

لینا دم، یا تینگ Yawning

تپ دف، چھد جانا - سوراخ دار ہو جانا پٹاخ

کرنا دم، پرفوریشن Perforation

تپ انسان، دانتوں کا سوراخ دار اور

تپ انسان، اکھ کھلا ہو جانا - دانتوں میں

کیڑا لگنا دم، ڈنٹل کیمرز

Dental Caries

تپ دف، دودھ ہونا - پکنا - پھر جانا - مڑ جانا

تپ دف، ثوران میں لانا - برانگیختہ کرنا - اٹھانا

بھارنا خواہش دلانا +

تجاسر دو، ہلانا جنبش کرنا - حرکت دینا فٹوخی

کرنا +

تجائش دو، لغوی معنی دو چیزوں کا ہم جنس

و ہم شکل ہونا - جدید طبی معنی اولاد کا اپنے

والدین کے مشابہ ہونا دم، ہو موجے غلے ش

Homogenesis

تجاولیف دو، جمع ہے تجولیف کی - اعضا کی

اندرونی فضا میں - دانگریزی، کیڈ میٹیز -

Cavities

تججن دو، دودھ کا جم جانا - پیسیرن جانا - کاٹنا

ہو جانا دانگریزی، کوئیگوئے تینگ -

Coagulating

تجکیم دو، پیچہ خم کر کے کھڑے ہونا - اوندھے

منگ پڑنا +

تجکیم دو، ڈٹے ہوئے عضو کو باندھنا - ٹوٹی

ہوتی ڈٹی کو باندھنا دانگریزی، سیڈنگ

Setting

تجکیم دو، چھاتی کے بل لٹانا +

تجکیم دو، جدید کرنا - بنانا - جدید طبی معنی

جسم کی کسی مفقود یا باؤٹ ساخت کا از مرفو

پیدا ہونا دم، ری جنریشن Regeneration

تجکیم دو، مرض خدام میں مبتلا ہونا ٹینڈ ہونا

تجکیم دو، آزمائش - امتحان - آزمانا - جانچنا -

توا بعد کلیہ یا مشاہدہ سے جو باتیں معلوم

ہوتی ہیں - ان کا استعمال کرنا +

۱۱، ٹیسٹ Test ایکس پیری منٹ
Experiment

تجربہ تجربہ (دو) شراب یا شربت وغیرہ کا غٹ
غٹ کرتے ہوئے حلق میں اترنا ۱۲، لبا
گھونٹ پینا +

تجربہ تجربہ (دو) مجرد رہنا۔ بیاہ نہ کرنا۔ تنگ ہونا
تجربہ تجربہ (دو) گھونٹ گھونٹ پینا +

تجربہ تجربہ (دو) سرموڈھنا +
تجربہ تجربہ (دو) زخمی کرنا۔ سخت زخمی کرنا +

تجربہ تجربہ (دو) لغوی معنی خالی کرنا۔ جدا کرنا لپی
معنی کسی مرکب میں سے ایک جز کو جدا

کرنا ۱۲، ابسٹرکشن Abstraction
تجربہ تجربہ (دو) پارہ پارہ ہونا تقسیم ہونا۔ ٹکڑے

ٹکڑے ہونا +
تجربہ تجربہ (دو) تقسیم کرنا۔ جدا جدا کرنا مختلف

تقریق (دو) ۱، اہم لے ہوئے اجزاء کو جدا
جدا کرنا ۱۲، آنے لے بش Analysis

تجربہ تجربہ (دو) ڈھونڈھنا۔ تلاش کرنا +
تجربہ تجربہ (دو) ۱، جسم اختیار کرنا ۲، بڑے جسم

بالا ہونا +
تجربہ تجربہ (دو) ۱، ڈکار۔ ڈکارنا ۱۲، آرکیشن

Eructation
تجربہ تجربہ (دو) ڈکار لینا +

تجربہ تجربہ (دو) در و درخ سے تڑپنا۔ یازمین
پہر لوٹنا +

تجربہ تجربہ (دو) بالوں کو موٹنا۔ یعنی اُن کو
گھونٹ گھونٹ کر بنانا +

تجربہ تجربہ (دو) لغوی معنی خشک کرنا۔ سوکھانا
اصطلاح طب میں کسی معدنی یا نباتی
چیز کو دھوپ میں یا سایہ میں یا آگ میں
رکھ کر سوکھانا +

فوٹ تجفیف کا لفظ عمومًا معدنی چیزوں
کے خشک کرنے پر بولا جاتا ہے جس کو

Exsiccation ڈاکٹری میں ایکسی کیشن
کہتے ہیں۔ اور تنشیف کا لفظ عمومًا نباتی

چیزوں کو خشک کرنے پر اطلاق کیا جاتا
ہے جس کو ڈاکٹری میں ڈیسی کیشن

Desiccation کہتے ہیں۔
لیکن کبھی تجفیف و تنشیف کا لفظ بدن

اور اعضاء اور زخموں کی رطوبات خشک
کرنے کے لئے بھی طب میں استعمال

کیا جاتا ہے +
تجربہ تجربہ (دو) ۱، منجمد ہو جانا۔ برف بن جانا

تجربہ تجربہ (دو) ۲، پالانا۔ ڈاکٹری میں منجمد
ہونے اور پالانا مارنے کو بالاشتراك لکھی

لیشن Congelation کہتے ہیں
اور صرف منجمد ہونے کو فریزنگ

Freezing اور صرف پالانا مارنے
کو فراسٹ بائٹ Frost-bite
کہتے ہیں +

تجلیہ در پوست امارتا۔ کمال دور کرنا۔

روٹنا +

تجمد در معجہ ہونا۔ بستہ ہونا سخت ہو یا کڑی
میں رطوبات کے معجہ اور بستہ ہو جانے کو

کو اگیلیشن Coagulation کہتے

ہیں۔ اور اعضاء اندرونی مثلاً پھپھڑے
وغیرہ کی سختی کو گن سالیڈیشن

Consolidation سے موسوم کرتے ہیں

تجمع در جمع ہونا (۲) ایکٹمیویشن۔

Accumulation

تجمع اخراج در پھوڑے میں پیپ کا

جمع ہو جانا۔ پھوڑے کا پیا جانا +

تجمع در گید رنگ Gathering

تجمع الصديد در پیپ کا کسی جوف بالخصوص

غلاف الریه میں جمع ہو جانا (۲) امپائی

ایما Empyema

تجمید در بست کر دینا۔ جما دینا۔ معجہ کر دینا +

تجنب در کیو ہونا۔ ایک طرف ہو جانا۔ دُور ہونا

تجنب در مجبوز ہونا۔ دیوانہ ہونا +

تجنب در دیوانہ بنانا۔ بیوقوف بنانا +

تجوخ در آبلہ پھوٹ جانا۔ پھوڑے سے

پھوٹ کر پیپ وغیرہ رواں ہونا +

تجوید در جید کرنا۔ اچھا کرنا۔ درست کرنا

اصطلاح طب میں ہضم کو تجید اور بہتر

بنانا +

تجويف در جوف۔ عضو کے اندر کا فضا۔

پول جیبے تجويف معده یعنی معده کا فضا

یا جوف۔ جمع تجاويف (انگریزی) کیویشی

Cavity

تجھیز در (کنوی معنی طیار کرنا۔ فن دوا

تخصیر در (سازی میں کسی دوا کا مرکب

طیار کرنا۔ یا کسی دوا کا مرکب۔ فن تشریح

میں کسی مرد و جسم کو تعلیم تشریح کے لئے

طیار کرنا۔ ہر دو معنی کے لئے (۲) پرے

پے ریش Preparation

تجيف در لاش کا سڑنا +

تخی سبیس (۲) ابتدائی در ذہ خفیف در ذہ

ذہ۔ ذہ خفیف در ذہ وضع حل سے پہلے

ہوتا ہے +

تجلیات در زخم پر کے انگور (۲) گرانولیشن

Granulation

تجلیل در بار دار کرنا۔ حاملہ کرنا +

تحت در نیچے۔ عندہے فوق کی (۲) اندر

Sub Under سب

تحت الترقوة در (ہاش یا ہنسی کے

نیچے کا مقام وغیرہ (۲) سب کلیوٹن۔

Subclavian

نوٹ۔ فن تشریح میں یہ لفظ شریان یا

ورید وغیرہ کے مقام کو ظاہر کرنے کے

لئے بولا جاتا ہے جیسے شریان تحت الترقوة

یعنی ہنسل کے نیچے کی شریان
تحت الجلد (دو) زیر جلد - جلد کے نیچے۔

(۱) سب کوٹھنئیس Subcutaneous

ہانی پوڈرک Hypodermic

نوٹ۔ سب کوٹھنئیس کا استعمال جلد کے نیچے کی ساخت کے ساتھ مخصوص ہے اور ہانی پوڈرک کا استعمال زیر جلد پیکار کے لئے ہوتا ہے۔

تحت الجحاج (دو) زیر فاندچشم - خانہ چشم کے نیچے (انگریزی) انفرآ آر بیٹری

Infraorbital

تحت الذقن (دو) زیر زرخندان - ٹھوڑی کے

نیچے (۱) سبٹل Submental

تحت الفك (دو) جبرٹے کے نیچے (۱) سب

میگزری Submaxillary

تحت اللسان (دو) زیر زبان - زبان کے

نیچے (۱) سب لنگول Sublingual

تحت المزمار (دو) زیر مزمار - مزمار کے نیچے

(۱) ہانی پوٹلاش Hypoglossal

نوٹ۔ مزمار کی تفصیل دیکھو اپنے مرتبہ پر
تحت شیر (دو) دوا کی گولیاں باندھنا +

تحت (دو) [لنوی معنی پتھر جانا - اصطلاح
تحت (دو) طب میں جسم کی ساخت کا

پتھر جانا - جیسے پتھر المفاصل دجوڑوں کا پتھر جانا، پتھر الجفن، دپکوں کا پتھر

جانا، جدید اصطلاح طب میں کسی سیال مادہ کا غلیظ و سخت ہو جانا +

(۱) کنکریشن Concretion

نوٹ۔ فن جراحی میں کنکریشن کا استعمال دو متفرق اعضا مثلاً دونوں نگلیوں کے باہم جڑ جانے پر بھی بولا جاتا ہے +

تحت الجفان (دو) پوٹوں کا پتھر جانا - یا سخت ہو جانا - ایک قسم کا سوداوی ورم

تحت الفص (دو) جوڑوں کا سخت ہو جانا

تحت الفص (دو) جوڑوں کا پتھر جانا + (۱) روئے ٹائڈ آر تھرائٹس -

Rheumatoid Arthritis

انکی لوسس Ankylosis
تحت (دو) حجامت کرنا - پچھنے لگانا (۲)

تحت (دو) پستان کا بھرنا +
تحت (دو) آگے کو کتب نکلتا - پشت

تحت (دو) حذبہ المقدم کے سروں کا سامنے کو
تحت (دو) سرک جانا (۱) لارڈوسس

Lordosis

تحت (دو) باز لگانا کسی چیز کی حد مقرر کرنا
تحت (دو) لکڑی کی ضرب سے عضو کا متہم

تحت (دو) نیچے ڈھلک آنا +
تحت (دو) گرد آنا - ٹھوڑا - ٹاٹا - خور

تحت (دو) سے دیکھنا +

تحریر دو خوف دلانا۔ ڈرانا +

تحریر دو، بچنا۔ پرہیز کرنا +

تحریرس دو، خود کو کسی چیز سے محفوظ رکھنا۔

بچانا +

تحریرک دو، حرکت کرنا۔ ہلنا۔ حرکت جنبش

دو، موہیلی Mobility

تحریرک انسان دو، دانتوں کا ہلنا +

تحریرک سرہ دو، نانت کا نل جانا۔ نانت کا

سرک جانا۔ یہ ایک غلط عام نام ہے ایک

ایک مرض کا جس سے آنتوں میں چپش

ہو کر دست آتے ہیں۔ عطائی لوگ اس

مرض کا پیٹ کی مالش سے علاج کیا

کرتے ہیں +

تحریرلق دو، جانا۔ چھوٹنا۔ کشتہ بنانا +

تحریرک (ع) لغوی معنی حرکت دینا۔ براہیفتہ

کرنا۔ ابھارنا۔ (اصطلاحی معنی مادہ کو

ایک عضو سے دوسرے عضو میں لے

جانا، ایکسائیٹیشن Excitation

سٹی میولیشن Stimulation

ایکسائیٹی بیلٹی Excitability

موہیلیش Mobility

تحریر دو، دانت ہینا۔ دانت کر کرانا +

تحریرک (ع) کوئیں موندنا +

تحریرک دو، ہلنا۔ حرکت کرنا۔ پراگندہ ہونا

تحریرک دو، آنکھیں میچ کر دیکھنا چھندے

ہن سے دیکھنا +

تحریرک دو، (ع) لغوی معنی تیار کرنا۔ فن دو

تحریر (ع) سازی میں کسی دوا کا مرکب

تیار کرنا۔ یا کسی دوا کا مرکب۔ فن تشریح

میں کسی مردہ جسم کو تعلیم تشریح کے لئے

تیار کرنا۔ (۲) پر سے پے ریشن۔

Preparation

تحریرک دو، کھانے کو کھانا +

تحریرک دو، دریافت کرنا۔ پتہ چلانا بھج لگانا

تحریرک دو، (۱) پسینہ ہینا (۲) منہ سے ال

تحریرک (۳) ٹپکنا (۴) آنکھ سے آنسو ہینا +

تحریرک دو، ترکیب کا بگڑ جانا، گھل جانا۔

فساد۔ بگاڑ۔ (اصطلاحی معنی مواد کا معلوم

طور پر جسم سے خارج ہو جانا (۱) ڈی

تحریرک (۲) کپوریشن Decomposition

تحریرک دو، حل کرنا۔ گھولنا۔ کھولنا۔ گرہ

کھولنا۔ (اصطلاح طب میں (۱) استفراغ

غیر محسوس معنی جسم سے کسی مادہ کا نامعلوم

طریقہ پر خارج ہو جانا (۲) کسی خشک

دوا کو کسی سیال میں ڈال کر حل کرنا۔

ڈاکٹری میں اس اصطلاح تحلیل کے

مقابل مندرجہ ذیل پانچ اصطلاحیں آتی

ہیں (۱) لٹے سے ریش Analysis

دو، ڈوبا لے ریش Dialysis

دو، کپوریشن Decomposition

دہ، ریزولیوشن Resolution

دہ، سولوشن Solution

نوٹ دہ، اسے سس کے لغوی معنی کھولنا۔ اصطلاحی معنی کسی مرکب جسم کو اس کے اجزاء مفردہ میں تفریق کرنا دہ، ڈایا لے سس۔ اس کے لغوی معنی کھولنا۔ اصطلاحی معنی مختلف قسم کے باہم لے ہوئے مادوں کو کسی سیال میں حل کر کے جدا کرنا مثلاً ریت ملی ہوئی کھانڈ کو پانی میں جدا و متاثر کرنا دہ، ڈی کپوزیشن۔ اس کے لغوی معنی ہیں متفرق ہونا۔ اصطلاحی معنی کسی جسم کا فاسد و متفرق ہو جانا۔ تفرق و فساد دہ، ریزولیوشن۔ لغوی معنی حل کرنا اصطلاحی معنی سوزش کا رخ ہو جانا۔ دہ، تحلیل ہو جانا دہ، سولوشن۔ لغوی معنی حل کرنا۔ اصطلاحی معنی کسی خشک دوا کو کسی سیال میں حل کرنا۔

تحلیل دہ، تحلیل۔ سورخ ذکر۔ ذکر یعنی عضو مخصوص کا سورخ دہ، پستان کا

سورخ دہ، تحلیل دہ، مثلاً میں پتھری کو تحلیل تنجیہ الحصات کرنا پتھری کو کھلانا لیتھو

ڈایا لے سس Lithodialysis

نوٹ لیتھو ڈایا لے سس کے دو معنی آتے ہیں۔ (۱) ادویہ محلول کے ذریعہ مثلاً دہ،

پتھری کو تحلیل کرنا جس کے مقابل مذکورہ بالا عربی اصطلاح بولی جاتی ہے دہ، کسی آد کے ذریعہ مثلاً میں پتھری کو ریزہ ریزہ کرنا جس کے مقابل جدید اطباء نے مصر تقنیت الحصات کا لفظ استعمال کرتے

ہیں۔
تحلیل دہ، کسی مرکب کے مختلف اجزاء کی باہمی نسبت مقدار و دریافت کرنا۔
دہ، کو اتنی لے ڈا لے سس۔

Quantitative Analysis

تحلیل الکترائیٹ دہ، بجلی کی قوت سے کسی مرکب کو تحلیل کرنا دہ، الکٹرولائی سس

Electrolysis

تحلیل کیفی دہ، کسی مرکب کے ارکان و بنا تحلیل وصفی دہ، یعنی ترکیبی اجزاء کی ماہیت و اصیت معلوم کرنا دہ، کوالیٹے لے سس

Qualitative Analysis

تحقیق دہ، لغوی معنی سرخ کرنا طبی معنی جلد کو سرخ کرنا۔ یہ ایک پُرانا طریقہ علاج تھا جس میں اعضائے مفلوجہ و مسترخہ پر قلم انجرہ مل کر وہاں سرخی و خارش پیدا کیا کرتے تھے (انگریزی آرٹری گیشس

Urtication

تحقیق دہ، لغوی معنی جھوننا۔ شگفتہ کرنا۔
اصطلاح طب میں کسی نجاتی یا معدنی

دوا کو آگ پر رکھ کر خشک کرنا۔ یا جھوننا۔

جیسے کہ بعض تخون کو بریاں کیا جاتا ہے یا پھٹکری و سناگ کو شگفتہ کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر ہندو پر ہی ہوتا ہے +

دوا، ٹوری فیکشن Torrefaction

تختہ تختہ (دو) کر کا خمیدہ ہونا +

تختہ تختہ (دو) نورانیہ پتے کے حلق میں شہد لگانا

تختہ تختہ (دو) بدل جانا۔ پھر جانا۔ حوالہ

رؤغ (دو) سپرد کرنا۔ ایک جگہ سے

دوسری جگہ پھر جانا۔ اصطلاح طب میں

مادہ مرض کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر

جانا (دو) ڈیرمی ویشن Derivation

آبیریشن Aberration

تختہ تختہ (دو) لغوی معنی حوالہ کرنا۔ پھر آنا۔ جیڑ

اصطلاح طب میں قریبی ولادت کے

وقت آنے پچھے کو سیدھا کرنا (دو) ورژن

Version ٹرننگ Turning

تختہ تختہ (دو) حیض حیض (دو) مہسٹرویشن

Mentruation

تختہ تختہ (دو) خون کا صاف ہونا پھر پھول

میں آکر خون کا آکسجن جذب کر کے لطیف

ہو جانا (دو) ہیماتوسس

Hæmatosis

تختہ تختہ (دو) حالت سے جمع کرنا +

تختہ تختہ (دو) ہندہ دیکھنے کے لئے پھول کو فدا

سکیرٹنا +

تختہ تختہ (دو) رحم کی مروڑ +

تختہ تختہ (دو) خطی اور یوقوف ہونا +

تختہ تختہ (دو) تو تلتا۔ ہر کلا جس کی زبان میں

گلنت ہو +

تختہ تختہ (دو) چھوٹی چھوٹی کھیاں جو ٹوٹی ہوئی

ہڈی پر باندھی جاتی ہیں +

تختہ تختہ (دو) شانہ دن، لوح، شانہ کی ہڈی +

تختہ تختہ (دو) فی الا و عیہ (دو) رگوں میں خون کا

تخلط الدم فی الا و عیہ (دو) رگوں میں خون

کا لوتھڑا بن جانا (دو) پڑ جانا۔ رگوں میں خون

تختہ تختہ (دو) است ہونا۔ بے حس ہونا۔ سن ہونا

تختہ تختہ (دو) نارکوسس Narcosis

تختہ تختہ (دو) لاغر و دھلا ہونا +

تختہ تختہ (دو) است کرنا۔ بے حس کرنا۔ سن کرنا

تختہ تختہ (دو) نارکوسس Narcosis

تختہ تختہ (دو) زچہ کو غذا دینا۔ زچہ کے لئے غذا

تختہ تختہ (دو) بنانا +

تختہ تختہ (دو) دوا کا دست جاری کر دینا +

تختہ تختہ (دو) لغوی معنی بیہودہ گوئی۔ خرافات

بھنا۔ طبی اصطلاحی معنی توہمات کا ذہن۔

تصورات باطلہ۔ بے بود یا نابود چیزوں

کا محسوس کرنا (دو) ہوسے لوسی فیکشن۔

Hallucination

تختہ تختہ (دو) جسم کا بھر پھرنا۔ سوچنا پھولنا

تخمیر کا جسم روا کا بنا چھٹنا +

تخمیر کا جسم روا لغوی معنی نکلنا بن جانا۔ نکلنا

کی مانند ہو جانا۔ لیکن جدید طبی اصطلاح

میں یہ مرض جمود و قحوص کے لئے بولا جاتا

ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو جمود (۱) کیٹا لپسی

Catalepsy

تخمیر کا جسم روا سخت یا کھردرا ہو جانا +

تخمیر کا جسم روا حرکت کرنا +

تخمیر کا جسم روا سبکی۔ لغوی معنی گھٹانا۔ کم کرنا

ہلکا کرنا۔ طبی اصطلاحی معنی تسکین دینا

آرام دینا (۱) ہٹل گیت Mitigate

تخمیر کا جسم روا لغوی معنی کھوکھلا پن۔ اصطلاحی

معنی کسی چیز کے حجم کا بڑھ جانا۔ یہ دو قسم

کا ہوتا ہے (۱) حقیقی (۲) مجازی۔ چنانچہ

حقیقی وہ ہے۔ کہ جسم اپنی اصلی مقدار سے

بغیر دوسرے جسم کے لئے بڑھ جائے۔

جیسے پانی جوش کے وقت بڑھ جاتا ہے

اس کی ضد نکاثف حقیقی ہے جس میں جسم

بغیر کسی چیز کے گھٹائے کم ہو جاتا ہے۔

جیسے کہ پانی جوش کے بعد۔ اور مجازی

وہ ہے۔ کہ کوئی جسم اپنی اصلی مقدار سے

دوسرے جسم کے داخل ہونے کے باعث

بڑھ جائے جیسے دھنکی ہوئی روٹی ہوا داخل

ہو جانے کے سبب بڑھی ہوئی معلوم ہوتی

ہے۔ اس کی ضد نکاثف مجازی ہے جس

میں داخل شدہ جسم کے نکلنے سے حجم کم ہو

جاتا ہے۔ جیسے دھنکی ہوئی روٹی کے دبائے

نہ سے اس کا حجم کم ہو جاتا ہے +

تخمیر کا جسم روا انسان (۱) دانوں کا ڈھیلا پڑ جانا

(۲) گوشت میں آگس Agomphiosis

تخمیر کا جسم روا خلیقہ بنانا۔ بدل کرنا بقائم مقام بنانا

تخمیر کا جسم روا خلط ملط کرنا۔ ملانا۔ کئی قسم کی غذا

ایک وقت میں کھانا۔ بد پرہیزی کرنا۔ اس

کے مقابل میں جثیہ (پرہیزی کرنا) ہے۔

تخمیر کا جسم روا جیسے دیکھو +

تخمیر کا جسم روا غذا کا معدہ میں بالکل ہضم

بطلان ہضم روا نہ ہونا۔ بد ہضمی۔ اجیرن۔

(۲) ڈس پپسیا Dyspepsia

تخمیر اور بطلان ہضم کا فرق حکیم علی

کہتا ہے۔ کہ جب کھانا معدہ میں ہضم

نہیں ہوتا۔ اس میں دو صورتیں قابل

وقع ہوتی ہیں۔ یا تو وہ فاسد اور غیر صالح

کیفیت کی طرف مستقیم ہو جاتا ہے۔ یا

معمولی حالت میں پڑا رہتا ہے۔ اول

الذکر کو تخمہ اور آخر الذکر کو بطلان ہضم

کہتے ہیں +

تخمیر کا جسم روا خمیر بننا۔ خمیر اٹھنا (۲) فرمن ٹیشن

Fermentation

تخمیر کا جسم روا خمیر اٹھانا خمیر بنانا +

تخمیر کا جسم روا خف دوا خوف دلانا۔ ڈرانا +

تخیل (دعا) بالوں کا سفید ہونے لگنا۔

تخیل (دعا) لغوی معنی خیال بندھنا طبی منظر کذب (دعا) معنی کسی بے بود چیز کا خیال

بندھنا یا گمان ہونا۔ دہم و گمان۔ خیال

تصور کا زب (دعا) آئینہ Illusion

فین فیم Phantasm

تخیلات (دعا) خیالات چشم خیالی یا جھوٹی انگلی

مثلاً سفید یا سیاہ چھوٹے چھوٹے حلقوں

یا چکر دس یا چنگاریوں وغیرہ کا آنکھوں

کے سامنے دکھائی دینا۔ یہ حالت نزول

الما کا مقدمہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ جب منظم

ہو جائے۔ تو مرض نزول المار (موتیابند)

کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کبھی تجیر میں بھی

یہ عارضی شکایت ہو جاتی ہے۔ اور مرض

قریب نظری (قصر البصر) مائی ادیبیا

میں بھی یہ ایک علامت ہوتی ہے +

دعا (تالی میں ٹینر Musca Volitantes)

تذاخل (دعا) ایک غذا کے ہضم ہونے سے

پٹے دوسری غذا کھا لینا۔ کھانے پر کھا

لینا (دعا) ایک دوسرے میں داخل ہونا

تذاکرک (دعا) تلافی کرنا۔ بدل کرنا۔ فوت شدہ

چیز کو پانا۔ علاج کرنا +

تذادوی (دعا) دوا کرنا۔ علاج کرنا +

دعا (میڈی کیشن Medication)

ٹریٹمنٹ Treatment

تذکرہ (دعا) فکر و اندیشہ کرنا۔ سوچنا حقیقت

دریافت کرنا۔

تذکرہ (دعا) لغوی معنی سوچنا۔ تصدیق کرنا۔

اصطلاح طب میں دوا یا سبب سے خلق

میں تصرف کرنا (دعا) غذا میں تصرف کرنا

(دعا) دوا کی اصطلاح کرنا (دعا) حقہ یعنی محل

دینا (دعا) چارہ۔ علاج (دعا) رے جی من

Regimen

تذکرہ (دعا) لغوی معنی جھوٹ بولنا۔ فخر و

تعلی کرنا۔ طبی معنی بغیر علم و اصول کے

علاج کرنا۔ عطائیانہ علاج۔ انگریزی

میں اس طریق علاج کو کویکری

Quackery اور ایسے معالج یعنی

عطائی کو کویک Quack کہتے ہیں

تذکرہ (دعا) دھوئیں سے متاؤزی ہونا +

تذکرہ (دعا) عادی ہونا۔ تریس ہونا کسی

کام میں ہمارت ہونا +

تذکرہ (دعا) لغوی معنی دانہ دار ہونا یا ابھار دانا

ہونا۔ طبی اصطلاحی معنی کسی عضو کا دانہ دار

یا ابھار دار ہو جانا (دعا) فانی ٹے لوسس

Phymatosis

فوت۔ اگر ٹیو برکل یعنی مادہ بیل یا جرنوٹ

بیل کی وجہ سے جسم کی کسی ساخت میں

اس قسم کا تغیر واقع ہو۔ نو اس کو ٹاکری

اصطلاح میں ٹیو برکل ٹیو لوسس۔

یادوب جاننا +
تذکرہ دعو (کیڑے پڑجانا۔ بالخصوص سیٹ
تذکرہ دعو) میں کیڑے پڑجانا (۱) ان
درمی نیشن Invermination
تذکرہ بین (دعا) مالش کرنا کسی عضو پر تیل لگا
کر لٹا (انگریزی) لوہری نی کیشن۔

Lubrication

تذکرہ سید (دعا) کیڑے پڑنا۔ گرم پڑنا +
تذکرہ بڑب (دعا) ہلنا۔ ڈلنا۔ حرکت کرنا۔ تروڑ کرنا
تذکرہ راف (دعا) آشوبنا۔ آشوبنا +
تذکرہ رقی (دعا) آنکھوں کو دودھ اور پانی سے
دھونا۔ آنکھوں میں دوا کا سرمہ لگانا +
تذکرہ ریح (دعا) فدا ریح یا نیلنی کئی غذا میں
ملا کر اس کو زہریلا بنانا +

تذکرہ ریف (دعا) گھائل کو مار ڈالنا +
تذکرہ کر (دعا) یا کرنا۔ بھولی ہوئی بات کا یاد کرنا +
تذکرہ کر (دعا) یادگار۔ یادداشت یاد۔ ذکر +
تذکرہ رطبہ (دعا) نفع۔ تحریری طریقہ علاج
یعنی دوا کے بنانے اور دینے وغیرہ کی
تحریری ہدایت (۲) پریس کرپشن

Prescription

Formula

نوٹ۔ نسخہ علامت۔ نسخہ کو ڈاکٹری
میں رسے سی پی Recipe بھی کہتے
ہیں۔ جس کے لغوی معنی ہیں پے یعنی

Tuberculosis کہتے ہیں

تذکرہ ریح (دعا) درجہ بدرجہ۔ تھوڑا تھوڑا۔ رفتہ رفتہ
(۱) پروگریشن

تذکرہ ریز (دعا) [لغوی معنی دراڑ۔ شکاف۔
ڈرز (دعا) [اصطلاح تشریح میں دو
ہڈیوں کے ملاپ کا درمیانی شکاف یا ہڈ

Sutura جمع تذاریز (۱) سیچوچا

تذکرہ فین (دعا) دفن کر دینا۔ زمین میں دبانا۔
گھاڑنا۔ چھپا دینا (۱) بری Bury
تذکرہ فو (دعا) گرم کیڑے پہننا +
تذکرہ قیق (دعا) باریک کرنا خوب کوٹنا۔ اٹا کوٹنا
بایک بات تھکانا +

تذکرہ لک (دعا) کیسہ کرنا۔ بدن کا لٹنا +
تذکرہ لقص (دعا) سرکا آگے سے گنجا ہونا +
تذکرہ لبہ (دعا) عشق کے سبب عقل کا زائل ہو جانا
تذکرہ متع (دعا) [ڈھلکہ۔ مشہور مرض ہے۔
وتمہ (دعا) جس میں آنکھوں سے پانی
جاری رہتا ہے +

Epiphora (۲) اپنی فور

تذکرہ تم (دعا) خون بننا۔ کیلڈس کا خون میں تبدیل
ہونا (انگریزی) سیلگونی نی کیشن۔

Sanguification

تذکرہ تم (دعا) آنکھ کے پوٹے پر طلا یا لپ کرنا
تذکرہ میہ (دعا) خون بہانا۔ زخمی کر کے خون بہانا
تذکرہ قیق (دعا) آنکھوں کا اندر کو دھس جانا۔

مندرجہ ذیل اودیتے +

تندوق (دو) بار بار پکھنا +

تندو بیب (دو) پکھلانا۔ گلانا +

تندو کا ثنا۔ کٹ جانا۔ ہڈی کا باہر نکل آنا
موٹا اور پھوپھوشت ہو جانا +

تندو آب (دو) گرد خاک۔ جمع آئینہ و نزنبان

تندو اوس (دو) زخما کی طرف کان کا چھوٹا

تندو اوس (دو) سگوشہ گری دار ابھار۔

تندو اڈاؤن (دو) (د) انگھیری، رڑے گس

Trigus

ٹوٹ۔ تندو اوس و تندو اوس و دونوں ٹوٹے

گس کے معرب ہیں +

تندو اڑ (دو) اچانک موت جھٹ پٹ موت

ناگمانی موت +

تندو اتنی (دو) جمع ہے ترقوہ کی۔ ہنسلی کی ہڈی۔

تندو اکم (دو) جمع ہونا۔ تہ بہہ جانا۔ انبوہ۔ بھیڑ۔

ڈھیر لگ جانا (دو) اگلی ریشن۔

Agglomeration

تندو اشب (دو) جمع ہے تریبہ کی۔ استخوانہائے

بیشہ۔ سینہ کی ہڈیاں یا چار پسلیاں (دو)

طرف کی۔ اور چار بائیں طرف کی یا پستان

اور ہنسلی کے درمیان کی جگہ۔ یا دونوں

آٹکھیں۔ دونوں ہاتھ۔ دونوں پاؤں

تندو ب (دو) ہمہ جہم بن۔ ہمزاد۔ بھولی +

تندو ب (دو) چار زانو ہو کر بیٹھنا +

تندو بکشی (دو) گردن کے بل لٹکنا +

تندو بکشی (دو) عورت کا بہت گوشت دار ہونا

بالخصوص رانوں اور چھاتی کا (دو) بھر پور

بلغم یقین سے ہاتھ پیر وغیرہ کا پھول جانا

تندو بند (دو) زخم پر پانی پٹی باندھنا +

تندو بہ (دو) انگلی کا سرا۔ جمع تریبات +

تندو بیب (دو) ہر ایک چیز کو اپنے اپنے مرتبہ

پر رکھنا (دو) انگھیری، کلاسی فی کمیشن

Classification

تندو بکشی (دو) عورت کا اپنے چہرہ پر غمرہ یا غاڑہ

وغیرہ لگانا +

تندو بکشی (دو) کانپنا۔ ہلنا +

تندو بکشی (دو) غم۔ اندوہ۔ رنج +

تندو بکشی (دو) خفیف پکھنے لگانا۔ خفیف پکھنے

تندو بکشی (دو) سکاری نیکیشن

تندو بکشی (دو) خواب میں ڈرنا +

(دو) ٹائٹ میٹر

تندو بکشی (دو) اس سال غیر موسمی۔ بغیر خون کے دست آنا

تندو بکشی (دو) آمد و رفت گشت لگانا۔ ٹکن فیکر

تندو بکشی (دو) سرخوش۔ مسرور۔ غفلت۔

صاحب شعور +

تندو بکشی (دو) سپر۔ ڈھال سخت تیر +

تندو بکشی (دو) ڈھال ناجیزہ۔ اصطلاح تندرک

میں حضور و رقی میں ڈھال ناگزری

یہ جھڑے کی پانچ تہوں میں کی سب سے

Relaxation ری ایکشن

نوٹ - تربیل نتیجہ اور نفع کا فرق دیکھو

نتیجہ میں +

تربیلی دعا، ہاتھ لٹا، ٹنڈا +

تربیلیق دعا، جس کو ڈاکٹری میں تھریاک

Theriac کہتے ہیں۔ یہ دونوں طبی و

ڈاکٹری نفع یونانی نفع تھریاک کی بدلی

ہوئی صورت ہیں۔ جو شتیق ہے تھریون

سے جس کے معنی ہیں ہر جانور کا ٹٹنے والا

چونکہ وہ دوا جس کو اب عام طور پر تربیاق کہا

جاتا ہے۔ ایسے زہریلے جانوروں بالخصوص

سانپ کی زہر کا مارگ تھی۔ اس لئے اُس

کو تربیاق یا تربیاق افی کے نام سے موسوم

کیا گیا۔ لیکن اب یونانی اطباء کی اصطلاح

میں تربیاق اُس مرکب و مصنوعی دوا کو

کہتے ہیں۔ جو کسی زہر کو دفع کرے۔ اور

روح کی حفاظت کرے۔ اور اس کے مقابلہ

میں فاد زہر جو معرب ہے پا زہر کا اُس

مفرد دوا کو کہتے ہیں جو کسی زہر کا مارگ

ہو۔ اہل عرب شراب پر بھی تربیاق کا لفظ

بولتے ہیں۔ کیونکہ وہ رنج و غم کو دور کرتی

ہے۔ غرضی میں تربیاق کو تربیاق کہتے ہیں

جو کچی افیون پر بھی بولا جاتا ہے۔ کیونکہ تربیاق

کے نفع میں افیون بھی ڈالی جاتی تھی چنانچہ

کہتے ہیں کہ رستم نے شراب کو دینے کے

Concentration

تربیل دعا، وزن کا نام ہے جو برابر ہے۔

تربیل دعا یعنی آٹھ جو یا چار رتی کے +

تربیل دعا، دل گھبراننا +

تربیل دعا، گھونٹ گھونٹ پینا +

تربیل دعا، بھبھکانا۔ بھوبھل میں بھوننا۔

Cineration

تربیل دعا، رجمی بیماری سے عورت کا زرد ہونا

تربیل دعا، سر کو تیل سے خوب تر کرنا +

تربیل دعا، ترانہ سنی کرنا۔ گانا +

تربیل دعا، ناخوش۔ روئی سالن +

تربیل دعا، ہو کرنا۔ پٹھا کرنا +

تربیل دعا، کچھ نہیں گہر پڑنا +

تربیل دعا، کٹ جانا۔ جوڑا کھڑ جانا +

تربیل دعا، گھسنا۔ شراب صاف کرنا۔ اصطلاح

اطباء میں دوا کے حق کو صاف کرنا یعنی

کسی سبزی پتی مثلاً سبز مکو یا سبز کاسنی کے

پتوں کا حق پھونکا کر اور اس کو آگ پر رکھ

کر بھانڈنا۔ اور پھر کپڑے میں چھان لینا

تاکہ اُس کی پھٹی ہوئی سبزی و کٹافٹ جدا

ہو جائے + دانگریزی، ڈس پیویشن۔

Despumption

تربیل دعا، استرخاؤ۔ ڈھیلا پن۔ گوشت کا ڈھیلا

ہو جانا۔ گوشت کا نرم و سست ہو کر ٹٹک

آنا۔ جیسا کہ اکثر دیکھوں میں دیکھا جاتا ہے

ترباق روستائیاں سے طلب کیا تھا
اس میں بھی ایفون شامل تھی۔ اسی مناسبت
سے عرب بھی ترباق کا لفظ کسی ایفون پر
بول دیتے ہیں۔ پرانی انگریزی میں ترباق
کو ٹرائیکل Triacle کہتے تھے جو

Convulsions

ترباق روستائیاں سے طلب کیا تھا
اس میں بھی ایفون شامل تھی۔ اسی مناسبت
سے عرب بھی ترباق کا لفظ کسی ایفون پر
بول دیتے ہیں۔ پرانی انگریزی میں ترباق
کو ٹرائیکل Triacle کہتے تھے جو

Convulsion

ترباق روستائیاں سے طلب کیا تھا
اس میں بھی ایفون شامل تھی۔ اسی مناسبت
سے عرب بھی ترباق کا لفظ کسی ایفون پر
بول دیتے ہیں۔ پرانی انگریزی میں ترباق
کو ٹرائیکل Triacle کہتے تھے جو

ترباق روستائیاں سے طلب کیا تھا
اس میں بھی ایفون شامل تھی۔ اسی مناسبت
سے عرب بھی ترباق کا لفظ کسی ایفون پر
بول دیتے ہیں۔ پرانی انگریزی میں ترباق
کو ٹرائیکل Triacle کہتے تھے جو

ترباق روستائیاں سے طلب کیا تھا
اس میں بھی ایفون شامل تھی۔ اسی مناسبت
سے عرب بھی ترباق کا لفظ کسی ایفون پر
بول دیتے ہیں۔ پرانی انگریزی میں ترباق
کو ٹرائیکل Triacle کہتے تھے جو

ترباق روستائیاں سے طلب کیا تھا
اس میں بھی ایفون شامل تھی۔ اسی مناسبت
سے عرب بھی ترباق کا لفظ کسی ایفون پر
بول دیتے ہیں۔ پرانی انگریزی میں ترباق
کو ٹرائیکل Triacle کہتے تھے جو

اب ذرا بدل کر ٹرائیکل Treacle بن
گیا ہے جس کے معنی ہیں شیرہ۔ چونکہ
ترباق کی ترکیب اور قوام میں شیرہ یا
شہد شامل کیا جاتا تھا۔ اس مناسبت
سے اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا لیکن
اب یہ لفظ صرف شیرہ کے معنی میں آتا ہے
ڈاکٹری میں ترباق کو تھریاک Theriac
اور تھریاکا Theriaca اور فاؤرہر

کو اینٹی ڈوٹ Antidote اور
الکسی فارمک Alexipharac
کہتے ہیں۔

ترباق روستائیاں سے طلب کیا تھا
اس میں بھی ایفون شامل تھی۔ اسی مناسبت
سے عرب بھی ترباق کا لفظ کسی ایفون پر
بول دیتے ہیں۔ پرانی انگریزی میں ترباق
کو ٹرائیکل Triacle کہتے تھے جو

ترباق روستائیاں سے طلب کیا تھا
اس میں بھی ایفون شامل تھی۔ اسی مناسبت
سے عرب بھی ترباق کا لفظ کسی ایفون پر
بول دیتے ہیں۔ پرانی انگریزی میں ترباق
کو ٹرائیکل Triacle کہتے تھے جو

ترباق روستائیاں سے طلب کیا تھا
اس میں بھی ایفون شامل تھی۔ اسی مناسبت
سے عرب بھی ترباق کا لفظ کسی ایفون پر
بول دیتے ہیں۔ پرانی انگریزی میں ترباق
کو ٹرائیکل Triacle کہتے تھے جو

خون ہو جانے سے اس پر کوئی دباؤ پہنچتا ہے بلکہ محض دماغ کے دوران خون میں خلل آکر اس کے افعال میں نقصان واقع ہوتا ہے جس سبب سے دل اور پھیپھے کمر در ہو جاتے ہیں وغیرہ (۲) کن کش آف دی بر

of the Brain

ترکیب ۱۴۸، زکام لگانا +

ترکیب ۱۴۹، پھسلنا +

ترکیب ۱۵۰، ہاتھ پیر کا پھٹنا +

ترکیب ۱۵۱، سرمونڈنا (۲) بدن پر اس قدر

تیل ملنا کہ ہاتھ لگانے سے پھسلنے لگے

ترکیب ۱۵۲، بات بولنے سے قبل ہونٹوں کا ہلانا

ترکیب ۱۵۳، ہمیشہ ماش کھانا +

ترکیب ۱۵۴، ذرا دیر کرنا۔ بیوی کرنا۔ شادی کرنا

ترکیب ۱۵۵، دیر بھگت کرنا۔ جوڑا بنانا +

ترکیب ۱۵۶، دماغی معنی زیادہ ہونا۔ بڑھنا۔ اصطلاح

طب میں مرض کے بڑھاؤ کا زمانہ۔ دہ زنا

جس میں مرض ترقی کرتا ہے +

ترکیب ۱۵۷، دماغی تفصیل کے لئے دیکھو وقت

ترکیب ۱۵۸، دانت کا بڑھ جانا۔ خواہ

دانت کے اوپر دوسرا نیا دانت پیدا ہو

جائے۔ خواہ اصل دانت بڑھ جائے +

ترکیب ۱۵۹، آنکھ میں سرمہ لگانا (۲) عورت کا

سنگھار کرنا +

نفسا قد دوا، جاوڑوں کا جھتی کھانا +

نفسا قط دوا، گرنا۔ گر پڑنا۔ میرے بعد دیگرے گرنا

نفسا قط الشعر +

نفسا قط الشعر، دوا، بالوں کا گرنا۔ بالوں کا

انتشار الشعر [جھڑنا۔ سرواڑھی بھوڑوں

وغیرہ کے بال جھڑ جانا +

(۲) ایلو پیسیا Alopecia

بیلڈنیس Baldness

نفسا کر دوا، بے پٹے دھوٹ موٹ، مست

یا شرابی بننا +

نفسیک دوا، گلانا۔ پگھلانا +

نفسجین دوا، گرم کرنا۔ گرمی پہنچانا (۲) کے

لی فیکشن Calefaction

نفسد دوا، سُدہ پڑنا۔ کسی مچھری کا راستہ بند ہونا

نفسد دوا، سُدہ ڈالنا۔ راستہ روکنا۔ بند

کرنا۔ مچھری یعنی جسم کی کسی نالی کو بند کرنا

یا اس میں سُدہ ڈالنا +

نفسرط دوا، بچل جانا +

نفسرط دوا، آسان کرنا۔ بال سلکانا۔

بالوں میں کنکھی کرنا +

نفسب دوا، لیسدار چیزوں کا تار کی مانند

لبا ہونا +

نفسبیط دوا، سُوط کرنا۔ دوا کا سُوط کرنا۔ تر

دواناں میں ٹپکانا +

نفسغ دوا، اگلے دانتوں کا ہلنا +

نفسط الراس دوا، سر کا چپٹا ہونا۔ سر میں

بہوشی وغیرہ روی علامات پیدا کر دیتے ہیں
تشمیم والدہم دوا خون کا زہریلا ہو جانا +

دماک سیمیا Tæmia

تشمیم دوا فریہ کرنا۔ موٹا کرنا +

تشمیم دوا پھپھوندی لگ جانا +

تشمیم دوا دانت نکالنا دوا دین فیشن

Teething Dentition

تشمیم دوا لغوی معنی کپڑا لٹکانا۔ کپڑا ٹٹنا

تشمیم دوا لغوی معنی کپڑا لٹکانا۔ کپڑا ٹٹنا

لٹکانا دوا کپڑا بوسیدہ ہو جانا +

دماکیریز Caries

تشمیم والدہم دوا دوا بنانا +

تشمیم الشجر دوا سفید بالوں کو سیاہ کرنا +

تشمیم دوا دوا اس کرنا۔ دوا سہ کرنا +

تشمیم دوا دوا اس کرنا۔ دوا سہ کرنا +

تشمیم دوا مرض سہریں بیتا جونا۔ جاتے رہنا

تشمیم دوا سیال بنانا۔ اصطلاح دوا سازی

میں کسی جامد دوا کو سیال بنانا۔ یا پگھلانا۔

جیسے موم کو پگھلا کر سیال بناتے ہیں +

Liquifaction

تشمیم دوا لغوی معنی باہم مشابہ ہونا۔ طبی معنی

کسی عضو کا مختلف حیوانوں میں یا ایک

ہی حیوان میں باہم مشابہ ہونا +

Homologue

تشمیم دوا دانتوں کا آگے پیچھے ہونا۔ جڑ پکنا

طبعی ابھار کا نہ ہونا۔ سر کے ایک طرف یا دونوں
طرف بندی نہ ہونا +

تشمیم دوا دوا پ اور ٹوکا چہرہ کو سیاہ کر دینا

تشمیم دوا دوا یعنی بیمار بنانا دینا +

تشمیم دوا سکون پیدا کرنا۔ آرام دینا۔ رات

تشمیم آرام +

تشمیم دوا لغوی معنی پوست کا پھلنا۔ طبی اصطلاح

معنی دوا اعضا کی جلد کا باہم رگوں کھانا جیسا

کہ رانوں کی جلد کا باہم رگوں کھانا کہ شرح ہو جاتی

تشمیم دوا دوا یعنی گوشت کا پھلنا۔ Intertrigo

تشمیم دوا دوا یعنی گوشت کا پھلنا۔ Intertrigo

تشمیم دوا دوا یعنی گوشت کا پھلنا۔ Intertrigo

تشمیم دوا دوا یعنی گوشت کا پھلنا۔ Intertrigo

تشمیم دوا دوا یعنی گوشت کا پھلنا۔ Intertrigo

تشمیم دوا دوا یعنی گوشت کا پھلنا۔ Intertrigo

تشمیم دوا دوا یعنی گوشت کا پھلنا۔ Intertrigo

تشمیم دوا دوا یعنی گوشت کا پھلنا۔ Intertrigo

تشمیم دوا دوا یعنی گوشت کا پھلنا۔ Intertrigo

تشمیم دوا دوا یعنی گوشت کا پھلنا۔ Intertrigo

تشمیم دوا دوا یعنی گوشت کا پھلنا۔ Intertrigo

تشمیم دوا دوا یعنی گوشت کا پھلنا۔ Intertrigo

تشمیم دوا دوا یعنی گوشت کا پھلنا۔ Intertrigo

تشمیم دوا دوا یعنی گوشت کا پھلنا۔ Intertrigo

Diagnosis

تشخیص تمیزی، دو مشابہ امراض میں
تفریق و تیز کرنا (۱)، ڈفرنشیل ڈایاگنوسس

Differential Diagnosis

تشخیص، دو، بولتے وقت مشابہ
تشخیص، دو، مضبوط کرنا۔ کس کے باندھنا
تشخیص، دو، لغوی معنی پینا۔ جذب ہونا۔ طبی
معنی رطوبت کو چوستا۔ جذب کرنا (۱)، یہی

Imbibition

تشخیص، دو، بھگوننا۔ ڈوبنا۔ جذب کرنا۔ سرائی
کرنا

تشخیص، دو، لغوی معنی شرح کرنا۔ کھولنا۔
اصطلاح طب میں (۱)، اعضا کی حقیقت
و ماہیت، شکل و تعداد اور وضع قیام وغیرہ
معلوم کرنے کے لئے کسی مردہ جسم کو کھولنا
(۲)، علم تشریح جس میں اعضا کی شکل و تعداد
اور وضع قیام وغیرہ حالات سے بحث کی
جاتی ہے۔ ڈاکٹری میں اول الذکر طبی معنی
کے لئے ڈسکیشن

Dissection

اور دوسرا الذکر کے لئے اناٹومی

Anatomy

تشخیص، دو، مقابلہ، دو، وہ تشریح جس میں اعضا
بدن انسانی کا دیگر حیوانات کے اعضا سے
ساخت وغیرہ کے اعتبار سے مقابلہ کیا
جائے۔ (۱)، کم پیر سے ڈوناٹومی

سے دانت گر جانا۔ سر کا دو ٹکڑے ہو جانا۔
کچ ہونا

تشکیل، دو، ہم شکل ہونا۔ ایک دوسرے کے
مانند ہونا

تشخیص، دو، پھل مارنا۔ لٹکانا۔ چپکنا

تشخیص، دو، لغوی معنی پیٹ بھرنا۔ سیر کرنا۔
جدید اصطلاح طب میں کسی حل ہونی والی
چیز کو کسی سیال میں اس قدر حل کر دینا۔

کہ اُس سے زیادہ حل نہ ہو سکے۔ زیادہ
سے زیادہ حل کر دینا (۲)، سے چوریشن

Saturation

تشخیص، دو، لغوی معنی جال دار ہونا۔ گتھا ہوا
ہونا۔ پھنستا۔ اصطلاح طب میں متحرک
وانتوں کو چاندی سونے کے تاروں سے
باندھ دینا

تشخیص، دو، پراگندہ ہونا۔ پراگندہ کرنا۔
تشریح کرنا

تشخیص، دو، لغوی معنی چربی بننا۔ اصطلاح علم
الامراض میں کسی عضو کی ساخت کا چربی
میں تبدیل ہو جانا (۱)، لغوی معنی کے مقابل
ایڈی پوس اور اصطلاحی معنی کے مقابل
فیٹی ڈی جنریشن آتا ہے

تشخیص، دو، لغوی معنی معین کرنا۔ مقرر کرنا۔
اصطلاحی معنی کسی مرض کی ماہیت و فیت
کرنا۔ مرض کو سمجھنا۔ (۲)، ڈایاگنوسس

Comparative Anatomy

تشریط (دو شرط یعنی پھپھنا گھانا) (۱) سکاری فی

کیشن Scarification

تشقی (دو کرہیں نکل آنا۔ رگ و پتے کا پھٹ

جانا) *

تشعب (دو، لغوی معنی شاخ در شاخ ہونا۔

اصطلاح تشریح میں، اعصاب یعنی پٹھوں

کا شاخ در شاخ ہونا۔ بالخصوص اُن کی

شاخوں کا عضلات میں پھیلنا) (۲) آرپوری

زیشن Arborization

تشعبیر (دو، نوزائیدہ بچے کا بالوں والا ہونا) *

تشعبہ (دو، پشیاں کو قطرہ قطرہ پھکانا) *

تشقیق (دو، شکاف ہونا۔ پھٹ جانا) *

تشقیق اظفار (دو، ناخنوں کا پھٹ جانا۔

ایک مرض ہے جس میں ناخن پتے پڑ کر

پھٹنے لگتے ہیں۔) (۱) آنک، اُٹرو فیا۔

Onychatrophia

تشقیق شعر (دو، بال کا پھٹ جانا۔ ایک مرض

ہے جس میں غلیب بیوست سے بالوں کا سرا

پھٹ جاتا ہے۔ اور اُن کا بڑھنا موقوف

ہو جاتا ہے۔ اور بے رونق ہو جاتے ہیں

اور بال آخر کرنے لگتے ہیں) *

تشقیق شفت (دو، لب یا ہونٹ کا پھٹنا۔

تشقیق (دو، دھوپ میں کھڑا ہونا۔ دھوپ

تشقیق (دو، لغوی معنی موم بن جانا۔ جدید طبی

اصطلاح میں کسی عضو کی ساخت کا فاسد

ہو کر موم کی مانند بن جانا۔ عموماً اس قسم کی

تبدیلی جگر میں ہو ا کرتی ہے (۱) ہٹروسس

Cirrhosis

تشقیق الکبد (دو، جگر کا مومی ساخت میں

بدل جانا۔) (۱) ہٹروسس آف وی لور۔

Cirrhosis of the Liver

تشقیق (دو، کسی کو کھانستے یا جھینکتے وقت

بغا دینا) *

تشقیق (دو، اکٹھا کرنا۔ اٹھانا۔ اصطلاح طب

میں پلک بندی۔ پلک بندی کرنا۔ یہ

ایک دستکاری ہے۔ جو شعر زائید اور

شعر منقلب دہڑ بال، میں قدیم الایام سے

کی جاتی ہے) *

تشقیق (دو، لغوی معنی دھوپ لگنا یا اصطلاحی

معنی ٹو لگنا۔ دھوپ اور گرمی کی شدت سے

بخار ہو جانا (۱) ان سولیشن

Insolation

تشقیق (دو، ٹو گھٹنا۔ جو کرنا) *

تشقیق (دو، لغوی معنی تربیدگی۔ کھینچنا۔ سہلنا۔

سکڑنا۔ اینٹھنا۔ اصطلاح طب میں ایک

مرض ہے جس میں پتے اور عضلے کسی

آفت کے سبب اپنے مبادی کی طرف

کھینچتے اور سمیٹتے ہیں جس سے عضلات

ایک طرف کھینچ جاتا ہے۔ اردو میں اسکو

Laryngismus Stridulus
 تشنج رطب (دع) تر تشنج - وہ تشنج جو اعصاب
 میں ملغم غلیظ کے نفوذ کرنے سے پیدا ہو۔
 اس کی ضد تشنج یابس ہے +
 نوٹ - اس قسم کا تشنج عموماً بچوں کو ہوا کرتا
 ہے جس میں تنگی نفس کے سبب سانس
 لینے سے ایک سیٹی کی سی آواز پیدا ہوتی ہے
 تشنج مشانہ (دع) مشانہ کی انیٹھن (۱) و سائیکل
Vesical spasm پییزم
 تشنج خجری (دع) غذا کی نالی کی انیٹھن (۱) تشنج
Esophagospasm پییزم
 تشنج مغلطہ (دع) معدہ کی انیٹھن (۱) گیسٹرک
Gastric Cramp کریمپ
 تشنج مہیل (دع) زدام نہانی کی انیٹھن (۱) و صائی
Vaginismus بریس
 تشنج نفسا (دع) تشنج زہرہ - زہرہ کے جسم کی
 انیٹھن (۱) پیڑ پیرل ایکلپٹیا -
Puerperal Eclampsia
 تشنج وجہ (دع) چہرہ کی انیٹھن (۱) نیشیل سپیرم
Fascial Spasm
 تشنجات شہوانیہ (دع) دوران جاع میں غلبہ
 شہوت کے سبب جو تقلصات (د) بنیٹھن
 بدن میں واقع ہوتی ہیں +
 تشنج یابس (دع) تشنج تشنج - وہ تشنج جو خشکی
 اعصاب سے پیدا ہو +

انیٹھن اور بانٹنے کہتے ہیں (۱) کنولشن
Cramp Convulsion کریمپ
 پییزم Spasm ایکلپٹیا Eclampsia
 فائدہ تشنج اور تشنج کا فرق دیکھو تدریس
 نوٹ بطلق تشنج کو ڈاکٹری میں کنولشن
 یا پییزم کہتے ہیں۔ لیکن (۱) جب تشنج متواتر
 اور دیر پا ہوتا ہے تو تک کنولشن یا ٹیک
 پییزم کہتے ہیں (۲) جب تشنج متفاوت او
 چھلے دار ہوتا ہے تو تک کنولشن یا ٹیک
 پییزم سے موسوم کرتے ہیں (۳) جب تشنج
 کے ساتھ درد بھی ہو یعنی تشنج وحشی ہو۔ تو
 اُسے کریمپ کہتے ہیں (۴) اور اسی کو عربی
 میں اعتقال کہتے ہیں (۵) جب تشنج کے
 ساتھ بیہوشی ہو جیسا کہ مرض صرع میں
 ہوا کرتا ہے۔ تو اسے ایکلپٹیا کہتے ہیں
 تشنج استفرغی (دیکھو تشنج یابس)
 تشنج اجفان (دع) ہونٹوں کی انیٹھن (۱) لیفرو
Blepharospasm پییزم
 تشنج امتلائی (دع) تشنج رطب دیکھو +
 تشنج بلعوم (دع) حلق کی انیٹھن (۱) فیرونگوسپیزم
Pharyngospasm
 تشنج خجروہ (دع) زہرہ کی انیٹھن (۱) لیونجس
Laryngismus
 تشنج خجروہ شجری (دع) زہرہ کی آواز دار انیٹھن
 (۱) لیونجس سٹری ڈیولس -

عیب (۱) میل فارمیشن

Malformation

تشوہ التسلیم (دو) پشت کے مہوں کا پھیلاؤ
حدبۃ المؤخر { کی جانب مل جاتا۔ پشت

میں کب نکلتا دانگریزی، کیفوسس

Kyphosis ہمپ بیک

Humpback

تشوہ (دو) بھوننا بھٹکھلانا۔ اصطلاح دوا

سازی میں دوا، کسی دوا مثلاً گھبرا کدو

وغیرہ کو بھول میں بھٹکھلانا۔ اور پھر

حسب دستور اس کا پانی نکالنا دوا، کسی

دوا کو کسی چیز کے جوف میں رکھ کر بھوننا

جیسے سبب ہی وغیرہ کو بیج سے خالی کر کے

اس میں دوا رکھ کر یا ناریل کے جوف

میں دوا بھر کر اور اوپر سے مٹی لپیٹ

کر تنور وغیرہ میں بھول میں بھونتے ہیں

دوا، روٹینگ

تشوہ (دو) پریشانی۔ پریشان کرنا۔ اصطلاح

طب میں بدنی افعال بالخصوص دماغی

افعال میں تغیر اور پریشانی واقع ہونا

اور ان کا بے قاعدہ ہو جانا +

تشوہ (دو) حمل کے وقت ذکر کا مست

اور ڈھیلا ہونا +

تشوہ (دو) دھوپ یا گرمی کا رنگ کو سیا

کر دینا +

تشوہ (دو) پیاس +

تشوہ (دو) ہمتا ہوا ہونا شکن پڑ جانا۔ جھریا

پڑ جانا +

تشوہ (دو) بھوننا +

تشوہ (دو) لغوی معنی عیب۔ عیب دار

تشوہ (دو) ہونا عیب دار کرنا طبی معنی

کسی عضو کا پیدائشی یا عملی و کسی طوعہ پر

عیب دار ہونا۔ پیدائشی یا کسی عیب۔

ڈاکٹری میں اس کے لئے چار مختلف

اصطلاحیں آتی ہیں +

(۱) ایچی نیشیا Agnesia

(۲) کولوبوما Coloboma

(۳) ڈی فارمیٹی Deformity

(۴) میوٹی لیشن Mutilation

نوٹ (۱) ایچی نیشیا یا تشوہ خلقی یا تناسلی

اس میں اعضا، تناسل، پیدائشی طور

پر ناقص ہوتے ہیں۔ اسی لئے اسے عقر

سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ (۲) کولوبوما یعنی

تشوہ یعنی اس میں آنکھ کا پردہ جنبیہ یا

پچوڑ قدرتی طور پر چھڑا ہوا ہوتا ہے (۳)

ڈی فارمیٹی یا تشوہ خلقی یا کسی بدن

کے کسی عضو کا پیدائشی طور پر نہ ہونا (۴)

میوٹی لیشن یعنی کسی عضو کا تلح جو کہ عیب

دار ہو جانا +

تشوہ (دو) پیدائشی نقص خلقی

نَشِیْہَ (دو) خواہش پیدا کرنا خواہش دلانا۔

اَہْمَارِنَا۔ مریض کی اشتہا یعنی بھوک بڑھانا
تَقْصِیْدُ (دو) جسم پر خوشبو ملنا۔

تَقْصِیْطُ (دو) کثرتِ جلع کے سبب دُہلا ہونا۔

تَقْصِیْبُ (دو) رنج و غم کا کسی کو بڑھا کر دینا۔

تَقْصِیْفُ (دو) بتی بنانا۔ اصطلاح طب میں

دوا کے شیاف بنانا۔

تَقْصَاوْمُ (دو) نگرانا۔ چوٹ پڑنا۔ کوٹنا۔

تَقْصَاعِدُ (دو) اوپر بڑھنا۔ بلند ہونا۔ جدید

اصطلاح طب میں بخاری یعنی بھاپ۔

(۱۲) ایمنیشن Emanation

تَقْصَاعِدَاتُ (دو) بخارات (۱۱) ایمنی نے شتر

Emanations

تَقْصَاعِدَاتُ (۱) آجائمیہ (دو) دلدلی تے زاروں

ابخرۃ آجامیہ [کے بخارات (۱۱) المنوی فانی

لش Lemnophitis

مے آژنا Miasma

تَقْصَاعِدَاتُ عَقْفَنَہ (دو) گندے اور مٹانے

بخارات (۱۱) می فائیس Mephitis

تَقْصَالُحُ (دو) جھوٹ موٹ برا بننا۔ اور برا

بننے کا بہانہ کرنا۔

تَقْصِیْبِیْنُ (دو) صابن ملنا۔

تَقْصِدُ (دو) متفرق و پراگندہ کرنا۔ پریشان

ہونا۔ پھٹنا۔ بچھ جانا۔

تَقْصِدُ (دو) سیدہ نکال کر بیٹھنا بیٹھنے میں

سیدہ کا نکلا ہوا ہونا۔

تَقْصِدُ (دو) دوسرے سیدہ اکڑنا۔ دوسری

جمع تصادیع +

تَقْصُوفُ (دو) پھر جانا۔ قبضہ میں لے آنا۔ نفل

دینا۔ کچھ کا کچھ کر دینا +

تَقْصُرْمُ (دو) کٹ جانا کسی کام میں مسامحہ

چالاک +

تَقْصِرِیْبُ (دو) کھٹا دودھ پینا۔

تَقْصِرِیْمُ (دو) دانت چبانا۔ دانت پینا +

تَقْصِیْدُ (دو) لغوی معنی چڑھنا۔ اُڑنا۔ اصطلاح

دوا سازی میں کسی چیز کا جو ہر اڑانا +

(۱۱) اُہلی مین Sublimation

تَقْصَعُ (دو) چرویا گردن کا کچھ ہوجانا۔

تَقْصَعُ (دو) گردن کا جھک جانا +

تَقْصَعُ (دو) چھوٹا ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی

عضو کا اپنی طبعی مقدار سے چھوٹا ہوجانا۔

(۱۱) اُٹروفی Atrophy

تَقْصَعُ (دو) جگر کا چھوٹا ہوجانا۔ جگر

کا سکڑ جانا (۱۱) سٹروسیس آف دی لور

Cirrhosis of the Liver

تَقْصِیْحُ (دو) لغوی معنی جتو۔ تلاش۔ اصطلاح

طب میں مریض کا حال پر غور و فکر کرنا۔

تَقْصِیْبَہ (دو) کسی خشک دوا کو چھان کر صاف

اور بے مضر کر لینا۔ لیکن جدید طبی

اصطلاح میں تشریح اور ترویج معنی کسی

سیان چیز کو پکانے اور صاف کرنے کے لئے

بھی مسلسل ہے چنانچہ اکثری میں اس کے مترادف مندرجہ ذیل تین اصطلاحیں آتی ہیں

Clarification پاکیزی فی کیشن

یا تصفیہ یہ وہ عمل ہے جس میں نیم جامد اور مٹا، شہد و چربی وغیرہ کو پگھلا کر فلالین کی صافی

میں چھان کر صاف کرتے ہیں (۲۱) دوس

پروجیشن Despumation یعنی

تصفیہ و ترہیق۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعہ

کسی سبز نباتی عرق وغیرہ کو آگ پر بھلا کر

صاف کر لیتے ہیں (۲۲) ہیریولیویشن۔

Percolation یہ وہ عمل ہے

جس کے ذریعہ کسی نباتی دوا کو مشرب میں

بھلو کر پکاتے ہیں چنانچہ اکثر تنگی وغیرہ

اسی ترکیب سے بنائے جاتے ہیں *

تصفیق اطراف (۲۳) ہافٹیریوں کو پالنا

تجلیق اطراف (۲۴) مارنا سخت سردی اور پالاسے

ہافٹیریوں کی انگلیوں کا متورم ہو جانا *

Chilblain (۲۵) چیل بلین

تضخیم (۲۶) سخت ہو جانا سختی (۲۷) این ڈیویشن

Induration

نوٹ۔ موخر الذکر خراج یا عصبی ساخت

کی سختی کے لئے مخصوص ہے *

تضخیم (۲۸) درد و زہ کے باعث عورت

کا چلانا (۲۹) درد شکم سے لوٹنا *

تضخیم (۳۰) سینکنا، تناسلہ آج کی برواشت کرنا

تضخیم (۳۱) سخت و مضبوط کرنا۔ سولی چڑھنا

تضخیم (۳۲) دوا کا ن یا ناک کا جڑ سے اڑا دینا *

تضخیم (۳۳) دوا خون آلود ہونا *

تضخیم (۳۴) دوا دانت سے کاٹنا۔ دانت گڑا دینا۔

تلوار وغیرہ کا ہڈی کے چور پر پہنچ جانا۔

اور اسے جدا کر دینا *

تصویر (۳۵) صورت بنانا خیال کرنا کسی صورت

کا دھیان کرنا *

تضخیم (۳۶) دوا پانی سے کسی چیز کو صاف کر

کے نکالنا کسی دوا کو خوب بار بار کر کے

پانی پر سے اس کا غبار لے لینا۔ دوا

کی دھوا کر اصلاح کرنا *

تضخیم (۳۷) دوا دو چند ہونا۔ دو چند کرنا۔

دونا دونا۔ دونا کرنا۔ جدید اصطلاح طب

میں قلب کی حرکت کا دوگنا اور دوہل ہونا

(۳۸) ایلی ڈپلیکیشن Reduplication

تضخیم (۳۹) دوا دباؤ ڈالنا

تضخیم (۴۰) دوا موٹا ہو جانا۔ دلدار ہو جانا۔ جدید اصطلاح

طب میں کسی عضو کا موٹا ہو جانا (۴۱) ہائی

Hypertrophy (۴۲) ہائپرٹروفی

تضخیم الرحم (۴۳) رحم کا بڑھ جانا۔ رحم کا

ضخامت الرحم (۴۴) ریز اور موٹا ہو جانا (۴۵) ہٹراکسی

Metrauxy (۴۶) ہائی ہٹرونی آفڈی یوٹرس

Hypertrophy of the Uterus

Volatilization

تَطْبِیْتُ دعو، طہایت کرنا۔

تَطْبِیْق دعو، لغوی معنی مطابق و موافق کرنا۔

برابر کرنا۔ جدید اصطلاح طب میں آنکھ
کو دور و نزدیک اشیاء کے دیکھنے کے لئے
آمادہ و مستعد کرنا (۱)، ایجا موڈیشن

Accommodation

تَطْبِیْن دعو، تلئنا۔ اوبالنا۔ غذا کو پانی میں

جوش دے لینے کے بعد ماہی تو سے یا
کڑاہی میں تلنا۔

تَطْرُش دعو، مرض سے شفا پانا۔ بیماری سے

اچھا ہونا۔

تَطْرِیْق دعو، عورت کا دروزہ میں مبتلا ہونا۔

تَطْرِیْہ دعو، تری پیدا کرنا۔ تروتازہ کرنا لگی
اور روغنوں کی جدت و خرابی کو دھو کر

دفع کرنا۔

تَطْعَم دعو، چکھنا۔ کسی چیز کو چکھنا۔

تَطْعِیْم دعو، لغوی معنی کسی درخت کی شاخ پر

پیوند لگانا۔ طبی معنی کسی چوڑے زخم پر

جیکہ انگوڑا چکے ہوں۔ اور صرف جلد آبی

باتی ہو جلدی پیوند لگانا (۲)، ٹرنس پلان

Transplantation

نوٹ۔ بعض جدید مصری لغات میں تطعیم

کو تلیق کا مرادف لکھا ہے۔ لیکن تلیق کے

معنی ٹیکا لگانا نہیں۔ اس لئے یہ دونوں

تَضْمُحُ مَالُ الْفَرَجِیۃ دعو، پردہ جنبیہ کا دبیز اور
ضخامت شائبہ (۱) مونا ہو جانا (۲)، آبی رچی اکے

Iridauesis سس

تَضْرُع دعو، گریہ و زاری کرنا۔ رونا دھونا۔

تَضْعِیْف دعو، ضعیف یا کمزور کرنا (۲) کسی کو
ضعیف بنانا (۳) سمجھنا (۴)، اصطلاح کیمیا،

میں جوڑا بنانا۔

تَضْفِیْر دعو، بالوں کو گوندھنا یا بنانا۔

تَضْمُرُ تَضْمِیْر دعو، دُبلنا۔ لاغر کرنا۔

تَضْمِیْد دعو، ضما کرنا۔ سیپ لگانا۔

تَضْوَر دعو، بھوک یا درد کے باعث پریشان

ہونا۔ اور ادھر ادھر لوٹنا۔

تَضْوَن دعو، زیادہ اولاد والا ہونا۔

تَضْوِیۃ دعو، دودھ کی لسی بنانا (۲)، دودھ

کی لسی پلانا۔

تَضْبِیْق دعو، تنگ کرنا۔ تنگی پیدا کرنا۔

تَضْبِیْق دعو، آتنگ ہونا۔ شرائین وغیرہ

تَضَانِق (۱) اکے منافذ کا تنگ ہو جانا۔

Stenosis سس

Coarctation کو اڑکٹیشن

تَطَارِیْف دعو، انگلیوں کے اطراف و جوار

انگلیوں کے کنارے۔

تَطَايُر دعو، کسی دو اشیاء کے یکساں یا پارہ

تَضَاعُد (۱) وغیرہ کا آگ پر اڑ جانا۔

دانگریزی، ڈوئے ٹی لائی زلیشن

تفت جدا ہیں *

تَطْفِیْہِ دعو، بچھانا، بچھا دینا *

تَطْوِیل دعو، دراز کرنا، لمبا کرنا *

تَطْوِیلُ الشَّعْرِ دعو، بالوں کو دراز کرنا۔ بالوں

کو بڑھانا *

تَطْطِیر دعو، پاک کرنا۔ بدن کو فاسد مواد سے

پاک کرنا۔ یا کسی چیز کو گندہ آلائش سے

صاف کرنا *

تَطْطِیب دعو، خوشبو لگانا *

تَطْطِین دعو، نکل حکمت کرنا *

تَطْطِیر دعو، ناخن یا پتے سے زخمی کرنا *

تَعَا جَبِیب دعو، نئی اور نوکی چیزیں۔ یہ لفظ

جمع ہے لیکن اس کا واحد نہیں آتا *

تَعَاوُل دعو، لغوی معنی باہم برابری۔ دو چیزوں

کا باہم برابر ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی

مکب کے اجزاء متضادہ کا اپنی قوت اور

کیفیت میں باہم برابر ہونا، نیوٹرلیٹی

Neutrality

Neutralize

تَعَاوُل دعو، زخم جس کا خون بند نہ ہو اور برابر

جاری رہے *

تَعَاوِل دعو، جمع ہے تفریح کی۔ آنتوں

تعارف معاً، آکے خم یا پیچ (۲) آنتوں کا

ایک دوسرے پر پٹ جانا *

تَعَاوِل دعو، غٹا پانا، بھال ہونا *

تَعَاوُل دعو، بھال لینا۔ لازم کر لینا *

تَعَب دعو، تھکان۔ ماندگی، مشقت، تھکن۔

تھک جانا *

تَعَقُّع دعو، ہکھلانا، تھلانا۔ ٹوک ٹوک کر بولنا۔

تَعَجُّب دعو، حیرانگی۔ اچنبھا۔ انوکھا پن۔

اچنبھ میں آنا۔ یقین کی ایک انفعالی

حالت ہے۔ جو کسی چیز کے سبب کے معلوم

نہ ہونے سے عارض ہوتی ہے *

تَعَجُّج دعو، ہڈی کا بڑھ کر سخت ہو جانا، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲

Aburration

تَعَجُّج دعو، ہڈی سے پیٹ میں شکن پڑنا *

تَعَاوُل دعو، ہڈی کی دُشواری مشکل

عُسر البلع سے نکل سکتا، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴

Dysphagia

تَعَاوُل دعو، جننے میں دُشواری ہونا

عُسر ولادت جننے کی دُشواری، ۱۲۱، ۱۲۲

تَوکیا Dystochia

تَعَرِیب دعو، لفظ عربی کو عجمی بنا لینا، اصطلاح

طب میں نشر مار کر داغ دینا *

تَعَرِیح دعو، میلان، خم، جھکاؤ۔ لپیٹ۔

تَبِیج - موڑ دا، فلکسر Flexur

تَعَرِیح سینی دعو، سین کا ساخ۔ تولوں نازل

کا وہ ہمدار حصہ جو بائیں طرف دوق ہے۔ ۱۰

رودہ مستقیم سے ملتا ہے۔ اس کی شکل گمانی

حرف سین دی، کی سی ہوتی ہے *

Sigmoid Flexor (۱) سگموئید فلکسر

تقریبی شرح طحالی (دو) طحالی خم۔ قولون کا وہ خم

جو طحال کے پاس سے پیچھے کو جاتے ہوئے

اس میں پڑتا ہے (۲) اسپلیک فلکسر

Spleenic Flexor

تقریبی شرح گیدی (دو) جگری خم۔ قولون کا وہ خم

جو جگر کے پاس سے آڑے طور پر مڑتے

ہوئے اُس میں پڑتا ہے (۲) ہیپٹک فلکسر

Hepatic Flexor

تقریبی شرح (دو) پسینہ لانا (۲) دایا فورے سے

سٹوڈیشن Diaphoresis

Sweating سٹوڈینگ Sudation

تقریبی شرح (دو) لغوی معنی برہنہ کرنا۔ اصطلاحی

معنی جلد کا اتر جانا۔ یا اتر دینا (۲) ڈی

Denudation

تقریبی شرح (دو) (۱) مرض عشا یا شبکوری میں مبتلا ہونا

اندھرا ہونا (۲) شبانگاہی کھانا کھانا

تقریبی شرح (دو) تھکان تھکن۔ زیادہ چلنے سے

پیروں کا دکھ لگنا

تقریبی شرح (دو) لغوی معنی حمایت کرنا۔ طرفداری

کرنا بچ کرنا۔ اصطلاحی معنی پٹی باندھنا

تقریبی شرح (دو) پچھڑنا

تقریبی شرح (دو) سر پر عصا یعنی پٹی باندھنا

تقریبی شرح (دو) مریض کا مرض کا پیچیدہ ہو کر

طیب کو پریشان کرنا

تقریبی شرح (دو) جینید (دو) جسم میں کوئی غیر طبعی

تکوّن جدید (۱) زیادتی مثلاً رسولی وغیرہ

پیدا ہونا (۲) نیوپلازم Neoplasm

تقریبی شرح (دو) غصہ میں ہونٹ کا ٹٹنا

تقریبی شرح (دو) عطر لگانا۔ خوشبو لگانا

تقریبی شرح (دو) چھینکنا۔ چھینک آنا

(۲) سنیئر Sneez

تقریبی شرح (دو) چھینک لانا چھینکنا

Sturnutation (۲) سٹرنیوٹیشن

تقریبی شرح (دو) پیاسا ہونا

تقریبی شرح (دو) شراب کو خوشبودار کرنا

تقریبی شرح (دو) کسی نیابتی دوا کو کسی سیال

نق (دو) میں بھگو کر نرم کرنا

Maceration (۲) ماسی ریشن

تقریبی شرح (دو) بڑا ہونا۔ بڑا بننا (۲) خاص

طبی معنی بڑی بننا (۲) ہائی پرتروفی۔

Hypertrophy

Ossification (۲) آسٹیفیکیشن

تقریبی شرح (دو) انشیں (دو) انشیں کا بڑا ہونا

تقریبی شرح (دو) انشیں (دو) انشیں کا بڑا ہونا

تقریبی شرح (دو) انشیں (دو) انشیں کا بڑا ہونا

تقریبی شرح (دو) انشیں (دو) انشیں کا بڑا ہونا

تقریبی شرح (دو) انشیں (دو) انشیں کا بڑا ہونا

تقریبی شرح (دو) انشیں (دو) انشیں کا بڑا ہونا

تقریبی شرح (دو) انشیں (دو) انشیں کا بڑا ہونا

تقریبی شرح (دو) انشیں (دو) انشیں کا بڑا ہونا

تقریبی شرح (دو) انشیں (دو) انشیں کا بڑا ہونا

تقریبی شرح (دو) انشیں (دو) انشیں کا بڑا ہونا

تعطیر غیر تام دعویٰ پر سے طور پر ہڈی نہ بننا۔

(۱) پیروشیا Parostia

تعقین (دعویٰ) سترنا۔ بدبودار ہوجانا۔ فاسد

تعقین (دعویٰ) ہونا۔ اصطلاح طب میں

فساد (دعویٰ) کسی رطوبت دار مادہ کا حرارت

غریبہ کے اثر سے کیفیت فاسدہ کی طرف

مستقل ہوجانا لیکن اس کی شکل و نوعیت

کا باقی رہنا کیونکہ شکل و نوعیت کا بدل

جانا استحالہ کہلاتا ہے (۲) پیوٹری فیکشن

Pntrifaction

تعقیر (دعویٰ) دودھ چھوڑنے کے زمانہ میں ماں

کا بچہ کو کبھی دودھ پلانا۔ اور کبھی موقوف

کر دینا۔ تاکہ رفتہ رفتہ اُس کی عادت چھوٹ

جائے۔

تعقبیل (دعویٰ) مرض عقل یا فتنہ اندام نہانی

کا علاج کرنا یا اُس پر عمل جراحی کرنا (دعویٰ)

مریضہ کا کسی سے اس مرض کا اظہار کرنا

تعقد (دعویٰ) لغوی معنی بستہ ہونا۔ جم جانا

مرض العقد { اصطلاحی معنی کسی عضو میں

گائٹھ یا گرہ پڑ جانا (دعویٰ) ٹائڈیلیشن

Nodulation

تعقد عظام (دعویٰ) ہڈیوں میں گرہ یا گائٹھ پڑ

جانا (دعویٰ) گائٹھ Gumma

تعقظ اظفار (دعویٰ) ناخنوں کا موٹا ہونا۔

اور سکر جانا۔ اس مرض میں ناخن موٹے

موٹے ہو جاتے ہیں۔ اور سکر جاتے ہیں

اور اُن کی جڑیں غلبہ بیہوش سے بوسیدہ

ہڈی کی مانند ہو جاتی ہیں۔ پس کھانے

سے وہ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں +

(۲) آنک اکس Onychauxis

تعقیف (دعویٰ) گھٹنا جانا۔ ہاتھ پاؤں کا پیدا

طور پر ٹیڑھا ہونا جیسے بھیڑ بکروں کے

پیر گھٹنا جاتے یا ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔

تعقیم (دعویٰ) عورت کو حقیقہ یا ہاتھ کر دینا +

تعقیبہ (دعویٰ) بچے کو ایسی چیز کھلانا جس سے

اُس کو پیشاب پاخانہ نہ آئے۔ جیسے تندی

سی اینون کھلانا +

تعکیش (دعویٰ) پھپھوندی لگنا +

تعقل (دعویٰ) سوزش حلق (دعویٰ) کلیجہ جلنا +

تعقل (دعویٰ) زچہ کا ایام نفاس یا چلہ سے باہر

نکلنا +

تعلق تعلیق فی الخلق (دعویٰ) جو تک کا خلق

میں چٹ جانا +

تعلبیس (دعویٰ) مرض کا بڑھنا۔ بیماری کا

زور پڑنا +

تعلیص (دعویٰ) ہڈی کے سبب پیٹ میں درد ہونا

تعلیق (دعویٰ) لغوی معنی لٹکانا۔ قدیم اصطلاح

طب میں کسی دوا کو گردن یا کسی دوسرے

عضو میں باندھنا یا لٹکانا۔ جدید طبی اصطلاح

میں پانی میں کسی تہ نشین ہونے والی دوا

کو لعاب وغیرہ کے ذریعہ معلق رکھنا +
(۱) سسپنشن Suspension

نوٹ - پیٹھالوجی و علم الامراض، سسپنشن اور تعلیق کے معنی پھانسی دینے کے بھی آتے ہیں +

تغصص دعو، لغوی معنی تار یک ہونا - دھندلا ہونا - اصطلاحی معنی انگھوں کا چنڈھا ہونا یا دھندھایا نا - مرض سلاق کی وہ قسم جس پکڑوں کے اندر دنی کنارے متورم اور متعرج ہو کر کسی قدر باہر کو لوٹ جاتے ہیں سلاق روی اور سخت قسم یا سنی +

(۲) لپٹیٹیوڈ Lippitude

تغصی دعو، اندھا ہونا +

تعوو المواء دعو، آب و ہوا کا موافق آنا -

کسی مقام کی آب و ہوا کا عادی ہو جانا +

(۱) اکیلیٹیشن Accleation

تعوینج دعو، خم - کجی - موڑ - جھکاؤ +

تغصین دعو، نامرد ہونا - قانوناً و شرعاً نامردی کا اعتراف کرنا - نامردی (۲) طیبیب یا قانی کا کسی پر نامردی کا حکم دینا - نامرد قرار دینا (۳) جادو سے کسی کو نامرد کر دینا - باندھنا -

نوٹ - اردو محاورہ میں جادو سے نامرد کرنے کو باندھ دینا کہتے ہیں +

تغصیت دعو، نامردی - عورت کے قابل نہ ہونا
تغصیت دعو، بغیر ویکہ کسی چیز کو ہاتھ سے نہ لینا

تغائر دعو، ختم جس کا خون بند نہ ہو +

تغائر دعو، باہم متاثر ہونا +

تغذیہ دعو، چاشت کرنا - ناشتہ کھلانا +

تغذیہ دعو، غذا دینا - غذا کھلانا - (۳) غذا اپھانا - خواک دینا - پرورش کرنا - پالنا -

(۱) نیوٹریشن Nutrition ایلیمنٹ

ٹینشن Alimentation

تغیر ز الطفر دعو، ناخن کا بڑھ کر گوشت میں

بچھنا - یہ ایک غیر طبعی حالت ہے جس میں پیر کے انگوٹھے کا ناخن بڑھ کر اپنے پہلو کے گوشت میں چھب جاتا ہے - اور وہاں دم و سوزش پیدا کرتا ہے - (۱) آنکریس

Onyxis ان گروٹنگ نیل -

Ingrawing nail

تغیر دعو، غزوہ کرنا جلق میں دو اکا کا پانی پھرنا

تغیر دعو، لیسدار بنانا - چپ دار بنانا +

تغسل دعو، غسل کرنا - ہنانا +

تغسل دعو، غسل دینا - ہنانا، بہت جھج کرنا

تغصیہ دعو، پوشیدہ کرنا - ڈھانپنا +

تغصوف دعو، کڑی بننا - کڑی میں تبدیل ہونا

(۲) کارٹیلاجینیفیکیشن

Cartilagification

تغصن دعو، چھریاں بڑھ جانا - پوست کا سکر +

تغصن دعو، چھریاں بڑھ جانا +

تغطش دعو، انگھ کا تار یک ہونا +

(۲) جدید طبی اصطلاح میں (۱) ایک مرض کا دوسری مرض میں بدل جانا (۲) مرض کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدل جانا (۳) مرض کا ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف منتقل ہو جانا (۴) مٹیابے

سبش Metabasis

تَغْيِيرُ عَلَى الْجَوْشِ (۲) زخموں پر مرہم پٹی کرنا

(۲) ڈریسنگ Dressing

تَغْفِثٌ (۱) بریقہ تھوک +

تَغْفِثٌ (۲) زخموں کی میل +

تَغْفِثٌ (۳) (۱) ایک مرض ہے جس میں رغبہ (۲) طبقت قرنیہ کے پھٹ جانے

سے پردہ رغبہ اس قدر باہر کو نکل آتا ہے کہ پتوں کے کنارے اس سے روکھاتے ہیں۔ اور پلکیں بند نہیں ہو سکتیں۔

(۲) وہ کھانا جس میں سبب پڑا ہو +

Staphyloma (۲) سیٹیفی لوما

تَغْفِثٌ (۱) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۲) زخموں کو ہونے کا مکر کرنا +

تَفَاوُتٌ (۱) فرق، فاصلہ۔ دو چیزوں کا درمیانی فرق یا فاصلہ (۲) فرقہ

Difference

تَفَاهُتٌ (۱) بے مزگی۔ پھیپھڑوں کی سیٹھ

Inspidity (۲) انسپیدیٹی

فلیٹنیس Flatness (۲) فلیٹنیس

تَغْفِثٌ (۱) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۲) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۳) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۴) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۵) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۶) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۷) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۸) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۹) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۱۰) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۱۱) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۱۲) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۱۳) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۱۴) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۱۵) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۱۶) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۱۷) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۱۸) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۱۹) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۲۰) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۲۱) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۲۲) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۲۳) زخموں کا سفید ہو جانا +

تَغْفِثٌ (۲۴) زخموں کا سفید ہو جانا +

Insipidness

تفتت (۱) ریزہ ریزہ ہونا پچرا ہونا پٹپٹ کرنا
(۲) تپ دق میں حرارت غیبہ کا رطوبت
نشانہ کو فنا کرنا جس حالت میں کہ مریض نہایت
خیف ولاغر ہو جاتا ہے +
تفتت انسان (۳) دانتوں کا پھٹ پھٹا ہونا
دانتوں کا ریزہ ریزہ ہونا۔ یعنی ان سے چھٹنے
چھوٹے ریزے ٹوٹنا +

تفتت (۴) ریزہ ریزہ کرنا۔ پاش پاش کرنا +
تفتت الحصات (۵) پتھری کو ریزہ ریزہ کرنا۔
تکسیر الحصات (۶) آخوہ دوا کے ذریعے ہو یا آلہ
کے ذریعے۔ لیکن جدید اطباء نے مصراس
لفظ کا اطلاق پتھری کو بذریعہ آلہ مثلاً نہیں
توڑنے اور ریزہ ریزہ کرنے پر کرتے ہیں

Lithotripsy

تفتت المرئ (۱) نفوی مخنی سر کو پارہ
پارہ کرنا۔ اصطلاح طب میں شدید سر
ولادت میں جنین کے سر کو پارہ پارہ کر کے

Cephalotripsy

تفتت (۲) کیف وٹریسی
تفتت (۳) ہڈیانی ہونا (۴) فترہ میں ہونا (۵) لاری
بخار کا ہلکا ہو جانا،

تفتت (۶) میل کھیل۔ بالوں کا چکٹ جانا۔
بال و ناخن وغیرہ کے بڑھ جانے سے بچا

تفتت (۷) غسل کے لائق ہو جانا (۸) ڈرٹ
تفتت (۹) دروند ہونا۔ دکھیا ہونا +

تفتت (۱۰) جو تھو کرنا تلاش کرنا۔ کھوج

تفتت (۱۱) فرق و تمیز کرنا +

تفتت (۱۲) حالہ عورت کا جی متلانا۔ اور
دل گھبرانانا +

تفتت (۱۳) بخار کا اتر جانا +

تفتت (۱۴) پراگندہ ہونا۔ مجا ہونا +

تفتت اتصال (۱۵) کسی مفرد مرکب عضو

کے اجزاء کے باہمی اتصال میں فرق آنا

یعنی ان میں جدائی واقع ہونا۔ یہ صورت

کبھی تو خارجی سبب سے ہوتی ہے جیسے

کسی عضو کا پھل جانا یا چر جانا یا کٹ جانا

وغیرہ اور گاہے داخلی سبب سے جیسے کسی

عضو کا پھولنا یا سوجن وغیرہ +

Dysiasis

نوٹ۔ واضح ہو کہ تفرق اتصال اپنی مختلف

شکلوں اور مختلف مقامات وقوع کے لحاظ

سے مندرجہ ذیل چھ قسم کا ہوتا ہے (۱) وہ جو

جلد میں پیدا ہو۔ اس کو اصطلاح میں

خدش اور سچ سے موسوم کرتے ہیں (۲)

وہ جو گوشت میں واقع ہو اور اس میں سبب

نہ پڑی ہو اس کو اصطلاح میں جراحت

کہتے ہیں لیکن جب اس میں پیپ پڑ

جائے تب اس کو اصطلاح میں قرحہ کے

نام سے موسوم کرتے ہیں (۳) وہ جو ہڈی

گڑی کے عوض میں واقع ہو اگر اس سے

کالفظ استعمال کیا ہے جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم *

تَفْرِیق (دع) انگلیاں چٹکانا۔ بدن کے جوڑوں سے آواز نکالنا *

تَفْرِہ (دع) وہ گڑھا جو بالائی لب میں ناک کی پھنکی کے نیچے ہوتا ہے *

تَفْرِیب (دع) عورت کا دوا کے استعمال سے اندام نہانی کو ننگ کرنا *

تَفْرِیخ (دع) لغوی معنی انڈے سینہ پر ور جھانڈنا (دع) کرنا۔ جدید طبی معنی کسی متحدی

مرض کے جراثیم کا بدن میں پرورش پانا کسی متحدی مرض کی چھوٹ لگنے سے اس مرض کے علامات ظاہر ہونے تک

کا زمانہ (دع) انکیوبیشن Incubation

تَفْرِیظ (دع) کم کرنا۔ گھٹانا۔ کوتاہی کرنا *

تَفْرِیغ (دع) لغوی معنی خالی کرنا۔ جدید طبی اصطلاحی معنی جسم یا کسی عضو سے رطوبت بالخصوص خون نکالنا۔ یعنی فصد لینا *

(دع) ڈی پلیشن Depletion

تَفْرِیہ (دع) غلبہ پانا۔ غالب ہونا *

تَفْرِیج (دع) ڈرانا۔ دھمکانا۔ خوف دلانا *

تَفْسِرہ (دع) (۱) تارورہ یعنی بول کی شیشی (۲) تارورہ یا پیشاب (۳) تارورہ و کھنڈا (۴) دیل یا علامت *

تَفْسُود (دع) کسی قوم میں کسی مرض یا بیماری

بڑی یا کڑی کے دو ٹکڑے ہو جائیں یا چند بڑے بڑے ٹکڑے بن جائیں۔ تو اس کو کاسریا

فاسخ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب ایسے تفرق اتصال میں کسی بڑی یا کڑی کے ٹکڑے بہت چھوٹے چھوٹے ہو جائیں

یعنی وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تب اس کو اصطلاح میں مفتت کہتے ہیں (۴) وہ

تفرق اتصال جو کسی بڑی یا کڑی یا پٹھے یا مشریان یا ورید کے طول میں واقع ہو تو اس کو اصطلاح میں صدع اور صواع

کہتے ہیں (۵) وہ جو پٹھے یا مشریان و ورید کے عرض میں واقع ہو تو اس کو اصطلاح میں بائر کہتے ہیں (۶) وہ تفرق اتصال

جس سے وریدوں اور مشریانوں کے منہ کھل جائیں۔ اس کو اصطلاح میں باثق سے موسوم کرتے ہیں *

انتباہ۔ تفرق اتصال کے مذکورہ بالا اصطلاحی ناموں کے مواقع استعمال میں بعض اطباء نے اختلاف کیا ہے لیکن

ہم نے یہاں پر علامہ قرشی کا اتباع کرتے ہوئے ان کی کتاب موجز کے مطابق یہ

نام درج کئے ہیں لیکن اتنا یاد رہے کہ اس تفرق اتصال کے لئے جو مصب و عروق کے طول میں واقع ہو۔ موجز کے

بعض نسخوں میں بجائے صاعد کے فشق

کا پھیل جانا +

تَفَشِیخ (دو) بدن کے جوڑوں کا سُست کر دینا

تَفَشِیخ (دو) نیند کا غالب آ جانا +

تَفَشِی (دو) مرض کا بڑھ جانا - زخم کا پھیل جانا

تَفَضُّی (دو) سختی یا بلا سے نجات پانا - نجات

تَفَضُّی (دو) خلاصی - رہائی - چھٹکارا +

تَفَضُّی (دو) گوزیدن - پادنا - پھسکی چھوڑنا

تَفَضُّی (دو) ذکر و غلات سے باہر نکالنا +

تَفَضُّی (دو) پھٹ جانا - چٹکنا +

تَفَضُّی (دو) کسی کو ناک یا جبرے سے پکڑنا +

تَفَضُّی (دو) آبلہ پھوٹنا - اندھے کا ٹوٹنا -

پھٹ جانا - پھوڑ دینا +

تَفَضُّی (دو) فکر کرنا - سوچنا - مطلوب کو دریافت

کرنے کے لئے ذہن کا مطالب میں

حرکت کرنا +

تَفَضُّی (دو) رال جو تھوک کی مانند منہ سے نکلے

تَفَضُّی (دو) آ پھلکا اترنا - پوست دُور

تَفَضُّی (دو) ہونا - پیڑ اکھڑنا (دو) آگ

م فو لی ٹیشن Exfoliation

تَفَضُّی (دو) دود و غیرہ کا پھٹ جانا +

تَفَضُّی (دو) لغوی معنی منہ بنانا - اصطلاحی معنی

رگوں کی شاخوں کے دہانوں کا دوسری

رگوں کی شاخوں کے دہانوں سے منہ

لانا (دو) اناسٹوموسس Anastomosis

اناسکولیشن Inosculation

نوٹ - مقدم الذکر اصطلاح باریک

شاخوں کے تقم کے لئے اور موخر الذکر

موٹی شاخوں کے تقم کے لئے آتی ہے +

تَفَضُّی (دو) چرک میل کھیل (دو) ڈورٹ

تَفَضُّی (دو) سپرد کرنا - سونپنا +

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

تَفَضُّی (دو) آبلے ذائقہ - بے مزہ - بھیکا

پری ویشن Prevention پروفاٹی

بیکس Prophylaxis

تَقْرِیْحُ الْمَعْرِفَةِ (دو) مرض کے موجودہ علامات

تَقْدِمُ الْمَعْرِفَةِ { دو لائل سے اُس کے پھلے

سابق العلم { برے نتیجہ کا پہچانا۔ یا یہ معلوم

کر لینا کہ فلاں شخص کو فلاں مرض ہونے

والا ہے (دو) پرائگنوسس Prognosis

نوٹ۔ پرائگنوسس ایک یونانی لفظ ہے

جس کا صحیح مترادف سابق العلم ہے +

تَقْدِمَةُ الْإِنْدَاءِ (دو) موجودہ علامات و دلائل

انداز مطلق { سے طبیب کا کسی مذموم خبر

سے اطلاع دینا۔ لیکن جدید اطباء مصر اس

لفظ کو بری پہلی دونوں قسم کی خبروں کے

لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور متقدمین اطباء

خبر محمود یعنی اچھی خبر کے لئے بشارت کا

لفظ مخصوص کرتے ہیں۔ جو ہمارے خیال

میں بھی صحیح ہے۔ (دو) پرائگنوسس

Prognosis

تَقْدِيرُ (دو) لغوی معنی مقدار مقرر کرنا۔ انداز

لگانا۔ جدید اصطلاح طب میں دوا کی

مقدار و دوا کو مقرر کرنا (دو) ڈوسج۔

ڈوزنج، Dosage

تَقْرِیْحُ (دو) زخمی ہونا۔ پیپ فار ہونا (دو)

ایسریشن Ulceration

تَقْرِیْحُ سَطْحِی (دو) ابتدائی تقرح۔ شروع

شروع زخم کا پھیلاؤ۔ انفلا زخم (دو) ایکس

السریشن Exulceration

تَقْرِیْحُ الْفُطْرِ (دو) ڈبھی کا زخمی ہونا۔ زخم

بسنری۔ وہ زخم جو عرصہ تک بستر بیماری پہ

پڑا رہنے سے ڈھڈھی میں ہو جاتا ہے۔

بید سور Bed-sore

تَقْرِیْحُ (دو) کروٹ بدلنا۔ کروٹ بدلتے رہنا

تَقْرِیْحُ (دو) زخم کے منہ کا نازہ ہو جانا +

تَقْرِیْحُ قُفْ (دو) شدت سے کانپنا۔ دانت

سے دانت جینا +

تَقْرِیْبُ (دو) کسی عضو مثلاً ہاتھ پاؤں کو

محور جسم کے قریب کرنا۔ یا ایک عضو کو دوسرے

عضو کے قریب کرنا (دو) اے ڈکشن

Adduction

تَقْرِیْحُ (دو) قرحہ پیدا کرنا۔ زخم بنا دینا۔

پیپ فار کرنا +

تَقْرِیْحُ (دو) قرحہ انہیق کے ذریعہ غنی کشید کرنا

تَقْرِیْحُ (دو) کھانا کھلانا +

تَقَشْرُ (دو) چھلکا اُترنا۔ پوست دور

تَقْلُسُ (دو) ہونا۔ پیپ اُترنا (دو) ایکسولی

ایشن Exfoliation

تَقَشْرُ الْحِلْدِ (دو) جلد پر سے چھلکے اُترنا۔

تَنَکُّمُ (دو) ایک مرض ہے جس میں جلد

سخت اور گھردری ہو جاتی ہے۔ اور

اس پر سے پھلی کے پھلکوں کی طرح سے

چھلکے اترتے ہیں (۱)، اکتی اوبس

Ichthyosis

تَقْشَرُ الشَّفَتِ (۲)، ہونٹ کا چھلنا۔ ہونٹ

پر سے چھلکے اترنا (۱)، چٹپٹا پس

Chapped Lips

تَقْشَرُ الْقَلْبِ (۳)، دل کا چھلنا۔ ایک مرض

ہے جس میں دل چھلتا ہوا معلوم ہوتا ہے

اس مرض کا مریض اکثر شدت الم سے

بیہوش ہو کر گر پڑتا ہے +

تَقْشَرُ اللِّسَانِ (۴)، زبان کا چھل جانا۔

اس مرض میں زبان چھل کر اس پر چٹخ

پڑ جاتے ہیں +

تَقْشَرُش (۵)، چپک سے صحت پانا۔ کھجلی

روزخم وغیرہ کا اچھا ہو جانا +

تَقْشَرُ (۶)، تپش آفتاب وغیرہ سے جلد کا

سخت و سوختہ ہو جانا (۱)، سن برن

تَقْشِيرُ (۷)، پوست اُتارنا۔ چھال اُتارنا۔

(۲)، دیکارٹی کشن Decartication

تَقْصُصُ (۸)، آگے کو کوڑ نکلنا۔ سبنہ کا

حدبۃ المقدم (۹) آگے کو ابھر آنا۔ جیسے کُڑے

ہن میں پیٹھ باہر کو نکل آتی ہے (۱۰) دُکُل

یا پھوٹے کا پیپ سے پڑ ہونا +

(۱۱)، لارڈوسس Lordosis

تَقْصُصُ الْاَطْفَارِ (۱۲)، نائن کا گوشت سے

الگ ہو کر اُپر کو ابھر آنا +

تَقْطُبُ (۱۳)، آچین بجیں ہونا۔ پیشانی یا اُڑ

تَقْرُصُ (۱۴)، اُپر بل ڈالنا (۱)، کاروگیشن

Corrugation

تَقْطُحُ (۱۵)، وقفہ۔ وقت راحت۔ بخار کی دُؤ

نوبتوں کا درمیانی وقفہ (۱۶)، انٹرمیشن

Intermission

تَقْطِيرُ (۱۷)، لغوی معنی قطرہ قطرہ گرنا۔ قدیم طبی

اصطلاح میں یہ لفظ آتشی شیشی کے ذریعہ

روغن کشید کرنے اور طلائینے کے لئے

بھی آتا ہے۔ لیکن جدید طبی اصطلاح

میں اس کا استعمال عرق کھینچنے پر ہوتا ہے

جس کو ڈاکٹری میں سٹیشن

Distillation کہتے ہیں +

نوٹ۔ قدیم طبی اصطلاح میں عرق کھینچنے

کے لئے تعزین کا لفظ آتا ہے +

تَقْطِيرُ الْبُولِ (۱۸)، قطرہ قطرہ پیشاب آنا۔

تنقیط البول { تکلیف سے ذرا ذرا پیشاب

آنا (۱۹)، سٹرینگوری Strangury

تَقْطِيرُ الْبُولِ اور سلس البول کا فرق

تَقْطِيرُ الْبُولِ میں جو پیشاب کے قطرات

خارج ہوتے ہیں۔ وہ بے ارادہ نہیں

بلکہ تکلیف سے باارادہ خارج ہوا کرتے

ہیں۔ برخلاف اس کے سلس البول

میں پیشاب بلا ارادہ آیا کرتا ہے +

تَقْطِيعُ الْجَبَيْنِ (۲۰)، جبین کو قطع کرنا جبین

تَقْلُحُ الْأَطْفَارُ دعو، ناضج کا اُکھڑ جانا +
تَقْلِبُ دعو، الٹ پلٹ کرنا۔ گھما دینا۔ پھرانا
تَقْلِبُ مریض کو کر دینا +
تَقْلِبُ دعو، دانت صاف کرنا۔ دانتوں کی ہر د

ومیل پھرنانا +

تَقْلِبُ دعو، کاٹنا۔ ناضج تراشنا +

تَقْلِبُ دعو، تلنا۔ او بالنا۔ کسی چیز کو روغن
میں وغیرہ میں بھوننا +

تَقْلُ دعو، جوئیں پڑنا۔ جوئیں پیدا ہونا۔
(۲) تَقْرٰی ایس

پیڈی کیو لوسس Pediculosis
تَقْلِبُ دعو، نوزائیدہ بچے کو کپڑے میں لپیٹنا

تَقْلِبُ دعو، قیدی کے ہاتھ پاؤں باندھنا +
تَقْلِبُ دعو، انتظام غذا۔ تدبیر طعام
تَقْلِبُ دعو، کھانے کا بندوبست۔

(۲) دَوّٰی طَعْمِ Dietetics

تَقْوُس دعو، قوس نما ہونا۔ کمان کی طرح
ٹیڑھا ہونا۔ پیچھے کو جھک جانا۔ پیچھے کی
طرف خم کھانا (۲) ری کرو لیشن

Recurvation

تَقْوِر دعو، گول کاٹنا۔ کسی چیز کو گول تراشنا
تَقْوِس دعو، سامنے کی طرف جھک جانا۔

آگے کو خم کھانا (۲) ان کرو لیشن

تَقْمَر دعو، آ تققر کے لغوی معنی ہیں لوٹنا
تَقْمَر الدّم دعو، واپس ہونا۔ جدید اصطلاح

جنین کو کاٹنا۔ یہ عمل عسرو لادت میں جبکہ
بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ بچہ کو نکالنے کے لئے
کیا جاتا ہے (۲) ایمبری آٹومی

Embryotomy

تَقْع دعو، گرسنگی۔ بھوک۔ بھوکھا ہونا +

تَقْعِیر دعو، ظاہر عضو کا گرہا۔ جیسے سہتیلی یا
پاؤں کے تلوے کا گرہا۔ بر خلاف انیس

عضو کے اندر دئی گرہے کو تجویف کہتے ہیں
تَقْع دعو، کسی عضو کا سردی سے ٹھٹھڑ جانا

تَقْلِب دعو، الٹ پلٹ ہونا۔ پلٹ جانا۔ لوٹ

ہو پلٹ ہونا +

تَقْلِبُ النَّفْس دعو، دائمی تنلی۔ ہر وقت جی
غشیان لازم { متلانا (۲) اشتہاء زائل

میں ہو جانا۔ بھوک جاتی رہنا +

تَقْلُص دعو، باہم آمدن و گرد آمدن۔ جمع ہونا
سمٹ آنا۔ اینٹھ جانا (۲) کانٹرکشن

Contraction

تَقْلُصُ الْحِجَاب دعو، سینہ اور پہلو کے اندر
استر کرنے والی جھلی کا سمٹ کر اوپر کی

طرف کھینچ جانا۔ یہ ایک مرض ہے جس
میں سینہ کی اندر دئی خشاء اوپر کو اپنے

مہد کی طرف کھینچ جاتی ہے جس کی وجہ
سے مریض اپنے سینہ کو بالکل سیدھا کھٹا

ہو رہا ہے۔ اور جھکنے پر قادر نہیں ہوتا +

تَقْلُصُ الشَّقِیْن دعو، دونوں شقوں کا سکڑنا

ہوجانا۔ دلدار ہونا۔ فراہم ہونا، کانڈن

سینشن Condensation

تکثیف (دو) گاڑھا کرنا۔ سمیٹنا +

تکثیف (دو) برابر۔ برابر ہونا +

تکثیف (دو) کبہ یعنی جگر کی مانند ہونا کسی ستا

کا جگر کی ساخت کی طرح ہوجانا۔ عموماً

درم رید (نیوٹیا) میں پھپھڑوں میں یہ

صورت پیدا ہو جاتا کرتی ہے (د) پیپے

ثانی زینشن Hepatization

تکثک (دو) آتکثک اور تکثک سرخاب

تکثک (دو) کی آواز۔ آہٹ۔ نرم قدم

تکثک (دو) کی آواز۔ خشک اور خشک

تکثک (دو) کا غدیائے اور کورے

تکثک (دو) کپڑے کی آواز۔ طشطنہ

فرقہ (دو) پھوار کی آواز۔ ہلکے مینہ

کی آواز۔ فرقہ جوڑیا ہڈیوں کے چٹھنے

کی آواز۔ گوز۔ ڈاکٹری میں اس قسم

کی آوازوں کے لئے ایک مشترک لفظ

کرپی ٹینشن د Crepitation، آتا

ہے جس کا اطلاق مندرجہ ذیل چار

قسم کی آوازوں پر ہوتا ہے۔ (د) کان

کے پاس بالوں کو انگلیوں سے ملنے

کی آواز (د) باریک نمک کو آگ پر

چھڑکنے سے اس کے چٹھنے کی آواز۔

دس، شکستہ ہڈی کے دو ٹکڑوں کی باہم

طب میں خون کا واپس ہونا (د) ری گرجی

ٹینشن Regurgitation

نوٹ۔ خون کی بازگشت بعض امراض

قلب میں ہوتی ہے۔ جیسے دہانہ اور طہ

کے تنگ ہونے سے بطن قلب کا خون

بطن کے سکڑنے پر سارا اور طہ میں چلے

جانے کی بجائے تھوڑا سا بطن میں واپس

آ جاتا ہے +

تقیق (دو) زخم و درم وغیرہ میں پیپ پڑ جانا۔

پہپانا۔ جوف عضو یا فضائے صدر میں پیپ

جمع ہوجانا (د) سپٹوریشن

Suppuration Fester

نوٹ۔ بالائی اور طبی پیپ پڑنے کو فیسٹر

اور گہری پیپ پڑنے کو سپوریشن کہتے ہیں

تقیق (دو) البکوریہ (دو) رطوبت جلیدیہ کا پیپانا

تقیق (دو) جلیدیہ (دو) رطوبت جلیدیہ میں پیپ پڑ

جانا (د) انگریزی، نیکوبائی اور سس

Phacopyosis

تقیق الدم (دو) خون کا پیپ دار ہوجانا۔

Pyæmia پائی ایما

Ichorrhæmia ایکوریما

تقیق المگی (دو) گردوں کا پیپانا۔ گردوں

میں پیپ پڑنا (د) نفر و پائی اوسس

Nephropyosis

تکثک (دو) کثیف ہوجانا۔ گاڑھا اور غلیظ

ٹوٹنا۔ ایک حالت ہے۔ جو تپ لرزہ چمٹنے سے پہلے عارض ہوتی ہے۔ اس میں عضلات ٹوٹتے ہیں عضلات بین جنس ہوتی ہے اس کے بعد شہریہ پیدا ہوتا ہے یعنی بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد نافض یعنی لرزہ پیدا ہو کر بخار چڑھ جاتا ہے *

تکلیس (۱) چونہ بنانا۔ اصطلاح دوا سازی میں کسی معدنی دوا کو جلا کر چونہ کی مانند بنانا (۲) کیلیسیٹیشن Calcinatation رتکبید (۱) سینکنا۔ ٹھوکر کرنا۔ سینک۔ ٹھوکر۔

(۲) فومنٹیشن Fomentation

تکون (۱) دوا۔ بننا۔ پیدا ہونا (۲) فارمیشن۔

Formation ڈی وٹلیپ منٹ

Genesis جنینی ریش Developement

تکون الہی (۱) عصاب دوا۔ پٹھوں کا پیدا ہونا پٹھوں کا بننا (۲) نیوروجینی سس

Neurogenesis

تکون الہی (۱) عصباء دوا۔ اعضا کا بننا۔ عضاء

کا پیدا ہونا (۲) آرگینوجینی سس

Organogenesis

تکون الہی (۱) رتخجہ دوا۔ جسم کی ساختوں مثلاً

گوشت پوست اور ہڈیوں کا بننا یا پیدا ہونا (۲) ہسٹوجینی سس *

Histogenesis

رگز کی آواز (۱) کسی متغزل اور پڑے باجم کے دباؤ کی آواز *

تکشیغ (۱) دودھ پر بالائی اور چکناٹی جمع ہو جانا۔ آننا۔ زخم کا اوپر سے اچھا ہو جانا۔

تکشل (۱) سر مر لگانا *

تکدج (۱) دوا۔ جلد کا پھیل جانا۔ چڑھنا پھیل جانا

تکدڑ (۱) آتشوب چشم حقیفہ خفیف رتد خفیف (۲) آنکھ دکھنا۔ آنکھ کا گدلا ہونا

جانا (۲) ہائی پریمیآ آف کنجکٹا ٹیوا Hyperæmia of the Conjunctiva

نوٹ۔ تکدڑ اور رد کا فرق بقول بعض رتد میں دیکھیں *

تکمر (۱) دوا۔ کرہ گرفتن۔ پھپھوندی لگ جانا دوا وغذا وغیرہ میں پھپھوندی لگ کر

رنگ و مفرہ بدل جانا *

تکمر (۱) دوا۔ آنفوی معنی دوبارہ کرنا۔ مکر تصفیہ (۲) کرنا۔ اصطلاحی معنی کسی

عق کو دوبارہ کشید کرنا۔ یا صاف دھس بنانا۔ دوا آنتہ کرنا (۲) ریکٹی فی کیشن

Rectification

تکمر (۱) الشکر دوا۔ شکر کو دوبارہ صاف کرنا

تکمر (۱) دوا۔ آردغ ترش۔ کھٹی دکار آنا

(۲) پانی رو بسس Pyrosis

دائرہ برش Water-brush

تکمر (۱) دوا۔ ٹوٹنا۔ اعضا شکنجی۔ ہاتھ پاؤں

کو رنگین کرنے والے مادہ کا پیدا ہونا +

Pigmentation (۱) پگمنٹیشن

تکون رقیع (۲) خون بند کرنے کے لئے کٹے

ہوئے عضو کو گرم تیل میں داغنا +

تکون کیلکس (۳) کیلوس بننا (۴) کافی کوکس

Chylolysis اور کاٹی لی نی کیشن

Chylification

تکون کیلیمس (۵) کیوس بننا (۶) کاٹی نی کیشن

Chymification

تکون تلفیف (۷) جمع تلفیف لغوی معنی پیچ۔

تزارید (۸) پلیٹ - اصطلاح تشریح

میں کسی عضو کے پیچ یا پلیٹ بالخصوص

دماغ کے ابھرے ہوئے پیچ یا پلیٹ

Convolution (۹) کنولوشن

تکون لفیف الامعاء (۱۰) آنتوں میں بل بڑنا۔

تکون الامعاء (۱۱) آنتوں کے بل یا پیچ و

خم - آنتوں کی پٹیاں (۱۲) والوولوس

تکون لفیف دماغ (۱۳) دماغ کی پٹیاں +

تکون لفیف (۱۴) پتہ - مرارہ +

تکون لفیف (۱۵) پٹوس ہونا +

تکون لفیف (۱۶) لطیف کرنا - رقیق کرنا کسی

ترقیق (۱۷) مادہ کو لطیف و رقیق بنانا

Attenuation (۱۸) اے ٹینیویشن

(۱۹) قدیم طبی اصطلاح میں کمی تلفیف

کے معنی قلیل غذا دینا - کم غذا دینا آتے ہیں

تکون جدید (۲۰) نئی ساخت یا نئے عضو

تکون جدید (۲۱) کا پیدا ہونا - بدن میں کوئی

غیر طبعی زیادتی مثلاً رسولی وغیرہ کا پیدا

ہونا (۲۲) نیوپلازم Neoplasm

تکون الحصاة (۲۳) پتھری کا بننا پتھری

Lithiasis (۲۴) لیتی ایس

تکون السکر (۲۵) لغوی معنی شکر کا بننا - شکر

کا پیدا ہونا - جدید طبی اصطلاحی معنی

بالخصوص جگر میں شکر کا پیدا ہونا جیسا

کہ بالعموم ذیابیطس میں ہوا کرتا ہے +

Glycogenesis (۲۶) گلائیکوجینیسس

تکون العظم (۲۷) ہڈی کا پیدا ہونا - ہڈی کا

بننا (۲۸) آسٹیوجینیسس Osteogenesis

تکون العصاریفت (۲۹) گرتیوں کا بننا

یا پیدا ہونا (۳۰) کانڈروجینیسس -

Chondrogenesis (۳۱) کانڈروجنیسس

تکون اللیمفا (۳۲) رطوبت لیمفاویہ کا بننا۔

Lymphosis (۳۳) لیمفوسس

تکون اللیفات (۳۴) ریشوں کا بننا یا پیدا

ہونا (۳۵) انوجینیسس Inogenesis

تکون مرضی (۳۶) مرض کی وجہ سے کسی نئی

ساخت کا پیدا ہونا - غیر طبعی ساخت

Morphosis (۳۷) مورفوسس

تکون المکون (۳۸) بالوں اور جلد وغیرہ

تَلَكُّعٌ (دع) رال ہنا۔ رال ٹپکنا منہ
ترشیل (د) سے بلا ارادہ رطوبت جاری
سیلان اللعاب (د) ہونا (د) سیلی ویشن
Ptyalism Salivation
ڈرولنگ Drivelling

تَلَفٌ (دع) ضائع ہونا۔ رائجھاں جانا۔ ہلاک ہونا
تَلَفُظٌ (دع) لفظ بولنا۔ لفظ ادا کرنا (د) آرٹی
کولیشن Articulation
تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تَلَقِیْفٌ (دع) لغوی معنی لپیٹ تیرج یا تہ۔
اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا تیرج یا

تھامز (د) بغیر مرض کے بیمار بننا بیماری
تھامز (د) کا بہانہ کرنا جیلہ سے خود

کو بیمار ڈالنا دسولیشن Simulation
میلنگرنگ Malingering
تھامز (د) چھوٹا چھٹی لڑانا - دھوکوں کا
مخصوص طریقہ پر باہم صحبت کرنا +
تھامز (د) تو تھامز آدمی وہ شخص جو کلام میں بار
بار (ت) بولے یا (د) وہ شخص جو حرف
(ت) بولنے سے قاصر ہو +

تھامز (د) نقصان تکلم - ہکلا پن - ہکلا
تھامز (د) کر بولنا دانگریزی ہنڈنگ
تھامز (د) Stuttering سیٹمرنگ
تھامز (د) Stammering لکنت

تھامز (د) بل پھونسن Balbuties
تھامز (د) غذا کو مشا پر سختی کے بنانا
تھامز (د) تشبیل الطعام غذا کو عضوی صورت میں
تھامز (د) تشبیلہ تبدیل کر دینا (د) ایسی لیشن
تھامز (د) تشبیلہ الطعام Assimilation

تھامز (د) لغوی معنی کھینچنا - تننا - پھیلنا - اور
یہی اس کے عام طبی معنی ہیں - لیکن خاص
طبی اصطلاح میں اس حالت یا مرض کا
نام ہے جس میں کسی عضو کے اعصاب
و عضلات دونوں جانب سے کچھ کر اس
عضو کو سیدھا اور کشیدہ رکھتے ہیں - مگر
جدید اطباء مصر اس کو اس کے عام طبی

مسنوں میں پھیلنا اور ڈھیلنا ہونا ایسی مثال
کرتے ہیں (انگریزی) ڈائلٹیشن

Dilation ڈیلٹیشن Distention

تھامز (د) اور تشنج کا فرق - جب کسی عضو
کے اعصاب و عضلات اپنے مبدی کی
طرف کھینچیں جس سے عضو سکڑ جائے
تو اس کو تشنج کہتے ہیں - اور جب کسی عضو
کے اعصاب و عضلات میں دو طرفہ تشنج
آگے اور پیچھے دونوں جانب کھینچا تو پیدا
ہو - تو اس کو تمدد کہتے ہیں - گویا تشنج
عضو کے یک طرفہ کھینچاؤ کا نام ہے - اور
تمدد دو طرفہ کھینچاؤ کا - پس تمدد درحقیقت
دو طرفہ تشنج ہے جس میں عضو اینٹھ کر سیدھا
رہ جاتا ہے - اور تننا رہتا ہے - صاحب
اسباب و علامات وغیرہ نے جو تمدد و تشنج
کی ضد بتلایا ہے - اس کے معنی بقول
شیخ صرف اس قدر ہیں - کہ تشنج میں عضو
اینٹھ کر سکڑ جاتا ہے - اور تننا نہیں -
برخلاف اس کے تمدد میں عضو اینٹھ کر
تن جاتا ہے - اور سکڑتا نہیں - ورنہ وہ
حقیقت دونوں تشنج ہی ہیں +

تھامز (د) اور کننا کا فرق - اگرچہ بعض اطباء
نے تمدد کو عام اور کننا کو خاص بتلاتے
ہوئے ان دونوں میں فرق بیان کیا ہے
یعنی وہ مخصوص تمدد جو سردی کے باعث

نہ ہونا۔ اور اُس کا بخوبی سانس نہ لینا۔

(۲) ایٹلی لکٹے ریش Atelectasis

تدو ووریدی (۶) وریدوں کا کشادہ ہونا

یا پھیل جانا (۱۰) فلی بیک ٹے ریش

Phlebactasis

تدو ووعالی (۶) شریان یا ورید کا پھیل

جانا۔ یا کشادہ ہو جانا (۱۰) این جک ٹے

سش Angictasis

تخریط (۶) بال گر جانا۔ بال جھڑ جانا

تناسر (۶) انتام سر کے بال گر جانا۔

تخریش (۶) مسترد ہونا۔ دروسے لوٹنا۔

تخریش (۶) تیل لگانا (۲) روغن یا کسی

کی جسم پر مالش کرنا (۳) دوائے مالش

Ambrocatation ایمبرو کیشن (۲)

تخریش (۶) تیار داری کرنا۔ مریض یا کمزور

کرنا (۲) نرسنگ Nursing

تخریش (۶) کسی عضو کا پھٹ جانا یا شق

تشق (۶) ہو جانا (۱۰) رپچر Rupture

تخریش (۶) رحم کا پھٹ جانا۔ رحم کا

انشقاق الرحم (۶) شق ہو جانا (۱۰) میڈٹار

ایکس Metrorrhaxis رپچر آف دی

Rupture of the Uterus یوٹرس

تخریش (۶) پھٹنا۔ پھٹنا۔ چیرنا۔ چرنا۔

تخریش (۶) لیسری ریش Laceration

تسار (۶) پنساری۔ مفرد دوائیں بچنے والا

لاحق ہو اُس کو کزاز کے نام سے مخصوص

کیا ہے لیکن تدو اور کزاز کی ماہیت اُد

تعریف کو ملاحظہ نظر رکھتے ہوئے ان دونوں

میں صحیح فرق یہ ہے۔ کہ کزاز عام ہے اُد

تدو خاص یعنی کزاز کی وہ خاص صورت

جس میں بدن ایٹھ کر بالکل سیدھا ہو جانا

ہے۔ اُس کو تدو کہتے ہیں۔ اور جب کزاز

میں جسم اکثر در آگے (۲) پیچھے یا (۳)

دائیں یا بائیں جانب خم کھا جائے۔ تو

اس کو علی الترتیب (۱) کزاز قد امی (۲)

کزاز خلفی اور (۳) کزاز جانبی کہتے ہیں

تدو والاوعمیہ (۶) شریانوں کی باریک شلوں

کا پھیل جانا یا کشادہ ہو جانا جس کے نتیجہ

میں وہ متورم ہو جاتی ہیں (۱۰) ویسودائلے

نیشن Vasodilatation

تی لجاک ٹیشیا Telangeiectasia

نوٹ۔ تدو الاوعمیہ کی ضد انقباض الاوعمیہ

اور تضیق الاوعمیہ آتی ہے۔

تدو والتدیرین (۶) چھاتیوں کا تناؤ چھوٹ

کا پھول جانا یا سوچ جانا اور کڑا ہو جانا

تدو والتدیر (۶) آنکھ کی پتلی کا پھیل جانا۔

اتساع التنبہ (۶) یا کشادہ ہو جانا (۱۰) بڈری

لے سش Mydriasis

تدو وغیرہ کا بل (۶) پیدا نش کے وقت

بچے کے پچھریں کا پورے طور پر کشادہ

نمٹتی (دع) خمیازہ - انگڑائی - انگڑائی لینا (۱)

پینڈی کو لیشن Pandiculation

پینڈی (دع) چوسنا چوس کر ہڈی سے گودا کھانا

پینڈی (دع) عرق عرق شدن - پسینے پسینے ہونا +

پینڈی (دع) خلط ملط کرنا - ملغوبہ بنانا - پارہ کو

کسی دھات کے ساتھ ملا کر گرہ بنانا +

پینڈی (دع) الگے میشن Amalgamation

پینڈی (دع) بیقرار ہونا - کر میں بدلنا - گرمی یا

بیقراری سے بستر میں کروٹیں بدلنا +

پینڈی (دع) لہر - لہر مارنا - طبی اصطلاح میں

اُس لہر و حرکت کو کہتے ہیں - جو مریض

استسفا کے پیٹ کو دبانے سے اُٹھتا ہے

کو محسوس ہوتی ہے (۲) فلک چوٹیشن

Fluctuation

لوٹ - توج کو ڈاکٹری میں اینڈو لیشن

بھی کہتے ہیں لیکن یہ اصطلاح ماثلاً فیو

میں توج حرارت - حرارت کے باقاعدہ

گھٹاؤ بڑھاؤ پر مبنی جاتی ہے +

نموز (دع) رویوں کے سال کا دسواں مہینہ

ہندی اساوہ +

تن دنت - بدن جسم - پینڈا +

تنائز (دع) بال گرنا - بال چھڑنا - کمزوری

نمڑا (دع) کے سبب بال گرنا +

بالوں کا گرنا تنائز کہلاتا ہے - اور ایک ہی

مقام سے اکٹھے بالوں کا گرنا جیسے جٹا کی

جٹا بچ جائے - تو سے نمڑا کہتے ہیں - نمڑا

آئی نے ان دونوں لفظوں کو ایک دوسرے

کی جگہ بھی استعمال کیا ہے +

تناسخ (دع) کا یا پلٹنا - ایک قالب سے

ارتحال (دع) دوسرے قالب میں بنانا +

Transmigration

تناسل (دع) آباہم نسل بڑھانا - اولاد پیدا

توالد (دع) کرنا - (۲) جنینی ریش -

Generation

تنافض (دع) لغوی معنی گھٹنا یا کم ہونا - جیڈ

فترہ (دع) طبی اصطلاح میں بخار کا

گھٹنا - یا خیف ہونا (۲) ریش -

Remission

تنافض الاحساس (دع) حس کا کم ہو جانا جس

کمال الاحساس کا سست و ضعیف ہو

جانا (انگریزی) ڈس آیس تھیزیا -

Dysaesthesia

تنافض البصر (دع) بینائی کا گھٹ جانا - نظر کا

ضعف البصر (دع) ضعیف ہو جانا +

تنافض البصر (دع) بینائی کا گھٹ جانا - نظر کا

ضعف البصر (دع) ضعیف ہو جانا +

Dysopia

Asthenopia

تنافض الحركت (دع) ضعف الحركت (دع) حرکت

ضعف الحركت (دع) ضعف الحركت (دع) حرکت

کا کم ہو جانا۔ حرکت کا ضعیف ہو جانا +

۱۱، ٹوس کن ایڈیا Dyskenesia

تنفس اشم ۱۲، قوت شامیر یعنی سونگھنے کی قوت
ضعف اشم ۱۳، کا گھٹ جانا۔ یا منعیف ہو
جانا۔ جو اور بدبو کو بخوبی محسوس نہ کرنا +

۱۴، ڈس آرمیا Dysosmia

تنفس اشم ۱۵، پسینہ کا کم آنا۔ پسینہ کا
قلت العربی ۱۶، بخور آنا، ان ہی دوس

Anhidrosis

تنفس اشم ۱۷، کسی سیال کا قطرہ قطرہ ہو
تقطا ۱۸، کر ٹپکنا، ۱۹، شلتی بیڈیم۔

Stillicedum

تنفس اشم ۲۰، دو ہنگاموں کا ایک دوسرے پر جم
جانا۔ نیند کا غلبہ ہونا +

تنفس اشم ۲۱، کھٹکھٹانا۔ کھٹکھٹا کر گلے کو بلغم سے
صاف کرنا +

تنفس اشم ۲۲، زور سے سکلنا۔ ناک صاف کرنا +
تنفس اشم ۲۳، سینہ دھواکی نالیوں، اور ناک وغیرہ
سے بلغم نکال کر دود کرنا +

تنفس اشم ۲۴، حریت چرہ یا تیز مزہ +

تنفس اشم ۲۵، بدن پر نمی کا ظاہر ہونا۔ بدن
تقرق قلیل ۲۶، کا پسینا۔ بخور یا پسینہ آنا۔

۲۷، ٹوس پانی ریش Transpiration

تنفس اشم ۲۸، خون نکالنا عورت کو حالت
حمل میں خون آنا +

تنفس اشم ۲۹، زخم کے ٹوٹ جانے سے پسینہ پھیل جانا
تنفس اشم ۳۰، سانس لینا۔ سونگھنا +

تنفس اشم ۳۱، دانتوں سے مسوڑوں کے گوشت
کا علیحدہ ہو جانا۔ اور ٹٹک پڑنا +

تنفس اشم ۳۲، نطول کرنا۔ تڑپنا کرنا (دیکھو نطول)

تنفس اشم ۳۳، درد زہ والی عورت کے اعضا
کا بچہ کھینچنا تاکہ طوالت میں آسانی ہو +

تنفس اشم ۳۴، سانس لینا۔ سانس کا آنا جانا۔

Respiration

۳۵، ریس پائی ریش
نٹ تنفس دو حرکتوں سے مرکب ہے

۳۶، سانس اندر کو لینا۔ اس کو طرب میں
شہیق اور ڈاکٹری میں انسپائریشن کہتے

۳۷، اور ۳۸، سانس کو باہر کھینچنا اس
کو طرب میں زفیر اور ڈاکٹری میں ایکسپائریشن

کہتے ہیں +

تنفس اشم ۳۹، دمہ کی ایک سخت اور
انتصاب النفس ۴۰، بری قسم ہے جس میں نبض

جب تک سیدھا نہ ہو۔ اور گردن کو پیچھا
نہ کرے۔ سانس نہیں لی جاتی۔ اس لئے

اس مرض کے مریض کو زمین یا بستر پر
بیٹنا دشوار ہوتا ہے۔ ۴۱، آرٹھیا پنیا۔

Orthopnea

تنفس طفلی ۴۲، سانس کا تنفس۔ اس کی خصوصیت

یہ ہے کہ تنفس کی آواز ذرا اونچی اور لمبی
ہوتی ہے جیسا کہ بچوں میں دیکھا جاتا ہے

(۱) پوریاٹل ایس پائی ریشن۔

Purile Respiration

تنفس الصَّحْدُ (دو) آہ سرد۔ ٹھنڈی سانس

گہری سانس۔ لمبی سانس +

تنفیظ (دو) چھالا پڑنا۔ چھوٹا پڑنا (۱) بلسٹنگ

Vesication Blistering ویسیکیشن

تنقیث (دو) نفوی معنی تھوکانا۔ طبی معنی بلغم

تھوکانا یا ہوائی نالیوں سے بلغم کو بذریعہ

کھٹکارا خارج کرنا (۲) ایکس پیکٹوریشن

Expectoration

نوٹ۔ مذکورہ ڈاکٹری لغت کا اطلاق

عرف عام میں تھوک اور بلغم پر بھی ہوتا ہے

تنفیظ (دو) آبلہ ڈالنا۔ چھالا ڈالنا۔ چھالا ڈال

کہ جذب رطوبات کرنا۔ (۲) بلسٹنگ

Vesication Blistering ویسیکیشن

تنفیظ (دو) کسی سیال کا قطرہ قطرہ ٹپکانا۔ بوند

Instillation انسٹیلیشن

تنقیث (دو) آچھپک کے درغ چھپک کے

اثر الجدری (۱) داغ پڑنا (۲) پٹ Pit

Pitting پٹنگ

تنقیث (دو) پاک و صاف کرنا۔ اصطلاح میں

بدن کو مواد سے پاک و صاف کرنا +

تنقیث (دو) نفوی معنی لوٹانا۔ اوندھا کرنا

قدح (۱) اصطلاح طب میں ایک

عمل ہے جس میں قرنیہ کے سامنے پتلی

سوئی چھو کر رطوبت جلدیہ کو لپیچھ کی طرف

رطوبت نہ جاجیہ میں گرا دیتے ہیں۔ جہاں

وہ جذب ہوتی رہتی ہے۔ قدیم یونانی اطباء

اس عمل کو مرض نزول الماء موتیا بند،

میں کیا کرتے تھے۔ اور ہندوستان و

پنجاب میں بعض کمال جن کو راول کہتے

ہیں۔ اب بھی اس عمل کو کرتے ہیں لیکن

ممالک یورپ میں اور دیگر ترقی یافتہ ممالک

میں یہ عمل اب متروک ہو چکا ہے (۲) کوچنگ

Reclination Couching ریکی نیشن

نوٹ۔ آج کل موتیا بند میں جو دستکاری

کی جاتی ہے۔ اس میں قرنیہ کے کنارے

میں شگاف دے کر رطوبت جلدیہ (۲) نکھ

کا موتی کو نکال دیتے ہیں۔ اس عمل کو

ڈاکٹری میں ایکسٹریکشن آف کیرنیکٹ

کہتے ہیں +

تنقیث (دو) دخت جیوان یا انسان کا بڑھنا

تنویر البدن (دو) تنویرہ شکم۔ جوف شکم پیٹ

کا تنور۔ مراد ہے پیٹ کے جوف سے

جس میں معدہ و انتیں و جگر و طحال اور

گرہ دے وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایبڈومی

Abdominal Cavity نل کیوٹی

تنویر (دو) تندور کا پکا ہوا کھانا +

تنویر (دو) روشن کرنا (۱) ایبڈومی نے شن

Illumination

Generation برہانا اور جینی ریش

تو اُم دع، ہمزاد جوڑواں بچہ جو ایک ہی وقت میں ایک محل سے دوسرے بچے کے ہمراہ

پیدا ہوا، ٹوئن Twin

تو اُمان دع، دو بچے جو ایک ساتھ ایک ہی

محل سے پیدا ہوں، ٹوئز Twins

تو تہ دع، کیل۔ مہاسے، زخار کی ریم دار

پھنسی۔ بقول شیخ نجیب الدین سمرقندی

تو تہ ایک ریم دار پھنسی ہے جو غلط غلیظ

حادثے اکثر زخارہ کے عمق میں پیدا

ہوتی ہے۔ لیکن اس لفظ کی مناسبت کو

مذہب رکھتے ہوئے کہ وہ پھنسی شکل میں

سیاہ قوت کے مشابہ ہوتی ہے۔ یا وہ

زخم قوت کی طرح سے دانہ دار ہوتا ہے

تو غالب خیال ہوتا ہے۔ کہ یہ ایک قسم کا

ایسی قبیلی آدمی ہے +

تو تہ دع، ایک قسم کی ریم دار پھنسی جو غلط غلیظ

حادثے اکثر زخارہ کے عمق میں پیدا

ہوتی ہے۔ اور کبھی مفقود اور فرج میں

پیدا ہوتی ہے (۲) ایک قسم کی بوا سیر جس

کے متے نرم اور سیاہ قوت کے مشابہ

ہوتے ہیں۔ یا بوا سیر شفت جو شکل میں

اکثر سیاہ قوت کے مشابہ ہوتی ہے (۳)

آنکھ کا ایک مرض جس میں اندرونی کوہ

میں سرخ سیاہی مائل نرم گوشت کا ایک

توہم دع، نیند لانا۔ یا سلاتا خواہ بذریعہ کسی

دوا کے جو یا کسی عمل کے۔ ڈاکٹری میں

اس توہم کو جو کسی عمل کے تابع ہو پینا ٹکا

Hypnotism اور مسمریزم

Mesmerism کہتے ہیں +

نوٹ۔ ہینٹانزم (عمل توجہ) ایک قدیم

عمل ہے جس کے ذریعے عامل اپنے

معمول کو بہوش اور بے خبر کر دیتا ہے

چنانچہ اس قسم کے عامل کم و بیش ہر ملک

میں پائے جاتے ہیں۔ اس عمل کو بیسم

نامی ایک بڑے جرمنی عامل کے نام پر

نام زد کرتے ہوئے مسمریزم کہتے ہیں +

تو اء دع، چلیپا شکل (x) کا داغ +

تو اربع امور طبعیہ دع، وہ چیزیں جو امور طبعیہ

کے تابع ہیں۔ اور وہ چار ہیں (۱) اجناس

یعنی مذکور مونث (۲) انسان یعنی بچپن۔

جوانی اور بڑھاپا۔ (۳) الحان یعنی سیاہ

یا سفید یا سرخ یا زرد رنگ (۴) سختات

یعنی موٹاپا یا ڈبلا پن +

تو ابل دع، جمع ہے نابل کی۔ گرم مصالحہ جو

کھانے میں ڈالتے یا اوپر سے چھڑکتے

ہیں مثلاً زیرہ۔ الائچی۔ لونگ۔ سیاہ

مریخ وغیرہ +

تو اری دع، پوشیدہ ہونا۔ غائب ہونا چھپ

تو ا لہ تناسل دع، اولاد پیدا کرنا۔ باہم

معنی برا تقسیم کرنا یا وضع بدرجہ تقسیم کرنا
 تَوَزِيعُ دوا، جنین کا ماں کے پیٹ میں سے پکڑنا
 تَوَاجُّان دوا، شاق ہونا۔ آرزو مند یا خوش ہمنام
 تَوَقُّفُ دوا، وقفہ کرنا۔ دیر کرنا۔ ٹھہرنا۔
 تَوَقُّفُ الدَّمِ دوا، خون کی رکاوٹ۔ خون
 قفلت درودالہم کا کلمہ آنا۔ عروق دمویہ کے
 ٹکڑے سے مقامی اور عارضی طور پر خون
 کا رگ رگ کر اور رک آنا۔

(۱) اسکیمیا Ischemia

تَوَلَّدُ الصَّدِيدُ دوا، پیپ کا پیدا ہونا۔ پیپ
 کا پڑنا (۲) پائیوجینیسس
 پائی اوپسس Pyogenesis
 Pyosis

تَوَلَّدُ (ت) آڑھائی مثقال یا ۱۲ ماشہ
 تَوَلَّجَ (د) کا وزن جو عام طور پر ہندوستان
 میں مرسوم ہے۔ صاحب قسطاس الماطب
 نے بھی اس کو لکھا ہے۔

تَوَلَّنَ دوا، رحم (۲) رحم میں نفخہ قرار پانے کا مقام
 تَوَلَّجَ دوا، درم بخور۔ درم ریجی۔ ڈھیلا درم پھولا
 بین۔ بھر بھرا ہٹ۔ سوجن جو دبائے سے

دب جائے۔ (۲) اڈیما Edema

نوت۔ اس قسم کا درم جو ہر عضو میں رچ
 کے بھر جانے سے ہوا کرتا ہے۔

تَوَلَّجَ (۱) ذیجا اور درم رخو کا فرق۔
 درم رخو یا اڈویا ایک قسم کا نرم اور سفید
 درم ہے کبھی میں حرارت اور درم نہیں

ذائدہ مثل نوت کے پیدا ہوجاتا ہے جو کبھی
 پچھلے پچنے میں یا بالائی پونے میں ہوتا ہے
 تَوَلَّجَ اور طرفہ کا فرق۔ آنکھ کے اندر
 کو یہ میں جو ایک سیاہی مائل لمبی افزونی مثل
 قوت کے پیدا ہوجاتی ہے۔ اس کو تو شکتے
 ہیں۔ اور آنکھ کے پردہ پر جو ایک خونی
 نقطہ سا پیدا ہوجاتا ہے۔ وہ طرفہ کہلاتا ہے
 تَوَلَّجَ دوا، برکھست دوا پینا۔ دوا پیٹے وقت
 منہ بنانا۔

تَوَلَّجَ دوا، درم مند ہونا (۲) حاملہ کا چوتھے مہینے
 پہلی مرتبہ اپنے پیٹ میں جنین کی حرکت
 محسوس کرنا (۱) کوئلنگ Quickening

تَوَلَّجَ دوا، دن رات میں صرف ایک بار
 کھانا کھانا (۲) واجب یا لازم کرنا۔
 تَوَلَّجَ دوا، آدمیوں سے بھاگنا۔ لوگوں
 سے نفرت کرنا۔ تنہائی پسند
 ہوجانا (۲) مس این تھروپی

Misanthropy

تَوَلَّجَ دوا، پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کرنا
 بچنا۔ احتیاط کرنا۔

تَوَلَّجَ دوا، چونڑے بل بیٹھنا یا بیٹھنا یا سونا
 گود میں لینا۔

تَوَلَّجَ دوا، درم کرنا۔ سوجنا۔ اُبھار۔

(۱) ان ٹیومی سنس Intumescencia
 تَوَلَّجَ دوا، لغوی معنی تقسیم کرنا۔ اصطلاحی

تازہ ہوا میں تازہ ہوا کی آمد
رفت کا انتظام کرنا۔ (۱۰) وینٹیلیشن +

Ventilation

تبیخ (۱۰) ہوجانے۔ تحریک۔ برائے منگی جنبش۔

Irritation

اریٹی ہیلٹی Irritability ایکسانی

Excitation

تبیخ شدید (۱۰) تحریک قوی۔ شدید برائے منگی
تنبیہ شدید (۱۰) زوردار چھڑنا۔ اریٹھزم

Erethism

تبیخ عصبی (۱۰) عصبی قوت اور عصبی حس
کا بڑھ جانا (۱۰) نیوروسٹھینیا۔

Neurasthenia

تبیخ مقابل آغوش مقابل۔ بیرونی خارش
تبیخ خارجی (۱۰) اس قسم کی خارش کسی اندرونی
عضو کی سوزش کو کم کرنے کی غرض سے
اُس کے مقابل جلد پر کسی محوش دوا شکاری
وغیرہ کے لگانے سے پیدا کی جاتی ہے۔

جیسا کہ درد سینہ وغیرہ میں عام طور پر مائی
وغیرہ کا پستری لگا دیا کرتے ہیں (۱۰) کونٹرا ری

Counter-irritation

تبیخ (۱۰) ہوجانے۔ برائے منگی کرنا
تنبیہ (۱۰) حرکت یا جنبش دینا چھڑنا

اُبھارنا (۱۰) ایکسانی ٹیشن

Irritation

ہوتا۔ لیکن گرانی ہوتی ہے اور وہ دبانے
سے دب جاتا ہے۔ اور تبیخ بھی درحقیقت

درم رخو ہی ہے۔ زق صرف اتنا ہے۔ کہ
اس میں ریح ہوتی ہے۔ پس جب تبیخ کو انگی

سے دبائیں تو وہ دب جاتا ہے۔ اور جب
انگی کو اٹھالیں تو اُس کے دباؤ کا نشان جلد

غائب ہو جاتا ہے۔ اور درم رخو یا اذیبا میں
انگی کے دباؤ کا نشان ذرا دیر تک رہتا ہو

تبیخ (۱۰) اور ترھل کا خرق۔ تبیخ
اور نفخ دونوں کا سبب ریح کا اجتماع

ہے۔ کہ تبیخ دبانے سے دب جاتا ہو لیکن
نفس دبتا۔ اور ترھل صرف ڈھیلے پن کو

کہتے ہیں۔ جب نفخ قیق کے غلبہ سے پیدا ہوتا
تبیخ الضفص (۱۰) نفخوں کا درم رخو۔ فوطوں

کی سوجن (۱۰) اڈیسا آف دی سکرڈم۔

Edema of the Scrotum

تبیخ ابطال (۱۰) درم رخو طال۔ تلی کا بڑھ
جانا (۱۰) اٹلارج منٹ آف دی سبلین۔

Enlargement of the Spleen

تثویع (۱۰) ہکائی ٹوکھی تے۔ مہدہ کا تے
کے لئے حرکت کرنا۔ لیکن اُس میں کچھ نہ

مکھنا (۱۰) ریچنگ

هوع۔ تے اور غیثان کا فرق دیکھو
غیثان میں +

تثویع (۱۰) لغوی معنی ہوا دینا۔ اصطلاحی معنی

تہذیب (دو) وزوہ ہونا۔ کوکارا ہوا ہونا +
تہذیب (دو) دن، خاصہ۔ کوکہ۔ کبھی +

تہذیب (دو) شخص جو داخل سے پہلے منزل ہو
جانے یا وہ جرح کے وقت گزر کرے +
تہذیب (دو) جلد کا خشک ہو جانا۔ جلد کا
تصلب (جلد) سخت ہونا (دو) سکی روڑا

Scleroderma

تہذیب (دو) مرنے کے بعد مرنے کے بعد
کا کڑا جانا بخت۔ خشک ہو جانا (دو) رانی گوارا

Rigor Mortis

تہذیب (دو) نرمی۔ آسکی +

تہذیب (دو) سال چیز کا جسے ٹھکانا۔ پکڑنا۔ اٹھانا
تھے کرنا +

تہذیب (دو) ریشہ کی ہڈی۔ ریشہ +

تہذیب (دو) ایک معرب ہے ٹک
حصہ (دو) اکا جس کے معنی ہیں درد و مص

لیکن جدید طبی اصطلاح میں یہ لفظ درد
ابرد و درد چہرہ کے لئے استعمال کیا جاتا

ہے اس مرض میں کبھی ایک ابرد و
اور کبھی نصف چہرہ میں درد ہوا کرتا ہے

دو، ٹک ڈو ٹو ٹو Tic Douloureux

تہذیب (دو) یعنی توام یعنی جو ٹپا پکے جی ایک ہی محل
میں پیدا ہوں +

تہذیب (دو) جب اربعین یا لکڑے جو بغیر کے
دونوں کے مشابہ ہوتے ہیں (دو) ایک

قسم کا گنج جس کے زخم گول گول اور سخت
اد پر سے سرخ۔ لیکن اندر سے انجیر کی
طرح دانہ دار ہوتے ہیں +

تہذیب (دو) باطن اذن۔ اندرونی کان۔ کان کا

اندرونی حصہ (دو) لیرتھ Labyrinth

نٹ۔ تہذیب کے لغوی معنی ہیں بھول بھلیاں
چونکہ کان کا اندرونی حصہ نہایت پیچیدہ

ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم
ہوا +

ث

ثابت (دو) جمانی لینا +

ثابت بن قرقہ حرانی یہ اپنے وقت کا

ایک فاضل اور نامور طبیب تھا خلفائے
عباسیہ و خلیفہ ہارون رشید و خلیفہ ماموں

رشید و خلیفہ المعتصم و خلیفہ المتوکل وغیرہ
کے زمانہ میں یونانی کتب طبیہ و غیرہ

کے جن نامور اطباء نے نہایت قابلیت
سے تراجم کئے۔ ان میں سے ایک یہ بھی

تھے۔ چنانچہ را، یحییٰ بن موسیٰ (دو) جنین
بن احاق (دو) ثابت بن قرقہ (دو) اور (دو)

قطاب بن بقا زیادہ ممتاز حضرات تھے۔

ثابت بن قرقہ کتاب وغیرہ کا بھی مصنف
ہے۔ لیکن یہ وغیرہ غلام شاہی وہ

کتاب نہیں +

ثاقب دعو، ثاقب کے لغوی معنی پیش کش

ثاقبہ دعو، چمکدار۔ سوراخ کرنے والا۔

ثاقب دعو، دربرما، اصطلاح طب میں ایک

قسم کے درد کو بھی دعو ثاقب کہتے ہیں جس

میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عضو

ماؤت میں کوئی برے سے سوراخ کرتا ہے

ڈاکٹری میں ثاقبہ و ثاقب یعنی برما کو پرفورٹر

Perforator کہتے ہیں +

ثاقبیل دعو، جمع ہے ثاقول کی۔ مسے دعو، دیرپا

Verruca وارتس Warts

ثاقب دعو، نرمی بستی۔ ڈھیلا پن۔ نمی۔ جاڑا۔ سردی

ثاقب و ثاقب Theophrastus، جس کا اصلی

نام تیرتامس (Tyrtamus) تھا۔ جزیرہ

میسوس کے مقام آریسہ میں ارسطو کی

پیدائش سے چودہ سال بعد ۳۷۰ سال قبل

از مسیح پیدا ہوا۔ یہ ارسطو کا نامور شاگرد اور

اس کا خاندان دجائی تھا۔ ارسطو نے اس کو

اپنا وصی اور سند دوس کا جانشین بنایا تھا

ہاؤنٹس علم نباتات کا ماہر بلکہ موجد تھا

یورپ میں علم نباتات کا اولین مصنف بھی

یہ ہی ہوا ہے۔ اس کی کتاب تاریخ نباتات

سے لویس لاطینی و فرانسیسی زبانوں میں

ترجمہ ہو کر شائع ہوئی۔ علاوہ انہیں اس نے

اور بھی کئی ایک کتابیں لکھیں جن میں سے

کتاب النفس کتاب الجس و الحواس۔ اور

کتاب توحید جو حکیم دمقراط کے لئے لکھی تھی

خاص طور پر قابل قدر مانی جاتی ہیں +

ثاقبہ دعو، حلق یا ہات یعنی حلق کا کٹا۔ دل کا غلاف

ثاقب دعو، بیون کسل جانا۔ مجروح ہونا۔ زخمی ہونا +

ثبات دعو، پاکداری۔ قیام۔ اپنی جگہ پر قائم و

استوار ہونا۔ ٹھہرنا۔ جدید طبی اصطلاح میں

ثبات کے معنی تحمل حرارت کے بھی آتے ہیں

جس کے مقابلہ میں انگریزی اصطلاح

فیکسٹی Fixity آتی ہے +

ثبات دعو، مرض معدوری۔ بیماری جو اٹھنے

بیٹھنے سے مجبور کر دے +

ثاقب دعو، روک دینا۔ ناامید کرنا۔ شوج جانا۔

گھاؤ کھل جانا +

ثاقب دعو، زریان۔ نقصان۔ ہلاکت۔ ہلاک ہونا

نیست و نابود ہونا۔ ہلاکت یا موت کے

وقت زبان باہر نکالنا +

ثاقب دعو، مسوڑھوں کا ڈھیلا ہونا۔ مسوڑھوں

سے بد ہونا۔ اور ان کا گوشت سڑ جانا +

ثاقب دعو، ہنا۔ ہنانا۔ مذبح کا خون بہانا +

ثاقب دعو، پشت زمین۔ سینہ کا گرہا۔ سینہ

کا وسط۔ چنبرہ۔ گردن کے گوشے کا گرداگرد

جمع نخیرہ +

نخیرہ دعو، نکلی۔ پھوک جو کسی چیز کے پورے

سے حاصل ہو +

شخصہ (دو) پہلی آواز ہکلا کر بولنے کی آواز +
شخص (دو) ہر چیز پر تدار - اوجھ - اوجھری
جمع اشخاص +

شخص (دو) حجم - دل - موٹا اور ولدا ہونا +
شخص (دو) موٹا زب - دلدار - لیکن اصطلاح طب
میں عموماً غلیظہ و کرکٹ چیز پر بولا جاتا ہے

(۱) انس پس سٹڈ Inspissated
شخصہ (دو) جلد کا کھردرا ہونا - جلد پر کانٹے
نشوونہ ابلدرا - کھڑے ہونا (۱) اسے کیٹو

نڈے نش Echinodermatus
نڈا (دو) صافی جس میں کوئی چیز چھانی جلتے
نڈع (دو) سر توڑنا +

نڈق (دو) روان ہونا - چیرنا - پھاڑنا +
نڈقم (دو) توتا - وہ شخص جو تنکرات کرے +
نڈق (دو) موٹا اور پر گوشت ہو جانا - گوشت کا
بدبودار ہو جانا +

نڈی (دو) پستان چوچی عورت و مرد دونوں کے
پستانوں پر بولا جاتا ہے جمع نڈا، نڈی +
(۲) نڈا Mamma

نڈی اور نڈا کا فرق - نڈی کا لفظ عام ہے
عورت و مرد دونوں کے پستان پر اطلاق پاتا ہے
اور نڈا کا لفظ خاص ہے - صرف مرد کے
پستانوں پر بولا جاتا ہے +

نڈیا (دو) عورت جس کے پستان بڑے بڑے ہوں
نڈی الصناعی رز جاجتہ الرضاعہ (دو)

نڈوں کو دودھ پلانے کی شیش (۱) سکناگ بل
نڈب (دو) باشومہ پیہ - چادر پیہ - پیٹ کا چرمیلا
بمدہ چیز نڈوں پر چھایا ہوا ہے - یہ درحقیقت
بمدہ صفاتی کا ہی ایک پرت یا حصہ ہے -
جو صفات کے پیچھے فم معدہ سے قولون تک
حادی ہوتا ہے - (۲) اومینٹم Omentum

اپ لون Epiploon کا ل Caul
نوٹ - کال اس جمل کو بھی کہتے ہیں - جو
بیدانش کے وقت پچھ کے سر پر لپٹی ہوئی
نکلتی ہے - یہ درحقیقت مثید یعنی غلاف الجنین
کا ایک حصہ ہوتا ہے +

فانڈا - ثرب کے دو حصے ہوتے ہیں (۱) ثرب
کبیر جو معدہ کے بڑے فم سے شروع ہو کر
قولون تک جاتا ہے (۲) ثرب صغیر جو معدہ
کے چھوٹے فم سے شروع ہو کر جگر تک جاتا
ہے - ثرب کبیر کو انگریزی میں گرینڈ اومینٹم

Great Omentum اور ثرب صغیر کو
Lesser Omentum کہتے ہیں
نڈو (دو) ہونٹ کی پھین +

نڈط (دو) سریش و سرگین یعنی گوبر (۲) عیب -
اہلی - احمق پن - بیوقوفی +

(۲) ایدیوسی Idiocy
نڈرم (دو) جڑ سے دانت اکھڑ جانا - یا صرف سامنے
کے دانت گر جانا +

نڈرم (دو) معرب ہو کر میٹر کا مقیاس الحرات

یعنی گرمی یا بخار کے دریافت کرنے کا آلہ +

د، تھرمامیٹر Thermometer

ثقبہ د، اٹکنہ - سالن روٹی - روٹی کے ٹکڑے
شوربے میں بھیجے ہوئے +

ثقبہ د، تری - بنی - پسینہ +

ثقبہ د، چمک وڑھیا - وہ شخص جس کی داڑھی میں
تھوڑے بال ہوں +

ثقبہ د، مریض زکام - وہ شخص جس کو زکام ہو
ثقبہ د، گوز مارنا - زکام زدہ ہونا +

ثقبہ د، تھے کرنا (۲) زخم سے خون بہنا - وہ زخم
جس سے خون بہتا رہے +

ثقبہ د، تھے کرنا - ناک کی پھٹن +
ثقبہ د، بات کرنے میں ت اور ح - بت

بولنا - تھے کی آواز +

ثقبہ د، ہمتوں کی کثرت - ہمتوں کا زیادہ ہونا +
ثقبہ د، گوشت چمڑے یا پانی کا بدبودار ہونا

ثقبہ د، دانتوں کا ٹیٹھا ٹکنا - دانتوں کا
آگے پیچھے نکلنا - ایک دانت کے پیچھے دوسرا

دانت ٹکنا +

ثقبہ د، بھوک - بھوکا ہونا +

ثقبہ د، آگے کے دانت (۲) یا آگے کے دانت
نکلنا یا ٹوٹنا +

ثقبہ د، رخنہ - گڑھا - جو گلے میں چنبرگون
کے اوپر واقع ہے - سینہ پر کا گڑھا یا مقام

جسے ہندی میں کوڑی کہتے ہیں +

ثقبہ د، دانت ٹوٹنا - دودھ کے دانت ٹوٹنا

ثقبہ د، پھوک - پھٹ - پاخانہ - ڈاکٹری میں

ثقبہ د، یعنی پھوک کو مارک Mark اور

ثقبہ د، یعنی پاخانہ کو فی سیز Faeces

کہتے ہیں +

ثقبہ د، چاری - مرتبان - معجزات و
مرتبات کا برتن +

ثقبہ د، پھید کرنا - سوراخ کرنا +

د، پرفوریشن Perforation

ثقبہ د، { سوراخ - پھید - واحد ثقبہ
ثقبہ د، { جمع ثقبہ اور ثقبہ +

د، پرفوریشن Perforation فورین

Opening Foramen

نوٹ - ڈاکٹری کی اصطلاح نشریح میں

ہڈیوں وغیرہ میں جو طبعی سوراخ ہوتے
ہیں - ان کو فورین کہتے ہیں - اور علم الامراض

میں اس سوراخ کے لئے جو کسی جوف یا
عضو میں پیدا ہو جائے - پرفوریشن کا لفظ

آتا ہے +

ثقبہ د، عورمی { عورینی کافی آنت کا سوراخ

Foramen

Caecum ثقبہ د، عورینی { فورین سیکم

ثقبہ د، بیضیہ د، بیضادی سوراخ (۱) قلب کا

ثقبہ د، بیضیہ د، بیضادی سوراخ (۱) قلب کا

ثقبہ د، بیضیہ د، بیضادی سوراخ (۱) قلب کا

ثقبہ د، بیضیہ د، بیضادی سوراخ (۱) قلب کا

عورتوں میں رباط مستدیرہ دروند لیگمنٹ،
گذرتا ہے (۱)، ایکسٹرنل ایڈومینل رینگ

Internal Abdominal Ring

ثقبہ بطنیہ ظاہرہ دو، سوراخ شکم بیرونی۔

حلقہ بطنیہ ظاہرہ اپیٹ کا بیرونی سوراخ - وہ

مشلت شکل کا سوراخ جو شکم کے بیرونی

ترچھے عضلہ (اکسٹرنل او بلیک مسل) کے

سدا حصہ میں عظم عانہ کے تقریباً وسط سے

اوپر شکم کے اندر ہوتا ہے - اس کی راہ سے

بھی مردوں میں جل المنی اور عورتوں میں

رباط مستدیرہ گذرتا ہے +

(۲) ایکسٹرنل ایڈومینل رینگ

External Abdominal Ring

ثقبہ البول دو، پیشاب کا سوراخ (۲) ہے اس

یورینری Meatus Urinary

ثقبہ رجمیہ دو، قاذو نالی کا سوراخ جو جف

میں کھلتا ہے +

ثقبہ صافنیہ دو، جنگا سہ میں درید صافن کے

گذرنے کا سوراخ (۲) سفینس او پنگ

ثقبہ رجمیہ دو، مردک - مردک چٹم پٹل -

انسان البین } پردہ عنیبہ کا سوراخ - وہ

چھوٹا سا گول سوراخ جو آنکھ کے طبقہ عنیبہ

(آئرس) کے بیچ میں ہوتا ہے +

Pupil پوپل (۲)

ثقبہ مستدیرہ دو، گول سوراخ - جو عظم القاعدہ

پیدائش کے بعد بند ہو جاتا ہے (۲) عظم قندی

(سفیناٹا) کا ثقبہ بیضیہ وہ سوراخ ہے جو اس

کے بٹے بازو میں ہوتا ہے (۳) عظم لاسرہ

آساناتی پٹنا، کا وہ سوراخ ہے جو عظم عانہ

اور عظم ورک کے مابین ہوتا ہے (۴) دماغ کے

بطن مقدم کا ثقبہ بیضیہ - وہ سوراخ ہے جو

بطن مذکور کے دائیں اور بائیں حصوں کے

مابین ہوتا ہے - اسی کو جمع البطین بھی کہتے

ہیں +

ثقبہ القرنیہ دو، آنکھ کے پردہ قرنیہ میں سوراخ

کرنا - یہ عمل قدح چشمہ آنکھ بنانے میں کیا

جاتا ہے (۱) کیرونیکس Keratonyxis

ثقبات القنوات اللبونیہ دو، سر پستان

میں دو دودھ کے سوراخ +

ثقبہ بطنیہ دو، سوراخ شکم - پیٹ کا سوراخ

حلقہ بطنیہ دو، ایہ دو قسم کا ہوتا ہے - ایک سوراخ

شکم اندرونی اور دوسرا سوراخ شکم بیرونی -

(۲) ایڈومینل رینگ Abdominal Ring

ثقبہ بطنیہ باطنیہ دو، سوراخ شکم اندرونی -

حلقہ بطنیہ باطنیہ اپیٹ کا اندرونی سوراخ - وہ

بیضی شکل کا سوراخ جو شکم کے آٹھ عضلہ

کی جھلی رٹرنسوس فٹشیا میں کنج ران کے

قریب رباط آربیرہ پوپاٹ لیگمنٹ، سے

تقریباً ایک انگشت ہوتا ہے - اس کی راہ

مردوں میں جل المنی و سپرینٹک کارڈ، او

کے بڑے بازو میں ہوتا ہے (۱) فورین و مٹم

Foramen Rotundum

تقبہ نشریہ دعا گول آری کا سوراخ جو سر کی ہڈی میں کیا جاتا ہے (۱) ٹری فانی ٹیشن

Triphination

تقبہ نخر دعا وہ گڑھا جو ہنسی کی ہڈیوں کے جانے لاپ پر واقع ہے +

تقف دعا عقلند ہونا - تیز و چالاک ہونا +

تقل دعا گرانی - بوجھ - بھاری ہونا - بوجھل ہونا
تقل یعنی گرانی کو ڈاکٹری میں گریوٹی

Gravity کہتے ہیں +

تقل سمع دعا گرانی گوش - اونچا سنانا +

تقل اللسان دعا زبان کا بھاری ہونا زبان

کا مٹا ہونا - پورے طور پر حرف ادا نہ کر سنا

Difficulty of Speech

دعا تھکائی آف سپیچ
ہیو نیس آف ڈی ٹاک

تقل نوعی دعا مخصوص گرانی - وزن مخصوص

Specific Gravity

وزن متناسب دعا پسینہ بک گر یو یعنی
تقیف دعا چالاک - تیز - چنانچہ تیز سرکہ کو نقل

تقیف بولتے ہیں +

تقیل دعا گرانی - بوجھل - بھاری - اصطلاح

طب میں وہ غذا جو سرخ المعظم نہ ہو اور

دیر تک معدہ میں ٹھہرے - اور گرانی پیدا

کے +

تقیل دعا موت - ہلاکت - بے اولاد ہونا - کوئی

آل اولاد نہ ہونا +

تقیال دعا ہلاکت +

تقیح دعا کسی چیز کو برف میں ترکرنا - برف گھولنا

خوش ہونا - خشک دل ہونا - برف - انگیزی

میں تلیج یعنی برف کو آئس Ice کہتے ہیں

تقیط دعا پتلا پاخانہ +

تقیلم دعا سوراخ کرنا - سوراخ دار ہونا +

تقیلمہ دعا شکاف - رخندہ - درار - سوراخ - چھید

سوراخ کرنا +

تقیال دعا نہر تھال +

تقیر دعا میوہ - پھل - پھل لگنا - زبان کا کنارہ

تقیر دعا میوہ - پھل - پھل لگنا - زبان کا کنارہ

کا کنارہ +

تقیر دعا عورت کا مروت سے زیادہ خواہش جامع کرنا +

تقیر دعا حیض کا لٹہ - بچہ - وہ کپڑا لگدی جو عورتیں

حیض کے وقت فرج میں رکھتی ہیں +

تقیر دعا جمع ہے ثنیہ کی - آگے کے چار چوڑے

دانت - جس میں سے دو اوپر اور دو نیچے

واقع ہیں +

تقیر دعا ناف کے نیچے سے فرج یا پڑونک کا

مقام پڑونک یا شرمگاہ کے بال - رحم کا وہ

مقام یا حصہ جس میں جنین رہتا ہے +

تقیر دعا پیٹ - چٹ +

تقیر دعا دانت - پستان - چچی خواہ مرد کی

ہو یا عورت کی لیکن بقول صاحب تاملوس

ہندی مخصوص ہے جو رت کے واسطے اور زندگی
مرد کے واسطے پستان کا گوشت +
ثوابت دو، جمع ہے ثابت کی۔ وہ متاثر ہے جو
حرکت نہیں کرتے۔ اور اٹھویں آسمان پر
پائے جاتے ہیں +
ثوابت دو، زکام۔ چائش۔ ہوازدگی +
ثوابت دو، ناخن کے جڑ کی سفیدی۔ کائی۔ دیوانگی۔
شفق۔ نام ہے دوسرے آسمانی برج کا بار
برجوں میں سے +

ثوران دو، آثوران کے لغوی معنی ہیں بگڑنا
ثوران المرض، کرنا۔ جوش مارنا۔ اٹھنا۔
ثبوت، بدید اصطلاح طب میں
مرض کے عوارض کا شدید ہونا۔ شدت

مرض ۱۱، اکسربیشن Exacerbation

پراکسزم Paroxysm
ثوبل دو، آثرخ۔ متہ۔ جمع ثابیل ۱۱، دیویوکا

Verruca وراث Wart

فوٹ۔ ثوبل بینی منہ کی قسم کا ہوتا ہے۔
۱۱، منکوس یعنی اوندھایہ گوشت میں گڑا
ہوا ہوتا ہے۔ اور بقول بعض اس کی جڑیں
دندائے ہوتے ہیں ۱۲، مشتق یہ بڑا گول او
دندافوں دار ہوتا ہے ۱۳، تساری یہ پھولدار
کیل کی طرح اوپر سے چوڑا اور نیچے سے
باریک ہوتا ہے۔ اور کیل کی طرح بدن میں
گڑا ہوا معلوم ہوتا ہے ۱۴، قرونا یہ وراز

اور بڑھا ہوتا ہے ۱۵، طرسوس یہ پیپار
ہوتا ہے۔ اور زرواب اس میں سے ہوا کرتا
ہے۔ اور اس کی ایک قسم اور ہے جس کو
قدسیہ اور خطیبہ کہتے ہیں۔ یہ پیشانی اور منہ
پر پیدا ہوتا ہے۔ قدسیہ چوڑا زور رنگ اور
خطیبہ کیوں کی وضع پر دراز سرخی مائل ہوتا
ہے۔ ثوبل دو، دیویوکا کی ایک قسم تفصیل کیلئے دیکھو ۱۶
ثوبل دو، حمان نوحاستہ۔ وہ حمان جزمانہ بلوغ
کے قریب ہو +

ثوبت دو، کدغدا۔ بیاہرد۔ بیاہی عورت +

ج

جاذب دو، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھنے والا +
جائید دو، تہنگہ۔ کوکھ +

جاثوم دو، مرض کا بوس تفصیل کے لئے
دیکھو کا بوس ۱۱، نائیت ہرشر Nightmare

جاذب ۱۱، جاذب دو، آٹکھ کے دونوں چوٹے +

جاذب دو، جذب کرنے والی دوا۔ جو

اپنی حرارت و لطافت سے مادہ کو حرکت

دے کے ایک مقام سے دوسرے مقام

پر یا اس کے نکلنے کے مقام تک کھینچ لے

اور بقول بعض وہ دوا جو تیرہ ہڈی کی کچھ

دغیر کو کھینچ کر باہر نکال دے +

۱۲، ڈیسی کنیٹ Desiccant

مسامات اور سطح عضو پر جمی ہوئی لسدار
رطوبتوں کو چھانٹ دے۔ اور اُس عضو
کو پاک و صاف کرے۔ جیسے شہد و سرکہ
وغیرہ +

جالینوس جالینوس اپنے عہد کا ایک
کلاویوس جالینوس نہایت ہی نامور طبیب اور
Galenus جلیل القدر حکیم تھا۔ وہ یون
Claudius Galenus طب کے آٹھ اماموں میں سے
پہلے۔ انکسٹا غورس تھی بو
برمانیدوس۔ افلاطون۔ اسقلاپیوس ثانی
بقراط۔ جالینوس میں سے آخری امام
ہے۔ جنہوں نے علم طب کو ترقی دینے میں
سخت کوششیں کیں۔ وہ مشرقی ایضاً
جزیرہ پرگیوس یا فاروسا میں ۱۳۱ء میں
بعد شاہ ہیڈرین پیدا ہوا۔ اُس کا والد
نکون نامی اگرچہ معمار و ہنساہ دان تھا۔
لیکن وہ نہایت خوش تہذیب عالم اور
ذی عزت بزرگ تھا۔ اُس نے اپنے بیٹے
کو حکیم و خلا سفر بنانے کی خاطر تعلیم دلانے
میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ چنانچہ پندرہ
سال کی عمر میں جالینوس حکمت، افلاطون
اور حکمت متقراط وغیرہ کی تحصیل میں سرگرم
تھا۔ لیکن جب وہ سترہ سال کی عمر کا ہوا
تو اُس کے والد نے کوئی خواب دیکھا۔
جس کے بعد اُس نے اپنے بیٹے کو سچا

جاذبہ (دع) غذا کو جذب کرنے والی قوت
قوت جاذبہ (دع) وہ قوت جو غذا کو جذب کرتی آ
جاذبہ (دع) جذب کشش (دع) سمیٹتی
جاذبہ (دع) التصاق (دع) کسی مادہ کے اجزاء
Sympathy

کی باہمی کشش +
جاذبہ (دع) المذاصفہ (دع) و چیزوں کی باہمی
جاذبہ (دع) ہر وہ عضو جس سے کام کاج
کیا جاتا ہے۔ بالخصوص اجتماع جوارح
جاذبہ (دع) سخت۔ درشت مضبوط +
جاذبہ (دع) نفس۔ دل جمع جوش +
جاذبہ (دع) وہ چیز جو صبح سویرے پی جائے
جاذبہ (دع) دیر دیر کا حلقہ۔ سروں یعنی چتر
تشبیہ جاذبہ (دع) دونوں سروں (دع) بچس

Buttocks نیٹس Nates

جاذبہ (دع) لغوی معنی خشک۔ سوکھا ہوا۔ اصطلاح
طب میں وہ دوا جس کے جوہر میں رطوبت
ماتہ ہو۔ لیکن حرارت قویہ کے سبب بازا
دراز کی وجہ سے خشک ہو جائے +

جاذبہ (دع) دماغ یعنی دماغ پر کی غلیظ و دیر
ام جاذبہ (دع) جھلی تفصیل کے لئے دیکھو
ام غلیظ (دع) ام غلیظ (۲) ڈیو رامیٹر

Dura Mater

جاذبہ (دع) سر کی وہ چٹا جس میں سر پھٹ چکا
جالی (دع) لغوی معنی جلا کرنے والا۔ پاک و صاف
کرنے والا۔ اصطلاح طب میں وہ دوا جو

حکیم بنانے کے طبیب بنانے کا حکم کر لیا۔ اور اُسے علم طب کی تحصیل پر لگا دیا چنانچہ جالینوس نے اسکندریہ کے اطباء کے سب زفوں کے اصول و مسائل کا مطالعہ کیا۔ اور مصر و یونان و اطالیہ و ایشیا کی سیر و سیاحت کی جن طبی فرقوں یا مذاہب کے مسائل کا اُس نے مطالعہ کیا۔ ان میں سے وہ کسی ایک کا بھی معتقد و مقلد نہ بن سکا۔ بلکہ اُس نے اپنے لئے ایک نیا طریق تلاش کیا جب وہ اپنے وطن پر گریوس میں واپس آیا تو اُسے شمشر زن مجروحین کا سرجن یا جراح متفرکہ کیا گیا۔ اس عمدہ پر وہ نہایت کامیاب و مشہور ہوا۔ چونتیس سال کی عمر میں دہلی مرتبہ روم گیا۔ جہاں اپنی خدانا دوزہانت و قابلیت سے وہ نہایت مشہور و معروف ہو گیا۔ بقول ڈاکٹر پیرنگل جالینوس اطباء متقدمین میں سب سے زیادہ عالم اور متبحر تھا۔ اُس نے نہایت سعی و کوشش سے ایک ایسا نظام طب مرتب کیا جو کئی زفوں تک ناقابل ترمیم و اصلاح شمار کیا جاتا رہا۔ چنانچہ یورپ۔ ایشیا و افریقہ میں پورے تیرہ سو سال تک اُس کا نام مشہور اور اُس کا نظام طب معروف و معمول رہا بلکہ اٹھارہویں صدی میں بھی علم طب میں مذہب جالینوسی Galenne کا اثر

غالب تھا۔ جالینوس نے متقدمین اطباء کی صحیح و مفید معلومات کو یکجا جمع کر دیا۔ لیکن وہ محض مولف ہی نہ تھا۔ بلکہ محقق بھی تھا۔ علم انفس اور علم الروح میں وہ افلاطون کا مڑ رکھتا تھا۔ اور علم منطق میں ارسطو کا ہمیشہ طبیب ہونے کے اس کا رتبہ نہایت اعلیٰ و ارفع تھا۔ اور بحیثیت حکیم ہونے کے بھی بقراط و افلاطون سے کہیں بڑھ جاتا۔ اگر وہ اپنی توجہ کو علم طب کی طرف منطقت نہ کر دیتا۔ تاہم حکمت و فلسفہ میں اس کا مرتبہ نہ صرف مالک مغربیہ میں بلکہ ملک عرب میں بھی نہایت بلند ہے۔ جالینوس نے علم تشریح کو نہایت فروغ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ سب حکماء اور اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ کہ اعصاب کا منبع ہی روح کا مقام ہے۔ اور یہ مقام دماغ میں ہے نہ کہ دل میں اُس کی تصانیف میں تقریباً چار سو کتابیں مافی جاتی ہیں۔ اس نہایت جلیل القدر و نامور امام طب نے تقریباً ستر سال کی عمر میں سنہ ۲۰۰ میں مرض اسہال سے انتقال کیا۔ وہ مرض اسہال کا صکی علاج کیا کرتا تھا۔ لیکن خود اُسی مرض میں مبتلا ہو کر جاہل نہ ہو سکا۔ اس کا قول ہے کہ علم اور تجربہ بدوں مفید کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح سے اور بھی کئی نامی حکماء اُسی مرض سے مرے

پس۔ کجس کے علاج میں ان کو کمال حاصل
تھا۔ چنانچہ ارسطو ق سے افلاطون فالج
سے۔ بقراط سل سے اور جالینوس اسہال
سے۔ شہر

ارسطو ق سے فالج سے غلاطوں
مسل بقراط و جالینوس مبطوں
فعبہ دایا اولی الالبصار +

جاء دعو ہنمد۔ بستہ جما ہوا جریال نہ ہو۔ یعنی
بہ نہ سکے۔ جیسے سوم برف وغیرہ جمع جوامد +
نٹ۔ کبھی اس کا اطلاقی جسم کی سخت اور
ٹھوس ساخت مثلاً ہڈی و گڑی پر بھی ہوتا
ہے۔ (۲) سالت Sald

جانب دعو طرف۔ پہلو۔ کنارہ۔ جمع جانب +
جاء دعو پُشت کے مہروں کے محال جمع جوا
جاء و رسیہ دعو باجرہ باپنے کی مانند چھوٹے پھوٹے
دانے ہوتے ہیں۔ سرسید جڑ سرخ جو بدن
میں متفرق طور پر نکلتے ہیں۔ اور کبھی اُن
کے ساتھ سوزش اور تپک اور دم بھی ہوتا
ہے۔ اور اس سے زرد آب خارج ہوتا ہو
بعض اطباء اس کو نل کی قسم سے شمار کرتے ہیں

(۲) سیدو امی نا Sudamina

ملبارا البیا Malaria Alba

جاء دعو ایک رگ ہے جو بازو پر سے
مونڈے تک آتی ہے +

جاء دعو زخم شکم پیٹ کا زخم۔ زخم جو ہون

عضو تک پہنچ گیا ہو +

جَبْ دعو غلبہ کرنا۔ کاشنا۔ بدھیا کرنا +
جَبَانَت بُزولی۔ پست ہستی۔ نامردی۔ بُزول
ہونا۔ ڈرپوک ہونا +

جَبَارُ دعو جمع ہے۔ جیرو کی لکھا نہیں جو ٹوٹے
ہوئے عضو پر باندھتے ہیں +

(۱) سپلنٹس Splints

جَبَجِبَ دعو شکنبہ۔ اوچھ۔ اوچھڑی۔ معدہ +
جَبَر (د) کسی ٹوٹے ہوئے عضو کو دستک
توفیق (د) سے باندھنا۔ ہڈی کا جوڑنا۔
کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جوڑ بٹھانا +

(۱) کو ایپ ٹیشن Coaptation

جَبَس دعو بُزولی۔ پست ہستی +
جَبَلُ الزہرہ دعو کوہ زہرہ۔ پیڑ و میں اندم
رُکب (د) انسانی کے اوپر کی بندی +

(۲) مانس دیویرس Mons Veneris

نُٹ۔ قدیم یونانی و رومی زہرہ کو محبت کی
دیوی مانتے رہے ہیں۔ اس لئے انہوں
نے عورتوں کے پیڑ کی مذکورہ بالا بندی
کو اس نام سے موسوم کیا ہے +

جَبَلُ نارعی دعو کوہ آتش فشان۔ آتش پہاڑ

جَبَلُ دعو چہرہ یا چہرہ کی کمال عجیب۔ قوت +

جَبَلَت دعو اصل۔ پیدا۔ آتش۔ طبیعت۔ فطرت +

جَبْن دعو بُزولی۔ نامردی۔ خوت۔ پنیہ (۲)

بنا گوش۔ کپٹی +

جُتَبہ دوا کلائی کا جوڑ۔ ہاتھ پاؤں کی گڑھی کا پرند
بھوند کی ہلی +

جُتَمُشٹ دنا وِیٹ دوا پیشانی۔ مانتا جمع جباہ
جُتِیہ دوا کپاچ یا تختی جو ٹوٹے ہوئے عضو پر
باندھی جاتی ہے۔ جمع جباڑ +

(۱) سپلنٹ Splint

جُتِیہ دوا نان خشک۔ نانِ غیر خشک ٹٹی چپاتی
جُتِیہ دوا پیشانی کا ایک جانب جمع جُتِیہ و
اجبان واجنبہ +

جُشام دوا مرض کا بوس تفصیل کیلئے دیکھو کا بوس
جُشَتُ الإنسان دوا غالب۔ تن۔ بدن جہم
جُشمان جُشمان آدمی کا پتلا۔ وحڑ۔ ڈیل
ڈول +

جُشَوہ دوا بدن۔ پنڈا دوا، باڈی۔
جُسَد دوا Body

نٹ۔ جُشَوہ جسد اور بدن کا اصطلاحی
فرق دیکھو بدن میں +

جُشَی دوا دوزانو بیٹھنا۔ انگلیوں پر زور دے
کر کھڑا ہونا +

جُحَاظ دوا چشم خانہ جُشَفہ کا کنارہ +

جُحَاث دوا بدھنی سے دست ہٹانا۔ موت +

جُحَال دوا سم۔ زہر قاتل۔ بس +

جُحَام دوا بیماری جس میں آنکھ سوجھ جاتی ہے
جُحُش دوا چھل جانا۔ رگڑ لگ جانا چھیلنا۔

فرہی +

جُحُظ دوا آنکھ کے ڈھیلے کا باہر کا بڑا آنا
جُحُظ العین دوا آنکھس افتلاس

Exophthalmos

جُحُف دوا روح جان۔ قزاق۔ پیٹ کی آواز
خراٹے کی آواز +

جُدَار بجدار دوا دیوار۔ احاطہ۔ گھروں جمع جُود
جُدَار فاصل دوا ناک کی درمیانی دیوار۔ ناک
جُدَار قانم دوا کا بانسہ۔ ناک کی گڑھی +

(۱) سٹیم نیزانی

جُدَاوِل دوا جمع ہے جدول کی اصطلاح
ماسا ریتقا دوا نشر تریج وہ باریک باریک
رگیں جو آنتوں سے خلاصہ غذا وغیرہ کو
جذب کر کے جگر میں لے جاتی ہیں۔ ادرجن
کو ماسا ریتقا بھی کہتے ہیں +

(۲) لیمفک وائسلز Lymphatic Vessels

نیز دیکھو ماسا ریتقا و عروق لیمفک

جُدَاوِل مُعَاوِل دوا آنتوں کی پیٹ اور ان کے
ہیچوں کی درمیانی جھلیاں جن کے درمیان
سے عروق و اعصاب گزرتے ہیں۔ یہ

جھلیاں درحقیقت باریطون کا ایک حصہ
ہیں۔ اور آنتوں کو ریڑھ کے ساتھ مربوط
کرتی ہیں۔ گویا یہ آنتوں کے لئے رباطات
ہیں تفصیل کے لئے دیکھو ماسا ریتقا +

(۲) میسینٹری Mesentery

جُدَاوِل ماسا ریتقا دوا باب الکبد کی وہ

باریک باریک شافیس جو جرم کبد میں پھیلی ہوئی ہیں۔ (۱۰) پورٹل کیٹائنز Portal Canals فوٹ۔ جو کہ متعدد میں اطباء شعبہ ہائے باب کو ماسارٹیکہ کہتے ہیں۔ پس باب کی ان باریک باریک شاخوں کو جو کہ جرم کبد میں متفرق ہوتی ہیں۔ جداول ماسارٹیکہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں +

جُدَر دَو، حلق کی سوجن چھپک نکل آنا +
جُدَر دَو، جمع ہے جَدَار کی۔ نفوی معنی دیواریں احاطے۔ اصطلاح طب میں جوف دار اعضا۔ مثلاً معدہ شکم وغیرہ کی دیواریں (۱۱) پیرائٹیز Parietes جُدَر بُطْنِیَّہ دَو، دیوار ہائے شکم پیٹ کی دیوار ایڈونسل والز

جُدَر دَو، بتوڑی۔ رسولی (۱۲) ٹیومر Tumor جُدَر سَان دَو، جمع ہے جَدَار کی۔ دیواریں + (۱۳) پرائے ٹیز Parietes

جُدَرَانُ الرِّئَس دَو، سر کی چار دیواریں۔ کھوپڑی کی چار ہڈیاں۔ جو اُس کے چاروں طرف واقع ہیں۔ یعنی ایک پیشانی کی ایک گدی کی۔ اور دو جانبی ہڈیاں +

جُدَر رِئَی دَو، آبلہ۔ نغز کان چھپک۔ سینٹلا۔ مشہور قسم کے چھوٹے بڑے دانے یا پھنسیا ہیں جو تمام بدن اور کبھی بعض مقام پر نکلتی ہیں۔ ان کے ساتھ عموماً بخار۔ درد سر۔

درد لکڑی شکایت ہمار کرتی ہے۔ یہ دانے ابتدا میں سرخ اور پکھنے پر سفیدی مائل ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں بہت جلد پیپ پڑ جاتی ہے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ دانے مضاعف یعنی دوہرے ہوتے ہیں۔ یعنی لاک دانے کے اندر دوسرا دانہ اور بھی ہوتا ہے (۱۴) ویری اولا Variola سال پاکستان Small pox ڈاکٹری نوٹ۔ یہ ایک قسم کا شدید متعدی بخار ہے۔ جس میں جسم پر خاص قسم کے دانے نکل آتے ہیں۔ یہ دانے عموماً بخار سے تیسرے روز نکلا کرتے ہیں۔ اور یہ مرض وباء پھیلا کرتا ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خاص قسم کا خرد بینی کیرا ہے جس کو سائٹوڈ ویری اولی یا جرنٹومہ الجد ری یعنی چھپک کا کیرا کہتے ہیں۔ یہی کیرا اس مرض کو وباء پھیلانے کا سبب ہوتا ہے۔ اس مرض کی سمیت یا چھوٹ پھنسیوں کی سلوبت اور کھٹھ میں نیز مریض کے تنفس اور اخراجات میں ہوتی ہے جو مریض کے پاس جلنے یا اس کے جسم یا لباس یا اسباب و جہز کو چھونے سے یا بندریجہ ہوا ندرت اشخاص کو لگ جاتی ہے جس وقت سے کہ مریض کو بخار ہوتا ہو اُس وقت سے کہ دانوں کے کھر ٹھ اُترنے تک (مخصوصاً جبکہ دانوں میں پیپ پڑ گئی ہو) مریض سے اُس کی چھوٹ دوسروں

کے بدن میں منتشر ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کا خاصہ ہے۔ کہ یہ اعضا کی شکل و صورت اور مزاج کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور بدن میں جا بجا تھق اور ابھار پیدا کر دیتا ہے۔ بالعموم یہ اطراف یعنی ہاتھ پیروں سے شروع ہوتا ہے جب یہ مرض مزمن ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات یہاں تک فتنہ پہنچتی ہے۔ کہ اعضا غلیظ ہوست سے پھٹ جاتے ہیں۔ اور سیاہ ہو کر گرہ پڑتے ہیں۔ اور زرد آب بدبودار زخموں سے جاری رہتا ہے۔ استحکام مرض کے بعد عموماً اعضا گل کر گرنے لگتے ہیں۔

۱۲) لیپرسی Leprosy

طبی نوٹ: جذام جذم سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کاٹنا قطع کرنا چونکہ یہ مرض اعضا کو قطع کر دیتا ہے۔ یعنی اس سے اعضا گر جاتے ہیں۔ اس لئے اس کو جذام سے تعبیر کرتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ: جذام ایک مزمن منجذبی یعنی بچھوت دار بیماری ہے جس میں مریض کی شکل نہایت کردہ اور گھناؤنی ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں اور انگلیوں وغیرہ کے جوڑوں میں سوزش ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ہاتھ پاؤں جھڑ کر مریض لولا لگاڑا ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خاص قسم کا کرم ہے۔ جسے اصطلاح

کو لگ جاتی ہے۔ اگرچہ یہ مرض عمر بھر میں ایک بار ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن شاذ و نادر ضعیف طور پر دوبارہ بھی ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر اس مرض میں وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کے ٹیکہ نہیں لگاتے یا جن کو خراب ٹیکہ لگا ہوتا ہے۔
جُذَرِی بَقْرِی جو چیک گاؤ۔ گنوسیتلا چوچک کے واسطے جو مادہ گاؤ کے تھنوں پر ضعیف طور پر لگتے ہیں۔ اور جس کا مادہ لے کر انسانوں میں چیک سے محفوظ رہنے کے لئے ٹیکہ لگایا جاتا ہے (۱) ویکسینا Vaccina

کنو پاکس Cowpox

جُذَم (د) لب دناک دکان دہاتھ کاٹ
تَشْوَد (۱) ڈالنا دم، پیتے کو نامرغوب غا
دینا دہیوئی لیٹن

جُذَل (د) عضو مضبوط ہڈی۔ کھوکھلی ہڈی۔ سخت ذکر جمع جُذُول

جُذُول (د) لغوی معنی نمر۔ اصطلاح طب میں ہارک اور مین رگ جمع جُذَاوَل

جُذَرِی بَقْرِی (د) بادا بد۔ موتیا سینٹلا۔ گنگر پتھر
جُذَرِی کا ذب کا کڑا۔ لاکڑا۔ (۱) ویری سیلا
تھینقا (۲) Vericilla

چکن پاکس Chicken Pox

جُذَرِی (د) چیرنا اور کاٹنا

جُذَام (د) کوڑھ۔ یہ ایک غبیث اور منجذبی وائرس (۱) مرض ہے جو سودائے غیر طبی

میں جیسی کس لیپرسی یعنی جرثومتہ الجذام یا جذام
کا کیکڑا کہتے ہیں۔ یہ کیکڑا جسم انسان سے باہر
پرورش نہیں پاتا۔ البتہ پتھر اور کھٹل میں
بھی یہ پایا گیا ہے۔ یہ مرض عموماً تین قسم کا ہوتا
ہے (۱) جذام درنی یا کھٹلی دار کوڑھ (۲) جذام
مخدر یا بے حسی کا کوڑھ (۳) جذام مرکب
کوڑھ جس میں جذام درنی اور جذام مخدر
دونوں کی علامات پائی جاتی ہیں +

جذام اُچھٹھٹھ (۱) سفید کوڑھ۔ اس قسم کے
کوڑھ میں جسم کے بعض مقامات پر سرخ
سرخ داغ پڑنے کے بعد وہاں پر گھٹلیاں
پیدا نہیں ہوتیں۔ بلکہ وہاں کی جلد کی رنگت
سفید ہو جاتی ہے۔ اور وہ مقام بے حس ہو
جاتا ہے۔ (۲) وائٹ لیپرسی White
Leprosy نوٹ۔ اس قسم کے جذام کو برص سے تشخیص
کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ یاد رہے کہ برص
کے کنا سے ہمیشہ صاف ہوتے ہیں یعنی
ابھرے ہوتے نہیں ہوتے۔ اور وہاں کے
مقام کی جلد بے حس نہیں ہوتی۔ برخلاف اس
کے۔ اس قسم کے کوڑھ میں یہ دونوں باتیں
ہوتی ہیں +

جذام اُلاظفار (۱) داغ، ناخنوں کا جذام۔ ایک
فطر الاظفار (۲) بیماری ہے جس میں ناخن
ہڈی کی مانند بوسیدہ ہو جاتے ہیں +
(۱) ایکومائی کو بکس Onychomycosis

آئیکوفیووسا Onychofavosa

جذام درنی (۱) کھٹلی دار کوڑھ۔ اس میں
مقام مرض پر پچھلے سرخ سرخ دھبے یا
داغ پڑ جاتے ہیں جو ایک دو بار پیدا ہو
کر غائب ہو جاتے ہیں۔ آخراً ان مقامات
پر چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں
جن کے اوپر کی جلد بھوری کھردری اور
سخت ہو جاتی ہے۔ یہ گھٹلیاں چہرے
خصوصاً پیشانی، ناک، اور کان کی لود وغیرہ
پر زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ مونچھوں، پلکوں
اور ابروؤں کے بال گر جاتے ہیں ناک
بستی ہے اور زبھاری ہو جاتی ہے۔ اور
مریض کا چہرہ شیر کے چہرہ کی طرح مہیب
معلوم ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کو عربی میں
دُرا الِاَسَد یعنی شیر کی پیاری کہتے ہیں +
(۲) ٹیوبیکولر لیپرسی Tubercular
Leprosy
(۳) نڈولر لیپرسی Nodular
Leprosy

جذام مخدر (۱) بے حسی کا کوڑھ۔ اس میں جراثیم
کا اثر زیادہ تر اعصاب اور مرکز اعصاب
پر ہوتا ہے۔ ابتداء میں ہاتھ پاؤں کے
جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ پھر چہرہ سینہ
اور ہاتھ پیروں پر بھورے رنگ کے ایک
دو چھوٹے چھوٹے دھبے پیدا ہو جاتے ہیں
اور وہ مقام بے حس ہو جاتا ہے (۲) انس
تھینک لیپرسی Anaesthetic
Leprosy

<p>جذب (دو) { کیسہ فارغودو، فایکسل غذہ کیسہ Follicle</p>	<p>جذب (دو) کشش کھینچنا۔ ضد دفع کی + (دو) ایٹرکشن Attraction</p>
<p>جذب (دو) چالاکي۔ دلاوری۔ بہت۔ بہادری ڈھٹائی +</p>	<p>جذب اور نشف کا فرق۔ اول الذکر عام چیزوں کے کھینچنے پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور</p>
<p>جذب (دو) جمع ہے جرثومہ کی تفصیل کے لئے دیکھو جرثومہ (دو) جرمرز Germes</p>	<p>آخر الذکر صرف آبی رطوبات کے لئے مخصوص جذب القلب (دو) دل کا کھینچنا۔ دل بیٹھا جانا۔</p>
<p>بیکٹیریا Bacteria جذب (دو) رگ زن جل جراحی کرنے والا پیر پھاڑ کرنے والا (دو) سرجن Surgeon</p>	<p>ایک بیماری ہے جس میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُس کا دل پٹنے کی طرف کھینچی جاتا ہے۔ (دو) بریڈی کارڈیا</p>
<p>جذب (دو) ریش۔ زخم بے پیپ۔ وہ تفرق اتصال جو گوشت میں واقع ہوا اور ابھی اُس میں پیپ نہ پڑی ہو۔ کیونکہ پیپ پڑنے کے بعد اُس کو جرحہ کہتے ہیں +</p>	<p>جذب (دو) جذبان یا ذریا گردن یا ہر چیز کی جڑ۔ رُوت Root</p>
<p>جذب (دو) وُوند Wound سوز Sore لوٹ۔ جراحت یعنی زخم اپنی روآت و سلا اور مقام وقوع کے اعتبار سے چند قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ذیل میں اُن اقسام کا ذکر کیا جاتا ہے +</p>	<p>جذب (دو) اصل کا فرق۔ اصل ہر چیز کی ابتدا اور بنیاد کو کہتے ہیں۔ اور جذبا لھو گر ہمارے جڑوں پر بولا جاتا ہے۔ گویا اصل عام اور جذر خاص ہے +</p>
<p>جذب (دو) حبس بربط (دو) سادہ زخم۔ وہ زخم جو کسی عض یا مرض کے ساتھ مرکب نہ ہو یعنی اُس کے ساتھ بدن کا سود مزاج یا امثالہ یا دوسرے یا درد شدہ نہ ہو +</p>	<p>جذب (دو) جذم (دو) جذم کی جڑ۔ دانت کا وہ حصہ جذم (دو) جذم کے سوراخ میں گڑا رہتا ہے (دو) فینگ Fang</p>
<p>جذب (دو) حبس بربط (دو) سادہ زخم۔ وہ زخم جو کسی عض یا مرض کے ساتھ مرکب نہ ہو یعنی اُس کے ساتھ بدن کا سود مزاج یا امثالہ یا دوسرے یا درد شدہ نہ ہو +</p>	<p>جذب (دو) جذم (دو) جذم کی جڑ۔ دانت کا وہ حصہ جذم (دو) جذم کے سوراخ میں گڑا رہتا ہے (دو) فینگ Fang</p>
<p>جذب (دو) حبس بربط (دو) سادہ زخم۔ وہ زخم جو کسی عض یا مرض کے ساتھ مرکب نہ ہو یعنی اُس کے ساتھ بدن کا سود مزاج یا امثالہ یا دوسرے یا درد شدہ نہ ہو +</p>	<p>جذب (دو) جذم (دو) جذم کی جڑ۔ دانت کا وہ حصہ جذم (دو) جذم کے سوراخ میں گڑا رہتا ہے (دو) فینگ Fang</p>
<p>جذب (دو) حبس بربط (دو) سادہ زخم۔ وہ زخم جو کسی عض یا مرض کے ساتھ مرکب نہ ہو یعنی اُس کے ساتھ بدن کا سود مزاج یا امثالہ یا دوسرے یا درد شدہ نہ ہو +</p>	<p>جذب (دو) جذم (دو) جذم کی جڑ۔ دانت کا وہ حصہ جذم (دو) جذم کے سوراخ میں گڑا رہتا ہے (دو) فینگ Fang</p>
<p>جذب (دو) حبس بربط (دو) سادہ زخم۔ وہ زخم جو کسی عض یا مرض کے ساتھ مرکب نہ ہو یعنی اُس کے ساتھ بدن کا سود مزاج یا امثالہ یا دوسرے یا درد شدہ نہ ہو +</p>	<p>جذب (دو) جذم (دو) جذم کی جڑ۔ دانت کا وہ حصہ جذم (دو) جذم کے سوراخ میں گڑا رہتا ہے (دو) فینگ Fang</p>
<p>جذب (دو) حبس بربط (دو) سادہ زخم۔ وہ زخم جو کسی عض یا مرض کے ساتھ مرکب نہ ہو یعنی اُس کے ساتھ بدن کا سود مزاج یا امثالہ یا دوسرے یا درد شدہ نہ ہو +</p>	<p>جذب (دو) جذم (دو) جذم کی جڑ۔ دانت کا وہ حصہ جذم (دو) جذم کے سوراخ میں گڑا رہتا ہے (دو) فینگ Fang</p>

Abdominal Wound (۱) اَبڈومینل وُؤنڈ

جَراثِمْ اَس دُور زخم سر۔ سر کی چوٹ یا زخم جو بڑی یعنی کھوپڑی تک نہ پہنچا ہو +

Scalp Wound (۱) سکیلپ وُؤنڈ

جَراثِمْ صَغیر دُور چھوٹا زخم۔ ہلکا زخم جِبیط اور مستوی الشفاٹ ہو یعنی اُس کے لب

ہموار اور صحیح و سالم ہوں +

جَراثِمْ عَرَق و عَضَب دُور رگ اور پٹھے کا زخم +

جَراثِمْ کَبیر و غائر دُور بڑا اور گہرا زخم جس کے کنارے بعض اوقات اگرچہ باہم مل جاتے ہیں۔ مگر اُس کے گہراؤ میں خلواؤ گودھار یا کرتا ہے +

جَراثِمْ مُرکَّب دُور مرکب زخم۔ وہ زخم جو کسی مرض یا عرض کے ساتھ مرکب ہو مثلاً بدن کا سو مزاج یا امثالاً یا درم یا درد شدید وغیرہ عارض اُس کے ساتھ شریک ہوں یا ڈی ٹوٹ گئی ہو یا کوئی رگ و پشاکٹ گیا ہو۔ یا اُس مقام کا گوشت فاسد ہو گیا ہو +

Compound Wound (۱) کمپاؤنڈ وُؤنڈ

جَراثِمْ مُستَوی الشفاٹ دُور زخم جس کے کنارے ملنے سے مل جائیں۔ اور

ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے

Incised Wound (۱) انسیزڈ وُؤنڈ

جَراثِمْ مُنْقَصِل المَصْغَہ دُور گہرا زخم جس

میں سے گوشت کا ٹکڑا جدا ہو جائے۔ اور اُس کے دونوں لب آپس میں نہ مل سکیں اور اُس کی فضا میں زرد آب اور چرک جمع رہے +

جَراثِمْ دُور بڑا زخم۔ چھلکا۔ اصطلاح طب میں غشائی چھلکے جو مرض سچج اور قروح الامعاء میں جرم معاصر یعنی تینوں آنتوں کے جسم سے جدا ہو کر باز کے ساتھ نکلنے میں + جَراثِمْ دُور چھان خشک دوا کا پھوک یا چھان جو کوٹنے اور چھاننے کے بعد رہ جائے + جَراثِمْ دُور بیا زخم۔ پُر خور۔ بڑا پیدہ بہت کھانے والا آدمی +

جَراثِمْ دُور معرب ہے گرام کا جو انسان مطرقی

یا اوزان اعشاریہ کا ایک مخصوص وزن ہے۔ جو ساڑھے پندرہ گرین کی برابر ہوتا

ہے (۱) گرام Gramme

جَرب دُور خارش۔ ترکھلی۔ کھاج۔ یہ ایک جلدی متعدی بیمار جی ہے جس میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں سیدھا خارش کے ساتھ نکلتی ہیں۔ اور با عدم ہاتھوں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان یعنی گھائیوں کے اور ناخن اور دونوں سرین کے درمیان و جھلی کے مقام پر پھینا ہوتی ہیں۔ اطباء اس کو امراض متعدیہ یعنی فنگی بیماریاں میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے دمنے کسی تو

خارش کا نام ہے جس میں تریاکھرنڈ دار
پھنسیاں بھی ہوں۔ اور مکھنڈ خارش
یا سوکھی کھلی کو کہتے ہیں جو جلد میں خشکی کے
سبب بغیر دانوں کے پیدا ہوتی ہے +

جرب الجفان (دو) دیکھو جرب العین +

جرب بشوری (پھنسی دار خارش)۔ اس قسم
جب صفا دی { میں سرخ رنگ کی پھنسیاں
جرب خلی پیدا ہوتی ہیں جن میں شدت
کی خارش ہوا کرتی ہے (۱۲) سکے بینہ یا پیچو

Scabies Papulose

جرب تقشری (دو) چھلکے دار خارش۔ اس
جرب سوداوی { قسم کی خارش میں جلد سے
پھلکے طرح ہلکی شکل کے چھلکے اُترتے ہیں

Scabies
Crustosa

(۱۱) سکے بیز کرستوسا
جرب تنفطی (۱۰) آبلہ دار خارش۔ اس قسم کی
جرب صدفی { خارش میں مقام ماؤنڈ پر
جرب بلغمی { بڑے بڑے آبلے پیدا ہو

جلتے ہیں۔ آبلوں کی ٹوک آبلہ چھچک کی
ماند سیاہ ہوتی ہے۔ ہندوستان میں اس
قسم کی خارش عموماً موسم برسات میں ہوتی
ہے۔ (۱۲) سکے بینہ یا پیچو دوس +

Scabies Pustulosa سکے بینہ یا پیچو رُو

لثنا Scabies Purulenta

جرب تپتی (دو) دیکھو جرب العین +

جرب خفنی (دو) دیکھو جرب العین +

خشک اور کھرنڈ دار ہوتے ہیں۔ اور کبھی
اُس میں پھپھ پڑ جاتی ہے۔ اور زرد آب
بہا کرتا ہے لیکن کبھی کبھی جبکہ دانے پختہ
نہ ہوں۔ زیادہ کھانے سے خون بھی نکلا
کرتا ہے۔ مادہ مرض کے اختلاف سے
اس کے عوارض اور شکل و صورت بھی
مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً جہاں صفرائے
حاد تیز سے اس قسم کے بثور پیدا ہوتے
ہیں۔ تو اُن کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے
اور اس میں سوزش کے ساتھ شدت کی
خارش ہوتی ہے۔ اور جب غلبہ بلغم سے لاحق
ہوں۔ تو دانے سفید پھلکے ہوئے اور ہلکی سے
بھرے ہوتے ہوتے ہیں۔ اور جب غلبہ سودا
سے ہو۔ تو پھنسیاں سیاہی مائل ہوتی ہیں۔

اور اس میں درد و خارش نسبتاً خفیف ہوتی
ہے۔ لیکن عرصہ دراز تک رہا کرتی ہیں
(۱۲) سکے بیز Scabies Itch

ڈاکٹری نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم
ہوا ہے۔ کہ یہ ایک نہایت ہی متعدی او
چھوت دار مرض ہے جس کا باعث ایک
خاص قسم کا کرم ہے جس کو بوج مائٹینی
کرم خارش کہتے ہیں چنانچہ مستندین یونانی
اطباء نے بھی جرب میں اس قسم کے کرم
کا ذکر کیا ہے +

جرب اور خجک کا فرق جرب اس

میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ اور رطوبت بہتی ہے
تفصیل کے لئے دیکھو جرب +

جرب عطارین، دو عطاروں یا علوانوں
کی خارش اُن لوگوں کو جو کھانڈ اور شکر میں
زیادہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یا شربت شیوریا
بناتے ہیں۔ ہوا کرتی ہے دا، اگر دوسرے رائج

Groocer's Itch

جرب العین، لکڑے۔ روہے، لکھ یا پاک
جرب الاجفان کی خارش۔ ایک مرض ہے
رند جینی جس میں پاک کے اندر دنی جا

مختلف شکل کے دانے پیدا ہو جاتے ہیں
جس کی وجہ سے آنکھوں میں خارش اور
سیلان اشک کی شکایت ہوتی ہے۔ یہ مرض
چار قسم کا ہوتا ہے (۱) یہ کہ پاک کے اندر
کسی قدر کھر کھر این بختی۔ سرخی اور خارش
کے ساتھ ظاہر ہو۔ اس کو جرب منبسط کہتے
ہیں (۲) یہ کہ پاک کے اندر نیز اخلاط او
بدود و بخارات سے چھوٹے چھوٹے دانے
نید سر کے پیدا ہو جائیں۔ اس کو جرب حصنی
کہتے ہیں (۳) یہ کہ ان دانوں کی صورت
انجیر کے دانوں کی مانند ہوں۔ اور جرب کی
طرف سے گول اور سر کی طرف سے نوکدار
ہوں۔ اس کو جرب قینی اور سو قوسیں کہتے
ہیں (۴) یہ کہ دانے سیاہ ہوں۔ اور اُن پر
کھڑبندے ہوتے ہوں۔ ایسے بدترین

جرب عطارین، دو، نائیوں کی خارش جھاروں
کی خارش۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا باجھر ہے
جنائیوں کے خراب اور کثیف استرے
کے باعث پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں داہی
اور سر کے بال کم و بیش مرنے لگتے ہیں۔
اور مقام ناف پر سرخ سرخ داغ پڑ جاتا
ہیں جن میں خارش ہوتی ہے +

(۲) باربر رائج Barber's Itch

ٹینیا سائی کو سیس Tinea Sycosis
جرب خالین، دو تیلیوں یا بوجھ اٹھانے والوں
کی خارش۔ اس قسم کی خارش تیلیوں یا بوجھ
اٹھانے والوں کی پندلیوں پر گرم ممالک
میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کا گرم جرب
کے کم سے مختلف ہوتا ہے (۱) کو نیز رائج

Coolie's Itch

جرب ختارین، دو، نائیوں کی خارش۔
رونی پکانے والوں کی خارش۔ اس قسم
کی خارش ڈبل روئی کا خمیر کرنے والوں
کے ہاتھوں پر جراثیم خمیر کے باعث پیدا
ہو جاتی ہے۔ یہ درحقیقت جرب نہیں بلکہ
نارغاری داگزیا کی ایک قسم ہے۔ چوٹی تھانی
خصوصیت اور خارش کے لحاظ سے اس
نام سے شہرت رکھتی ہوتا، بیکر رائج

Baker's Itch

جرب رطب، دو، خارش تر۔ تو کھلی جس

قسم ہے۔ اس کو جرب محبت (دو) دیکھو جرب انغین +
طو خفیس کہتے ہیں۔ لیکن بعض اطباء نے

اس چھتی قسم کو جرب بردی لکھا ہے۔ اس
میں برد یعنی اولہ کے مشابہت سے بالائی
پاک کے اندر ظاہر ہو کر خارش و جھلک پیدا کرتا

ہے۔ اور ان سب قسموں میں آنکھ میں کم
بیش خارش رہا کرتی ہے۔ اور انوبجاری
رہا کرتے ہیں (۲)۔ گریو کیو کجنگوانی ٹس

Granular Conjunctivitis

گریو کیو کجنگوانی ٹس

دہڑے کو ما

جرب خفایین (دو) دھویوں کی خارش۔ اس قسم

کی خارش موسم برسات میں دھویوں کی
بغلوں اور ٹانگوں میں ہوجاتی ہے (۱)۔ دھو

دھو D'hoobis' Itch

جرب الکلبیہ (دو) گردہ کی چھتی چھتی پھنسیاں

جو پیا کر پھوٹ جائیں۔ اس میں گردہ کے

مقام پر خارش۔ درد و چھین کی شکایت

ہوتی ہے +

جرب مشانہ (دو) خارش مشانہ۔ مشانہ کی خارش

اس مرض میں مشانہ کی سطح پر چھوٹی چھوٹی

پھنسیاں پیدا ہوجاتی ہیں جس کے سبب

مشانہ کے مقام پر سوزش و خارش محسوس ہوتی

ہے (۱)۔ وسائیکل اریٹی بینی

Vesical Irritability

جرب محبت (دو) دیکھو جرب انغین +

جرب منبسط (دو) دیکھو جرب انغین +

جرب یابس (دو) خارش خشک۔ خشک کھلی

جس میں پیپ نہیں پڑتی تفصیل کے

لئے دیکھو جرب +

جرب ثومہ (دو) تخم نیج تخم کی روئیدگی جو ٹھونڈ

بزرگہ (دو) آکی شکل میں ہوتی ہے۔ اور

اس کو انکرا کہتے ہیں۔ جدید طبی اصطلاح

میں یہ فقط ایسے خردبینی اجرام نباتیہ یا پھوٹے

چھوٹے نباتی کیڑوں پر بولا جاتا ہے۔ جو

بغیر کسی طاقتور خردبین کے نظر نہیں آ

سکتے۔ جمع جمائیم (۱) جرم Geru

جمع جرمز Gornis

مقادفات جرم سیکیریم جمع پیکیریا

مائیکروب جمع مائیکروب اور مائیکرو انکرا

جس کی مابیت و تفصیل دیکھو غلط بکتریا

میں +

جرب ثومہ الخفین (دو) بخون کا سالو تھڑا۔

علقہ (دو) آجرو مرد و عورت کی منی ملنے سے

ابتداء حمل میں پیدا ہوتا ہے +

بلاستوما Blastoma

جرب ثوبہ (دو) جھوٹا زخاں، لیرنکس Larvula

جرب جرم صری (دو) ایک وزن ہے جو برابر ہے

چار رتی کے +

جرب (جواحت) ریش زخم۔ کھاؤ زخمی

ہونا، وونڈ Wounds

جروح اور قرح کا فرق۔ گوشت کا وہ زخم

جس میں پیپ نہ پڑی ہو۔ اس کو جرح اور

جراحت کہتے ہیں۔ اور جس میں پیپ پڑ

گئی ہو۔ اس کو قرح اور قرح کہتے ہیں۔

جروح زخم کا بستہ اور چہرے کی صورت ہونا۔

جبرسام دعا، معرب ہے برسام کا۔ برسام کی

بیماری یعنی پردہ دیا فرغما کا ورم تفصیل

کے لئے دیکھو برسام۔

جبرشتی دعا، تن۔ بدن۔ جیم۔ آدمی کا جسم نفس

جبرض دعا، خشوک۔ نہار منہ کا خشوک۔

جروح دعا، گھونٹ گھونٹ کر کے پینا۔

جرحہ دعا، انوی معنی گھونٹ۔ اصطلاح طبیب

و قلیل المقدار دعا جو صرف ایک ہی گھونٹ

ہو، دراغت Draught پوٹن

جرحہ دعا، تہنگاہ۔ استخوان تہنگاہ۔ کوکھ یا

کوکھ کی ہڈی۔

جرحہ دعا، جیم۔ تن۔ جمع اجرام۔

جروح دعا، جمع ہے جرح کی۔ ریش۔ زخم

وونڈ Wound

جروح بسیطہ دعا، پاک و صاف زخم۔ جو بلا

جرح صالحہ پیپ وغیرہ پٹنے کے جلد

بھا جو جائے (۱) ایسٹیک وونڈ

جروح رضیہ دعا، کچے ہوئے زخم۔ کنڈیوڈ

وونڈ Contused Wounds

جروح رضیہ دعا، ہر ایک زخم۔ اس قسم کے زخم

یا زہر کے بکھے ہوئے آلات سے واقع ہو

ہیں۔ اور یا بعد وقوع ان میں کوئی خارجی

زہر سرایت کر جاتا ہے۔ (۲) پائرنڈ وونڈ

Poisoned Wounds

جروح الفراش دعا، زخم بستری۔ بستر کا زخم

قروح الفراش کلمی اور کمزور کر دینے والی

بیاریوں میں عرصہ تک بستر میں پڑے

بہنے سے تکلیف دہ زخم ہو جاتے ہیں۔

(۱) بیل سور Bed Sores

جروح قطعیہ دعا، پھری یا کاٹ کی تلوار کے

زخم۔ (۲) انساٹز وونڈ Incised Wounds

جروح مرقعہ دعا، پٹے ہوئے زخم۔ کٹے

ہوئے زخم (۱) سیبرٹ وونڈ

Lacerated Wounds

جروح متعفنہ دعا، متعفن یا سرائے زخم

زخم جن میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ (۲) سپٹک

وونڈ Septic Wounds

جروح مرمضہ دعا، مرمض زخم۔ پرانے زخم۔

ناضور

جروح نافذہ دعا، چھدے ہوئے زخم۔ نوک

آلات۔ مثلاً تیرہ بھالے وغیرہ کے زخم۔

جن میں جوف دار اعضاء مثلاً معدہ وغیرہ

تک چھد جاتے۔ (۲) پینی ٹریٹنگ وونڈز

Penetrating Wounds

جرح و زخم: جرح و زخم کہے ہوئے زخم۔ تیوچی

یا بھالے کا زخم (۱)، پکھڑوؤں پر

Punctured Wounds

جرحی (۲) { اعلان ہونا۔ ہنا۔ نہ نکلنا۔

جریان (۳) { لیکن موصال لکھو عربی لفظ ہند

میں جریان مٹی پر بولا جاتا ہے۔ اور خاص

عربی اصطلاح میں جریان مٹی کے لئے

سیلان، مٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تفصیل

کے لئے دیکھو سیلان المٹی +

جریان اور سیلان کا فرق۔ جریان سیال

وغیر سیال دونوں چیزوں کی روانی پر بولا

جاتا ہے لیکن سیلان صرف سیال ہی چیزوں

کے بہنے پر مخصوص ہے +

جرح و زخم: زخم رسیدہ۔ زخمی۔ گھائل (۱)، وڈڈ

Wounded

جرح و زخم: زخم رسیدہ۔ زخمی۔ گھائل (۱)، وڈڈ

عموماً ایسی دواؤں پر بولا جاتا ہے۔ جو زخم

اور دردی ہوں +

جرح و زخم: جرح و زخم کہے ہوئے زخم۔ تیوچی

یا بھالے کا زخم (۱)، پکھڑوؤں پر

Punctured Wounds

جرحی (۲) { اعلان ہونا۔ ہنا۔ نہ نکلنا۔

جریان (۳) { لیکن موصال لکھو عربی لفظ ہند

میں جریان مٹی پر بولا جاتا ہے۔ اور خاص

عربی اصطلاح میں جریان مٹی کے لئے

سیلان، مٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تفصیل

کے لئے دیکھو سیلان المٹی +

جرح و زخم: جرح و زخم کہے ہوئے زخم۔ تیوچی

یا بھالے کا زخم (۱)، پکھڑوؤں پر

Punctured Wounds

جرحی (۲) { اعلان ہونا۔ ہنا۔ نہ نکلنا۔

جریان (۳) { لیکن موصال لکھو عربی لفظ ہند

میں جریان مٹی پر بولا جاتا ہے۔ اور خاص

عربی اصطلاح میں جریان مٹی کے لئے

سیلان، مٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تفصیل

کے لئے دیکھو سیلان المٹی +

جریان اور سیلان کا فرق۔ جریان سیال

وغیر سیال دونوں چیزوں کی روانی پر بولا

جاتا ہے لیکن سیلان صرف سیال ہی چیزوں

کے بہنے پر مخصوص ہے +

جرح و زخم: زخم رسیدہ۔ زخمی۔ گھائل (۱)، وڈڈ

Wounded

جرح و زخم: زخم رسیدہ۔ زخمی۔ گھائل (۱)، وڈڈ

عموماً ایسی دواؤں پر بولا جاتا ہے۔ جو زخم

اور دردی ہوں +

جرح و زخم: جرح و زخم کہے ہوئے زخم۔ تیوچی

یا بھالے کا زخم (۱)، پکھڑوؤں پر

Punctured Wounds

جرحی (۲) { اعلان ہونا۔ ہنا۔ نہ نکلنا۔

جریان (۳) { لیکن موصال لکھو عربی لفظ ہند

میں جریان مٹی پر بولا جاتا ہے۔ اور خاص

عربی اصطلاح میں جریان مٹی کے لئے

سیلان، مٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تفصیل

کے لئے دیکھو سیلان المٹی +

جرح و زخم: جرح و زخم کہے ہوئے زخم۔ تیوچی

یا بھالے کا زخم (۱)، پکھڑوؤں پر

Punctured Wounds

جرحی (۲) { اعلان ہونا۔ ہنا۔ نہ نکلنا۔

جریان (۳) { لیکن موصال لکھو عربی لفظ ہند

میں جریان مٹی پر بولا جاتا ہے۔ اور خاص

عربی اصطلاح میں جریان مٹی کے لئے

سیلان، مٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تفصیل

کے لئے دیکھو سیلان المٹی +

جریان اور سیلان کا فرق۔ جریان سیال

وغیر سیال دونوں چیزوں کی روانی پر بولا

جاتا ہے لیکن سیلان صرف سیال ہی چیزوں

کے بہنے پر مخصوص ہے +

جرح و زخم: زخم رسیدہ۔ زخمی۔ گھائل (۱)، وڈڈ

Wounded

جرح و زخم: زخم رسیدہ۔ زخمی۔ گھائل (۱)، وڈڈ

عموماً ایسی دواؤں پر بولا جاتا ہے۔ جو زخم

اور دردی ہوں +

جرح و زخم: جرح و زخم کہے ہوئے زخم۔ تیوچی

یا بھالے کا زخم (۱)، پکھڑوؤں پر

Punctured Wounds

جرحی (۲) { اعلان ہونا۔ ہنا۔ نہ نکلنا۔

جریان (۳) { لیکن موصال لکھو عربی لفظ ہند

میں جریان مٹی پر بولا جاتا ہے۔ اور خاص

عربی اصطلاح میں جریان مٹی کے لئے

سیلان، مٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تفصیل

عرض حق رکھتی ہو۔ انسان وغیرہ کا تن۔

بدن۔ جمع اجسام۔

جسم اجوف، ذکر و نظر کی ساخت میں ایک

پھولنے والا جسم ہے، (۱) کا پس کو زوسم

Corpus Cavernosum

نوٹ۔ ذکر تین جسموں سے مل کر بنتا ہے۔

جن میں دو وہر اور ایک نیچے ہوتا ہے

اوپر والے دونوں جسم اجوف پھولنے والے

ہوتے ہیں جو پہلو پہلو ملتے ہیں۔ اور

نیچے والا جسم اسفنجی ہوتا ہے جس میں

پیشاب کی نالی ہوتی ہے۔

جسم اسفنجی، ذکر کا پھل جتنے جس میں پیشاب

کی نالی ہوتی ہے (۱) کا پس اسفنجی، زوسم

Corpus Spongiosum

جسم اصغر، ذکر، خصیہ الرحم کی سطح پر ایک داغ

یا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے (۱) کا پس لٹی ام

Corpus Lotium

جسم صلب، ذکر، سخت جسم۔ اصطلاح تشریح

جسم لاجتہ (۱) میں وہ سفید آرا بند جو داغ

کے ہر دو نصف گزردہ یعنی دائیں اور

بائیں حصوں کو آپس میں ملاتا ہے۔

Corpus Closum

(۱) کا پس کلوزم

جسم العظم، ذکر، جسم استخوان۔ ہڈی کا جسم یعنی

ہڈی کے سروں کو چھوڑ کر اس کا درمیانی

جسم (۱) ڈیافیزس Diaphysis

عضلات شکم کا سخت ہو جانا۔ یا تن جانا۔

جسٹس المعدہ (۱) معدہ کی سختی۔ معدہ کا

جسٹس المعدہ سخت ہو جانا۔

جسٹس العضلات اور جسٹس المعدہ

کا فرق۔ معدہ کی سختی گولائی کے ساتھ ہوتی ہے

اور عضلات کی سختی مستطیل یعنی لمبوتری عموماً

ہوتی ہے۔ اور اس میں معدہ کے افعال

صحیح و سالم ہوتے ہیں۔

جسٹس الملتصقہ، ذکر، ایک کے طبقہ لحمی سختی

اس میں ایک شکل لگتی ہے۔ اصطلاحیت

انشائی، کے سبب ایک میں کچھ ملت واقع ہوتی

ہے (۱) زرا انتقالیا

جسٹس دہجرات۔ ہمت۔ بہادری۔ دلیری

مردانگی۔

جسٹس دہجرات، جمع اس کی اجساد وجوداتی ہے۔

تن۔ بدن جسم حیوان۔ یہ لفظ بیض اور بے

رنگ اجسام مثلاً پانی و ہوا وغیرہ پر نہیں

بولا جاتا (۱) کا پس Corpus باڈی Body

جسد اور جسم کا فرق جسم عام ہے اور جسد

خاص۔ یعنی جسم کا ہر اس چیز پر مطلق ہوتا

ہے جو طول عرض حق رکھتی ہو۔ اور جسد کا

لفظ جسم حیوان یا بخصوص جسم انسان پر ہی

بولا جاتا ہے۔ جسد اور بدن کا فرق دیکھو

بدن میں۔

جسم دہتابل، اظفار مثلاً یعنی وہ چیز جو طول

Shaft شافٹ

جسمِ مُسکن (دو خاکی مادہ کا ایک چھوٹا سا بیضی
جسم جو نوخر دماغ دو بیخ چھوٹا دماغ کے
شجرۃ الحیات میں واقع ہے +

Corpus Dentatum (۱) کا پس ڈنٹینم

جسمِ مُضلع (دو خاکی بھار۔ یہ خاکی رنگ کا
گادوم بھار مقدم دماغ کے اندر سر پری
کے پاس واقع ہے (۲) کا پس سٹریٹیم

Corpus Striatum

جُشائو (دو) { آروغ۔ ڈکار۔ وہ آواز جو
بُشادت (۱) { ریح کے نکلنے سے منہ میں

پیدا ہوتی ہے۔ (۲) آرکیشن

Eructation Belch پیلچ

جُشائو خامض (دو) آروغ ترش بخشی ڈکار
جُشائو (دو) خشک کھانسی۔ سین کی کھر کھرا
جُش (دو) جُچہ +

جُشئی (دو) بلغم جُشی جُچہ کی مانند سفید گاڑھا
بلغم +

جُجئی (دو) دُبر یعنی مقعد یا اس کا حلقہ (۲)

Beer برعیت (دو) شراب جو بخو کی شراب (۱) دُبر
جُجہ (دو) سوئے مغول۔ گھونگریاے بال۔

Curling hair (۲) کرلنگ ہیئر

جُجہ (دو) { جھلی کی کُٹٹ (۲) روگا۔

Ruga (۱) رُغیۃ

نوٹ۔ بعض مؤلفین و مترجمین نے فقط

روگا کو رجاء و اسکی جمع مدعی لکھی ہے +

جُجھ (دو) گون۔ دُبر۔ مقعد (۱) اینس

جُجھ (دو) اشتہا۔ کھانے کی خواہش ہونا اور نہ
ہونا لغات اصدا سے ہے۔ یہوجات کھانے

کی خواہش پیدا ہونا +

جُجھو (دو) اشعر (دو) گونگریاے بال ہونا۔ بالوں
کا گونگریاے بال ہونا +

جُجھاف (دو) خشکی۔ خشک ہو جانا۔ سوکھ جانا +
جُجھاف (دو) خشک کی خشکی۔ تاک کا خشک

ہو جانا +

جُجھاف (دو) خشک آنکھ دکھانا۔
جُجھاف (دو) خشک آنکھ دکھانا۔

جُجھاف (دو) خشک آنکھ دکھانا۔
جُجھاف (دو) خشک آنکھ دکھانا۔

جُجھاف (دو) خشک آنکھ دکھانا۔
جُجھاف (دو) خشک آنکھ دکھانا۔

جُجھاف (دو) خشک آنکھ دکھانا۔
جُجھاف (دو) خشک آنکھ دکھانا۔

Xerophthalmia

جُجھاف (دو) خشک آنکھ دکھانا۔
جُجھاف (دو) خشک آنکھ دکھانا۔

جُجھاف (دو) خشک آنکھ دکھانا۔
جُجھاف (دو) خشک آنکھ دکھانا۔

Ichthyosis Lingum

جُجھاف (دو) خشک آنکھ دکھانا۔
جُجھاف (دو) خشک آنکھ دکھانا۔

کا زیادہ ہونا +

جسم کی اندرونی تجاویف میں استرگتی ہو

اور جس کو غشا بخاطی کہتے ہیں۔ گویا جلد

جسم کی بیرونی پوشش ہے۔ اور فشار

بخاطی تجاویف جسم کا اندرونی استر ہے

جلد کے دو پرت ہوتے ہیں (۱) بالائی

(۲) زیریں بالائی پرت کو عربی میں بشرہ

یا جلد کا ذب اور انگریزی میں اپی ڈرمس

Cuticle Epidermis یا کوٹیکل

کہتے ہیں۔ اور زیریں پرت کو اڈمنز یا جلد

صادق اور لاکٹری میں کوریم

یا ڈرما Dermis کہتے ہیں۔ عودق و

اعصاب بالوں کی جڑیں اور پسینہ کے

غدد و اسی تہ میں ہوتے ہیں (۳) سکن

جلد حقیقی (۱) جلد صادق حقیقی جلد۔ صلی

اڈمنز (۲) جلد۔ جلد کا اندرونی پرت

جو ریشہ دار اور ہڈانہ دار ساخت سے مرکب

ہے (۳) کوریم Corium ڈرما

جلد الرأس (۱) جلد سر۔ سر کی کھال (۲)

زؤت الرأس (۳) اسکالپ Scalp

جلد غیر طبعی (۱) بیرونی جلد۔ یہ حقیقت

جلد کا ذب (۲) جلد کا بالائی پرت ہے۔

بشرہ (۳) جلد حقیقی کو پوشیدہ کرتا ہے

اور اس کو خارجی صدمات سے محفوظ رکھتا

ہے۔ (۱) اپی ڈرمس Epidermis

کوٹیکل Cuticle

جھپٹ (۱) چوچی (۲) فانیس Forceps

جھڑت (۱) سینہ (۲) توریکس Thorax

جھن (۱) چوہ۔ آنکھ کا چوہ (۲) پانی بلا

جھور (۱) بیماری سے سخت پانا۔ جراح یا جھتی

کرنے سے عاجز رہنا +

جھیط (۱) مقتول جس کی نفش پھول گئی ہو +

جلد (۱) سر کے آگے کے بال جاتے

سنگ (۲) رہنا۔ سر کے اگلے حصہ سے

بالوں کا اڑ جانا +

جلد (۱) روشن و صاف کرنا +

جلاب (۱) عرب ہے گلاب کا۔ اصطلاح

طب میں شکر یا شہد گلاب میں جوش دیا

ہو مجاز آہ لفظ دوائے منفع و تسهل پر بھی

بولا جاتا ہے +

جھک (۱) خشک ریشہ۔ کھرنڈ۔ باریک

تشر (۲) پوست جو جسم کے اچھا ہونے

کے وقت اس کے منہ پر بندھ جاتا ہے۔

د بکرسٹ Crust

جلجت (۱) کاسہ سر۔ کھوپڑی۔ پانی کا ٹبکد

جمع جلیج و جلیج (۲) اینیم Cranium

جلد (۱) پوست۔ کھال جو تمام جسم کی بیرونی

سطح پر بطور پوشش یا غلاف کے واقع ہو

یہ لمبوں اور ناک کے تھنوں اور چوٹوں

اور کان کے سوراخوں اور مقعد کے

کناروں پر اس جھلی سے ملتی ہے جو

جلد کا ذوق، دیکھو جلد غیر طبیعی +

جلد کا ذوق، مرض سرسام - سرسام کی بیماری
تفصیل کے لئے دیکھو سرسام +

جلد کا ذوق، { منجمد خون - جامہ خون +

خثرہ (۱) { (۲) کلاٹ Clot

جلد کا ذوق، { خونی سڈہ (۱) عطر امینس
سڈہ و قویہ (۲) { Thrombus

نوٹ - خونی سڈہ ہمیشہ داخل عروق ہوا کرتا ہے

جلد کا ذوق، { مشت زنی میٹھی لگا کر انزال
استنسا، پائیدہ (۱) { کرنا - دیکھو استنسا (۱) ہٹنٹین

Masturbation

جلد کا ذوق، اور خضضہ کا فرق - یہ دونوں

متقارب المعنی الفاظ ہیں لیکن اتنا فرق

ہے کہ استنسا، بالیدہ آفت کے ذریعہ منی

نکلنے کو جلتی کہتے ہیں - اور عورت کے

سوا باقی جس طرح سے منی خارج کی جائے

اس کو خضضہ کہتے ہیں +

جلد کا ذوق، { معرب ہے گل انگبین کا - یعنی

گل سرخ شہد میں پروردہ کیا ہوا - جیسے

گل قند جس میں کہ گل سرخ قند یا شکر میں

پروردہ ہوتا ہے +

جلد کا ذوق، { پٹھنا +

جلد کا ذوق، { اولہ - دیکھو رطوبت جلیہ - یہ

جھاو اذات، { جمع ہے جماد کی بے جان چیزیں

جیسے سونا - چاندی - لوہا - اور مختلف قسم

کے پتھر وغیرہ +

جلد کا ذوق، { پستری کرنا صحت کرنا (۱) پٹھنٹین

Coitus Copulation کویتش

Coition کویتش

جلد کا ذوق، { خوبصورتی اور اس سے مراد کتاب

اعضا - صفائی رنگ - اور نرمی بدن (۱)

Beauty بیوٹی

جلد کا ذوق، { معرب ہے جاننا زنا سی، کا - علم

وزرش بدنی کا ماہر - جمناسٹک کا ماہر +

جلد کا ذوق، { کاسہ سر - کھوپڑی - جمع جمجمہ +

Cranium کرینیم

جلد کا ذوق، { کھوکھلی ہڈی +

جلد کا ذوق، { بستہ ہو جانا - بٹھڑ جانا +

جلد کا ذوق، { انکارہ - ڈھکا ہوا کوند +

جلد کا ذوق، { نفی معنی آگ کی چنگاری -

بکونیہ (۱) { اصطلاح طب میں نہایت

سرخ اور پھوٹے پھوٹے دانے ہوتے

ہیں - جن میں شدت سوزش اور جلن ہے

مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے - کہ گویا وہ

آگ کی چنگاری رکھی ہوئی ہے - یہ کبھی

تو بڑے جملے ہو کر کبھی متفرق ہندو جلا جاتا ہے

پر ظاہر ہوتے ہیں - اور عین لحم معنی گوشت

کے گراؤ میں سرایت کر جاتے ہیں - آٹا

مقام ماؤف کا تھوڑا سا گوشت گل جاتا

ہے - اور وہ جگہ آخر میں سیاہ یا خاکستری

ہے۔ دیکھو بخور قفا +

جمود (د) ایک بیماری ہے جس میں

شخص (د) انسان کی حس و حرکت دفعۃً

آفدہ (د) موقوف ہو جاتی ہے۔ اور وہ

مُد کہ (د) وقوع مرض کے وقت جس

قاعطوس (د) حالت میں ہو مہی حالت

میں رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر بیٹھا ہو تو بیٹھا

کھڑا ہو تو کھڑا کام کرتا ہو تو کام کرتا رہ جاتا

ہے۔ یہ مرض دماغ کے بطن مؤخر میں ہوا

وادہ کے بند ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔

لیکن اتصال و مشارکت کے باعث دماغ

کے تمام اجزاء متاثر ہوتے ہیں۔ اس لئے

تمام حس اور حرکتیں باطل ہو جاتی ہیں

یہ مرض دفعۃً واقع ہوتا ہے۔ اور اس کا

مریض سانس نہ لینے اور حرکت نہ کرنے

سے مر وہ سا معلوم ہوتا ہے (د) کیٹالپسی

Catalepsy ایکٹیس Ecstasy

جمود اور سبات کا فرق۔ سبات یعنی

گہری نیند کے مریض کی آنکھیں بند رہتی

ہیں۔ اور اس میں مریض رفتہ رفتہ اور

بتدریج غافل ہوتا ہے۔ برخلاف جمود کے

کہ آنکھیں اُس میں عموماً کھلی رہتی ہیں

اور مریض دفعۃً جس وحالت سے غفلت

پہنچ جاتا ہے۔ اس کے سوا جمود کا

وادہ مؤخر دماغ میں اور سبات کا مقصد دماغ

دماغ کی ہو جاتی ہے۔ کبھی اُس قسم کا سرخ

وسوزن شاکہ اندہ صرف ایک ہی ہوتا ہے اور

کبھی متعدد بے جھلکے یا عیودہ عیودہ ہوتے ہیں

جن کی مقدار سرخ کے دانہ کی برابر یا اس سے

چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا

ہے۔ کہ دانہ کوئی بھی برآمد نہیں ہوتا۔ بلکہ قفا

ماون پر صرف جلن اور خارش پیدا ہوتی ہے

جس کے بعد وہ سرخ قابلہ دار ہو جاتا ہے

ان بخور کی خصوصیت ہے۔ کہ ان میں قیہ

نہیں پڑتی بلکہ وہاں کی جلد اور مقوڑا سا

گوشٹ سیاہ اور مردار پڑ جاتا ہے۔ بعض

اوقات یہ مرض مسلک بھی ہوتا ہے +

(د) این تھریکس Anthrax

فوف۔ یہ مرض روس۔ ایران۔ بخارا

اور بالخصوص بلخ میں زیادہ ہوتا ہے۔

اس لئے اس کو بلخینہ بھی کہتے ہیں۔ جدید

تحقیقات سے ثابت ہوا ہے۔ کہ یہ ایک

مندی یعنی چھوت والا مرض ہے جو مکر

بیطوں میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن اُون وحنفہ

دانوں اور چرنگوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ اس

کا باعث ایک خاص قسم کا جراثیمی کر م ہے

جسے ڈاکٹری اصطلاح میں بیسی ٹس این

تھریکس یعنی جراثیم الجھریا مرض انگارہ

کا کیڑا کہتے ہیں۔ مصری اطباء جمرہ کا اطلاق

کارجل پر بھی کرتے ہیں۔ جو بخور قفا کا تعلق

میں ہوتا ہے۔ اور سبب خواہ کیسی ہی قوی ہو۔ اس مرتبہ کو نہیں پہنچتی کہ اس میں سانس بند ہو جائے۔

جمود اور سکتہ کا فرق۔ سکتہ کا مریض مڑو

کی طرح چت پڑا ہوتا ہے۔ اور درمیل جوڑ

جس حال میں ہو۔ اسی حال میں رہ جاتا

ہے مریض سکتہ کے حلق سے کوئی چیز

اُتر سکتی ہے۔ برضلاف اس کے مریض

جمود کے حلق سے کوئی چیز نہیں اُتر سکتی۔

جمود الصدر { سینہ کی جگہ نایک مرض ہے

بڑو الصدر { جس میں سادہ سردی پہنچے

یا بغل لرج کے جمع ہو جانے سے سینہ کے

عضلات میں ایک قسم کا تعدد پیدا ہو جاتا

ہے۔ اور بغیر سیدھا ہونے سانس نہیں

لی جاتی۔ { پلو مری اپو پلکسی

Pulmonary Appoplexy

جمود الزم فی النشانه { نشانہ میں خون کا بہتہ

ہوجانا۔ نشانہ میں خون کا جم جانا۔ اس

مرض میں پیشاب خون آمیز ہوتا ہے۔

اور غشی وغیرہ عوارض پیدا ہوتے ہیں

جمود الدم والکبد فی البغده والامعاء

{ دم، معدہ اور آنتوں میں خون اور دودھ

کا بہتہ ہو جانا۔ اس میں مریض کو غشی ہو

جاتی ہے۔ اور سرد پیدہ بکثرت آتا ہے

جمود الکبد فی الجنب { جنت کبد میں خون اور دودھ

کا پستان میں جمنا اور بہتہ ہو جانا۔ دودھ

کا پستان میں رُک جانا، رسی ٹنشن آف

Retention of Milk رُک

جمود ث { سختی سخت ہونا، سالیڈٹی

Solidity { صلابت

جمود رسی { شراب انگوری سہ سالہ تین

سال کی پُرانی انگوری شراب۔

جربیل { صاحب جمال۔ خوبصورت بیشین

جرب { جموں ہو جانا۔ دیوانہ ہو جانا۔ جنون

دیوانگی۔

جربا { کوڑھتی۔ گزہ پن { پیچ بیک

Hunch Back

جنتاب { مرض ذات الجنب۔ پسلی کا درد

Pleurisy پلئوریسی

جنتلج { لغوی معنی نرند کا بازو۔ پر۔ کنارہ

اصطلاح تشریح میں وہ اتھانی اُبھار جو

پشت و کمر کے مٹروں کے دائیں بائیں پٹا

جاتے ہیں۔ { لائٹل پراسس۔

Lateral Process

جنتلج الانف { ناک کا بازو۔ ناک کا پہلو

حصہ { ایلی نیزیائی

Alae Nasi جنتان { دم، قلب۔ دل۔

جنتب { دم، پہلو۔ بغل سے پیچے کا حصہ۔

Side سائڈ

جنتب { دم، دم پیز جانتی پر پیز جو جنت

سے پر کیا جائے +

جن جنون دو، ستواں سینہ سینہ کی ہڈی جمع ہونا
جنس، یہ اصطلاح منطقین میں کلی جو مختلف
الحقیقت چیزوں کو شامل ہو جیسے حیوان
کہ انسان۔ گھوڑے گدھے وغیرہ سب
پر صادق آتا ہے۔ اصطلاح طب میں
قسم مثلاً جنس اناث (عورتوں کی جنس)
جنس ذکور (مردوں کی جنس) جنس

Genus

جن جنون دو، دیوانگی۔ دیوانہ پن +

جنوب دو، دکن کی سمت۔ دکھنی ہوا +

جنون دو، دیوانگی۔ پاگل پن۔ اس مرض میں
انسان کی عقل میں فتنہ آجاتا ہے۔ اس کے
دل میں خیالات و توہمت فاسدہ اور تصور
کاذب پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے اخلاق
خصائل و شامل بدل جاتے ہیں۔ اور وہ
فضول و ناشائستہ حرکات و سکنات کرنے
لگتا ہو وغیرہ (۱) انسینٹی Insanity

نوٹ: متقدمین یونانی اطباء نے جنون کی
مندرجہ ذیل چار قسمیں بیان کی ہیں۔ (۱)
مآنیہ جس کو جنون سببی بھی کہتے ہیں۔
اس میں مریض کی طبیعت میں غیظ و
غضب اور جوش و خروش زیادہ بڑھ جاتا
ہے۔ اور وہ خونخوار و زردوں کی طرح لوگوں
کو دیکھتا اور کہتی ان پر حملہ دیتا ہے۔

(۲) ذاء الکلب۔ اس میں مریض کبھی تو
غیظ و غضب کا انداز کرتا ہے۔ اور کبھی گتوں
کی طرح خوشامد اور چالوسی کرتا ہے (۳)
قطرہ۔ اس میں مریض نہایت نرم و
اور منہمک سا نظر آتا ہے۔ اسکو کسی ایک جگہ
قرار نہیں ہوتا۔ بلکہ ہمیشہ آوارہ گردی کرتا رہتا
ہے۔ بیک اور ناشائستہ حرکات کرتا ہے
اس کا مریض عموماً تو لوگوں کو دشمن جان
سمجھ کر ان سے بچنے اور چھپنے کی کوشش
کرتا ہے لیکن کبھی کبھی حملہ بھی کر بیٹھتا ہے
(۴) صبا۔ اس قسم کا جنون سرسام منطرد
کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی ابتداء میں مریض
زیادہ جاگتا اور بیقرار و پریشان حال رہتا
ہے۔ کبھی نیند میں ڈر کر جاگ اٹھتا ہے۔
اسکی آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے۔ اور وہ
سوال کے مطابق جواب نہیں دیتا +

فالیولیو اور جنون کا فرق۔ فالیولیو میں
مریض کے افکار و خیالات فاسد و پریشان
ہو جاتے ہیں یعنی طبیعت میں وہم اور
وسوسہ بڑھ جاتا ہے۔ اور مریض خوف و
غم کی طرف زیادہ مائل رہا کرتا ہے۔ لیکن
طبیعت میں جوش و اضطراب کی نشان
نہیں جوتی۔ برخلاف اس کے جنون میں
مریض بیک و ناشائستہ حرکات کرنے لگتا
ہے کبھی لوگوں تک اپنے عزیز و اقارب کو

دشمن جان تصور کر کے اُن سے بھاگتا ہے اور کبھی لگتوں کی طرح اُن کی چا پلو سی کرنے لگتا ہے۔ اور کبھی غصہ اور جوش میں بھر جاتا ہے۔ اور غیظ و غضب سے لڑنے جھگڑنے اور مارنے پیٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور درندوں کی مانند لوگوں پر چھیٹتا اور حملہ کرتا ہے وغیرہ +

نوٹ۔ ڈاکٹروں نے اینٹیٹی یعنی جنون کی تین بڑی قسمیں کی ہیں۔ (۱)، مانیہ یا جنون بسی جس کو ڈاکٹری میں مانیہ Mania کہتے ہیں (ب)، بلاہت یا جنون جس کو ڈاکٹری میں ڈیمینٹیا Dementia کہتے ہیں (ج)، حماہت یا بلاوت جس کو ڈاکٹری میں امینٹیا Amentia کہتے ہیں +

(الف)، مانیہ کی پھر یہ چار قسمیں ہیں۔ (۱)، مانیہ حادہ (۲)، مانیہ مزمن (۳)، مانیہ عقلی (۴)، مانیہ اخلاقی + نوٹ۔ مانیہ یا مانیہ عقلی کی ایک قسم ہے۔ مانیہ اخلاقی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جو جنون کے مختلف ناموں سے درج ہیں +

(ب)، بلاہت کی نو قسمیں ہیں جن میں فطری مفرق عقل یا دیوانگی کا فطری مفرق عقل (ج)، بلاوت کی تین قسمیں ہیں (۱)، خلقی مجبوظی یا ضعف عقل (۲)، غلط دماغ

یا اختلاط عقل (۳)، ابلیس نقص احشاء۔ چنانچہ مطلق مجبوظی جس کو ڈاکٹری میں ایڈیوسی Idiosy کہتے ہیں۔ اس بیوقوفی یا غلط دماغی کا نام ہے۔ جو قسائے دماغی کے فتور سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری اس کے مریض کو کوڈون کہتے ہیں۔ اور (۲)، غلط دماغ یا اختلاط عقل اس بیوقوفی کا نام ہے جو پیدائش کے بعد فتور دماغی سے لاحق ہوتی ہے۔ ڈاکٹری میں اس کو ایمبیلیس یعنی Imbecility کہتے ہیں (۳)، ابلیس نقص احشاء۔ اس میں بعض کا سر اور دوسرے اعضا اپنی طبی مقدار سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور عموماً اس کی گردن میں گھسکا ہوتا ہے۔ ایسے مریض کو پنجاب و ہندوستان میں شاہ دولہا کا چڑھا کہتے ہیں۔ اس قسم کے مریض یورپ کے ملک سوئٹزر لینڈ میں نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسی ابلیس کو ڈاکٹری میں کریٹانزم Cretanism کہتے ہیں +

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے اختلاط عقل ہدیہان۔ رجوت و قنق اور مرق و حشک کہ مانیہ یا دیوانگی کے قبیلہ سے لکھا ہے۔ اور مانیہ یا دیوانگی کو جنون سے علیحدہ ایک مستقل مرض لکھا ہے لیکن ڈاکٹر ان یورپ مانیہ یا دیوانگی اور دیگر مذکورہ اقسام کو جنون کی قسم قرار دیتے ہیں +

جنُونِ انتہائی دو جنونِ خوشی - خوشی کا جنون - اس میں مریض کو رنگ برنگ کے فرضی دل خوش کن نظارے دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر وقت خوش و بھاش نظر آتا ہے۔ لیکن اس کی باتیں بے محل اور پالگانہ ہوتی ہیں (۱) اپنومینیا

Amenomania

جنُونِ اختیاتی دو، جنونِ باؤ گولہ - اس قسم کا جنون عورتوں کو مرضِ اختناقِ الرحمِ باؤ گولہ کے سبب ہو جاتا ہے +

(۱) ہسٹیرک مینیا Hysterie Mania جنونِ جبرائی دو، جنونِ چیر پھاڑ - چیر پھاڑ کا جنون اس کی دو صورتیں ہیں (۱) کبھی تو اس قسم میں مریض کو اعمالِ جراحی دچیر پھاڑ کا جنون ہو جاتا ہے۔ اور (۲) کبھی ایسے جنون کو اپنے اوپر عملِ جراحی کرانے کا جنون سوار ہو جاتا ہے۔ اور یہ صورت بالعموم اختناقِ الرحم کی مریض عورتوں کو ہوا کرتی ہے (۱) ٹومو مینیا Tomomania

جنُونِ جزئی دو، کسی ایک بات کا جنون جنونِ وحدت (۱) مونومینیا Monomania

جنُونِ شمری دو، شراب کا جنون - شراب پینے کا جنون - اس میں مریض کو روز بروز زیادہ اور تیز شراب پینے کی خواہش ہوتی ہے (۱) ڈیپسو مینیا Dipsomania

او مینو مینیا Oenomania

جنُونِ بوی دو، بھیڑ بچے کا جنون - اپنے بھلے الذنب (۱) آپ کو بھیڑ پانچنے کا جنون قُطرب (۱) اس میں مریض اپنے آپ کو بھیڑ پانچ تصور کرتا ہے۔ اور بھیڑیے کی مانند حرکات کرتا ہے (۲) لائی کو مینیا

Lycomania

نوٹ - اس قسم کے جنون کو متقدمین اہلِ طب نے قُطرب کے نام سے لکھا ہے۔ اور قُطرب کے معنی انہوں نے ایک دریا کی کیرے کے کھٹے ہیں۔ اور اس مریض کو اس کیرے کے مانند بے حین دے قرار بتلایا ہے۔ لیکن شرحِ اسباب میں قُطرب کے معنی بھیڑیائے بھی لکھے ہیں۔ اور اسی قُطرب سے انہوں نے اس جنون کو علتِ الذنب سے بھی تعبیر کیا ہے جو مزید تحقیق سے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے +

جنُونِ رقصی دو، ناچنے کا جنون - یہ ایک قسم کا دہائی رقص ہے جس میں مریض بے اختیار اسی طور پر ناچا کرتا ہے + (۱) ڈینسنگ مینیا

Dancing Mania

Choromania

جنُونِ سببی دو، ایک قسم کی دیوانگی ہے۔ مینیا دو، اجس میں مریض کی طبیعت میں جوشِ دھندہ برپا ہوتا ہے۔ اور اس

Mathomania پوٹومینیا
Potomania

Alcoholic Mania الکحلیک مینیا

Delerium Tremens ڈیلیریم ٹرنس

جنون شدید مدہ و عفت جنون (۱) ایکڑے نیا

Acromania

جنون صرعی مدہ و عفت کا جنون - وہ جنون

جو مرگی کے سبب ہو جاتا ہے (۲) اپنی لپٹک

Epileptic Mania عی نیا

جنون عشقی مدہ و عفت و محبت کا جنون +

Erotomania ابروٹومینیا

جنون کلنی مدہ و عفت کا جنون کہتے ہیں کہ کوئی شخص یا کتے کی

مانند حرکات کرنے کا جنون (۱) ہنر تھوڑا

Cynanthropia

جنون مانی مدہ و عفت کا جنون پانی میں ڈوب

مرنے کا جنون - اس قسم میں مریض کی

طبیعت کا میلان پانی میں ڈوب مرنے

کی طرف ہوتا ہے (۲) ہائیدرومینیا

Eydomania

جنون ناری مدہ و عفت کا جنون آگ لگانے

کا جنون - اس میں مریض کو آگ لگا کر تباہ

دیکھنے کا شوق ہوتا ہے (۱) ہائیدرومینیا

Fyromania

جنون انفسا مدہ و عفت کا جنون - اس میں

نچہ پاگل ہو کر شوہر اور اپنے عزیز و اقارب

سے متفرق ہو جاتی ہے - اور اپنے بچہ کو

کی طبیعت میں لڑنے بھگڑنے اور مارنے

پھینکنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے - اپنے

عزیز و اقارب سے بدن ہو جاتا ہے بال

بچوں اور خویش و اقارب کی محبت جاتی

رہتی ہے (۲) مینیا Mania

نوٹ لے نیا یا مینیا و حقیقت یونانی لغت

ہے جس کے اصلی معنی ہیں دیوانگی - پس

بعض اہل علم نے جو اس لفظ کا ترجمہ حیوان

سببی و درندہ لکھا ہے وہ صحیح نہیں چنانچہ

بعض متاخرین بالخصوص علامہ رازی

نے بھی اس لفظ کا ترجمہ جنون یا جانیانہ

دیوانگی سے کیا ہے جو جدید تحقیقات سے بھی

صحیح ثابت ہوا ہے +

جنون سرتی مدہ و عفت کا جنون - اس میں

جنون السرقہ مدہ و عفت کا جنون کو چوری کرنے کی بے

اعتیاری عادت پڑ جاتی ہے بعض دہشت

اشخاص اس قسم کے جنون میں مبتلا ہو کر

سوئی جیسی ناچیز چیز کے چرانے کے مرتکب

ہوتے ہیں (۲) کلیپٹومینیا

Kliptomania جنون سرور عی مدہ و عفت کا جنون - اس میں

مریض خواہ مخواہ ہر وقت سرور و شادمان

Habromania رہا کرتا ہے (۱) ہائیدرومینیا +

جنون سکری مدہ و عفت کا جنون - شراب کا

جنون - اس قسم کا جنون عادی طور پر کثرت

منواری کو بنے سے ہو جاتا ہے (۱) ہائیدرومینیا

ہلاک کرنے کا قصد کرتی ہے (۱) پتور پھل

مینیا Puerperal Mania

جنون وطنی (۲) وطن کا جنون۔ وطن کے

شوق و محبت کا جنون۔ پردیس میں دیں

کا جنون (۱) ناستومیینیا Nosto Mania

جنون ہڈیانی (۲) سرسام یا ہڈیان کا جنون۔

جنون سرسامی (۳) سرسام صغروی کے ساتھ

صبارا (۴) ہوتا ہے (۱) ڈلیریئس مینیا

Delerious Mania

جنین (۲) بچہ شکم۔ وہ بچہ جہاں کے پیٹ میں

رہے جمع آجندہ (۱) فیتس Foetus

طبی نوٹ جب مرد و عورت کی منی رحم

میں ملتی ہے تو پہلے اُس سے ایک خون

کا سا لوتھڑا بن جاتا ہے جس کو طب میں

علقہ کہتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ

گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے جس کو طب

مضغہ کہتے ہیں +

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں جب مرد

کی منی کا کثیرا سپریمینز (۱) (۲) رحم میں ہوتی

کی منی یا بیضہ انٹی (۱) (۲) (۳) کے ساتھ ملتا

ہے۔ تو اُس کو کنٹینیشن اور طب میں

تلفیح یا علق کہتے ہیں۔ پھر چار مہینے

بہک کے محل کو ڈاکٹری میں ایمبریو بولتے

ہیں۔ اور اس کے بعد فیتس Foetus

کہتے ہیں۔ پس فیتس کے دو حصے ہیں۔

(۱) بچہ جب تک کہ ماں کے پیٹ میں رہے

(۲) چار مہینے کے بعد کا جنین +

جنین کا زب (۱) چھوٹا جنین جیسا کہ مرض

رجایا محل کا زب میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی

رحم میں ایک گوشت کا لوتھڑا سب پیدا ہو

جاتا ہے (۲) مول Mole

نوٹ۔ مول کے معنی خال و زلل، کے بھی

آتے ہیں +

جوڑ (۱) زمین و آسمان کا درمیانی نضا۔ زمین

و آسمان کے درمیان کی جوا +

جوڑ (۲) دست دتے +

جوڑ (۳) جمع ہے جارحہ کی۔ شکاری جانور

کا م کاج کے اعضا مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ

جوڑ (۴) اور اعضا کا فرق۔ انسان

کے کام کاج کے اعضا مثلاً ہاتھ پیروں

کو جوڑ (۵) کہتے ہیں۔ اور بدن کے مختلف

مفرد و مرکب حصوں کو اعضا بولتے ہیں

جن میں جوڑ (۶) بھی شامل ہے +

جوڑ (۷) دے، معرب ہے گوارش کا۔ دوائے

مرکب ہاضم خوش مزہ بخلاف معجون کے

کہ اُس میں خوش مزہ ہونے کی قید نہیں +

جوڑ (۸) دے، اجزا بدن جو سخت اور بہت ہوں۔

جیسے ہڈی گڑی وغیرہ +

جوڑ (۹) دے، قرص امرو۔ امرو کا زخم +

جوڑ (۱۰) دے، گڑھا۔ نضا۔ اصطلاح تشریح میں

کان کی اندر ویلی تحریف۔ کان کا سوراخ ایک جھلی پر ختم ہوتا ہے۔ اور اُس جھلی کے اندر کی طرف ایک خلا ہے جسکو جوہ کہتے ہیں جو جوہ دو، سینہ۔ سینہ کا گرداگرد۔
جَوْدَةُ الرَّجَاءِ، اُمید کا اچھا ہونا۔ کسی کام کے متعلق بھلائی کی اُمید۔ اچھا اعتقاد جو کسی کام کے نتیجے کے متعلق ہوتا ہے +

جَوَزُهُ، دو، ایک وزن ہے جو سات درہم یا ایک مثقال یا دس ماشہ کے برابر ہوتا ہے +
جَوَزُهُ مُطْلَقٌ، دو، ایک وزن ہے جو برابر نورنجی یا تین تولہ چار ماشہ چار رتی کے +
جَوَزُهُ مُلْكَبٌ، دو، برابر کچھ دہم یا سوادو تولہ کے
جَوَزُهُ مُبَطَّنٌ، دو، برابر ہے ایک مثقال یا چار ماشہ چار رتی کے +

جَوَزُقْ، دو، { تین رطل یا ایک سو ایک بونق { دو، { تولہ تین ماشہ کے برابر ہے
جَوْرُجْ، دو، { گرسلی، بھوک۔ بھوکھا ہونا
اشْتِدَا { (۱۲) اپلی ٹائٹ Appetite
ہنگر Hunger

جَوْعٌ بَقْرِيٌّ { جوع بقری کے لغوی معنی ہیں
جَوْعٌ كَلْبِيٌّ { بیل یا گائے کی بھوک۔ او
بولیموس دی، { اصطلاحی معنی بھوک کا ہونا۔
ہدرا یا پن۔ جوع کلبی کے معنی گتے کی بھوک
(۱۱) بولیمیا Bulimia، بولیموس Bulimus
نوٹ۔ بولیموس ایک یونانی لغت ہے جو

مرب ہے دو کلمات سے۔ ایک تو اخذ از ہما س بمعنی بیل اور دوسرے لیوس بمعنی بھوک۔ پس اس لفظ کے لغوی معنی ہیں بیل کی بھوک جس کا صحیح مترادف جوع بقری ہو اور جوع کلبی بھی درحقیقت اسی کا دوسرا نام ہے۔ جن اطباء نے ان دونوں کو جدا جدا قرار دے کر ان کی ماہیت میں فرق کیا ہو ان کو درحقیقت اشتباہ واقع ہوا ہے۔ کیونکہ جوع بقری و جوع کلبی اور بولیموس درحقیقت ایک ہی مرض کے مختلف نام ہیں۔ جن میں مریض کو بھوک کا ہوکا ہو جائے کہ وہ کھانے اور وہ بیل یا گتے کی طرح ہر وقت کھانے کی خواہش رکھتا ہے۔ پس بعض متقدمین اطباء کا یہ سمجھنا کہ جوع بقری میں بعض اعضا بھوکے ہوتے ہیں۔ لیکن معدہ اپنے پرہیز کی وجہ سے کھانے کی خواہش نہیں کرتا۔ برعکس نند نام زنجی کا فوراً معنوں پیش کرتا ہے۔ کیونکہ یہ ماہیت سقوط شہوت یا بطلان شہوت میں داخل ہے۔ جوع یا بھوک میں داخل نہیں۔ چنانچہ ملازم گیلانی نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے +
جَوْعٌ مَعَشِيٌّ، دو، بیہوش کر دینے والی بھوک ایک مرض ہے۔ جس میں بھوک کی برداشت بالکل نہیں ہوتی۔ اور ہر وقت کھانا نہ لینے سے معشی ہو جاتی ہے +

جو کسی طرح تقسیم اور ٹکڑے نہیں ہو سکتا۔

Atom (۱) ایٹم

جو ہر فعال (۱) دوا کا مکمل والا جوہر۔ اثر کرنے

والا جوہر۔ اصطلاح دوا سازی میں دوا کا

جزو و ثمر (۱) ایکٹو پرنسپل
Active Principle

جهاز (۱) مجموعہ نظام (۱) سسٹم
System

اپریٹس
Apparatus

جهاز بولنی (۱) دوا پیشاب کے اعضاء مثلاً ٹیڑے

عالبین۔ مثلاً۔ (۱) یورینری سسٹم
Urinary System

جهاز نشانی (۱) دوا نسل کے اعضاء مثلاً خضے

قنات منویہ۔ ذکر وغیرہ (۱) جنٹو پوزیٹو

Generative Organs

جهاز تنفسی (۱) دوا سانس لینے کے اعضاء مثلاً

خجرو۔ قصبہ ریه اور گھٹڑے وغیرہ +

Respiratory System (۱) ریسپایٹری سسٹم

جهاز ہاضمی (۱) دوا ہضم چومنے سے لے کر

مبرز تک واقع ہیں۔ مثلاً منہ۔ مری۔ معدہ

آنتیں وغیرہ (۱) ڈائجسٹیو سسٹم

Digestive System

نوٹ۔ جگر۔ پتہ۔ تلی۔ بلبہ بھی چونکہ ان

اعضاء کے ہضم میں مدد کرتے ہیں۔ اس

لئے ان کو جهاز ہاضمی کے اعضاء اضافیہ

کہا جاتا ہے +

جہت (۱) دو طرف۔ سمت۔ ناچہ۔ کنارہ۔ جمع

جوف (۱) پیت۔ نعل۔ مڑھا۔ اصطلاح تشریح

Cavity (۱) میں کسی عضو کا دل یا نعل (۱) گودی

جوف اشعل (۱) جوف شکم۔ جھلا جوف پیت کا

جوف انطن (۱) گودا۔ وہ مقام جو آلات غذا

کو حاوی ہو (۱) ایڈوڈنٹل گودی

Abdominal Cavity (۱) جوف سینہ۔ سینہ کا جوف۔

جوف مقعد (۱) یعنی وہ مقام جو آلات تخلص

Thoracic Cavity (۱) کو حاوی ہو (۱) تھوریکس کا گودی

جوف عاندو (۱) پیڑ کا جوف یا پول (۱) پولک

حوض (۱) ایکیٹی Pelvic Cavity

جوف عاند صابوق (۱) پیڑ کا وہ سجا جوف

جو پیڑ کے لب سے پٹے واقع ہے +

(۱) ٹریکٹ کیو بیٹی

جوف عاند کاؤب (۱) پیڑ کا جھوٹا جوف

جو پیڑ کے لب سے اوپر واقع ہے (۱) فائلس

پول کیو بیٹی False Pelvic Cavity

جو ہر ذی ذات۔ منہ سے عرض کی۔ وہ چیز جو

بذات خود قائم ہو۔ دوا پٹے قیام میں کسی

دوسری چیز کی محتاج نہ ہو مثلاً جسم بھلا

عرض کے کہ وہ اپنے قیام میں دوسری چیز

کا محتاج ہوتا جو جیسے رنگ پس جسم جو ہر

ہے اور رنگ عرض (۱) اصطلاح دوا

سازی میں کسی دوا کا خاصہ۔ سمت۔ انٹن

(۱) سب شانس Substance

جو ہر فرقہ و جزوہ لایعجزنی، ناقابل تیسرہ

جہدات +

Effort

جہد دوسری کوشش کوشش کرنا (۱) ایفٹ

جہد طبعی دوسری کوشش (۲) مصطلح طب

میں کسی عضو کا اپنے طبعی فعل کے انجام

دینے کے کوشش کرنا مثلاً جہد طبعی دینی

اورادویں کے لئے رحم کی قوت طبعی کا کوشش

کرنا (۱) مولی من Molimen

جہد دوسری روزگوری - دوسری - ایک مرض ہے

جس میں دن کو دکھائی نہیں دیتا +

(۱) ہیمیرالوپیا Hemeralopia

جہد دوسری جہد جہد - دوسری کی عارض

جہد دوسری جہد دوسری صورت بنانا +

جہد جہد دوسری جہد سے گر پڑے - ناقص

ہو یا پورا +

جہد کو جہد (۱) طبقات الارض - زمین کے

طبقات کا علم (۲) جہد

جہد دوسری جہد - جہد - جہد جہد

جہد جہد جہد (۱) انٹرم Antrum

پاؤچ Pouch

جہد جہد (۱) بالائی جہد کی ہڈی کا دینی

جہد جہد (۱) جہد آف ہائی مو

Antrum of High more

جہد جہد دوسری جہد - جہد کی نالی

جس میں میدی خون دور کرتا ہے +

(۱) سینس Sinus

جہد دوسری جہد کی آنکھوں سے ہمیشہ پانی

ہوتا ہے - اور بالوں کے بال گر گئے ہیں

جہد دوسری جہد جہد و اجبا +

جہد دوسری جہد - نیک - کھرا - وہ فلا جس سے اہل

ہضم کے فضلہ نہ پکے یا بہت تھوڑا پکے +

جہد دوسری جہد - ایک قسم کے قروح دہیپ دار زخم

ہیں - جو غایت فساد سے مندرج نہیں ہوئے

جہد دوسری جہد +

ج

چارہ (۱) علاج - مداوی - تدبیر دہیپ

چاشت (۱) ایک ہر دن چڑے کا وقت -

(۲) اس وقت کے کھانے کا نام +

چاق (۱) تندہ - طاقتور - چالاک +

چانہ (۱) ایک نسل یا پختے جہد کی ہڈی -

(۲) ٹھوڑی +

چارہ زرخ (۱) زرخدان - ٹھوڑی کا گڑھا +

چارش (۱) ریش - زکام - نزہ - کٹار +

چپہ (۱) چہ دست - کچھو - بایں ہاتھ سے

کام کرنے والا +

چنگ (۱) ایک مٹہ - ایک خال یا ایک تل +

چرب (۱) چرب - چربا - چربا +

چرب (۱) چرب - چرب - چربا +

چرب قاضی (۱) چرب قاضی - چرب قاضی

ح

حاجب (دو) لغوی معنی روکنے والا۔ بند کنیوالا

اصطلاح طب میں وہ دوا جو طبوبات جسم مثلاً خون۔ پیشاب۔ پسینے وغیرہ کو نکلنے

سے روکے (۱) اسٹپٹک Styptic

این انسٹالٹک Anastaltic

حاجب اسہمال (دو) وہ دوا جو دستوں کو

بند کرے (۲) اینسٹرنجٹ Astringent

حاجب بول (دو) وہ دوا جو پیشاب کو روکے

اور بند کرے (۱) یورینری اینسٹرنجٹ

Urinary Astringent

حاجب وقم (دو) وہ دوا جو خون کو بند کرے۔

قاطع التزیف (۱) جریان خون کو بند کنیوالی۔

(۲) اسٹپٹک Styptic ہیوسٹپٹک

Hemostyptic

ہیوسٹیک Hemostatic

حاجب عرق (دو) وہ دوا جو پسینہ کو روکے +

(۱) اینٹی ہائیڈرٹک Antihidrotic

حاجبہ (دو) آنجلی۔ حاملہ عورت۔ وہ عورت

حاجبہ (دو) جس کو حمل ہو (۱) پرنیٹینٹ

Pregnant گریوڈ Gravid

حاجب (دو) دربان۔ اصطلاح طب میں

اُبرو۔ بھوون جمع حاجب +

(۱) آئی برو Eye-brow

حاجبان (حاجبین) (دو) بھوون کی

چترزہ (دو) آدمی یا حیوان کی کھال +

چترک (دو) یکم۔ پیپ۔ بدن کا میل وغیرہ +

چترک گوش (دو) کان کا میل +

چترکین (دو) وہ زخم جس سے پیپ بہا کرے

(۲) بڈشکل۔ بھونڈا +

چشم (دو) آنکھ (۲) امید۔ توقع +

چشم بند (دو) آنکھوں پر خواب بندی +

چشم پشت (دو) کنایہ ہے مقعد یا دُبر سے +

چشم فرنگی (دو) کنایہ ہے چشمہ یا عینک سے +

چشم خانہ (دو) خانہ چشم۔ آنکھ کا گڑھا جس میں

دھیلا رہتا ہے +

چشم گشتہ (دو) آنکھ بھینکا +

چکا (دو) پیشانی۔ ماتھا +

چکسہ (دو) دوا کی پٹہ یا بندھنے کا کاغذ وغیرہ

چکیرک (دو) تقطیر البول قطره قطره پیشاب پینا

چل (دو) مرد کا عضو تناسل۔ آلہ تناسل +

چلاؤ (دو) ہٹانے۔ اُبلے ہوئے چاول +

چلی (دو) حقیق۔ بیوقوفی۔ بے عقلی +

چلی (دو) عنایت۔ نامردی۔ ضعیف باہ +

چچین (دو) چاچین۔ بول و براز۔ گوہ موت +

چشمر (دو) ہنسی کی ہڈی۔ ہنس (۲) طوق حلقہ

چہار رگ (دو) چار رگیں۔ ہونٹوں کی چار

رگیں جو دواؤں پر دوشے ہوتی ہیں۔ امراض

لش میں ان کی تصدیق کرتے ہیں +

چٹک (دو) آبلہ۔ سینٹلا۔ تانا +

دونوں ہلیاں مع گوشت دہست و بال
و غیرہ کے +

حاجز دوم، مانع فاسل، حائل، آڑ۔ اصطلاح
قلب میں دو چیزوں کے درمیان حائل
ہونے والا پردہ (۱) سیکٹم Septum
حاجز قلبی، دو، آناک کا وہ کری فار پردہ جو اس
قاسم الانف (۲) کو دو بطنوں میں تقسیم کرتا ہے
ناک کا درمیانی پردہ (۳) سیکٹم نزاری -

Septum Nasi

حاجز شفاف، شفاف پردہ - ایک نہایت
ناجزل لامع، باریک اور شفاف پردہ جو
دلخ کے بطنوں جانبی کے درمیان حائل
ہوتا ہے (۴) سیکٹم لوسیدم

Septum Lucidum

حاجز قلبی، دو، قلب کا پردہ جو اس کو دایں
بائیں دو حصوں یا دو بطنوں میں تقسیم کرتا
ہے (۵) سیکٹم وینٹریکولوسم

Septum Ventriculosum

حاجز، دو، پچھلے لگانے والا +

حاجز، دو، لغوی معنی تیز روند - فن ادویہ
حاجز (۶) میں وہ دو اج تیزی کرے -

تند و تیز دو - علم الامراض میں شدید مرض
جس کا منتہی چھتے روز تک ہو - وہ مرض
جس کے علامات و عوارض شدید ہوں -

اور وہ چار دن سے یا زیادہ سے زیادہ

بیس دن سے تجاوز نہ کرے - یعنی اس کا
انجام غیر و شر جلد ہو جائے (۱) ایکوٹ

Acute سکتیک ایک

ذالکلی نوٹ - ایکوٹ اس مرض کو کہتے
ہیں جس کی علامات شدید ہوں اور زمانہ
مرض قلیل ہو اور سکتیک ایسے مرض کو
کہتے ہیں - کہ جس کی صرف علامات شدید
ہوں تفصیل کے لئے دیکھو امراض حادہ
حاجز المزمناک، دو، کم شدید مرض - وہ مرض
تحت الحاد جس کے علامات و عوارض
نسبتاً کم شدید ہوں - اور اس کا منتہی چوبیس
روز سے اکیسویں روز تک ہو جائے +

Subacute ایکوٹ

حاجز - دو، مسلسل - دست آورد +

حاجز، دو، پشت پیٹھ پیٹھ کا وسط +

حاجز، دو، گرم - گرمی پیدا کرنے والی دو +

حاجز بالفعل، دو، بالفعل گرم - وہ چیز جو چھوٹے
ہی گرم محسوس ہو - مثلاً آگ وغیرہ +

حاجز بالقوت، دو، وہ چیز جو بحال چھوٹے سے

گرم محسوس نہ ہو - مگر جب بدن میں پہنچے -

اور حرارت بدنی سے منفصل ہو تو گرمی پیدا

کرے - جیسے مشک اور شراب وغیرہ +

حارث بن کلدہ، دو، یہ شہر طائف (عرب،

کا رہنے والا ایک نہایت قابل اور فعال

طیب گذرا ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کا بھی فخر حاصل تھا۔ حضرت کے زمانہ کے بعد یہ خلفاء راشدین اور امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی زندہ تھا۔ امیر معاویہ نے اُس سے دریافت کیا۔ اے حارث! کس چیز کا نام ہے؟ اُس نے جواب دیا پتھر کا۔ وہ کہتا تھا۔ وہاں کے استعمال سے حتی الامکان بچتے رہو بلا ضرورت وہاں کھانا بھی مرض پیدا کرتا ہے اس کی تصانیف میں صرت ایک کتاب ہے جو اس کا اور نو شیروان عادل کا مکالمہ ہے **حَارِصَةُ**، دوسری چٹ جس میں سر کا پوست پھٹ جائے۔

حَارِضٌ، دوسرا بہت بیمار بہت بیمار۔ قریب بہلا **حَارِضٌ غَرِيبِي**، دوسرا بہت غریب یا جسم کی صلی بلوبت جس کے ساتھ حارث غریبی قائم ہے، ۲۰ حارث غریبیہ +

حَارِصَةُ، دوسرا مان کا سرا جو چڑھے ملتا ہے + **حَارِصَتَانِ**، دوسریوں میں دونوں رانوں کے لئے کی جگہ +

حَارِکٌ، دوسرا ہر شانہ کندھے کا سرا۔ وہ ہڈی جو کندھے پر دو ہڈیوں کے ساتھ سے ابھری ہوئی واقع ہے +

حَاشِہ، دوسرا قوت جس جو اس نمہ میں سے کوئی ایک جتن **ہائینس** **Renno**

حَاشِہ، دوسرا پیادہ جس سے سوکے بال گر جاتے

حَاشِہ، دوسرا مانی چوڑے کی پرورش کرتی ہر کتاب یا **حَاطُومٌ**، دوسرا سہ ہانم۔ ہانم دوسرا چھوڑنا یا جوارش +

حَافَانٌ، دوسرا دوسری رگیں۔ جو زبان کے **مُؤَدِّينَ** (۱) اپنے نظر آتی ہیں +

حَاقِفٌ، دوسرا طرن۔ کنبراہ **ہالینج** **شفقہ** (۲) **بارڈر** **Border**

حَافِرٌ، دوسرا قوت کا گرا زخم + **حَافِظٌ**، دوسرا قوت حافظہ۔ وہ قوت جو ہم متذکرہ بستر چھ کے اور اک کئے ہوئے معافی کو یاد رکھتی ہے۔ یا یاد رکھنے والی قوت یہ قوت دماغ کے بطن ٹوخر میں رہتی ہے +

حَاقِیٌّ، دوسرا وسط۔ درمیان۔ بیچوں بیچ + **حَاقِیُّ الْجُوعِ**۔ اشتہاء صَادِقٌ، دوسرا سچی بھوک اصل بھوک +

حَاقِبٌ، دوسرا جس کے پیٹ میں درد یا قبض ہو **حَاقِبِنٌ**، دوسرا لغوی معنی بند کرنے والا۔ گھوٹنے والا۔ اصطلاحی معنی پیشاب بند کرنے والا جس کو پیشاب لگا ہو +

حَاقِصَہ، دوسرا معدہ۔ بہنسل کی دونوں ہڈیوں کا درمیان یا ان کے درمیان کا گڑھا +

حَاقِفَتَانِ، دوسرا شانہ اور بہنسل کی ہڈی کے درمیان کے دونوں گڑھے۔ دونوں رانوں کے سر کے جو دونوں سر میں داخل ہیں۔ وہ پٹھے

جو سر میں موجود ہیں +

حاکم، دو، دمان۔ دانت +

حالت، دو، کیفیت، موجودہ زمانہ موجودہ +

حالب، ہو، گردہ اور شاذ کی درمیانی نالی جس کی راہ گردے سے مثانے میں پیشاب جاتا ہے تشبیہاً حالبان،

حالبان، دو، تشبیہاً حالب کا۔ یہ دوہی بڑبھین (۱)، نالیاں ہیں جو دائیں اور بائیں گردہ سے شروع ہو کر ہر وہ صفاق کے پیچھے سے پیچھے اور درونی جانب کو ترچھی گزرتی ہوئی مثانہ تک پہنچتی ہیں جن کے راہ سے گردوں سے مثانہ میں پیشاب جاتا ہے (۲)، یو ریٹرز Ureters

نوٹ۔ متقدمین اطباء اگرچہ حالبین اور بڑبھین کو انہی دونوں نالیوں پر پڑتے رہے ہیں لیکن جدید اطباء نے مصراب بڑبھین کو خصیبہ فوقانی کے لئے مخصوص کرتے ہیں جس کو ڈاکٹری میں پائی ڈوکس Epididymus کہتے ہیں +

حالت، دو، کیفیت۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) طبی، دو، غیر طبی (۲) متوسلہ + حالت طبی یعنی دو، اصل حالت طبی کیفیت صحت تندرستی +

حالت غیر طبی، دو، غیر طبی کیفیت۔ مرض۔ نکتہ۔ بیماری +

حالت متوسلہ، حالت ثالثہ، دو، دھبانی

حالت صحت و مرض کے درمیان کی حالت۔

یعنی وہ حالت جس میں نہ پوری صحت ہو اور نہ پورا مرض جیسے مرض کے بعد کی نقابت یا پیدائشی اندھا پن یا بڑھاپا لیکن بعض اطباء حالت ثالثہ کو نہیں مانتے +

حاما، الضمیر، دو، ایک وزن ہے جو ہمارے دو مثقال یعنی ۵ ماش کے +

حاما، الضمیر، دو، ایک وزن ہے جو ہمارے تین مثقال یعنی ایک تولد ایک ماش چار رتی کے حامض، دو، [نوی معنی ترش۔ کھٹا۔ جدید تخفص جنفص] اصطلاحی معنی تیزاب +

دو، ایسڈ Acid

نوٹ۔ تیزاب کا لفظ اپنی ساخت استعمال کے لحاظ سے خیال خصوصیات کے لئے مخصوص ہے لیکن انگریزی لفظ ایسڈ اور عربی لفظ حامض و حمض سیال و غیر سیال دونوں قسم کے خصوصیات پر پڑے جاتے ہیں +

حامل البول، دو، ایک نالی ہے جن کی راہ میں کاپیشاب اُس کے مثانہ سے ناف کی طرف آتا ہوا ایک خاص تھیل و جامع البول ہیں جمع ہوتا رہتا ہے۔ پیدائش کے بعد یہ نالی بند ہو کر قوری کی طرح رہ جاتی ہے +

دو، یوریکس Urachus

حامل المراس، [نوی معنی سرگرم ٹھنڈے والا۔ حامل العرش، دو، اصطلاح تشریح میں مرنن

گدن کپہلا ہنر جو سر کوٹھائے ہوئے ہے +
 (۱) آٹلیش Atlas
 حاملہ (۲) آپٹ والی عورت۔ وہ عورت
 جنہی۔ حاملہ (۳) جو حمل یعنی پیٹ سے ہو +
 (۱) پریگنٹ Pregnant
 گریوڈ Gravid
 یخن +
 جس (۲) روکنا۔ روک۔ قید۔ بند۔ اصطلاح
 طب میں رطوبات جسم کا بند کرنا۔ بند ہونا۔
 (۱) سٹپس Stypsis
 این اسٹریجنسی Astringency
 آناسٹالسٹ Anastalsis
 حکبس اور قبض کا فرق جس کا لفظ
 رطوبات جسم مثلاً خون۔ پیشاب۔ پسینہ وغیرہ
 کی بندش اور رکاوٹ پر پولا جاتا ہے۔
 اور قبض اعضا کی ساخت کے ٹکڑے
 اور برانے ٹکڑے پر استعمال ہوتا ہے +
 جس الکول (۲) پیشاب کا بند ہونا پیشاب
 کا ٹکڑا +
 جس (۲) نبض کی تیز حرکت جو حالت اعتدل
 سے زیادہ ہو +

جبال (۲) ہڈی کا پٹھا۔ ذکر کی رگیں +
 جبال (۲) گھانے کی گرانی +
 جیشہ (۲) دو دو جو بھر کا وزن +
 جیشہ الخیر نوب (۲) چار جو بھر کا وزن +
 جیشہ القلب (۲) میانہ دل۔ دل کا سیاہ نقطہ
 یا خون +
 جس (۲) روکنا۔ روک۔ قید۔ بند۔ اصطلاح
 طب میں رطوبات جسم کا بند کرنا۔ بند ہونا۔
 (۱) سٹپس Stypsis
 این اسٹریجنسی Astringency
 آناسٹالسٹ Anastalsis
 حکبس اور قبض کا فرق جس کا لفظ
 رطوبات جسم مثلاً خون۔ پیشاب۔ پسینہ وغیرہ
 کی بندش اور رکاوٹ پر پولا جاتا ہے۔
 اور قبض اعضا کی ساخت کے ٹکڑے
 اور برانے ٹکڑے پر استعمال ہوتا ہے +
 جس الکول (۲) پیشاب کا بند ہونا پیشاب
 کا ٹکڑا +
 جس (۲) نبض کی تیز حرکت جو حالت اعتدل
 سے زیادہ ہو +
 جیشہ (۲) دو دو جو بھر کا وزن +
 جیشہ الخیر نوب (۲) چار جو بھر کا وزن +
 جیشہ القلب (۲) میانہ دل۔ دل کا سیاہ نقطہ
 یا خون +
 جس (۲) روکنا۔ روک۔ قید۔ بند۔ اصطلاح
 طب میں رطوبات جسم کا بند کرنا۔ بند ہونا۔
 (۱) سٹپس Stypsis
 این اسٹریجنسی Astringency
 آناسٹالسٹ Anastalsis
 حکبس اور قبض کا فرق جس کا لفظ
 رطوبات جسم مثلاً خون۔ پیشاب۔ پسینہ وغیرہ
 کی بندش اور رکاوٹ پر پولا جاتا ہے۔
 اور قبض اعضا کی ساخت کے ٹکڑے
 اور برانے ٹکڑے پر استعمال ہوتا ہے +
 جس الکول (۲) پیشاب کا بند ہونا پیشاب
 کا ٹکڑا +
 جس (۲) نبض کی تیز حرکت جو حالت اعتدل
 سے زیادہ ہو +

گدن کپہلا ہنر جو سر کوٹھائے ہوئے ہے +
 (۱) آٹلیش Atlas
 حاملہ (۲) آپٹ والی عورت۔ وہ عورت
 جنہی۔ حاملہ (۳) جو حمل یعنی پیٹ سے ہو +
 (۱) پریگنٹ Pregnant
 گریوڈ Gravid
 یخن +
 جس (۲) روکنا۔ روک۔ قید۔ بند۔ اصطلاح
 طب میں رطوبات جسم کا بند کرنا۔ بند ہونا۔
 (۱) سٹپس Stypsis
 این اسٹریجنسی Astringency
 آناسٹالسٹ Anastalsis
 حکبس اور قبض کا فرق جس کا لفظ
 رطوبات جسم مثلاً خون۔ پیشاب۔ پسینہ وغیرہ
 کی بندش اور رکاوٹ پر پولا جاتا ہے۔
 اور قبض اعضا کی ساخت کے ٹکڑے
 اور برانے ٹکڑے پر استعمال ہوتا ہے +
 جس الکول (۲) پیشاب کا بند ہونا پیشاب
 کا ٹکڑا +
 جس (۲) نبض کی تیز حرکت جو حالت اعتدل
 سے زیادہ ہو +
 جیشہ (۲) دو دو جو بھر کا وزن +
 جیشہ الخیر نوب (۲) چار جو بھر کا وزن +
 جیشہ القلب (۲) میانہ دل۔ دل کا سیاہ نقطہ
 یا خون +
 جس (۲) روکنا۔ روک۔ قید۔ بند۔ اصطلاح
 طب میں رطوبات جسم کا بند کرنا۔ بند ہونا۔
 (۱) سٹپس Stypsis
 این اسٹریجنسی Astringency
 آناسٹالسٹ Anastalsis
 حکبس اور قبض کا فرق جس کا لفظ
 رطوبات جسم مثلاً خون۔ پیشاب۔ پسینہ وغیرہ
 کی بندش اور رکاوٹ پر پولا جاتا ہے۔
 اور قبض اعضا کی ساخت کے ٹکڑے
 اور برانے ٹکڑے پر استعمال ہوتا ہے +
 جس الکول (۲) پیشاب کا بند ہونا پیشاب
 کا ٹکڑا +
 جس (۲) نبض کی تیز حرکت جو حالت اعتدل
 سے زیادہ ہو +

گولی۔ دوا کی گولی داپیل Pill
 حب القلع (۲) دوا دانہ کدو۔ کدو دانے۔
 دودہ مشیطیہ { پیٹ کے کیڑے جو چوڑے
 دودہ وجیدہ { کدو کے بیج کی طرح جوتے
 ہیں (۱) ٹیپ ورم Tape Worm
 ٹینیا سولیم Tania Solium
 قسمل سکے دیکھو دودہ وجیدہ +

جس مناسبت سے طباء اس کو بعض رنگوں اور
نالیوں پر بھی بولتے ہیں •

جَبَلُ الدَّاعِ دو نام ہے ایک رگ کا جو کلائی کے نیچے اور بائیں طرف پھیل گئی ہے۔ اور پہنچنے پر انگوٹھے کے مقابل کھولی جاتی ہے۔

جَبَلُ الْمَرْءِ (مرد) سچے کی نال (۱۲) اسمائیکل کارڈ

Umbilical Cord | حبل السرى

Funis فیوئیس

جبل الصوفی آواز کی ڈوری - آواز کی ڈوری
الجلال الصوفیان جو تجرہ کے درمیان ہوتی ہیں

Vocal Cords (۱) وولکل کارڈز

جَبَلُ الْعَاقِبِۃِ (ع) ایک پٹھے کا نام ہے۔ جو
نمکندھے اور گروں کے درمیان واقع ہے


جبلِ منبوی (ع، منی کی نالی (۲)، سپر میٹیکارڈ

Spermatic Cord

نوٹ: جبل منی یا سپر مینک کارڈور حقیقت
شریان - وریڈ عصب اور منی کی نالی کا مجموعہ
ہے۔ جو ایک غلاف میں ملفوف ہوتا ہے +

تخلیٰ التوریدہ { رب جان - شاہ رگ - گردن کی
درید و فاج { درید (۱) جو گولہ دین

حجلی (ع)، آ زن باردار - حاملہ عورت - عورت
حاملہ (ہ)، جو پیٹ سے بچہ (بچہ) پر نگینٹ

Gravid  Pregnant

جَبَن دوا تشنگی، پیاس، اصطلاح طب میں مرض
استسقا اور جلد صرا یا استسقا، طبع کی ذہن

جس میں ریلح لطیفہ قلیل ہو کر ریلح قلبیہ
باقی رہ جاتے ہیں اور مرض کو سوکے سختی
شکم کے اور کوئی شکایت نہیں ہوتی +

جَبَّوْر (ع) شیر خوار بچہ کا گھٹنیوں چلنا۔ بچہ کا وہ نزل
ہاتھوں کے بل چلنا۔

حُشَّتْ (و، کھر چنا چھلینا۔ وور کرنا۔ مٹانا مٹھنا)
حُشَاتْ (و، برادہ۔ ریزہ تراشہ۔ جوت یعنی پھیلنے)

اور کھڑچنے سے حاصل ہو۔

جستار دعا حلقہ دُبر۔ سفرد۔ پانخانہ کے مقام کا
گھیرا۔ قبل اور دُبر کا ورمان۔ غصیوں کا

ورمیا فی خط۔ نانخن یا کان کا گردا گرد۔ غلات
خشف۔ سپاری کا غلات۔ جوختہ میں کاٹا جاتا

ہے جمع حترہ

خُشْدِ دُہ آئکھ جس میں سلاق ربا مھنی، کی پیاری
ہو جمع خُشْد +

خُتْمِ دُرِّ مَرگِ موت۔ مرنا۔ جمع خُتْمٌ +
خُتْمِ دُرِّ آنکھ میں سُرُخ دانہ نکل آنا۔ آنکھ کا دُور

کراٹا +

جھڑبہ (د) ناک کی پھٹی (د) ایل نرائی
 جھڑمہ (د) Alae Nasi

آرنبہ دو، نوٹ۔ جُڑسہ کا اطلاق ادھر
کے جھوٹ میں ناکر کی جھنٹی کے پتے والے

دائرہ پر بھی ہوتا ہے :

خُشک دھوپیر۔ پیر اور ناف کا درمیان ۷
خُشک دھوپیر غلامی کے ساتھ کھائی جائے

جیسے ساہووانہ +

خیشل دو، وہ بچہ جو فاسد دودھ پینے سے تباہ حال ہو
خج دو، کھنک یا پاؤں کا تلوہ۔ زخم میں سلائی ڈال کر
اُس کا گہرا و معلوم کرنا +

خجاء دو، آب سوار۔ بُلبکہ۔ چھالا۔ آبلہ +

خجائب دو، { لغوی معنی پردہ۔ آڑ۔ اصطلاح
غشاء، { تشریح میں جسم کا کوئی پردہ یا

جھلی (۱)، نمبرین Membrane

خجائب خارجہ { یہ درحقیقت ایک غشائی اور
مخاطب سینہ { عضلاتی پردہ ہے۔ جو شکم و
خجائب مؤتب { سینہ کے درمیان آتے طور
دیا فرخا { پرواق ہے۔ اور آلات غذا

مثلاً معدہ و جگر کو آلات تنفس مثلاً پھیپھڑوں
وغیرہ اعضا، صدر سے جدا کرتا ہے۔ اور

تنفس میں مدد دیتا ہے۔ (۱)، بڈرف

Midriff Diaphragm ڈایا فرم

خجائب الرئیہ دو، غلات شش۔ یہ درحقیقت نشت

میں ایک اور شمار میں دو مخاطب دار جھلیاں
ہیں جو دونوں پھیپھڑوں کو ملفوف کرتی ہیں۔

(۱)، پلیورا Pleura

فوت۔ اس جھلی کی دو تہیں ہوتی ہیں ایک
تہ پھیپھڑوں کو ملفوف کرتی ہے جسے غشاء الصدہ

یا غشاء الرئیہ کہتے ہیں۔ اور دوسری تہ دیوہ
سینہ کو اندر کی طرف سے استر کرتی ہے۔

جس کو خجائب تبطن اضملاح کہتے ہیں +

خجائب اقلب دو، پردہ دل۔ غلات دل۔ دل

کا غلات جھلی جو دل پر ہوتی ہے +

(۱)، پیریکارڈیم Pericardium

خجائب تبطن ضلع دو، پردہ پردہ یا جھلی جو پیلیب

کی اندرونی جانب استر کرتی ہے +

(۱)، کاسل پلیورا

خجائب تبطن صدر دو، پردہ پردہ جو سینہ کے درمیان

خجائب منصف { واقع ہے۔ اور اُس کو دائیں

منصف صدری { بائیں نصف نصف تقسیم کرتا کہ

تفصیل و تشریح کے لئے دیکھو ذات الجنب

(۱)، میڈیاسٹم Mediastium

خجائج دو، لغوی معنی طرٹ کینارہ۔ طبی معنی اتھون

ابرو۔ بھدوں کی ہڈی۔ جدید مصری اطباء

اس لفظ کا اطلاق خانہ چشم پر کرتے ہیں

جس کو ڈاکڑی میں آر بیت Orbit

کہتے ہیں +

خجائف دو، اسہال بدہضمی۔ بدہضمی کے سبب

دست آنا +

خجامت دو، بارے لگانا۔ سیٹھی لگانا۔ توڑی

لگانا۔ لگاس لگانا (۱)، کپنگ Cupping

فوت۔ حجامت اگر خالی ہو تو اس کو سینگی

کہتے ہیں۔ اور جب نشتر کے ساتھ ہو تو اس

کو پچھنے کہتے ہیں +

خجامت خاتمہ { دو، خالی سیٹھیاں یا خالی لگاس

حجامت بلا شرط { لگانا (۱)، ڈرائی کپنگ۔

Dry Cupping

مُحِبِّتَانِ (دو کولہوں کے دونوں کنارے جو
کولہوں پر جھکے ہوئے ہیں۔ یا پیڑوں کے دائیں
بائیں دو ہڈیاں ہیں جو مراقبِ بطن پر جھکی ہوئی
ہیں) +

ہجرت (ع) [نرمہ گوش۔ کان کی نوہ۔

شعبہ (4) [اردو لایبل] Lobule

Tip of the ear **نپ آفدی ار**

بجھڑو، روک۔ گووچشم خانہ۔

حجرِ ناصیحتی دعا، قرطیبیہ کسی مقام پر آنے جانے کی روک ٹوک جو بعض متحدہ امراض بالخصوص

طاغون وغیرہ میں بندرگاہوں اور ٹیشنوں

پرتقام کی جاتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو

Quarantine قرنطينه

محجر المثنانہ در اسنگ مثنانہ - پتھری جو انسان

کے مشانہ میں پڑ جاتی ہے (۱) و سائیکل گیل

Vesical Calculus کیٹوس

مُحَرِّران (۱۰) یہ سر کے دائیں بائیں دو سخت

ہڑپاں ہیں۔ جن میں کان کے سوراخ واقع

Temporal bones پس ۱۲ ٹمپورل ہونے

محمد (ع) جاست - مومانی دل - اُبھار - اُنٹھان

Volume ١٠، واليوم

نوٹ - حجم کے معنی کسی چیز سے اور سیلنگی لگانے

کے بھی آتے ہیں +

مَحْجُوزٌ، اور دیک۔ آئینہ کی تیلی۔ آئینہ کا تیل۔

جھٹی دعو عقل۔ مانائی۔ تیز و ہنسی +

مختصر رسالہ استخوان مسنون چغتاز کی ہڈی کا سراہ

حذائر - دوا المفصل / منشیہ - جوڑوں کا درد (۲)

روماتيزم { رُوحُ المفاصل

خَدْبِ دعا | کوزہ پستی۔ پیٹھ کی گڑیوں کا

خَذَبَ (۷) اپنے مقام سے سرک جانا۔

شام ۱۱ | کبریاپن کب جمع احباب

حداثت دال، ہپ Hump، میخ Hunch

خَدِيبُ (اَحْلَابُ) (ع)، مرد کوز چشت - گُزارد +

حَبَابُ وَحَدَّ بَنِي (۶)، زن کوزه پشت بگری عورت

خُدَّیْبَةُ (ع)، لغوی معنی اُبھار: نکال۔ اصطلاح فقہیہ

میں، اعضا اور بالخصوص ہڈیوں کی جلدی یا

Protuberance
Convexity

ٹیوبوراسٹی Tuborosity کن ٹیکنی

نوٹ۔ کن وکیٹی کا اطلاق ہر منصوبے کے اُبھار

اور بلندی پر ہوتا ہے +

حَدِيثُ الْمُقَدِّمِ پست کے ہروں کا اچھی جانب

نقصُ
اُٹل جاتا۔ سینہ میں کُب مکن

Lordosis دٲ، لارډوسس

حَدِيثُ الْمَوْخَرِ (ع) كوزہ پستی پشت کے

تَفْثُؤُہ السِّلْبِ اُمَروں کا بیچے کی طرف مٹ جانا

پیٹھ میں گُبن نکلنا دا، کافی فوسنس

Kyphosis
Humpback ہتھ پیک

خَدْبہ صَبِغِزہ رو، بازو کی ہڈی کے بالائی سر

Trochen کابیرونی چھوٹا آبجھاڑا، ٹروکن

حَدَبہ عظمیہ ہو کسی ہڈی کا گول ابھار +

حَدَبہ کُتیرہ ہو بازو کی ہڈی کے بالائی سرے کا ابھار جو اندکی طرف واقع ہے اور وکثیر

حَدَبہ دُرکیتہ ہو کوٹھے کی ہڈی کا گول ابھار +

حَدَث (ع) آتیزی۔ گرمی کی شدت۔ شدید

حارث شدیدہ (ع) گرمی (۱) آرڈر Ardor

حَدَثَةُ الْحَسَّاسِ (ع) جن کا تیز ہو جانا جن کی تیزی

کا دہرہ حسّاس (ع) انگریزی، کسی آیتیز یا

Oxyesthesia

حَدَثَةُ الْبَصَرِ (ع) بینائی کا تیز ہو جانا بینائی کی

تیزی (۱) کسی بلیبیا Oxyblepsia

حَدَثَةُ السَّمَاعَتِ (ع) قوت سماعت کا تیز ہو جانا

کافح کی تیزی (۱) کسی ایکوسیا Oxyecia

حَدَرَة (ع) زخم پوٹ۔ آنکھ کے پوٹے کا زخم +

حَدَس (ع) گمان۔ گمان +

حَدَس اور فکر کا فرق کسی غیر معلوم امر

کے بلا ترتیب و تصرف ذہن میں آ جانے

کو حدس کہتے ہیں اور امور معلومہ میں ترتیب

و تصرف کے بعد کسی امر کو معلوم کرنا فکر کہلاتا ہے

حَدَقَة (ع) کسیا ہی چشم۔ آنکھ کی سیاہی (۱)

سواو اعظم (۱) مردک۔ آنکھ کی پتلی۔ آنکھ کا

پتلی (۱) پوپل Pupil

نوٹ (۱) سیاہی چشم در حقیقت پردہ حنبلیہ کی

سیاہی ہے جو طبقہ قرنبہ میں اپنا عکس نمایا

کرتی ہے (۲) مردک یا آنکھ کی پتلی اور پوپل

یتینوں لفظ اس مناسبت سے وضع کئے

گئے ہیں کہ آنکھ کے اس نام کے سوراخ

یا تل میں خارجی شخص کے عکس سے ایک

چھوٹی سی پتلی دکھائی دیا کرتی ہے۔ مذکورہ

بالا تمام الفاظ سے مراد عموماً آنکھ کا تل ہو کرتا

ہے جس کو عربی میں تَقْبِیۃٌ کہتے ہیں۔

حدق کی جمع حدق و اُحدق آتی ہے +

حُدُوث (ع) حادث ہونا۔ پیدا ہونا۔ نئی بات ہونا

حُدُوثُ الْمَرَضِ (ع) مرض کا پیدا ہونا (۲)

پیتھوجینیسس Pathogenesis

حَدِیثُ نَفْسٍ (ع) خیالات۔ ارمان۔ دل ہی

دل میں بات چیت کرنا +

حَدِید (ع) لغوی معنی لوہا۔ اصطلاح جراحی میں

اوزار۔ تیز چھری +

حَدَا (ع) مقابل۔ رو برو۔ آمنے سامنے +

حَدَاقَة (ع) حلقہ دُہر کون کا حلقہ +

حَدَاقَتِ (ع) حمارت۔ دانائی عقلندی۔ کام میں

ماہر و آستا ہونا +

حَدَر (ع) بچنا۔ پرہیز کرنا۔ وقفہ ذال۔ ڈر۔ پرہیز

حَدَق (ع) زہر کی۔ دانائی عقلندی۔ حمارت

کسی کام میں ماہر و آستا ہونا +

حَدَل (ع) آنکھ کی سوجن و سُرخی جس کے ساتھ

آنکھ سے پانی بھی بہتا ہو (۲) آنکھ کی پکڑ

کا گر پڑنا +

حَدَنَة (ع) حدن (ع) چھوٹے کان اور چھوٹے

سر والا۔ وہ شخص جس کا سر اور کان پھولے ہوئے
 حَزَنَتَان (دو) عمرت کی شرمگاہ کے دونوں لب
 یا کنارے (۲) دونوں جیبے (۳) دونوں کان
 حَزَنُ دُورِ گرمی، گرم ہونا +

Heat

حَرَارَت (دو) گرمی، آج تپش (۱) ہیٹ
 حَرَارَتُ اسْتَفْسَی (دو) حرارت، عصری حرارت

ناری۔ وہ حرارت جو انسان و حیوان میں
 جُزْءِ ناری یعنی آتش جز سے حاصل ہوتی ہے
 اور صرف بقا و حیات تک نہیں بلکہ بعد موت
 بقا و وجود تک باقی رہتی ہے۔ جالینوس اسی

کو حرارت غریزی کہتا ہے۔ بشرطیکہ اعتدال
 پر باقی رہے لیکن بقول شیخ حرارت غریزی
 اس سے غیر ہے۔ دیکھو حرارت غریزی +

حَرَارَتُ غَرِیْزِی (دو) غریبی، اور اجنبی گرمی
 حرارت عرضی { جو بدن کو مضر ہوتی ہے۔ او

اُس میں تعفن و فساد پیدا کرتی ہے۔ اور دوا
 و غذا اور حرکت اور اجتماع فضلات وغیرہ
 سے بدن میں پیدا ہوتی ہے۔ ضد حرارت

غریزی +

حَرَارَتُ غَرِیْزِی (دو) طبعی گرمی۔ اصل گرمی جو
 بدن کی اصلاح کرتی اور اس کو تعفن و فساد

سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور زائد حیات بدن
 میں باقی رہتی ہے۔ بقول شیخ وقرشی وہ
 جو ہر حال میں طبع لایذ سادی ہے جس میں

نہ حدت ہے نہ احراق نہ فساد نہ تعفن۔

بدن کی اصطلاح کرتا اور اُس کا ساتھ دیتا
 ہے۔ اور نفس ناطقہ کے ساتھ بدن پر مہر و

نیاض سے فابض ہوتا ہے لیکن جالینوس
 حرارت عصری ناری کو جو جز آتشی کے مزاج

و اختلاف سے بدن میں خاص درجہ پر پیدا
 ہوتی ہے۔ اور زائد حیات بدن میں باقی

رہتی ہے۔ حرارت غریزی قرار دیتا ہے +
 حَرَارَتُ اِنْجِلِیْ ہِیٹ Animal Heat

حَرَارَتُ اِنْجِلِیْ (دو) آبلہ آو و دوائیں۔ آبلہ پیدا کرنے
 والی دوائیں +

حَرَارَتُ دُورِ انجہبانی۔ حفاظت۔ سہماں +
 حَرَارَتُ دُورِ تندمزی۔ تیزمزی۔ چربہ اہٹ۔

چربا پن چٹھاہٹ + (۲) پھنسی
 اکرمنی Acrimony Pungency

حَرَارَتُ دُورِ کرکٹ۔ گوشت پُشت پُشت کا
 گوشت۔ پیٹھ کا گوشت +

حَرَارَتُ دُورِ تشگی۔ پیاس۔ پیاسا ہونا +
 حَرَارَتُ دُورِ باوند۔ سرد۔ ٹھنڈی تیز ہوا۔

جمع جرجف +

حَرَارَتُ دُورِ حفاظت۔ حفاظت میں رکھنا۔ بچانے رکھنا +
 حَرَارَتُ دُورِ بچاؤ۔ وہ چیز جس کے ذریعہ حفاظت کی جائے

حَرَارَتُ دُورِ بچانا۔ انجہبانی کرنا۔ حفاظت میں رکھنا
 حَرَارَتُ دُورِ پھیلنا۔ نشان۔ جمع جرجاش +

حَرَارَتُ دُورِ طبع۔ لالچ۔ ناہمی ہونا +
 حَرَارَتُ دُورِ چٹ۔ چٹ جس میں کمال حاصل جائے

دھلائی دیتی ہے +
 حَرْقُہ (د)، کوٹے کی ہڈی۔ یا کوٹے کی ہڈی کا
 بالائی ابھرا ہوا کنارہ۔ یا کوٹے اور ران کی
 ہڈی کا جوڑ (۲)، کا کسا Coxa
 نوٹ۔ کبھی حَرْقُہ کا لفظ عظمِ اوبرک دچتر
 کی ہڈی، یا عظمِ الغضنص (دچی کی ہڈی)،
 پر بھی بولا جاتا ہے لیکن ڈاکٹری لفظ کا کسا
 صرف کوٹے یا کوٹے کے جوڑ کے لئے بولا
 جاتا ہے +
 حَرْقُہ (د)، حلق کے کوٹے کا اوپر والا حصہ۔
 (۲)، کوٹے کی ہڈی +
 حَرْک (د)، ہلنا۔ رُک رہنا +
 حَرْکاتِ بدِ نیت (د)، بدنی حرکات جیسے چلنا۔
 پھرنا۔ ہاتھ پاؤں سے کام کرنا وغیرہ +
 حَرْکاتِ نفسانیتہ (د)، نفسانی حرکات جن میں
 روح کو حرکت ہوتی ہے۔ جیسے رنج و غم
 خوف۔ غصہ۔ لذت۔ خوشی وغیرہ +
 حَرْکَت (د)، جنبش۔ ہلنا۔ ہلانا۔ ہلاؤ جلاؤ۔
 اصطلاح میں یہ لفظ چار موقعوں پر بولا
 جاتا ہے (۱)، این (۲)، وضع (۳)، کیف۔
 (۴)، کم (۵)، موشن Motion
 لوکو موشن Locomotion
 نوٹ۔ موشن کا لفظ ڈاکٹری اصطلاح
 میں اجابت پر بھی بولا جاتا ہے +
 حَرْکَتِ اَہلیہ حَرْکَتِ مکانی حَرْکَتِ نَفَہ

حَرْص (د)، مرض کا مزمن ہو جانا۔ پیاری کا طول
 پکڑنا۔ غم و عشق سے لاغر و نحیف ہو جانا +
 حَرْق (د)، جل جانا۔ جلنا (۱)، بُرنٹ Burnt
 حَرْق (د)، لغوی معنی آگ۔ آگ کی کو۔ اصطلاحی
 معنی دھبہ یا نشان جو بغیر کسی مادہ سے داغ
 کرنے کے آگ وغیرہ سے جلنے پر رہ جائے
 (۲)، بُرن سکار Burnscar
 حَرْقِ بالما، الحَرْق (د)، گرم پانی یا سیال گرم چیز
 سَق (د) سے جلنا (۱)، سکیلڈ Scald
 حَرْقِ الصاعِقہ (د)، بجلی سے جلنا بجلی گرنے سے
 جلنا (۲)، لائٹ ننگ سٹروک
 Lightning Stroke
 حَرْقِ الموتی (د)، مردہ کا جلنا (۱)، کرئیشن
 Cremation
 حَرْقَت (د)، سوزش جن جھجھلاہٹ
 حرارت (د)، (۱)، اِرتیشن Irritation
 اِریٹی بیلٹی Irritability
 حَرْقَتِ بُول (د)، سوزش بول۔ سوزشِ اُترہ
 حرّتِ اعلیٰ آپتِاب میں سوزش و چنگ
 ہونا (۱)، یُوریتھرائٹس Urethritis
 حَرْقَتِ مَحَلّہ (د)، محلہ کی سوزش۔ معدہ کی
 جلن بیکجہ جلنا (۱)، ہارٹ برن Heartburn
 حَرْقِلہ (د)، بُن زبان۔ زبان کی جڑ +
 حَرْقِہ (د)، گلے کا تھنہ۔ جھڑ کی دوا بھری ہوئی
 گڑی جو از غر نام افشا م کے گلے میں

مقامی حرکت۔ وہ حرکت جس میں متحرک اپنے مقام سے دوسرے مقام پر بدل جائے۔

خارجاً جو جیسے کسی جسم کا ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلا جانا یا داخلہ جو جیسے آبجور سے کی حرکت سے پانی کا اندر ہی اندر اپنا مقام بدلنا +

حرکت دُورِیَّہ، نوعی معنی کیڑے کی حرکت۔ اصطلاح طب میں کچھ جیسی حرکت پر بولا جاتا ہے (۱) پیری سٹالسس

Peristalsis

حرکت طَبِیْعِیَّہ، دعو طبعی حرکت۔ وہ حرکت جو کسی جسم سے بقاضا طبیعت ہوتی ہے۔

(۲) موٹیلٹی Mobility

حرکت قاصرہ، دعو، معالج یا جراح کا کھلی عضو کو آہستہ آہستہ حرکت دینا۔ مریض کا دوسرے شخص کی امداد سے چلنا پھرنا یا حرکت کرنا (۱) پسیو موشن

Passive Motion

حرکت کُتَبَیَّہ، دعو، کیفیت یعنی مقدار میں فرق آجانا۔ کسی جسم کی مقدار کا کم و بیش ہو جانا۔ وہ حرکت جس میں کسی جسم کی مقدار گھٹ بڑھ جائے۔ جیسے تھفل، کثافت، دیکھ تھفل و نکاثت +

حرکت کیفیَّہ، دعو، کسی جسم کی کیفیت کا بدل جانا۔ وہ حرکت جس میں کسی جسم کی کیفیت بدل جائے جیسے پانی کا گرم ہو جانا۔ یا ترش و سبز میوے کا شیریں و زرد ہو جانا +

حرکت انقبض، دعو، نبض کی حرکت نبض کی رفتار۔ اصطلاح نبض کی رفتار کے لئے

بولی جاتی ہے۔ کہ وہ سریع ہے یا بطی +

(۱) فریکوینسی Frequency

حرکت و سکون، دعو، اقسام تہ ضروریہ میں سے ہے۔ حرکت سے اندام گرم ہوتے ہیں۔ اور حرارت غریزی برا فروختہ ہوتی ہے۔ اور سکون سے اندام سرد ہوتے ہیں۔ اور حرارت غریزی پست ہو جاتی ہے +

حرکت و ضعیفہ، دعو، وہ حرکت جس سے جسم متحرک کی وضع میں فرق آجائے لیکن مقام نہ بدلے جیسے کسی جسم مستدیر کا اپنے مرکز میں حرکت دوسری کرنا یا گھومنا +

حرکت کُتَبَیَّہ، دعو، سرسریں کی ہڈی جمع حرالک حرالیک حرطیطیف، دعو، کم گرمی۔ ہلکی گرمی۔ حرور، دعو، وہ گرم ہوا (۱) وہ جہرات کو چلے۔ اور جو دن کو چلے۔ اس کو سونم کہتے ہیں +

حریر، دعو، ریشم۔ ریشمی کپڑا + حریرہ، دعو، ایک قسم کی پتی غذا جو مریض کو دی جاتی ہے۔ اور بالعموم آٹے یا سوجی کو گھی میں بھون کر بنائی جاتی ہے +

حرطیف، دعو، تند مزہ۔ تیز مزہ۔ چرہرہ چٹپٹا (۱) ایکرڈ Acrid پچنٹ Pungent

حر، دعو، کسی چیز کو گھٹانا۔ یعنی وار پار سو رانخ کرنا۔ کٹ ڈالنا۔ رخنہ۔ کسی چیز کا دل

میں کھٹکنا۔ وسط عضلہ کا عرض میں چر جانا
خُرار دوا، بفا، روسی، چھوٹے چھوٹے چھلکے جو

بھوسی کی طرح سر کی جلد سے جدا ہوتے ہیں
کبھی ان کے ساتھ زخم و بثور بھی ہوتے ہیں
(۱) سیبویا Siborrhoea لایکن Lichen

نوٹ۔ خراز بقول جالینوس بدن کے ہر
ایک جھتہ میں عارض ہو سکتا ہے لیکن ہر

اور بھوؤں میں عموماً واقع ہوتا ہے۔ اور
انطاک کی کا قول ہے کہ خراز و حقیقت ایک

قسم کا درد ہے۔ جب بالعموم سر کی جلد میں عارض
ہوتا ہے۔ تو اس کو لایکن کہتے ہیں۔ اور یہ

بدن کے مختلف حصوں مثلاً چہرہ، پشت اور
سر کی جلد وغیرہ پر ہوتا ہے۔ اور جب بغیر ٹو

کے ہو تو اس کو سیبویا یا کہتے ہیں +
خُرار دوا، سوزش دل، جھتہ وغیرہ سے دل چلنا

جزا اہم دوا، بیٹی، کمربند، بیلٹ Belt
جزا اہم الفتن دوا، آفت کی بیٹی۔ آنت اترنے سے

عصا بہ تحقیق (۱) محفوظ رکھنے والی کمانی +
دل، ٹرسس Truss

خُرار دوا، گردن +
خُرار دوا، اندازہ کرنا، جانچنا۔ دودھ و زبید (دور)

وغیرہ کا ترش ہو جانا۔ اور زبان کو گھٹنا +
خُرار دوا، استواری۔ مضبوطی مضبوط کرنا۔

احتیاط۔ اندیشہ۔ کام میں باہر ہو شیار
ہونا۔ ایک مرکب دوا کا بھی نام ہے۔ جو

انکس میں استعمال کی جاتی ہے +
خُرار دوا، اتھیلی یا چنگی بھر وزن ہے جو ڈیڑھ

تولہ کے برابر ہوتا ہے +
خُرار دوا، دانہ۔ گڑی۔ مٹھا۔

خُرار دوا، لطیفہ، تین درم یا چار مثقال یا ہاشم
چار رتی یا ڈیڑھ یا نوا دو تولہ +

خُرار دوا، طال، غم۔ کسی فوت شدہ چیز پر غمگین
و طول ہونا +

خُرار دوا، جَزَج کا فرق۔ بے مبری کے
ساتھ رنج و غم کرنے دوڑنے دھونے کو

جزع کہتے ہیں۔ اور یہ مبری کی ضد ہے۔
بر خلاف خُرار کے کہ وہ معمولی رنج و طلال

پر بولا جاتا ہے +
خُرار دوا، دل، سینہ، سینہ کا درمیان، کوڑی کے

ادب کا مقام +
جس دوا، قوت نذر کہ معلوم کرنے کی قوت ہم

کے ذریعہ محسوسات خارجی اور باطنی کا علم
ہو تب۔ آگے، آسین، سیشن Sensation

جس اور دناک کا فرق دوا، جنسیات
کی معرفت کو جس کہتے ہیں۔ اور کلیات کے

علم کو ادب کہتے ہیں +
خُرار دوا، قابلیت، احساس، آسین، سیشن

Sensibility
خُرار دوا، ضعف بصر، نظر کا گند ہونا۔ دور کی

چیز کا صاف دکھائی نہ دینا۔ تکلیف دینا

پوست نامانا

حُصْم دہ، قطع کرنا۔ دھنا جسم کی کوئی رگ کا کڑوا

سے داغ دینا تاکہ خون بند ہو جائے +

حُصْمُ مُشْتَرَك دہ، جو اس غصہ باطنی سے

ایک جن یا قوت ہے جس سے جو اس غصہ

ظاہری کی محسوس کی جاتی تمام صورتیں منتقل

ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ قوت پانچوں حس ظاہری

سے بالمشترک صورتیں اخذ کرتی ہے۔

اس لئے اس کو حس مشترک کہتے ہیں۔

یہ قوت دماغ کے بطن مقدم کے پہلے حصے

میں رہتی ہے (۱) کا من سانس

Common Sense

حُصْن دہ، نیک۔ خوب۔ اچھا۔ کہنی کی ہڈی کا

سراج کلائی کی ہڈی سے اتصال رکھتا ہر

حُصْن دہ، نیکی۔ خوبی۔ خوبصورتی۔ جبین اور

خوبصورت ہونا۔ جمع محاسن +

حُصْنُ الطَّن دہ، نیک گمان۔ اچھا اعتقاد +

حُصْنُ الْکُیْمُوْس دہ، وہ غذا جس کے کھانے سے

طبعی اور خون صالح پیدا ہو +

حُصُو دہ، پینا۔ تھوڑا تھوڑا پینا +

حُصُو دہ، تجربہ۔ پتلی چیز چپینے کے لائق ہو

رجعتی دہ، نظر آنے والی یا محسوس ہونے والی

شے جو اس غصہ میں سے کسی ایک کے

ذریعہ معلوم ہو سکے (۱) سینسری

حُش دہ، خنیں جھان کے پٹ میں مر گیا ہو

حُش دہ، اعضا اندرونی جیسے معدہ۔ کلیجہ۔

تلی وغیرہ۔ جمع حُش دہ، وٹکس

Viscus جمع وٹکرا

حُشائش دہ، جمع ہے خیش کی یعنی گہا گھاس

وغیرہ +

حُش حُش دہ، ہلنا۔ چلنا۔ برائیگنہ کرنا +

حُشْرَات دہ، جمع ہے حشرہ کی۔ کیڑے۔ کوڑے

وہ کیڑے جو زمین میں سوراخ کر کے رہتے

ہیں نا۔ ان کیلکس

حُشْرَج دہ، بگڑی ہوئی آواز جو بک کے وقت نکلے

حُشْف دہ، سر فرود۔ سرزد کر۔ سپاری۔

حُشْفُ الذَّکَر دہ، ذکر کا سرا۔ قند کی جگہ تک

جو شکل میں گول اور قدرے گاڑم ہوتا ہو

اور اس کی چوٹی پر وسط میں گھڑا شکاف

یا سوراخ نظر آتا ہے۔ جس کی راہ پیشاب

وغیرہ خارج ہوتا ہے (۱) گلینس پیڈس

Glaus Penis

حُشْفَةُ الْبَطْن دہ، بطریعی عورت کے ٹنے کی

چوٹی یا سپاری (۱) گلینس کلیٹوریڈس

Glaus Clitoridis

حُشُو دہ، بھراؤ۔ بھرتی۔ بھرنا۔ اصطلاح طب

میں روئی وغیرہ کو بدن کے کسی سوراخ

یا زخم میں بھرنا (۱) ٹمپن

Tampon

پلنگ

Plugging

حُشُو الْبَطْن دہ، پیٹ کا بھراؤ مراد ہر محار

یعنی آنٹوں سے +

حشیت دو، نہالی، گڑا، نرم بستر، روئی، اچھٹا

حصات دو، پتھر، پتھری، صحن، صحنی

۲، کل کیولس Calculus سٹون

حصاء دو، سنگریزہ، پتھری جو گروہ و نشانہ جگر

و پھپھرے وغیرہ میں لیسدار غذاؤں سے

پیدا ہوتی ہے ۲، کل کیولس Calculus

صحن کل کیولائی Calouli سٹون

حصات لالو، دو، وریدوں کی پتھری +

۱، فلی بولٹھ Phlebolith

نوٹ۔ کبھی کبھی آندہ کے درمیان سخت

یا متحجر شدہ پایا جاتا ہے۔ جو حقیقتہً خون

کے سخت اور متحجر ہونے سے پیدا ہوتا ہے

حصات بولٹھ دو، پیشاب کا سنگریزہ +

۲، یورولٹھ Urolith

حصات و مریضہ دو، آنسوؤں کی نالیوں کی

پتھری ۱، ڈیکرولٹھ Dacryolith

حصات صفراویہ دو، صفراوی پتھری۔

حصات مزاجیہ آپتہ کی پتھری ۲، کولولٹھ

Chololith گال سٹون Gallstone

حصات الکلیہ دو، جگر کی پتھری ۱، پیٹھ لٹھ

حصات کبدیہ Hapatolith

حصات الکلیہ دو، گردہ کی پتھری ۲، نفروٹھ

حصات کلیہ Nephrolith

سٹون Renal Stone

اندی کڈنی Stone in the Kidney

حصات المشانہ دو، مشانہ کی پتھری + (۲)

سٹون Cystolith سٹون اندی بلیڈر

Stone in the Bladder

حصات الکلیہ اور حصات المشانہ

کافرق۔ اذل الذکر میں بخوڑی سی کدورت

کے بعد پیشاب صاف آتا ہے۔ اور قارورہ

میں زرد یا سرخی مائل رسوب پایا جاتا ہے

قطن یعنی کر کے مقام پر گرائی اور کچھا وٹ محسوس

ہوتی ہے۔ اور قبض، امتلاء، معار کے

وقت گردہ کے مقام پر درد بھی محسوس ہوتا

ہے۔ اور آخر الذکر میں مشانہ کے مقام پر ای

اُس کے آس پاس درد محسوس ہوتا ہے

قارورہ میں سفیدی اور رقت پائی جاتی ہے

پیشاب میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اور فارغ

ہوتے ہی دوبارہ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے

حصہ دو، سرخچہ، خسرو، کھسرا۔ یہ ایک متعدی

مرض ہے جس میں باجرے کے برابر سرخ

رنگ کے متفرق دانے ہوتے ہیں۔ جو آبلا

میں دوڑوں یا پتھر کاٹنے کے نشانوں

کی مانند جلد پر نظر آتے ہیں۔ اور بعد میں

کسی قدر ابھر کر دانوں کی شکل اختیار کر

لیتے ہیں۔ ان دانوں کی خصوصیت یہ ہے

کہ یہ نہ پکتے ہیں۔ اور نہ ان میں سپ پڑتی

ہے۔ بلکہ خشک ہو کر کھرنلے آتے ہیں۔

اور ان پر سے بھوسی سی چھڑ جاتی ہے۔

ہندوستان میں یہ مرض بالعموم بچوں کو موسم
بہار میں ہوتا ہے جس کی ابتدا میں تیز زکام
گلاب و پیچینی۔ سوزش و پیاس۔ درد کمر۔
دوسرے زکام اور غارش بینی کی شکایت
ہو کر تھی ہے (۱) میزلس (Measles)

ماربیلی (Marbilli)

طبعی نوٹ۔ خسرہ اپنے مختلف علامات و
عوارض کے لحاظ سے رومی و سلیم دو قسم کا
ہوتا ہے چنانچہ (۱) خُصْبہ خُصْرہ (سبز خسرہ)
(۲) خُصْبہ بُیْضِی (دبلا خسرہ) (۳) خُصْبہ اَسْوَد
(سیاہ خسرہ) (۴) خُصْبہ صَلْب (سخت خسرہ)
رُذی اور خطرناک ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹری
میں ان اقسام کو یہ کوئیٹک میزلس یعنی سیا
خسرہ اور پیہورا جاک میزلس یعنی خونی خسرہ
سے تعبیر کرتے ہیں۔ خسرہ اور چھپک کے
درمیان سب سے پہلے علامہ رازی نے
فرق بیان کیا۔ تلخ نے بھی اگرچہ خسرہ اور
چھپک میں فرق کیا ہے۔ مگر وہ ایسا دقیق
فرق نہیں۔

طی اکٹھی نوٹ۔ خسرہ درحقیقت ایک قسم
کا متعدی بخار ہے جس میں پہلے نزلہ زکام
ہوتا ہے جس کے چوتھے روز جسم پر چھوٹے
چھوٹے سُرخ رنگ کے دانے نکل آتے
ہیں۔ یہ مرض دباؤ پھیلاکتا ہے۔ اور زیادہ
تر بچوں کو ہوا کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جوان

اور بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں
جاڑوں اور موسم بہار میں یہ اکثر دباؤ پھیلاکتا
ہے۔ اس کی چھوٹ اگرچہ مریض کی ناک کی نِو
اور اُس کے نفس کے ذریعہ ملتی ہے۔ لیکن
باس۔ ظرف۔ کتب اور خطوط وغیرہ کے
ذریعہ بھی لگ جاتی ہے۔ یہ مرض زمانہ حضانت
میں بھی متعدی ہوتا ہے یعنی جب کسی شخص کو
اس کی چھوٹ لگ جاتی ہے۔ تو علامات مرض
نمایاں ہونے سے پہلے اُس شخص سے دیگر
اشخاص کو اس مرض کی چھوٹ لگ سکتی ہے۔
زمانہ حضانت (جسم میں موز کے پوشیدہ رہنے
کا زمانہ) اس مرض میں آٹھ دن سے بارہ دن
تک ہوتا ہے یعنی چھوٹ لگنے سے آٹھ دن
سے بارہ دن بعد علامات مرض ظاہر ہوتی ہیں
اس عرصہ میں بعض اوقات سُستی و کالی او
کبھی کسی قدر کھانسی بھی ہو جاتی ہے۔ مدت
اس مرض کی چودہ دن تک ہوتی ہے۔ بخار
عموماً آٹھویں دن اُتر جاتا ہے۔ لیکن مدت
تعدیہ یعنی چھوٹ کی مدت شروع مرض سے
سے کروڑوں کے مرجھانے کے عموماً تین ہفتہ
تک ہوتی ہے۔ لیکن اگر مریض کو کھانسی کی
شکایت ہو یا اس کی ناک یا کان پتتا ہو۔ تو
جب تک یہ شکایات رُفیع نہ ہوں اس میں چھوٹ
کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی اُس سے دوسرے
کو چھوٹ لگ سکتی ہے جس شخص پر خسرہ کی

خَصْوۃ (دو) ایک پیشاب کی دیک۔ جمع
رل بولی (دو) اخصوات دا انگریزی انرول
Gravel

رحضان (دو) ایک پستان کا دوسرے پستان کے
مقابلہ میں بڑا ہونا +

رحضانت (دو) آنوی معنی انڈے نہنا پرورش
تفریح (دو) کرنا۔ جدید طبی معنی کبھی ہتھکڑی
مرض کے جراثیم کا بدن میں پرورش پانا۔
مرض کی چھوت لگنے سے اس مرض کے علاوہ
ظاہر ہونے تک کا زمانہ +

(دو) انکیوبیشن Incubation

رحضن (دو) گود بغل سے کوکھ تک۔ سینہ مع دلو
بازوں کے +

رحضیرت (دو) پیپ وغیرہ جو زخم میں جمع ہو جائے
خطا ط (دو) کیں۔ جھاسہ جو چہرہ پر نکلتا ہے +
حُطَب (دو) لاغوا نام۔ دوا پتلا آدمی +
حُطَم (دو) ہڈی کو توڑنا +

حُطَانَت (دو) دایہ گری۔ دایہ گری کرنا +

(دو) میڈوائفری Midwifery

رحفاطیت (دو) نگہبانی۔ نگہبانی کرنا بعض چیزوں
سے روک دینا +

رحفاف (دو) صحت کا بال یا روئیں اٹھا ڈکچرو
کوصاف و طام کرنا +

رحفاف (دو) سات کے نیچے کا طام گوشت +

رحفان (دو) کسی چیز کے دونوں کنارے +

چھوت لگی ہونے کا شبہ اس کو چندہ رفتہ رفتہ
میں یا کسی علیحدہ مقام میں تندرست اشخاص
سے دور رکھنا چاہئے پس اگر اس عرصہ میں
اُس کو زکام وغیرہ کی شکایت نہ ہو تو اُس کو
قرنطینہ سے نکال دینا چاہئے +

حُصَر (دو) قبض شکم پیرٹ میں قبض ہونا
قبض الامعاء (دو) اٹھل کے پاخانہ نہ آنا + (دو)

کانسی پیشین Constipation

حُصَر (دو) وہ عورت جس کو رزق کی بیماری ہو۔
یعنی کسی نامدماخت کے سبب اُس کی فوج
کا سوناخ بند ہو +

حُصَف (دو) اٹھو دیاں۔ گرمی دانے۔ دھوپ
بٹور شکی (دو) ایک قسم کی چھوٹی چھوٹی پھنسیا

ہیں۔ شمرخ نوکدار جو ربا جڑہ کی برابر جو جلد پر
نکل آتی ہیں۔ اور ان میں ہست خارش ہوتی
ہے۔ اور ہر وقت بالخصوص پسینہ آتے وقت

کانٹے کی سی چھین ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے
ان کو بٹور شکی بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری کی
ایک اور قسم ہے جس میں جلد پر سختی اور کھکھرا

پن خارش اور سوزش کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے
Miliaria Rubra

پکلی ہیٹ Prickly heat

حُصود (دو) روکنا۔ دد شکم۔ قلعہ ریچی +

حُصُور (دو) دھنض جو باوجود قدرت کے مرادنا
جماع سے باز رہے +

حَفْتُ دعو، ہلاک کرنا، کوٹنا۔ دُلنا +

حَفْتُ دعو، [معدہ کا پچلا مٹنا، جو امعاء اثناء،
بَدَب (د)، [عشری ربارہ انجنتی آنت،

سے ملتا ہے +

حَقَر دعو، [دانتوں کی میل۔ دانتوں کی زردی
تَقَر (د)، [یہ درحقیقت کوڑی یا سیپ
طریز الاثنان (د) کے مانند پھر بھرے طبق یا

ہرمت ہیں جو دانتوں کی جڑوں میں جم کر
پتھر جاتے ہیں۔ اور ان کا اٹھا ڈنا مشکل ہو
جاتا ہے۔ ان کا رنگ مادہ کے مطابق زرد۔

سبز یا سیاہ ہوتا ہے، (د)، تار تار Tartar
حَقَر دعو، [نوی معنی گڑھا یا نشیب۔
نَقَر (د)، [اصطلاح نشریح میں کسی

عضو کا مثلاً ہڈی وغیرہ کا گڑھا یا نشیب یا غا

جمع حَقَر (د)، فاسا Fossa جمع فاسی Fossae

نٹ۔ نقرہ کا اطلاق خانہ چشم پر بھی ہوتا ہے
حَقَرَةُ الْفَقِیۃ دعو، ناک کا گڑھا۔ ناک کا سُوراخ

ناک کا غار (د)، نزل فاسا Nasal Fossa
حَقَرَةُ حَرَقِیۃ دعو، اعظم العجز یعنی سر میں کی ہڈی کے
بیرنی سطح پر ایک چھوٹا سا نشیب ہے +

(د)، ایلک فاسا Iliac Fossa
حَقَرَةُ زَوِیۃ دعو، قید فرجی یا اندام ثانی کی ہلالی

چنٹ سے پیچھے ایک خفیف سا نشیب ہے +

فاسا نیوی کویرس Fossa Navicularis
حفظ دعو، لغوی معنی حفاظت کرنا۔ محفوظ رکھنا۔

(د)، پری زرویشن Preservation

نٹ۔ اصطلاح طب میں حفظ کا اطلاق مثلاً
و مطالب کے یا دکر نے امدیا د رکھنے پر بھی

ہوتا ہے +

حَفْظُ الصَّحْتِ [صحت کو محفوظ رکھنا صحت
حَفْظَانِ الصَّحْتِ (د) کو بحال رکھنا +

(د)، سینی ٹیشن Sanitation

حَقْنۃ دعو، یکشت بھٹی بھرتے، مقبلی بھر جیز +
حَقِیۃ دعو، طبیعت، حیثیت۔ غَضۃ۔ پرہیز +
مُتَقِ دعو، سرین یا شانے کا گڑھا +

حُقُّ الْحَرَقِیۃ دعو، کو لھے کی ہڈی کا پیالہ نا گڑھا
حُقُّ الْوَرۡک (د)، جس میں مان کی ہڈی کا بالائی
حُقُّ الْفَقۃ (د)، گول سرا داخل رہتا ہے۔

(د)، بی بی ٹی بیولم Acetaubulum

حُقُّ الْفَقۃ دعو، گڑی کا گڑھا +
حُقُّ الْکَرۡفۃ [شانہ کی ہڈی کا وہ نشیب یا گڑھا
میں الْکَرۡفۃ (د) جس میں بازو کی ہڈی کا بالائی
گول سرا داخل رہتا ہے +

(د)، گلی نائڈ کیوٹی Glenoid Cavity

حَقۃ دعو، کیلینہ۔ بغض۔ عداوت۔ دل میں دشمنی رکھنا
حَقۃ دعو، لغوی معنی روکنا۔ بند کرنا۔ اصطلاح

طب میں حَقۃ کرنا۔ یعنی عمل دینا۔ دُبر میں
پچکاری کرنا (د)، اینما Enema کَلَشَر Clyster

نٹ۔ دُبر میں پچکاری کرنے کے آد کو دُبر
میں جھنڈا اور ڈاکٹری میں اُنیا سرخ نکلتے

کھینچنے سے جھڑے +

حُكَّاکُ لَمْرَجِي دوا، فم مری یعنی غذا کی نالی کے منہ

کی خراش۔ ایک مرض ہے جس میں بغیر

کھنکار سے اور گردن بیڑھی کر کے حلق کو

رگڑے ہوئے تسکین نہیں ہوتی، کراک

فرنجائیش Chronic Pharyngitis

نوٹ۔ مندجہ بالا علامات کراک فرنجائیش

یعنی مزمن سوزش حلق میں بھی پائی جاتی ہے

حُكَّکَ دوا، خارش۔ خشک خارش۔ سوکھی کھلی پھل

ایک مرض ہے جس میں عام بدن یا کسی

مخصوص عضو میں پھل جاتی ہے۔ اود باربا

کھانے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن جرب کے

خلاف اس میں پھنسیاں نہیں ہوتیں۔

یہ مرض جب سارے بدن میں ہو۔ تو اس

کو مطلق جلاکتہ کہتے ہیں۔ اور جب کسی خاص

عضو میں ہو۔ تو لفظ جلاکتہ کو اسی عضو کی طرف

منسوب کر دیتے ہیں۔ جیسے جلاکتہ المصنف۔

حکۃ الرحم۔ اور حکۃ القفیب وغیرہ +

دوا، پردہ آئی گو Prurigo، پرومائیٹس

Pruritis

حُكَّکَةُ الْأَجْفَانِ دوا، پوٹوں کی خارش۔ جلاکتہ

تفصیل کے لئے دیکھو جرب العین +

حُكَّکَةُ الْأُذُنِ دوا، خارش گوش۔ کان کی خارش

دوا، ایکزیما آف وی ایئر

حُكَّکَةُ الْإِنْسَانِ دوا، خارش دندان، خارش لثہ

کہتے ہیں۔ اینا کے معنی دُہرین پچکاری کرنے

کی دوا کے بھی آتے ہیں +

حُقَقَةُ دوا، دستور۔ عمل۔ مقعد میں پچکاری کرنا۔

مقعد میں پچکاری کرنے کی دوا +

دوا، اینما Enema کلپٹر Clyster

حُقَقَةُ حَادَّةٌ دوا، تیز حقتہ۔ قوی عمل جس میں تیز

اور قوی اعل و دوائیں مثر ایک کی جائیں +

حُقَقَةُ غُذَائِيَّةٌ دوا، دستور غذائی۔ وہ حقتہ جس

میں بجائے کسی دوا کے کوئی غذا مثلاً آتش جلا

یا شوربا وغیرہ براہ مقعداً معاً دیں پہنچایا جاتا

ہے۔ اور اس قسم کا تغذیہ اُس وقت کیا جاتا

ہے۔ جبکہ مریض براہ دہن کچھ کھائی نہیں سکتا۔

دوا، نیوٹریٹ اینما Nutrient Enema

حُقَقَةُ الْبَيْتَانَةِ دوا، ہلکا عمل جس میں ہلکی دوائیں ایک

کی جائیں +

حَقَقُو دوا، حلقہ کر۔ کر +

حُقُقُو دوا، درد شکم۔ پیٹ کا درد۔ گڑبگڑ زیادہ

کھانے سے پیٹ میں درد ہونا +

حُكَّتْ دوا، کھانا۔ بٹھا۔ خراش کرنا۔ رگڑنا +

حُكَّاکُ دوا، انوی معنی خراش پیدا کرنے والا۔

اصطلاحی معنی خراش پیدا کرنے والی دوا۔

وہ دوا جو اپنی تیزی اور گرمی کے سبب اخلاط

کو جلد کی طرف جذب کرے۔ لیکن جلد کو زخمی

نہ کرے +

حُكَّاکَتُهُ دوا، برادہ۔ جھیلن۔ وہ چیز جو رگڑنے اور

دانتوں یا مسوڑوں کی خارش +
 حُكْمَةُ الْأَنْفِ دعو خارش بینی۔ ناک کی کھجلی +
 حُكْمَةُ الْبَرْصِ دعو خارش جسم۔ بچہ دانی کی کھجلی +
 حُكْمَةُ الْبَصْفَرِ دعو، نوٹوں کی خارش۔ نوٹوں

کی کھجلی (۱) پرورائیس سکروٹائی Scroti
 حُكْمَةُ الْفَرْجِ دعو خارش اندام نہانی۔ شرمگاہ کی
 خارش (۱) پرورائیس وھاینی Pruritus
 Vaginae

پرورائیس وُلُوی Pruritis Vulvæ
 حُكْمَةُ الْمَقْعَدِ دعو خارش مقعد۔ مقعد کی خارش
 (۱) پرورائیس ایشائی

حُكْمَةُ الْمَنْجَمَةِ دعو، پردہ ملتقمہ کی خارش +
 حُكْمُ دعو، وہ جس کو گویائی نہ ہو۔ جو بیل نہ سکے۔
 یا جس کی آواز نہ آئی نہ دے۔ جیسے چوٹی وغیرہ
 حُكْمَتٌ دعو، ہکلا پن۔ ہکلا نا +

حُكْمَتٌ دعو عقل۔ دانش۔ دانائی۔ موجودات کی
 حقیقت دریافت کرنے کا علم +

موجودات خارجی کے احوال یعنی اغراض
 ذاتیہ کو بقدر طاقت، انسانی اس طرح جاننا۔
 جس طرح کہ وہ فی الواقع ہیں حکمت کہلاتا
 ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں (۱) حکمت
 نظری (۲) حکمت عملی +

حُكْمَتٌ عملی دعو، وہ حکمت ہے جس میں ان موجودات
 طب روحانی (۱) کے احوال سے بحث ہوتی ہے
 جن کا وجود انسانی قدرت و طاقت میں ہے
 یعنی جاننا انتظام احوال معاش اور عباد کا

بوجہ کابل۔ اس کی پھر تین قسمیں ہیں۔ (۱)
 تہذیب اخلاق (۲) تہذیب منزل (۳) تہذیب تمدن
 نوٹ حکمت عملی کا موضوع نفس ناطقہ من
 حیث الافعال ہے۔ اور اس کی غایت تکمیل نفس
 یا کمال انسانی ہے +

حُكْمَتٌ نظری دعو، وہ حکمت ہے جس میں ان
 موجودات کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔

جن کا وجود انسانی قدرت سے باہر ہے۔ اس
 کی پھر تین قسمیں ہیں (۱) طبی (۲) الہی (۳) ہستی
 نوٹ علم طب جس کا موضوع جسم انسان من
 حیث اصحت و المرض ہے علم طبی کی ایک
 قسم ہے جس کا موضوع جسم من حیث انتقبیر
 ہے۔ اور چنانکہ علم طبی حکمت نظری کی ایک قسم
 ہے۔ اس لئے علم طب بھی فی الحقیقت حکمت
 نظری ہی کی ایک قسم ہے۔ شائد اس مناسبت
 سے بھی عرف عام میں طب کو حکمت اور طبیب
 کو حکیم کہتے ہیں +

حُكْمَتٌ دعو، صاحب حکمت فیلسوف۔ ہر چیز کی حقیقت
 دریافت کرنے والا حکمت و فلسفہ کا عالم۔
 مجازاً طبیب پر بھی بولا جاتا ہے +

(۱) ڈاکٹر Doctor اور حکیم بمعنی طبیب
 (۲) خزشین Physician

نوٹ۔ ڈاکٹر کے معنی ہیں حکیم۔ مانا نہ عالم۔
 معلم۔ چنانچہ جس علم کا وہ عالم ہوتا ہے۔ اسی
 طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر آف

میزین یعنی علم طب کا عالم یا طبیب یا ڈاکٹر
فلا سفی یعنی عالم علم حکمت، فیلسوف یا حکیم یا
ڈاکٹر آف لٹریچر یعنی عالم علم ادب یا ادیب یا
ڈاکٹر آف ڈیوینیٹی یعنی عالم علم الہیات یا حکیم الہی
حکیم الانسان (۱) دانتوں کا حکیم، دانتوں کا علاج
طبیب الانسان (۲) دندان ساز (۳) ڈینٹسٹ

Dentist

حکیم باشتی (۱) دوا، انسداد اطباء۔ یہ لفظ کسی بڑے
عہدہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ مصرود
ایمان اور ترکیبیں ہر ایک بڑے طبیب پر
بولا جاتا ہے (۲) ڈاکٹر Doctor

حَلْ دوا، بخوی معنی کھٹنا۔ کھولنا۔ کھٹانے۔ کھولنا۔ گروہ
کھولنا۔ شکل چیز کو آسان کرنا۔ اصطلاحی معنی
دوا کو اس قدر ہلکا کرنا کہ کھل جائے۔ یا چند ٹالو
کو اس قدر گڑا کرنا کہ کھل جائے۔

حَلَا دوا، جو دوا پانی وغیرہ میں گھسی جائے۔ جلد کا
زخمی ہونا یا اس پر دھنا یا بٹہ لگانا +

حَلَّاق دوا، مونڈنے والی دوا۔ بالوں کو صاف کرنے
والی دوا۔ بال صفا +

حَلَاوَت دوا، شیرینی۔ میٹھا پن۔ شھاس +

(۱) سویٹ نیٹس Sweetness

حَلَب دوا، دودھ دہنا۔ شیر دکانا +
حَلَبْتَان دوا، صبح و شام +

حَلَق دوا، آئوہ مقام جو دہن و نرخرہ اور دہی
معلقہ (۱) آکے درمیان واقع ہے۔ یہ

عضلات اور جھلیوں کا بنا ہوا جوف ہے جو
ناک، منہ اور جگر کے پیچھے واقع ہے۔ اس
کی طوالت ۲ ۱/۲ انچ ہوتی ہے۔ اس جوف
میں مندرجہ ذیل سات سوراخ کھلتے ہیں
دو ناک کے تھنوں کے پچھلے سوراخ دو ناک
کی نالیوں کے سوراخ ایک منہ کا سوراخ۔
ایک مری کا سوراخ۔ ایک جگر کا سوراخ۔

جمع حلق (۱) فیرگس Pharynx

نوف۔ جدید عربی کتب تشریح مطبوعہ مصر و قیرو
میں حلق کو بلعوم کے نام سے لکھا ہے کیونکہ موجودہ
اطباء مصر حلق کو حلقوم کا مترادف لیتے ہیں

Dipilation

حَلَق الشَّعْر، بال مونڈنا (۱) ڈیپیلیشن
حَلَقَمہ دوا، دوسرے کا لگا کاٹنا۔ سیاہ رنگ
کا فضلہ۔ جو نوزائیدہ بچے کی دہری سے شروع
شروع نکلتا ہے +

حَلَقُوم دوا، اطباء نرخرہ اور جگر کو حلقوم کہتے
ہیں۔ اور یہی قول علامہ زہری شارح قانون

اکو شیخ ابوالحسن مصنف مہذب کا ہے لیکن
بہرہری حلقوم کو حلق کا مترادف لیتا ہے یعنی

بقول اس کے حلق کا نام ہی حلقوم ہے۔

(۲) سوراخ حلق جو جوف دہن اور جوف حلق
کے ماہین واقع ہے۔ اور جسے جدید اطباء

مصر برنخ الحلق سے بھی تعبیر کرتے ہیں

(۱) ونڈ پائپ Wind pipe
Gullet

فانیئر Fances (۲) جمع حلاتیم،

حلقہ، دہ، دائرہ، گھیرا۔ چکر۔ جمع حلق و حلقات +

(۱) رینگ Ring

حلقہ بطنیہ یا طہرہ دہ، جنگا سہ کے قریب عسلہ شکم میں اند کی طرف ایک سوراخ ہے جس کی راہ دہ رگیں جوف شکم سے نکلتی ہیں۔ جو

مان کی طرف ہوتی ہوئی پاؤں تک جاتی ہیں

(۲) انٹرنل رینگ Internal Abdominal Ring

حلقہ بطنیہ ظاہرہ دہ، جنگا سہ کے قریب شکم میں باہر کی طرف ایک سوراخ ہے جس کی راہ مردوں میں جل انخسب جوف شکم سے

باہر نکلتی ہے

(۱) انٹرنل رینگ External Abdominal Ring

حلقہ لہرہ دہ، رینگ چھلا جو رحم کی وضع کی دتی کے لئے اندام نہانی میں رکھا جاتا ہے +

(۱) پیسیری Pessary

حلقہ وریدیہ، سہرستان کے گرد گلابی حلقہ ہے (۱) ایری اور اپیلریس +

Areola Papillaris

حکم دہ، خواب، بد خواب، بڑا خواب، جمع اُحلام دہ، بیک Bad Dream، قتلام بینی

سوختے میں انزال ہو جانا دہ، ناکٹرل ایجیشن Nocturnal Emission

حکم اور رویا کافزق خواب میں کسی قہر اور بڑی چیز کے دیکھنے کو حکم اور اچھی چیز یا منظر کے نظارہ کو رویا کہتے ہیں +

حکمہ اللہ ہی دہ، سہرستان، بھٹنی، دونوں کو

حلتان کہتے ہیں (۱) ٹیسٹ Test

نپیل Nipple

حلو دہ، شیریں، میٹھا دہ، سبٹ Sweet

جلیب دہ، تازہ خون دہ، تازہ دودھ، اصطلاح دہ، سازی میں دوا کا شیرو جو کسی دوا کو پانی میں پینے سے حاصل ہوتا ہے +

چلمہ دہ، سخت پھنسی، جس میں پیپ نہ پڑی ہو دہ، پیپل Papule، پمپل Pimple

حلبیہ دہ، رنگ، روپ، وضع قطع، اور نقشہ چہرہ وغیرہ کا جس سے کسی انسان کا پتہ چدا یا جاتا

حکم دہ، تپ زدہ ہونا، بخار چھٹھ جانا، گرم کرنا، گشت کرنا، حماء دہ، گل سیاہ، کالی مٹی، کیچڑ +

حماء دہ، دہر، منفرد، پافاز کا مقام +

حماٹ دہ، پنڈلی کا گھا دہ، دم گوشت، کریلی +

حماٹ دہ، لحمہ کی جمع ہے گرم پانی کے چشمے +

حماط دہ، سوزش، دودھ، گلو، گلے کا درد اور سوزش، دانہ دل کی سیاہی یا دل کا خون

حماق دہ، بادا بلہ، کنکر، پتھر، تفصیل کے لئے دیکھو

حماق دہ، گرم غلخانہ، نہانے کا گرم مقام

لیکن جدیہ اطباء نے مصرب اس کو انگریزی

لفظ دبا تھ، کے حمام حوض میں استعمال کرتے ہیں (۱)، بیلینئم Balneum با تھ Bath

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ با تھ مندرجہ ذیل تین معنوں استعمال ہوتا ہے (۱)، حمام یا غسل خانہ یا نہالنے کا مقام (۲)، وہ چیز جو غسل خانہ میں استعمال کی جائے بشکل پانی یا بخارات وغیرہ یعنی وہ چیز جو حفظ صحت یا آزالہ مرض کے لئے تمام بدن

یا کسی مخصوص حصہ بدن پر استعمال کی جاتی ہیں۔ یا ان میں بدن کو داخل کیا جاتا ہے۔

گرم بخارات یا گرم ہوا میں بدن کو داخل کیا جاتا ہے۔ اور گرم ریگ میں بدن دفن یعنی پوشیدہ کیا جاتا ہے (۳)، عن عام میں با تھ

بجائے میڈنگ یعنی غسل بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن با تھ غسل کے معنی میں حمام کا مراد

نہیں۔ کیونکہ غسل میں پانی کا استعمال کرنا یعنی اس کا بدن پر بہانا ضروری ہے۔ اور

حمام میں یہ ضروری نہیں پس جہاں کہیں حمام میں پانی یا کسی سیال کا استعمال ہو وہاں

غسل اسکا مراد ہوتا ہے حمام اپنی کیفیت و نوعیت یعنی گرمی تری خشکی کے اعتبار سے اور مختلف

اسباب و وسائل کے لحاظ سے مندرجہ ذیل قسم کا ہوتا ہے:-

حمام بارو، جو غسل سرد۔ ٹھنڈے پانی سے اس قسم کے غسل کے پانی کی حرارت ۳۲

سے ۷۰ درجہ فارن ہائیٹ تھرمو ماسٹر یا

۱۱ درجہ سینٹی گریڈ تھرمو ماسٹر ہوتی ہے۔ اس قسم کے غسل سے جسم کی زائد و عارضی گرمی دُور ہو جاتی ہے۔ دل کو فرحت و دلخ و اعصاب کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کے غسل کی اوسط مدت دس منٹ ہے۔ ڈاکٹری میں تیز بخار کی حرارت کم کرنے کے لئے بھی اس قسم کا غسل دیا کہتے ہیں +

۱۲، کوئلہ با تھ Cold bath

حمام بخاری، جو، غسل سمندری چونکہ سمندر کے پانی میں مختلف قسم کے نمکیات ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لئے غسل سمندری جلد کو تقویت و تحریک دیتا ہے خصوصاً جبکہ پانی زیادہ ٹھو

ہو (۱)، سنی با تھ Sea bath

حمام بخاری، جو، بخار یعنی بھاپ کا حمام۔ اس قسم کے حمام میں بیڈ سے مٹی ہوئی کرسی کے پیچے ایک سپرٹ لمپ سے پانی کو کھلاتے ہیں۔ اور اس کرسی پر تا بگردن مریض کو کبیل ڈھیر

اوڑھا کر شہایتے ہیں۔ اس طریق سے گرم غسل کا فائدہ ہوتا ہے +

۱۳، واپر با تھ Vopour bath

حمام بخاری، جو، بجلی کا حمام۔ اس قسم کے حمام کے پانی میں برقی قوت پہنچائی جاتی ہے۔ ضعف

اعصاب کے مریضوں میں اس قسم کا حمام مفید ہوتا ہے (۱)، الیکٹرک با تھ

Electric bath

حمام بورتی نہ پانی میں قدرے سہاگہ مارکر جلدی
امراض میں اس قسم کا غسل دیتے ہیں +

۱۲) بوریکس باٹھ Borax bath

حمام تندرستی اور غسل تدریجی۔ اس قسم کے غسل
میں مریض کو نیم گرم پانی کے ٹب میں بٹھا کر پھر
بتدریج اس میں برت یا سرد پانی ملائے جاتے
ہیں۔ یہاں تک کہ پانی سرد ہو جاتا ہے +

۱۳) گریجویٹڈ باٹھ Graduated bath

حمام ترکی ۱۴) یہ معمولی حمام ہیں جو یورپ میں
اور نیز ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں
مثلاً دہلی و کھنود پشاد میں پائے جاتے ہیں
اس قسم کے حمام میں منحد و کمرے جدا جدا ہوتے
ہیں جس میں نیم گرم اور تیز گرم پانی کے حوض
ہوتے ہیں جس کے اعتبار سے وہ سرد و
گرم کمرے کہلاتے ہیں۔ اس قسم کے حمام میں
غسل کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اور
مسائل کھل جاتے ہیں۔ اور خوب کھل کر
پسینہ آتا ہے۔ اس قسم کا غسل وجع المفاصل
نقرس اور بعض اوجاع عصبیہ اور ام مرنہ
اور سمن مفراطہ و زیادہ موٹاپے میں مفید ہوتا ہے
اور اس کے گرم درجہ میں اگر مریض استسقا
کو کچھ دیر کھا جاتے ہیں پانی نہ بہایا جائے
تو اس کو بھی مفید ہوتا ہے۔ ایسے حمام کی حرارت
ایک سو سے ایک سو تیس درجہ فارن ہائٹ
تقریباً ۱۵) کے درمیان ہونی چاہئے۔ اور غسل

کو صمد پندرہ سے تیس منٹ تک ہونا چاہئے۔

۱) ترکش باٹھ Turkish bath

نٹ۔ اگر دوران خون میں کسی قسم کی رکاوٹ
ہو یا اگر دل یا عروق کی ساخت میں ابتری
آگئی ہو۔ یا دوران سر کی شکایت ہو یا غشی کی
طرت طبیعت کا میلان ہو تو ایسے حمام میں غسل
کرنا مضر ہوتا ہے ضعیف اشخاص نیز حاملہ
و حائضہ کو بھی اس قسم کے غسل سے پرہیز کرنا
چاہئے +

حمام حار ۲) تیز گرم غسل۔ اس قسم کے غسل کے
پانی کی حرارت ۹۰ سے ۱۱۲ درجہ فارن ہائٹ
تک ہوتی ہے۔ ایسا غسل جلد کو ملائم کرتا ہے
اور مسامات کو کھولتا ہے۔ دوران خون اور
تنفس کی حرکت کو تیز کرتا ہے۔ اس لئے خوب
کھل کر پسینہ آ جاتا ہے عضلات ڈھیلے ہو کر
ہر قسم کے درد اور تشنج میں تخفیف ہو جاتی ہے
اس لئے اس قسم کا غسل درجہ جگر۔ درجہ گردہ
وجع المفاصل۔ خناق کاذب۔ ام الصبیان
اور احتباس بول احتباس طمث وغیرہ میں
مفید ہوتا ہے۔ اس قسم کے غسل کی مدت پانچ
سے دس منٹ تک ہونی چاہئے +

۳) ہاٹ باٹھ Hot bath

نٹ۔ دموی مزاج۔ حریضان ضعف قلب
ونفس الذم و رغاف و بواسیر و سکتہ و خیرہ
کو اس قسم کے غسل سے پرہیز رکھنا چاہئے

حمام حار مرضِ دوسل تیز زانی۔ اس قسم کے غسل میں مغسل یعنی ٹب کے پانی میں قدر سے نمک یا تیزاب شوریہ ملا کر مریض کو غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل سو دھنم میں جو کہ جگر کی خرابی سے ہو نیز ضعف جگر میں اور کثرت عرق یعنی زیادتی پسینہ میں مفید ہوتا ہے۔

(۱) ایسلد باٹھ Acid bath

حمام حیوانی دوا پرست کیشن۔ یہ درحقیقت حمام نہیں بلکہ ایک قسم کا خاص علاج ہے جس میں کسی جاندار کا پوست جدا کر کے فوراً گرم گرم مقام ہاؤف پریا سا سے بدن پر تانا بہ گردن لپیٹ دیا جاتا ہے۔ بعض اعضا کے درمں تحلیل کرنے یا مرض استسقاء اور ذبح الحفا میں پسینہ لانے کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے

(۲) فکیل باٹھ Animal bath

نوٹ۔ درحقیقت یہ زمانہ جاہلیت کا علاج ہے جو بعض غیر متقدم حکامک میں اب تک معمول ہے۔ بعض قہیم کتب طبیہ میں بھی اس قسم کا علاج تحریر ہے۔ چونکہ یہ عمل حارم کیا جاتا تھا۔ اس لئے مجازاً اس عمل کو بھی حمام سے تعبیر کرتے ہیں۔

حمام خمر زنی دوا غسل خمری۔ مائی کا غسل۔ اس قسم کے غسل میں مائی کا سفوف نصف ڈرام سے ایک ڈرام تک فی گیلن گرم پانی میں ملا کر اس پانی سے مریض کو پانچ سے

دس منٹ تک غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل جلد پر تیزی سے حرکت اٹھاتا ہے۔ اور بعض جلدی امراض میں جس میں جلد پر دو دوڑنے لگتے ہیں۔ اس فرض سے دیا جاتا ہے کہ امراض مذکورہ کے جلدی بھارت جلد نکل کر عوارض مرض میں تخفیف ہو جائے

(۱) مسٹرڈ باٹھ Mustard bath

نوٹ۔ احتیاس جن جن جو سردی لگ جائیے اس میں اس قسم کا غسل اکثر مفید ہوتا ہے۔ حمام دوائی دوا غسل دوائی۔ اس قسم کے غسل میں کسی دوا کو گرم یا سرد پانی میں حل کر کے استعمال کرتے ہیں۔

(۲) میڈی کیٹڈ باٹھ Medicated bath

حمام الدوش دوا حمام نطولی۔ اس قسم کے غسل میں مریض کے سر یا جسم پر ایک دونٹ کی بندی سے پانی دھاتے ہیں یعنی پانی کی دھار ڈالتے ہیں جسی شربہ یا سکتہ شمس یعنی ٹوگھ میں اس قسم کا غسل مفید ہوتا ہے۔

(۱) دوش باٹھ Douche bath

حمام رطب دوا نر غسل حسب اصطلاح طب تعلیم اس قسم کے غسل میں پانی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے (۲) کولڈ باٹھ Cold bath
نوٹ۔ کولڈ باٹھ یا غسل سرد۔ اس قسم کے غسل کے پانی کی حرارت ۶۰ سے ۷۵ درجہ فارن ہائیٹ تک چھٹی ہے۔ اور اس کے

فائدہ تقریباً وہی ہیں جو حمام بارود یا سرد غسل کے
 حمام رُطبی دوا، ریگ کا حمام۔ اس قسم کے حمام میں
 کسی موقوف عضو یا سارے بدن کو تباہ گردن
 گرم اور خشک ریگ میں کچھ دیر کے لئے دبا
 دیتے ہیں۔ اور یہ بالعموم استسقاء مزمن
 وجع مفاصل اور تھج مفاصل میں مفید اور
 کارآمد ہوتا ہے +

(۱) سینڈ باٹھ Sand bath

حمام زیتونی دوا حمام سیالی، اس قسم کے حمام میں
 حمام بخاری کی طرح رسیکپور دیکھوئوں کے بخارات
 بدن کو پہنچائے جاتے ہیں +

(۲) مرکریل باٹھ Mercurial bath

حمام زیتونی (۶)، اس قسم کے حمام میں گرم روغن
 زیتون میں دیگر ادویہ ملا کر اس کو حجم پر ملتے

(۳) آئل باٹھ Oil bath

حمام بکسوسی دوا، غسل بدوسی۔ اس قسم کے غسل
 میں نصف سے ایک سیر سبوس گندم یا گیہو
 کے آٹے کی چھان کو پچھلے باج و سیر پانی
 میں جوش دیتے ہیں۔ پھر اس کو چھان کر
 ڈیچھ من نیم گرم پانی میں ملا کر مریض کو غسل
 دیتے ہیں۔ اس قسم کا غسل خواہ شدہ جلدی مرض
 مثلاً نافراری وغیرہ میں مفید ہوتا ہے +

(۴) بران باٹھ Bran bath

حمام قحقی دوا، غسل گرم۔ اس قسم کے غسل کے پانی
 کی حرارت ۹۰ سے ۱۰۰ درجہ ذرا دن بائیت

تھرمایٹر ایک ہوتی ہے۔ اور ایسا غسل بعض قسم
 کے بخاروں اور بعض خطرناک سوزشی امراض مثلاً
 ذات الریہ اور سرفہ شدید وغیرہ میں مفید ہوتا ہے
 اور اس کی مدت ۱۰ سے پندرہ منٹ تک ہوتی
 ہے دلدارم باٹھ Warm bath

حمام شمسی دوا، آفتابی حمام۔ یہ درحقیقت حمام نہیں
 بلکہ اس پر مجازاً حمام کا لفظ ہوتے ہیں۔ اس
 میں مریض کو برہنہ کر کے دھوپ میں بٹھاتے
 ہیں۔ بعض جلدی امراض وغیرہ میں یہ عمل
 مفید ہوتا ہے (۵) سن باٹھ Sun bath

حمام فائز دوا، نیم گرم غسل، معتدل غسل۔ اس
 حمام معتدل دوا، اس قسم کے غسل کے پانی کی حرارت
 ۸۵ سے ۹۲ درجہ ذرا دن بائیت تھرمایٹر
 تاک ہوتی ہے۔ ایسا غسل بکتر و سکون ہوتا ہے
 اور نیز بخاروں میں شدت حرارت کو کم کرنے
 کے لئے کیا جاتا ہے +

(۱) ٹیپڈ باٹھ Tepid bath

حمام قابض دوا، غسل قابض۔ اس قسم کے غسل
 کے پانی میں بعض قابض ادویہ مثلاً پشگری
 وغیرہ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ جب حجم کا زیادہ
 حصہ جل جائے۔ تو ایسی حالت میں اس قسم
 کا غسل مفید ہوتا ہے +

(۲) ایسٹرنجٹ باٹھ Astringent bath

حمام قحقی دوا، پاشویہ۔ اس قسم کے حمام میں سادہ
 گرم پانی یا دواؤں کے جو شانڈے کو کسی ٹپے

بڑے برتن یا ٹب میں بھروس میں دو نوپریوں
یا پینڈلیوں کو ڈبو رکھتے ہیں۔ یہ عمل زکام مٹانے
اور اعصابیان اور اتفاقی سردی لگ کر حاکضہ
کا حیض بند ہو جانے میں مفید ہوتا ہے +

۱۲، فٹ باٹھ Foot bath

حمام قلی (۱۱) غسل شور یا کھاری غسل۔ اس قسم کے
غسل کے پانی میں قدرے سوڈا ملا کر مریض
کو غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل بعض چھلکے
جلدی امراض وغیرہ مثلاً صدفیہ (چنبل)،
اور وجع المفاصل نرس میں مفید ہوتا ہے

۱۳، الکالین باٹھ Alkaline bath

حمام کیروٹینی (۱۲) غسل گوگرد یا گندک کا غسل
اس قسم کے غسل میں پوٹے پیٹم سفیورٹ
چار اونس نمیس گیلن پانی ملا کر استعمال کرتے
ہیں۔ ایسا غسل مرض جرب (ترخارش)،
توبخ سرزی اور فالج سرزی وغیرہ میں اکثر

مفید ہوتا ہے ۱۴، سلفر باٹھ Sulphur bath

حمام لنبی (۱۳) غسل شیر۔ اس قسم کا غسل یا نوض
دودھ سے یا دودھ میں پانی ملا کر کیا جاتا
ہے۔ اور بعض حسین جوڑتیں جسم کو نرم اور
ملائم رکھنے یا اپنے سخن کو دوبالا کرنے کے
لئے کیا کرتی ہیں +

۱۵، ملک باٹھ Milk bath

حمام حر و حقی (۱۴) یہ درحقیقت حمام نہیں بلکہ
محاذ اس پر حمام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دراصل

یہ ایک عمل ہے جس میں مریض کا جسم پانی
سے نر کر کے بعد میں اس پر ہلکا کیا جاتا ہے
اور یہ بعض شدید بخاروں میں جسمی حرارت
کم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے +

۱۶، فین باٹھ

حمام مخرق (۱۵) دھوپینہ اور حمام خشک حمام
حمام بایس (۱۶) اس قسم کے حمام میں بدن پر
حمام جاف (۱۷) پانی کا استعمال نہیں ہوتا۔
حمام حوائی (۱۸) بلکہ حمام کے گرم بخارات کے
ذریعہ بدن پر سپینہ لایا جاتا ہے +

۱۹، ہاٹ ایر باٹھ Hot air bath

نوٹ۔ اس قسم کے حمام کے کمرہ کی حرارت
سو سے ایک سو تیس درجہ فارن ہائیٹ
ہوتی ہے۔ ایسے حمام میں مریض کو دس
پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں رکھنا چاہئے
حمام نصفی (۱۹) اس قسم کے حمام میں سادہ گرم

آبزن (۲۰) پانی یا دواؤں کے چوشاندہ
کونب میں ڈال کر مریض کو تاہ کر اس میں
بٹھا دیتے ہیں۔ اور ایسا حمام احتباس
ملٹ۔ احتباس بول اور پیڑ و اور کر کے
دودھ اور دم میں مفید ہوتا ہے +

۲۱، ہپ باٹھ Hip bath

۲۲، سٹز باٹھ Sitz bath

نوٹ۔ ہاٹ باٹھ کے لغوی معنی ہیں غسل
نصفی۔ لیکن ڈاکٹری اصطلاح میں بدن

کے نصف انفل یعنی مرکب غسل کرنے پر بولا جاتا ہے۔ ٹب میں بیٹھنا ضروری نہیں۔ اور جب ٹب میں بیٹھ کر کیا جائے۔ تو اس کو سٹیر یا تھکتے ہیں +

حمامِ قوی (۱) حمامِ مکی۔ یہ ایک محل ہے جس میں خاص قسم کی مٹی کا گارہ سا بنا کر بدن پر مقبوض دیتے ہیں۔ اس قسم کی مٹی میں بعض معدنی چیزیں مثلاً سوڈا پلاس۔ گندک۔ ہاک سہاگہ وغیرہ اجزاء شریک ہوتے ہیں۔ اور وجہ مفصل نرمن میں یہ عمل مفید ہوتا ہے +

(۲) مڈ باٹھ Mud bath

حمامِ پیدنی (۱) دست شویہ۔ یہ بھی پاشویہ کی طرح ایک محل ہے جس میں ہاتھوں کو گرم پانی میں رکھتے ہیں (۲) ہینڈ باٹھ Hand bath

حمامہ (۱) درمِ وسط صدر۔ سینہ کا درمیان۔ سینہ کا بیچوں بیچ +

حمامِ الدکتر درمِ رگمے بنِ قضیب۔ ذکر کی چٹکی رگیں اور اس کا پوست +

حمامہ (۱) ہارٹ وائر سپرنگ۔

Hot water Spring

حجرہ (۱) لغوی معنی سرخی۔ اصطلاح طب میں سرخبادہ۔ یہ ایک گرم صفراوی درم ہے جو

جلد پر پیدا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑی قسمیں دو ہی ہوتی ہیں۔ ایک وہ کہ جس کا مادہ خالص صفرا ہوتا ہو ایک وہ کہ جس کا مادہ خالص صفرا ہوتا ہو اس کو حجرہ خالص کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جس کا مادہ خون و صفرا سے ملا ہوتا ہے جس کو حجرہ غیر خالص کہتے ہیں +

(۲) اری سپس Erysipelas

نوٹ۔ اگرچہ یہ مرض جسم کے ہر ایک حصہ میں ہو سکتا ہے لیکن اکثر چہرہ پر ہوا کرتا ہے جس حالت میں اس کو طب میں ماسٹرا اور ڈاکٹری میں فیشس اری سپس Facial Erysipelas کہتے ہیں +

طبی نوٹ۔ بقول شیخ الریس اطباء معروما فخر صفراوی درم کو حجرہ اور صرف دوسوی درم کو فلفونی کہتے ہیں۔ اور اگر درم صفرا و خون دونوں سے مرکب ہو۔ تو اس مرض کو مرکب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور تنبیہ میں خلط غالب کے مرض کے نام کو مقدم رکھتے ہیں۔ مثلاً اگر صفرا غالب ہو تو حجرہ فلفونی کہتے ہیں۔ اور اگر خون غالب ہو تو فلفونی جزو کہتے ہیں حجرہ فلفونی کو ڈاکٹری میں اری سپس فلیگونس کہتے ہیں۔ اور اس میں پاپ بڑھایا کرتی ہے +

حجرہ کا اور فلفونی کا فرق۔ حجرہ کو اگر اٹھلی سے

ہو جائیں۔ تو اس کی سرخی غائب ہو جاتی ہے
لیکن نلغونی کی سرخی رہانے سے غائب
نہیں ہوتی۔

ڈاکٹری فوٹ: مخروہ داری سپس، ایک
قسم کا متعدی مرض ہے جس سے جلد میں
ایک خاص قسم کا دم (سورس) ہو جاتا ہے۔
اس مرض کا باعث ایک خروینی کیڑ ہے
جسے اصطلاح میں سٹریپ ٹو کوس اری
سپس یعنی چرٹومہ حر یا سرخ باد کا کہلاتے
ہیں جب یہ مرض چہرہ سے شروع ہوتا
ہے۔ تو اس کے ہمراہ شدید ہڈیاں ہوا کرتا
ہے۔ نورائیدہ بچوں میں یہ مرض ناف کے
نچم سے شروع ہوتا ہے۔ اور زچہ کو اس

کی چھوت سے پرست کا بخار ہو جاتا ہے
حسہ اور سی ساہ حار کا فرق: قیدی
اور زین الاطباء کا قول ہے۔ کہ مرہ میں چنگ
ناغ میں دم نہیں ہوتا۔ اس لئے ہڈیاں
و بخار وغیرہ عوارض نہیں ہوتے۔ بھلاف
اس کے سرسام میں ہڈیاں و بخار وغیرہ عوارض
پائے جاتے ہیں۔ البتہ اگر مرہ میں دم ناغ
نہ ہو سکتا ہو اور سرسام میں ابتدا مرض سے
ہی یہ عوارض ظاہر ہوتے ہیں۔

مخروہ الجلد: دو جلد کی سرخی جلد کا سرخ ہوجانا

۱۱۲) اری تہما Erythema

فوٹ: اس مرض میں جلد خشک ہو کر سرخ
ہو جاتی ہے۔ یا اس پر کسی قدر اوپٹے اوپٹے
دبے یا پٹلخ پڑ جاتے ہیں جن میں جلن اور
درد کی شکایت ہوتی ہے۔

مخروہ دو: گرفتگی۔ تیز کرنا۔ زبان کا جھلجھلانا۔ غم کا
دل کو جلانا۔

مخمس: دو، زخم کا بیٹھ جانا۔ زخم کا پچھ جانا۔
زخم کی سو جن کا دب جانا۔ نہایت نرمی و بکی
سے آنکھ سے نمکا وغیرہ نکالنا۔

مخمسہ: دو، مصنوعی زخم۔ کسی اندرونی عضو کے
دم میں آمادہ مادہ کے لئے اس کے قریب
بیرونی عضو میں زخم کر دیا کرتے ہیں تاکہ
مادہ دم باہر کو مائل ہو جائے۔

۱۱۲) ایشو issue

مخمسہ دو، بخود۔ چنار ۲۲ تقریباً ایک ماش کا وزن
مخمس: دو، ترش ہونا۔ ترشی، بن، ادویہ میں

تیزاب ۱۱۲) ایشو Acid

مخمس: دو، {مخمس: بیوقوفی۔ اہی۔ احمق پن
رعونت ۱۱۲) {رعونت: اپنے آپ کو سب

سے زیادہ لائق و فائق کہنا۔ یہ درحقیقت
ایک قسم کا ضعف عقل ہے جس کی وجہ سے
مریض اپنے دنیاوی کاروبار میں بیوقوفی
اور حماقت کا اظہار کرتا ہے۔ بچوں اور نادانوں
کی حرکتیں کرتا ہے۔ اور کسی دنیاوی کام

کا کج کنوش سلوبی سے انجام نہیں دے

سکتا۔ اور جب اس قسم کا ضعف عقل تعلقی اور
انانیت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی مریض
اپنے آپ کو سب سے زیادہ لائق دفاع سمجھنے
لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو رعوت سے
تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس درحقیقت رعوت بھی
ایک قسم کی حماقت ہے جس میں مریض کو ہجو
ناگیرے نیست کا خیال رہا کرتا ہے +

۱۱، ڈیمینشیا Dementia

محقق اور ہلاکت کا فرق۔ ان دونوں کے
نفوی معنی نسیان کے ہیں۔ لیکن اگر تدبیر نزل
تدبیر خانہ داری، ہیں نسیان واقع ہونے میں
پر حق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اگر علوم و مسائل
میں نسیان واقع ہو۔ تو اس کو ہلاکت رکند

ذہنی، کہتے ہیں +

حمل (۱) آبستن۔ باردار ہونا
جبل (۲) عورت کا پیٹ سے ہونا حمل
تلفیح (۳) پگھلتی Pregnancy
علاق (۴) لگش ٹیشن Gastation

گن پینشن Conception

نوٹ حمل کی مدت اوسط دو سو و ستر دن
قراری گئی ہے۔ یعنی ماہ شمسی یا انگریزی
مہینوں کے حساب سے نو مہینے اور آٹھ دن
بشمار کیا۔ ہر مہینہ تیس دن کا ہو۔ اور ماہ قمری
یا اسلامی مہینوں کے لحاظ سے نو مہینے ہو
بارہ دن لیکن کبھی کبھی اس مدت سے چند

روز پہلے یا چند روز پیچھے بھی ہوجا سکتا
کرتا ہے +

حمل کے تغیرات۔ مرد و عورت کی
منی طغے کے بعد رحم میں پہلے ایک خون کا
لو تھڑا سا بن جاتا ہے جس کو طب میں
مضغہ کہتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد وہ
گوشت کا گڑا سا بن جاتا ہے جس کو طب
میں علقہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹری میں مضغہ

اور علقہ دونوں کو امبریو Embryo
کہتے ہیں +

حمل کے علامات۔ حمل کی ابتدائی
علامات میں حیض کا آنا بند ہوجاتا ہے صبح
کے وقت حاملہ کا جی متلا تہے۔ پستان بڑھنے
لگتے ہیں۔ اور بعضی کا حلقہ سیاہ پڑ جاتا ہے

چمکتے جیسے تک جنین پیٹ میں حرکت
کرنے لگتا ہے۔ اور اس کے قلب کی حرکت
کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور اگر چار مہینے
کے بعد حاملہ کے اندام نہانی میں انگلی ڈال
کر رحم کو دھکا دیا جائے۔ تو حمل کی صورت

میں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ جیسے کوئی وزنی
چیر پانی میں اُدھرا کر پھر نیچے اُترتی ہے +

حمل اضافی حمل پر حمل بطور نا۔ ایک حمل

حمل علی الحمل کی مدت کے درمیان دو سے زائد

تلفیح ذوق اسلفیح (۱) ٹھیرنا (۲) سو پرنی کنڈیشن

۱۲ سو پرنی ٹیشن Superfoecundation
Superfoetation

ہوتے ہیں لیکن درحقیقت حمل نہیں ہوتا۔
False Pregnancy

(۱) فالتس پرگینسی
Molar Pregnancy

نوٹ۔ مؤثر پرگینسی میں نطفہ ایک بھان
لو تھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

حمل بیضی (۲) دع خصیۃ الرحم کا حمل۔ یہ بھی غیر
طبیعی حمل کی ایک قسم ہے جس میں بیض

یعنی خصیۃ الرحم میں حمل قرار پاتا ہے۔
Ovarian
Pregnancy

(۲) ادویرین پرگینسی
حمل مختلط دو، مخلوط حمل۔ اس قسم کے حمل میں
جنین کے علاوہ کوئی عارضی دوسرا جسم بھی
پایا جاتا ہے۔ (۲) ٹبلی پل پرگینسی۔

Multiple Pregnancy

حمل مرکب دو، دو حمل جس میں جنین کی تعداد
دو سے زیادہ ہوتی ہے (۲) پلوئرل پرگینسی

Plural Pregnancy

حمل ویمی دو، خیالی حمل۔ اس قسم کے حمل کی
کوئی اصلیت و حقیقت نہیں ہوتی۔ بلکہ محض

توہمات و خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ایسا
خیال اعتناق الرحم دباؤ گولہ کی مریض عورتوں
کو ہو جایا کرتا ہے۔ (۲) فینٹم پرگینسی۔

Phantom Pregnancy

حالات (۱) ہاک کا اندرونی زرخ جو ستر
مخلوق (۲) نگانے سے سیاہ ہو جاتا ہے
یا چوڑے کی اندرونی سطح جو سترخ ہے۔ او

Superimpreg - nation

حمل بیض دو، وہ حمل جس میں جنین کی تعداد صرف

ایک ہو (۱) سیمپل پرگینسی
Simple
Pregnancy

حمل طبیعی دو، پیٹ کا حمل۔ یہ حمل غیر طبیعی کی ایک
قسم ہے جس میں بجائے رحم کے پردہ صفاق

میں حمل قرار پاتا ہے (۲) ایڈوینسل پرگینسی
Abdominal Pregnancy

حمل توأم دو، جڑیا حمل۔ وہ حمل جس میں جنین
کی تعداد دو ہو (۲) بانی جیمینل پرگینسی

Bigeminal
Pregnancy

حمل توأم دو، دو حمل جس میں جنین کی تعداد

تین ہو +
حمل طبیعی دو، طبیعی اور باقاعدہ حمل۔ اس قسم کے

حمل میں مرد اور عورت کی منی رحم میں باہم
مل کر طبیعی طور پر نشوونما پاتی ہے۔ اور جنین
بنتا ہے۔ (۱) نارمل پوٹرین پرگینسی۔

Normal Uterine Pregnancy

این ٹوپک پرگینسی
Entopic
Pregnancy

حمل غیر طبیعی دو، غیر طبیعی اور بیقاعدہ حمل جو
رحم کے باہر واقع ہو (۲) ایک ٹوپک پرگینسی

Ectopic
Pregnancy

Extra Uterine Pregnancy

حمل کاؤب [جھوٹا حمل جس میں ظاہری
زجہ [طور پر حمل کے علامات نمایاں

ڈھیلے کو پوشیدہ رکھتی ہے۔ با آنکہ کی سفیدی کا
دھندلہ ہونے سے پوشیدہ رہتا ہے۔ جمع
حائض +

موص (د) درم پیٹھ جانا۔ پیٹ کا دب جانا۔ دم
کا تحلیل ہونا +

موص صفت (د) ترشی۔ کٹھاس کٹھاپن +

(د) اینٹی نیوٹری Acidity

موصول (د) دوا میں لت کیا جہاں کپڑا۔ جوشیات
کی صورت بنا کر فرج یا ڈبر میں رکھا جائے

جمع مولات (د) سپازیری

پیسری Suppository Pessary

موص (د) پھڑپھڑانے والا۔ جمع موات +

موصی (د) گرم ہونا۔ گرم کرنا۔ بخار چڑھنا۔ آلہ وغیرہ
کا آگ میں گرم کرنا +

موصی (د) تپ۔ بخار۔ ایک مرض ہے جس میں

حرارت غریبہ یا تو خود قلب میں مشتعل ہوتی ہو

یا کسی دوسرے عضو میں پیدا ہو کر قلب میں

آجاتی ہے۔ اور پھر یہاں سے شرائین کی

راہ خون و روح کے واسطہ سے تمام بدن

میں سرایت کر کے افعال طبعی میں ضرر پیدا

کرتی ہے + (د) فیور Fever

پاتی ریکسیا Pyrexia

نوٹ ساگرہ پاتی ریکسیا فیور کا مترادف ہو

یعنی عموماً پاتی ریکسیا کا اطلاق حالت بخار پر

ہوتا ہے۔ لیکن کہیں پاتی ریکسیا کا اطلاق عارضی

طور پر حرارت جسم کے بڑھ جانے پر بھی ہوتا ہو

جیسا کہ عموماً درزش کے بعد کچھ دیر کے لئے

عارضی طور پر حرارت جسم بڑھ جاتی ہے جس

کو اصطلاح میں بخار نہیں کہتے +

طبی نوٹ۔ لحاظ مختلف علامات و اسباب

کے موصی کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن اس کی

بڑی قسمیں تین ہی ہوتی ہیں (۱) موصی یوم

دیکر وہ بخار، اس قسم اس میں حرارت

غریبہ کا تعلق پہلے پھل روح سے ہوتا ہے۔

اور ایسا بخار عموماً ایک دور درزیں رفع ہوجاتا

کرتا ہے (۲) موصی غلطی (غلطی بخار) اس میں

حرارت غریبہ کا تعلق و شہت پہلے پھل کسی

خلط سے ہوتا ہے (۳) موصی دتی (دتی دق۔

دق کا بخار) اس میں حرارت غریبہ کا اوّلی

تعلق اعضا و رطوبات اصبلیہ کے ساتھ

ہوتا ہے۔ اور بدن بہت جلد لاغر و نحیف

ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ فاضل جالینوس

موصی کو ایک دوسری تقسیم کے ذریعہ دو بڑی

قسموں پر منقسم کرتا ہے (۱) موصی مرض اصلی

و ذاتی بخار، اس قسم کا بخار کسی مرض کے

تابع نہیں ہوتا۔ بلکہ بغیر کسی مرض کی دست

کے اپنے مستقل سبب سے پیدا ہوتا ہے

ڈاکٹری میں ایسے بخار کو ایڈیوپیتھک فیور

Idiopathic Fever کہتے ہیں (۲)

موصی عرض (عرضی و تبی بخار) ایسا بخار ہمیشہ

کسی مرض کے تابع ہو کر پیدا ہوتا ہے جیسے
حمی درمی جو مصلی نہیں ہوتا۔ بلکہ ورم کے تابع
ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ اور ورم بذاتہ ایک مرض
ہے۔ ایسے بخار کو ڈاکٹری میں سنٹو میڈیک فیور
Symptomatic
Fever کہتے ہیں +

ڈاکٹری فوٹ جسم کی حرارت کے غیر طبیعی
طور پر بڑھ جانے کو ڈاکٹری میں بخار کہتے ہیں
جس کی مفصل تعریف یہ ہے۔ کہ وہ ایک مرض
ہے جس میں جسم کی حرارت غیر طبیعی طور پر بڑھ
جاتی ہے۔ حرکات نبض و تنفس تیز ہو جاتی
ہیں۔ اور کیبیا دی تبدیلیوں کے سبب جسم
تھلیل ہونے لگتا ہے۔ جب بدن میں کوئی
زہریلا مادہ ڈاکسین، خارج سے داخل ہوتا
ہے۔ یا جسم میں ان خود پیدا ہو کر زہریلا اثر کرتا
ہے۔ تب جسم میں کیبیا دی تغیرات پیدا ہو کر
مندرجہ بالا غیر طبیعی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔
اسی زہریلے مادہ کی کیفیت کو تشدد میں اطباء
نے حرارت غریبہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے +

حمی آجیا مہیہ (۱) تب نیزاری۔ تب و لدلی نیزا
حمی بطنیہ (۲) آکا بخار۔ و لدلی کا بخار۔ مہی
بخار۔ میر یا بخار۔ اس قسم کا بخار موسم بہار
کے بعد فنانک اور و لدلی زمینوں یا نئے زاروں
کے گندہ بخارات سے پیدا ہوتا ہے +

۱، ۲، میوٹل فیور Malarial
Fever ایگیو

Ague مارش فیور Marsh Fever

ڈاکٹری فوٹ۔ میر یا ایک اطالوی لغت
ہے۔ جس کے معنی ہیں میلی ہوا۔ اور یہ لفظ
اُس وقت کا وضع کیا ہوا ہے جبکہ عام اطباء
و حکما کا یہ خیال تھا۔ کہ میر یا ایک زہریلی ہوا
ہے۔ جو گرم اور مرطوب مقامات میں نباتی
مادوں کے تعفن و تفسیر سے پیدا ہوتی ہے
لیکن اب جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے
کہ میر یا درحقیقت زہریلی ہوا نہیں۔ بلکہ ایک
قسم کا خونخوار کرم ہے۔ جو کہ انا فیلس نامی مچھر
کے کانٹے سے انسان کے جسم میں داخل
ہو کر طرح طرح کے امراض و عوارض پیدا
کرتا ہے اس لحاظ سے میر یا ایک متعدی بیماری ہے
جو کہ خاص قسم کے کرم کی موجودگی سے بدن
میں پیدا ہوتی ہے بخار کا ہونا تلی اور جگر
کا بڑھ جانا اس کی خاص علامت ہے میر یا
ایک ایسی اصطلاح ہے۔ جو کہ چند ایک خاص
قسم کے بخاروں پر بولی جاتی ہے۔ جن کے
سبب کو ہم جراثیم میریا کے نام سے نامزد
کرتے ہیں۔ میر یا کوئی نئی چیز نہیں۔ بلکہ
قدیم یونانیوں اور رومیوں نے بھی اسکا ذکر کیا
ہے۔ چنانچہ یونانی حکیم بقراط اور رومی حکیم کلس
اور حکیم جالینوس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے
صلیب یا بخاروں کی تقسیم۔ پہلے میر یا
بخاروں کو علامات کے لحاظ سے دو حصوں
پر تقسیم کیا جاتا تھا ۱، فوجی بخار ۲، لازمی

بخار۔ نوبتی بخار کی پھر یہ تین قسمیں ہوتی ہیں
 (۱) روزانہ بخار جس کا دورہ چوبیس گھنٹے کے
 بعد یا ہر روز ہوتا ہے، تبجاری بخار جس
 کا دورہ ۴۸ گھنٹے کے بعد یا تیسرے روز
 ہوتا ہے (ج) چوتھا بخار جس کا دورہ ۷۲
 گھنٹے بعد یا چوتھے روز ہوتا ہے۔ دوسرے
 لازمی بخار جس میں کم و بیش ہر وقت بخار
 رہا کرتا ہے۔ مگر آج کل ان بخاروں کو جائیم
 میریا کے اقسام کے لحاظ سے منقسم کیا جاتا
 ہے۔ چنانچہ جائیم میریا بھی تین قسم کے ہوتے
 ہیں لیکن پیدائش اور شکل کے لحاظ سے وہ
 دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) گول کرم میریا (۲)
 ہلالی کرم میریا۔ گول کرم میریا سے تو بخاری
 اور چوتھا بخار پیدا ہوتے ہیں لیکن ہلالی کرم
 میریا سے روزانہ اور لازمی بخار پیدا ہوتے ہیں
 حمی اسود (د) کا کلا آزار۔ کلا بخار۔ اس قسم کا
 حمی آسامی (د) بخار گرم ممالک بالخصوص سام
 میں ہوتا ہے جس میں جگر اور خاص کر کلی
 بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور بقیہ مادہ طود پر
 خفیف بخار ہوتا رہتا ہے۔ اور بالآخر مریض
 سال و دو سال میں لاغر و کمزور ہو کر مر جاتا ہے
 (۱) بلیک فیور Black Fever
 نوٹ۔ اس بخار کا باعث ایک خاص قسم کا
 کرم ہوتا ہے جو کھٹل کے ذریعہ مریض سے
 دیگر مریضوں میں منتقل ہوتا ہے۔

حمی اصغر (ج) تب زدو۔ زرد بخار۔ یہ بھی
 حر قدر کافی (د) ایک قسم کا شدید بخار ہے۔
 جو گرم ممالک بالخصوص جزائر مغرب الهند
 جنوبی امریکہ اور مغربی افریقہ میں عام طور پر
 واقع ہوتا ہے۔ اس کے ہمراہ یتقان ہوتا ہے
 اور سیاہ رنگ کی تئیں آتی ہیں۔ اور بعض
 اوقات پیشاب بند ہو جاتا ہے۔

۱۱) ییلو فیور Yellow Fever

نوٹ۔ اس بخار کا باعث بھی ایک خاص
 قسم کا کرم ہے۔ جو ایک قسم کے چمچے کے ذریعہ
 مریض سے سندست اشخاص میں منتقل ہوتا ہے
 حمی آتھنا بیتھ (ج) تب سوزشی۔ تب دمی۔ دم
 حمی و تھیتھ (د) کا بخار۔ اس قسم کا بخار کسی
 عضو میں ورم و سوزش کے سبب پیدا
 ہوتا ہے (۱) انفلا میٹری فیور

Inflammatory Fever

حمی انڈی فارعیتھ (ج) داغدار بخار۔ اس قسم کے بخار
 حمی طغیثہ (د) میں جلد پر مختلف قسم کے دانے
 یا دھبے پیدا ہو جاتے ہیں (۱) اریٹھمائیوس
 Eruptive Fever
 انزانتھی میٹس فیور
 Exanthematus Fever

حمی انفیالوس (د) ایک قسم کا بلغمی بخار ہے۔
 جس میں مریض کا بدن باہر سے گرم اور
 اندر سے ٹھنڈا ہوتا ہے (۱) ایک قسم کا
 کوئیڈین فیور Quotidian Fever

حمی بحر الزرقم کہ بحر دم کا بخار۔ لہذا بخار۔

حمی مالتا (دو)، اس قسم کا بخار۔ حوالی بحر دم
حمی متعرج (۱)، جزیرہ مالتا۔ پنجاب اور دیگر

گرم ممالک میں واقع ہوتا ہے۔ یہ حقیقت
ایک مسلسل بخار ہے۔ جو بے قاعدہ طور پر

بار بار حملہ آور ہوتا ہے۔ اور عموماً دو دو تین
تین ماہ تک اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ

عرصہ تک اس کے دورے ہوتے رہتے ہیں
اس بخار میں پسینہ بہت کثرت سے آتا ہے

اور جسم پر اندھوریاں یا گرمی دانے نکل آتے
ہیں۔ جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اور تلی ٹپہ

ہماتی ہے (۲)، مالتا فیور
Mediterranean
Fever

انڈی لینٹ فیور Undulant Fever
حمی نیسطیہ (دو، مضروب بخار۔ سادہ بخار۔ پیضہ ہے

حمی مرکب کی بنا، سبیل فیور Simple
Fever
حمی بلغمیہ (دو، تب غلیظ، بلغمی بخار۔ وہ بخار جو بلغم

کے تغض سے لاحق ہو۔ اس قسم کے بخار کی
خصوصیت ہے کہ اس میں جھوک نہیں لگتی

پس اس کم ہوتی ہے۔ اور ہضم ضعیف ہو جاتا ہے
چہرہ پر بھجڑا ہٹا ہوتی ہے۔ اور منہ سے

رطوبت چھوٹتی ہے۔ اس میں حرارت جسم
اگرچہ نسبتاً خفیف ہوتی ہے۔ لیکن بخاندیاؤ

دیر تک اور زیادہ دنوں تک رہا کرتا ہے۔
نبض سریع و صغیر ہوتی ہے۔ اور قارورہ

کبھی سفید و رقیق اور گاہے غلیظ و مکدر ہوتا ہے
اور اس میں اچھڑاؤ پسینہ بھی بہت کم آتا ہے

اس قسم کے بخار میں اگر بلغم کا تغض رگوں
کے باہر مثلاً معدہ و دماغ وغیرہ میں ہو۔ تو ایسا

بخار روزانہ باری کے ساتھ آتا ہے۔ اور اس
کو اصطلاح طب میں مائتہ و مائتہ کہتے ہیں

اور ڈاکٹری میں کو ٹیڈین فیور کہتے ہیں۔ اور
اگر بلغم کا تغض داخل عروق مینی رگوں کے

اندہ ہو۔ اور بخار کم و بیش لادہ رہے۔ تو
اس کو طب میں شفقہ اور ڈاکٹری میں ٹیٹینک

فیور Slow Asthenic
Fever یا سلفیور

یا ایک قسم کا کنتی نیوڈ میڈریل فیور کہتے ہیں
Continued
Malarial Fever

حمی بحریتہ (دو، اس قسم کا بخار ہضم کے وقت
خفیف حرارت کی صورت میں ہوتا ہے۔

اور عام طور پر اس کو بھیر سے ہی تعبیر کیا جاتا
ہے (۱)، ڈائجسٹو فیور Digestive
Fever

حمی تھیمہ (دو، گھاس۔ بھوسہ کا بخار +
Hay Fever

نوٹ۔ اس قسم کا بخار موسم گرما یا موسم خزاں
میں خشک گھاس جمع کرنے والوں کو ہوا کرتا

ہے۔ اس کے ساتھ کبھی تنگی تنفس اور کھانسی
وزکام کی بھی شکایت ہوا کرتی ہے۔ اور بعض

کو آتش بچشم بھی ہوتا ہے +
حمی تیفوئید مطلقہ متناقضہ مجرورہ

(۱) آئسل فیور Autumnal Fever

حیاتی غلطیہ دو، تپ خلی غلطی بخار۔ وہ بخار جو اخلاط کی عفونت یا ان کے جوش سے پیدا ہو۔ بر خلاف حمی یوم۔ اور حمی دق کے جو بقول قدانسا اخلاط سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) حلی غلطی بیض (۲) حلی غلطی مرکب +

حیاتی غلطی بیض (۱) تپ خلی مفرد۔ وہ بخار صرف کسی ایک خلط کے اشتعال و خرابی سے واقع ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ (۱) یہ کہ خلط جوش و ہیجان میں آئے۔ اور گرم ہو کہ بخار پیدا کرے۔ اور یہ صورت صرف خون ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ وہ خود بذاتہ گرم ہے۔ اور بقا بلوگہ اخلاط کے بدن میں کثرت سے پایا جاتا ہے (۲) یہ کہ کوئی خلط متعفن ہو کہ بخار پیدا کرے۔ اور یہ تمام خلطوں میں ممکن ہے۔ پس اگر تعفن خون سے ہو۔ تو اس کو حلی دق یا طبقة کہتے ہیں۔ اور اگر تعفن صفرا سے ہو۔ تو اس کو حلی صفراویہ یا صفراوی بخار کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر تعفن بلغم سے ہو تو حلی بلغمیہ یا بلغمی بخار کہتے ہیں۔ اور اگر تعفن سودا سے ہو تو اس کو حلی سوداوی یا سوداوی بخار کہتے ہیں۔ پس اگر ان خلطوں کا تعفن داخل عروق درگوں کے اندر ہو

میوادی بخار۔ یہ ایک قسم کا میوادی و متعفی بخار ہے جو عموماً تین ہفتہ تک برابر چڑھتا رہتا ہے۔ اس بخار میں نثریاں مبتلا و مرض ہوتی ہیں۔ اکثریت سے متعفن دست آتے ہیں۔ اور جلد پر اکثر گلابی رنگ کے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں (۱) مائٹاٹڈ فیور Typhoid Fever

فونٹ تیلوڈیہ مائٹاٹڈ کا معرب ہے +
حیاتی بیض (۲) ہذانی میوادی بخار۔ یہ ایک شدید حلی مشککہ (۱) چھوت دار بخار ہے جو تقریباً طبقة تشرابہ (۲) دو ہفتہ تک برابر چڑھتا رہتا ہے۔ اس بخار میں مریض کو ہذیان ہوتا ہے۔ اور وہ نیم ہیوشی کی حالت میں پڑا رہتا ہے۔ اور اس کے جسم پر بھوکے سیاہی مائل نقاط ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بخار عموماً باؤ پھینکا کرتا ہے + (۱) مائٹس فیور Spotted Typhus Fever

حیاتی حادہ (۱) تپ شدید۔ تیز بخار۔ وہ بخار جس کے علامات و عوارض شدید ہوں۔ اور جس کی مدت مختصر ہی ہو۔
(۱) سٹینیک فیور Sthenic Fever
ہائی پر پائی ریگیٹل فیور Hyperpyrexia Fever
حیاتی جبیشہ (۱) بڑی قسم کا بخار۔ وہ بخار جس میں اعضا ریشہ و مشرفہ موقوف ہوں۔
(۱) مائٹلگنڈٹ فیور Malignant Fever
حیاتی خریغیہ دو، تپ خنار۔ موسم خنار کا بخار

تحقیق کے لحاظ سے لیبریل فیور میں داخل
ہیں۔ اور مٹی لیفیوڈیا اور انفیلازس بھی ایک قسم
کے لیبریل فیور ہیں چنانچہ ہر ایک قسم اپنے
طبی و ڈاکٹری ناموں کے ساتھ اپنے اپنے وقت
پر درج ہے +

حمی مختلجی (دعا) بخروذہ بخار - وہ بخار جس کی
حمی مختلجی (دعا) باری پانچویں روز آئے +

(۱) فایو ڈیز فیور Five days Fever

کوئنٹن فیور Quintin Fever

حمی دائرہ دعا تپ دوری - دوری بخار - دوری

کا بخار - نوبتی بخار - باری کا بخار - وہ بخار
جو ایک معین باری سے چڑھتا ہو - خواہ باری
روزانہ آئے یا تیسرے یا چوتھے یا پانچویں
یا چھٹے یا ساتویں یا آٹھویں یا نویں یا دسویں
روز - اس کے مقابلہ میں مٹی لازمہ یا مٹی
دائرہ ہے - جو چند دنوں تک ہر وقت چڑھ
رہتا ہے (۲) انٹرمیٹنٹ فیور

Intermittant Fever

نوٹ - تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا ہے
کہ حتیٰ دائرہ بالخصوص روزانہ یا تجارتی یا
چوتھہ بخار وغیرہ لیبریل یا تجارتی بخار (لیبریل فیور)
ہوتے ہیں - چنانچہ روزانہ نوبتی بخار کو عربی
میں حمی نائبہ یا مٹی مواظبہ انگریزی میں انجیو
یا کوئڈین فیور اور تجارتی کو عربی میں غب
دائرہ اور انگریزی میں ٹرنشینٹ فیور اور

تو بخار ہر وقت لازمہ یا کرتا ہے - اور اس کو
مٹی لازمہ دائرہ کہتے ہیں - اور اگر خارج
عروق یعنی رگوں سے باہر مثلاً معدہ - مخاطات
وغیرہ میں مادہ کا تعفن واقع ہو - تو اس کو
مٹی دائرہ و نائبہ یعنی باری کا بخار کہتے ہیں
نوٹ - مندرجہ بالا تقسیم کے مطابق مٹی مختلجی
بسیط کے اقسام حسب ذیل ہیں :-

(الف) حمیات دمویہ یعنی خون کا بخار - یہ دو
قسم کا ہوتا ہے (۱) سوزش یعنی جوش خون کا بخار
(۲) مطلقہ یعنی عفونت خون کا بخار +

(ب) حمیات صفراویہ - یعنی صفراوی بخار - یہ
بھی دو قسم کا ہوتا ہے (۱) غب دائرہ یا تجارتی بخار
جس میں صفرا کا تعفن خارج عروق ہوتا ہے (۲)
غب لازمہ یعنی لازمی صفراوی بخار جس میں
کا تعفن داخل عروق یعنی رگوں کے اندر ہوتا
ہے تفصیل کے لئے دیکھو غب +

(ج) حمیات بطنیہ یعنی بطنی بخار - یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں
اگر بطن کا تعفن خارج عروق ہو تو اسے اصطلاح
میں نائبہ کہتے ہیں اور اگر داخل عروق ہو تو نقطہ
(د) حمیات سوداویہ - سوداوی بخار - یہ بھی دو قسم
کے ہوتے ہیں (۱) اگر سودا کا تعفن خارج عروق ہو تو اسے
اصطلاح میں رتج دائرہ کہتے ہیں اور اگر داخل عروق
ہو تو اسے رتج لازمہ کہتے ہیں +

فائدہ - حمیات خطیبہ کی مندرجہ بالا قسمیں
سوائے حمیات دمویہ کے سب کی سب مٹانا

چوتھیں بخار کو عربی میں رُج مائتہ اور انگریزی
میں گارٹن فیور کہتے ہیں وغیرہ۔ ان میں سے
ہر ایک اپنے اپنے موقع پر درج ہے +
مختی و اکتہ، تپ دائمی، تپ لازمی۔ لازمی بخار
جو ہر وقت چڑھا رہے (۲) کا نئی نیوڈ فیور

Continued Fever

ختمی و خضنیہ (ع) موتی جھڑے کا بخار۔ یہ ایک سختی
 اور وبا کی بخار ہے جس میں جسم پر چھوٹے
 چھوٹے مونٹیوں کی مانند دانے نکل آتے ہیں
 عموماً یہ بخار ملک مالوہ و ماچھتاہ میں ہوتا ہے
 اور بعض اوقات پنجاب و ہندوستان کے
 دوسرے حصص میں بھی پیدا ہوتا ہے +

Milliary Fever (۲) میلیری فیور
Sweating Sickness سویٹنگ سگنسیس

محضی روق دے، تپ و ق - دق کا بخار - پُرانا بخار
باریک بخار - اس قسم کے بخار میں حرارت
غریبہ اعضاء اجملیہ خصوصاً دل کے ساتھ
قائم رہتی ہے - اور رطوبات کو فنا کرنے کی سعی کر

Hectic Fever **ہکٹک فیور**

طبی نوٹ۔ نفلوق ایک عربی نعت ہے جس کے معنی پس باریک یا باریک کرنا چونکہ مذکورہ بالا بخاری میں مریض روز بروز لاغر ہوتا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو محرق یا تھنق سے موسوم کرتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ۔ لفظ کھوک ایک یونانی

فحش ہے جس کے معنی ہیں عادی چڑکوس
 بخار کی شدت ہر روز ایک ہی وقت پر بطور
 عادت ہوا کرتی ہے۔ اس لئے اس بخار کو
 ہنگینور سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس قسم کا
 بخار جو کبھی لوبتی اور کبھی زمی ہوتا ہے۔ باہمی
 مرض سل کے ہمراہ یا بعض اثناء کے اور ام
 مزمنہ کے ہمراہ واقع ہوا کرتا ہے۔

ضمی و موتیہ دعا پختی - خونی بخار - اس کی دو قسمیں ہیں (۱) یہ کہ جوش و غلیان خون سے پیدا ہو - اس کو طب میں سٹوئٹس (Stoetus) اور سٹاکٹر میں سٹوئٹس (Synochus) کہتے ہیں۔

۲۴، وہ جو خون کی عفونت سے پیدا ہوا اس کو طب میں **مطبقة** اور ڈاکٹری میں **ٹائفیس** **Typhoid** اور ٹائیفائیڈ **Typhus**

Fever کہتے ہیں +

نوٹ۔ سونڈس و حقیقت ایک یونانی لغت ہے۔ جوطب میں یعیبہ اور ڈاکٹری میں کسی قدر تبدیلی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔
سُحی مطبقہ اور سُحی حرقہ کا فرق۔

اول الذکر خونی بخار ہے۔ جو خون کے تغضن سے لاحق ہوتا ہے۔ اور اس میں غلیظ خون کے علامات مثلاً چہرہ اور انگلیوں کا سرخ ہونا۔ بخار کا ہر وقت یکساں بنا رہنا۔ اور بدن میں ثقل و گرانی کا محسوس ہونا نمایاں ہوتے ہیں۔ بقول علامہ قزوينی یہ بخار برسام

ہوتی ہے +

تجاریج رُوحِ جِہَدِ دِی تپ رُوحی۔ رُوحی بخار۔ مراد ہر
نئی یوم یا تپ بگردنہ سے جو صرف ایک روز
قائم رہتا ہے۔ اور جس میں محض معمولی گرمی
کے سبب صرف رُوح گرم ہو جاتی ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو تجاریج یوم +

تجاریج سَبْع (۷) سات روزہ بخار۔ وہ بخار جس کا دورہ
ساتویں روز واقع ہو + (۲) سیون ڈیڑھ فیور

Seven days Fever

تجاریج سُدس (۶) چھ روزہ بخار۔ وہ سوداوی
بخار جس کی باری چھ روز آئے +

دس کسٹریز فیور Six days Fever

تجاریج السَّکِیَّت (۵) کھنکھناتی بخار۔ اس قسم کا بخار گرم ممالک مثلاً ہندوستان
سینٹان اور مصر وغیرہ میں ایک قسم کی چھوٹی
سی کھنکھناتی کے کاٹنے سے لاحق ہوتا ہے +

Sand Fly Fever (۴) سینڈ فلائی فیور

تجاریج سَوَاوِیہ (۳) تپ سوداوی۔ وہ بخار جو
سودا سے لاحق ہو۔ اس کا مادہ کبھی داخل
عروق (رگوں کے اندر) اور گاہے خارج عروق
رگوں کے باہر متغفن ہوتا ہے۔ اس کے
متعدد اقسام ہیں۔ مثلاً تجاریج رُوح و سُدس
و سبع وغیرہ لیکن ان اقسام میں تجاریج رُوح
یعنی چوتھا بخار زیادہ واقع ہوتا ہے۔ کبھی
تجاریج رُوح و خمس وغیرہ +

عرقہ خُصْبہ (خسرہ) اور جدری (چپک) وغیرہ
میں منتقل بھی ہو جاتا ہے۔ اور آخر الذکر لازمی
صفراوی بخار ہے۔ جس کا مادہ حبابی دل و جگر
کی رگوں میں متغفن ہو جاتا ہے۔ اس میں
حرارت شدید ہوتی ہے۔ شدت کی چپاس
لگتی۔ زبان خشک اور کرب و بیچینی کی شکایت
ہوتی ہے۔ اور دیگر علامات صفرا نمایاں ہوتے

ہیں +

تجاریج رُبْع (۴) چوتھا بخار۔ سوداوی بخار
تجاریج رابعیہ (۳) اس کی دو قسمیں ہیں دا، وہ
جس میں مادہ سوداوی رگوں کے باہر متغفن
ہوتا ہے۔ اور بخار چوتھے روز باری سے آتا

ہے۔ اس کو طب میں ربع دائرہ اور ڈاکٹر
میں کوارٹن فیور Quartan Fever

کہتے ہیں (۲) وہ جس میں مادہ سوداوی داخل
عروق یعنی رگوں کے اندر متغفن ہوا اور بخار
ہر وقت لازم رہے لیکن چوتھے روز شدت
کرے۔ اس کو طب میں ربع لازمہ اور ڈاکٹر

میں ٹریپل کوارٹن فیور Tripple

Quartan Fever کہتے ہیں +

تجاریج رُبْع دَائِرہ (۴) دیکھو تجاریج ربع +

تجاریج ربع لازمہ (۳) دیکھو تجاریج ربع +

تجاریج رُبْع دَائِرہ تپ سیدہ تنگی۔ دمہ کا بخار۔ لیکن
بہت کم ہوتا ہے۔ سوؤخس کو ہی تجاریج رُبْع کہتے
ہیں۔ کیونکہ اس میں بھی عسر نفس یا سیدہ تنگی

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے۔

کہ اس قسم کے بخارات بالعموم پیریاڈی ہوتے

ہیں۔
حمی سونفوس دوا، جوش خون کا بخار۔ گرمی خون

کا بخار۔ وہ غلی بخار جو صرف خون کی گرمی

یا اس کے جوش سے پیدا ہو۔ برفلاف حمی

مطبوعہ کے۔ کہ جو عفونہ خون سے پیدا ہوگا

حمی صالبیہ دوا، تپ سخت۔ سخت بخار۔ جی

حمی الدنچ دوا، تیز بخار۔ یہ ایک قسم کا متحد

دوائی بخار ہے جس میں جوڑوں اور ہڈیوں

میں سخت درد ہوتا ہے۔ اور جسم پر سرخ سرخ

دھبے پڑتے ہیں۔ اس میں یہ بخار مشرقی

افریقہ۔ مصر۔ عرب۔ ہندوستان۔ برہما چین

اور پھر امریکہ میں دباؤ پھیلا تھا ۱۸، ڈنگو

بریک بون فبرہ

Dengue

نیز دیکھو حمی الدنچ +

حمی صوبیدہ دوا، پیپ کا بخار۔ اس قسم کا بخار

کسی اندرونی عضو میں پیپ پڑنے کے سبب

پیدا ہوتا ہے ۱۸، ہیوری ٹونٹ فبرہ

Purulent Fever

حمی صفراویہ تپ صفراوی۔ صفراوی بخار

حمی غلبہ دوا، وہ بخار جو صفرا کی عفونت سے

پیدا ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں ۱۸، وہ جو صفرا

کے خارج عروق متغبن ہونے سے پیدا ہو

اور تیسرے روز باری سے آئے۔ اس کو طب

میں غلبہ دائرہ اردو میں تجاری اور ڈاکٹری

میں ٹریشین فبرہ Tertian Fever

کہتے ہیں ۱۸، وہ جو صفرا کے داخل عروق

متغبن ہونے سے لاحق ہوا اور ہر وقت لازم

رہے۔ اور تیسرے روز شدت کرے۔

اس کو طب میں غلبہ لازمہ اور ڈاکٹری

میں ریمیٹنٹ فبرہ Remittant Fever

کہتے ہیں۔ لیکن مطلق حمی صفراویہ کو ڈاکٹری

میں بلیس فبرہ Bilious Fever

کہتے ہیں +

فائدہ کا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مادہ

صفراوی دو مختلف مقامات میں متغبن ہوتا

ہے۔ ایسی صورت میں بجائے تیسرے

روز باری آنے کے روز اندہ باری آتی ہو

جس کے ساتھ صفراوی علامات نمایاں

ہوتے ہیں۔ اس حالت کو اجتماع الغیبن

سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹری میں ٹول

ٹریشین فبرہ کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا

ہے کہ صفراو بطور دو مختلف مقامات میں

متغبن ہو کر بخار پیدا کرتے ہیں۔ اس کو

شطر الغلبہ سے موسوم کرتے ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو غلبہ اور شطر الغلبہ +

حمی طغیانیہ دوا، وہ بخار جس میں

حمی اندہ فاجیہ دوا، بدن پڑنے یا دھڑکنے

۱۸، اربنٹ فبرہ Eruptive Fever

۱۸، اربنٹ فبرہ

Exanthematus Fever

حمی عوض (دو) [ماضی بخار۔ وہ بخار جو کئی دوسرے
حمی عوضیہ (دو) [مرض کے تابع ہو داء سپٹیمیک

Symptomatic Fever

حمی عرقیہ (دو) تب پسینہ۔ اس قسم کے بخار میں
نوبت بخار کے وقت مریض کو اس کثرت
سے پسینہ آتا ہے کہ صرف اس کے کپڑے
اورستر ہی پسینہ سے تر بن نہیں جاتے۔

بلکہ اس کی چارپائی کے نیچے بھی پسینہ بہ جاتا
ہے جس حالت میں مریض نہایت کمزور
ہو کر جان بحق تسلیم ہو جاتا ہے +

Diaphoretic Pernicious
Fever

حمی عضوویہ (دو) تب۔ تپ۔ کنہ۔ پُرانا بخار
باریک بخار (دو) ہیکٹک فیور
Hectic
Fever

حمی عقیقہ (دو) [تپ عفونی عفونی بخار۔ وہ
حمی عقیقیہ (دو) [بخار جو کسی خلط کے شر جانے

سے پیدا ہو۔ اور اس کی صحت یہ ہوتی ہو
کہ ایک یا چند غلطیں متعین ہو کر گر جاتی ہیں
اور پھر یہ گرمی قلب سے بذریعہ روح و شریں
تمام بدن میں پھیل جاتی ہے داء سپٹیمیک فیور

Septic Fever

حمی حجب (دو) [تجاری بخار۔ تیسرے دن کا
حمی حجبیہ [بخار۔ وہ بخار جو تیسرے دن
حمی حجبیہ [اسے اس کی دو قسمیں ہیں

داعجب دائرہ یا تجاری بخار۔ جس کی باری
تیسرے دن آتی ہے (دو) حجب لازمہ جو ہر
وقت چڑھا رہتا ہے۔ لیکن اس کو ہر تیسرے
روز شدت ہوتی ہے۔ اطباء متقدمین اس
بخار کا سبب عفونت صفر مانتے ہیں۔

لیکن اطباء متخرین یا ڈاکٹران پر پ اس
کو لیبرائی بخار قرار دیتے ہیں +
حمی حجب امردہ (دو) دیکھو حمی حجب +
حمی حجب لازمہ (دو) دیکھو حمی حجب +

حمی غددویہ (دو) تب غددوی۔ غدودوں کا بخار
Glandular Fever
(دو) گلینڈیو لکرفیور

حمی خوشبہ (دو) تب ہیوشی۔ ہیوشی کا بخار۔ وہ
بخار جس کے دورہ کے وقت مریض کو غشی
پیدا ہو جائے (دو) برین فیور
Brain

Fever
سیری برو سپائریل فیور
Cerebrospinal
Fever
کوبی ٹورنر پنی شنز فیور

Comatose Pernicious Fever
نوٹ۔ یہ ایک قسم کا شدید دوائی بخار ہے
جس میں دماغ اور حرام مغز کے پردوں
میں ورم پیدا ہو جاتا ہے +

حمی قطبیہ (دو) [تپ قطبی۔ کال کا بخار۔ بار بار
حمی لمبئیہ [عود کرنے والا بخار۔ یہ ایک
قسم کا دوائی بخار ہے جو تقریباً ایک ہفتہ
تک براجمارھا رہتا ہے۔ اور پھر اتنے
دن کا وقفہ دے کر دوبارہ بارہ چڑھ

جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ بخار اکثر قحط سالی میں ہوتا ہے۔ اور بار بار عود کرتا ہے۔ اس لئے اس کو قحط یعنی کال کا بخار اور بوٹ آنے والا بخار کہتے ہیں۔

دامین فیور *Famine Fever*
ری اینپ رنگ فیور *Relapsing Fever*

حمی قرمز دعو تپ سرخ۔ سرخ بخار۔ یہ ایک قسم کا سخت متعدی بخار ہے جس میں گلا متوہم ہو جاتا ہے۔ اور بخار کے دور روز بعد جسم پر سرخ سرخ دھبے نکل آتے ہیں۔

سکارلٹ فیور *Scarlet Fever*

سکارلے ٹینا *Scarlatina*

حمی قشقیہ دعو یہ بھی تپ م کی ایک قسم ہے۔ جس میں جلد کے ظاہری مسامات خشکی کے باعث کثیف ہو جاتے ہیں۔ اور مسامات بند ہونے کے سبب حرارت اور بخارات بدن کے اندر ہی رُک جاتے ہیں جن کے سبب سے معمولی سا بخار ہو جاتا ہے۔

حمی لازمہ دعو لازمی بخار۔ یہ ایک قسم کا بخار تپ دائم ہے۔ جو داخل عروق املاط کے متعفن ہونے سے عارض ہوا کرتا ہے۔

یہ ہمیشہ چڑھا رہتا ہے لیکن ضعیف اور شدت میں البتہ فرق آ جاتا ہے۔

حمی لیبیہ دعو دودھ کا بخار۔ اس قسم کا بخار تپی اللہ بن در اداوت کے بعد عموماً تیسرے

دن زچہ کی چھاتیوں میں دودھ سے متاثر ہو کر زچہ کے ساتھ چڑھ جاتا ہے۔

میلک فیور *Milk Fever*

حمی لبقہ دعو بطنی لازمی بخار۔ وہ بخار جس میں مادہ بطنی کا تعفن داخل عروق ہوتا ہے۔

اور ہر وقت ہلکا بخار رہا کرتا ہے، ایک قسم کا کنٹی نیوڈ میسرمل فیور *Continued*

سولویور *Slow Fever* *Malarial Fever*

ایس تھے نک فیور *Asthenic Fever*

حمی لدرغ الفار دعو چہے کاٹے کا بخار۔

اس قسم کا بخار چہے یا چھو ندر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ طبی کتاب اکیر اعظم اور ویدک کتاب ششرت میں ایسے بخار کا ذکر ہے

ریٹ بائٹ فیور *Rat bite Fever*

حمی لیفور یا دعو بطنی بخار کی ایک قسم ہے جس میں اندر گرمی اور باہر سردی ہوتی ہے۔

یہ بھی ایک قسم کا میسرمل فیور ہے۔

حمی لیبیہ دعو تپ بطنی کی ایک قسم ہے جس کا دورہ سات ہی کو واقع ہوتا ہے، ایک قسم کا میسرمل فیور ہے۔

حمی ثلبا و لہ دعو اکل بدل ہونے والا بخار۔ او وہ اس طرح ہے۔ کہ ایک بخار اترنے لگے یا اتر جائے۔ تو دوسرا اُڑا آمو جو ہو۔

حمی متد اخلہ دعو وہ بخار جو پہلے بخار چنٹے ہوئے پڑ جائے۔ اگر پہلے بخار کے اتر جانے کے

بدلتے۔ تو اسے حلی تبادولہ کہتے ہیں۔ اور اگر دونوں بخار ایک ساتھ پڑھیں۔ تو حلی مشارکہ کہتے ہیں +

نوٹ: حلی تبادولہ اور حلی متداخلہ یہ دونوں بخار بھی لیبرل فیور معلوم ہوتے ہیں جو ذیل

کوئیڈین یا ذیل ٹریشین سے مشابہ ہیں +
حلی متشربلہ عفونت خون کا بخار۔ جو روز
مطبقہ متزائدہ بروز زیادتی اور شدت پکڑتا
جائے (۱) ٹایفائیڈ فیور Typhoid
Fever

حلی متساویہ (۲) دیکھو حلی متشابہ +

حلی متشابہ (۳) عفونت خون کا وہ بخار جو شروع
حلی واقعہ (۴) سے آخر تک یکساں رہے۔
مطبقہ متساویہ (۱) ٹایفائیڈ فیور Typhus
Fever

نوٹ: دوسرے ہفتے میں عموماً ٹایفائیڈ فیور
کی یہ حالت ہوتی ہے +

حلی متشربلہ (۵) لازمی صفراوی بخار۔ وہ بخار
حلی متشربلہ (۶) جو برابر پڑھا رہے۔ لیکن اس
غیب لازمہ (۷) کی حرارت کسی وقت سست
و خفیف ہو جائے۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا ٹیڈ
لیبرائی بخار ہے۔ جو پانچ سے چودہ روز تک
برابر پڑھا رہتا ہے۔ اور کسی وقت بالکل
نہیں اُترتا۔ البتہ کبھی صبح کے وقت اور کبھی
شام کے وقت خفیف یعنی ہلکا ہو جاتا ہے +

ریمیٹنٹ فیور Remittant Fever

نیز دیکھو حلی مفرقہ +

حلی متقطعہ (۱) تپا نوٹ۔ باری کا بخار۔
حلی نابہ (۲) اس قسم کا بخار باری سے آتا
ہے۔ یعنی خاص وقت تک رہتا ہے۔ پھر اُتر
جاتا ہے۔ اور پھر بدستور چڑھ جاتا ہے۔ یہ
تین قسم کا ہوتا ہے۔ روزانہ بخاری۔
Intermittant
Fever

حلی متقطعہ (۳) (۴) لہر وار بخار۔ بحر و دم کا بخار۔
حلی بحر الروم (۵) (۶) انڈیولینٹ فیور
Undulant Fever

حلی مالتا (۷) میڈی ٹے مین فیور
Mediterranean
Fever

مالٹا فیور Malta Fever

تفصیل کے لئے دیکھو حلی بحر الروم +

حلی متناقصہ (۱) عفونت خون کا وہ بخار جو ابتدا
حلی منقطعہ (۲) میں شدت سے شروع ہو۔
منقطعہ (۳) اور پھر روز بروز خفیف ہوتا
جائے (۴) ایک قسم کا ٹائیفیس فیور

حلی متنقذہ۔ متزائدہ کا اور متنقذہ
کافزق مطبقہ یعنی تپ دموئی تین حالتوں
سے خالی نہیں ہوتا۔ اور ہر حالت کا ایک نام
ہے مثلاً اگر وہ رفتہ رفتہ نرم ہوتا جائے۔
تو متنقذہ اور منقطعہ کہلاتا ہے۔ اس حالت
میں ظاہر ہوتا ہے۔ کہ خون کے جس قدر
متعفن اجزاء تحلیل ہوتے ہیں۔ اُن کی
نسبت بہت کم اجزاء عفونت کو قبول
کرتے ہیں۔ اگر بخار روز بروز شدت

اور تیزی اختیار کرتا جائے۔ تو اسے متزائد یا زائد عفونت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اس حالت میں ثابت ہوتا ہے۔ کہ جس قدر عفونت پذیر اجزاء تحلیل ہوتے ہیں۔ اُس سے کہیں زیادہ نئے اجزاء عفونہ قبول کرتے جاتے ہیں۔ اور اگر اول سے آخر تک بخار کی حالت یکساں رہے۔ تو اسے متساویہ یا متساہمہ اور واقعہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس آخر الذکر حال میں معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر اجزاء نئے خون تحلیل ہوتے ہیں اسی قدر نئے اجزاء میں عفونت پھیلتی ہے

حمی مثلثہ دعا تجارتی بخار۔ وہ بخار جو تیسرے

حمی مثلثہ (۱) روز باری سے آئے۔
عقب دائرہ در (۱) ٹر مشین فیور۔

Tertian Fever

حمی متحرکہ دعا تپ متحرکہ۔ محرقہ بخار۔ اس قسم کا بخار صفر کے داخل عروق جگر اور معدہ اور حوالی قلب میں متعفن ہونے سے سخت و شدید عوارض کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ اور کبھی بلغم طور کے داخل عروق اور حوالی قلب میں متعفن ہونے سے بھی لاحق ہوتا ہے۔

(۱) تپ متحرکہ یا تپ متحرکہ
Fever
Bilious Remittant
Fever
آرڈنٹ کا نئی نیو فیور
Ardant
Continued Fever

نوٹ۔ اس قسم کا بخار اگر صفر اور کی عفونت سے ہو۔ تو شدت تیزی اور سخت و شدید عوارض کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ اور اس کو اصطلاح میں محرقہ صفرادیہ کہتے ہیں اور اگر بلغم کی عفونت سے ہو تو اس کے عوارض نسبتاً خفیف ہوتے ہیں۔ اور اس کو اصطلاح میں محرقہ بلغمیہ کہتے ہیں محرقہ صفرادیہ میں بعض اوقات شدت حرارت و احتراق سے زبان سیاہ ہو جاتی ہے۔ جو ایک رومی حکمت خیال کی جاتی ہے۔

حمی مختلطہ دعا تپ بقیاعدہ۔ بے قاعدہ بخار وہ بخار جس کی نوبت اور شدت کا کوئی وقت

مقرر نہ ہو۔
حمی مختلطہ دعا تپ دماغی و نخاعی۔

حمی غشیبہ دعا دماغی و نخاعی بخار غشی کا بخار یہ ایک قسم کا شدید وبائی بخار ہے جس میں دماغ اور حرام مغز کے پردوں میں ورم ہو جاتا ہے۔ اور عموماً مریض پر غشی یا بیہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اور جسم پر مریخ سرخ دھتے پڑ جاتے ہیں (۱) نیوری برو سیٹل

فیور Cerebrospinal Fever
آپسی ڈیپک سیری برو سیٹل مننجائٹس
Epidemic Cerebrospinal
Meningitis

حمی مرض دعا ذاتی بخار۔ اصلی بخار۔ جو بخار کسی دوسرے مرض کے سبب نہ ہو۔

ایڈیوپتھک فیور Idiopathic Fever
حمی مرکبہ (دو) تپ مرکب - مرکب بخار - وہ بخار جو

دو یا دو سے زیادہ خلطوں کے فساد و خرابی سے واقع ہو - یا یہ کہ تپ سادہ - تپ خلطی کے

ساتھ مرکب ہو جائے - یہ ایک قسم کا لیریل ڈبل فیور Malarial Double Fever

یا ڈبل کینڈ فیور ہے - جیسے ڈبل کوٹڈین یا ڈبل فریشین وغیرہ +

حمی مزمنہ (دو) تپ کمنہ - پرانا بخار - وہ بخار جس کی مدت چالیس روز سے زائد ہو +

د) کرونک فیور Chronic Fever

حمی مشابہ (دو) [ساتھی بخار - وہ یہ کہ دو بخار حمی مشابہ (دو) [ساتھی ہی چڑھیں - چاہے

اُتریں الگ الگ - یہ بھی ایک قسم کا لیریل ڈبل فیور Malarial Double Fever ہے

حمی مضبوطہ (دو) حمی دوسری - دوسری بخار - خونی بخار یعنی وہ بخار جو عفونتِ خون سے پیدا ہوتا ہو

یہ بخار ہر وقت لازمی طور پر چڑھا رہتا ہے -

اس کی تین قسمیں ہیں ۱) مطبقہ متناظرا یہ طبقہ کہ وہ قسم ہے - جو اپنی ابتدائی حالت

سے دن بدن ترقی پکڑتا جاتا ہے - (۲)

مطبقہ متناقضہ - یہ ایسی قسم ہے جو

اپنی ابتدائی حالت سے روز بروز کم ہو جاتا ہو

۳) مطبقہ متساویہ - یہ وہ قسم ہے جو

اول سے آخر تک یکساں حالت میں رہتا ہو

پچھلے روز کی نسبت نہ اس میں کمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادتی کی طرف مائل ہوتا ہے - ہر

ایک قسم کو اپنے اپنے موقع پر لکھا گیا ہے (۱) ٹائیفائیڈ فیور Typhoid Fever

حمی متعلقہ (دو) اس میں تعفن خارج عروق ہوتا ہے - اور دورہ کے ساتھ چڑھا کرتا ہو

حمی مضبوطہ (دو) وقفہ کا بخار - اُترنے چڑھنے والا بخار - باری کا بخار - وہ بخار جو کسی وقت اُتر

جائے اور پھر چڑھ جائے +

نوٹ - فزٹ (فترت) کے لغوی معنی ہیں (۱)

ضعف بستی - ناتواقی (۲) دو ہفتہ برون

کے درمیان کا زمانہ پس اطباء متقدمین تو

اس دوسری معنوی مناسبت سے حمی مضبوطہ

کا اطلاق وقفہ کے بخار یا باری کے بخار پر

کرتے ہیں لیکن متاخرین اطباء مصر وغیرہ

فترت کی پہلی معنوی مناسبت یعنی ضعف و

بستی کی مناسبت سے حمی مضبوطہ کا اطلاق

غلب لازم وغیرہ پر کرتے ہیں - کہ جس میں

بخار صرف کسی وقت کم ہو جاتا ہے - مگر اُترتا

نہیں - بلکہ ایسے بخار کے لئے وہ حمی متعلقہ

کا لفظ استعمال کرتے ہیں - نیز دیکھو حمی

Remittant Fever متغیرہ (۱) ریمیٹنٹ فیور

Intermittant Fever انٹرمیٹنٹ فیور

حمی موائطہ (دو) تپ ہر روزہ - روزانہ فزٹ

بخار - وہ بخار جو بلغم کے خارج عروق تعفن

ہونے سے لاحق ہو۔ یہ ایک قسم کا غیر مائی نوبتی
بخار ہے جس کا دورہ ہر روز ہوتا ہے۔ اس
کی دونوں باریوں کے درمیان چوبیس گھنٹے
کا وقفہ ہوتا ہے (۱) کوئڈین Quotidian

ایگیو Ague

حمی ناضج (۲) تپ و لرز۔ تپ لرزہ۔ جاڑا
حمی ناضج (۳) بخار۔ جوڑی بخار جس میں لرزہ

اور کپکپی ہو (۱) ایگیو Ague

انٹرمیٹنٹ فیر Intermittant Fever

دیکھو حمی آجامیہ +

حمی ناضج (۲) تپ نوبتی۔ دوری بخار۔ باری
حمی داسرہ (۳) کجا بخار۔ نوبتی بخار۔ وہ بخار
جو باری سے آئے (۱) انٹرمیٹنٹ فیر
حمی نثرہ رلیہ (۲) تپ نرلی۔ نزلہ کا بخار +

کٹارل فیر Catarrhal Fever

حمی نثرہ رلیہ و باریہ (۲) تپ نرلی و باری۔ نزلہ
دبائی کا بخار (۱) اینچی ڈیک کٹارل فیر

Epidemic Catarrhal Fever

انفلوئنزا Influenza

نوٹ۔ یہ ایک قسم کا دبائی بخار ہے جو نزلہ
دبائی کے ضمن میں لاحق ہوتا ہے۔ اس کے
ساتھ نزلہ اور دوسری شکایت ہوتی ہے

اور مریض جلد کمزور ہوجاتا ہے +

حمی نثرہ رلیہ (۲) اس قسم کے بخار میں مریض
کے ناک یا منہ یا مقعد یا عضو تناسل سے

جریان خون ہوجاتا ہے۔ حقیقت یہ ایک
قسم کی ٹنٹنیوڈ (دوب لازمہ) ہے جس
میں زرد الدم جریان خون کی شکایت ہوتی
ہے۔ (۱) ہیپو مابک ہرنی شش فیور

Hemorrhagic Pernicious
Fever

حمی نفاطیہ (۲) پروسٹ کا بخار۔ یہ ایک قسم کا
عفونی بخار ہے جو کڑچہ کے خون میں مادہ

متعفنہ کے جذب ہوجانے سے پیدا ہوتا

پورپل فیر Puerperal Fever

حمی تجسبہ (۲) بار بار بخور کینے والا بخار۔ قحط
حمی قحطیہ (۳) کا بخار۔ دیکھو حمی قحطی (۱) فیر

حمی مترقہ (۲) فامین فیر Famine Fever

حمی نفاطیہ (۲) بخار آبلہ۔ آبلہ دار بخار۔ وہ بخار
جس میں بدن پر آبلے پڑ جاتیں +

بلیس فیر Bullous Fever

حمی نہارینہ (۲) تپ نہاری۔ دن کا بخار۔
ایک قسم کا یعنی بخار ہے جس کی باری خصوصیت

سے ہمیشہ دن ہی کو آتی ہے۔ ایک قسم کا
بلیس فیر ہے +

حمی وبارینہ (۲) تپ و باری۔ دبائی بخار۔ جو فساد
ہوا کے سبب عام طور پر عارض ہو۔ یہ در حقیقت

ایک سخت و شدید اور مملکت بخار ہے۔ جو
دبا یعنی تعفن اور فساد ہوا کے زمانہ میں

عارض ہوتا ہے چونکہ اس بخار کا تعلق ہوا
اور سمیت ہوا سے ہوتا ہے۔ اس لئے اس

میں پہلے حرارت کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اخلاط و رطوبات میں تغیر و تعین واقع ہوجاتا ہے۔ ۱۱، اپنی ڈھیک فیور

Epidemic Fever انفونٹزا

نوٹ۔ ٹمٹی وانیس کے تحت میں وہ تمام حیات جو باؤ پھیلتے ہیں۔ آجاتے ہیں۔ لیکن چونکہ انفونٹزا ٹمٹی وانیس نزلیہ، شدید ترین بانی بخار ہے۔ اس لئے ٹمٹی وانیس کا اطلاق بالعموم انفونٹزا پر ہی ہوتا ہے۔

ٹمٹی وانیس المفاصلی ۱۲، انٹیکسٹیا کا بخار۔ یہ ایک شدید

معتدی بخار ہے جس میں جوڑ متورم ہوتے ہیں۔ نیز دل کی اندرونی و بیرونی جھلیوں میں بھی تورم ہوجاتا ہے۔

۱۳، روسے ٹیک فیور Rheumatic Fever

نوٹ۔ اس بخار کا باعث ایک خاص قسم کا جراثیم ہے۔ اس میں پہلے بخار چڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے دوسرے روز جوڑ متورم اور دردناک ہوجاتے ہیں۔ اس میں صل مرض بخار ہوتا ہے۔ اور وجہ المفاصل اس کا عرض یا تابع ہوتا ہے۔

ٹمٹی وانیس ۱۴، آتپ سوزشی۔ تپ درمی۔ ٹمٹی وانیس ۱۵، اورم کا بخار ۱۶، انفلامیشن فیو

Inflammatory Fever

ٹمٹی وانیس ۱۷، تپ یکروزہ۔ ایک روز کا بخار۔ ایک دور پہنچا بخار۔ وہ بخار جس تعلق

و تشبث روح سے ہو۔ یہ دو حقیقت ایک قسم کا خفیف بخار ہے۔ جہاں روح نکال دینے سے روح طبعی۔ روح حیوانی۔ روح انسانی میں سے کسی ایک کے ساتھ حرارت غریبی کے تعلق و تشبث سے لاحق ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے بخار در تمام بدن گرم ہوجاتا ہے چونکہ اس بخار کی گرمی روح کو لاحق ہوتی ہو اور روح ایک لطیف چیز ہے۔ اس لئے یہ حرارت بشریکہ اخلاط یا اعضا میں منتقل نہ ہوجائے۔ جلد ہی رفع ہوجاتی ہے۔ ۱۸،

بالعموم دیکھا گیا ہے۔ کہ ایک دن رات سے بخار نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے اس بخار کو ٹمٹی وانیس یعنی تپ یکروزہ سے تعبیر کرتے ہیں جالینوس کا قول ہے۔ کہ کبھی اس بخار کی حرارت چھ روز تک بھی رہتی ہے۔ اس قسم کا بخار عموماً اسباب خارجہ مثلاً رنج و غم فکر و تروغ۔ دوز و سوپ۔ تکان وغیرہ سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ اور کبھی غم و فساد ہضم کے باعث اور کبھی درد یا جلدی و ذبل پھنی کے سبب لاحق ہوتا ہے۔ ۱۹، انفیرل فیور

Ephemeral Fever

Febricula

نوٹ۔ اگرچہ میں گھٹنے کے بعد بخار اتر جائے تو اس کو انفیرل کہتے ہیں۔ لیکن اگر دو چار روز یا ایک ہفتہ تک رہے۔ تو اس کو ڈاکٹر

جو بدن کی باریک باریک رگوں میں شدہ
پہننے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ رگوں کا اتنا
بند ہو جانے سے بخارات گھٹ جاتے ہیں
جس کی وجہ سے روح کرم ہو جاتی ہے۔ یہ
قسم حُمّی عفنی سے بہت مشابہ ہے۔ اور اس
کی شناخت بھی مشکل ہے بعض اطباء کے
نزدیک حُمّی یوم کی وہ قسم جو چھ روز تک رہ
سکتی ہے۔ وہ یہی ہے +

(۱) فیبری کیتولا Febricula

حُمّی یوم غذا آہستہ (۱) خرابی غذا کا بخار۔ یہ بھی ایک
قسم کا حُمّی یوم ہے۔ جو خرابی غذا سے لاحق ہوتا

ہے (۲) نوڈینور Food Fever

حُمّی یوم جمع حُمّی یعنی بخار کے +

حُمّی یوم (۱) بادِ بلدہ موتیاسینٹلا۔ کنکر پتھر
حُمّی یوم (۲) کالکولا کالکولا۔ یہ ایک متعدی
جدری کا ذب (۳) مرض ہے جس میں پھلے

حیف سا بخار ہوتا ہے۔ اُس کے چوبیس
گھنٹے بعد پشت اور پچاتی پر سرخ سرخ
دانے نکل آتے ہیں جس میں بارہ سے
چوبیس گھنٹے کے اندر شفاف رطوبت بھر

جاتی ہے۔ تیسرے روز دانے پختہ ہو کر
پانچویں چھ روز خشک ہو جاتے ہیں اور
ساتویں آٹھویں روز بکھرنا جھڑکرو ہلے
گلابی سے داغ رہ جاتے ہیں دا چکن پکس

Chicken Pox ویریولا Varicella

میں فیبری کیتولا اور جدید طبی اصطلاح

میں حُمّی مستمرہ کہتے ہیں +

حُمّی یوم (۱) حُمّی یوم (۲) یہ بھی حُمّی یوم کی ایک قسم
حُمّی یوم غلیہ کہے جس میں جلد ٹھوس اور
کثیف ہو جاتی ہے۔ اور سامات بند ہو جانے
کے سبب حرارت اور ابھرے بدن میں لک
جاتے ہیں جس سبب سے حیف سا بخار
ہو جاتا ہے۔ اس کا باعث عموماً سرد پانی
سے غسل کرنا یا پھٹکری و کسین وغیرہ چیزوں
کے پانی سے نہانا ہوتا ہے +

(۱) باٹھ فیور Bath Fever

حُمّی یوم (۱) حُمّی یوم (۲) یہ بھی ایک قسم کا حُمّی یوم ہے
جو مشقت و تکان کے باعث عارض ہوتا

ہے (۱) فٹیک فیور Fatigue Fever

حُمّی یوم (۱) حُمّی یوم (۲) یہ بھی
ایک قسم کا حُمّی یوم ہے جو دھوپ اور نور اور حمام
کی گرمی کے سبب لاحق ہوتا ہے (۱) تھرمک
Sunstroke Thermic Fever
من مٹروک

ہیٹ سٹروک Heat Stroke انسولیشن

Insulation

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں اس مرض
کا بخاروں میں ذکر نہیں کیا۔ بلکہ اس کو
سن سٹروک اور ہیٹ سٹروک یعنی ضربتِ شمس
یا نو گھنٹے کے عنوان سے بیان کیا ہے +

حُمّی یوم (۱) حُمّی یوم (۲) یہ بھی ایک قسم کا حُمّی یوم ہے

جیم (دو) آب گرم۔ گنگنا پانی۔ وہ شخص جس کو بخار چڑھا ہو۔ بخار کا مریض +

جیمہ (دو) پرہیز۔ پرہیزی غذا (Diet) نوٹ۔ انگریزی لفظ ڈائٹ کے معنی غذا اور پرہیزی غذا دونوں ہیں +

جنابت (دو) کچی۔ خم۔ پک۔ مڑ جانا۔ دو ہر کرنا ٹھکانا +

جج (دو) ہر چیز کا درمیان۔ بیچ۔ دل +

ججرہ (دو) آرزو۔ نیشی۔ قصبہ۔ یہ کامنہ

ججرہ (دو) حلق میں سانس کا راستہ۔

ججرہ (دو) یہ درحقیقت آواز کا آلہ ہے

جوہر کی مالی درقصبۃ المریہ کے اوپر زبان

کی جڑ کے نیچے اور بلعوم کے سامنے رہتا

ہے۔ اس کا اوپر کا حصہ چوڑا اور منڈت

لیکن نیچے کا حصہ گول اور تنگ ہوتا ہے

اس کے سامنے کے کنارے کے درمیان

ایک ابھار ہوتا ہے۔ جسے گنٹھ کہتے ہیں

اور جو جانی میں خوب نمایاں ہوتا ہے۔

اس کی ساخت میں نوکریاں ہوتی ہیں۔

جن میں سے تین ایکلی ایکلی اور تین جوڑہ

جوڑہ ہوتی ہیں۔ علاوہ ان کے رابطات

عضلات۔ غشائے مخاطی۔ عروق و اعصاب

بھی اس کی ترکیب میں شامل ہیں۔ ججرہ

کے سوراخ میں آواز کی دھڑکیاں لگی رہتی

ہیں عربی میں دتران الصوتیاں اور

انگریزی میں دوکل کارڈز کہتے ہیں۔ اور اس

کے بالائی سوراخ پر پان کی شکل کی ایک

نرہ لگی رہتی ہے۔ جسے عربی میں اسباب لڑنا

یا حضور نکستی اور انگریزی میں ایسی گلاس

کہتے ہیں (۱) لیرنگس Larynx

خنوف (دو) کولہ کا کنا رہ پیٹھ کی طرف پہلو کی

ہڈی کا سر پیٹھ پر۔ جمع خناجف +

خندور (دو) آخندورہ۔ خدیقہ، سیاہی چشم

خندوقہ (دو) آنکھ کی سیاہی۔ جمع خندورو

خندوبہ +

خنطیہ (دو) ایک قسم کے دانے ہیں گیسوں کی

مانند۔ جو چہرہ پر نکلتے ہیں +

خنف (دو) پاؤں کی کچی۔ پاؤں کی پشت پر

چلنا چنانچہ ایسے مریض کو جو پشت پا پر

چلے۔ خنف کہتے ہیں +

خنگ (دو) کام۔ تالو۔ وہ جگہ جو حلق کے اوپر

چھت کی طرح ہے (۱) پیلٹ Palate

نوٹ۔ تالو میں جس حصہ تک ہڈی واقع

ہے۔ اسے سخت تالو دھنگ صلب۔ ہارڈ

پیلٹ، اور اس کے بعد دھلے نرم حصہ کو

نرم تالو دھنگ پلٹن۔ سافٹ پیلٹ،

کہتے ہیں +

حنین بن اسحق (دو) ابوزید کنیت حنین بن

اسحق نام۔ عرب قبیلہ بنی حباد کا فرد۔ مذہباً

عیسائی اور ملک عراق کے شہر بخیرہ کا

کا رہنے والا تھا۔ ۱۹۱۵ء میں پیدا ہوا جنین نہایت خوش بیان اور زبان آور اور شاعر تھا۔ پہلے اُس نے بصرہ میں رہ کر علوم عربیہ میں کمال حاصل کیا۔ پھر بغداد جا کر فن طب حاصل کر کے اُس میں بھی خوب نام پیدا کیا۔ اور یوحتا بن ماسویہ کے حلقہ درس میں بھی شریک ہوا۔ جنین اپنے زمانہ میں بُریانی۔ یونانی اور فارسی زبانوں کا بہترین عالم تھا۔ خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں حکماء یونان کی بہت سی کتابیں اس نے عربی میں ترجمہ کیں۔ اور ”محکمہ ترجمہ“ کا انفر بھی یہی تھا۔ پھر خلیفہ مامون الرشید نے اس کو اپنے درباری اطباء میں داخل کر لیا۔ اس نہایت نامور عظیم نے خلیفہ متوکل علی اللہ عباسی کے عہد میں ۶ صفر ۳۸۷ھ کو ستر برس کی عمر میں وفات پائی۔ جنین نے بہت سی کتابیں خود تالیف و تصنیف کیں۔ اور فلسفہ حکمت۔ طب اور دیگر علوم و فنون کی بے شمار کتابوں کا یونانی۔ فارسی اور سریانی زبانوں سے عربی میں ترجمہ کیا۔ ان کتابوں میں خاصہ جلالینوس کی کتابیں زیادہ تھیں۔

حوادث دعو، سختیاں مصیبتیں۔

حوادث دعو، بعد۔ دوری۔ فاصلہ۔

حواس دعو، جمع ہے حواس کی جس کے معنی ہیں

قوتِ حسی یا قوتِ بُدْرکہ۔ پس حواس دعو تئیں ہیں۔ جن کے ذریعہ سے ظاہری و باطنی محسوسات کا ادراک و احساس ہوتا ہے۔ تمام ظاہری و باطنی اثرات یا محسوسات حواس کے ذریعہ ہی محسوس و معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے گرد و پیش کے موجودات و واقعات کو اور اُن کی ماہیت و حقیقت کو بلکہ خود اپنی ہستی کو حواس کے ذریعہ ہی محسوس و معلوم کرتا ہے۔ بغیر حواس کے اس کو کسی بات کا علم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر حواس کلینڈر زائل ہو جائیں۔ تو پھر حیات ممکن نہیں۔ حواس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ظاہری اور دوسرے باطنی۔ اور یہ تعداد میں دس ہیں۔ جن میں سے پانچ ظاہری ہیں اور پانچ باطنی ہیں جنکا ذیل میں علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔

(۲) سینسز Senses

حواس خمسہ باطنیہ (۵) پانچ حواس باطنی حسی کی پانچ قوتیں جو باطن سے تعلق رکھتی ہیں چنانچہ ذیل میں ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کا فعل اور محل بھی بیان کیا جاتا ہے۔ (۱) حسی مشترک۔ یہ حواس خمسہ باطنی میں سے ایک قوت حاسہ ہے۔ جس میں حواس خمسہ ظاہری کی محسوس کی ہوئی تمام صورتیں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ قوت دماغ کے بطن

نیز دھتے ٹینس، بھی کہتے ہیں +

(۲) علاوہ انہیں حواس کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو حواسِ دہی کہہ سکتے ہیں۔ جو بعض اوقات دماغ میں ایک خاص کیفیت کے پیدا ہونے سے واقع ہوتے ہیں۔ اور ان سے بے بودیا دہی اشیاء کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنا۔ یا آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی اڑتی دکھائی دینا یا ناگ میں کسی خاص قسم کی بو کا محسوس ہونا حالانکہ خارج میں کوئی بودا چیز موجود نہیں ہوتی۔ اور چونکہ طبیعت ایسی محسوسات کو خارجِ اشیاء سے متعلق سمجھتی ہے۔ اس لئے اُسے دھوکہ ہوتا ہے۔ کہ شاید خارج میں وہ اسباب موجود ہیں۔ کہ جن سے یہ محسوسات محسوس ہوتی ہیں۔ وغیرہ +

حوالہ اللمین (دع) پستان میں دودھ کی نابیل کے فراخ بھتے (۱) امپولی Ampullae حوالہ العدوی (دع) چھوت کو جذب اور منتقل کر نیوالی چیزیں جیسے مرلیقہ چمک

کا لباس وغیرہ (۲) فوس Fomes

فومٹس Fornices

حوالہ فی (دع) پسی کی سب سے لانی ہڈی +
حوالہ (دع) کوشش۔ رنج و غم۔ وحشت +
حوالہ (دع) بدن جسم۔ روح۔ دل۔ جمع حوالہ

(۳) قوتِ ذائقہ یعنی کھانے کی قوت جو زبان میں ہوتی ہے۔ اور (۵) قوتِ لامسہ یعنی چھونے کی قوت جو تمام جلد میں اور غذا کی نالی اور دیگر تجاویف کو استر کرنے والی جھلی وغشا و مخاطی، کے بعض حصص میں ہوتی جو

(۲) سپیشل سینسز Special Senses
فائو ایکسٹرنل سینسز Five External Senses.

ڈاکٹری نٹ۔ مذکورہ بالا حواس غلطہ ہری کے علاوہ تین چار اور جو اس بھی ہیں جن کو متقدمین حکما، یونان، قوتِ لامسہ کے متعلق غلطو کرتے رہے ہیں۔ لیکن درحقیقت وہ اس سے مختلف ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:-

(۱) جتنِ جزئی و تفرلِ ٹینس، جس کے ذریعہ گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے (۲) جتنِ آلمی و ڈوگورس ٹینس، جس کے ذریعہ درد و الم کا احساس ہوتا ہے (۳) جتنِ عضلی و مشکو ٹینس، جس کے ذریعے وزن کا احساس ہوتا ہے (۴) جتنِ عضوی و گوسٹریل ٹینس، جس کے ذریعے اعضا، اندرونی کی حتیٰ تحریر مثلاً بھوک۔ پیاس۔ بے چینی یا غشی وغیرہ کا احساس ہوتا ہے +

فائل کا۔ اپنی ہستی یا تمام جسم کے اور اک و احساس کو بعض متاخرین چھٹی جتنِ دھاسہ سادہ۔ سیکسٹہ ٹینس، سے تعبیر کرتے ہیں اور جتنِ عضوی کو ساتویں جتنِ دھاسہ سادہ

خَوْتُ (دو) رگ بزرگ کی رگ +

خَوْنَاء (دو) کچھ کچھ اور جو اس سے متصل ہے

خَوْنَرُو (دو) سرزکر جشفہ - سپاری - آدمی کا دکر

خَوْنَرَاء (دو) گل داغ +

خَوْنَرُو (دو) ناحیہ - گوشہ - کونہ - سمت - عورت

کی شرمگاہ +

خَوْنَصْلَه (دو) پوٹہ - جانور کا پوٹہ قبیل علم بشر

میں مشانہ (۱) ویسیکا Vesica

بلیڈر Bladder

خَوْنَصْلَه (دو) حوصلہ کے معنی علم الطیور میں پوٹہ

کے آتے ہیں - لیکن علم تشریح میں جب

یہ لفظ مطلق بولا جائے - تو اس کا اطلاق

مشانہ پر ہوتا ہے - اور جب منقید ہو تو جسم

کی خاص خاص قبیلیوں پر بولا جاتا ہے +

خَوْنَصْلَه مُرَارِيَّہ (دو) زہرہ پتہ +

(۲) گال بلیڈر Gall Bladder

خَوْنَصْلَه مُنَوِيَّہ (دو) منی کی قبیل - یہ مردوں

دعا و منوی میں ہوتی ہے جو مشانہ کے

بچے رہتی ہیں - ثننیہ حوصلتان منویان

(۱) گونی سٹ Goneyst

گونی سٹس Gonesystis

سینینس ویسیکل Seminal Vesicle

خَوْنَصْلَه (دو) [حوض کے لغوی معنی ہیں پانی

خانہ (۱)] جمع ہونے کی جگہ - یعنی وہ

جَوْتُ (۱) جگہ جہاں پانی ٹھہرا ہے

اصطلاح تشریح میں پیڑ کا جوف +

(۲) پیلویس Pelvis

خَوْنَصْلَه (دو) پیڑ کے جوف کا زیر حصہ

خَوْنَصْلَه (دو) پیڑ کے جوف کا بالائی حصہ

خَوْنَقْلَه (دو) سرزکر جشفہ - ذکر کی تندہی +

خَوْنَقْلَه (دو) جشفہ کا حلقہ جشفہ کا گردا گرد - ذکر +

خَوْنَقْلَه (دو) [پیری - بڑھاپا - بڑھاپے

خَوْنَقْلَه (۱) کے باعث جامع سے عاجز

رہنا - تھک جانا - سو جانا +

خَوْل (دو) کاڑھی - کچ پیٹی - بھینگا پن مشہور

مرض ہے - جس میں حدتہ یعنی ایک آنکھ

کی سیاہی ناک کی طرف اور دوسری کی

کنپٹی کی طرف پھر جاتی ہے - اس مرض

کے مریض کو طب میں اخول اور ہندی

اور دیس بھینگا اور ڈھیرو کہتے ہیں +

(۲) سٹریسٹربس Strabismus

سکوئینٹنگ Squinting

خَوْل (دو) سال - برس - گردا گرد - آس پاس

دو چیزوں کے درمیان حاصل ہونا - حال

سے پھر جانا - رنگ بدلنا - قوت - حرکت

خَوْلِي (دو) ہر چیز یک سالہ - ایک سالہ بچہ +

خَوْلَاء (دو) وہ جھلی یا پوست - جو بچہ کے ساتھ

پہٹ سے نکلتا ہے - وہ پانی جو جننے وقت

بچہ پیدا ہونے کے بعد رحم سے خارج

ہوتا ہے +

حَوَیْہ (د) / چرب رودہ چکنی جھتی جتانوں
حَوَیْہ ابطن (د) / ابطہادی ہے +

حَوَیْض (د) / ایک چھوٹی سی قبلی جس کے اندر
حَوَیْضہ (د) / کوئی رطوبت بھری رہے (د)

وِسیکل Celi میں

نوٹ - وِسیکل آباد کو بھی کہتے ہیں +

حَوَیْضِہ جَرُوثومہ (د) / زردی ہضہ کے اندر ایک
نقطہ سا ہوتا ہے + (د) / جَرُوثیل وِسیکل

Germinal Vesicle

حَوَیْضِہ مَدَوِیہ (د) / پستان کے اجزاء میں
جن میں دودھ پیدا ہوتا ہے (د) / مَدَوِیہ سِلز

Mammary Cells

حَوَیْضِہ مَدَوِیہ (د) / آباد نما ابھار جن
میں عورت کا مادہ منویہ تیار ہوتا ہے +

د) / گِرَفِین وِسیکل Graffian Vesicle

حَوَیْہ (د) / کوئی چھوٹا جانور - خرد بینی جانور +

د) / اِنِمالِکُل Animalcule

حَوَیْہ مَنُویہ (د) / اجسام منویہ - منی کے کپڑے
منی کے اندر چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں - جو
بذر یعنی خروہ میں نظر آتے ہیں (د) / سَپَرِہ مَنُویہ

Spermatazoa

حَیْہ (د) / زندہ - جیتا ہوا - جمع اختیار

حَیْہ (د) / جمع ہے حَیْہ کی - کرم دراز کیچے

دید ان مَنُویہ / ہیٹ کے کپڑے - جو امعا

فیکہ ان الارض / تفاق میں پیدا ہوتے ہیں -

اور ایک باشت سے ایک ہاتھ تک پسے
ہوتے ہیں (د) / اسکیڑس لمبری کافی ٹیپ

Ascaris Lumbricoidis

Round Worm / راونڈ ورم

حَیْہ (د) / سانپ - لاگن - کیچے یعنی ہیٹ کا لمبا
کیڑا - جمع حَیْہ +

حَیْہ (د) / میلان - پھر تانا - کنارہ - کان کے
اندر کا ابھار +

حَیْہ (د) / سرشت - ہر کا بچا - بھو بچکا - بچہ بچکا

حَیْہ (د) / بھو بچکا پن - جیرانی - پریشانی +

حَیْہ (د) / کنارہ - مکان - جگہ - اصطلاح حکمت

میں سطح : بدن جسمادی کا جو ماس ہونے

ظاہر جسم محوی کو مثلاً ایک جسم جب دوسرے

جسم کو حاوی اور محیط ہو - تو اس کا اندونی

سطح جو اپنے اندر روئے جسم کی سطح ظاہری

سے ملتا ہے - یہی حَیْہ کہلاتا ہے +

حَیْہ (د) / مکان کا فرق - شیخ الرئیس کے اس

قول سے کہ ان اجسام انداگان ذامکان

فجینہ ہوا مکان - یعنی جب جسم مکان

لکھتا ہو - تو اس کا حَیْہ وہی مکان ہے معلوم

ہوتا ہے - کہ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں

لیکن اس سے مطلقاً مترادف ہونا ثابت

نہیں ہوتا چنانچہ علامہ تغلارانی کا قول ہو

کہ حَیْہ مکان کی نسبت زیادہ عمومیت رکھتا

ہے - صاحب ہدایت لکھتے ہیں اسی قول

خ

کا موید ہے +

جیزوم (جو) سینہ کا گردا گرد - پینہ اور پیٹ کا گردا
گرد - سینہ - وسط سینہ - وہ پسی جس کے پیچھے

دل واقع ہے +

خیش (جو) ماہواری - خون جو عورتوں کو باطن ہونے
کے بعد ہر مہینہ آتا ہے + ہینسرس Menses

مینسٹرویشن Menstruation

گیشٹینیا Catamenia

نوٹ - مندرجہ بالا تینوں ڈاکٹری الفاظ کے
لغوی معنی ہیں ماہواری جس سے معنی مطابقت
کے ساتھ مناسبت بخوبی ظاہر ہوتی ہے +
جیلو (جو) قیلولہ - دوپہر کے بعد سونا +

خین (جو) محنت - مشقت - ہلاکت - بلا - موت +
خینٹ (جو) رات دن میں صرف ایک بار
کھانا کھانا +

جیوان (جو) جانور - ہر ایک جانور جو اپنے اندر
حس و حرکت ارادی کی قوت رکھتا ہو +

ایمیل Animal

جیوان متوئی (جو) مرد کی منی کا کپڑا جو بذریعہ
خود میں نظر آتا ہے + اسپرمے سازون

Spermatozoon

نوٹ - محنت کی منی کے کپڑے کو عربی میں
بیضہ انشی اور ڈاکٹری میں Ovum

کہتے ہیں +

خینٹ (جو) زندگی مینا + لایف

خاتم (جو) + وہ دوا جو زخم کو خشک کرے -

خجفت (جو) + اور اس کے منہ پر کھرنڈ لے

آئے - زخم کو خشک کرنے والی اور اس پر
کھرنڈ لانے والی دوا - جع خاتم +

دوا سے پیوٹوک Epulotic

سیکڑائی زینٹ Cicatrizant

فیٹ - بعض اطباء، مذہب و فحش و خاتم کو بالکل
مترادف خیال کرتے ہیں - اور بعض ان میں
کچھ فرق کرتے ہیں +

خارٹہ (جو) بستہ - منہ - گاٹھا - غلیظ - مکرر +

خاومہ (جو) اعضا کے خاومہ - خدمت کرنیوالے
اعضا - وہ اعضا جو اعضا رتبہ کی خدمت

کرتے ہیں - جیسے اعصاب جو دلغ کی خدمت
کرتے ہیں - وغیرہ +

خازنہ ریم اندام جسم کا (جو) سنگ پاشہ یعنی
جھانواں +

خازنہ پازنٹ (جو) کھٹی کی آواز - بھینسنا ہٹ - ایک
قسم کی کھٹی جو سبز اور نباتات پر ہوتی ہے -
۲ - حلق کا درد +

خاصرہ (جو) + تہنگاہ - کوک - کولہا - جع خاصرہ
خصر - آفتہ (جو) + (جو) فلیٹک Flank

خاصہ (جو) - خصوصیت جو کسی ایک چیز میں

پائی جاتی ہے۔ جمع خاص +

دائرا پڑا پڑی Property

خاصۃً اور خاصیت کا فرق کسی چیز کے اثر کو عام اس سے کہ اُس کے وجود کی کیفیت معلوم ہو یا نہ ہو خاصہ کہتے ہیں۔ اور جس اثر کا سبب غیر معلوم یا مخفی ہو۔ اُسے خاصیت کہا جاتا ہے +

خافضہ دوا، اسید خندانہ کرنے والی عورت۔ بچان خافق باقی دوا، فرج یعنی عورت کی شرمگاہ + خال دوا، کبکدک تل جو بدن کے مختلف حصوں بالخصوص چہرہ پر ہوتا ہے۔ جمع خیلان + خال اور غش و برش کا فرق۔ خال بھی ش و برش ہی کی قسم سے ہے۔ لیکن فرق یہ ہو کہ خال یاہ - مذکورہ گول، اور سطح بدن سے کسی قدر اُبھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور بقول شیخ منش سرخی مائل اور برش سیاہی مائل تل کا نام ہے +

خالی دوا، مرد بے عورت۔ عورت بے مرد۔ جمع اُخلاء +

خام دوا، ناپختہ یعنی گچی۔ اصطلاح طب میں بلغم غیر طبیسی کی ایک قسم ہے جس کے اجزاء رقت و غلظت میں مختلف ہوں +

خانا الصغیر دوا، ایک وزن ہے جو برابر دو وشتال یعنی ۱۰ ماشہ کے +

تین شقال یعنی ایک تولہ و ماشہ کے +

خامیز دوا، گذر۔ بھنا ہوا +

خانیق دوا، نفوی سنی گھونٹنے والا۔ دم گھونٹنے والا۔ اصطلاح طب میں مراد ہے مرض کا برس سے تفصیل کے لئے دیکھو کا برس خانیقہ دوا، دم گھونٹنے والا پسلی کا درد۔

ذات الجنب عضا، دونوں پسلیوں کا درد۔ اس قسم کے پسلی کے درمیں دونوں جانب کی پسلیوں کے اندر کی طرف استر کرنے والی جھلی نیز حجاب متصف متورم ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے مریض کی دونوں جانب کی پسلیوں میں درد ہوتا ہے۔ اور اس کو کسی کروٹ چمن نہیں آتا۔ سانس میں نہایت تنگی ہوتی ہے۔ اور بعض وقت مریض کھانسی اور درد کی شدت سے بیہوش ہو جاتا ہے دانگریزی، ڈبل پلیٹوریسی

Double Pleurisy

خباثت دوا، گندگی۔ پلید و ناپاک ہونا +

خباط دوا، خبطی پن۔ بٹری پن۔ بھوچکا پن +

خبال دوا، دیوانگی۔ جنون۔ پاگل پن۔ پانگ پن

جاناد۱۲، الائی نیٹن Allentation

خُبث دوا، چرک۔ بیل۔ پلیدی۔ گندگی +

خُبث انفس دوا، خیالی حزن و ملال۔ جو بے سبب لاحق ہو۔ جیسا کہ بالعموم مریضان بالظہور یا کو ہوا کرتا ہے +

خبر ہوا نان۔ روٹی۔ جمع خبر و اخبار +

خبر اور خیز کا فرق۔ خبر روٹی کو اور خیز سوکھی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں +

خبر اور رنجی ہوا نان پنیہ۔ پاؤ روٹی۔ نان پیا ڈبل روٹی +

خبر لیدی ہوا، ویسی روٹی +

خبر تشکا ہوا، مٹے کے روٹی۔ انچھے آٹے کی روٹی +

خبر خوارچی ہوا نان فاق۔ گیہوں کی خستہ خشک روٹی +

خبر نمیند ہوا، میدے کی روٹی جس کو ہندو میں عام طور پر نان کہتے ہیں +

خبر فطیر ہوا، فطیری روٹی۔ چپاتی +

خبر ہوا، غلط مل کرنا۔ ملا دینا۔ گوندھنا +

خبر ہوا، غلطی پن۔ بھج چکاپن۔ پریشان حالی۔ زکام +

خبر ہوا، گوز کرنا۔ پادنا +

خبر ہوا، بھون۔ وپانہ۔ پامل +

خبر ہوا، بڑا۔ روی (۱) سیلگنٹ (۲) سیلگنٹ Malignant

خبر ہوا، ایک قسم کا حلوا +

خبر البیض ہوا، حلوائے تخم مرغ۔ انڈے کا حلوا +

خبر ہوا، نان خشک۔ سوکھی روٹی +

خبر ہوا، اسی ختنہ کرنے والا +

خبر ہوا، ختنہ کرنا۔ ختنہ کرنے کا مقام۔ جوت

اور مرد میں وہ جگہ جہاں پر ختنہ کیا جاتا ہے خبر ختنہ دھاتی، ہوا ختنہ گری۔ ختنہ کرنے کا پیشہ +

ختم ہوا، نفی جتنی ٹھیک نا کسی کام کو پورا کرنا۔ اصطلاح جراحی میں پٹری بندھنا۔ کھرنڈ بندھنا +

ختم ہوا، آختہ کرنا۔ یعنی مردوں میں ختنہ ختنان (۱) کا غلاف اور عورتوں میں بظر قطع کرنا، سرکیمیزن Circumcission

نوٹ۔ ذریعہ کی بعض عورتوں میں چونکہ بظر بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو کاٹ دیتے ہیں +

خبر ہوا، مسجود ہونا۔ بستہ ہونا۔ غلیظ ہونا خبران (۱) مکر ہونا۔ گدلا ہونا۔ پتلی چیز خنر۔ خنور (۲) کا کاٹھا ہونا +

خبر ہوا، آناٹ اور پیڑو کا درمیان مقام خبر (۱) ختم۔ ختم (۲) باپیوگیسٹیم +

خبر (۱) ختم۔ ختم (۲) باپیوگیسٹیم + Hypogastrium

خبر (۱) ختم۔ ختم (۲) باپیوگیسٹیم + Hypogastrium

خبر (۱) ختم۔ ختم (۲) باپیوگیسٹیم + Hypogastrium

خبر (۱) ختم۔ ختم (۲) باپیوگیسٹیم + Hypogastrium

خبر (۱) ختم۔ ختم (۲) باپیوگیسٹیم + Hypogastrium

خبر (۱) ختم۔ ختم (۲) باپیوگیسٹیم + Hypogastrium

خبر (۱) ختم۔ ختم (۲) باپیوگیسٹیم + Hypogastrium

اور پڑانے کو سچ کے نام سے موسوم کرتے

ہیں +

خدر کا دوا، بڑے بازو اور موٹی ہینڈ ہیں دلی خدر
خدمت دوا، لغوی معنی دوسرے کا کام کرنا۔

چاکری۔ خدرنگاری۔ اصطلاح طب میں بعض

خامہ مثلاً اعصاب و شرائیں و اور وہ کا

اعضار ریسہ یعنی دماغ۔ دل و جگر کے کاموں

کو انجام دینا۔ اس کی دقتیں ہیں۔ خدمت

مہینہ و خدمت موقوفہ جن کا فرق ذیل میں

درج ہے +

خدمت مہینہ و خدمت موقوفہ

کا فرق۔ مادہ کو مہیا کر کے اس میں خدمت

کا فعل قبول کرنے کی قابلیت پیدا کرنا خدر

مہینہ کہلاتا ہے۔ ایسی خدمت اعضا ریسہ

کے فعل سے مقدم ہوتی ہے۔ اس کی مثال

پھیپھڑوں کی خدمت ہے۔ جو دل و جگر سے پہلے

اپنا کام کرتے ہیں یعنی پھیپھڑے ترویج

قلب اور تولید و تعدیل روح کے لیے نیم

تنازہ کو جذب کہتے ہیں۔ اور مدد خدا سے

کیلوس مہیا کرتا ہے۔ تاکہ وہ جگر میں جذب

ہو کر گہیر میں یعنی اخلاط بن جائے۔ مہن اشیا

کو جن میں خدمت اپنا عمل کر چکا ہے بعض

قابلیت تک پہنچانا خدمت موقوفہ کہلاتا ہے۔

جن کی نظیر شرائیں و اعصاب اور ویدوں

کی خدمت ہے۔ جو عملی الترتیب دل و دماغ

(۱) چیک Cheek

خدر دوا، عام معنی مستی، ضعف (۱)

خدر نان، مار پر Torpor

خدر، مار پر ٹوپی Torpidity

خدر لان، سبکدوشی Sluggishness

خدر کے خاص طبی اصطلاحی معنی دیکھو

دیکھو ذیل میں :-

خدر دوا، اگر خدر خدر کا شہن ہو جانا۔ بے حس ہو

جانا۔ بے شعورانا۔ حس کا سو جانا بے حس

آید ہے۔ کس قدر اس کے خدر و تصور سے پیدا

ہوتی ہے۔ اگر سبب قوی ہے۔ تو حس بالکل

نازل ہو جاتی ہے۔ حود ناقص اور کم ہو جاتی

ہے (۱) انس تخیرنا Anæsthesia

نار کوثرزم Narcotism

نمبیس Numbness

نفٹ۔ نار کوثرزم خدر کی اس عارضی حالت

کو کہتے ہیں۔ جو کسی خدر دوا کے استعمال سے

عارضی طور پر پیدا ہو جاتی ہے +

خدر دوا، وہ دوا وغیرہ جو مستی اور بے حس

پیدا کرے +

خدر شہن دوا، جلد کی خارش یا رگڑ۔ رگڑ کا جانا۔

چھل جانا (۱) ایکسکوری ایشن -

Excoriation

خدر شہن دوا، جلد کی خارش۔ جلد کی سطح کے اس

تفرق اتصال کو جو نیا ہو خدر شہن کہتے ہیں

اور جگر کی قوتوں کو احضا، مَرُور تک پہنچاتے ہیں۔ یہ خدمت احضا، ریشہ کے فعل سے نوز ہوتی ہے +

خُذْم دوا قطع کرنا۔ پارہ پارہ کرنا۔ تراشنا۔ کٹ جانا مست ہونا۔ دوڑنا۔ جلدی کرنا +

خُزْم دوا گودہ۔ گوبر۔ بیٹ۔ پاخانہ۔ آدمی کا ہونہ۔ خجاء جانور کا +

خُزْمَاتَان رخزنا بتان، دوا، ناک کے دونوں طرف خُرْج دوا، پھوڑا۔ بڑا پھوڑا۔ جھوڑا طباًر کی

اصطلاح میں اُس درم کا نام ہے۔ جس میں پیپ پڑنے لگے۔ خواہ درم گرم ہو یا سرد لیکن بعض اطباء اس کے ساتھ درم

گرم کی قید لگاتے ہیں۔ بقول تافیس خراج ایک ہوا اور گرم درم ہے جس کے

اندھ پیپ پڑتی ہوئی Abscess اندھ پیپ

خراج اور دویلہ کا فرق دیکھو وید میں +

فوت۔ بقول صاحب قسط اس اطباء خراج کا اطلاق غرب یعنی ناسور یا درم گوشہ چشم پر

ہی ہوتا ہے +

خُرْط دوا، آنون۔ وہ بیدار رطوبت جو پیش و غیر میں جہم امعاء سے جہا ہو کر براز کے ساتھ

خارج ہوتی ہے +

خُرْب دوا، خربتہ دوا، سرین کا گڑھا۔ چوڑا گڑھا خُرْخ دوا، خراخا۔ سوتے اور گاگھونے ہونے کی آواز، رائل Rattle

خُرْز دوا، آدھا چامل۔ یا ایک مائی بھر کا وزن خُرْز دوا، اصطلاح کشریح میں مرو۔ گڑیا۔ ملکا

جمع خزنات و خُرْز +

خُرْز السفلی دوا، اس عصب فرد کا مبدع و مقصد کی طرف اُتل ہے +

خُرْز الظہری دوا، فقرات پشت۔ پٹینہ کے مریے یا مٹکے +

خُرْس دوا، گونگن۔ گونگا ہونا +

خُرْم دوا، اچھوانی۔ وہ غذا جو زچہ کو دی جائے خُرْمش دوا، پھیلنا۔ تراشنا +

خُرْمش دوا، خیار۔ سانپ کی کچلی۔ انڈے کا چھلکا بنغم وغیرہ رطوبت جو کھنکھار کے ساتھ سینہ سے باہر آئے +

خُرْموم دوا، ناک۔ ناک کی پھٹی +

خُرْف دوا، سٹیا جانا۔ بڑھاپے سے عقل میں فقور آ جانا +

خُرْف دوا، بنہ مندوف۔ وُصلی ہوئی رُوئی +

خُرْق دوا، پھالنا۔ کڑے کڑے کر ڈالنا +

خُرْق دوا، سختی۔ کھر کھر پن۔ بیوقوفی۔ نادانی +

خُرْم دوا، ناک کا بانس چرا ہوا ہونا۔ ناک کی پھٹی کاٹ ڈالنا، چار مشعال یا ڈیڑھ تولہ کا وزن خُرْم دوا، تین درم یا ساڑھے دس ماشہ کا وزن

اور بعض نے چابو کے برابر لکھا ہے +

خُرْوف دوا، اندام نہانی۔ عورت کی شرمگاہ +

خُرْوج دوا، کھنا۔ باہر کھنا +

(۱) ایلیمنیشن Elimination

پروپنس Prolapsus

نٹ۔ ڈاکٹری میں ایلیمنیشن جسم سے کسی اذ
بائنصر من فضله کے نکلنے پر بولا جاتا ہے۔
اور پروپنس کسی اندرونی عضو مثلاً رحم
و مقعد وغیرہ کے باہر نکل آنے پر اطلاق ہوتا
ہے۔ یہ تقدیر میں اطباء کسی اندرونی عضو کے
باہر نکل آنے کو نزوح اور نزوح سے تعبیر کرتے
ہیں جیسے خروج الرحم اور نزوح الرحم لیکن
جدید مصری اطباء ایسے موقع پر بہبوط و سقوط
کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً بہبوط الرحم
اور سقوط الرحم۔

خروج الرحم (۲) رحم کا باہر نکل آنا۔
Prolapsus Uteri
خروج المقعد (۲) کایخ نکلنا۔ کایخ کا باہر
نکل آنا۔ (۱) پروپنس وینائی۔

Prolapsus Ani

خروج المہبل (۲) اندام نہانی کا باہر نکل آنا
Prolapsus Vaginae
خروج المقعد (۲) مہر جا رہا یا سفتہ یعنی بے بندھا موتی
کنواری عورت۔

خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب
لفظ (۱) پر کان لگنے سے سنائی دیتی

Murmur خور

خزیمہ (۲) خور، غافہ بغلیں۔ چمکن۔

خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب

Autumn میں آتا ہے (۱) نام

خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب
جمع اور محفوظ رہے۔

خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب
خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب

خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب
خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب

خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب
خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب

خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب
خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب

خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب
خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب

خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب
خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب

خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب
خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب

خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب
خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب

خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب
خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب

خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب
خزیمہ (۲) خون ریزی کی سی آواز جو مقام قلب

اور ہم سدوس یا آٹے کو ناکر پکایا جاتا ہے۔ اور

بقول بعض ایک شوربا ہے جو بغیر گوشت

کے مرن سدوس سے تیار کیا جاتا ہے +

خُشافتِ اعقل (دو، بیوقوفی، احمق پن، سادہ

عبادت آدمی، دو، اویسی Idiocy

خُشامت، زخم، جراحت +

خُشامت (دو، کان کے پیچھے کی کبھری ہوئی ہڈی۔

بس پر بال نہیں جتے +

خُشامت (دو، بڑی اور موٹی سی ناک والا آدمی +

خُشامت (دو، نتھنے کی ہڈی کا اتنا حصہ جو نرم دماغ

سے لانبھی اور موٹی ناک والا +

خُشامت (دو، وہ بچہ جو پیٹ چیر کر نکالا جائے

خُشامت (دو، حرکت کرنا۔ دوڑنا۔ پھٹنا جس و

حرکت آہٹ معلوم ہونا آواز +

خُشامت (دو، خُشامت زخم، کھڑند +

(دو، سکیب Scab

خُشامت (دو، رگڑا، زخم کے چھپنے کی سخت

کے مردار پڑ جانے سے بچنے میں جیسا کہ

شب چراغ کے زخم میں دیکھا جاتا ہے +

(دو، سلف Slough

خُشامت (دو، ناک مٹ جانا۔ سو جھنے کی قوت کا جانا رہنا

خُشامت (دو، شراب کی بوجھ اس کے پینے کے

بعد ناک میں معلوم ہوتی ہے +

خُشامت (دو، کھڑا۔ وہ چیز جو سخت دکھوری ہو

(دو، روف Rough

خُشامت (دو، گنجا۔ گنجان +

خُشامت (دو، اندام نہانی، عورت کی شرمگاہ

(دو، ویجنا Vagina

خُشامت (دو، کھڑا پن۔ کھڑا ہونا +

(دو، زفنیس Roughness

خُشامت (دو، جلد کا خشک و ورث ہونا

جفاف الجلد (دو، جلد کی خشکی اور کھڑا پن۔

(دو، زبر و ڈرما Xeroderma

خُشامت (دو، آواز کا درشت اور بھاری

مختہ الصوت (دو، آواز کا بھڑا جانا +

(دو، ہورس نیس Hoarseness

خُصامت (دو، خُصی کرنا۔ بدھیا کرنا۔ اختہ کرنا۔

خُصامت (دو، کسٹریشن Castration

امسکولیشن Emasculation

خُصامت (دو، ہنگام، بولاج +

خُصامت (دو، فرہی موٹا پا +

Flank

خُصامت (دو، آتہ گاہ۔ کوکھ (دو، فلیٹک

خامره، آفتہ، فوٹ (دو، خسر کا لفظ آدمی کی کمر پر

بھی بولا جاتا ہے +

خُصامت (دو، خُصی، سردی، ٹھنڈک، جاڑا، سردی

کا نقصان پہنچانا +

Habit

خُصامت (دو، عمو، عادت (دو، نیٹ

خُصامت (دو، قابلیت تولید۔ اولاد پیدا کرنے

کی قابلیت، علم نباتات میں قابلیت شمار

دھل لانے کی قابلیت (دو، فیکندنی

Fecundity

یا عورت کی مٹنی بذریعہ قاذف ناپیوں کے

رہم میں جاتی ہے (۱) اورری Ovary

جمع اؤوریز Ovaries

خصیلت رعو، بازو اور ران کا گوشت۔ وہ

گوشت کا ٹکڑا جس پر پٹھا قائم ہو

رخصاب رعو، رنگ۔ ہندی یا دیمہ وغیرہ۔

جس سے بالوں کو رنگین کیا جائے +

رخصب رعو، رنگ چڑھانا۔ رنگنا +

رخصامہ رعو، وہ چیز جو چبا کر کھائی جائے۔

جیسے چنے وغیرہ +

رخصضہ رعو، رشت زنی۔ جلق لگانا غیر طبعی

طور پر پھنی نکالنا +

رخصد رعو، تر چیز چبانا۔ دوہرا کرنا۔ کاٹنا جھکا

رخصرت رعو، لغوی معنی سبزی۔ اصطلاح طب

یکوبسٹس (۱) اکیس جلد کی سبزی۔ نیز باعتبار

رنگ کے پشاب کی ایک قسم ہے۔ اور

اس کی پھرتیس ہیں (۲) نستقی (۳) سانبونی

ر (۴) نیلجی (۵) کراچی (۶) رنجاری + چوٹ

کے سبب زیر جلد خون کے رکنے اور جو کر

ٹھہرنے سے پیدا ہو جاتی ہے +

رخی موریس Echymosis

رخصم رعو، چابنا۔ چبانا۔ کاٹنا +

رخصم اور رخصم کا فرق۔ تمام دانتوں سے

کھانے اور چبانے کو رخصم اور ان کے اطراف

سے کھانے اور چبانے کو رخصم کہتے ہیں +

رخصوصی رعو، ماہر علم خاص کسی خاص علم کا ماہر

رخصیڈنٹ Specialist

رخصی رعو، بیمار در دغا یہ۔ وہ جس کے خصیہ میں بو

رخصی رخصی۔ بدبیا جس کے خصیہ نکال ڈالے

رخصی ہوں (۱) کیسٹریڈ Castrated

رخصی کولیڈٹ Emusculated

رخصیہ رعو، بیضہ۔ مرد کا انٹا۔ فوطہ +

رخصیک Testicle

رخت فوطہ و حقیقت بیضوں کی قبیلی کا نام

ہے۔ لیکن غلط العام کے طور پر بیضہ پر بھی

بولا جاتا ہے +

رخصیتان (۱) رعو، دونوں بیضہ۔ مرد کے اندر سے

دونوں فوطے۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے بیضوی

شکل کے منی پیدا کرنے والے غدود ہیں۔

بنیابک قسم کی ڈوری (جل المنی) کے ذریعہ فوطہ

کی قبیلی میں آدیناں ہوتے ہیں +

رخصیکز Testicles

رخصیۃ الرحم (۱) رعو، رحم کا خصیہ۔ عورت کا خصیہ

رخصی (۲) یہ تعداد میں دو ہوتے ہیں۔

اور رحم کے دائیں بائیں دونوں جانب بڑا

جھلی میں ملفوف ہو کر ایک ایک بند کے ذریعہ

رحم سے ملحق ہوتے ہیں۔ ہر ایک خصیہ ڈیڑھ

انچ لمبا۔ پون انچ چوٹا۔ تھمائی انچ موٹا۔ اور

ایک دو ڈرام دور ہم وزنی اور رنگت میں

سفید ہوتا ہے۔ اسی میں سے عورت کا انڈا

خط دعو لکھنا۔ لکیر کھینچنا۔ لاجبی لکیر محدود کرنا۔ روکنا

خط ایض دعو ہیٹ پر کوڑی سے لے کر ناف

تک درمیانی سفید خط، لینیا آلبا Linea Alba

خط استواء دعو زمین کا وہ درمیانی فرضی خط

جو نویں آسمان کے درمیانی خط (معدل السماء)

کے مقابلہ میں مانا جاتا ہے۔ یہ خط زمین کو

شمالی و جنوبی دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے

(۲) ایکوا ایٹر Equator

نوٹ۔ زمین کے مذکورہ خط کے قرب و جوار

میں چمکے ہمیشہ دن و رات برابر ہوتے ہیں

اس لئے اس کو خط استوا سے موسوم کرتے ہیں

خط منقوس خط دعو درمیانی خط۔ وہ خط جو جسم کو

دو اسی بائیں دو برابر حصوں میں تقسیم کر

دے (۱) میڈین لائن Mesial line

میڈین لائن Median line

خط مستقیم دعو سیدھا خط۔ سیدھی لکیر +

(۱) سٹریٹ لائن Straight line

خطا دعو بھول چوک +

خطر دعو اندیشہ۔ خوف۔ آفت۔ دل

خطر دعو میں خیال گزندہ۔ ہلاکت کے

قریب پہنچنا +

خطف دعو جھپٹنا۔ اُوپر لے لینا بجلی وغیرہ

سے اکٹھے چنڈھنا +

خطف دعو تشا پانا۔ بیماری سے اچھا ہونا

بخار اتر جانا +

خطف دعو وہ عضو جس کو زندہ کاٹ کر لے

جائے۔ وہ عضو جو زندہ چوپایہ کے جسم سے

کٹا جائے +

خطیفہ دعو دودھ کا حیرہ +

خطم دعو پرند کی چوٹی۔ چوپایہ کی تھوکتنی۔ ناک

کی اگلی نوک +

خف دعو موزہ جراب۔ تلوار سے کا وہ حصہ جو

زمین سے لگتا ہے +

خفا دعو پوشیدہ کرنا۔ دھکنا۔ چھپانا +

خفقت دعو سبکی۔ ہلکان۔ ہلکا و سبک ہونا +

خفش دعو لغوی معنی آنکھ کا چھوٹا ہونا۔ مصلح

طب میں آنکھ کی پیدائشی بیماری ہے جس

میں طبقہ قرنیہ اور عنبیہ کے چھوٹا اور پٹلا

پیدا ہونے کے باعث آنکھ کو روشنی اور

شعاع کی برداشت نہیں ہوتی۔ اس لئے

اس کے مریض کو دن میں پر نسبت مات

کے اور صاف آسمان میں پر نسبت ابر کے

کم دکھائی دیتا ہے۔ اور مریض ہر چیز کو پختہ

کر اور بلیکس سبک کر دیکھتا ہے +

(۱) ڈیپلائمنٹس

خفقان دعو لغوی معنی دھڑکنا۔ پھرکنا۔ دل

اختلاج قلب کا دھڑکنا۔ دل کی دھڑکن +

(۱) پلپیٹیشن Palpitation

خفقان دعو یلغولیا کا فرق خفقان دل

کی بیماری ہے۔ اور یلغولیا دلغ کی -

After birth ^{آپٹر مٹھ} Secundines

نوت چوگہ آؤل نال چچہ پیدا ہونے کے

بعد ہی اسی راستہ سے خارج ہوتی ہے

اس لئے اُس کو فارسی میں ہواہ کہتے ہیں

Extract خلاصہ دم، رت، رُب (۱)، اسٹرنٹ

خلال دم، دانت کرینے کا تھکا۔ وہ جس

سے دانت گر پڑیں +

(۲) ٹوٹھ پک Tooth pick

خلال دم، درمیان۔ فاصلے۔ دو مخصوص

کے درمیان کی کشادگی یا فاصلے +

(۳) انٹرسٹیس Interspace

انٹرسٹائیسز Interstices

نوت۔ خلال یعنی فاصلے خلل کی جمع ہے

خلالہ دم جو چیز خلال کے ذریعے دانتوں

سے نکلے +

خلب دم، ناخن سے پھیلنا۔ نوچنا۔ چٹکی

لینا۔ چیرنا۔ قطع کرنا +

خلب دم، ناخن۔ گوشت کا پتلا ٹکڑا۔ جو

پسیوں اور جگر کے ساتھ متصل ہوتا ہے

غلات دل۔ غلات جگر +

خلج دم، کھینچ لینا۔ باہر نکالنا۔ ہلانا۔ اشارہ

کرنا۔ بھونکنا چھوڑنا۔ بچہ کا دودھ چھڑانا

ہر چھوٹن یعنی تکان کے سبب ہڈیوں

کا درد +

ضلعان دم، بخوی معنی کشمکش چھوٹنا۔ کنایت

اول الذکر میں قلب میں اختلاج کی حرکت

پیدا ہوجاتی ہے۔ مگر ایلیویا میں خیالات و

افکار اپنے طبعی حال کو چھوڑ کر خوف اور

فساد کی طرف مائل ہوجاتے ہیں مخفقان

اور اختلاج القلب کا فرق دیکھو اختلاج

القلب میں +

خفقت الکبد دم، جگر کا پھوٹنا۔ ایک بیماری

ہے جس میں جگر پھوٹتا اور حرکت اختلاجی

کرتا ہے +

خفوت دم، پتلی دہلی عورت +

خفوت دم، بطلان صوت۔ آواز کا زائل ہو

جانا۔ گنگ ہو جانا +

خفیف دم، جنون۔ دیوانگی۔ دیوانہ پن +

خفیف دم، تھک۔ ہلکا۔ وہ دوا یا غذا جو معدہ

میں زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ اور گرائی پیدا نہ کر

خل دم، ایک رگ کا نام ہے جو گروں سے

پشت تک گئی ہوئی ہے (۲) سرکہ +

خلا دم، خالی جگہ۔ خالی ہونا دم، پاؤچ Pouch

دم، معدہ کا غذا وغیرہ سے خالی ہونا +

خلا و البطل دم، دم اور معا مستقیم رسیدی

آنت کے درمیان کی خالی جگہ +

(۱) پاؤچ آف ڈگلاس Pouch of Douglas

خلاص دم، آہراہ آؤل نال چچہ پیدا ہونے

خلاص الحین کے بعد رحمت خارج ہوتی ہے

سند (۱) سی کسہ سی نیز -

Bad Humor (۱) بیڈ ہیومر

خَلَع (۲) دعویٰ معنی اُتر جانا۔ اُکھا رنا۔ اُٹل جانا
ہٹ جانا۔ اصطلاح طب میں کسی ہڈی
کا جوڑ پر سے اُکھڑ جانا (۲) ڈسلوکیشن

Luxation Destocation لکڑیشن

اور خلع معنی استخراج اُکھاڑنے کے واسطے
اکسٹریکشن Extraction (۲) دماغ مٹو
نوٹ کہی خلع کے معنی صورت بدلنے کے
بھی آتے ہیں۔ اور گاہے اُس فالج پر جو
نصف بدن پر مع نصف چہرہ کے گرے
خلع کا لفظ بولا جاتا ہے۔

خَلَع الترقوه (۱) دعویٰ ہنسل اُتر جانا +

خَلَع الرکبہ (۲) دعویٰ گھٹنا اُتر جانا +

خَلَع الفك (۱) دعویٰ جبڑا اُتر جانا۔ جھانکی لینے

کی صورت میں بعض اوقات جبڑا اُتر جاتا

ہے جس سے انسان کا منہ کھلے کا کھلا

رہ جاتا ہے۔ اور دانت برابر نہیں بیٹھتے

خَلَع المشانہ (۲) دعویٰ شانہ کا سرک جانا۔ شانہ کا

اپنی جگہ سے بے جگہ ہو جانا +

خَلَع الرقبہ (۱) دعویٰ کھنٹی اُتر جانا کھنٹی سے ہاتھ

اُتر جانا +

خَلَع المکتب (۲) دعویٰ شانہ اُتر جانا۔ مونڈھا اُتر

جانا +

خَلَع الورک (۲) دعویٰ گولھا اُتر جانا +

خَلَف (۱) دعویٰ پیچہ نسل۔ سب سے چھوٹی پیل +

مکر و ترقوہ اور سو اس پر بھی بولا جاتا ہے +

خَلَع (۲) دعویٰ دل۔ جی۔ قلب۔ نفس +

فلس (۲) دعویٰ پھینٹنا۔ اوچاک لے جانا۔ سیاہ سفید

سے جھکے بال +

Admixture

خَلَط (۲) دعویٰ خلط کرنا۔ مانا مانا، اٹیکسچر

خَلَط (۲) دعویٰ معنی آمیزش۔ اصطلاح طب

میں جسم تربیتے ہوئے کو کتے ہیں جو غذا

کے پہلے استعمال یعنی پہلے پل صورت بدلنے

سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ چار قسم کا ہوتا ہے

(۱) خون دم (۲) صفراء دم (۳) بلغم دم (۴) سودا +

دعا ہیومر Humor مائیکر Moisture

نوٹ۔ ڈاکٹری میں خون کو باند Blood

اور صفراء کو بائل Bile اور کافر Cholera

اور بلغم کو فلیم Phlegm اور سودا کو

میلن کلی Melancholy کہتے ہیں -

چونکہ جسم کی یہ چاروں رطوبتیں ہی صلی ہوتی

ہیں۔ اس لئے ہر ایک کو خلط بمعنی آمیزش

سے موسوم کیا جاتا ہے۔ خلط کی جمع اخلاط

خلط صلیح (۲) دعویٰ مایہ تن۔ رس۔ وہ خلط جو جگر

خلط طبیعی (۲) دعویٰ پس پیدا ہو۔ اور بدن کی غذا

خلط محمود (۲) دعویٰ بن جائے +

Good Humor (۱) گڈ ہیومر

خَلَط غیر طبیعی (۲) دعویٰ بُری خلط۔ وہ خلط جو خلط

نہد رتن خلط طبیعی کے خلاف ہو۔ اور بدن

فاسد خلط نفس کے لئے مفید نہ ہو +

خَلْف دعو، پشتان چوچی۔ اسہال معدی +
 خَلْفَه دعو، لغوی معنی اختلاف کرنا۔ خلف
 خَلْف دعو، کرنا۔ اصطلاح طب میں
 معدہ کی ایک بیماری ہے جس میں غذا
 عادت کے موافق پیٹ میں نہیں بھرتی۔
 پس کبھی تو دستوں کی صورت میں جلد ہی
 خارج ہو جاتی ہے۔ اور کبھی دیر سے اور گٹا
 کئی دفعہ میں تھوڑی تھوڑی ہو کر نکلتی ہے
 پھر کبھی مضغ شدہ ہوتی ہے۔ اور کبھی فاسد
 اور خام۔ خلفہ اور ذرب وہیضہ کا فرق یہ
 ذرب میں +

خَلْفَه دعو، بیماری کے سبب تنوک کا جانا رہنا
 خَلْفی خَلْفیہ دعو، عقبی پچھلی پچھلا۔ پیچھے کی +
 خَلْق دعو، خو۔ عادت عروت۔ خلق نفس کے
 اُس ملک کا نام ہے۔ جو اس بات کا تقاضا
 کرتا ہے۔ کہ کوئی فعل نفس سے بلا فکر و تامل
 آسانی سے صادر ہو +

خَلْقَت دعو، پیدائش حقیقت۔ صورت +
 خَلْل دعو، لغوی معنی رخنہ۔ فتور۔ جھری۔ اصطلاح
 تشریح میں اعضاء کی ساخت کا درمیانی
 رخنہ یا فاصلہ یا سوراخ یا چھید جمع خُلُل۔

دعو، انٹرسٹائس Interstices
 خَلْلُ الْأَعْضَاء دعو، اعضاء کی ساخت کے
 درمیانی رخنے یا خانے +

خَلْلُ الْبَصَرِ خَلْلُ الْبَصَرِ دعو، خرابی نظر

نظر کی خرابی۔ یہ ایک قسم کا مرکب خلل بصارت
 ہے جس میں آنکھ کی ایک سمت کی نظر تو
 درست ہوتی ہے لیکن دوسری سمت
 میں قریب نظری یا بعید نظری کی شکایت
 ہوتی ہے۔ متقدمین اطباء نے اس مرض
 کا علیحدہ ذکر نہیں کیا۔ بلکہ ایک قسم ضعف
 بصر سمجھتے ہیں (۱) اس میں گنگا نترم
 Astigmatism

خَلْلُ الْبَصَرِ دعو، فتور عقل بصر و ماغ عقل
 خیال دعو، کی خرابی۔ پاگل پن +
 الائی نیشن Alienation

خَلْم دعو، ناک کی رینٹھ +
 خُلُو دعو، خالی جگہ ہونا۔ خالی جگہ +
 خُلُو باطنی دعو، کسی چیز کا اندرونی جوف یا خول
 خُلُو روز دعو، سبز بھس۔ یہ ایک قسم کا نقص
 مرض اخضرہ (۱) الدم یا انیمیا ہے۔ جس میں
 سرخ و انما کے خون کی تعداد اور نیز ان
 میں سرخی خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اور
 مریض کا رنگ زردی مائل سبز ہو جاتا ہے
 جس مناسبت سے اطباء مصر اس کو
 مرض اخضر کہتے ہیں +

دعو، کلوروسس Chlorosis
 گرین سکنس Green Sickness
 نوٹ۔ گرین سکنس کے معنی ہیں مرض
 اخضر یا سبز بیماری +

خُلُول دعو، لاغر و ڈبلا ہونا +

رُطُوہ (د) کسی عضو مرکب کا چھوٹے سے
نُصْبُص (د) چھوٹا جزو یا حصہ۔ ایسے چند
اجزاء یا حصص کے ملنے سے عضو بنا کرتا ہے

(۱) اِکِنُص Acinus

جَلْبِیَّہ (د) ایک چھوٹا سا دانہ یا ذرہ جسم
کُریَّہ (د) کسی ہر ایک نیچے یا ساخت ڈھیلے
ایسے ہی ذرات کے باہم ملنے سے بنتی ہے۔

(۱) اِیِّل Cell

جَلْبِیْفَہ (د) قائم مقام۔ بدل +
جَلْبِیْفَہ الدِّمَغ (د) نخاع یعنی حرام مغز +
خَمَّار (د) سستی۔ بقیہ شراب کے بجائی ہضم
نہ ہونے سے جو فضلاء معدہ میں باقی رہ جائے
خَمَّار (د) می فروش۔ کلال +

خَمَّال (د) رنگ ہونا رنگدار ہونا +

خَمَّال (د) عطائیں۔ اہل مصر ان لفظوں
غِثِیم { کو جہاں یہ بیان طبابت کے
لئے استعمال کرتے ہیں +

خَمْد (د) آئینہ کم ہو جانا۔ حرارت کا کمزور پڑ جانا
بیہوش ہونا۔ بخار کا ہلکا پڑ جانا +

خَمْر (د) ندی معنی پوشیدہ کرنا۔ چھپانا۔ ڈھانک
لینا۔ اصطلاحی معنی شراب +

(۱) وائن Wine سپرٹ Spirit

فُوت - چونکہ شراب عقل اور ہوش و حواس
کو پوشیدہ کر لیتی ہے۔ اس مناسبت سے
اس کو خمر کہتے ہیں +

خمر کے مترادفات۔ رَاح۔ رَیْحُ
عَقَّار۔ قَهْوۃ۔ طَلَا۔ مَل۔ مَدَام
عَرَقَف۔ سَلَاَف۔ سَمُوس۔ صَرَبَا
یہ سب شراب کے ہم معنی ہیں +

خَمْرِیَّہ (د) شراب کشی کا آلہ +
خَمْس (د) بھوک سے لاغر ہونا (۲) درم کا کم ہونا
یا تحلیل ہونا +

خَمَط (د) گوشت بھوننا۔ پاؤں بالانا +
خَمَل (د) روباں۔ ریشہ چٹنیں +

خَمَل الدِّمَغ (د) شبکتہ الدماغ کی وہ خونی
رگیں جو دماغ میں داخل ہوتی ہیں +

(۱) ٹومینٹم سربراہی
Tomentum
Cerebri

خَمَلُ الْمَعْدَہ (د) معدہ کی چٹنیں جو خالی معدہ
میں اس کی اندرونی عابدا بھتی کے طبق

میں پائی جاتی ہیں (۱) روجیز
(۲) چھوٹی چھوٹی گلیاں جو معدہ کے اندر

دو طبقات میں پائی جاتی ہیں۔ اور ان
میں رطوبت پیدا ہو کر ہضم میں مدد دیتی ہے

(۱) گیسٹرک فالیکلز
Gastric
Follicles

خَمُول (د) آنکھ کی سستی۔ اصطلاحی
نُحَاس (د) آنکھ سے نکالنے والا دھماکہ خیز دھواں۔

(۱) ڈروزی نیس
Drowsiness

خَمُولُ الْبَصَر (د) ضعف بصر۔ بینائی کی کمزوری
نظر کی کمزوری +

خَمْرِیَّہ (د) دائم الخمر وہ شخص جو ہمیشہ شراب

چیا کرتا ہوں

خیمبرہ، خمیر (۲) معجون کی ایک قسم جس کا قوام
معجون کی نسبت ذرا پتلا ہوتا ہے +

(۲) فرمنت Ferment، بمعنی خمیرہ

خمیضه مرغ گوشت برین - بچنا هوا گوشت -

خدا پیمان دعا، تاک کے دونوں جانب تاک

کے دونوں طرف +

وَبِئْسَ الْأَنْفُ (وہ) ناک کے

اور بیڈول غاریا گٹھے جو پردنی ناک سے

کے کر حلقوم تک واقع ہیں +

فخما ز تیرہ روز پیش خوک بکنٹھ مارا مشہور مرض

ہے۔ یہ درحقیقت ایک قسم کے چھوٹے چھوٹے

اور ماہ یا ابھار ہیں۔ جو بلندی اور رونے

میں سماعہ درسونی کی مانند ہوں۔

۱: عموماً نرم گوشت با مخصوص گرون ادر

طرح ہو جاتی ہے۔ اس لئے عربی میں اس

کو خنازیر کہتے ہیں۔ لفظ سکرافیلو کی بھی

تقریباً یہی وجہ تسمیہ ہے +

ڈاکٹری نوٹ بتقدیرین الہیاء و یونان و ہند

اور متوسلین اطباء، یورپ تو اس کو مرض

س سے جدا ایک مستقل مرض ہوتا ہے

ہیں۔ لیکن تحقیقات جدیدت محقق و علوم

ہوا ہے۔ کہ مرض خنازیر کا باعث بھی در

حقیقت مادہ س ریو برکل، ہے مینی :-

بھی ایک قسم کی سل ہے۔ چنانچہ جب اس

مادہ سل سے گردن کے غرو پھول جائے

ہیں تو اس کو طب میں خنازیر یا کینٹھ مالا اور

ڈاکٹری میں سکھائیوں لکھتے ہیں۔ اور جب

اسی ماود سے پیٹ کے غدو و ما ساری یعنی

پھول جاگے ہیں۔ تو اس کو طب میں مل

بھی یاسل ماساریچی اور ڈاکٹری ہیں

طبیعی دیو لرمیو بریو لو سس یاییس
 Tabes

Mesenterica، ہے ہیں

۱۰۵ - باد زهره - لغوی معنی قلاصند

ومعنا اصطلاح طب میں ایک ورم

کے لئے مذمت ہے کہ یہ سب کچھ

اعلیٰ حضرت کو شہید و شہداء

یہاں دجڑہ کے اندر وہی حکمتا میں
مذہب متا میں جس کے یہاں

کہا کہ میں نے اپنے والدین کو بتا دیا ہے کہ میں نے تم سے کیا کیا ہے۔

۱۔ چھپانے والی کتابیں اور اخبارات

۱، اسی ننگی Cynanche انجائنا

Angina

Sore throat سورہرڈت

طبی نوٹ: مختلف مقامات درم اور شدت و خفت علامات کے لحاظ سے یہ مرض مندرجہ ذیل تین قسم کا ہوتا ہے، ۱، خناق مطلق -

۲، ذبحہ دم خناق کلی - چنانچہ ان تینوں قسموں کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے -

۱، ڈاکٹری نوٹ - اسی ننگی و حقیقت ایک یونانی لغت ہے جس کے معنی ہیں گتے کا دم گھٹنا۔ چونکہ اس مرض کا مریض بھی دم گھٹے ہوئے گتے کی طرح سانس لیتا ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم ہوا (۲، انجائنا کے

لغوی معنی ہیں دم گھٹنا۔ ڈاکٹری اصطلاح میں یہ لفظ اب ہر اس مرض کے لئے جس میں مریض کا دم گھٹنے لگے - یعنی اعضا صلق کی تیاریوں میں جس میں مریض کا دم گھٹنے لگے - بولا جاتا ہے +

(۳، خناق مطلق - اس میں لوزتیں اور صلق کے وہ خارجی عضلات جو منہ اور زبان کے قریب ہیں متورم ہو جاتے ہیں - مریض اگر منہ کھل کر زبان باہر نکالے تو درم منہ طور پر نظر آتا ہے ۱، ٹانسلائٹس

Tonsillitis کوٹنزی

نوٹ: جب درم لوزتیں میں پیپ پڑ جائے۔ صرف اسی حالت میں کوٹنزی

کا لفظ بولا جاتا ہے +

فائدہ ۱ - جدید اطباء مصر اب اس قسم کے خناق

کو التهاب اللوزتیں (درم لوزتیں) کے نام سے موسوم کرتے ہیں چنانچہ ڈاکٹری لفظ ٹانسلائٹس اسی مفہوم کو داکتر تاجہ

(۲، ذبحہ - اصطلاح طب میں خناق کی ایک بری قسم ہے - جس میں صلق کے

دونوں طرف کے عضلات اور کبھی مری کے بالائی سرے کے دونوں عضلات میں درم ہو جاتا ہے - اس درم کا خاصہ ہے - کہ گتے دونوں کانوں کے درمیان سرخ طوق کی مانند نظر آتا ہے (۲، اسی ننگی

Cynanche کو روپ Group

نوٹ - جدید مصر ذبحہ کو عام قرار دے کر خناق کے قائم مقام استعمال کرتے ہیں - اور شیخ بھی ذبحہ کو عام قرار دے کر اس کو خناق کا مرادف مانتا ہے - اور یہی زیادہ صحیح ہے - دیگر اقسام و کیفیات ذبحہ میں +

فائدہ ۱ - بقول متقدمین اطباء ذبحہ کی خاص علامت یہ ہے کہ اس میں مریض کی آواز کم و بیش بیٹھ جاتی ہے - کھانا اور کلام کرنا دشوار ہو جاتا ہے - اگر مریض کبھی غذا کو نگھٹا

چاہے - تو وہ ناک کے راستہ نکل جاتی ہے منہ سے نصاب جاری ہوتا ہے - اور انگلیس اچھڑاتی ہیں +

(۳) خُنَاقِ کِلَیّی - نفوی معنی کتے کا خناق۔
اصطلاح طب میں خناق کی ایک سخت و
شدید قسم ہے جس میں حلق و حنجروہ کے اندر
عضلات متورم ہو جاتے ہیں۔ درم کی نیاوی
اور مرض کی شدت سے مریض کی زبان کتوں
کی طرح منہ سے نکل آتی ہے جس کا نام
اس کو خناق کِلَیّی کہتے ہیں۔ اس کے حواض
و شداید و بھروسے بھی سخت و قوی ہوتے
ہیں۔ اس کا مریض ادویہ و افندیہ حتیٰ کہ
تقیق و سیال چیزوں کو بھی حلق و تارنے
سے معذور رہتا ہے۔ (۱) ہسی نکی نیلگنا

Cynancho Maligna

اڈیا گلاٹڈس
Oedema Glottidis

خُنَاقِ دُبائی (۲) یہ ایک شدید متعدی دہانی
خناق ہے جس میں تالو حلق و حنجروہ کے
اندورم ہو کر ایک کاذب جھلی پیدا ہو جاتی
ہے۔ اور مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے
اس مرض کا باعث ایک خرد بینی کیرا کو
جس کو جرثومہ خناق دہانی دُفقیہ ریامیسی
س کہتے ہیں (۱) دُفقیہ ریامیسی
خُنَاقِ دُہانِ ناک کا مرض۔ ناک کی بیماری +
خُشَب دُہانِ ناک یا ناک کا اندرونی زُخِ جھٹنے
کا اندرونی جھتہ۔ جدھر کہ گھٹنا مڑتا ہے۔
پسیوں یا انجلیوں کی دہیائی کشادگی +
خُشَب دُہانِ ناک، دونوں مونچھوں کے درمیان کا شکار

خُشَب دُہانِ ناک، غلاف حشفہ بینی گھونگھٹ
خُشَب دُہانِ ناک، نر و مادہ - خواجہ سرا - پھر جس میں
مرد و عورت دونوں کی علامت ہو یا دونوں
کی نہ ہو جمع خُنَاقی +

(۲) ہرمر وڈاٹ Hertmaphrodite
خُشَب دُہانِ ناک، خُشَب دُہانِ ناک، خُشَب دُہانِ ناک
سینہ کی ہڈی کا پچلا حصہ۔ جھم مہد یا کوزی
کے مقام پر واقع ہے (۲) انسیفارم کارٹیلج
Enelform Cortilage

نٹ کبھی سینہ کی پوری ہڈی کو جو کہ خُشَب دُہانِ ناک
مشابہ ہوتی ہے۔ عظم خُشَب دُہانِ ناک کہا جاتا ہے +
خُشَب دُہانِ ناک، کالوج چھٹکلیا۔ کن گھلی چھوٹی ٹنگی
جمع خُشَب دُہانِ ناک، نٹ کالوج
Little Finger

خُشَب دُہانِ ناک، پورحی عورت جس کے چہرہ کا گوشت
اور پونے ناک آتے ہوں +
خُشَب دُہانِ ناک، گلا گھونٹنا۔ گلا گھٹنا تطبیق کے
اختناق (۱) لئے دیکھو اختناق +

(۲) سٹریگولیشن

خُشَب دُہانِ ناک، پھانسی بگنا۔ گلے میں پھندا
گھٹنا (۲) بیگنگ
خُشَب دُہانِ ناک، خُشَب دُہانِ ناک، گلا گھونٹنا ہوا +
خُشَب دُہانِ ناک، گوشت کا بگڑ جانا +
خُشَب دُہانِ ناک، شوربہ میں بھگو کر نرم کی ہوئی روٹی
تفصیل کے لئے دیکھو کُٹوم +

خُشَب دُہانِ ناک، خالی جگہ۔ دو چیزوں کے درمیان

کی کٹاؤں یا خلو۔ دونوں پاؤں کے درمیان

خلو معدہ یعنی معدہ کا خالی ہونا +

خواب و بیداری دن، سونا و جاگنا۔ اسباب

ستہ ضروریہ میں سے ایک سبب ہے تفصیل

کے لئے دیکھو ستہ ضروریہ +

خوارفہ (دع) موضع محل یا پتہ پیدا ہونے کے

آلام بعد المولود بعد کے درد۔ زچہ کے درد۔

(۱) آنتر پینز Afterpains

خوفہ (دع) سارے سر کا درد۔ درد سر

خوفیہ (دع) کی ایک قسم ہے جو سارے

خودہ (دع) سر میں ہوتی ہے۔ یہ ایک

خوریہ (دع) قسم کا شدید درد ہے جو سارے

بیضہ (دع) سر میں ہوتا ہے۔ اس کے

صداع بیضہ (دع) مریض کو آواز اور روشنی کی

برداشت نہیں ہوتی۔ اور وہ تنہائی اور

تاریکی پسند ہوتا ہے۔ اور اس کو ایسا

ہوتا ہے۔ کہ جیسے اس کا سر تھوڑے سے

کونجا جاتا ہے (۱) میگرین Migraine

خوفہ و بیضہ کا فرق دیکھو بیضہ میں +

خوڑمہ (دع) ناک کا آگے ناک کا بانہ +

خوڑیا (دع) عرب کو پیا۔ ریشہ (۱) کوریا

خوشان (دع) تشنہ ہے خوش کا ہر دو تہ نگاہ۔

دونوں کو کہیں +

خوص (دع) آنکھ کا نیچے دب جانا +

خوص (دع) خطہ لگانا۔ فکر کرنا۔ سوچنا +

خوف (دع) ڈرنا۔ ڈرنا کھٹکا +

خوف المرض (دع) مرض سے ڈرنا۔ وہی طبع

پر خود کو بیمار سمجھنا (۱) نوسوفوبیا

Nosophobia

نوسومینیا Nosomania

خوف المکان (دع) کسی ویرانے یا جاڑ

مقام میں جانے سے ڈرنا۔ یا اس کا تصور

کرنے سے خون کھانا +

(۱) اگورے فوبیا Agoraphobia

خوف الموت (دع) موت یا مردوں سے ڈرنا۔

خوف الموتے (دع) یہ ایک قسم کا مایوسیا ہے۔

جن میں مریض پر موت کا خوف غالب

ہوتا ہے۔ یا وہ مردوں سے ڈرنے لگتا

ہے (۱) نکروفوبیا Necrophobia

خوف النور (دع) روشنی سے ڈرنا۔ چندھیا نا۔

بخس العین (دع) روشنی کے سبب آنکھوں میں

چکا چوند پیدا ہونا +

(۱) فوٹوفوبیا Photophobia

Gills

جیائٹ (دع) دو فوٹوفوبیا کی انتہا (۱) گلز

جیائٹ (دع) سینا۔ پرانا۔ ٹانگے لگانا (۱)

Suturation

سیدن۔ ٹانگے (۱) سیزرین

جیائٹ الجرح (دع) زخم کو سینا۔ زخم میں

ٹانگے لگانا۔ زخم کے ٹانگے +

(۱) سیزرین Suture

خیال (دع) صورتوں کو یاد رکھنے والی قوت۔

یہ ایک دماغی قوت ہے۔ جو جن مشترک

کی عروس کی ہوئی صورتوں کو غائب ہونے کے بعد محفوظ رکھتی ہے۔ اور جس مشترک کا غزانہ ہے محل اس کا مقدم دماغ کا پھیلا حصہ ہے + (۱) تشنگی خیال اور تخیل کا فرق مقدم دماغ میں مختلف صدقوں کو یاد اور محفوظ رکھنے والی قوت خیال کہلاتی ہے۔ اور ان صدقوں سے تعلق رکھنے والی معانی جن میں تصرف کرنے والی قوت متجید کے نام سے موسوم ہوتی ہے +

خیالات (۲) خیالات چشم۔ آنکھ کے ترے۔ تخیلات (۳) آنکھوں کے سامنے مختلف اخیطہ مندرجہ (۴) رنگ کے چھوٹے چھوٹے نقطوں یا چھوٹی چھوٹی چیزوں مثلاً کتھی و مچھر و بٹنگ وغیرہ کی شکلوں کا نظر آنا (۵) ہستی الی میں

Musoe Volitantes

نوٹ۔ خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) منبذہ جو نزول الما (موتیابند) کے پیدا ہونے کا خوف لگاتے ہیں۔ غیر مندرجہ جو نزول الما کا خوف نہیں دلاتے بلکہ کسی اور حالت کے تابع ہوتے ہیں اسی قسم کے خیالات ذکر ہی میں تصریح کی ملاقات مخصوص خیال کے بجائے ہیں + خیالات مندرجہ وغیرہ مندرجہ کا فرق۔ علامہ ارطانی کا قول ہے۔ کہ خیالات مندرجہ عموماً ایک آنکھ میں ہوتے ہیں بشرطیکہ

دوسرے طبقات و طبوبات چشم میں کوئی اور خرابی اور بیماری نہ ہو۔ اگر دونوں آنکھوں میں بھی ہوں تو یکے بعد دیگرے یعنی آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ علامہ بریں جن خیالات کو چھ ماہ کا عرصہ گزر جائے۔ اور نزول الما پیدا نہ ہو۔ وہ عموماً غیر مندرجہ ہوتے ہیں + خیروچیل (۲) باگمی (۳) بیروبو Bubo خیروچیل (۴) نوٹ۔ یہ دو حقیقت کچ خان کے غدد جاذبہ کا درم ہے۔ بیروبو حقیقت عام غدد جاذبہ بالخصوص کچ خان و بیل کے غدد جاذبہ کے درم پر بولا جاتا ہے + خیروچیل (۵) ایک وزن ہے جو برابر ہے ایک متقابل یا ڈیڑھ تولہ کے +

خیروچیل (۶) وہ فاسد زخم جوشک سے مندرجہ اور اچھا ہوا +

خیروچیل (۷) نقضوں کا بالائی حصہ جمع خیاشیم

(۱) گل Gill برنگی Bronchi

نوٹ۔ انگریزی میں ان دونوں لفظوں کا اطلاق مچھلی کے گلپھروں پر بھی ہوتا ہے جیٹھ (۲) دھاگا۔ دھارا (۳) ٹھریڈ Thread جیٹھ (۴) الرقیبہ (۵) گردن کا حرام مغز۔ وہ حرام مغز جو گردن کے مروں میں واقع ہے +

خیلان (۶) جمع ہے نمل کی جس کو اردو میں تل کہتے ہیں۔ یہ سیاہی مائل تل کی مانند چھوٹے داغ ہوتے ہیں جو عموماً خیالات

اصطلاحی معنی کوڑھ۔ تفصیل کے لئے

دیکھو جذام (۱) لپیری Leprosy

وَأَعْوَالُ الْفَرْجِ دوا، آبلہ فرج۔ بادفرجنگ آتش

دیکھو داء الزہرہ +

وَأَعْوَالُ الْكُلُوبِ دوا، مرض بول۔ پیشاب کی بیماری

تشم بولی [پیشاب کا زہر۔ اس مرض

میں پیشاب کے دھریلے مادے غن میں

ہو کر تشنج ہڈیاں اور بیہوشی وغیرہ روی طاق

پیدا کرتے ہیں (۲) یوریمیا Uremia

فوف۔ متقدمین اطباء نے مستقل طور پر

اس مرض کا ذکر نہیں کیا +

وَأَعْوَالُ الْغَلَبِ دوا، لغوی معنی لومڑی کی بیماری

اصطلاح طب میں بالعموم۔ بالخصوص ایک

بیماری ہے جس میں بالعموم سر۔ ابرو۔ اور

داعی اور کبھی تمام بدن کے بال گرنے لگتے

ہیں۔ اور چونکہ یہ بیماری اکثر لومڑی کو لاحق

ہوتی ہے۔ اس لئے اس مرض کو اس نام سے

موسوم کیا (۱) ایلوپیشیا Alopecia

وَأَعْوَالُ الْجَمُودِ دوا، مرض جمود تفصیل کے لئے دیکھو جمود

وَأَعْوَالُ الْحَمِيَّةِ دوا، لغوی معنی سانپ کی بیماری اصطلاح

طب میں ایک مرض ہے جس میں عموماً

سر داعی اور ابرو کے بال اور کبھی تمام بدن

کے بال گرنے لگتے ہیں۔ اور سابقہ ہی اس

مقام سے باریک کھال سانپ کی کیپٹلی کی

صفت آتی ہے + (۲) ایلوپیشیا فرفورس

اور دیگر حصص جسم پر ہوتے ہیں (۱) فریکٹور

خیمہ دوا، عادت نضدت +

خیمہ دوا، عادت نضدت یعنی دماغ کے بالائی

پر دہ کا وہ حصہ جو چھوٹے اور بڑے دماغ

کے درمیان حاصل ہوتا ہے +

دوا، تشنہ دیر سیری بلائی

Tentorium Cerebelli

د

وَأَعْوَالُ مَرَضِ آفَتِ بِلَت۔ دیکھ۔ درد بیماری

جمع (دوا، غر۱) ڈیزیز Diseases

لینز Lenon

دوا، عیاء۔ مرض۔ آلم اور وباء کا

فرق۔ دوا، ایک ظاہری دوا یعنی بیماری یہ

عیب کو کہتے ہیں عیاء مرض لا دوا کو کہا

جاتا ہے۔ دوا، عام بیماری کو کہتے ہیں مرض

اس بیماری یا خارجی کو کہتے ہیں جو عام بدن

میں پائی جائے۔ آلم کا شمار امراض میں نہیں

کیا جاتا بلکہ وہ اغراض میں داخل ہے۔

چنانچہ متقدمین اطباء نے آلم کو سلسلہ امراض

میں داخل نہیں کیا لیکن جدید مصری اطباء

آلم کو وجع کے معنی میں لیتے ہوئے اس کو

سلسلہ امراض میں داخل کرتے ہیں

جیسے آلم الحکیمہ وغیرہ +

وَأَعْوَالُ السَّدِّ دوا، لغوی معنی شیر کی بیماری

داع الشعلب اور داء الحیة کا فرق جیسا
کہ مذکور ہوا۔ ان دونوں امراض میں علقت
خارجہ یہ ہے۔ کہ داء الشعلب میں صرف بال
ہی گرتے ہیں۔ اور داء الحیہ میں بالوں کے
علاوہ سانس کی کپڑی کی طرح جلد ہی کھڑتی ہے
وَأَوَّاهُ مُخْرَقَةً (مرض مزین کو لہے کا مرض۔
مرض اورک دوا) کو لہے کا درو۔ چتر کا درو۔

Hip Joint Diseases (۱) ہپ جوائنٹ فیزی

Caxalgia کاک سیلجیا

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض کا باعث
مادہ سئل ہوتا ہے جو کھانے کے جڑیوں
جمع ہو کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے +

وَأَعْمَحْضَرُ (۱) و انتوں کی جگہ بیماری۔ اس
 اُسکریوٹ (۲) مرض میں مسوڑوں سے خون
 رشتہ دامیہ (۳) آتا ہے (۴) سکاربیوٹس

Scurvy سگڑوی Scorbutum

نوٹ۔ ماہیت مرض دیکھو لٹہ دایہ میں +
وَأَمَّا الْخِزَابُ فَمِنْ دُكْرِ الْغُيِّ مَعْنَى سَوْدِيٍّ بِيَارِيٍّ - اَو
خِزَابٍ (ع) { اصطلاح طب میں کنٹھ مال
چونکہ یہ مرض سوری میں زیادہ ہوتا ہے اس
لئے اس نام سے موسوم کیا گیا +

Scrofula (۱۲) شکمہ فیولا

ماہیت مرض اور تفصیل کیلئے دیکھو خازنِ
دواعِ فتن (دع، مرض خفی، مرض پوشیدہ -
پوشیدہ بیماری۔ ایسی بیماری جو ظاہر نہ ہو)

۱۔ اَلْمَدَنِيّ (مدنی) یعنی پھیرنے کی بیماری
۲۔ اَلْمَدَنِيّ (مدنی) اسطلاح طب میں ایک قسم
کے بخور مغریہ ہیں۔ جو اکثر چہرہ
اور ناک میں مادہ سل سے پیدا

الذَّبُّ

مَدَنِي

ہوتے ہیں۔ اور جلد پھیلنے اور بڑھنے میں
کبھی لب اور ناک کے اندر تک سرائٹ
کر جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات چہرہ اور
ناک کے علاوہ جسم کے دیگر حصص میں بھی
پائے جاتے ہیں +

Lupus (۱) پوپس و لگرس
Vulgaris

نوٹ: چونکہ اس مرض میں مقام مرض کی صورت ایسی خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے بھٹیے کے پتھر مارنے سے۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا تفصیل کے لئے دیکھو شیڈ +

وَأَعْلَى الْقِرْقَصِ (لفظی معنی مرض رقص ^{مطلوح})

عُشَّہ
طَب میں عُشَّہ۔ یہ ایک مَرَض
ارتعاش ہے۔ جس میں حرکات ارادی

حرکت غیر ارادی کے ساتھ مختلط ہوجاتی
ہے۔ یا جسم کے ایک یا دونوں جانب
کے اختقاری عضلات میں طارارادہ

غیر منتظم حرکات واقع ہوتی ہیں +

Chorea (دہ کوریا)

نوٹ۔ کوریہ کے نفوی معنی ہیں رقعہ نایاب کے۔ چونکہ اس مرض کے مریض سے بد اثر

یسی حرکات ہوتی ہیں گویا وہ ناچتا ہوا معلوم ہوتا ہوا سٹپے اس کو اس نام سے نامزد کیا گیا اور بعد ازاں بطور سکوڑا، الوقص موسوم کیا +
دواء الزہری [نقوی معنی مرض زہرہ - اصطلاح دارالافریقی] طب میں آباء فرنگ - باورنگ مرض زہری [آتشک - کوفت - گرمی +
انجین (۱) و **نیریز** (۲) **Venerial Diseases** (۱) و **نیریز** (۲) **Syphilis** زہری (۱) **سپلیس** (۲)

ہارڈ چنکر Hard Chancer

نوٹ چونکہ قدیم یونانیوں کا یہ عقیدہ یا وہم تھا کہ جب اہل سبتانی نے ان کے ملک پر حملہ کیا تو ان کی محبت کی دیوی وینس زہری نے ان حملہ آوروں میں بطور سزائے مرض پیدا کروایا۔ اس لئے یہ وینرکس ڈیزیز یعنی مرض زہرہ کے نام سے موسوم کیا گیا تحقیق کے لئے دیکھو بلکہ فرنگ +

دواء البصفر [دو، نقوی معنی مینڈک کی بیماری ضفیع اللسان ایک مرض ہے جس میں زبان کے نیچے مینڈک کی شکل کی گٹھی پڑ جاتی ہے

(۱) **ریشیولا** Ranula

دواء طبری [دو، بے عیب - بے مرض +

دواء عضال [دو، مرض معب - مرض شدید شدید بیماری سخت دکھ +

دواء جویا [دو، مرض لا علاج - لا علاج بیماری **دواء الفیل** [دو، فیل - یہ ایک مشہور بیماری ہے

جس میں پاؤں بعد پٹلی کے پھول کر ہاتھی کے پاؤں کے مشابہ ہو جاتا ہے +

(۱) **ایلی فٹائیس** Elephantiasis

ڈاکٹری نوٹ - یہ ایک مزمن مرض ہے

جس میں عروق جاؤ ب کے مسدود ہو جانے سے جلد اور اس کے نیچے کی ساخت ماؤڈ ہو کر موٹی ہو جاتی ہے - یہ مرض زیادہ تر

اعضا اسفل یا مخصوص ٹانگوں اور فوطیل میں ہوتا ہے - اور بعض ممالک حارہ میں یہ مرض مقامی ہوتا ہے - ایسے مریضوں کے

نخن میں ایک خاص قسم کا کرم پایا جاتا ہے جو اس مرض کا باعث خیال کیا جاتا ہے

(۲) **ایلی فٹائی سیس** کے نقوی معنی ہیں **دواء الفیل** [دو، ہاتھی کی بیماری - یہ لفظ متقدین

اطباء یونان نے عربی لفظ **دواء الفیل** کی معنا سے وضع کیا تھا لیکن وہ اس مرض کو جذام

پر بولتے تھے - کیونکہ اس میں بھی مریض کی جلد ہاتھی کی جلد کی مانند ہو جاتی ہے - مگر

برضلاف انہیں اطباء عوب **دواء الفیل** کو مرض فیلپا کے لئے استعمال کرتے تھے جس

کی ماہیت اوپر بیان کی گئی ہے پس اس اشتباہ کو رفع کرنے کے لئے جدید اطباء

مصر نے وہ لفظ وضع کئے ہیں - **دواء الفیل** عربی جفیل پا پر ہوا جاتا ہے (۲) **دواء الفیل**

یونانی جو جذام پر اطلاق کیا جاتا ہے +

دواء الفیل اور دوا الی کا فرق۔ دوا الی کا مادہ صرف رگوں میں ہی محدود رہتا ہے لیکن دواء الفیل کا مادہ رگوں سے گزر کر اکثر گوشت میں بھی سرایت کر جاتا ہے +

دواء الفیل عربی۔ فیلپا (۱)، ایلی فٹائیسس اریٹیم

Elephantiasis Arabium

دواء الفیل یونانی۔ جذام کوڑھ (۱)، ایلی فٹائیسس

Elephantiasis Gracorum

دواء الفیل مخدر (۱)، جذام مخدر۔ سن بھری کوڑھ

Anaesthetic Leprosy (۱)، انس تھینک پرسی

دواء الکلب (۱)۔ ایک قسم کا جنون ہے جس میں مریض اپنے آپ کو گت خیال کرنے لگ جاتا ہے۔ یا اس کی فصاحت گتے کی سی ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی تو وہ نہایت تندخو اور غضب ناک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی

کتوں کی مانند نہایت چالپوسی اور خوشامد کرنے لگ جاتا ہے۔ (۱) اسی فن تھروپی

Cynanthropy

فونٹ۔ کلب و کلب اور کلب نیز دواء الکلب

دواء الکلب کا فرق۔ (۱) کلب بمعنی گت (۲)

کلب بمعنی باؤ لگتا (۳) کلب بمعنی ہلکا و یعنی

باؤ لے گتے کے کاٹنے کا مرض۔ پس دواء

الکلب سے مراد ہے جنون کلبی جو اوپر

بیان کیا گیا۔ اور دواء الکلب یا فقط کلب

سے مراد ہے ہلکاؤ جو ذیل میں درج ہے

جس کو بعض متقدمین اہل بائے عض الکلب الکلب دباؤ لے گتے کا کاٹنا کی تحت میں بیان کیا ہے +

دواء الکلب (۱)۔ باؤ لے گتے کی بیماری۔ ہلکاؤ

کلب (۱)۔ ایک شدید اور متعدی بیماری

ہے جو باؤ لے گتے وغیرہ کے کاٹنے سے

انسان میں ہو جاتی ہے۔ اس مرض کی شدت

میں مریض سخت تشنج یا وحشیانہ حرکات کی

حالت میں نہایت کمزور ہو کر یا دم بند ہو کر

مر جاتا ہے +

اس مرض کا دہر مریض کے لعاب ہن

میں ہوتا ہے۔ اور اس مرض کا باعث ایک

خاص قسم کا خرد بینی کرم ہوتا ہے جس کو

جرؤ متہ الکلب کے نام سے موسوم کرتے ہیں

(۱) ہائیدروفوبیا Hydrophobia

لے Lyssa سے بیز Rabies

فونٹ۔ اس مرض کے مریض کو عربی میں

مکلوب کہتے ہیں +

دواء الکلب کا ذب (۱) جھوٹا ہلکاؤ۔ اس قسم کا ہلکاؤ

کلب کا ذب (۱) باؤ لے گتے کے کاٹنے سے

پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ وہی طور پر بعض مریض

اختناق الرجم میں ہلکاؤ کی علامات پیدا ہو

جاتی ہیں خصوصاً ایسے مریضوں میں کہ جن

کو اس مرض کی علامات معلوم ہوں۔ یا

جنہوں نے کسی مکلوب یعنی باؤ لے گتے

دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا
ناخن - پرندوں کی پانچویں انگلی +

دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا
اپنی لزجت وغیرہ کے سبب چپکتی ہو +

دارالعلوم رطیبیہ Clammy

دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا
یہ درم گرم ہے - جو کہ ناخن کی

جڑ میں پیدا ہوتا ہے - اس میں شدت کا
درویش اور تناؤ ہوتا ہے - کبھی شدت
درویش سے بخار بھی ہو جاتا ہے +

فونٹ و ناخن شق ہو خوش سے جبکہ سخی ہیں
سوچنا دارالعلوم رطیبیہ Paronychia

انیکیا Onychia دلو Whitlow

فیلن Flon

دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا
دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا

دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا
دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا

Hospital

انفرمری Infirmary

دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا
دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا

دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا
دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا

Medical College

کے کانٹے ٹھٹھے مریض کو دیکھا ہو - اس قسم
میں مرض ہکا ٹکی علامات دیر تک رہتی ہیں

لیکن ان کے ساتھ بخار نہیں ہوتا - اور نہ
علاج کرنے سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے

دارالعلوم رطیبیہ Pseudorabies

لیسو فوبیا Lyssophobia

ہائیڈروفوبیا Hydrophophobia

دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا
دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا

دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا
دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا

فونٹ - قدیم کتب طبیہ میں یہ مرض دوح الفاسل
کے نام سے مذکور ہے اور جدید مصری اطباء کو

دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا
دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا

دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا
دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا

اصطلاح طب میں اس لفظ کا اطلاق تقریباً
اور دوح مفاسل پر ہوتا ہے - کیونکہ یہ دونوں

تباہیاں عموماً امیروں اور بادشاہوں کو عارض
ہوتی ہیں جو عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے

ہیں - جدید اطباء مصر اب دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا
دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا

ختم پر پراطلاق کرتے ہیں جس کا سبب یہ ہو
کہ یہ بچے زانجاہلیت میں یہ عام خیال تھا کہ اس

مرض کے مریض کی گردن پر اگر بادشاہ وقت
ہاتھ پیرٹے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے چنانچہ

کئی عہد سے پہلے بعض شاہان انگلستان اس عمل
کو کرتے تھے دارالعلوم رطیبیہ کے بارہ پر کا

King's Evil

دائرہ (دع) دائرہ حلقہ - گھیرا - کندھا +

بالم (دع) دائرہ سرکل Circle

داتی (دع) پیٹھ کی گریاں - پیٹھ کے منکے

دوبی (دع) سینے کی پسلیاں اور پٹھے

دتی (دع) دوتبری Vertebra

دایہ (دع) دایہ - داتی - داتی جنائی - بچہ

قابله (دع) جنائے والی (دع) آیسے ٹرکس

دواتف (دع) Obstetrix Midwife

دب (دع) سرائت کرنا - دوا وغیرہ کا

دیب (دع) جسم میں سرائت کرنا +

دیکاہ (دع) یہ ردی تم کا قلعہ دجوشش دہن

ہے - جو دہن کی عینک ساخت میں سرائت

کرجاتا ہے +

دوبر (دع) مقعد - کون - پاخانہ کی جگہ -

شرج (دع) جمع دوبر - ادبار +

راست (دع) اے رُس Anus

وینق (دع) لبیدار - لسا اچھی - چکنے

لرج (دع) والی (دع) اٹپلا سنک

کلیٹی Clammy Emplastic

دوبوب (دع) گرا غار - زخم کا شکاف جس سے

خون بہے +

دوبر (دع) مغربی ہوا - پچھا ہوا +

دوبوقا (دع) گوہ - گوہ - آدمی کا پاخانہ +

دوبیکہ (دع) بڑا پھوٹا - بڑا اورم جس میں

جمع ہو - ایک قسم کا بڑا ریم دلاورم یا بڑا

دائرہ (دع) آئینہ زائو چینی کی ہڈی - وہ

رضفہ (دع) چھوٹی سی گول ہڈی جو گھٹنے پر

ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے دایہ پٹیلہ Patella

دافض (دع) دفع یا دور کرنے والی - وہ دوا جو کسی

مادہ مرض یا کیفیت کو دور کرے +

دایہ (دع) بری کپڑو Repulsive

دافضہ (دع) قوت دافضہ - وہ قوت جو فضلات غذا

کو جسم سے دفع کرتی ہے +

دایہ (دع) رسی لپشن Repulsion

دال (دع) دلالت کرنے والی علامت - وہ علامت

جو کسی امر حاضر پر دلالت کرے - جیسے لس

سے جسم کا گرم معلوم ہونا دلالت کرتا ہے جسم

کی گرمی پر (دع) انڈیکیٹ Indicant

دائم ہستی (دع) ایک وزن ہے جو برابر ہے ہونے

دوتوے یا ایکس ماشہ کے +

دایہ (دع) سر کی چوٹ جو بھیجے تک پہنچے - یعنی

جس میں سر کی ہڈی ٹوٹ جائے - اور بھیجا

زخمی ہو جائے +

دایہ (دع) ایسی چوٹ جس سے خون بہ نکلے +

دایہ (دع) معرب ہے دانگ کا جو ایک وزن

ہے برابر چھرتی کے +

فونٹ - بقول بعض دانگ کا وزن ایک اش

یا نصف ماشہ یا چھ ماشہ یا چھ مثقال یا آٹھ

جوز ہے - لیکن چھرتی پر اکثر کا اتفاق ہے

جمع دایہ +

ایکونٹ آئیسس یا ہاٹ آئیسس
کہتے ہیں +

دوبیلہ مشکوسہ دعو، اندھا پھوڑا، گہرا پھوڑا
اس قسم کے پھوڑے میں مواد بہت گہرا ہوتا
ہے۔ پس جب تک اس میں گہرا شگاف

نہ دیا جائے مواد خارج نہیں ہوتا +
دوبیلہ الرحم دعو رحم کا پھوڑا، یوٹرائن

ایکسٹس Uterine Abscess

دوبیلہ الیکٹ دعو جگر کا پھوڑا، ہپٹیک

ایکسٹس Hepatic Abscess

دوبیلہ المعده دعو معدہ کا پھوڑا۔ یہ در
فلمونی معدہ حقیقت معدہ کا درم ہے۔

جس میں پیپ پڑ جاتی ہے حمایت غفہ
یعنی عفونی بخاروں مثلاً پروسٹ وغیرہ میں

معدہ کے اندر درم ہو کر اس میں پیپ پڑ
جاتی ہے۔ یا اس میں قرحہ جیشہ کے سبب

ایک یا دو بڑے بڑے پھوڑے بن جاتے
ہیں، فلجک میوکس گیسٹرائٹس

Phlegmonous Gastritis

ایکونٹ سپورس ڈیگنٹرائٹس

Acute Suppurative Gastritis

دُشَار دعو اوپر کا لباس۔ وہ کپڑا جو دوسرے

کپڑے کے اوپر پہنا جائے مثلاً کوٹ
چنچہ۔ لوٹ جو کپڑا بدن سے لگا رہے۔

جینٹیس یا نبیان سے شرار کہتے ہیں +

پھوڑا۔ جواکڑ گول شکل کا ہوتا ہے۔ اس میں

عموماً درد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے اندر
کا مادہ متعفن ہو جائے۔ یا تیز دواؤں کا استعمال

کیا جائے۔ تو پھر اس میں درد ہونے لگتا +
بعض کہتے ہیں۔ کہ دوبیلہ میں دوبیلہ یعنی

دو کیسے یا دونہ پتیلی کی طرح ہوتی ہیں جن
میں سے باہر والی میں زرد آب بھرا ہوتا ہو

اور اندر والی میں مادہ فاسدہ یا غریبہ غیرہ

۱) ایکسٹس Abscess

دوبیلہ اوخرا ج میں فرق۔ ایک بڑا درم
جس میں پیپ جمع ہو۔ اور بلغمیت کے

سبب اس میں درد اور سوزش نہ ہو۔ وہ
دوبیلہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گرم ہو۔ اور

اس میں سوزش درد اور سرخی ہو تو پھر اسے
خراج کہتے ہیں +

ڈاکٹری نوٹ کسی ساخت یا عضویں
پیپ جمع ہو جائے۔ تو اسے ڈاکٹری میں

ایکسٹس کہتے ہیں۔ اور یہ اس طرح ہوتا
ہے کہ جسم میں کسی مقام پر درم ہو کر اور

اس درم کی اندرونی ساخت ضائع ہو کر
انس میں ایک گڑھا بن جاتا ہے جس میں

پیپ جمع ہو جاتی ہے +

مذکورہ بالا طبی تعریف کے لحاظ سے

ڈاکٹری میں دوبیلہ کو کرانک ایکسٹس یا
کرونک ایکسٹس کہتے ہیں۔ اور خراج کو

دُکھ (دراغرم کو خیر کراس کی آلائش نکالنا) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف رکام خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

عطائی - بناوٹی یا جھوٹا حکیم +

Quack Empiric (دراغرم کو خفیف ریزش) +

Charlatan (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

Femuration (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

دُکھ (دراغرم کو خفیف ریزش) +

لیکن ملک نہ ہو

درجۃ زالبعدہ درجہ چارم درجہ چارم
کی وہ دوا ہے جو کہ گوشت اور اعضا صلیب
تک اثر کر لے اور طبیعت پر غالب ہو جائے

اور ملک نہ ہو

درجۃ الجود (د) پانی کے جمنے کا درجہ - پانی کے
درجۃ التجمد (د) برف بننے کا درجہ (د) فریژنگ
Freezing Point پائینٹ
درجۃ التخلید (د)

تفصیل کے لئے دیکھو مقیاس الحرارة
درجۃ الحرارة (د) درجہ حرارت حرارت یا گرمی
Temperature
حالتہ الحرارة کا درجہ (د) پلیریمٹر

درجۃ التغلیان (د) پانی کے کھولنے کا درجہ
(د) بائلنگ پائینٹ Boiling Point

تفصیل کے لئے دیکھو مقیاس الحرارة
درجۃ (د) ایک وزن ہے جو برابر ہے
درہم (د) [ساٹھ تین ماش کے]

(د) ڈرام Drachm

نوٹ۔ درجہ ماخوذ ہے یونانی لفظ دراجم سے
حسن کا معرب درہم ہے۔ بعض اطلتا اور
مترفعین نے اس کے سمجھ میں اشتباہ
کیا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو درہم

درجۃ (د) پوپلا۔ بوٹھا آدمی جس کے منہ میں دانت
نہ ہو۔ مونث درجۃ یعنی پہلی یا بوزھی
عورت جس کے منہ میں دانت نہ ہو
درجۃ (د) جائے بن دندان۔ دانت کی جڑ کی

جگہ۔ وہ مقام جہاں پر دانت کی جڑ ہے۔
جمع درجۃ

درجۃ (د) دعوہ۔ تہ نشین۔ تمبھٹ۔ مچاؤ۔ ضد
اس کی صافی ہے

درجۃ (د) شکاف۔ سلامی۔ جمع درجۃ

(د) سیدچرا Sutura

درجۃ کیلی (د) سر کے آگے کی درز پیشانی اور
چندیا کی ہڈیوں کی سیون یا جوڑ۔ جو سر کے
اگلے حصے میں اس مقام پر بنتی ہے جہاں
کہ تاج یا ٹوپی کا اگلا کنارہ رہتا ہے

(د) کارونل سیدچرا Coronal Suture

درجۃ شیمی (د) چندیا کی درز۔ چندیا کی ہڈیوں
درز سفودی (د) کا درمیانی جوڑ یا سیون۔ جو

کھوپری کے اوپر لمبائی میں درز کیلی اور
درز لازمی کے درمیان تیر کی طرح سیدھی
واقع ہے (د) سبھی مل سیدچرا Sagittal Suture

درجۃ قشری (د) یہ درز کھوپری کے دونوں ہونوں
درز غیر حقیقی (د) کچھ طول میں واقع ہے۔ جوڑ
درز کا ذب (د) حقیقت چندیا اور کنبیٹی کے
ہڈیوں کے جوڑ سے بنتی ہے (د) سکولوس

Lambdoidal Suture

درجۃ لامی (د) سر کے پچھلے حصے کی درز جو شکل
میں یونانی حرف لام (د) کے مشابہ ہو
یہ درحقیقت گدی اور چندیا کی ہڈیوں کے
جوڑ سے پیدا ہوتی ہے (د) لٹرا نیڈل سیدچرا

Lambdoidal Suture

درقہ در، پیر۔ ڈھال (۱)، شیلڈ Shield

درقہ در، ڈھال کی شکل کی غضروف یا غضروف درقہ کرتی۔ یہ جھڑ کی تینوں غضروفوں

میں کی پہلی غضروف ہے۔ جو ٹھنڈی کے پنجے علقوم کے سامنے نظر آتی ہے۔ یعنی گردن کے کندھ کی کڑی (۱)، تھائیڈائیڈ کارٹیلاج۔

Thyroid Cartilage

ورق در، چرک۔ میل کیل۔ پیپ +

درقہ در، بقرہ بیلہ۔ دانہ سل۔ یعنی وہ دانہ یا بجاریا پھنسی یا گانٹھ جو جراثیم سل کے کسی حصہ جسم میں داخل ہونے سے پیدا ہوتی ہے + یہ جدید طبی اصطلاح ہے

Tubercle

ورق در، ابھرنّا ظاہر ہونا۔ جاری ہونا۔ ہنا

درور العروق در، رگوں کا امتداد۔ رگوں

کا خون سے پُر ہونا۔ رگوں کا ابھرنا +

درور مذی جریان مذی۔ جریان مذی۔ جریا

درور مذی مذی یا مٹی کا ہنا +

درور مذی جمع ہے درز کی جسے دیکھو درز میں +

دربرم در، درم۔ ایک وزن جو برابر ہے ساٹھ

تین ماٹھ کے (۱)، ڈرام Drachm

نات عربی لفظ درہم اور انگریزی لفظ

ڈرام دونوں یونانی لفظ درختم سے مشتق

ہیں۔ لیکن ڈرام کا وزن ایک رتی کم چا

ماٹھ ہے۔ اور درہم کا اب مسلہ وزن ساٹھ

تین ماٹھ ہے +

دش در، انخا۔ چھپانا۔ چھپا دینا +

دش در، گندہ بغل کی بدبو +

دسام در، وہ چیز کہ جس سے زخم کو بند کریں

یا مضبوط باندھیں۔ یا وہ چیز کہ جس سے

زخم کو چرب کریں +

دستنبویہ در، ایک پھلنی قسم کا خوشبودار

دستنبو۔ دستنبو۔ خربندہ یا وہ مرکب دو اجسے

سوغنے کے لئے ہاتھ میں رکھتے ہیں شعر

یا دستنبو دستم دادو دستم پو گرفت

وہ چہ دستنبو کہ دستم بہتے ست و گرفت

دستم در، چربی چکنا ہٹ +

دستم در، چرب۔ چربیلہ۔ چکنا (۱)، لیٹنڈ

دستم در، چکنا۔ چکنا پن (۱)، لیٹنڈ تیس

Blandness

دسپس در، سخت گندہ بغلی جو حکم علاج پذیر ہو

دسلیج در، کنھوں پر گردن کی جڑ۔ شانوں

پر گردن کا مقام اتصال +

دشبد در، شکستہ ہڈی کا کھڑنڈ۔ ٹوٹی ہوئی

دشبد در، ہڈی کو جڑنے والا مادہ جب

شکستہ ہڈی جڑنے لگتی ہے۔ تو ہڈی کے

اُس نوٹے ہوئے مقام کے گرداگرد چھنے کا سا

ایک مادہ کھڑنڈ کی طرح جھجھکتا ہوا سا سکھوڑا ہوتا

ہو می چھنے جیسے مادہ کے کھڑنڈ کو دشبد

Repulsion دفعی نفیض

دفعہ دفع، فوراً بیماری، ٹیکر تہہ بیک ایک دفعہ
دفع دفع، ہانا، اندھیلنا، پھینکنا، چھلنا۔

Effusion (۱) اسے فیوژن

دفع دفع، دہانا، گھٹانا، خاک میں چھپانا، دہا،

Inhumation Burry ان ہیویشن

دفع دفع، آپوشیدہ مرض چھپی ہوئی بیماری
دفع دفع، ایسی بیماری جو بظاہر معلوم نہ ہو
دفع دفع، کوٹنا، ریزہ ریزہ کرنا، باریک کرنا۔

لاغر ہونا

دفع دفع، آپ دفع، دفع کا بخار، پرانا

مختی دفع دفع، بخار، باریک بخار، اس قسم

کے بخار میں حرارت غریبہ اعضا، اصلہ

خصوصاً دل کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔

اور ربطات جسم کو کھانے لگتی ہے +

دفع دفع، ہنیک ہنیک دفع Hemic Fever

دفع دفع، ہنیک ہنیک دفع، ہنیک ہنیک دفع، ہنیک ہنیک دفع

آنتوں میں سے تیسری آنت جسے اردو

میں پیچیدہ آنت کہہ سکتے ہیں +

دفع دفع الاطفال دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

بچوں کی ایک بیماری ہے جس میں موما کا

خواب ہو جاتا ہے۔ پیٹ پھولا رہتا ہے۔

رنگ برنگ کے دست آتے ہیں۔ بخار

ہو جاتا ہے۔ اور سچے سولہ کرکنا ہوتا ہے

یہ درحقیقت بزل ماساریتی یا بزل طینی ہوتی

Callus دھکیلنا، دھکیلنا

دفع دفع، دھکیلنا، دھکیلنا، دور کرنا، دفع کرنا
دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

Base دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع، دفع دفع

کے ساتھ غذا کے جگر میں پکنے سے پیدا ہوتی

ہے۔ بدن کی پرورش کا دار و مدار بیشتر اسی
خلط پر ہے۔ اور باقی اخلاط اس کے ساتھ
بطور رنگ و مصالحہ کے مل کر بدن کی پرورش
میں شریک ہوتے ہیں۔ طبیعی حالت میں
یہ خلط سرخ رنگ مغلغل انضمام اور غیر
مہلک و دھنس کے ذائقہ میں ایک قسم کی
علاوت (شیرینی) پائی جاتی ہے۔ (۱۰) لہذا
Sanguis Blood
سینگویس

ڈاکٹری لوٹ۔ بلکہ یعنی خون
جسم کی ایک سیال رطوبت ہے۔ جو بذریعہ
قلب و شریانیں دار و درجہ جسم میں دورہ کرتا
اُس کی پرورش کرتا اور اکسجن دہا کے جزو
لطیف، اس کی مختلف ساختوں، نشوونما
میں پہنچاتا ہے۔ اور حرارت غریزی، باؤ
ہیٹ کو قائم رکھتا ہے۔ خون ایک قسم کا گڑھا
چھپا اور لکڑی سیال ہے جس کا ذائقہ ٹھیک
اور قدرے کھارہی ہوتا ہے۔ اور بوسہ جی
ہوتی ہے۔ اس کا وزن تناسب ۱۰۵۵

درجہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ پانی سے کسی قدر بھاری
ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں اس کا احوال
حصہ خون ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا وزن
۱۲۰ پونڈ ہو تو اس کے جسم میں ۱۶ پونڈ
خون ہوگا۔ خون جسم کے اندر تو سیال ہوتا
ہے۔ لیکن جسم سے باہر نکلنے پر اس کا کچھ

حصہ جم جاتا ہے +

دُمِ اُمیش دم، لغوی معنی سفید خون۔ جدید طبی
اصطلاح میں ایک مرض ہے جس میں خون
کے سفید ذرات بڑھ جاتے ہیں اور سرخ
ذرات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض کبھی تو
تہی اور مغز استخوان کی خرابی سے ہوتا ہے اور کبھی
غذائے غلطیہ کی خرابی سے لاحق ہوتا ہے +

Leukæmia لیوکیمیا

Leucoeythemia لیوکوسائی تھیمیا

دُمِ طبعی دم، خون طبعی۔ اصلی اور طبعی خون
جو رنگ میں سرخ اور قوام میں مغلغل اور
خیر بہ بودار ہوتا ہے۔ اور اس کے ذائقہ
میں ایک قسم کی علاوت (شیرینی) پائی جاتی
ہے +

دُمِ غیر طبعی دم، خون نا طبعی۔ خراب اور غیر طبعی
خون۔ اس قسم کا خون مذکورہ بالا خون طبعی
کی صفات میں کسی ایک سے یا چند سے یا
سب سے محروم ہوتا ہے۔ یعنی رنگ یا
قوام یا پیریا ذائقہ میں تغیر آ جاتا ہے +

دُمِ اَر دم، ہاکت۔ موت +

دُمِ غ دم، مغز سر بچا۔ مجمع ادماغہ، یہ ایک
نرم تھکن اور سفید رنگ کا عضو ہے جو
غلافوں یعنی جھلیوں میں ملفوف ہو کر کھوپڑی
کے چوٹ میں رہتا ہے۔ یہ اعصاب کا گڑھ
اور قوت جن حرکت کا مبداء ہے۔ یعنی

اعضا کو اعصاب کے ذریعہ حس اور حرکت کی قوت عطا کرتا ہے۔ اس کی شکل مثلث نما ہوتی ہے۔ یعنی اس کا قاعدہ سامنے پیشانی کی جانب۔ سابقین دائیں بائیں اور نائے پچھلی جانب عظم اعظم قعرودہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے تین حصے ہوتے ہیں (۱) مقدم دماغ (۲) دماغ کا اگلا حصہ۔ (۳) اوسط دماغ۔ یعنی دماغ کا درمیانی حصہ۔ (۴) موخر دماغ یعنی دماغ کا پچھلا حصہ۔ ہر ایک حصہ ایک بطن یا فضا ہوتا ہے چنانچہ مقدم دماغ کے بطن مقدم اور اوسط دماغ کے بطن کو بطن اوسط اور موخر دماغ کے بطن کو بطن موخر کہتے ہیں۔ انہیں بطنوں میں روح دماغی بہدستیک نفع حاصل کرتی ہے۔ اور اس پر قوت نفسانی فائض ہوتی ہے +

ذیزو کلیو بطن دماغ، (۱) برین Brain ان سفلی لان Encephalon

طبی فوٹ۔ دماغ کا اطلاق مندرجہ ذیل تین معنوں پر ہوتا ہے۔ (۱) مجموع الراس یعنی سارا سر جس میں سر کی جلد ہڈیاں جھلیاں اور عصب وغیرہ سب شامل ہیں (۲) مادون القحف یعنی کاسہ سر کے اندر مافی اعضا رجن میں جیجا جھلیاں اور شبکہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ (۳) مخ یعنی خاص جیجا چنانچہ عرف عام میں دماغ سے یہی مراد

ہوتا ہے +

ڈاکٹری فوٹ۔ دماغ مرکزی نظام عصبی کا وہ حصہ ہے جو کلیو پری کے اندر ہوتا ہے اس کے مندرجہ ذیل چار حصے ہوتے ہیں (۱) مخ یعنی بڑا دماغ۔ (۲) مخج یعنی چھوٹا دماغ (۳) بذرخ الدماغ یعنی پیل دماغ۔ (۴) راس الدماغ یعنی سر حرام مغز۔ جن کا ہیلا دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

جدید اطباء یورپ دماغ میں پانچ بطن مانتے ہیں۔ جن میں سے چار بڑے دماغ میں اور ایک چھوٹے دماغ میں ہوتا ہے +

و مال دماغ، سرگین۔ گوہر۔ کھا +

و نام دماغ، وہ دوا جو پیشانی اور پونے پر لگائی جاتے +

و نامیل دماغ، پھوٹے۔ پھنیاں۔ جمع دماغ و مخج دماغ، ناسدانی۔ وہ ڈیبا یا شیشی وغیرہ۔ جس میں ناس یا نشور رکھیں +

و مخ دماغ، قطرہ چشم۔ آنسو۔ آنسو ہانا +

و مخ دماغ، آنسو ہنا۔ ڈھلکنا۔ آنکھ کا تدمع دماغ، ایک مرض ہے جس میں آنکھ سے پانی آتا ہے۔ اور وہ تر رہتی ہے اور کبھی بلا ارادہ آنسو جاری ہوتے ہیں

دماغ، اپی فورا Epiphora

فوٹ۔ دماغ اور بوالیتین کا فرق دیکھو بوالیتین میں +

کوتل دعو، دہل - پھوڑا - بال توڑ - جم ہو میل

۱، بال Boil فیزیکل Furuncle

دناوت دعو، قزبت - اپنایت - نزدیکی +

دنج دعو، ہڈی توڑ بخار - لال بخار - یہ

حمی الدنجر، ایک قسم کا متعدی وبائی بخار

ابوالرکب دعو، ہے جس میں جڑوں اور

ہڈیوں میں سخت درد ہوتا ہے - اور جسم

پر سرخ سرخ دھبے چڑھتے ہیں +

۱، ڈنگو Danguہ بریک بون فیور

نٹ - ہندوستان میں اس کو لال بخار

کہتے ہیں - لیکن بیکارلٹ فیوریعی حتی قزبر

یا سرخ بخار سے - جو کہ امریکہ اور یورپ

میں واقع ہوتا ہے - بالکل مختلف ہے +

بقول دیسری صاحب شہر متشرق

سیاح اس بخار کا انگریزی نام ڈنگو اس

کے عربی نام دنج کی ذرا بگڑی ہوئی صورت

ہے - یعنی دنج سے دنجو بنا اور دنجو سے ڈنگو

عربی لفظ دنج کے بخوی معنی ہیں کمزوری

چونکہ اس بخار میں بہت کمزوری ہوجاتی

ہے - اس لئے اس نام سے موسوم کیا گیا

جدید عربی میں اس کو ابوالرکب بھی کہتے

ہیں +

دندان رن، دانف - ۱، نوتہ تفصیل

کے لئے دیکھو اسٹان اور سن +

دندان اسپہ دعو، داحیس ۱، مولرز -

گرائڈرز

دندان پیش دن، اگلے دانت ۱، آسانڈ

دندان شیرن، دودھ کے دانت ۱، لکٹ

دندان عقل رن عقل داحیس ۱، دزدوم

دندان پیش ۱، کچلیاں - کیلے سوتے دندان

دندان ناب ۱، کے نابن

دنس دعو، رین کی چرک میل کھیل میلا کھیل ہونا

دنس دعو، چرک آلو - میلا کھیل - ریم ناک +

دلف دعو، دائم المرین - سدا روگی سخت بیمار

سخت بیماری تفصیل کے لئے دیکھو علی

دوا دعو، خارش خشک خشک خارش +

دواء دعو، دوا - دارو +

نٹ - اصطلاح اطباء میں دوا وہ ہے

جو کہ حیات بدن سے منفصل ہو کر صرف اپنی

کیفیت سے اثر کرے - لیکن اس کی صورت

نوعیہ باقی رہے - اور وہ جزو بدن نہ ہو -

بدخلاف غذا کے کہ وہ منفصل ہو کر اپنی صورت

نوعیہ بدل دیتی ہے - اور جزو بدن بن جاتی

ہے + ۱، میڈین Medecine

ڈرگ Drug

دوا دالیا صبیبت دعو، وہ دوا جو کیفیت

اور صورت میں دونوں سے مؤثر ہو جیسے

جدوار وغیرہ -

دوا لہری دعو، پوشیدہ دوا - وہ دوا جس کی

ماہیت و کیفیت معلوم نہ ہو جھٹائی کی

دوا ۱۲۱ ناسطرم Nostrum

وَوَا لَسْمَی (دو، زہولی دوا۔ دوا جس کی تاثیر

جوہر و عرض یعنی مادہ اور کیفیت و صورت

تینوں کے ساتھ ہو۔ یعنی پختہ وہ خود حرارت

غریزی سے متغیر ہو کر پھر اس کو متغیر

کرے۔ اور بالآخر فساد ڈال دے۔ جیسے

سانپ کا گوشت وغیرہ +

وَوَا عَزْذَانِی (دو، غذائی دوا۔ وہ دوا جس کی تاثیر

مادہ اور کیفیت دونوں کیساتھ ہو۔ مگر کیفیت

غلبہ کے ساتھ ہو۔ یعنی پختہ وہ مؤثر ہو۔ پھر

مستثر و منفعل۔ اور اس سے خلط کم پیدا ہوتا

ہے۔ کیونکہ اس میں زیادہ تر جزو بدن ہوتے

کی تابیت ہوتی ہے۔ جیسے پیاز و لسن

و تخم خرپڑہ وغیرہ +

نوٹ۔ دوا غذائی اور غذا دوائی میں یہ فرق

ہے۔ کہ دوا غذائی میں دوا بیت زیادہ

ہوتی ہے۔ اور غذا دوائی میں غذا بیت +

وَوَا عَرَج (دو، دوائے خام۔ ضد دوائے نصیج

وَوَا لَطِیْف (دو، وہ دوا جو حرارت بدنی کے

اثر کرنے سے ریزہ ریزہ نہ ہو +

وَوَا لَطِیْف (دو، وہ دوا جو حرارت بدنی کے

اثر کرنے سے ریزہ ریزہ ہو جائے +

وَوَا مُطْلَق (دو، وہ دوا جو فارو بدن ہو کہ حرارت

غریزی کے اثر سے مستثر و متغیر نہ ہو بلکہ

وہ دوبارہ بدن میں متصرف ہو کر اس کو

اپنی کیفیت سے متاثر و متغیر کر دے لیکن

جزو بدن نہ ہو۔ جیسے کافور۔ بادیان اور

زنجبیل وغیرہ +

وَوَا مُقْتَدِل (دو، وہ دوا جو حرارت غریزی

سے متغیر ہو جائے۔ مگر نہ بدن میں کوئی

زائد کیفیت پیدا کرے۔ اور نہ جزو بدن بنے

بلکہ اس کی صورت نوعیہ باقی رہے +

نوٹ۔ دوا مقتدل کو مجازاً صرف دوا

سے تعبیر کرتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے۔ کہ

لفظ مقتدل کی قید لگائی جائے۔ کیونکہ جو

شے بدن میں زائد اثر نہ کرے۔ اس کو دوا

رہ نہیں کہا جاتا +

وَوَا نَضِیج (دو، دوائے نچتہ۔ وہ دوا جو اپنی

نوعیت میں کامل ہو۔ اور غایت مطلوب

کی پوری صلاحیت رکھتی ہو +

وَوَا ر (دو، دوران سر سر گھومنا۔ سر

دورالراس دو، چکرانا۔ تعمیر ی۔ چکر۔ ایک

دو خان (دو، مرض ہے جس میں مریض

کو تمام چیزیں گھومتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں

(۱) درنگو Vertigo

دوار اور سندرا کافرق دیکھو سدیں +

دوار اور صرع کافرق دیکھو صرع میں +

وَوَا رِیہ دو، زیا بیٹن تقصیل کے لئے دیکھو رِیہ میں

وَوَا لِبِی دو، پنڈلی کی رگوں کا پھول کر ابھرتا

ایک مرض ہے جس میں سوجاوی یا بلغمی

Cirsophthalmia

دَوَّخَان (د) دوران سر-سرکھانا۔ سرکھونا
دوخہ (د) گھومنی۔ گھیری۔ یہ ایک مرض
دُور (د) ہے۔ کہ جس میں مریض کوتاہ
دُور الراس (د) چیزیں گھومتی ہوئی معلوم ہوتی
ہیں (د) ورٹیکو۔ Vertigo جیریشن
ڈیزی نیس Dizziness Gyration

دَوَّو (د) کرم کیڑا۔ جمع دیدان +

دودہ (د) مار (د) ورم Worm

دَوَّوَرْت، دَوَّخَان۔ دھواں +

دَوَّوالبطن (د) کرم شکم پیٹ کا کیڑا۔

تفصیل کے لئے دیکھو دیدان +

دَوَّو الخَل (د) آچرنے۔ چوڑے۔ سوتے کیڑے

دَوَّو خیطیہ (د) اس قسم کے کیڑے نہایت

چھوٹے چھوٹے اور وونوسروں پر گاؤم

ہوتے ہیں۔ یہ کرم محلے مستقیم میں پیدا

ہوتے ہیں۔ اور ان کی وجہ سے مقعد میں

خارش معلوم ہوتی ہے (د) آکسی یورس

Oxyuris

Vermicularis دسی کویرس

Thread Worms تھرڈ ورم

فٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے

کہ اس قسم کے کیڑے عوریں کافی آنت

میں رہتے ہیں +

دَوَّو انس (د) کرم ہوندان۔ دانتوں کا

کیڑا +

مادہ کے سبب پنڈلی کی وریدیں پھول کر پھول
ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں جا بجا گرہیں سی
پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ مرض عموماً حاملوں اور
بوجھ اٹھانے والوں کو ہوا کرتا ہے +

Varicose (د) ویری کوز

فٹ۔ دلال فارسی میں چمڑے کے تہہ

کہتے ہیں۔ پس دوالی کے لغوی معنی ہیں

تہہ نا۔ چونکہ اس مرض میں وریدیں پھول

کر شل تہہ کے دکھائی دیتی ہیں۔ اس لئے

اس نام سے موسوم کیا گیا +

(د) کبھی اس قسم کے عودتی ابھار خضیوں

کی قسبی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ جس کو طبی

اصطلاح میں دوالی الصفن کہتے ہیں +

(د) دوالی اور داء الفیل کا فرق دیکھو

داء الفیل میں +

دَوَّوَالی الصَّفْن (د) فطوں میں موٹی موٹی رگوں

تیلہ دوالیہ (د) آکانایاں مہنا۔ یہ ایک مرض

ہے جس میں فوط یا جرم بیضہ پر تنگی طرح

کوئی چیز لپٹی ہوئی مطوم ہوتی ہے۔ اور کبھی

ایک مخروطی شکل کا ابھار پیدا ہو جاتا ہے +

Varicocele (د) دیر کوکیل

Circosela سرسوبیل

دَوَّوَالی الصَّفْن (د) بعض اوقات زمین اٹھوں

کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ اور سرخ ڈوڑھے

کی طرح نمایاں ہوتی ہیں۔ داء سرسوبیل

دودہ شریطیہ، کدو دانہ، کدو کے بیج کی دودہ وجیدہ، مانند کیڑے۔ جو انسان کی حب القرع، انتڑیوں میں پیدا ہو کر براہ میں خارج ہوتے ہیں +

۱، ٹینا سولیئم *Tænia Solium*

ٹیپ ورم *Tape Worm*

نوٹ۔ کدو دانہ سر کی بناوٹ کے لحاظ سے تین قسم کا ہوتا ہے (۱) وہ جس کے سر میں چار منہ اور ایک نتھو تھنی ہوتی ہے۔ اور نتھو تھنی کے گرد نیشوں کی دو قطاریں ہوتی ہیں + (۲) جس کا سر تو پہلے کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں نیشوں کی دو قطاریں موجود نہیں ہوتیں (۳) وہ جس کا سر گول ہوتا ہے۔ اور اس پر نیش بھی نہیں ہوتے +

یہ کرم یعنی کدو دانہ الگ الگ چمکدس ٹکڑوں کے باہم ٹٹنے سے بنتا ہے جس سے وہ ایک لڑی یا فیبتے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہر ایک ٹکڑا جو ٹوٹ کر مریض کے براہ کے ہمراہ خارج ہوتا ہے، تخم کدو کے مشابہ ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کو حب القرع یا کدو دانہ کہتے ہیں۔ ہر ایک ٹکڑا ایک مستقل کرم ہوتا ہے۔ اس قسم کے کرم کی لمبائی ایک سے چاس گز تک دیکھی گئی ہے۔ لیکن بالاد یہ پانچ سے بیس گز تک لمبا ہوتا ہے۔ یہ کرم انسان کی چھٹی آنتوں میں رہتا ہے

لیکن شادو دانہ آنتوں سے معودہ میں بھی چلا جاتا ہے +

دودہ شریطیہ، دعا، بال جیسا کیڑا۔ یہ بال کی بڑا باریک باریک کیڑے ہوتے ہیں جو سوز کے عضلات، گوشت، میں پائے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات بے سوز کا گوشت کھاتا ہے۔ اس کے بدن میں ایسے کیڑے پیدا ہو کر بعض اوقات سخت و شدید علامات مرض پیدا کر دیتے ہیں

۱، ٹری کائنا *Trichina*

دودہ کیڑیہ، دعا، کیڑا۔ یہ کدو دانہ کی قسم کا ایک کیڑا ہے جو ایک تھیلی میں ملفوف ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان کے جگر یا پھپھرے یا دماغ میں پایا جاتا ہے۔ اس قسم کا کرم بالعموم گتے کے اعضاء مذکورہ میں پایا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان میں بھی ہوتا ہے (۲) ایک ایڈووکس *Echinococcus*

دودہ شریطیہ، دعا، کانٹے دار سر کا کیڑا یہ ایک قسم کا حیات یا کچھو ہے۔ جو انسان کی انتڑیوں میں کبھی کبھی پایا جاتا ہے۔ اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے ٹہک کی طرح طبلہ بنائے ہوئے ہیں۔ جن کے ذریعے یہ انتڑیوں میں چمٹا رہتا ہے۔ اکثر تو اس قسم کا کرم سوز کی انتڑیوں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کی آنتوں میں بھی پایا جاتا ہے +

۲، ایک نوٹیکس *Echinorhynchus*

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا
دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا
دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

Diabetes (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

Testicle (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

Tinnitus (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

Tinnitus Aurium

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

Salve Ointment (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

دور (دور) دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +
عشق کے باعث عقل جاتی رہنا +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +
دلہیز (قلب) + { لغوی معنی ڈیڑھی چوکٹ
اصطلاح طب میں قلب کے
دلہیز اور طی } دو نوں بطوں کے بیچ کا جُف

۱، ویسٹی بیول آف دی آرتا

Vestibule of the Aorta

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

کے اندر مٹی حتم میں واقع ہے +

۱، ویسٹی بیول آف دی آئر

Vestibule of the Ear

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

۱، ویسٹی بیول آف دی ناز

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

۱، ویسٹی بیول آف دی ناز

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

۱، ویسٹی بیول آف دی ناز

Vestibule of the Vagina

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

آئیل Oil

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

وَمِنْهُنَّ دَعْوُ نَزْمِ بَلَدٍ - سیاہی مائل سرخی +

صاف نہ رکھنے کے اُن کے ناک میں کھپیاں
گھس کر، نڈے دی جلتی ہیں جن سے یہ کیت
پیدا ہو جاتے ہیں +

۱۲) دِیوسکوریدائی Wormes Nasi
دِیوسکوریدائی Dioscurides: یونانی

نامور یونانی طبیب پہلی یا دوسری صدی عری
میں گزرا ہے۔ یہ ملک یونان کے شرعین زریہ
کا رہنے والا تھا۔ اس نے سا لہا سال کی
تحقیقات اور جانفشانی کے بعد مفرد دواؤں
کے متعلق مخزن الادویہ دسٹریا میڈیکا، ایک
مطلوب کتاب لکھی۔ جو مدتوں تک نہایت
مستند مانی جاتی رہی۔ جالیئوس بھی اس
کتاب کی بہت قدر کرتا تھا۔ دیوسکوریدس
شاہ کلیہ میڈیکار دسٹریا طبیب بھی تھا۔ اس
کی تصانیف میں سے تقریباً چوبیس کتابیں
بقی ہیں جن میں سے ایک طاعون یا پیگ
پر بھی مبنی۔ لیکن اُن سب میں سے اس کی
بہترین و ممتاز ترین تصنیف مذکورہ بالا

مخزن الادویہ ہی تھی +

دِیوسکور (د) سخت بھوک۔ بھوک کا بھوک۔
دِیوسکور (د) وہ شدید بھوک جس سے سر میں
درد ہونے لگے +

دیگ افزاء (د) گرم مصالح (د) سبز ترکاریا
جو گوشت میں پکائی جاتی ہیں +

دِیوسکور (د) چہرہ۔ رخسار۔ چہرہ +

دِیوسکور (د) ایک وزن ہے جو برابر ہے چھ دانگ
یا ساڑھے چار ماش کے +

دِیوسکوریدس { ساکن ابدیہ سقراط کا محاصرہ
تھا۔ اور حضرت مسیح سے تقریباً

Democritus ۴۹۰ سال قبل پیدا ہوا۔

اور حکمت ہبائی دانا ملک فلاسفی کا موجد
گزارا ہے۔ وہ تمام علوم حکمہ میں ماہر تھا۔
وہ علم کا ایسا شائق اور ولدا وہ تھا۔ کہ اس
کا قول ہے۔ کہ میں سلطنت ایران کے
حصول کی نسبت ایک حلول کی صحیح علت
کے دریافت کر کے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس
کے نزدیک علمی تحقیقات میں غایت مقصد
دعا علی یا اسباب کی دریافت و تحقیق تھی
اس نے علم طب پر بھی کتب لکھی ہیں۔ اور
تشریح اور منافع الاعضاء کا گرامر مطالعہ
کیا۔ وہ اپنے نظریہ کو نیہ کے متعلق ہی علی
دنیا میں مشہور ہے۔ اس کا قول ہے کہ

جو کچھ موجود ہے وہ خلاصہ یا ذرات دوا ہر فرد
انہیں، یہ ذرات جن کو جواہر الفرد یا اجزاء
لا تجزئی کہتے ہیں۔ تمام موجودات بلکہ روح
کے بھی باعث وجود ہیں۔ وہ ابدی ازلی اور
غیر مرنی ہیں۔ لیکن بکثرت منتشر ہیں۔ اور
دام متحرک ہیں۔ ان کی حرکت سے ہی تمام
دنیا و دنیا عالم وجود میں آئے۔ اس کا عقیدہ
تھا۔ کہ جسم کے ساتھ روح بھی فنا ہو جاتی

ہے۔ اُس نے بڑھاپے میں بقول بعض ۱۰

سال کی عمر میں انتقال کیا *

دیوجانس کلبی Diogenes of Apollonia

حضرت مسیح سے تقریباً ۴۰۰ سال قبل مقام

ایٹینز قدیم دار الخلافہ یونان میں رہتے تھے

وہ اپنے وقت کا جلیل القدر حکیم تھا۔ اُس

نے علم طبیعیات پر بڑی کتاب لکھی۔ اُس کا

یہ مذہب تھا کہ اول ہوا پیدا ہوئی۔ بعد میں

اُس سے تمام اجزاء بنادی اور اجسام مفلح پیدا

ہوئے۔ چنانچہ آسمان و ستارے و عقول و

نفوس ہوائے لطیف سے اور جادات و

نباتات و حیوانات ہوائے کثیف سے پیدا

ہوئے۔ ہوا سے ہی بذریعہ نفس تمام ذی

حیات زندہ ہیں صحت و صفا و حرارت

پہلے ہی ہوا کا نہایت گہرا اثر ہوتا ہے وغیرہ

ذ

ذابل دع، آ زوال پذیر۔ گھٹنے والا گھٹنے

باط (۱)، والا فنا ہونے والا

(۲) ذی کے رنگ Decaying

ذات دع، لغوی معنی جان حقیقت نفس۔

اصطلاح طب میں یہ لفظ درم و درد کے

معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ذات

الجنب درم پہلو یا درد پہلو

ذات الاصل دع، بڑی غریبی کی ایک قسم ہے۔

یہ غدود کی مانند سخت جڑ والے سفید رنگ

کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جن

کا سرا بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن ان میں درد

کم ہوتا ہے۔ یہ بدقت پکتے ہیں۔ اور کبھی

ان کے سروں سے زرد آب نکلتا ہے۔

اور کبھی یہ بڑھ کر دمل کے مشابہ ہو جاتا ہے

ذات التلافیف دع، معالے و قیق روده

سویم پیچیدہ انت چھوٹی آنتوں میں کی

تیسری آنت (۱) ایلیم Ileum

ذات الشدھی دع، پستان والا۔ اصطلاح طب

میں یہ لفظ ان حیوانات پر بولا جاتا ہے

جو پستان رکھتے ہوں *

(۲) مینیپیا Mammalia

ذات الجنب دع، درد پہلو۔ پسلی کا درد۔

نواحی سینہ کا سخت موزی گرم ورم چچند

قسم کا ہوتا ہے (۲) پلورائٹس Pleuritis

پلورسی Pleurisy

نوٹ۔ ذات الجنب و حقیقت بعض

اعضا صدر یا نواحی سینہ کا ورم ہے جو اعتباراً

محل وقوع و قسم کا ہوتا ہے (۲) ذات الجنب

خالص (۲) ذات الجنب غیر خالص لیکن

چونکہ ذات الجنب۔ ذات الصدر۔ ذات

العرض۔ برسام و شوصہ اور قحانقہ وغیرہ

نواحی صدر کے اور ام ہونے کے لحاظ سے

میں اُس جھلی کا نام ہے جس کو ہم غشائے
صدی سے تعبیر کرتے ہوئے ذیل میں
مشرح بیان کرتے ہیں۔ یہ درحقیقت
دو آباد جھلیاں ہیں۔ جمودوں پھپھڑوں
پر لپٹی ہوئی ہیں۔ اور دیوار ہلتے سینہ و
پشت کی اندرونی سطح پر استر کرتی ہیں۔
سہولت بیان کے لئے ہم ان میں
سے صرف ایک جھلی کی رفتار اور اُس کا
بڑھاؤ لکھتے ہیں۔ دوسری جانب کی جھلی
کی رفتار اور بڑھاؤ کو بھی اُسی پر تکیا
کر لینا چاہئے۔

ایک طرف جھلی عظم انقباض یعنی سینہ
کی درمیانی ہڈی (سٹرنم) سے شروع ہو
کر پسیلیوں کی کریوں۔ پسیلیوں اور ان
کے درمیانی عضلات کے اندرونی سطح پر
استر کرتی جوئی عمروں کے جسم کے پہلوؤں
پر پہنچتی ہے۔ اور وہاں سے پلٹ کر غشا
القلب پیریکارڈیم کی کچھلی سطح پر پہنچتی
ہے۔ اور پھر پھڑے کی جڑ کے کچھلی طرف
جاتی ہے۔ اور وہاں سے پھپھڑے کی چوٹی
اس کی محدب سطح اور صداروں کو استر کرتی
ہوئی پھپھڑے کی جڑ کے سامنے کی طرف
آجاتی ہے۔ اور جواب القلب پیریکارڈیم
کے اوپر سے پلٹا کھا کر عظم انقباض (سٹرنم)
کے پیچھے کی طرف اُسی مقام پر ختم ہوتی تو

ایک ہی ماہیت رکھتے ہیں۔ اور غالباً اُسی
وجہ سے شیخ و تشریح اور بعض متقدمین اطبا
نے ان الفاظ کو مترادف اور ہم معنی بتلایا
ہے۔ پس مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان
امراض میں مقام وقوع کا فرق بتلانے سے
پہلے ہم اسی صدر کے ان اعضاء کی تشریح
بتلائی جائے۔ جن سے ان امراض کا تعلق
ہوتا ہے۔ تاکہ مختلف مقامات وقوع کے
لحاظ سے ان امراض میں بھنبی فرق کیا
جاسکے۔

تشریح۔ واضح ہو کہ سینہ ایک جوف ہے۔
جس میں متعدد اعضاء و اجزاء پائے جاتے
ہیں۔ لیکن جن اعضاء سے امراض مذکورہ
کا تعلق ہوتا ہے۔ دو یا تو غشائے صدی
دلیویرا کے مختلف حصص میں یا حجاب
حاجزہ یا بافرم، اور پسیلیوں کے درمیانی
عضلات میں زیادہ بھلتی ہے۔ جو پسیلیوں
کی بیرونی جانب کو ڈھانپتی ہے جس کو
غشاء مجمل کہتے ہیں۔ ان میں سے باقی
اعضاء تو تشریح کے محتاج نہیں۔ البتہ
غشائے صدی دلیویرا کے مختلف حصص
کی تشریح ضروری ہے جن کے درمیان
مختلف ناموں سے نامزد کیا جاتا ہے۔
غشاء صلدی دلیویرا کے لغوی معنی
جنب یا پہلو کے ہیں۔ لیکن اصطلاح

کے مختلف حصص میں جہاں وہ واقع ہوئے ہیں۔ ان کے مختلف ناموں کا پہاں کیا گئے ہیں۔

ذات الجنب - درو پہلو پہلی کا

درو ۲۰، پلیمینس Pleuritis

پلورسی Pleurisy

نوٹ - پلور کے لغوی معنی جنب یا پہلو کے ہیں۔ اس لئے پلورس کے معنی سوزش جنب یعنی درم پہلو کے ہو گئے۔

اور بعینہ ہی معنی ذات الجنب کے ہیں جس کا ط سے یہ دونوں لفظ مترادف ہیں۔

پس ذات الجنب کی طبی اصطلاح غالباً اسی قدیم یونانی لفظ پلور کو مد نظر رکھ کر

بنائی گئی ہے۔ لیکن جس طرح اب پلورس کا استعمال مطلق پلور یعنی غشا سے صریح

کے درم پر خواہ وہ درم اس کے کسی حصہ میں ہو بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ذات

الجنب کے لفظ کا استعمال اسی جہلی کے درم پر ہوتا ہے۔ لیکن مجازاً آپہلیوں کے

درمیانی عضلات اور ان کی پیرونی جھلی کے درم پر بھی بولا جاتا ہے۔

ذات الجنب حقیقی - اس قسم کے ذات الجنب میں غشا مستطین ضلاع

یعنی ہلیوں کی اندرونی سطح پر ستر کرنے والی جھلی مشوم ہوجاتی ہے۔ یا وہاں فرغا

شروع ہوتی تھی۔ گویا مختصر یہ ہے کہ سینہ کی ہڈی سے شروع ہو کر ایک پہلو کے

اندرونی جانب کو ستر کرتی ہوئی اور پھر ایک پہلو سے

پھر دوسرے کو لٹو گرتی ہوئی جہاں سے یہ جھلی شروع ہوتی تھی۔ وہیں تک ختم ہو جاتی ہے۔ اس جھلی کا ایک حصہ پھر

کی جھلی کی جھلی سطح کے زیریں کنارہ سے شروع ہو کر دیا فرغا پر پہنچتا ہے۔ اور

اس کو ستر کرتا ہے۔ اس حصہ کو عربی میں سباطط العریض الریہ اور ڈاکٹری میں

براڈ لیگنٹ آف دی ریٹ کتے ہیں غشا صدری کی مذکورہ بالا حصہ سے یہ امر

غبی ظاہر ہے کہ اس حصہ کا وہ حصہ جو سینے کی ہڈی سے چپاں ہو کر

پھر دوسرے کے اندرونی پہلو پر ستر کرتا ہو انہیوں کے جسم کے پہلوؤں پر ستر کرتا

ہے۔ یہی عربی میں حجاب منصف اور ڈاکٹری میں میڈیا سٹائم کہلاتا ہے کیونکہ

یہ سینہ میں اس طرح حاصل ہونے کے باعث جنت سینہ کو دو جانبی حصوں

میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری جانب کی جھلی کا حال سمجھنا چاہئے یہ دونوں

جھلیاں جہاں عظم القص سے چپاں ہوتی ہیں۔ وہاں اس کے بالائی نصف حصہ

میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ہم اس جھلی

کے عضلات کے درم کو شوصہ سے نامزد کرتے ہیں +

۴۴ ذات الجنب غیر حقیقی۔ اس قسم کے ذات الجنب میں کبھی تو پیلیم کے درمیان عضلات یا ان کی بیرونی جلی ریشا محمل متورم ہوجاتی ہے۔ یا عضلات و ریشا نڈکور کے درمیان ریشا غلیظ بند ہو کر باعث درد ہوتے ہیں +

۴۵ ذات الصداس ۱۲ یہ حقیقت نڈکور ۱۶ ذات العرض ۱۷ بالا حجاب نصف کے اس حصہ کا درم ہے جو عظم القس سے اتصال رکھتا ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حجاب نصف جو عظم القس یعنی سینہ کی درمیان ہڈی سے شروع ہو کر ٹروں کے جسم کے پہلوؤں پر استر کرتا ہے۔ اس کے درمیان سے سامنے کی جانب کا حصہ اگر متورم ہو تو اس کو ذات الصدہ کہتے ہیں اور جب اس کا پچھلا حصہ جو ٹروں کے درمیان ہے متورم ہو تو اس کو ذات العرض کہتے ہیں +

۴۶ ذات الجنب یعنی ۱۸ دو پہلو یعنی پسلی کا یعنی ذات الجنب مزمن ۱۹ دو۔ اس قسم کے ذات الجنب ذات الجنب طب ۲۰ میں مادہ یعنی باعث درد متورم ہے۔ پہلو میں بوجھ اور گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ چہرہ پر بھر بھر ہٹ ہوتی ہے۔

متورم ہوجاتا ہے۔ لیکن بعض اطباء مثلاً رازی اور صاحب کامل کا قول ہے کہ غشائے مستبطن اضلاع کے درم کو ذات الجنب حقیقی اور دیا فرغا کے درم کو برسام کہتے ہیں۔ موقوف کے خیال میں اس اختلاف کی تطبیق اس طرح بخوبی ہو سکتی ہے کہ غشا مستبطن اضلاع کا درم اور نیز دیا فرغا کے بالائی غشائی طبق کا درم ذات الجنب کہلاتا ہے۔ اور دیا فرغا کے عضلاتی غشائی پر قول کا درم برسام سے موسوم کیا جاتا ہے اس توجیہ پر کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ اس اشتباہ کو رفع کرنے کے لئے اگر دیا فرغا کے بالائی غشائی طبق کے درم کو ذات الجنب دیا فرغی کہا جائے۔ جس کو ڈاکٹری میں ڈایا فرمیکس پلورامیس کہتے ہیں۔ تو نہایت مناسب ہے +

۴۷ شق صدہ ۲۱ یہ بھی دراصل ذات الجنب حقیقی ہے جو اضلاع خلف یعنی جھوٹی پیلیم کے اندر دنی سطح پر استر کرنے والی جھلی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتا ہے چنانچہ ملا نفیس نے بھی شرح اسباب میں اس کی تصریح فرمائی ہے صحیح ہے نڈ۔ بعض اطباء حجاب نصف کے پچھلے حصہ کے درم کو شوصہ کہتے ہیں۔ لیکن جرجانی و ایلاتی عضلات صدر یعنی سینہ

خفیف بخار ہر وقت رہتا ہے۔ جو روزانہ کسی خاص وقت تیز ہو جاتا ہے نبض ملائم ہوتی ہے۔ اور بلغم سفیدی نائل نکلا کرتا ہے (۱) اگر تک پیوریسی

ہیوڈ پلوریسی Chronic Pleurisy

Humid Pleurisy

مائیٹ پلوریسی Moist Pleurisy

ذات الجنب حقیقی (دو) درد پلو۔ پہلی کا درد۔

ذات الجنب ضالصل { اس قسم کے ذات الجنب میں

ذات الجنب صحیح { غشاء مستبطن اضلاع یعنی

پلیسوں کے اندر کی جھلی یا دیافراگم کی بالائی

جھلی یا یہ دونوں جھلیاں متورم ہو جاتی ہیں

لیکن اگر غشاء مستبطن اضلاع کے ورم

کو ذات الجنب ضلعی سے تعبیر کیا جائے

اور دیافراگم کی بالائی جھلی کے ورم کو ذات

الجنب دیا فرغانی کہا جائے۔ تو ذات الجنب

حقیقی کی یہ دونوں قسمیں زیادہ واضح ہو

جاتی ہیں۔ چنانچہ ذات الجنب ضلعی کو ڈاکٹر

میں کا شل پلیریٹس Costal Pleuritis

کہتے ہیں۔ اور ذات الجنب دیا فرغانی کو

ڈایا فرگمٹک پلیریٹس

Diaphragmatic Pleuritis کہتے ہیں +

نوٹ۔ رنف اختلاک ماہیت کے لئے

دیکھو نوٹ مذکورہ ذات الجنب +

ذات الجنب شکی (دو) درد پلو خونی۔ درد پلو

ذات الجنب حاراً گرم۔ پہلی کا گرم درد۔ اس

قسم کے ذات الجنب میں بخار تیز ہو جاتا ہے
چہرہ کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ اور تنگی
تنفس کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے۔
اور پلو میں ٹیس اور تھڑو رتناؤ، زیادہ
ہوتا ہے۔ اور نبض تپلی (دھڑ) ہوتی ہے۔

د) ایکیوٹ پلوریسی Acute Pleurisy

ہیموراژک پلوریسی Hemorrhagic Pleurisy

ذات الجنب لوی (دو) پھپھڑے کا ذات الجنب

ذات الجنب حشوی { اس قسم کے ذات الجنب میں

صرف غشاء الریہ یعنی پھپھڑے کی بالائی جھلی

متورم ہوتی ہے۔ (۱) پلو نری پلوریسی۔

Pulmonary Pleurisy

وٹرل پلوریسی Visceral Pleurisy

ذات الجنب (دو) درد پلو سوداوی۔

ذات الجنب تصفاتی { درد پلو خشک۔ پہلی کا سوداوی

ذات الجنب یاس {

درد۔ اس قسم کے ذات الجنب میں غشاء

صدری رپلورا، کے دونوں پرت یعنی

مستبطن الاضلاع اور غشاء الریہ کے

درمیانی جوف میں تیلی رطوبت تراوش

نہیں پاتی۔ بلکہ ایک گاڑھی اور لیسدار

رطوبت تراوش پاتی ہے جس سے غشاء

مذکور کے دونوں طبق چسپاں ہو جاتے ہیں

اور وہ سوئی اور سخت ہو جاتی ہے۔ اس قسم

کے ذات الجنب میں پستان کے قریب

درد ہوا کرتا ہے۔ اور خشک کھانسی آتی

نہیں بیٹ سکتا۔ سانس بدلتا آتا ہے اور بعض وقت کھانسی اور شدت درو کے سبب مریض بیہوش ہو جاتا ہے +

۱۱، ڈبل پلوریسی Double Pleurisy
ذات الریه (دو درم شش پھپھڑے کا

دروم پھپھڑے کی موجن۔ نمونیا۔ اگرچہ ذات الریه کا مفہوم درم شش بلا قید حرارت و برودت ہے۔ لیکن اصطلاح اطباء میں اس درم گرم کا نام ہے۔ جو پھپھڑے میں لاحق ہوتا ہے۔ خواہ یہ مادہ بذاتہ گرم ہو۔ جیسے خون و صفرا یا عفونت کے سبب گرم ہو جائے۔ جیسے بلغم متعفن و سودا کے متعفن

اسی لئے جو درم شش اس بلغم و سودا سے لاحق ہو جس میں عفونت و سخونت نہ ہو۔ اس کو ذات الریه نہیں کہتے۔ بلکہ درم بار وریہ سے تعبیر کرتے ہیں ۱۲،
نمونیا Pneumonia ایکوٹ نمونیا

Acute Pneumonia

ڈاکٹری نوٹ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ذات الریه ایک متعدی مرض ہے جس میں ایک یا دونوں پھپھڑے یا ان کا کوئی حصہ متورم ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی بخار وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض ڈاکٹر اس کو ایک خاص قسم کا متعدی بخار خیال کرتے ہیں جو کہ خاص قسم کے جراثیم

سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جس میں بطور عرض پھپھڑے متورم ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا خروبینی کیڑا ہے جس کو اصطلاح طب میں جرثومہ ذات الریه کہہ سکتے ہیں +

ذات الریه (دو درم شش۔ درم شش صلی ذات الریه صلی اصل نمونیا۔ اس قسم کے نمونیا ذات الریه فضی میں بخار شدید ہوتا ہے۔ اور تنگی تنفس کی شکایت ہوتی ہے۔ سانس جلد جلد آتا ہے۔ مرض سے دوسرے دوسرے روز زنجاری رنگ کا بلغم خارج ہونے لگتا ہے۔ اس قسم کا نمونیا عموماً جوانوں کو ہوا کرتا

ہے ۱۳، ایکوٹ نمونیا Acute Pneumonia
لوبہ نمونیا Lobar Pneumonia کو وپس نمونیا
Croupous Pneumonia

ذات الریه مزمن (دو درم شش کمنہ پھپھڑے صلابۃ الریه کا پُرانا درم پھپھڑے کی درم بار وریہ سختی پھپھڑے کا سرد درم

پُرانا نمونیا۔ اس قسم کا نمونیا بالعموم شدید نمونیا یا کھانسی کا نمونیا یا ذات الحبیب یعنی وردیسی کے بعد جبکہ درم تحلیل نہ ہو ہو جایا کرتا ہے۔ اس قسم کے ذات الریه میں ہلکا ہلکا درو ہوتا رہتا ہے۔ کو تاہ دمی ہوتی ہے خراشاں کھانسی آتی ہے جس میں تھوڑا سا بلغم بدقت خارج ہوتا ہے۔ تھوڑا

تھوڑا بخار بھی ہو جاتا کرتا ہے۔ مریض کو
بروز کمزور اور لاغر ہوتا جاتا ہے +

دائیں کرائیک نمونیا Chronic
Pneumonia
انٹرسٹیشیل نمونیا Interstitial
Pneumonia
سیرس آئڈی لنک Cirrhosis
of the Lung
فائبرائڈ ٹھٹائی سیرس Fibroid
Phthisis

نوٹ۔ مذکورہ بالا ڈاکٹری ناموں میں

سے مؤخر الذکر دو نام اس مرض کے لئے

ڈاکٹری کتابوں میں مستقل ہیں۔ باقی اول

الذکر دو نام صرف لغت کے طور پر مستقل

ہیں۔ اسی طرح طب میں اس مرض کو

درم بارور یہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ باقی

ذات الریہ مرض کا اطلاق اصطلاحاً

بلکہ محض لغوی معنی کے اعتبار سے کیا جاتا

ذات الریہ نزلی (دو) درم شش نزلی۔ درم

ذات الریہ شعلی شش سرنی کھانسی کا

ذات الریہ فضیقی نمونیا۔ نزلہ کا نمونیا۔ اس

قسم کے نمونیا میں ہوائی نالیوں کے اختتامی

سروں اور ہوائی کیسیوں میں جن کے باہم ملنے

سے لابیو لزی یعنی پھپھڑوں کے چھوٹے

چھوٹے حصے بنتے ہیں، درم ہو جاتا ہے

اس قسم کا نمونیا اکثر چھوٹے بچوں میں ہوا

کرتا ہے، دائیں اور بائیں نمونیا

برائو نمونیا Broncho
Pneumonia

لابیولر نمونیا Lobular
Pneumonia

ذات الریہ اور سسٹ کا فرق پھپھڑے

کے درم کو ذات الریہ اور پھپھڑے کے

قرص یعنی پیپ دار زخم کو بل کہتے ہیں +

ذات الصدر دو، درد سینہ۔ سینہ یا چھاتی

کا درد۔ یہ درحقیقت حجاب منصف (سینہ

کا درمیانی پردہ) کے اُس حصہ کا درم ہے

جو عظم القس (سینہ کی درمیانی ہڈی سے

اتصال رکھتا ہے۔ اس قسم کے درد میں

مریض کو ہر وقت بخار ہوتا ہے۔ بچہ چینی

ہوتی ہے۔ فم معدہ سے ہانس تک درد

اور ٹیس ہوتی ہے۔ کوتاہ دمی ہوتی ہے

مریض کو پشت اور پلو پر لیٹنا دشوار

بلکہ محال ہوتا ہے (۲) میڈیا سٹائلٹورائٹس

Mediastinal Pleuritis

ذات العرض (دو) در دپشت۔ پیٹھ کا درد

یہ بھی درحقیقت حجاب منصف (سینہ کا

درمیانی پردہ) کے اُس حصہ کا درم ہے

جو پشت کی جانب لہروں سے اتصال

رکھتا ہے۔ اس قسم میں مریض کے دونوں

ٹانگوں کے درمیان ٹیس کے ساتھ درد

ہوتا ہے۔ اور اُس کو پشت پر لیٹنا دشوار

ہوتا ہے۔ اور دائیں بائیں گردن پھیر کر

دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کھانسی کے ساتھ

مریض کو بے چینی ہوتی ہے۔ اور کبھی

درد سے غشی ہو جاتی ہے۔ سینہ کے بل

پینے سے مریض کو کسی قدر آرام معلوم ہے

(۱) میسودامائٹس Mesodmitis

نوٹ۔ اگرچہ ذات الصدہ اور ذات العرق کے مقابل مذکورہ بالا ذکر شدہ لذت بلاتفریق بلا اشتراک عجب منصف کے درم پر پونے جاتے ہیں لیکن ہم یہاں ان لغات میں تخصیص کر کے اول الذکر یعنی میسودامائٹس

پلیورائٹس کو ذات الصدہ کے مقابل اور

اور ثانی الذکر یعنی میسودامائٹس کو ذات العرق کے مقابل لکھتے ہیں +

ذات العروق در، ایک قسم کا قرصہ ہے جو تھک

میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں جال کی طرح رگیں معلوم ہوتی ہیں + (۲) ہپٹائٹس

ذات الکبد در، درم بکبد در، (۱) ہپٹائٹس Hepatitis

ذائقہ در، شوری کے پنچے یا حلقوم کے اس پاس کا مقام کبھی چنبرہ گردن یا ترقوہ کے

اوپر کے مقام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور گاہے ہنسیوں کے درمیانی گڑھے پر

بھی ہوا جاتا ہے +

ذاکرہ در، قوت حافظہ۔ یاد رکھنے کی قوت جو مؤخر دماغ میں ہوتی ہے +

(۱) میموری Memory

ذائب در، پگھلنے والی۔ اصطلاح طب میں وہ چیز جو بافضل مہجہ ہو لیکن حرارت

پہننے سے پگھل جائے۔ جیسے سونا چاندی

وغیرہ +

ذائب متخثر در، وہ دوا جو پگھلنے کے بعد بخار بن کر اڑنے لگے +

ذائقہ در، چکھنے کی قوت۔ یہ قوت اس قوت ذائقہ در، اعصاب میں ہے جو جرم

زبان میں پھیلا ہوا ہے (۱) ٹیٹ Taste

ذباب در، کھٹی۔ کنارہ چمک

ذباب الاذن در، کان کا کنارہ +

ذباب العين در، مرومک۔ آنکھ کی پتیلی +

ذبابی در، ایک مرض ہے جس میں قرنیہ کے پھٹ جانے سے طبقہ عنبیہ کھٹی کے سر

کی برابر باہر نکل آتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو مورسہ ج +

ذباح در، پاؤں کی انگلیوں کی گھاٹیوں کی پھٹن +

ذہب در، ہونٹ کا پیاس سے خشک ہونا

ذہبہ در، اصطلاح طب میں خناق کی ایک بڑی قسم ہے جس میں حلق کے دونوں طرف

کے عضلات میں گرم ورم لاحق ہو جاتا ہے اور کبھی مری کے بالائی سرے کے دونوں عضلات میں ورم ہو جاتا ہے۔ اس ورم کا خاصہ ہے کہ گلے میں دونوں کانوں کے درمیان مقام فوج پر سرخ طوق کی مانند نظر آتا ہے جس لحاظ سے اسے

ذبحہ سے موسوم کرتے ہیں (۱) سنی ننگی
Cynanche Group کرپ

طبی نوٹ۔ جدید اطباء مصر ذبحہ کو عام قزاً
دے کر خناق کے قائم مقام استعمال کرتے
ہیں۔ اور اس سے وہ اس کو خناق کی طرح
مختلف قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شیخ بھی
ذبحہ کو خناق کی طرح عام قرار دے کر دونوں
کو مترادف بناتا ہے۔ لیکن بعض اطباء
ذبحہ کو درم لوزتین کے ساتھ اور بعض درم
غلتصہ کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ۔ سنی ننگی ایک یونانی لغت
ہے۔ جس کے معنی ہیں کتے کا کھا گھٹنا۔ یہ
ایک قدیم اصطلاح ہے۔ جو گکے کے ہر ایک
شدید مرض مثلاً ٹائیفائڈس و کروپ و فیتیریا
وغیرہ میں مرعض ہانپتے ہوئے کتے کی
طرح سانس لیتا ہے۔ استعمال کی جاتی ہے
ذبحہ بلعومیہ (دو) یہ ایک قسم کا خناق ہے۔

جس میں بلعوم یعنی حلق کا بالائی حصہ متورم
ہوتا ہے (۱) سنی ننگی فیرنجیا
Cynanche Paryngia
ذبحہ تجزیہ (دو) یہ بھی ایک قسم کا خناق ہے۔

جس میں عضلات حنجرہ اور اس کی اندونی
جھلی متورم ہو جاتی ہے (۲) سنی ننگی لیرنجیا
ذبحہ خالیقہ (دو) یہ بھی ایک قسم کا خناق ہے
جس میں عضلات حنجرہ اور عضلات حلقوم
دونوں میں درم ہو کر شدت سے دم گھٹنے

گھٹتا ہے۔ (۱) سنی ننگی سفو کے نو
Cynanche Suffocative
Group کرپ

ذبحہ خبیثہ (دو) یہ ضیبت و شدید قسم کا خناق
ہے۔ جس میں حلق متورم ہو کر اس کے
بعض حصص مردار پڑ جاتے ہیں۔

Cynanche
Maligna (۱) سنی ننگی میگلا

Diphtheria ذنہیریا

ذبحہ لوزیہ (دو) وہ خناق جس میں لوزتین متورم
ہو کر ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

Cynanche
Tonillaris (۱) سنی ننگی ٹائیلر س

کوئرینری Quinsy

ذبحہ زب (دو) زبان۔ ذکر۔ شکتی ہونی چیز
ذبحہ زب (دو) کا ہلنا۔ ہلانا (۲) دانی بریشن

آسی لیشن Vibration
Ossilation

ذبل (دو) کر کا بار یک ہونا۔ کر کا پتلا ہونا۔
ذبل (دو) مر جھانا۔ گھٹانا۔

ذبول (دو) آنوی معنی مر جھانا۔ گھٹنا پھلنا
ذوبان (دو) اصطلاح اطباء میں اعضاء

گھٹنا۔ گھٹنا۔ تپ دق میں اعضاء اصلہ
کا گھٹنا اور رطوبات ثانیہ کا فنا ہونا۔ ڈاکٹر

Solution میں آنوی معنی کے مقابل سویلوشن

ڈس سویلوشن Disolution بینلنگ
Melting آتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی کے

Emaci
-ation مقابل میں ایسی ایٹن
Wasting اور ویسٹنگ
Tabes نے بیر

اور کنویشن Consumption

ذہول اور ہزال کا فرق جسم کے اجزائے
اصلیہ میں کمی ہونے کو ذہول اور اجزائے
زائدہ مثلاً گوشت و چربی وغیرہ کے گھٹنے
کو ہزال کہتے ہیں۔ بحران ذہوبانی اور تپق
پر بھی بعض اوقات ذہول کا اطلاق ہوتا ہے
ذُر دعو چھڑکنا۔ پراگندہ کرنا۔ چھڑکانا +

ذُرِب دعو، اصطلاح طب میں اسہال
ذُرِب دعو، امعدی کی ایک قسم ہے جس
میں غذا بخوبی ہضم نہیں ہوتی۔ بلکہ جسم میں
میں نفوذ کرنے سے پہلے ہی پئے در پئے
دستوں کے ذریعہ خارج ہو جاتی ہے۔

معدہ کے دست۔ معدہ کی خرابی کے وقت
ذرب و خلفہ اور ہیضہ کا فرق
جمہور الہبا، کے نزدیک ذرب وہ اسہال
معدی ہے جس میں پئے در پئے دست
آتے ہیں۔ اور ان میں رطوبت زیادہ ہوتی
ہے۔ اس میں غذا اگرچہ معدہ میں ہضم ہو جاتی

ہے۔ لیکن بدن اس کو جذب نہیں کر سکتا
کنکل آتی ہے۔ برخلاف اس کے خلفہ
میں حسب عادت انہیں ٹھیرتی۔ بلکہ کبھی
بہت ہی جلد اور گاہے بہت دیر سے
اور کبھی چند مرتبہ میں ہضم یا فاسد ہو کر نکل
آتی ہے۔ ہیضہ میں ان دونوں کے خلاف
بالعموم قے ہوا کرتی ہے۔ اور وہ شدید و

سخت اور ہلک بپا رہی ہے جس کا بُر ہلکا
نتیجہ بہت جلد نکل آتا ہے۔ برخلاف اس
کے ذرب و خلفہ مزمن بیماریاں ہیں۔ جو
عرصہ تک قائم رہتی ہیں +

ذُرَاع دعو، کلائی جو کسی سے پہنچے تک ہے۔
دعو، ایک ہاتھ کا پیمانہ جو کسی سے لے کر
انگلیوں کے سروں تک ہوتا ہے +
ذُرَاع دعو، قے کا غالب ہونا۔ شدت کی قے آنا
ذُرُوف دعو، آنسو ہونا +

ذُرُق دعو، پتیاں۔ پرندوں کا بیٹ کرنا۔
جمع ذراوق +
ذُرُور دعو، دھوٹا۔ خشک پسی ہوئی دھوڑ و زخم و
پر چھڑکیں +

ذُرُور دعو، کسی چیز کا بہت چھوٹا حصہ
ذُرُور دعو، جو کم از کم دو حصوں میں تقسیم
جو ہرادی ہو سکے۔ جمع ذرات و ذرات

دعو، مالیکیول Molecule

ذُرْعَف دعو، زہر خورائیدن۔ زہر کھلانا۔
کسی کو زہر دینا +

ذُرْعَاف دعو، سم قاتل۔ زہر قاتل۔ وہ زہر
جو فوراً ہلاک کر دے +

ذُرْعَر دعو، ڈرانا۔ خوف دلانا +
ذُرْعَر دعو، بو۔ باس۔ خواہ اچھی ہو یا بُری۔

جس کا فرق مضاف الیہ و موصوف کے
لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ جیسے مُشک کُفَر

دفعہ ۲، گلوبس مائنر Globus Minor
 ذہین دعا، ناک کا پانی - جمع ذوق +
 ذوائق سستہ دعا، چھ فاسقے - چھ مرنے (۱)،
 حلاوت یعنی شیرینی (۲)، حموضت یعنی ترشی
 (۳)، بلوحت یعنی نمکینی (۴)، مرارت یعنی تلخی
 (۵)، عفوضت یعنی زخمتی یا کھٹاپن (۶)،
 حرافت یعنی تیزی یا چرپرہاٹ +
 (۱) سویتھ نیس Sweetness (۲) سور نیس
 Sourness (۳) سالٹ نیس Saltiness
 (۴) ہٹرنیس Bitterness (۵) تیسٹ نیس
 Pungency (۶) اسٹرینجنی Astringency
 ذواہ دعا، زلف - گیسو - پیشانی یا چنڈ یا یا
 گدی کے بال +
 ذوبان دعا، آنسوئی محنی پھلنا گھلنا گھلنا
 ذبول (۱)، اصطلاح طب میں اعضا
 اصلہ کا گھلنا اور رطوبات ثانیہ کا فنا ہونا
 کبھی ذوبان کا نطفہ بحران ذوبانی پیر ہونا
 ہے جس میں اعضا رفتہ رفتہ گھل کر مٹ
 جاتا یا خراب ہوتا ہے - ڈاکٹری مترادف الفاظ
 کے لئے دیکھو ذبول (۲)، ایسی ایٹن
 Emaciation
 ذو خاصیت اصطلاح طب میں مس دعا
 ذوالخاصیت کو کہتے ہیں جو اپنی صورت
 نوعیہ سے اثر کرے - خواہ اس کا اثر مفید
 و موافق ہو - جیسے تربیاق یا مخالف و مضر

دفعہ ۲، بوا رشک، اور ربط ذفر بدبودا
 بفل (۱)، سبیل Smell
 ذفری دعا، دونوں کانوں کی ناک کا پھیلا حصہ
 (۲)، کان کی جڑ یا کان کا وہ پھیلا حصہ جہاں
 سے پسینہ پھوٹتا ہے +
 ذوق دعا، زخ - زخمان - خڈی - خڈی -
 جمع ذوقان (۱)، چین Chin
 ذکاوت دعا، آؤکی ہونا - ذہین ہونا - تیز
 ذہانت دعا، فہم ہونا - ذہن کا تیز ہونا +
 ذکاوت احساس دعا، جس کا تیز ہونا
 کا بڑھ جانا (۱)، بانی پرستیتیزیا
 Hypereasthesia
 ذکر دعا، آلت - آلت تناسل - مردکا
 قضیب (۱)، عضو مخصوص یا عضو تناسل
 جمع مذاکیر (۲)، مذکر - نر - صند مادہ - جمع ذکر
 (۱)، پینس Penis
 ذکر دعا، یاد کرنا - یاد کر لینا - یاد آ جانا +
 ذمط دعا، زود ہضم غذا - ہلکی غذا - سبک غذا
 جو جلد ہضم ہو جائے (۱)، لائٹ ڈائٹ Light Diet
 ذنا دعا، نکلی عورت (۲)، دائم الجبض جس کو ہمیشہ
 جبض آتا رہے +
 ذنب دعا، دم - پونچھ - جمع اذنا ب +
 (۱)، ٹیل Tail
 ذنب البرنج دعا، برنج یعنی خضیہ ذقانی
 کی دم - یا اس کا پچھلا سرا +

Dysenteric
Diarrhoea

ڈسینٹریک ڈائریہیا

تقویٰ معنی کے لحاظ سے ذوسنطاریا کا مرادف
ڈسینٹری ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی کے
لحاظ سے اس کا مرادف ڈسینٹریک ڈائریہیا،
ڈاکٹری نوٹ۔ ذوسنطاریا درحقیقت
یونانی لفظ ڈس اینٹرون کا معرب ہے
اور لفظ ڈس اینٹرون مرکب ہے دو کلمات
ڈس بمعنی تکلیف اور رن، اینٹرون بمعنی
انٹری سے یعنی انٹری کی تکلیف پس
ذوسنطاریا اور ڈس اینٹرون کے مذکورہ
بالا دونوں معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ لیکن
ان الفاظ کے استعمال میں فرق ہے یعنی
قدیم اطباء تو اس لفظ کو آنتوں اور جگر دونوں
کے خونی دستوں پر بولتے ہیں لیکن جدید
اطباء مصر و یورپ وغیرہ اس کو ڈس اینٹری
یعنی پیچش پر بولتے ہیں۔ چنانچہ جمال الماطباء
اور ملا نفیس کا وہ قول جو طبی نوٹ میں
اوپر مذکور ہوا اس کی تائید کرتا ہے »
ذوسنطاریا ثئے کبدی اور دھوی
اور صھوی کا فرق۔ ذوسنطاریا ثئے کبدی
میں عموماً درد نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی خرابی جگر
میں درد ہوتا ہے۔ لیکن اسال بدبو عار
آتے ہیں۔ اور مریض روز بروز کمزور ہوتا
جاتا ہے۔ اور شروع مرض سے آخر تک
یا تو محض خن آتا ہے۔ یا اسال خضالی

جیسے زہر۔ وہ دوا جس کی تاثیر ایسے مخفی ذریعے
سے ہو جگر کا تعلق نہ کیفیات سے ہو۔ اور نہ
دیگر امور محسوسہ سے۔ جیسے متفانیس۔ کہ
اپنی صورت نوعیت سے لوہے کو جذب کرتا ہے
ذوسنطاریا (آیہ ایک یونانی نعت ہے جس
ذوسنطاریا کے معنی ہیں آنتوں کا زخم۔
اصطلاح اطباء میں اسال دھوی یعنی خونی
دستوں کو خواہ آنتوں سے آئیں یا جگر سے
ذوسنطاریا کہتے ہیں۔ پس اگر دست خونی
آنتوں سے آئیں۔ تو اس کو اصطلاح میں
ذوسنطاریا ثئے معوی کہتے ہیں۔ اور اگر
جگر سے آئیں تو اس کو ذوسنطاریا ثئے کبدی
بولتے ہیں +

طبی نوٹ۔ بقول ایلانی جو اسال قروح
امعاء کے سبب لاحق ہوں۔ ان کو ذوسنطاریا
کہتے ہیں۔ اور جمال الماطباء کا مقولہ ہے۔
کہ ذوسنطاریا معوی ہر اسال معوی کو کہتے
ہیں جس میں خون یا پیپ یا آفون پیچش کے
ساتھ خارج ہو۔ ملا نفیس کہتے ہیں۔ کہ
ذوسنطاریا یونانی زبان میں قروح امعاء
آنتوں کے پیپ دار زخم کو کہتے ہیں اطباء
کبھی تو اسے اس کے مذکورہ لغوی معنی
میں استعمال کرتے ہیں۔ اور کبھی اس کا
لازم یعنی اسال خونی یا زحیرہ را دیتے ہیں
ذوسنٹری Dysentery

کسی ابتدا عضالی اور بعد میں خون کے دست
آتے ہیں۔ ذوسنطار یا تے موصی جب
تک مزمن نہ ہو جائے۔ اس کا مریض کڑو
نہیں ہوتا۔ اور جب تک آنٹوں میں قوح
لاحق نہ ہوں۔ بدبو نہیں آتی۔ ذوسنطار یا
دھوی جب تک کسی انتڑی کی اندرونی
رگ کا منہ کھل جانے سے خون آتا ہے۔
تو اسے ذوسنطار یا تے دھوی سے موسوم
کرتے ہیں۔

ذوسنطار یا دھوی دھوی خون دست جو آنٹوں
کی اندرونی رگ کے پھٹ جانے سے آئیں
ذوسنطار یا کبیدی دھوی وہ خون دست جو
جلگی خرابی سے ہوں۔
ذوسنطار یا معوی دھوی وہ خون دست جو
آنٹوں کی خرابی سے آئیں۔

ذوق دھوی پھکنا۔ مزہ لینا۔
ذباب دھوی جانا۔ چلا جانا۔ گذرنا۔ چھوڑنا۔
ذباب البصر دھوی بینائی کا جاتے رہنا۔
فقدان النظر بصارت کا ذائل ہو جانا۔
گنت اس مرض میں نظر رفتہ رفتہ

یا وقتہ ذائل ہو جاتی ہے۔ (۱) اماروسس

Amaurosis

گٹا سرینا Gutta Serena

ذباب کماؤ الانسان دھوی دانتوں کی آب جاتی
رہنا۔ دانتوں کا کند ہو جانا جس کی وجہ سے
ٹھنڈی اور گرم اور سخت چیزوں کے چبنا

سے ایذا پہنچتی ہے۔

ذولہ دھوی ذمول غفلت۔ غافل۔ بھول بھولنا
ذوہن دھوی غم سمجھ۔ یادداشت۔ بقول علامہ
تفتازانی ذہن ایک قوت ہے جس کے
ذریعے انسان فکر و تیز پر قادر ہوتا ہے

جمع اذہان

ذویا بیس دھوی ایک بیماری ہے جس میں پیشاب
ذولابہ در اکثر آتا ہے۔ اور شدت
بزرگاریہ در کی پیاس لگتی ہے۔ چنانچہ
زرق الکلیہ در مریض شدت تشنگی کے سبب

بار بار پانی پیتا ہے۔ لیکن سیراب نہیں
ہوتا۔ بلکہ دھوپانی تقریباً بلا تغیر جلد بذر
پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مرض دو
قسم کا ہوتا ہے۔ (۱) ذیابیس حار جس
میں شدت پیاس لگتی ہے۔ پیشاب بکتر
آتا ہے۔ اور مریض جلد کڑو ہو جاتا ہے
ذیابیس بار دھوی میں پیاس و پیشاب کی
چند شدت و کثرت نہیں ہوتی طب
میں مطلق ذیابیس سے مراد ذیابیس حار
لی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ کثیر الوقع ہے۔

(۲) ذیابیس Diabete

نٹ۔ اس مرض کا طبی نام ذیابیس جو
صحیح ذیابیس ہے۔ معرب ہے ذیابیس
کا جو ایک یونانی لغت ہے۔ اور جس کا لفظ
اب ذیابیس کیا جاتا ہے جو کہ اس مرض

پیشاب میں شکر آتی ہے۔ اور پیشاب بکثرت آتا ہے۔ نیز مرض کی صحت عامہ خراب ہو جاتی ہے۔ (۱) ذیابیطس نیچلے کس

Diabetes Mellitus
Glycosuria گلائیکو سوریہ

فونٹ ترقدین اہلبار نے ذیابیطس شکاری کا ذکر نہیں کیا لیکن چونکہ ذیابیطس شکاری کی علامات ذیابیطس حار سے ملتی جلتی ہیں اس لئے ذیابیطس شکاری کے تحت میں ذیابیطس حار کو لکھا گیا۔ اگرچہ بعض محققین و مؤلفین نے ذیابیطس شکاری اور بول شکاری کو ایک ہی مرض مانا اور لکھا ہے لیکن درحقیقت ان دونوں میں فرق ہے چنانچہ ذیابیطس شکاری میں پیشاب میں مستقل طور پر شکر آتی ہے یعنی ہمارے شکر آتی رہتی ہے۔ لیکن بول شکاری میں پیشاب میں عارضی طور پر کم و بیش شکر آتی ہے۔ ذیابیطس شکاری میں پہلے پیشاب میں شکر خارج ہونے لگتی ہے۔ اور پھر پیشاب بکثرت آنے لگتا ہے +

ذیابیطس شکاری اور کثرت البول کا فرق۔ ذیابیطس شکاری میں پہلے پیشاب میں شکر خارج ہوتی ہے۔ اور پھر پیشاب بکثرت آنے لگتا ہے۔ یعنی بول شکاری کے بعکثرت بول کی شکایت ضرور ہو جاتی ہے لیکن کثرت بول کے ساتھ پیشاب میں

کا موجودہ ڈاکٹری نام ہے۔ لفظ ذیابیطس کے لغوی معنی ہیں درمیان میں سے گزرنایا دولاہ یعنی رہٹ۔ چونکہ بقول اہلبار یونانی اس مرض میں چرپنی پایا جاتا ہے۔ وہ تھوڑے عرصہ بعد بخنسنہ یا تھوڑے تغیر کے بعد براہ بول خارج ہو جاتا ہے۔ پس اس طرح سے بار بار پانی پایا جاتا ہے۔ اور بار بار پیشاب آتا ہے۔ گویا پانی جسم میں ہو کر گزرتا رہتا ہے۔ اور اس کا دور جاری رہتا ہے اسی لئے اس مرض کو فارسی میں دولاہتہ و پکار یہ اور عربی میں دواہرتہ اور زرق کلکبہ کہتے ہیں +

ذیابیطس اور کثرت البول کا فرق ذیابیطس خاص ہے اور کثرت البول عام یعنی ذیابیطس میں زیادتی پیشاب کے ساتھ پیاس کی شدت ضروری ہوا کرتی ہے۔ برخلاف اس کے کثرت البول میں پیاس کا ہونا ضروری نہیں +

ذیابیطس اور سلسل البول کا فرق ذیابیطس میں پیشاب بار بار وہ ہوا کرتا ہے اور سلسل البول میں بلا راہہ علاوہ برین ذیابیطس جگہ گروہ کی خرابی سے ہوا کرتا ہے۔ اور سلسل البول مشانہ کی خرابی سے ہوتا ہے ذیابیطس بکثرت بول کے بول سکری ذیابیطس دعا، اس قسم کے ذیابیطس میں مستقل طور پر

شکر کا آنا ضروری نہیں۔ اسی لئے کثرت بول

کو ذیابیطرس کا ذب بھی کہتے ہیں +

ذیابیطرس کا ذب دعو، اس مرض میں شدت
ذیابیطرس بدمذ کی پیاس لگتی ہے۔ اور بکے
کثرت البول رنگ کا پیشاب بکثرت آتا ہے

لیکن اس میں شکر نہیں ہوتی، ذیابیطرس
انسپیدس Diabetes Insipidus

اور پالی یوریا Polyuria

✓

راحۃ دعو، انگلی کی پورا اندر کی جانب جمع ہونے
راح دعو جمع ہے راحت یعنی کف دست یا
ہاتھ کی ہتھیلی کی دم ہتھیلی بھر اتنی چیز جو
ہتھیلی پر آجائے (دم، شراب +

راحۃ دعو، لغوی معنی آرام، آسائش، خوشی
اصطلاح تشریح میں کف دست یا ہاتھ
کی ہتھیلی۔ ڈاکٹری میں لغوی معنی کے مقابل
رہیت Rest اور اصطلاحی معنی کے

مقابل پام Palm آتا ہے +

راحۃ الگید دعو، ہتھیلی۔ ہاتھ کی ہتھیلی (۲)
پام آندی ہینڈ Palm
of the Hand

راؤ دت دعو، نچلے جبرے کی ہڈی کا وہ سراج
کان کی طرف ہے +

راؤ دعو، مَرْدَع، مَحْوَل دعو، لغوی معنی

پھیر دینے والا۔ لٹا دینے والا۔ ہٹا دینے والا

اصطلاح طب میں مادہ کو لٹا دینے والی

دوا۔ وہ دوا جو اپنی قوت قابضہ اور سرسوی

سے کسی عضو کے مسامات کو تنگ اور اُسکی

حرارت کا ذب کو کمزور کر دے۔ اور اس پر

گرنے والے مادہ کو غلیظ و کثیف کر دے

تاکہ وہ گرنے سے باز رہے۔ اور عضد اس

کو قبول نہ کرے۔ وہ دوا جو عضو مائوف

پر مادہ کو گرنے سے روکے۔ اور اُسے

محفوظ رکھے جیسے کو سبز اور رسوت وغیرہ

جمع رادعات اور رادع وغیرہ (۱) ری پلینٹ

Derivative ڈیریویو

Repercussive رچی پریکٹو

راؤ عات دعو، جمع ہے رادع کی اپنے موقع

پر دیکھو +

لما دعو، ہڈی کا گودا جو لاغوی کے سبب

ریبر دعو، خراب ہو گیا ہوا درگل گیا ہو

راؤ رچی دعو، منسوب ہے طرف ترے کی جو قیوم

زمانہ میں ایران کا ایک مشہور شہر تھا۔ او

اب بجائے اس کے طران آباو ہے لفظ

رازی میں حرف دمن، زائد ہے۔ امام فن

حکیم ابو بکر محمد بن ذکریا رازی چونکہ شہر ترے

کے باشندے تھے۔ اس لئے اُن کو لپی

کتابوں میں رازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے

ان کا بیان حسب ذیل ہے +

رازی

ذکر یا رازی

ابن ذکر یا رازی

Rhazou

ابو بکر محمد بن ذکر یا رازی ابو بکر

کثرت محمد نام - ذکر یا کا فرزند

اور ایران کے مردم خیر شریک

کا رہنے والا تھا - تقریباً ۸۵۰ء

میں پیدا ہوا - تیس برس کی عمر تک اُس نے

علوم حکمیر الہیات - ریاضیات و طبیعیات

کی تعلیم حاصل کی - اور اُس کے بعد بغداد

میں علم طب کی فاضلہ نہ تحصیل کی - جہاں

پر وہ بعد ازاں ایک نہایت جلیل القدر اور

نامور معلم طب اور وباری طبیب مقرر ہوا -

اور "جالیینوس الحوب" کے معزز لقب

سے معزز و ممتاز ہوا - ماہیت امراض میں

رازی زیادہ ترجیحاً لینوس کا مقلد تھا لیکن

معالجات میں وہ زیادہ تر اصول بقراطی کا

اتباع کرتا تھا - اور علاج میں بالخصوص قاعد

حفظان صحت کی پابندی - علاج غذائی -

اور مفرد ادویہ سے علاج کرنے پر زیادہ

زور دیتا تھا - وہ نظریات کی نسبت عملیات

کی زیادہ قدر کرتا تھا - مختلف علوم و فنون

مثلاً الہیات و طبیعیات و مناظرات و فلسفہ

و حکمت و طب و موسیقی و نجوم و ادب وغیرہ

میں رازی کی تقریباً دو سو تصانیف ہیں

لیکن فن طب میں الحادی - ابن ذکر یا

رازی کی تصانیف میں سے سب سے بہتر و

جلیل القدر کتاب ہے - اس میں مقدمین

اقبال و بقراط سے لے کر جن کے زمانہ تک

کے تمام متنازعہ اقوال متعلقہ امراض و معالجات

درج کئے ہیں - گویا یہ یونانی عربی و ہندی طبی

طرز پھر پر چا دی بلکہ اُن کی مخزن ہے - انگریزی

میں اس کو "ہیگنم آپس" کہتے ہیں - مگر افس

یہ ہے کہ ابن ذکر یا اس کتاب کے مسودات کو

صاف اور اس کی عبارت کو زواید سے پاک

نہ کر سکا - موت نے اُسے اس بات کی مہلت

نہ دی - لہذا یہ کتاب ترتیب و اسلوب بیان

کے اعتبار سے ناقص رہ گئی - ورنہ معلوم

ہوتا ہے - کہ مصنف نے اس کو جامع علوم

طبی کی حیثیت سے لکھا تھا - اس کی طبی

تصانیف میں سے کتاب المنصور ہی

جو کہ امیر منصور بن اسحاق حاکم خراسان

کے لئے لکھی گئی تھی - فن طب کے علمی و

عملی اصول و ضوابط میں مختصر مگر جامع و

مانع تالیف ہے - رازی نے سب سے

پہلے جلدی اور خصمہ یعنی چیچک اور خسرہ

میں تفریق اور تشخیص کی - اور اس موضوع

پر ایک رسالہ لکھ کر طبی دنیا میں مزید شہرت

حاصل کی - یہ کتاب طبوعہ مصر اب بھی

ملتی ہے اور میرے کتب خانہ میں بھی ہے

ابن ذکر یا کی طبیعت نبی بات لگانے اور

علوم طب و دیگر علوم میں لطیف و بار بار

نکتے معلوم کرتے رہنے پر بہت مائل تھی

Head میں چرو شامل نہیں رہا، بیڈ
رأس البرئخ دو، برئخ یعنی خصیۃ فوقانی کا

Globus Major بالائی سہرا، گلوبس بجر
رأس اللؤلؤ دو، دُل یا پھنسی کی نوک یا

Pointing اُبھرا ہوا سہرا، پوائنٹنگ

رأس الذبائی دو، مہد سرج کی ایک قسم ہے
جس میں طبقہ قرنیہ کے پھٹنے سے طبقہ عنیبہ

کھنکی کے سر کی برابر باہر کو نکل آتا ہے +
رأس القلب دل کی نوک (۱)، ایکسٹریما

Apex of the Heart شَعَفۃ

رأس النخاع دو، سہرا حرام مغز حرام مغز
نخاع مستطیل کا سہرا حرام مغز کا بالائی

سہرا جو اس کو دماغ سے ملاتا ہے۔ لیکن چونکہ
یہ کھوپری کے اندر واقع ہوتا ہے۔ اس لئے

جدید بشر جن اس کو دماغ ہی کا ایک حصہ
قرار دیتے ہیں۔ بہر کیف یہ بزرخ الدماغ

دُل دماغ سے شروع ہو کر حرام مغز کے
ساتھ مل جاتا ہے۔ گویا یہ دماغ کو حرام مغز

سے ملاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں مستطیل اور
درازی میں تنبیہاً سوایا سچ ہوتا ہے۔ اور

چند دماغی اعصاب اس سے نکلتے ہیں۔
بقاؤ حیات کے لئے یہ ایک نہایت ہی اہم

حصہ ہے (۲)، دُلّاء بُلّاء غلیظا

Medulla Oblongata

رأس النخاع دو، مہد سرج کی ایک قسم ہے جس

قدیم حکماء اور اطباء کی کتابوں کے اہم مقامات
کا حل اس نے بڑی تحقیق کے ساتھ کیا ہے

کی صحیح تشخیص کر لینا۔ جنہو مرض سے قبل بعض
علامات دیکھ کر مرض کی پیشین گوئی کر دینا پیچیدہ

امراض کے علاج کا صحیح طریقہ علاج سوچ
لینا وغیرہ یہ ایسی باتیں تھیں جو اس کو اپنے

عہد کا بہترین طبیب اور ممتاز ترین حکیم قرار
دیتی تھیں۔ اور دنیا روز بروز اس کے فضل

و کمال کی زیادہ معترف ہوتی جاتی تھی۔
یہاں تک کہ وہ اپنے عہد کا بے نظیر طبیب

اور جالینوس وقت مانا گیا۔ اس جلیل القدر
و نامور طبیب نے ۹۲ء یا ۹۳ء میں

پیرانہ سالی میں نابینا ہو کر وفات پائی +
انگریزی کتب میں ان کے نام حسب

ذیل طریق سے آتے ہیں :-

Abu Bekr Mohammed

ben Zakaria ar Rlnzi

Khazes, Rhasis Abubater

Alubater, Rubiter etc.

رازی، امام رازی - امام فخر الدین رازی

ابن خلیب البصری - دیکھو فخر الدین رازی +

رأس دو، سہرا ہر چیز کا سہرا۔ سر کا اطلاق

دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ (۱) گرجھن کے اوپر

کا حصہ جس میں کھوپری اور چہرہ دونوں

شامل ہیں (۲) صرف کھوپری معہ اس

کے اندرونی و بیرونی متعلقات کے جس

میں طبقہ قرینہ کے پھٹ جانے سے طبقہ عنبیہ
بقدر چوٹی کے سر کے باہر نکل آتا ہے +
رُاسَان (دو) نام دونوں رگوں کا جو دونوں
کھنپوں میں واقع ہیں +
رُاسَب (دو) تر نشین - دُرد و بچھٹ +
رُاسَلَان (دو) متبیلی میں دو رگیں ہیں (۲)،
دونوں کندھے یا ان کی دو رگیں +
رُاضَعَتَان (دو) دودھ پیتے بچے کے دودھ
دودھ پیتے بچے کے دانت - جمع رُواضِع
نیز دیکھو رِواضِع اور اوروہ +
رُاحِف (دو) ناک کی پھٹکی کا کنارہ +
رُافِر (دو) رُگ جندہ - کونے والی رگ +
رُاکِد (دو) آب ساکن - پھیرا ہوا پانی +
رُافِعَت (دو) جگر کا وہ مقام جو پتلا اور باریک
ہے (۲) پھٹکی کے طرف کے گوشت کا
اُبھار (۳) نرم گوشت کا ٹکڑا - جونا کی
پھٹکی کے اتار پر واقع ہے (۴) چونڑ کا اتنا
گوشت جو ہٹا ہے (۵) ناک کان کی نرم
ہڈی کا کنارہ (۶) چونڑ کا مقام جو بیٹھے سے
زمین پر نہیں لگتا - بلکہ اوپر رہتا ہے -
جمع رُوافِف +

رُاؤُل (دو) مال - منہ کی مال - زائِد و نَا
روال (دو) بڑھا ہوا دانت جو منہ سے باہر ہو
رُاہِشَان (دو) دو رگیں ہیں دونوں بازوؤں
میں یا دونوں کلاچوں کے اندر مٹی نرخی

رُامِی (دو) ہینش دل - دل کی مینائی - سمجھ - بوجھ
اعتقاد - تجویز +
رُاسَحَہ (دو) جو جونا کی میں پہنچے - وہ کیفیت جس
کو قوت شامہ محسوس کرتی ہے +
رُاسُفَہ (دو) نشتر - نصد کھونٹے کا نشتر - آلہ -
(۲) بلیڈنگ لینسٹ Bleeding Lancet
رُاٹِل (دو) بڑھتی دانت - ٹپکشی ہوئی چیز +
رُب (دو) اصطلاح طب میں رت - شیرہ -
پھل یا میوہ - مثلاً سیب - انار وغیرہ
کا صاف پانی جو پھر کر آگ پر جوش لے
لیا جاوے - یہاں تک کہ غلیظ ہو جاوے
یا دھوپ میں رکھ کر گاڑھا کر لیا جائے -
چنانچہ رُت ہی - رُت انار - رُت سیب
وغیرہ اسی ترکیب سے تیار کیا جاتا ہے +
رُباط (دو) بند - بندش - بندہن - اصطلاح
تشریح میں ایک عصبانی یعنی پٹے کی شکل
کا سفید رنگ اور پٹوس جسم ہے - جو ہڈیوں
سے نکلا ہے - اور بعض اعضاء کو بعض
سے وابستہ کرتا ہے رُباغیت
اصطلاح جراحی میں رباط کا لفظ ہڈی پر
بولا جاتا ہے (۱) بِلِنْدُج Bandage
ٹیٹ - رباط کی جمع رباطات و رابطہ
آتی ہے +

رِباطُ الارْبَعِہ (کچھ مان دیکھو) کا رباط
Poupart's
رباط فوہارتی (۱) پوپارٹس لینسٹ
Ligament

رہ کش (دو) سفیدی جو نوجوانوں کے ناخنوں پر
ظاہر ہوتی ہے +

رہض (دو) آنت جمع از باض - آنتیں +

انٹیسٹائن Intestine

رہط (دو) باندھنا - باندھ دینا - جدید اصطلاح
جراحی میں یہ لفظ شریان کے باندھنے پر

بولا جاتا ہے (دو) لگیٹ Ligate

لیگیشن Ligation

رہط الشریان (دو) شریان کا باندھنا +

شند الشریان (دو) لیگیشن Ligation

ڈیلی گیشن Deligation

رہ قلع (دو) تپ چارم - چتھیا بخار - چتھیا
تپ - بخار جو چھتے روز آتا ہو یعنی دور و

درمیان میں دے کر آوے +

(دو) کوارٹن فیور Quartan Fever

تفصیل کے لئے دیکھو جی فطیہ +

رہ قلع مشکوٰن (دو) زمین کا چوتھا حصہ جو

معمورہ (دو) آباد ہے - کیونکہ کرۂ زمین

پر تین حصے پانی اور ایک حصہ خشکی ہے

جس پر نہی اور چوڑائی دنیا کے پانچوں اظہر

رہل (دو) فریہ - موٹا (دو) فیٹ Fat

رہ بود (دو) سینہ تنگی - کوتاہ دمی - دمہ - مرض دمہ

سانس پھولنے کی بیماری - بقول شیخ الہر

پھپھرے کی ایک بیماری ہے جس میں

خناق کی مانند بھاگے دوڑے آدمی کی

رہا ط فویٰ رائسین (دو) دوسری پٹی +

رہا ط صا و قہ (دو) پچی بندشیں - صلی بندن

جن کی ساخت رہا طی ہوتی ہے +

(دو) ٹرو لیگمنٹ True Ligament

رہا طات کا قہ (دو) بھوٹی بندشیں جو صفاق

وغیرہ کی چٹشیں ہوتی ہیں (دو) فانس لیگمنٹ

False Ligament

رہا ط الشریان (دو) وہ تانت یا ریشی دور

جس سے کوئی شریان باندھی جائے +

(دو) لیگچر Ligature

رہا ط عریض (دو) رحم کا چوڑا رہا ط +

(دو) براڈ لیگمنٹ Broad Ligament

رہا ط مشدک (دو) سہ گوشہ پٹی - اس قسم کی

پٹی نہایت کارآمد ہوتی ہے - جو بالخصوص

میدان جنگ میں مختلف طریقوں سے

مختلف مقامات کے زخموں پر باندھی جاتی

ہے (دو) ٹرائی اینگلر بینڈیج +

Triangular Bandage

رہا ط مستویہ (دو) گول بندھن - اس قسم کا

بندھن رحم اور جگر میں اور کولے کے چوڑ

میں ہوتا ہے (دو) راونڈ لیگمنٹ Round

رہا ط عریض (دو) سامنے کے چار دانت - دندان

پیش و دندان فیش کے درمیانی دو دانت

جن میں سے دو اوپر اور دو نیچے واقع ہیں

جمع رہا طیات (دو) انسائزرز Incisors

طرح جلد جلد اوجھنے در پئے سانس ہوتا ہے
عام ہے کہ اس میں تنگی ہو یا نہ ہو یہی سچی اور
صاحب ذخیرہ کا قول ہے +

(۲) ایڑما - ایستقما Asthma

دبوں بھر - ضیق النفس اور انتصاب
النفس کا باہمی فرق - بقول صاحب کامل
یہ سب کے سب امراض مجاری ریہ یعنی
پھیپھڑے کی رگوں اور ہوائی نالیوں کی تنگی
سے پیدا ہوتے ہیں - پس اگر تنگی پھیپھڑے کی
شرایفوں میں لاحق ہو تو مرض ربو اور بھر
پیدا ہوتا ہے - اور جب تنگی قصبہ ریہ کی شاخوں

میں ہو تو ضیق النفس اور انتصاب النفس
پیدا ہوتا ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے
کہ جب شرائف ریہ میں معمولی تنگی ہو - تو ربو
پیدا ہوتا ہے - اور جب تنگی شدید ہو تو بھر
لاحق ہوتا ہے - اسی طرح قصبہ ریہ کی شاخوں

کی معمولی تنگی سے ضیق النفس اور ان کی
شدید تنگی سے انتصاب النفس پیدا ہوتا ہے
ربو بھنی دعوہ دمہ جوادہ بھنی کے سبب لاحق

ہو (۲) برونکیل ایڑما Bronchial Asthma

ربو بھنی دعوہ جلدت جلع سے بیہوش ہو جائے
ربو بھنی دعوہ، آذانی دمہ - اس قسم کا دھبہ
ربو قلبی (۲) پر ابھر دھانیہ کے غلبہ سے

پیدا ہوتا ہے (۲) کارڈیالک ایڑما Cardiac Asthma

ربو بھنی - ربو عصبی دعوہ ریاحی دمہ - اس

قسم کا دمہ غلبہ ریاح سے پیدا ہوتا ہے جو
آلات تنفس بالخصوص شش اور اس کی
ہوائی نالیوں میں بھر جاتے ہیں +

(۲) نروس ایڑما Nervous Asthma

ربو بھنی دعوہ، نزلہ کا دمہ - وہ دمہ جو نزلہ کے سبب
پیدا ہوتا ہے (۲) کنارل ایڑما Catarrhal Asthma

ربو بھنی دعوہ، ورم کا دمہ - اس قسم کا دمہ خود
پھیپھڑے یا اس کی ہوائی نالیوں میں ورم
ہونے سے یا جلد و طحال یا دیا فرغانہ کے متورم
ہونے سے یا مرض خناق کے باعث لاحق

ہوتا ہے (۲) پوٹر ایڑما Potter's Asthma

ریفلیکس ایڑما Reflex Asthma
ربو بھنی دعوہ، خشک دمہ - اس قسم کا دمہ
ربو بھنی دعوہ، پھیپھڑے کی خشکی کے سبب
لاحق ہوتا ہے - اور اس میں بھنم وغیرہ

خارج نہیں ہوتا (۲) اسپاسمودک ایڑما -

ربو بھنی دعوہ، موسم ہمارہ - اور یہ ہندوستان میں
دوامہ یعنی جیت دیکھا میں ہوتا ہے -

(۲) سپرنگ Spring

ربو بھنی دعوہ، خضر و بنصر یعنی چھنگلیا اور اس
کی ساتھ کی تنگی کا درمیانی فاصلہ +

ربو بھنی دعوہ، کند زبان ہونا، تنگی میں عاجز ہونا،
ربو بھنی دعوہ، لغوی معنی بند ہونا - بند کرنا - سینا -

اصطلاح طب میں ایک نسائی مرض ہو -

جس میں فرج کے منہ پر یا فرج و فم رحم

جھوٹا حمل - ایک انسانی مرض ہے جس میں
کل آثار حمل کے پائے جاتے ہیں لیکن
حقیقت حمل نہیں ہوتا (۱) فائش پرگی نینسی
False Pregnancy مولر پرگی نینسی Molar
Pregnancy
فیٹ - اس مرض میں چونکہ مریضہ کو حمل
صادق کی امید ہوتی ہے - اس واسطے یہ
نام رکھا گیا (۲) سپورس پرگی نینسی
Spurious Pregnancy

رجح استسقاء اور حمل کا فرق - رجح
مریضہ کا پیٹ سخت ہوتا ہے - اور اس کے
ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں سستی اور تھل
یعنی ڈھیلا پن پایا جاتا ہے - برخلاف اس
کے استسقاء میں پیاس کی شدت ہوتی ہے
شکم بہت بڑا ہوتا ہے جس کو دبائے سے
پانی کی لمحوں میں ہوتی ہے - اور حمل و رجح
میں یہ فرق ہے - کہ حاملہ کا پیٹ زیادہ
سخت ہوتا ہے - اور برخلاف رجح کے اس
میں ہاتھ پاؤں سست اور ڈھیلے نہیں
پڑتے - نیز حمل میں جنین کی حرکت خاص
قسم کی ہوتی ہے - اور رجح کی مریضہ کے پیٹ
میں جو حرکت محسوس ہوتی ہے - وہ اوجڑ
کی ہوتی ہے - اور رجح کی مریضہ کے شکم کو
ہاتھ سے دبایا جائے - تو اس جگہ کو چھوڑ
کر وہ حرکت دوسری جگہ ہونے لگتی ہے
رجح اور رجح کا فرق

کے بیچ میں یا فم رحم پر ایک پیزر یا جھیل کی قسم سے
یا غشاء صفاقی صلب کی مانند پیدا ہو جاتی ہے
جس کی وجہ سے جلع میں رکاوٹ پیدا ہوتی
ہے - یعنی اگر یہ زائد چیز فرج کے منہ پر ہے
تو تھنوب کے داخل ہونے کو مانع آتی ہے
اور اگر بیچ میں ہے - تو دخول کامل نہیں ہوتا
البتہ اگر فم رحم پر ہو تو دخول کو مانع نہیں ہوتی
لیکن قیام حمل اور حیض کو مانع ہوتی ہے -
بشرطیکہ اس زائد چیز میں کوئی راستہ نہ ہو
کبھی ایسا ہوتا ہے - کہ اندرون فرج قہر
پیدا ہونے سے بوقت اندام مال گوشت زائد
پیدا ہو جاتا ہے - اور راستہ بند ہو جاتا ہے
اور گاہے پیدائش ہی سے راستہ بند ہو
جاتا ہے (۲) اٹریسیا و جانی Atresia
Vagina
رتق (دع) اندام نہانی کے سوراخ کا ٹک ہونا
رتق و فتق (دع) بند و بست - بست و کشاد
کھولنا - باندھنا +

رتقاء (دع) مریضہ رتق - وہ عورت جس کو رتق کی
بیماری ہو - وہ عورت جس کے ساتھ جلع
نہ کر سکیں +

رتقیہ (دع) زہن اور جوڑوں کا درد - ہاتھ پاؤں کل درد
رجح (دع) امید - اس دم کسی چیز مثلاً گنہیں یا
آسمان کا کنارہ +

رجح (دع) لغوی معنی امید رکھنا یا امید (دع)
ڈرنا یا ڈرہ ۳، طبی اصطلاح معنی ص کاذب

رجحہ (دو) اضطراب - بیقراری - ہلنا - دلنا - ٹپنا
رجحہ (دو) حوض کا گدلا پانی جس میں مٹی ملی ہوئی ہے
رجحہ (دو) الکتف (دو) مونڈے کی اتار - کندھے
کے پنچے کا مقام +

رجحہ (دو) لرزہ - کپکپی - بھونچال - ہالہ - ڈولہ
رجل (دو) مرد - آدمی - جمع رجال Man
رجل (دو) پاؤں - پیر (دو) Food
رجحہ (دو) رجحان (دو) مردی - مرد ہونا +
رجحہ (دو) سرگین - گوبر (دو) گوہ - پانخانہ (۱)
ڈنگ Dung فی سبب Feces
نوٹ - رجحہ کے لغوی معنی ہیں لوٹا ہوا -
پھل ہوا چونکہ سرگین دپاخانہ گھاس وغذا
کی لوٹی ہوئی صورت ہے - اس لئے اس
نام سے موسوم کرتے ہیں +

رجحہ (دو) لغوی معنی آسیا چکی چھٹیاری
رجحہ (دو) معنی حمل کا ذب یعنی جھوٹا
حمل چونکہ اس مرض میں پیٹ چکی کی مانند
گول اور بوجھل ہو جاتا ہے اس مناسبت
سے یہ نام رکھا گیا - نیز دیکھو رجحہ +

رجحہ (دو) پہلو کی ہڈیوں میں سے سب سے چوڑی ہڈی
رجحہ (دو) پسینہ جو بخار اترنے کے بعد پڑے
بہت سا پسینہ جس سے بدن تر ہو جائے
رجحہ (دو) وضع حمل کے بعد امراض رحم
میں مبتلا ہونا +

رجحہ (دو) رجحہ (دو) آہستہ - زہدان - پچھوان

ناف - دھرن - یہ ناشپاتی کی شکل کا شریف
عصباتی عضو ہے جو ناف کے پتھر پٹو
کے جوف میں منکوس یعنی اونڈھا پایا جاتا
ہے یعنی اس کا پیدنا اوپر کی جانب اور
اس کی گردن یا منہ نیچے کی جانب ہوتا ہے
یہ جذب منی اور تولید جنین کا آلہ ہے -

جس میں حمل قرار پاتا ہے - اس کا چوڑا او
فراخ حصہ جادو پر کی جانب ہوتا ہے قعر الرحم
کہلاتا ہے - اور اس کا تنگ حصہ جو فروج
کی جانب ہوتا ہے عنق الرحم رقبۃ الرحم
یا گردن رحم کہلاتا ہے - قعر الرحم کے دونوں
جانب یعنی دائیں بائیں دو خیمے پائے
جاتے ہیں - ہر ایک خیمہ الرحم جدا گانہ
غلاف میں ملفوف ہوتا ہے - اور اس سے
کاذب نامی نالی نکل کر رحم کی طرف جاتی

ہے (۱) یوٹرس Uterus میٹرا
دوم Womb، میٹرا Metra
Hystera
نوٹ - جدید اطباء مصر رحم کے چوڑے او
فراخ حصہ کو قعر الرحم کی بجائے قاع الرحم
سے موسوم کرتے ہیں (۲) عنق الرحم در
حقیقت قبیل یا اندام نہانی کو کہتے ہیں -
لیکن یہاں پر بجائے اس کے رقبۃ الرحم
کا لفظ موزوں و مناسب ہے تفصیل کے
لئے دیکھو عنق الرحم +

ڈاکٹری نوٹ - رحم ناشپاتی کی شکل کا ایک

اصطلاح جماعی میں امتری ہوئی ہڈی کا جوڑ
بٹھانا (۱)، ری ڈکشن Reduction.

رُءَاءُتُ دُ، رُوی و خراب ہوجانا۔ تباہ و
برباد ہوجانا۔ بربادی۔ خرابی +

رُءَاءُتُ الْکَوْنِ دُ، جسم میں کسی ناقص یا رُوی
ساخت کا بننا (۱)، کا کو پلینیا Caco
plasia

رُءَاءُتُ الصَّوْتِ دُ، آواز کی خرابی۔ آواز کا
کسی مرض کے باعث خراب ہوجانا +

دُ، پیرافونیا Paraphonia
رُءَاءُتُ التَّغْذِیَّةِ دُ، نقص تغذیہ۔ بدن کی غذا
پہنچنے میں خرابی واقع ہونا +

دُ، میٹاٹروفیا Metatrophia
نوٹ۔ ڈاکٹری میں میٹاٹروفیا کی اصطلاح
لاغری جسم پر جو نقص تغذیہ کے سبب ہو۔

بولی جاتی ہے۔ اور نقص تغذیہ کو ڈاکٹری
میں میل نیوٹریشن Malnutrition
کہتے ہیں +

رُءَاءُتُ الْإِحْسَاسِ دُ، نیوٹریشن جس
کی خرابی (۱)، پیراٹھیزیا Paraesthesia

رُءَاعِ دُ، درد ہفت اندام۔ سارے بدن کا
درد (۲)، مرض کا عود کرنا +

رُءَوَالِقُتُ دُ، مرض فتن میں آنت وغیرہ کو
دبا کر اپنی جگہ پر قائم کرنا (۱)، ٹیکس Taxis

رُءَوَالِقُتُ دُ، کسی مریض و ماؤف عضو کا اپنے
طبعی فعل کی طرف لوٹنا۔ کسی ماؤف عضو میں

عضلاتی عضو ہے جس میں حمل قرار پاتا ہے
اور ایام حمل میں جنین رہتا ہے۔ اور میحا و

مقررہ کے بعد اس کے سکڑنے سے بچہ پیدا
ہو جاتا ہے۔ یہ عضو پیڑ کے جوف میں نشا

اور رودہ مستقیم کے درمیان واقع ہوتا ہے
اور چند رباطات کے ذریعہ اپنی جگہ پر قائم

رہتا ہے۔ زمانہ بکارت میں یہ عضوتین ایچ
لمبا دو ایچ چوڑا ایک ایچ موٹا اور نصف

سے پون چھٹا تک ذرنی ہوتا ہے قلع
الرحم کو ڈاکٹری میں فنڈس اور رقبۃ الرحم

کو ڈاکٹری میں سرڈیس یوٹرائی کہتے ہیں +
رحم حامل دُ، باردار رحم۔ بچہ دار رحم۔ وہ رحم

رحم ملان دُ، (۱) جس میں حمل ٹھیرا ہوا ہو +
دُ، گریوڈیوٹرس Gravid Uterus

رُءَوَمِ دُ، یہ عورت جو بچہ جننے کے بعد رحم کی
بیاری میں مبتلا ہو کر مر جاوے (۲)، رحم کی

ایک بیماری ہے جس کے سبب رحم میں
نطفہ قبول کرنے کی استعداد نہیں رہتی۔

(۳)، وہ عورت جس کے بچہ پیدا ہونے میں
سلامتی نامی جھلی باہر نہ نکلے +

رُءَاوُ رُءَاوُتُ رُبِنْتُ دُ، ڈیپلاپن نرمی
رُءَصِ دُ، نرم۔ نازک۔ جمع رُءَاوُصُ +

رُءُخِ دُ، آواز کا نرم اور باریک ہونا +
رُءُخِ دُ، نرم۔ بے ست۔ ڈھیلا ڈھالا +

رُءُءِ دُ، نفی معنی پھیر دینا۔ پھیر لینا۔ لوٹانا۔

اپنے طبعی فعل کے لئے تحریک ہونا +

(۲) ری ایکشن Reaction

نوٹ۔ اصطلاح کیمیا میں ری ایکشن کے معنی میں کشف یعنی کسی چیز کی کیفیت مثلاً ترشی و کھاری پن وغیرہ کو کسی خاص طریق سے معلوم کرنا +

رداوم رد، گوز، گوز کی آواز +

ردوع رد، لغوی معنی منع کرنا۔ روکنا۔ لوٹانا۔

اصطلاح طب میں مادہ مرض کا مقام مرض

سے لوٹانا (۱) ڈیری دیشن Derivation

ردوف رد، شرین، مچھڑ۔ ہر دو سرین کا دینی

مقام (۱) ہپ Hip

ردون رد، بدن میں ٹھنڈیاں پڑ جانا۔ سٹکڑ جانا +

ردوتی رد، فاسد۔ ناکارہ۔ بگڑا ہوا۔ خراب +

ردوی الکیموس رد، وہ غذا جس سے جسم میں

ردی اور فاسد خون پیدا ہو۔ فاصل لکھو

ردوی رد، ہلاک ہونا۔ ہلاکت +

ریش الحمی رد، اول بخار۔ بخار کا شروع۔

بخار کی ابتداء +

رشیع رد، ہلکوں کا چپک جانا۔ آنکھوں سے

چپک سکتنا +

رشیع رد، ہاتھ پاؤں کی گامچی۔ پہنچے یا گئے +

رشیع القادم رد، پاؤں کا گئے۔ پاؤں کی گامچی

پنڈلی اور پاؤں کی ہڈیوں کے لئے کا جڑ

(۱) تارسس Tarsus

رشیع البدر رد، بندوبست۔ پہنچے۔ کلائی اور ہتھیلی کی ہڈیوں کے لئے کا مقام +

(۲) کارپس Wrist, Carpus

رسوب رد، [درد و تپھٹ۔ تہ نشین اصطلاح

عکاز رد، [اطباء میں وہ جو ہر غلیظ۔

عکاز رد، [درد و تپھٹ۔ تہ نشین اصطلاح

نظر آئے۔ خواہ فارورہ کی تہ میں ہو یا ورنہ

میں یا اوپر (۲) ہانی پوئے رسس

Hypostasis

Sediment

رسوب رسوب رد، وہ رسوب (غلیظ چیز) جو

قارورہ میں تہ نشین ہو جائے +

رسوب طانی رد، وہ رسوب جو قارورہ میں

رسوب غلام [اوپر تیرتا ہو +

رسوب فارصل رد، سفید چکنا اور متصل اجزاء

تپھٹ جو قارورہ کی تہ میں ہوتا ہے +

رسوب محلوق رد، وہ رسوب جو قارورہ کے

درمیان میں ہو +

رسوب محمود رد، عمدہ اور اچھا رسوب جو مادہ

کی پختگی بہ دلالت کرے +

رسوب مذموم رد، بُرا رسوب جس میں سوب

محمود کی صفات نہ ہوں +

رستیس رد، اصطلاح طب میں آغاز تپ۔

تپ کا شروع۔ بخار کا شروع +

رشیع رد، چھڑکنا۔ ٹپکنا۔ پھوہار پڑنا +

(۱) اسپرژن Aspersio

رَشاش (دع) خون پانی وغیرہ کی چھینٹ۔

بوند۔ نظرد، ڈراپ Drop

رَشاش (دع) گلاب پاش (د) سپرے

رَشاش (دع) ٹپکنا پیچنا۔ پسینہ رشنا

رَشاش (دع) نرم ہڈی +

رَشاش (دع) وہ سفید نقطہ جاندے میں نشوونما

شروع کرتا ہے +

رَضاصحی (دع) سیدہ کی مانند رنگ۔ سبزی

مائل سفید رنگ۔ نیز سفید خارورہ کی

ایک قسم ہے +

رَضوف (دع) عورت جس کی فرج ننگ ہو

کنواری کسن یا پستہ قد عورت +

رَض (دع) کسر۔ لغوی معنی کوٹنا۔ کچلنا۔

ہٹس (دع) اصطلاح جراحی میں گڑی

میں تفرق اتصال پیدا ہونا۔ گڑی کا کچل

جانا (دع) کن ٹیوژن Contusion

رض (دع) اور کسر کا فرق۔ لغوی طور پر توبہ

دونوں لفظ مترادف ہیں۔ یا زیادہ سے

زیادہ یہ کہ رض کے معنی کچلنا اور کسر کے

معنی ٹوٹنا ہیں۔ لیکن اصطلاح اطباء میں

غضروف یعنی کمری کے تفرق اتصال کو

رض اور ہڈی کے تفرق اتصال کو کسر

کہا جاتا ہے +

رَضاب (دع) لعاب دہن۔ منہ کا لعاب مینہ

کی وہ رطوبت جس کو چوس کر تشوکیں +

رَضاب و بصاق و بزاق وغیرہ کا فرق

دیکھو بزاق میں +

رَضاع (دع) شیرخوارگی۔ بچے کا ماں کا دودھ پلانا

رَضاع (دع) عورت کا بچہ کو دودھ پلانا

رَضاعت (دع) (د) سکولنگ Suckling

رَضفہ (دع) آئینہ زافو۔ کاسہ زافو۔ گردنا

عین الرکیہ (دع) (د) زافو چینی کی ہڈی جمع وضفا

(د) پٹیلٹا Patella

رَضیع (دع) شیرخوار۔ بالا۔ دودھ پینا۔ بچہ +

(د) نرسلنگ Nursling سکولنگ

رَضِب (دع) لغوی معنی تر۔ اصطلاح طب میں

(د) وہ چیز جو مختلف حالتوں اور شکلوں

کو باسانی قبول کرے (د) وہ چیز جو اپنی

خاصیت و تاثیر سے تر ہو (د) وہ جس کے

مزاج میں رطوبت غالب ہو۔ ضد یا بس +

رَضس (دع) تھپکنا +

رَطْل (دع) مطلق رطل سے مراد بغدادی رطل

ہوتا ہے جس کا وزن نوے شقال یا ۳۳

تولہ ۹ ماشہ یا ۳۵ تولہ یا آدھ سیر شاہجہانی

یعنی اٹتالیس تولہ ساٹھ چار ماشہ ہوتا ہے

رَطْل بغدادی (دع) جیسا کہ مطلق رطل میں

رطل طبری (دع) مذکور ہوا۔ اس کا وزن ۳۳

تولہ ۹ ماشہ یا ۳۵ تولہ یا اٹتالیس تولہ

ساٹھ چار ماشہ ہوتا ہے +

رَطْل ہندی۔ ۳۶ تولہ ۴ ماشہ کے برابر ہوتا ہے

رطوباتِ بُیَظِیَہ (دو) بدن کی رطوبتیں۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہیں (۱) رطوباتِ اولی (۲) رطوباتِ ثانیہ۔ رطوباتِ اولی کا اطلاق خلطِ عمود یا اچھی و طبعی خلط پر ہوتا ہے۔ اور رطوباتِ ثانیہ دو قسم کی ہوتی ہیں (۱) فضول (۲) غیر فضول۔ فضول خلطِ ردی یا بُری و بگڑی ہوئی خلط کو کہتے ہیں۔ اور غیر فضول کی چار قسمیں ہیں۔ تین رطوباتِ ثلثہ او ایک رطوبتِ اصلیہ جن کا ذکر ذیل میں جدا کا ذکر کیا جاتا ہے۔

رطوباتِ ثلثہ (دو) بدن کی تین رطوبتیں جو مندرجہ ذیل ہیں (۱) رطوبتِ محصورہ۔ یہ وہ رطوبت ہے جو چھوٹی رگوں کے جوف میں رجوا اعضا، اصلیہ سے اتصال رکھتی ہیں، بھری رہتی ہے (۲) رطوبتِ طلبیہ یہ وہ رطوبت ہے جو شبکم کی مانند اعضا، اصلیہ پر بکھری ہوئی ہے۔ اور جزو عضو ہو جانے کی قابلیت رکھتی ہے (۳) رطوبتِ قریبۃ العہد بالانفقا۔ یہ وہ رطوبت ہے جو اعضا میں پہنچ کر ان کا رنگ و فراج تو حاصل کر چکی ہے۔ لیکن ان کا قوام حاصل نہیں کیا۔

ڈاکٹری نوٹ۔ جب خون عروقِ شعریہ میں دورہ کرتا ہے۔ توان کی دیواروں میں سے پلازما آبِ خون، تراوش پا کر اعضا

کی ساخت کے خلل و فرج میں بھرجاتا ہے۔ پس وہ پلازما جو عروقِ شعریہ میں محصور ہو وہ رطوبتِ محصورہ ہے۔ اور جزو تراوش پا جاتا ہے۔ وہی رطوبتِ طلبیہ یعنی لطف ہے۔ اور جب لطف جزو عضو بننے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو رطوبتِ قریبۃ العہد بالانفقا کہتے ہیں۔ نیز دیکھو رطوبتِ لفاویہ +

رطوبتِ (دو) تری نمی۔ گیلپن۔ ترجیز +

(۲) ہیومی ڈیٹی Humidity مائچر سکریشن Secretion ہیومر Humor

نوٹ۔ سکریشن کا اطلاق جسم کی کسی تراوش یافتہ سیال رطوبت پر ہوتا ہے +

رطوبتِ اصْطِلیَیَہ (دو) اصلی رطوبت۔ پیدائشی رطوبت۔ وہ رطوبت جو ابتداً پیدائش سے اعضا، اصلیہ میں موجود ہے۔ اور ان کے اتصال اجزاء کی محافظ ہے۔ یعنی شیرازہ جسم کو پراگندہ ہونے سے محفوظ رکھتی ہے

(۱) کوہیشن Cohesion

نوٹ۔ کوہیشن و حقیقت ایک قوت ہو جو جسم کے اجزاء کو منتشر ہونے سے باز رکھتی ہو رطوبتِ بیضیہ (دو) اندسے کی سفیدی کی سی رطوبتِ مائِیَہ رطوبت۔ آبی رطوبت۔ پانی کی سی رطوبت۔ یہ آنکھ کی تین مشہور رطوبات میں کی پہلی اور اگلی رطوبت ہے جو رطوبتِ جلیدیہ کے سامنے اور طبقہ قریہ اور غلیہ

کے پیچھے واقع ہوتی ہے +

(۱) ایکٹوس ہیومر Aqueous Humor

ڈاکٹری نوٹ - ایکٹوس ہیومر جس کا صحیح مرادف رطوبت ماتیہ (آبی رطوبت) ہے اور ایک شفاف رطوبت ہے جو آنکھ کے اگلے اور پچھلے جوفوں (دخانوں) میں رہتی ہے آنکھ کا اگلہ جوف پردہ قرنیہ اور پردہ عنبیہ کے درمیان اور پچھلا جوف پردہ عنبیہ اور رطوبت جلیدیہ کے درمیان واقع ہوتا ہے اور اگلہ جوف بڑا اور پچھلا جوف بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ دیکھو عین یعنی آنکھ کی تصویر +

رطوبت جلیدیہ درجہ جلیدیہ یعنی برف جیسی رطوبت بلوری رطوبت - یہ آنکھ کی تین رطوبتوں میں سے دوسری اور درمیان رطوبت ہے۔ جو نہایت شفاف ہوتی ہے۔ اس کے سامنے رطوبت بیضیہ اور پیچھے رطوبت زجاجیہ ہوتی ہے۔ مینا کی تعلق زیادہ تر اسی رطوبت سے ہوتا ہے۔ اسی لئے یہ آنکھ کے بہترین اجزاء میں شمار ہوتی ہے (۱) کرستے لائن ہیومر

کرستے لائن لینئر Crystalline Humor Crystalline Lensa

ڈاکٹری نوٹ - یہ رطوبت پتلی کے پیچھے اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے رہتی ہے یہ شفاف اور سخت ہوتی ہے۔ اور ایک نازک شفاف جھلی میں ملفوف ہوتی ہے۔ یہ دونوں طرف سے محدب ہوتی ہے۔ نزول الماء

یعنی موتیا بند کی بیماری اسی رطوبت کے نکل

ہو جانے سے ہو جایا کرتی ہے تفصیل و

تشریح کے لئے دیکھو عین (آنکھ) کا پیکچر

رطوبت خلویہ درجہ بیضہ انٹے کے ساتھ پیدا

ہونے والی رطوبت (۱) لائیکوکارفالیکیولاٹی +

رطوبت زجاجیہ درجہ پھلی ہوئی کاغذ کی رطوبت

یہ آنکھ کی رطوبتوں میں سے سب سے پھلی اور

تیسری رطوبت ہے جو سامنے کی جانب

رطوبت جلیدیہ کے پچھلے حصہ پر محیط ہوتی

ہے۔ اور پھلی جانب طبقت شبکیہ سے ملی

رہتی ہے (۱) وٹریس ہیومر Vitreous Humor

ڈاکٹری نوٹ - یہ پھلی ہوئی کاغذ کی مشابہ

شفاف رطوبت ایک باریک شفاف جھلی میں

ملفوف ہو کر پردہ شبکیہ کے سامنے اور

رطوبت جلیدیہ کے پیچھے رہتی ہے۔ اور

کل ڈھیلے کا کچھ حصہ بھرتی ہے تفصیل

و تشریح کے لئے دیکھو نقطہ عین +

رطوبت طلیہ درجہ یہ وہ رطوبت ہے جو اعضا

کے اصل پر شبنم کی مانند بکھری ہوئی ہے

اور جزو عضو ہو جانے کی قابلیت رکھتی ہے

یہ رطوبت ثلثہ کی ایک قسم ہے +

(۱) لیمف Lymph

تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت لمفاویہ۔

نیز رطوبت ثلثہ کا ڈاکٹری نوٹ +

رطوبت غریبیہ درجہ خارجی رطوبت بیرونی رطوبت

رطوبت غریزہ، یہ ایک سیال رطوبت ہے جس کی نسبت حرارت غریزی کے ساتھ ایسی ہے جیسے روغن کی نسبت چراغ گلیتا۔
 رطوبت فضلیہ، یہ ایک خارجی اور زائد رطوبت ہے۔ جو کہ عناصر بدنہ سے بخوبی ممتاز نہیں ہوتی۔ یہ رطوبت پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ طبعی نہیں ہوتی۔ مثلاً گہموں یا چنے کے دانے میں جو رطوبت ہے۔ وہ بھی رطوبت فضلیہ ہے۔ جو کہ اس دانے بطور غذا جذب کر لی ہے۔ لیکن ابھی تک اس نے نفع تمام نہیں پایا۔
 رطوبت قریبۃ الحمد یا لہ نفعاً و دعویٰ، یہ رطوبت ہے جو اعضا میں پہنچ کر ان کا رنگ و مزاج و حاصل کر چکی ہے۔ لیکن ان کا قوام حاصل نہیں کیا تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت مفاد یہ اور رطوبت ثلثہ کا ڈاکٹری نوٹ۔

رطوبت لعابیہ، دعویٰ لعاب و ہن۔ تھوک منہ کی رطوبت (۱) سلاویو Saliva
 رطوبت مفاد یہ، دعویٰ لعاب، لعاب کے لغوی رطوبت طلیہ [معنی ہیں پانی۔ اصطلاح میں اس شفاف خفیف زرد رنگ کی رطوبت کو کہتے ہیں جس کی کیفیت کھامرسی ہوتی ہے جو عروق مفاد یہ یا عروق حاویہ میں رہتی ہے۔ مثلاً ذونا و سرخ ذرات کی موجودگی کے

سبب اس کا رنگ ہلکا گلابی بھی ہوتا ہے اور کبھی شہی ذرات کی موجودگی کے سبب براق ہوتا ہے۔ خون کی طرح لعاب کا بھی کچھ حصہ تو سیال ہوتا ہے۔ اور کچھ دانہ دانہ لٹے لعاب جس کو لعاب کا پیکلز کہتے ہیں۔ سفید دانہ ہائے خون و دانت ہلکا پیکلز کے مشابہ ہوتے ہیں جسم سے باہر نکلنے پر لعاب جم جاتی ہے۔ لعاب کا سیال حصہ اگرچہ خون کے سیال حصہ کی نسبت کم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں وہ تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ جو کہ خون کے سیال حصہ دہلا زما، میں پائے جاتے ہیں یعنی پانی۔ ایلیمین۔ فائبرن اور نمکیات۔ لعاب میں فائبرن تو اسی قدر ہوتی ہے جس قدر کہ خون میں۔ اور نمکیات بھی اسی قدر ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایلیمین کم ہوتی ہے۔ اور پانی زیادہ۔

لعاب کیونکہ پیدا ہوتی ہے۔ جب خون عروق شرعیہ میں دورہ کرتا ہے۔ تو اس کی دیواروں میں سے تھوڑا سا خون کا سیال حصہ دہلا زما۔ آب خون، تراوش پاکر اعضا کی ساخت میں پھیل جاتا ہے یعنی ان کے خلل و فرج میں بھر جاتا ہے اسی تراوش یا فنت آب خون کو جدید اصطلاح میں لعاب یا رطوبت مفاد یہ اور قدیم اصطلاح

میں رطوبت مائیدہ کہتے ہیں +

لطف کا بڑا کام جسمانی ساختوں یعنی اعضا کو خوراک ہم پہنچانا ہے۔ یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہئے۔ کہ خون جسم کی ساختوں و بافتوں (ٹشوز) میں بھجسنے یعنی بصورت خون فراز پام کیا بہ کر ان کی پرورش نہیں کرتا۔ مگر یہ کہا جاتا ہے کہ خون ہی جسم کی پرورش کرتا ہے پھر یہ کیونکر ممکن ہے؟

یہ صحیح ہے کہ خون ہی جسم کی پرورش کرتا ہے۔ لیکن شکل خون نہیں بلکہ بصورت لطف چنانچہ جیسا کہ مذکور ہوا۔ خون جب عروق شریہ میں دورہ کرتا ہے۔ تو ان کی دیواروں میں سے اس کا جو سیال حصہ تراوش پاتا ہے۔ وہی لطف ہوتی ہے۔ جو جسمانی ساختوں کے خلل و فرج میں بھر جاتی ہے۔ اور ہر ساخت کے ذرات کی پرورش کرتی ہے۔ اور جو ناکد ہوتی ہے۔ وہ براہ عروق جاذبہ رسوائی و جدلول (جذبہ) ہو کر خون میں واپس آ جاتی ہے۔ اور واپس آتے وقت ان اعضا کی بعض کثافتوں کو بھی اپنے ہمراہ واپس لے آتی ہے +

رطوبت مائیدہ و مویہ دع، جسم کی آبادی جھلی (سیرس ممبرین) سے تراوش پانے والی

رطوبت (۱) سیرم

رطوبت مخصوصہ دع، وہ رطوبت جو اعضا

اصلیت سے اتصال رکھنے والی باریک گول

میں بند ہے (۱) پلازما Plasma

فٹ تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت ثلثہ

کا ڈاکٹری نوٹ اور رطوبت لمفاویہ کا بیان +

رطوبت مخاطیہ دع، غشاء مخاطی یا بعدا جھلی

دیکھو س ممبرین سے تراوش پانے والی

رطوبت (۱) مینوکس Mucus

رغاف دع، نکسیر، نکسیر بھٹنا۔ ناک سے خون

بہنا (۱) اپس ٹیکسس Epistaxis

رینا رجیا Rhinorrhagia

رغال دع، ناک دمنہ سے بہنے والی رطوبت

رغیب دع، خوف، دہشت، ڈر۔ دہبہ +

رغدر دع، بکلی کی کڑاک اور بادل کی گرج +

رغدرہ دع، عضو کا کانپنا۔ لرزنا۔ تھرتھراناسیہ

رعشہ کا مقدمہ ہوتا ہے +

رعش دع، لرزنا۔ کانپنا

رعشہ دع، لرزنا۔ کانپنا۔ اصطلاح طب

را رتغاش (۱) میں یہ ایک عصبی بیماری ہے

داؤ الرقص (۱) جو اعضا مرکبہ میں قوت محرکہ

کے ضعف سے واقع ہوتی ہے۔ اس میں

حرکات ارادیہ حرکات غیر ارادیہ کے ساتھ

بل جاتی ہیں۔ اور عضو بے اختیار لرزنا

ہے۔ کانپتا ہے (۱) کوریا Choreia

رعشہ اور اختلاج کا فرق (۱) رعشہ

ان اعضا آلیہ میں واقع ہوتا ہے۔ جو

Compress (۲) مینڈج Bandage جمع رقبہ

رقاؤہ غریبالیہ دع، جالی داپٹی۔ سوراخ دار

Knotted
Bandage

پٹی (۱) نائڈ مینڈج
رقاؤہ مٹلٹین دو، دوسری سہ گوشہ گدی

رقفہ دع، لغوی معنی مدد کرنا اصطلاحی معنی پٹی یا
گدی باندھنا

رقفہ دع، نرمی۔ نرمی کرنا۔ مریانی۔ مریانی
کرنا۔ نرمی سے پیش آنا

رقفہ دع، باسی پانی۔ دودن کا باسی پانی +
رقاؤہ دع، خواب دراز۔ مہری بند۔ رات کی

نہند۔ جمع رقبہ

رقبہ دع، گردن۔ گردن کی جڑ۔ گردن کا پیچھا۔
جمع رقبہ۔ رقبات۔ رقباب۔ رقبہ +

رقبہ الرحم دع، گردن رحم۔ رحم کی گردن +
د، سرویکس یوٹرائی Cervix Uteri

عنق الرحم اور رقبہ الرحم کا فرق -
عنق الرحم جہل یا اندام نہانی کو کہتے ہیں

اور رقبہ الرحم گردن رحم کو کہتے ہیں تفصیل
کے لئے دیکھو عنق الرحم +

رقبہ دع، پتلپن (۱) فلوئڈٹی Fluidity
رقطت دع، چنگبرپن۔ سیاہی پر سفید قلعے پڑنا

رقوہ دع، جو چیز زخم پر رکھیں تاکہ خون بند ہو جائے
رقوہ دع، بہتی چیز کا بند ہو جانا۔ رگ جانا جیسے

جستہ جسے آنسو یا خون کا بند ہو جانا +
رقیہ دع، تھوید۔ منتر۔ منتر۔ جھان پھونک جھنکی

بلا ارادہ حرکت کر سکتے ہیں۔ اور اختلاج ہر

قسم کے اعضاء میں لاحق ہو سکتا ہے (۲) عرشہ
میں اگرچہ عضواؤت کی حرکت چاروں طرف

کو ہوتی ہے۔ لیکن اس کا میلان زیادہ تر
پٹھے کی طرف ہوتا ہے۔ برہلات اختلاج کے

کہ اس میں عضواؤت کی حرکت کا میلان اوپر
کی طرف ہوتا ہے (۳) اختلاج اچانک عارض

اور دفعۃً زائل ہو جاتا ہے اور عرشہ میں ایسا نہیں
رہن (۴) مرض رعیت میں مبتلا ہونا۔ اجمت ہو جانا

رعویت دع، بیوقوفی۔ نادانی۔ حماقت۔ بالوغیا
کی ایک قسم ہے جس میں افعال نمک یہ امور

خانگی میں بگڑ جاتے ہیں (۱) دیمینشیا
رقعہ دع، جگر گوشہ۔ زائدہ جگر۔ قصبہ ریه +

رخصاؤ دع، پستان میں دودھ کی رگیں۔ پستان
کے پٹھے کا پٹھا +

رعوہ دع، کف۔ بھاگ پھین (۲) فوم Foam
رعوہ دع، دایہ۔ دودھ پلانے والی +

رعیت دع، قرص نان۔ روٹی کی لمبائی +
رعیتہ اللبین دع، دودھ سے نکالا ہوا خالص

رقبہ دع، آنکھ یا رگ وغیرہ کا پھڑکنا +
رقبہ العین (ع) اختلاج چشم۔ آنکھ پھڑکنا۔

اختلاج العین (۱) رپک کا پھڑکنا (۲) نکتی نیشن
اختلاج البصن (۳) Nictation

رقاؤہ دع، جراثیم۔ ریش بند۔ زخم وغیرہ
پر باندھنے کی داپٹی یا وہ گدی (۱) کپڑے

رُکْبُ دعو { خوردن میں پیڑ کے مقام
جل الزہراء { کی بلندی۔ جہاں کالے بال
ہوتے ہیں۔ دیکھو جل الزہراء
Mons Veneris
د) ماس وینیرس
Knee

رُکْبُہ دعو { زانو گھٹنا۔ جمع رُکْبَات اور رُکْبَاتِی
رُکْن دعو { جزء ارکان اربعہ یعنی آگ۔ ہوا۔ پانی
مٹی میں سے کوئی ایک۔ جمع ارکان +

رُکُوب دعو { سوار ہونا۔ جم کر بیٹھنا +
رُحْم دعو { رُم کے لغوی معنی ہیں اصل کرنا
ترقیع دعو { مزت کرنا۔ اور ترقیع کے

لغوی معنی ہیں پیوند لگانا۔ اصطلاح جراحی
میں کسی عضو مثلاً ناک پاک ہونٹ وغیرہ پر
جوڑ یا پیوند لگانا د) آئیلپلاستی
Auto
plasty

رُحْمُ الْاَلْجَفَانِ دعو { پاک بنائی۔ پلکوں پر
ترقیع الالجفان { پیوند لگانا مصنوعی پاک یا
پیوٹ بنانا د) بلفروپلاستی
Blepharo
plasty

رُحْمُ الْاَلْفِ دعو { ناک پر پیوند لگانا مصنوعی ناک
ترقیع الانف د) بنانا۔ د) رینوپلاستی
Rhinoplasty

رُحْمُ الْاَلْحَنَکِ دعو { تالوپر پیوند لگانا مصنوعی
ترقیع الحناک د) تالو بنانا د) پٹیلیپلاستی
Palatoplasty

رُحْمُ الشَّفَتِ دعو { ہونٹ پر پیوند لگانا مصنوعی
ترقیع الشفت { ہونٹ بنانا د) لیپوپلاستی
Laboplasty
کیلوپلاستی
Cheiloplasty

رُحْمُ الْقَرْنِ دعو { مصنوعی منہ بنانا۔ جب کسی
ترقیع القرم د) وجہ سے منہ جڑ جاتا ہے۔
یا بنا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کھولنے کے
لئے یہ اصطلاح بولی جاتی ہے +

Stomato
plasty
د) سٹومیڈپلاستی
رُحْمُ الْقَرْنِہ دعو { قرنیہ میں پیوند لگانا مصنوعی
ترقیع القرنیہ { قرنیہ بنانا۔ ماؤف یا کھلے ہوئے
قرنیہ کو کاٹ کر اس کی جگہ کسی چھوٹے جیون
مثلاً خرگوش وغیرہ کا قرنیہ لگا دیتے ہیں

د) کیریٹوپلاستی
Keratoplasty
رُحْمُ الْحَنَکِ دعو { طاعون۔ وبا۔
Cinders
رُحْمُ دعو { خاکستر راہ د) ایشز Ashes
رُحْمُ دعو { مقعد مقعد کا سوراخ د) انیس
Anus

رُحْمُ الْعَہِ دعو { بچہ کے سر کا تالو جو بھٹتا اور نرم ہوتا
ہے د) آئیٹرنٹال فونٹل
Anterior
Fontanel
رُحْمُ الْعَہِ دعو { ران کی ہڈی کا گول سرا
جو سر میں کی ہڈی کے ساتھ ملتا ہے +

Head of the
Femur
د) ہیڈ آف دی فیمر
رُحْمُ دعو { آشوب چشم۔ درد چشم۔ آنکھ آنا۔ آنکھ
دکھنا۔ شیخ اور اس کے پیرو طبقہ طغیہ کے
دروم کو خواہ وہ گرم ہو یا سرد دکتے ہیں
لیکن متقدمین اطباء طبقہ طغیہ کے گرم ورم
کو رد اور اس کے سرد ورم کو تکرر سے

تعبیر کرتے ہیں د) انفلیا
Ophthal
mia
کنجکٹوائٹس
Conjunctivitis

تعبیر کرتے ہیں د) انفلیا
Ophthal
mia
کنجکٹوائٹس
Conjunctivitis

تعبیر کرتے ہیں د) انفلیا
Ophthal
mia
کنجکٹوائٹس
Conjunctivitis

فائدہ یونانی اطباء مثلاً شیخ دھیر نے رد کو متعدی قرار دیا ہے۔ اور ڈاکٹر بھی رد کے تمام اقسام کو متعدی مانتے ہیں +

نوٹ کنجکٹو آئیس جس کے معنی سوزش ملتحمہ کے ہیں۔ یہ رد کا بالکل صحیح مراد ہے۔ اور اپنی ساخت کے لحاظ سے رد کے

مقابل بہترین لغت ہے لیکن انقلابی جس کے معنی آشوب چشم کے ہیں۔ وہ بھی اس اصطلاح کے مقابل بولا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ یعنی ڈاکٹر لفظ انقلابی اور فارسی لفظ آشوب چشم کو

رد کے مقابل استعمال کرنا صحیح نہیں کیونکہ یہ دونوں لفظ اپنی ساخت کے لحاظ سے

سارے کرہ چشم کی سوزش پر دلالت کرتے ہیں جس کے لئے انقلابی آئیس کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے +

ردماری آخری درجہ آشوب چشم آتش کی تشبیہ آگ کا مرض آتش کے درجہ دوم و سوم میں کبھی

مریض کو اس قسم کے آشوب چشم کی شکایت ہو جاتی ہے (۱) سفیدناک کنجکٹو آئیس

Syphilitic Conjunctivitis

ردماری چشمی درجہ چشمی دار آگہ آتا۔ اس مرض

میں قرنیہ اور صلبیہ کے تمام

انصال پر جھلی ملتحمہ لگی

ہوتی ہے۔ اس پر پچھلے ایک بحث چھوڑنا چاہی

پیدا ہوتا ہے۔ جو بعد میں آبلہ یا پھنسی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ آبلہ یا پھنسی تعداد میں

ایک کبھی ایک سے زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ اور ان کے گرد پیاز سی رنگ کا حلقہ ہوتا ہے (۲) ہلکے نیو کر کنجکٹو آئیس

Phlyctenular Conjunctivitis

ردماری (۳) آشوب چشم بلغمی بلغمی آگہ آتا۔ بلغمی آگہ دکھانا، سب ایکوٹ کنجکٹو آئیس

Subacute Conjunctivitis

ردماری (۴) سوزی درجہ سوزی۔ سوزی آگہ آتا۔ سوزی آگہ دکھانا۔ اس قسم کا رد مادہ سوزی کے آگہ میں لگ جانے سے ہو جاتا ہے۔ اس

میں آگہ سے پیپ دار مواد خارج ہوا کرتا ہے۔ گویا یہ شدید قسم کی رد صمدیدی ہوتی ہے جو بذات خود بھی متعدی ہوتی ہے +

Gonorrhoeal Conjunctivitis

ردماری (۵) باکٹریا چشمی درجہ باکٹریا چشمی۔ چوڑوں کے کناروں کا ورم جس میں پیکوں کے طاریس بال گر جاتے ہیں (۶) بلفاریٹس

Blepharitis

ردماری (۷) تارسیٹس

Tarsitis

ردماری (۸) جرب

جرب (۹) جرب

جرب (۱۰) جرب

جرب (۱۱) جرب

جرب (۱۲) جرب

جرب (۱۳) جرب

جرب (۱۴) جرب

جرب (۱۵) جرب

جرب (۱۶) جرب

جرب (۱۷) جرب

جرب (۱۸) جرب

جرب (۱۹) جرب

جرب (۲۰) جرب

جرب (۲۱) جرب

جرب (۲۲) جرب

جرب (۲۳) جرب

جرب (۲۴) جرب

جرب (۲۵) جرب

جرب (۲۶) جرب

جرب (۲۷) جرب

جرب (۲۸) جرب

جرب (۲۹) جرب

جرب (۳۰) جرب

جرب (۳۱) جرب

جرب (۳۲) جرب

جرب (۳۳) جرب

جرب (۳۴) جرب

جرب (۳۵) جرب

جرب (۳۶) جرب

جرب (۳۷) جرب

جرب (۳۸) جرب

جرب (۳۹) جرب

جرب (۴۰) جرب

جرب (۴۱) جرب

جرب (۴۲) جرب

جرب (۴۳) جرب

جرب (۴۴) جرب

جرب (۴۵) جرب

جرب (۴۶) جرب

جرب (۴۷) جرب

جرب (۴۸) جرب

جرب (۴۹) جرب

جرب (۵۰) جرب

جرب (۵۱) جرب

جرب (۵۲) جرب

جرب (۵۳) جرب

جرب (۵۴) جرب

جرب (۵۵) جرب

جرب (۵۶) جرب

جرب (۵۷) جرب

جرب (۵۸) جرب

جرب (۵۹) جرب

جرب (۶۰) جرب

جرب (۶۱) جرب

جرب (۶۲) جرب

جرب (۶۳) جرب

جرب (۶۴) جرب

جرب (۶۵) جرب

جرب (۶۶) جرب

جرب (۶۷) جرب

جرب (۶۸) جرب

جرب (۶۹) جرب

جرب (۷۰) جرب

جرب (۷۱) جرب

جرب (۷۲) جرب

جرب (۷۳) جرب

جرب (۷۴) جرب

جرب (۷۵) جرب

جرب (۷۶) جرب

جرب (۷۷) جرب

جرب (۷۸) جرب

جرب (۷۹) جرب

جرب (۸۰) جرب

جرب (۸۱) جرب

جرب (۸۲) جرب

جرب (۸۳) جرب

جرب (۸۴) جرب

جرب (۸۵) جرب

جرب (۸۶) جرب

جرب (۸۷) جرب

جرب (۸۸) جرب

جرب (۸۹) جرب

جرب (۹۰) جرب

جرب (۹۱) جرب

جرب (۹۲) جرب

جرب (۹۳) جرب

جرب (۹۴) جرب

جرب (۹۵) جرب

جرب (۹۶) جرب

جرب (۹۷) جرب

جرب (۹۸) جرب

جرب (۹۹) جرب

جرب (۱۰۰) جرب

جرب (۱۰۱) جرب

جرب (۱۰۲) جرب

جرب (۱۰۳) جرب

جرب (۱۰۴) جرب

جرب (۱۰۵) جرب

جرب (۱۰۶) جرب

جرب (۱۰۷) جرب

جرب (۱۰۸) جرب

جرب (۱۰۹) جرب

جرب (۱۱۰) جرب

جرب (۱۱۱) جرب

جرب (۱۱۲) جرب

جرب (۱۱۳) جرب

جرب (۱۱۴) جرب

جرب (۱۱۵) جرب

جرب (۱۱۶) جرب

جرب (۱۱۷) جرب

جرب (۱۱۸) جرب

جرب (۱۱۹) جرب

جرب (۱۲۰) جرب

جرب (۱۲۱) جرب

جرب (۱۲۲) جرب

جرب (۱۲۳) جرب

جرب (۱۲۴) جرب

جرب (۱۲۵) جرب

جرب (۱۲۶) جرب

جرب (۱۲۷) جرب

جرب (۱۲۸) جرب

جرب (۱۲۹) جرب

جرب (۱۳۰) جرب

جرب (۱۳۱) جرب

جرب (۱۳۲) جرب

جرب (۱۳۳) جرب

جرب (۱۳۴) جرب

جرب (۱۳۵) جرب

جرب (۱۳۶) جرب

جرب (۱۳۷) جرب

جرب (۱۳۸) جرب

جرب (۱۳۹) جرب

جرب (۱۴۰) جرب

جرب (۱۴۱) جرب

جرب (۱۴۲) جرب

جرب (۱۴۳) جرب

جرب (۱۴۴) جرب

جرب (۱۴۵) جرب

جرب (۱۴۶) جرب

جرب (۱۴۷) جرب

جرب (۱۴۸) جرب

جرب (۱۴۹) جرب

جرب (۱۵۰) جرب

جرب (۱۵۱) جرب

جرب (۱۵۲) جرب

جرب (۱۵۳) جرب

جرب (۱۵۴) جرب

جرب (۱۵۵) جرب

جرب (۱۵۶) جرب

جرب (۱۵۷) جرب

جرب (۱۵۸) جرب

جرب (۱۵۹) جرب

جرب (۱۶۰) جرب

جرب (۱۶۱) جرب

جرب (۱۶۲) جرب

جرب (۱۶۳) جرب

جرب (۱۶۴) جرب

جرب (۱۶۵) جرب

جرب (۱۶۶) جرب

جرب (۱۶۷) جرب

جرب (۱۶۸) جرب

جرب (۱۶۹) جرب

جرب (۱۷۰) جرب

جرب (۱۷۱) جرب

جرب (۱۷۲) جرب

جرب (۱۷۳) جرب

جرب (۱۷۴) جرب

جرب (۱۷۵) جرب

جرب (۱۷۶) جرب

جرب (۱۷۷) جرب

جرب (۱۷۸) جرب

جرب (۱۷۹) جرب

جرب (۱۸۰) جرب

جرب (۱۸۱) جرب

جرب (۱۸۲) جرب

جرب (۱۸۳) جرب

جرب (۱۸۴) جرب

جرب (۱۸۵) جرب

جرب (۱۸۶) جرب

جرب (۱۸۷) جرب

جرب (۱۸۸) جرب

جرب (۱۸۹) جرب

جرب (۱۹۰) جرب

جرب (۱۹۱) جرب

جرب (۱۹۲) جرب

جرب (۱۹۳) جرب

جرب (۱۹۴) جرب

جرب (۱۹۵) جرب

جرب (۱۹۶) جرب

جرب (۱۹۷) جرب

جرب (۱۹۸) جرب

جرب (۱۹۹) جرب

جرب (۲۰۰) جرب

جرب (۲۰۱) جرب

جرب (۲۰۲) جرب

جرب (۲۰۳) جرب

جرب (۲۰۴) جرب

جرب (۲۰۵) جرب

جرب (۲۰۶) جرب

جرب (۲۰۷) جرب

جرب (۲۰۸) جرب

جرب (۲۰۹) جرب

جرب (۲۱۰) جرب

جرب (۲۱۱) جرب

جرب (۲۱۲) جرب

جرب (۲۱۳) جرب

جرب (۲۱۴) جرب

جرب (۲۱۵) جرب

جرب (۲۱۶) جرب

جرب (۲۱۷) جرب

جرب (۲۱۸) جرب

جرب (۲۱۹) جرب

جرب (۲۲۰) جرب

گرے نیولر لڈز Chronic Granular Lids

ردہ صمد پیدی دعو ردہ موی پیپ وار آنکھ آنا
پیپ وار آنکھ دکھنا۔ اس قسم کی رد میں گالیا
مواد یعنی چیپر خارج ہوا کرتے ہیں +

Purulent Conjunctivitis

ردہ صفر اوچی دعو آشوب چشم صفراوی صفراوی
آنکھ آنا۔ اس قسم کے رد میں اگرچہ آنکھ میں
درد و اتفاح زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس
میں درد و سوزش اور ٹیس زیادہ ہوتی ہے
اور آنکھ سے تیز رفتی آنسو جاری ہوتے ہیں
۱۲، ایکٹوٹ کٹارل کنجکٹو آئٹس Acute

Catarrhal Conjunctivitis

ردہ غلہ و می دعو اس قسم کے رد میں پچھلے پونے
کے باجرہ کے برابر پیازی رنگ کے چھوٹے
چھوٹے دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وحیت

ردہ می کا مقدمہ ہوتا ہے ۱۳، خالی کیڈلر

Follicular Conjunctivitis

ردہ نرلی دعو آشوب چشم نرلی۔ آنکھ سے نزلہ آنا

Catarrhal Conjunctivitis

ردہ مصری دعو آشوب چشم دہانی۔ یہ وحیت

جرب العین یا جرب الجفان درد ہے، ہر

جو مصر میں باہم ہوتی ہے۔ یہ متعدی یعنی

چھوت دار ہوتی ہے ۱۴، جرشین کنجکٹو آئٹس

Egyptian Conjunctivitis

ردہ دہانی دعو آشوب چشم دہانی۔ دہانی آنکھ آنا

ہو کر دہانی آتا رہتا ہر چند کہ یہ دانے اپنی شکل و

صورت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسلئے

یونانی اطباء نے اس مرض کی چار قسمیں بیان

کی ہیں ۱، جرب منبسط ۲، جرب صغی ۳،

جرب تیمی ۴، جرب بروی ۵، گرے نیولر

کنجکٹو آئٹس Granular Conjunctivitis

گرے نیولر لڈز Granular Lids

ٹرے کوما Tracoma

ردہ و موی دعو اندخونی۔ اس قسم کی رد میں آنکھ

میں سرخی اور اتفاح دیکھو لاپس، زیادہ

ہوتا ہے۔ آنکھ کی رگیں خون سے پر معلوم

ہوتی ہیں۔ اور اس میں ٹیس اور گرانی صلو

ہوتی ہے ۱۵، ہیو راجک کنجکٹو آئٹس

Hemorrhagic Conjunctivitis

نوٹ جب اس قسم کے رد کے عوارض

شدید ہو جائیں۔ اور آنکھ میں سرخی بڑھ جا

تو اس کو طب میں دردینج اور ڈاکٹری ہیں

پنک آئی Pink-Eye کہتے ہیں +

ردہ سوداوی دعو آشوب چشم سوداوی سوداوی

آنکھ آنا۔ اس قسم کی رد میں آنکھ کی سرخی سیاہی

مال ہوتی ہے۔ آنکھ سے غلیظ اور خشک چیٹر

خارج ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ عمو

درد سر بھی ہوا کرتا ہے۔ اور یہ مرض دیر تک

رہتا ہے ۱۶، کما نک کنجکٹو آئٹس

Chronic Conjunctivitis

رُئُلُ الْكَلْبِيَّةِ دعو، رِیگ گروہ۔ گروہ کی رِیگ

Renal Sand رُئُل سِنْد

رُئِیم دعو، رمہ۔ استخوان پوسیدہ۔ پرانی ہڈی۔
گلی سٹری ہڈی +

رُئِیہ دعو، مردہ کو چیر بھاڑ کر دیکھنا جس طرح
ڈاکٹر لوگ بانفل کر تے ہیں +

Dissection رُئِی سِکشن

رُئِہ دعو، { لغوی معنی آواز۔ گلا بیٹھنے کی
رُئِانیہ دعو، { آواز۔ بالخصوص چھاتی اور

Xerophthalmia رُئِیہ دعو، پٹ کے ٹھوکنے کی آواز +

Resonance رُئِیہ دعو، گانا

رُئِیہ دعو، آواز۔ گانا +

رُؤا جِب دعو، انگلی پر کے جوڑوں کے شکن
یا انگلی کی ہڈیوں کے جوڑ +

رُؤا ح دعو، زوال کے وقت سو غربا قتا
تک کا وقت دعو، آفٹرنون Afternoon

رُؤا ضِع دعو، باریک رگیں جو سواتی کی شاخیں
ہوتی ہیں تفصیل کے لئے دیکھو جدول +

رُؤا س دعو، { بڑے سرو والا آدمی دعو، لایج
رُؤا سی دعو، { ہیڈ Large-Headed

رُؤا قِیَان دعو، حکمائے اشرافین جو اپنے دل
کی صفائی اور مکاشفہ سے لوگوں کے دلوں

کا حال معلوم کر لیتے تھے۔ اور بقول بعض
ان حکماء کو رواقیان اس لئے کہتے

ہیں کہ یہ اپنے کوٹھے کے جہاز مد رواق،

یہ وحیقت رمدوموی یا فوریخ کی ایک قسم ہے

جو بانی طور پر پھیلا کرتی ہے دعو، ایسی ڈیک
کونجکٹووائٹس Epidemic
Conjunctivitis

رُؤد جاف دعو، آشوب چشم خشک خشک آنکھ
رُؤد جاف دعو، { دکھنا۔ اس میں آنکھ اوپر پھول

جسارہ ملتمہ دعو، { کیں سختی آجاتی ہے۔ آنکھ میں
جُحاف البصیر دعو، { اگرچہ رمد نہیں ہوتا لیکن

اس میں سرخی اور درد ہوتا ہے۔ اور غلیظ
چشم رکھتے ہیں جس کی وجہ سے صبح کو پلکیں

چڑجاتی ہیں، رُؤا نقلیا Xerophthalmia
رُؤش دعو، سرخی پلک چشم۔ پلکوں کے کناروں

کی سرخی +

رُؤمَص دعو، { چرک چشم چیر۔ آنکھ کی ڈھیک
رُؤمَص دعو، { آنکھ کی کیٹ +

رُؤمَص اور رُؤمَص کا فرق۔ رُؤمَص اس سفید
اور زخمیدیل کو کہتے ہیں۔ جو گوشہ چشم میں جمع

ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ خشک ہو جاتی
ہے۔ تو اسی کو رُؤمَص کہتے ہیں +

رُؤمَعان دعو، رُؤمَعان کی حالت میں ناک کا حرکت
کرنا۔ ناک کا چڑھنا +

رُؤمَق دعو، دم واپسین۔ آخری سانس۔ بقیہ
روح یا جان +

رُؤمِگان دعو، مومے زہار۔ زیر ناز کے بال
کالے بال +

رُؤل دعو، رِیگ بیت۔ بالو، سِنْد Sand

ہر بیٹھ کر مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ ان کو
نفس خیرہ دیکھنے کی احتیاج نہ ہوتی تھی نیز
دیکھو انفراتیان +

رُؤال روح آب دہن۔ رال +
رُؤا ہمش روح بازو یا کتھی کے اندر کی رگیں
یا پٹھے۔ واحد راہشہ +

رُؤب روح غلبہ نیند۔ یا پیٹ کی سیری سے
سست و کابل ہو جانا۔ غلبہ نیند سے عقل
کا پریشان ہونا۔ تنہاک جانا +

رُؤث روح سرگین۔ گوہر۔ لید +
رُؤفہ روح ناک کے سرے کا کنارہ +
رُؤح روح راحت۔ آرام۔ خوشی +

رُؤح روح اصطلاح طب میں ایک جسم لطیف
بخاری ہے۔ جو اخلاط محمودہ کی لطافت اور

بخاریت سے بطن یا سیر یعنی دل کے بائیں
بطن میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب لطیف

خون دل کے بائیں بطن میں آتا ہے۔ اور
وہاں اگر مقامی حرارت سے اس کا لطیف

حصہ بخار کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے۔
اسی بخار روحاں کو اطباء روح کہتے ہیں

جمع ارواح (۱) نیوما Pneuma
سپرٹ Spirit

روح مند بعد ذیل تین قسم کی ہوتی
ہے (۱) روح حیوانی (۲) روح انسانی۔

(۳) روح طبیعی چنانچہ ہر ایک کی تفصیل

آئندہ آتی ہے +

نوٹ۔ روح جس کا ذکر قرآن شریف اور
شریعت میں ہے۔ وہ ایک جہر فرد ہے
جو غایت لطافت سے جسم کے ساتھ مقید

نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اسی کو نفس نامہ کہتے
ہیں۔ یہ روح طبی کے برخلاف جسم میں

موجود و مقید نہیں۔ بلکہ یہ جسم سے علیحدہ و
کرامت میں تدبیر و تصرف کا علاقہ رکھتا ہے

اور اس کی کُنہ کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا
روح دوسری طرح کا فرق دیکھو روح میں +

روح و نفس و عقل کا فرق دیکھو عقل میں
رُؤح حیوانی روح دل کی روح۔ وہ روح

جس سے زندگی قائم رہتی ہے۔ یہ دل میں
پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں سے ہدیہ شریاں

تمام بدن میں پھیلتی ہے (۱) نیوما سائیکون
Pneuma Psychikon

یعنی دل پرٹ
نوٹ۔ چونکہ یہ روح قوت حیوانی کی حامل
ہے۔ اور اس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس

لئے اس کو روح حیوانی کہتے ہیں +
رُؤح طبیعی روح جگر کی روح۔ یہ قوت طبیعی

کی حامل ہے جس کے ذریعہ بدن کی ہر
اور اس کا نشو و نما ہوتا ہے۔ اور ہر عضو

کو اس کے سبب غذا پہنچتی ہے۔ یہ جگہ سے
عام بدن میں وریدوں کے ذریعہ پھیلتی ہے

(۱) نیوما فیزیکن
Pneuma Psychikon

پہلی حیرت Natural Spirit

روح نفسانی (روح) روح کی قوت۔ یہ قوت

نفسانی قوت جس و حرکت کی حامل ہے۔

جس کے ذریعہ اعضا میں جس و حرکت ہوتی

ہے۔ یہ روح پٹھوں کے ذریعہ تمام بدن میں

پھیل کر اعضا کو جس و حرکت کی قوت عطا

کرتی ہے (۱) نیز مازوئی کن Pneuma
Zatikon

وٹرل سپرٹ Vital Spirit

روح الہامیہ (روح) گنج کی ایک قسم ہے جس

میں بالوں کی جڑوں یا کھرسات میں سوتی

کے ناکہ کی برابر سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں۔

اور ان میں سے زرد آب کی مانند رطوبت

نکلتی رہتی ہے۔ اور اس جگہ کے بال سوتی کی

مانند سخت اور کھڑے ہو جاتے ہیں +

(۱) پوریاگو لپیری نوسا Porri
Lupinosa

روح اعظم Rhupos of
Ephesus

شہر افیسس کا باشندہ اور اپنے زمانہ کا بے

مثل طبیب تھا۔ وہ حضرت مسیح سے تقریباً

ایک صدی قبل (۹۰ء تا ۱۰۰ء قبل مسیح) شاہ

فرمان کے عہد میں گزرا ہے۔ وہ اپنے وقت

کا ایک بہت بڑا عالم تشریح تھا اس کو

بندروں اور دیگر حیوانات پر عملی تشریح کے

مواقع ملے تھے۔ وہ مجال کو ایک فضول عضو

خیال کرتا تھا۔ اور یہ خیال بہت عرصہ تک

صحیح مانا جاتا رہا۔ وہ دماغ کو اعصاب جس

حرکت کا محرک جاننا اور متناہقا۔ وہ قلب

کو روح یا حیات کا مسکن قرار دیتا تھا۔ اس کو

معلوم تھا کہ باپاں بطن قلب و امیں کی نسبت

چھوٹا لیکن موٹا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے

عصبہ موجود کے تقاطع میلیدی کو امیں نے دریافت

کیا تھا۔ نیز انکھ کی تشریح میں اس نے بعض

ادویہ اہم تحقیقات کیں۔ جالینوس نے اپنی

بعض طبی کتب میں بعض مقامات پر روض

کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے کچھ اقوال بھی

بیان کئے ہیں۔ روض کی تصانیف میں

سے سچاس ساٹھ رسائل ہیں جن میں سے

چند ایک طاعون۔ جذام۔ سرخیا وہ اور

صرع وغیرہ پر بھی ہیں +

روح دوم (روح) نرم گوش۔ کان کی کو +

روح سوم (روح) مٹے زہار۔ کالے ہال +

روح چاروا (روح) خواب جو سوتے میں دکھائی دے۔

سپنہ (۱) ڈیم Dream

روح یا اور رویت کا فرق خواب میں دیکھنے

کو رو یا اور بیداری میں دیکھنے کو تو کہتے ہیں

روح پنجم (روح) دیکھنا۔ جاننا +

روح ششم (روح) آدم سینہ کی گتھی جو خنجر

عضروف خنجر کی نوک کے مشابہ ہے۔ او

فم مہدہ سے اتصال رکھتی ہے +

(۱) یونیفارم کارٹیلاج Euniform
Cartilage

زنیفاؤڈ کارٹیلاج Xiphoid
Cartilage

کی بالائی جھلی میں جس ہوتی ہے اس کا
فائدہ یہ ہے کہ ہوا کو جذب کرے اور اسکو
قلب کے مزاج کے موافق و مناسبت کر
شریان و ریدی کے ذریعہ دل میں پہنچائے

(۲) لنگ Lung جمع لنگز Lungs

ڈاکٹری نوٹ پیچھے تنفس کے خاص
آلات ہیں۔ یہ تعدادیں دو ہوتے ہیں جو
سینے کے جوف میں رہتے ہیں۔ ہر ایک پیچھے
سینے کے جوف میں مروں کے ستون کے
ایک طرف رہتا ہے۔ یہ رنگت میں سرخ
شکل میں مخروطی جس کا نوکیلا سرا اوپر او
چوڑا سرا نیچے ہوتا ہے پیچھڑوں کے ذریعے
جسم کا کثیف غن صاف ہو کر قلب میں جاتا ہے
ریج (دع) ہوا۔ بانی جو جسم کے کسی حصہ بالخصوص
پیش میں گھومتی ہے۔ یہ ایک بخار یا دھوا
ہے جو سرد و کثیف ہو جاتا ہے جمع ریح

(۱) وند Wind فلیٹس Flatus

ریج البوا اسیر (دع) دیکھو بوا اسیر ریح +
ریج جنوبی (دع) باد جنوب۔ دکنی ہوا۔ دکن
کی ہوا جو جنوب یعنی دکن سے آئے +
ریج الرحم (دع) باد رحم۔ ایک نفاخ مادہ
ہے۔ جو لیسدار رطوبتوں کے رحم میں جمع
ہونے سے حاصل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں
بعض اوقات نفخہ الرحم کی شکایت ہوتی ہے
ریج شمالی (دع) باد شمال۔ شمال کی ہوا پانچ

رہل (دع) زرو پانی جو پتہ کے ساتھ رحم سے خارج

Liquor
Amni ہوتا ہے لائیکوار امینائی

رہل (دع) سستی سست ہونا۔ گوشت کا ڈھلا
ڈھالا ہونا۔ گوشت کا لٹک آنا +

(۱) فلیکسڈیٹی Flaccidity

ریج الفرس (دع) بٹراپن پیٹھ کے مروں
خذبہ (دع) کا با و فلیط کے سبب سرک
اتب (دع) آجانا۔ پس اگر سامنے کی طرف
سنام (دع) آہیں تو اسکو حدبہ المقدم
اور تقطع کہتے ہیں۔ اور اگر پیچھے کی جانب
آہیں تو اس کو حدبہ المؤخر کہتے ہیں اور
اگر دائیں بائیں جانب آہیں تو اس کو
التواس موسوم کرتے ہیں (۱) ہمپ بیک
Hump back ہنچ بیک
Hunch back

ریاضت (دع) محنت مشقت۔ ورزش جیسے
ڈنڈ پلینا۔ نگدہلانا کشتی کرنا۔ گیند بلا کھیلنا
وغیرہ (۱) فزیکل ایکسرسز
Physical exercise

ریج (دع) مشش پیچھڑا۔ یہ ایک نرم و متخلخل دلی
عضو ہے جو گوشت و غضروف۔ قصبہ زان
وریدی (۱) اور وید شریانی کے شعبوں او
غشا سے مرکب ہو کر جوف سینہ میں پایا
جاتا ہے۔ یہ دائیں و بائیں دو حصوں
میں منقسم ہوتا ہے۔ پھر دایاں حصہ تین شعبے
پر اور بایاں حصہ دو شعبے پر تقسیم ہوتا ہے
عضو بذات بے جس ہوتا ہے لیکن اس

ہوا۔ پہاڑ کی ہوا +

نوٹ۔ جدید فارسی میں باد شمال کو صرف شمال بھی بولتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں شمال سے آئندہ یعنی پہاڑی ہوا چلتی ہو چونکہ جانب شمال میں پہاڑ زیادہ ہیں۔ اسلئے اردو میں اس ہوا کو پہاڑی ہوا یا پہاڑ کی ہوا کہتے ہیں +
رئج الشوکہ دہ، ایک بیماری ہے جس میں ایک تیز ریخی مادہ ہڈیوں میں آجاتا ہے۔ اور ان کو فاسد و بوسیدہ کر دیتا ہے +
نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ مادہ سرطانی یا سلی ہوتا ہے +

دہ، سپائنڈیٹوسا Spina Ventosa

رئج الصببیان دہ، ایک بیماری ہے جس میں ریاخ غلیظہ سر کے اندر جمع ہو کر تمد پیدا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی درزیں کھل جاتی ہیں۔ پھر ام الصببیان دہ ہوگئے، ہو جاتا ہے۔ و حقیقت یہ ام الصببیان کی قسم ہے۔ نیز دیکھو اسقفار الرأس +

رئج العظام دہ، باد استخوان۔ ہڈیوں کی رنج جدید اصطلاح طب میں ایک مرض ہے۔ جس میں ہڈی بھر بھر کر پھل جاتی ہے۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس میں رنج بھری ہوئی ہے۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس مرض کا مادہ سرطانی یا سلی ہوتا ہے دہ، سپائنڈیٹوسا Spina Ventosa

نوٹ۔ بولف کے خیال میں رنج العظام اور رنج الشوکہ ایک ہی بیماری ہے جس کو شوق اطباء نے رنج الشوکہ سے اور جدید مصری اطباء نے رنج العظام سے تعبیر کیا ہے +
رئج غلیظہ دہ، باد غلیظہ وہ رنج جو تجاویف بدن میں دیر تک رہے۔ اور گھٹنے سے غلیظہ ہو گئی ہو۔ وہ باقی جو دیر تک پیٹ میں ادھر ادھر گھوما کرے +

رئج الکلیہ دہ، باد گردہ۔ گردہ کی ایک بیماری ہے جس میں فواحی گردہ میں اخلاط غلیظہ کے سبب ریاخ غلیظہ پیدا ہو جاتے ہیں اور ان سے پیٹھ اور گردوں میں تمدوی دروہ ہوتا ہے +

رئج مشرقی دہ، باد صبا۔ صبا۔ پوربی ہوا +
رئج مغربی دہ، باد دہری پھو ہوا۔ پھم کی ہوا +
رئج نرج دہ، ایک نالی دار چمچ نما آلہ۔ جو پتھری کی دستکاری میں مستعمل ہے +

دہ، گارجٹ Gorgat

رئجہ دہ، پرم۔ پرمندوں کا پرم دہ، زخم کا کھرنڈ یا ناصور دہ، جدید اصطلاح میں نشتر اور فصد کرنے کا آلہ دہ، بلینڈنگ لینٹ

Bleeding lancet

رئجیان دہ، عفوان شباب۔ آغاز شباب شروع جوانی دہ، ارلی ایڈلٹ لائف

Early adult life

سرانجام ہے، اگر وہیں پر اس

Acromion Process

زائدہ حرکت ققیبہ، دو کوئی کی ہڈی میں اس نام

کے چند نکال ہوتے ہیں، اسکا نام سر

Spinous process
of the Ischium

آندی اسکم

زائدہ حلیہ، کینٹی کی ہڈی کا پچھلا بھار جو

سرپستان کے مشابہ ہوتے ہیں، اسکا نام

Mastoid process

پراسس

زائدہ صغریٰ، ران کی ہڈی کے بالائی سر

طرحا نظیر الاصفیٰ، اندرونی زائدہ یا بھار جو

مقابلہ بیرونی زائدہ کے چھوٹا ہوتا ہے

Lesser
trochanter

زائدہ عظمیٰ، ران کی ہڈی کے بالائی سر

طرحا نظیر الاکبر کا بیرونی بھار جو بقبالہ اندر

زائدہ کے بڑا ہوتا ہے

Greater
trochanter

زائدہ الکبد، جگر گوشہ گوشہ جگر

زائدہ منقار، کوسے کی چوخی کا سا بھار

تو وغالی

جوشانہ کی ہڈی میں پایا جاتا

منقار الخراب ہے، کورسے کا ندھراسس

Coracoid process

زب، دو، رٹکے کی پتھو، دھوسی

زب، دو، بالوں کی دراندی، بالوں کی زیادتی

جھاگ جو زیادہ بولنے یا غصے کے وقت

باجھوں میں ظاہر ہوتی ہے

زبد، کت جھاگ، پھین

Froth

زبد، کت جھاگ، پھین

رینف، دو اسہری، سبزہ زار، جمع ازیان

رینق، روشت، لعاب دہن رشوک، دہر ہند

نما، دو، سلاویہ

رینق، دو، راق اور بصاق کافرق و بھو

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

رینق، دو، ہیل کچیل، رنگ لگ جانا

نُزیدہ ہمسکہ بخن (۱) بکتر Butter

نُزیدہ (۲) خلاصہ ہر چیز کا چیدہ - برگزیدہ +

نُزیرہ (۳) گوش - کان +

نُزئل (۴) دوا گھر - گو بر بیٹ - بستہ پاخانہ سخت

نُزاعہ (۵) سی پلم Scybalum

نُزج (۶) کسی کی نوک (۷) آتی گرین پر دس Olecranon process

نُزاجہ (۸) دوا شیشہ - آبگینہ - بوتل +

نُزاجہ مُصنّفہ (۹) دوا شیشہ کی کارگ والی بوتل

نُزاجہ ڈبائل (۱۰) Stopped Bottle

نُزجہ (۱۱) دوا رطوبات جو پچھ کے ساتھ پیٹ سے نکلیں

نُزحر (۱۲) دوا کو تھنا چھنے کے وقت عورت کا سانس

دبا کر پچھے کو کو تھنا (۱۳) بیرنگ ڈاؤن

Bearing down

نُزحف (۱۴) دوا پچھ کا گھٹنیں کے بل چلنے لگنا +

نُزحمت (۱۵) دوا تکلیف - درد - دکھ تکلیف

نُزاحت (۱۶) (۱۷) دوا تزلزل Trouble

نُزجیر (۱۸) لغوی معنی کو تھنا - کھنا - اصطلاح طب

میں مرض پیش - اس مرض میں معالج مستقیم

اپنی کسی اذیت تکلیف کو دفع کرنے کے لئے

بار بار حرکت مضطرب کرتی ہے - لیکن اس

حرکت میں بالعموم بجائے نفع کے تھوڑی

سی رطوبت مہر و جہ د آؤں، تنہا اور کبھی

قد سے خون کے ساتھ بل کر نکل پڑتی ہے

مستقیمین اطباء نے زجیر کی دو بڑی

قسمیں کی ہیں (۱) زجیر صادق (۲) زجیر کاذب

چنانچہ زجیر صادق وہ ہے جو سدا کے سوا کسی

دوسرے سبب مثلاً درد صفرا یا بغم شور

وغیرہ کی اذیت سے لاحق ہوتی ہے - اور

زجیر کاذب وہ ہے جس کا باعث آنتوں کا

سدا ہونا ہے (۱) ڈسنٹری Dysentery

طبی نوٹ - جدید اطباء مصر اب زجیر کو صرف

اس کے لغوی معنی کہتے اور کچھ کے معنی

میں استعمال کرتے ہیں - اور جو مرض زجیر

میں بطور ایک علامت کے ہوتا ہے چنانچہ

اس لغوی معنی کے مقابل ڈاکٹری لفظ ڈی

نسس آتا ہے - اور مرض زجیر کے لئے

جس کی حقیقت ادھر مذکور ہوئی - اطباء مصر

ڈسنٹرا یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں -

تفصیل کے لئے دیکھو ڈسنٹرا یا +

ڈاکٹری نوٹ - ڈسنٹری یعنی پیش ایک

متعدی مرض ہے جس میں آنتوں -

(قولوں اور روہ مستقیم) میں درد ہو جاتا

ہے - اور اکثر ان کی سطح پر زخم پڑ جاتے ہیں

پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے - بار بار پاخانہ کی

حاجت ہوتی ہے - اور اس میں آؤں او

لمو خارج ہوتا ہے - اور اگر مرض شدید

ہو تو ساتھ ہی بخار بھی ہوتا ہے - اس مرض

کا باعث حیوانی یا نباتی قسم کے جراثیم ہوتے

ہیں چنانچہ مادہ مرض کی ماہیت کے لحاظ

سے یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے (۱) امی یک

درو کے ساتھ آئوٹ خارج ہوتی ہے پیٹ میں نفع و فراق کی شکایت ہوتی ہے بغل طبی ہوتی ہے۔ اور پیاس کم ہوتی ہے۔ اور آئوٹ کے ساتھ خون بہت تھوڑی مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ غرض کہ اس قسم کی پیش کے علامات و عوارض خفیف ہوتے ہیں۔

Subacute Dysentery (۱) سب اکیوٹ سنٹری

زجیر صفراوی (۲) صفراوی پیش۔ اس قسم کی زجیر مہینی (۱) پیش میں مقدار میں سوزش

ہوتی ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اور مروڑ زیادہ ہوتی ہے۔ مریض کو بار بار پیاس لگتی ہے۔ اور آنکھوں کے ساتھ صفراء اور خون خارج ہوتا ہے۔ اور منہ کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے (۱) اکیوٹ ایک سنٹری

Acute Amoebic Dysentery

زجیر و بانی (۱) و بانی پیش۔ اس قسم کی پیش و باؤ اور عام طور پر پھیلاکتی ہے۔ اس میں مریض کے منہ سے ایک ناگوار بو آتی ہے خفقان ہوتا ہے۔ اور عموماً ہر اجابت پر غشی ہو جاتی ہے۔ پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اور تمام بدن پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں خارج اور سوزش کے ساتھ نکل آتی ہیں (۱) اپنی ایک

Epidemic Dysentery (۱) سنٹری

زجیر و زخمی (۱) و زخمی پیش۔ جراثیمی پیش۔ اس زجیر جراثیمی (۱) قسم کی پیش معاد مستقیم کے

Amoebic Dysentery (۱) سنٹری
Bacillary Dysentery (۱) بیکٹریا سنٹری

آجی بکٹ ڈسنٹری یا زجیرابی ایک خطرناک قسم کی پیش ہے۔ جو ہندوستان، مصر اور دیگر گرم ممالک میں پائی جاتی ہے۔ اس مرض کا باعث ایک چھوٹا سا کیرا ہے جس کو ڈاکٹری اصطلاح میں ایتیا ڈسنٹری یا گرم پیش کہتے ہیں۔

علامات مرض کے لحاظ سے اس قسم کی پیش کی مطابقت زجیر بلغمی اور زجیر صفراوی سے ہوتی ہے جیسا کہ آئندہ مذکور ہے۔

بیکٹریا ڈسنٹری (۱) بیکٹریا ڈسنٹری یعنی زجیر جراثیمی۔ یہ بھی ایک قسم کی شدید پیش ہے۔ جو اگرچہ گرم ممالک میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن معتدل اور سرد ممالک میں بھی

پائی جاتی ہے۔ اس قسم کی پیش کا اصل سبب ایک قسم کا نہاتی خرد بینی کیرا ہے جس کا ڈاکٹری نام میسی لس ڈسنٹریائی۔

یعنی جو مہ زجیر ہے جو کہ مریض کے براہ میں پایا جاتا ہے۔ اس قسم کی پیش کبھی و باؤ پھیل کر زجیر و بانی کہلاتی ہے۔ علامات کے لحاظ سے اس قسم کی پیش کی مطابقت

زجیر ودی اور زجیر و بانی سے ہوتی ہے جیسا کہ آئندہ مذکور ہے۔

زجیر بلغمی (۱) بلغمی پیش۔ اس قسم کی پیش میں

جلدی پچکاری۔ جلد کے نیچے دو اپنی نیکی پچکاری
 ۱۱) ہائپوڈرمک سرنج Hypodermic Syringe
 نرراقہ رحمیشہ دعو، رحم دھونے کی پچکاری
 یوٹرائن سرنج Uterine Syringe
 یوٹرائن دوش Uterine Douche
 نرراقہ مہبلشہ دعو، اندام نہانی دھونے کی پچکاری
 ۱۲) وجامنل سرنج Vaginal Syringe
 وجامنل دوش Vaginal Douche
 نرر دعو، ٹکٹنا۔ حلق سے نیچے اُتارنا۔ ٹکٹنا ٹکٹنا
 نرر وقہ دعو، پرندوں کا علاج کرنا۔
 نونٹ۔ پرندوں کے علاج کو نرر وقہ اور
 حیوانات کے علاج کو نرر وقہ کہتے ہیں۔
 نرر رع دعو، کھیتی کرنا۔ بونا۔ اگانا۔
 نرر ف دعو، زخم کا اچھا ہو جانے کے بعد
 پھرتا زہ ہو جانا۔
 نرر ق دعو، گرہ چشم ہونا۔ کر سجا ہونا۔ بتی کی
 سی آنکھ والا ہونا۔
 نرر ق دعو، پچکاری کرنا، انجیکشن Injection
 نرر قات دعو، دیکھو زندق۔ پچکاریاں۔
 نرر قات دعو، گرہ چشم عورت۔ کرنجی۔ وہ عورت
 جس کی آنکھیں بتی کی سی ہوں۔
 نرر قم دعو، پیشاب یا آنسوؤں کا رنگ جانا۔ ڈہ
 سے پیشاب رنگ جانا۔
 نرر قم دعو، ڈخوف۔ پیر پیر بچہ جننا۔
 نرر نب دعو، گوشت بیڑوں فنج۔ فنج کے باہر کا

درم سے لاحق ہوتی ہے۔ اس میں مفقہ اور
 رودہ مستقیم کے مقام پر گرانی اور ٹیس محسوس
 ہوتی ہے۔ کبھی شدت درم سے متاثرہ کے
 منہ پر دباؤ پڑ کر پیشاب آنے میں دشواری
 ہوتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے ۲) بیسیلری
 ڈسنٹری Bacillary Dysentery
 بیکٹیریئل ڈسنٹری Bacterial
 Dysentery
 زحیر صادق اور زحیر کاذب کا فرق
 زحیر کاذب وہ ہے جس میں گرانی شکم اور درد
 پشت محسوس ہو۔ اس میں جب تک سستہ
 خارج نہ ہو جائے۔ آرام نہیں ہوتا اور زحیر
 صادق درم گرم کے سبب لاحق ہوتی ہے
 جس کا ادوہ بنم شور یا خلط صفر اہوا کرتا ہے
 نرر دعو، استخوان زیر سینہ۔ سینے کی ہڈی
 غالباً خجری سے مراد ہے۔
 نرر دعو، تکتہ گر بیان کا۔
 نرر دعو، دل کے نیچے کی ایک چھوٹی سی ہڈی جس
 پر دل کا قیام ہے۔ نونٹ۔ تشریح سے
 اس قسم کی ہڈی کا پتہ نہیں چلتا۔ (موتلف)
 نرر اقہ دعو، پچکاری۔ چھو بھی۔ کسی جوف یا رگ
 میں سیال دو اپنچلنے کا آلہ ۲) انجیکٹر
 Syringe Injector
 نرر اقہ ارجلیشہ دعو، نائزہ کی پچکاری
 ۱۱) یوریتھل سرنج Urethral Syringe
 نرر اقہ جلدیشہ دعو، زقاقہ تحت مجلدا،

گشت یا ظاہر فرج ۲۰، برہمی بڑی چشم شور
زورق ۲۰، وہ دوا جو کچھ کسی میں ڈال کر استعمال
کی جائے۔

زُقارُث ۲۰، بڑھ، تندہ، بد مزاج، تیز مزاج
زُعاف ۲۰، سم قاتل، زہر قاتل، ناگمانی موت
انفاتی موت۔

زُعاق ۲۰، آبِ شہر یا آبِ تلخ، کھاری یا کڑوا پانی
زُعجبل ۲۰، وہ لڑکا جس کی غذا اور مضامین اچھا نہ
ہو جس کی وجہ سے اس کی گردن تپلی اور
بڑا ہو گیا ہو۔

زُعَر ۲۰، جماع کرنا۔
زُعَر ۲۰، بالوں کا کم اور پرانگندہ ہونا۔
زُعَر ۲۰، عُدہ ۲۰، باتند، جھکا جھونکا، ہوا کا جھونکا
دینا، ہلنا، حرکت کرنا۔

زُعَم ۲۰، غم، گمان۔
زُعْمُوت ۲۰، غمی، غمی، تلخ، نیکس، مزہ۔ وہ
مزہ جس میں تلخی، غمی، دو فوں موجود ہوں۔
زُعْب ۲۰، دعو، روئنے، روئیں، چوڑے مرغ یا
کے بچے کے روئیں جو ابتدا میں نکلتے ہیں۔
زُعْمہ ۲۰، غم، غم، یا پیشاب وغیرہ کی دھار۔ مٹی۔
زُعَف ۲۰، دھن کو ڈولہ کے پاس بھیجنا۔

زُعْرِت ۲۰، گہری سانس لینا، گہری سانس۔
زُعْرِت ۲۰، غمی، غمی، آہ جھوڑنا، اصطلاحی معنی دم
چھوڑنے کی آواز، غم، غم، غمی، دم کھینچنے
کی آواز، ایک پانی پریشان

Expiration

زُق ۲۰، جیک، شک۔
زُقہ ۲۰، کٹنی، جھٹکشی، دوسرے شہل جو بچہ کو پیدا
ہونے کے بعد دیتے ہیں۔

زُک ۲۰، لاغری، دہلپن، ۲۰، ضعف، ناطاق سے
چل نہ سکتا۔

زُکام ۲۰، پھپھاندگی، چائش، ہوا زدگی، دماغی فعلات
کا تھنوں کی راہ بندھنا، کوٹھ Cold
کورائزا Coryza رومہ Rheuma
زُکام اور نزلہ کا فرق جھوسا ہٹا، کئے نزدیک
دماغی فعلات کا ناک کی طرف گزرا ناک کا مہلکنا
ہے۔ اور جب یہ فعلات صلیق کی طرف گریں
نوزلہ کہتے ہیں۔

زُکام و بانی ۲۰، یہ ایک قسم کا دہانی زُکام ہے
نزلہ و بانیہ ۲۰، جس کے ساتھ دوسرا اور بڑا
بھی ہوتا ہے۔ اور مریض جلد کمزور ہو جاتا
ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم
کا کیرا ہے جس کا اصطلاحی نام ہیپس
انفلوانزہ یعنی و بانی زُکام کا کیرا ہے۔ جو
مریض کی ناک کی ریزش اور اس کے تھوک
اور بغم میں بکثرت پایا جاتا ہے۔

۲۰، انفلوانزا Influenza
نوٹ۔ بعض ڈاکٹر اس کو غمی نزلہ و بانیہ
راپی ڈیمک کنارل فیور، کہتے ہیں۔ یعنی
اس کو ایک قسم کا دہانی بخار قرار دیتے ہیں
زُلال ۲۰، آبِ شیریں و صاف، دوا کا تھڑا ہوا

پانی، جدید، طبا و مصر اس کو زلیقہ من

Albumin

کا مراد استعمال کہتے ہیں +

نوٹ - ایلبیومن ایک مادہ ہے جو جیوانات و نباتات کی ساخت میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ انڈے کی سفیدی خالص البیومن ہے۔ او وہ اس کی بہترین مثال ہے +

زلیقہ دعو، آگ سے پاؤں جل جانا +

زلیقہ دعو، ہاتھ یا پاؤں کا پھٹ جانا - ہاتھ پاؤں کے ٹپٹ کی پھٹن +

زلیقہ دعو، سر موٹنا ۲، پھسلنا +

زلیقہ دعو، پھسلنا - پھسلنے کی جگہ +

زلیقہ دعو، پھسلن ۲، جو ادخال سے پہلے منزل ہو جائے +

زلیقہ الامعاء دعو، اسہال معوی کی ایک قسم ہے

جس میں ہضم معوی دانتوں کا ہضم، خراب ہو جاتا ہے۔ اور غذا عادت کے مطابق آنتوں میں نہیں ٹھہرتی۔ بلکہ جلد بہا و اسہال خارج ہو جاتی ہے +

نوٹ - علامہ قرشی زلیقہ الامعاء کو معدہ کی بیماری خیال کرتا ہے۔ جو ہضم معدی کے خراب ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور چونکہ زلیقہ الامعاء دانتوں سے جلد غذا کا نکل آتا، اس کے لئے

لازم ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم کیا

جاتا ہے۔ لیکن توقف کے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں۔ بلکہ جیسا کہ مذکور رہا۔ یہ دو حقیقت

اسہال معوی کی ایک قسم ہے +

زلیقہ الکلیبیہ دعو، مرض ذیابیطس کا نام ہے

تفصیل کے لئے دیکھو ذیابیطس ۱۱، ڈایا بیٹیز

زلیقہ دعو، تمام بچہ جو قبل از وقت پیدا ہو +

زلیقہ دعو، چند یا - تالو - جب تک کہ بچہ میں ہلتا ہوا معلوم ہو۔ اور جب بڑے ہونے پر

اس کی حرکت بند ہو جائے۔ تو اس کو کالیفرخ

کہتے ہیں ۱۱، فانٹی نیل Fontanel

زلیقہ دعو، جو جماع سے پہلے منزل ہو جائے +

زلیقہ دعو، زمانہ - وقت - عرصہ - ساعت -

۱۲، پیریڈ Period

زلیقہ الاخذ دعو، زمانہ نوبت۔ مرض کے دور

کا زمانہ - وہ زمانہ جس میں مادہ مرض جمع ہو کر مشتعل ہوتا اور پھر تحلیل ہوتا ہے +

۱۱، پیراکسزم Paroxysm

زلیقہ الترتک دعو، زمانہ راحت۔ کسی مرض

زمانہ الراحة کی ایک باری ختم ہونے سے

دوسری باری کے آنے تک کا زمانہ - وہ

زمانہ جس میں مادہ مرض جمع ہوتا رہتا ہے

یہاں تک کہ جب اس میں حرارت غریبہ

کے اثر سے عفونت آجائے۔ تو باری آجاتی

ہے۔ ۱۲، انٹرمیشن Intermision

زلیقہ دعو، جوف فار ہڈی جس میں گودا نہ ہو +

۱۲، کمپیکٹ بون Compactions

زلیقہ دعو، مزمن بیماری کا مرض - پُرانا بیمار

نفس جو حصے کسی بیماری میں مبتلا ہو۔
 زخمہ دہش پیش آفتاب شدت گرا۔ گرمی کی شدت
 زخمہ ہر دہش دہش شدت سرا۔ جاٹے کی شدت
 زخمہ دہش کوتاہ قامت۔ ٹھنکا رہتا ساجیں
 کو بار بار پیشاب آئے۔

زخمہ دہش غیر عورت سے صحبت کرنا غیر عورت
 سے ہم بستر ہونا۔ حرام کاری۔
 زخمہ دہش بار بار پیشاب یا پاخانہ لگنا۔
 زخمہ دہش کھانے وغیرہ کا مزاج بدل جانا
 سخت دہش رنگ بویں فرق آجانا بھی تیل
 وغیرہ کا چکٹ جانا دہش بیتی ڈیٹی

زخمہ دہش شدت تشنگی پیاس کی شدت۔
 زخمہ دہش زخمہ دہش زخمہ دہش۔ وہ قارورہ جس کا
 رنگ مثل زنگا ہو۔ ٹیلا۔ سبزی مائل۔
 نوٹ۔ زخمہ دہش مطلقاً قارورہ پر ہونا جانا
 ہے لیکن بطور صفت بعض رطوبات مثلاً
 صفرا پر بھی بولتے ہیں جیسے صفرا زخمہ دہش
 جو صفرا کی ایک خاص قسم ہے۔

زخمہ دہش زخمہ دہش زخمہ دہش۔ لیکن جدید اطباء مصر
 اس لفظ کو زخمہ دہش یعنی کلائی کی زیرین یا
 اندرونی ہڈی پر اطلاق کرتے ہیں۔ اور اس کے
 مقابل زخمہ دہش کو کعبہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

زخمہ دہش کلائی کی اندرونی ہڈی جو چھٹکیا
 کے محاذ میں واقع ہے۔

زخمہ دہش کلائی کی بیرونی ہڈی جو اٹھٹے
 کے محاذ میں واقع ہے۔

زخمہ دہش کلائی کی بیرونی ہڈی جو اٹھٹے
 کے محاذ میں واقع ہے۔

زخمہ دہش کلائی کی بیرونی ہڈی جو اٹھٹے
 کے محاذ میں واقع ہے۔

زخمہ دہش کلائی کی بیرونی ہڈی جو اٹھٹے
 کے محاذ میں واقع ہے۔

زخمہ دہش کلائی کی بیرونی ہڈی جو اٹھٹے
 کے محاذ میں واقع ہے۔

زخمہ دہش کلائی کی بیرونی ہڈی جو اٹھٹے
 کے محاذ میں واقع ہے۔

Hypeialgesia

زیادۃً البُولینا، زیادتی بول یعنی کثرت بول کی ایک قسم ہے جس میں پوریا اور یوٹیس مجموعت بول، کثرت خارج ہوتے ہیں

۱، آزوتوریا Azoturia

زیادۃً الضعف، شدت ضعف۔
ضعف شدید، زیادتی ضعف۔ ضعف کا شدت نہتکت ہونا۔ ضعف کا زیادہ ہونا۔
شدید کمزوری ۲، ہائی پر ایفٹھینیا

Hyperasthenia

زیادۃً اللّمس، قوت لامسہ کا بڑھ جانا

۱، ہائی پر ایفٹھا Hyperaphia

زیر یاباج، وہ شور با جو سرکہ و زرشک اور زرشک میوے ڈال کر پکایا جائے او اس میں خوشبو کے لئے زعفران اور زیرہ ڈالا جائے۔ اور پھر بعض چیزوں سے شیریں کیا جائے۔

س

سابق اسئل، بحر ان ردی۔ جو قبل از سابق النیل نفع واقع ہو۔
سابق اعلم، وہ علامت جو کسی ہونیوالی تقدّمہ المعرفة بات پر ولالت کرے جیسے انذار نہیں ہونٹ کا پھر کنا تھے

زور، وسط سینہ یا سینہ کا درمیانی اُچھارہ۔
زور قی، زور پاؤں کی کشتی نمابندی۔

۱، سکیفائڈ Scaphoid

زوغان المذّب، پلوں کے بالوں کا ٹیڑھا ہونا ۲، فیلنگوسس Phalangosis

زہر، جمع ہے زہروں کی یعنی شکر و کھلی۔
زہر، روشن سفیدی۔ سفید رنگ نورانی عرت

۲، چکدار ستارہ جس کو فارسی میں ناہیداد ہندی میں شوک اور شکر کہتے ہیں ۳، قدیم یونانیوں اور رومیوں کی محبت کی دیوی جو نہایت حسینہ و جمیل تھی۔ اور جس پر کئی ایک دیوتا عاشق تھے۔ اور جس کے مجسمے پوپ کے مختلف مقامات بالخصوص اٹلی کے شہر وینس میں اب تک رکھے ہوئے ہیں بلکہ شہر وینس اسی کے نام پر موسوم ہے ۴، وینس

ایفرودایت Venus Aphrodite

زہم، ہاتھ میں گوشت یا چربی کی بولگ جانا

زہمت، زور، بدبو۔ سڑاند۔ گوشت پھلی وغیرہ کے سڑ جانے کی بدبو۔

زیادۃً، زیادتی۔ فزونی۔ بڑھنا۔

زیادۃً الحاسّ، زور حس کا بڑھ جانا

حس کا تیز ہونا ۲، ہائی پر ایفٹھینیا

Hyperasthenia

زیادۃً الألم، شدت درد۔ درد کی شدت۔ درد کی زیادتی ۱، ہائپر ایفٹھینیا

ساعت دعو وقت گھنٹہ جدید اصطلاح
میں جیب گھڑی +

ساعہ دعو، کلائی یعنی کٹنی سے پہونچنے تک کا

مقام جمع سواعدا (۱) فور آرم Forearm

ساعی دعو، وہ زخم جو ایک حال پر نہ ٹھہرے
بلکہ روز بروز بڑھتا جائے (۲) ہیملنگ السر

Healing Ulcer

ساعیہ دعو، نملہ صفراوی۔ پھنسیاں جن کا
مادہ صفرا ہوتا +

ساق دعو، نہ برتہ۔ تو بر تو طبق بر طبق +

ساقہ دعو، جانوروں میں دبا پھیلنا +

ساقلہ دعو، مقعد۔ دوبر کون (۱) انیس Anus

ساق دعو، ہڈی گھٹنے سے ٹخنے تک کا حصہ
(۲) درخت کا تنہ۔ جمع ساق و سیقان و

اساقی (۱) لیگ Leg

ساق الخ دعو، [بڑے دماغ کی ساق۔ یہ دو

نقذ الخ (۲) [دوساقیں ہوتی ہیں جو اس

کو نخل مستطیل سے ملاتی ہیں +

رورا Cerebri (۱) کروا سیریرہائی

ساق الخ دعو، [چھوٹے دماغ کی ساق۔ یہ

نقذ الخ (۲) [دوساقیں ہوتی ہیں جو اس

کو نخل مستطیل سے ملاتی ہیں +

رورا Cerebelli (۱) کروا سیریرہائی

ساقط دعو، لغوی معنی گرنے والا۔ زائل ہونے

والا۔ جدید اصطلاح طب میں من احضاً

ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ عام طور پر ایسی

علامت کو علامت منذرہ کہا جاتا ہے جسے

دیکھو اپنے موقع پر (۱) پریمائیٹری سمپٹم

Premonitory Symptom

پروڈورم Prodrôme (۲) وہ علامت

جو کسی مرض کے نیک و بد انجام پر دلالت

کرتے ہیں جن سے مرض کے نیک و بد

نتیجہ کا علم ہو سکے (۱) پرائگنوسس

Prognosis

نوٹ۔ پرائگنوسس ایک یونانی لفظ ہے

جس کے لغوی معنی سابق العلم (۱) تقدیر الخ

ہے۔ انداز کے لغوی معنی ڈرانے کے ہیں

لیکن جدید اطباء مصر اس کو سابق العلم

کے معنی میں استعمال کرتے ہیں +

سایا دعو، وہ چمبل جو جنین کی ساقہ رحم سے نکلتی ہو

ساق دعو، [سڈہ آور۔ سڈہ پیدا کرنے

مستعد (۲) [والا۔ وہ چیز جو سڈہ پیدا کر

Obstruent (۱) آبسٹرواینٹ

ساقوج دعو، معرب ہے سادہ کا اصطلاح

طب میں وہ بیماری جو سادہ ہو۔ یعنی صرف

تغیر مزاج سے ہونے والا ہے۔ جیسے

دھوپ میں چلنے سے معموری درد سر یا بخار

کا جو جاندار، سہل Simple

ساقی دعو، سرایت کرنے والا۔ کسی چیز کے

تمام اجزاء میں پہنچ جانے والا +

Carious tooth

سائل (د)، گوارا زندہ۔ گوارا خوش مزہ +

سائل (د)، [بسنے والی چیز۔ تر چیز جسے مانع (د)، [جیسے پانی و تیل وغیرہ۔

Liquor

سائل وسیال کا فرق۔ سائل خاص ہر اور سیال عام یعنی سائل ہر تر بننے والی چیز کو کہتے ہیں۔ بر خلاف اس کے سیال ہر تر و خشک پر بولا جاتا ہے۔ جو اپنے طبعی قوا سے متصل الاجزاء ہو کر نیچے کو مائل ہو۔

چنانچہ اس تعریف میں ریگ بھی آجاتا کہ فٹ۔ جدید مصری کتب میں سائل کو ہمزہ کے ساتھ (سائل) لکھتے ہیں لیکن قدیم طبی کتب و لغت میں اس لفظ کو (سائل) کے ساتھ لکھا ہے۔ جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جو سائل ہمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہیں سوال کنندہ۔ جدید

اطباء مصر اس تر بہتی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں جس میں کوئی دوائی حل کی جائے۔ جس کو ڈاکٹری میں سولوشن Solution

کہتے ہیں + سائل تر لالی (د)، جو رتوں کے اندر کی جھلی۔ سانوویا [دخشا مرز لالی، کی صاف و

شفاف و لعابدار رطوبت جو رتوں کو تر اور چمکتا کرتی ہے۔ اس کی دوائی نوویا Synovia

باجزاء بدن پر بولا جاتا ہے۔ جو وقتی طور پر یہ کر پھر بدن سے جدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے دودھ کے دانت (د)، دہی سڈ وٹس Deciduous

سائل اللعاب [پہ زبان کے نیچے دو گلیاں نسیج اللعاب [ہیں جن سے لعاب یعنی پھونپا ہوا ناس سے (د) سب لنگوئل گلنڈز Sublingual glands

سائل (د)، گردن کا بالائی حصہ۔ گردن کا طرف ساقم (د)، مرگ۔ موت (د)، ڈیچہ Death

سائل (د)، خاصہ یعنی وہ خصوصیت جو کسی خاص چیز میں پائی جاتی ہے (د)، موت (د)، ہر جانور جو کتا نہیں بلکہ ڈنگا مارتا ہے۔ جیسے بھڑو بچھو وغیرہ +

سائل (د)، آفت شنوائی۔ قوت سماعت قوت سامعہ (د)، [سننے کی قوت +

سائل (د)، سماعت کا اطلاق مجازاً کان پر بھی ہوتا ہے + سائل (د)، گوشہ دہن۔ باجھہ تنبیہ شذوق (د)، [سامان خان +

سائل (د)، تین قیراط یا چھ رتی کا ایک فنن سانوویا (د)، یہ مصر کے سانی نوویا کا دیکھ سائل (د) سائل (د)، بہت پیاسا یا جس کو جان کنی کے وقت پیاس غالب ہو +

سائل (د)، بوسیدہ و انت۔ گرم خوردہ و انت کیرک لکھا یا دانت (د)، کیری اس ٹوٹ

قوما کو سبات سہری کا مرادف لکھا ہے مگر یہ صحیح نہیں۔ قوما درحقیقت سبات کا مرادف ہے۔ کیونکہ شیخ نے قانون میں اور ملائیس نے شرح اسباب میں سبات کے جو اسباب و علامات لکھے ہیں۔ وہ سب قوما کے اسباب و علامات سے ملتے ہیں۔ پس سبات کو قوما کا مرادف سمجھنا چاہئے۔

سبات سہری [در خواب بیداری۔ یہ غلبہ سبات اترتی] [بغم کی ایک بیماری ہے جس میں نیند غالب ہوتی ہے بیداری پر علامت اس کی یہ ہے۔ کہ کبھی نیند زیادہ اور کبھی بیداری زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن نیند کا زمانہ جاگنے کے زمانہ سے زیادہ ہوتا ہو اور بوجھ اور مکان اور سب اسٹار لیشز کے ہوتے ہیں۔ بعض اطباء نے قوما کو اس کا مرادف لکھا ہے لیکن یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ قوما درحقیقت سبات کا مرادف ہے تفصیل کے لئے دیکھو سبات دا، کوما وکیل

Coma Vigil

Somnamboliam

سام نمبولزم طبعی نوٹ۔ قرشی اور جھور اطباء کے نزدیک سبات سہری ورم دماغی کا نام ہے جو طعم اور صفرا کی ترکیب سے لاحق ہوتا ہے اس میں چونکہ غلبہ بغم کے باعث غیر طبعی بیداری وغیر طبعی نیند غالب ہوتی ہے اس لئے اس سبات سہری کے نام سے موسوم

سبات سہری، تفسیر بینی ناک کے تھنوں کا ذریعہ مقام جہاں دونوں تھنوں کا باہمی جمع ہو کر ٹپکتا ہے +

سبات سہری، انگشت شہادت۔ کلمہ کی انگلی۔

اشارہ کی انگلی۔ انگلی کے پاس والی انگلی

Fore Index نوٹنگ Fore Index نوٹنگ finger finger

سبات سہری، لغوی معنی راحت و آرام۔

اصطلاح طب میں خواب

گردان۔ خواب غفلت غفلت کی نیند گہری

نیند۔ یہ ایک بیماری ہے جس میں نہایت

گہری اور غفلت کی نیند آتی ہے۔ اور

بیاثر بی شکل سے جاگتا ہو، کوما لٹھارجی

Stupor Coma lithargy سٹوپر

Trance ٹرانس

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں بعض مصنفین

نے کوما قوما کا مستقل ذکر تو بحیثیت مرض

کے لکھا ہے۔ اور ٹرانس کیٹالپسی (جھور)

کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ لیکن باقی

اصطلاحیں مختلف امراض میں بطور

علامت کے آتی ہیں +

طبعی نوٹ۔ قوما معرب ہے کوما کا جو

ایک یونانی لغت ہے جس کے معنی ہیں

گہری نیند کہ جس سے مریض کو بیدار کرنا

مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بعض کتب لطیفاً

اکبر اعظم و صدو الامراض وغیرہ میں

کرتے ہیں۔ لیکن مولانا سمرقندی اور بعض دیگر اطباء اس مرض میں درم دماغی کا ہونا نہیں بتلاتے۔ خلاصہ یہ کہ اس مرض میں مریض جب سوتا ہے۔ تو وہ بہت کم سوتا رہتا ہے۔ اور جب جاگتا ہے۔ تو وہ یہ تک جاگتا رہتا ہے۔ لیکن جاگنا بہ نسبت سمنے کے غالب ہوتا ہے۔

ڈاکٹری نوٹ۔ ان دونوں ڈاکٹری الفاظ کا ترجمہ جدید اطباء مصر نے نوم نقطہ سے کیا ہے۔ لیکن درحقیقت ان دونوں اصطلاحوں میں فرق ہے۔ یعنی سام نہیولزم ایک ایسی حالت ہے جس میں مریض سوتے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ یا کام کاج کرنے لگتا ہے۔ لیکن بیداری کے بعد اس کو اپنی اس حالت کا علم نہیں ہوتا۔ اور کوما ویل دور حقیقت سبات مع ہذیان ہے جس میں مریض پر غفلت طاری ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ جاگ اٹھتا ہے۔ چونکہ ان دونوں بیماریوں میں نیند کے ساتھ بیداری یا بیداری کے آثار و علامات پائے جاتے ہیں۔ اس لئے جدید اطباء مصر ان دونوں کو نوم نقطہ یعنی خواب بیداری سے تعبیر کرتے ہیں۔

سبات سکھری اور سہ سباتی کا فرق۔ یہ دونوں بیماریاں بلغم یا صفرا کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہیں۔ فرق اس قدر ہے کہ اگر بلغم

صفرا پر غالب ہو اور نیند کا زمانہ نسبتاً زیادہ اور بیداری کا زمانہ نسبتاً کم ہو۔ تب اس کو سبات سہری کہتے ہیں۔ اور جب صفرا بلغم پر غالب ہو اور بیداری کا زمانہ نیند کے زمانہ سے نسبتاً زیادہ ہو تب اس کو سکھری سباتی کہتے ہیں۔ بہر حال جس حالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی کا نام مقدم رکھتے ہیں۔

سباحہ (دع) آشناوری۔ پیرنا۔ تیرنا (۱) سباحۃ غوم کے ٹیشن Natation سباحۃ القلب (دع) وہ مرض جس میں دل پانی کے اندر تیرتا ہوا معلوم ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو احتواء الرطوبت علی القلب۔

سبار (دع) امیل جراثیم۔ زخم کی گہرائی سبار (معلوم کرنے کی سلمانی)۔

(۲) پروب Probe

سباط (دع) تپ لرز۔ جاڑا بخار (۱) آبگو Agua (۲) گھورا بھان کوڑا پھینکے ہیں۔

سبب (دع) رسن۔ رسی۔ وجہ۔ ذریعہ۔ وسیلہ اصطلاح طب میں وہ چیز جو مقدم ہو اور پھر انسان کی تین حالتوں صحت۔ مرض۔ حالت ثالثہ میں کسی ایک کو پیدا کرے۔ ایسے سبب کو طب میں سبب فاعل کہتے ہیں۔ یا ان حالات میں سے کسی ایک حالت کی حفاظت کرے۔ ایسے سبب کو طب میں سبب حافظ سے موسوم کرتے ہیں۔ جمع

اسباب (۱) کا نام Cause

ہقسام۔ واضح ہو کہ اصطلاح طب میں سبب دو قسم کا ہوتا ہے (۱) بدنی جو مزاج یا خلط یا ترکیب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور خارج سے پیدا نہیں ہوتا (۲) باوی جو خارج سے بدن پر وارد ہو جیسے چوٹ و صدمہ۔ بیرونی گرمی سردی وغیرہ سبب بدنی پھر دو قسم کا ہوتا ہے (۱) سبب واصل یہ وہ بدنی سبب ہے جو کسی حالت کو بغیر واسطہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے عفونت حلی عفونیہ کو بغیر کسی دوسرے وسیلہ کے پیدا کرتی ہے۔ (۲) سبب سابق۔ یہ وہ بدنی سبب ہے جو کسی حالت کو کسی دوسرے امر کے واسطہ اور وسیلہ سے پیدا کرے۔ جیسے امتلاء کہ حلی عفونی کا سبب سابق ہے۔ اور اس کو وسیلہ عفونت پیدا کرتا ہے یعنی پہلے امتلاء ہوتا ہے۔ پھر عفونت اور پھر حلی عفونیہ تفصیل کے لئے دیکھو اسباب اپنے موقع پر +

سبب اطباء اور سبب حکماء کا فرق۔ اصطلاح اطباء میں فاعل اور حافظ حالات بدن انسان کو عام اس سے کہ وہ جوہر ہویا عضو بدنی ہویا غیر بدنی سبب کہا جاتا ہے اور حکماء ان تمام چیزوں کو سبب سے تعبیر کرتے ہیں جو کسی شے کے وجود کے لئے ضروری ہیں۔ عام اس سے کہ وہ فعلی ہوں یا خارجی سبب اور علت کا فرق۔ جرجانی کا قول کہ

کہ نفی طور پر سبب اس چیز کو کہتے ہیں۔ جس کے ذریعہ مقصود تک رسائی ہو سکے۔ اور علت اسی شے کو کہتے ہیں جس پر کسی شے کا وجود منحصر ہو +

سپر دوسلانی ڈال کر زخم کا گہرا و معلوم کرنا
Exploring Probing
ایکسپلورنگ پروبنگ

سبب (۱) باؤں کا شکا ہوا اور سیدھا ہونا
سبب (۲) اس کی ضد وجودت ہے جس کے معنی ہیں گھٹنگ یا لا ہونا

سبب (۳) و درندہ۔ پھاڑ کھانے والا حیوان
جیسے شیر چیتا وغیرہ۔ جمع سباع +

سبب (۴) غباری پر وہ۔ جالا۔ ایک مرض ہے جس میں عروق غریبہ کا سرخ اور باریک پر وہ سا بن کر آکھ ہم چھا جاتا ہے جس کے سبب آکھ میں خارش ہوتی ہے +

(۵) پنس Pannus دین کوتار
کیرائٹس Vasoular Keratitis

لوت۔ شیخ الرئیس کے نزدیک اس بیماری میں ایک پردہ سا آنکھوں کی رگوں کے پھولنے سے سطح مقعرہ و قرنیہ پر پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی شیخ کے نزدیک اس میں مقعرہ کی دہی اصلی رگیں پھول جاتی ہیں۔ نئی پیدا نہیں ہوتیں۔ لیکن دوسرے اطباء اس مرض میں اجسام غریبہ دنتے اور اوپے جسموں کے پیدا ہونے کے قائل ہیں +

سُتھ (دو) کون۔ دوبر۔ جمع سُتھاء (۱) اینس
 سُتھرہ (دو) تنور کو گرم کرنا۔ حق میں پانی چھانا۔
 سُتھج (دو) ہوائے مقتدل۔ مقتدل ہوا۔ جو نہ
 بہت گرم ہو نہ سرد۔ فجر سے طلوع آفتاب
 تک کا وقت۔

سُتھوم (دو) آنکھوں سے آنسو جاری ہونا۔
 سُتھر پیلہا (دو) دوائے تیز (۲) دوائے شافی
 یا (۳) قدیم یونانیوں کی ایک معجون۔
 سُتھپتہ (دو) عادت۔ نصلت۔ طبیعت۔ نحو۔
 جمع سجایا۔

سُکاب (دو) [لغوی معنی ابر۔ بادل۔ اصطلاح
 نافلیوٹن] اُلب میں وہ سفیدی جو ذریعہ
 پر ہو جاتی ہے (۲) ڈونپٹی

سُجایا (دو) [پر دوائے دماغ۔ دماغ کے
 اغشیۃ الدماغ] پر دوسے۔ وہ جھلیاں جو
 اغشیۃ الخ [دماغ کو ملفوف کرتی ہیں۔
 تفصیل کے لئے دیکھو ام غلیظہ و ام رقیقہ]

و ام حنونہ (۱) میننجیر
 سُج (دو) لغوی معنی پھیلنا۔ چھلکا اُتارنا۔ پست
 دُور کرنا۔ اصطلاح طب میں جلد کا وہ تفرق
 اتصال جو پھیلا ہوا ہو۔ یہ لفظ مند رجہ ذیل
 دو معنی پر بولا جاتا ہے (۱) رگتہ۔ جلد پر رگتہ
 لگنا۔ جلد کا پھیل جانا (۲) اٹریشن۔

Attrition
 Excooriation ایشن ایکسکوری ایشن

Abrasion بریشن

سُپکتہ (دو) [بردت۔ مونیچہ (۱) شاشید
 شربت (۲) Mountechas
 سُپکوط (دو) نرمی و دمازی ہو۔ بالوں کی نرمی و رازی
 سُپتہ (دو) سُتھیا جانا۔ بڑھا پنے کے سبب عقل
 کا جاتا رہنا۔ بڑھا پنے کے سبب عقل میں
 فتور آ جانا۔

سُتھج (دو) روئی کا پھارہ۔ روئی کا پہل جس کو رُخ
 یا تمام ماؤت پر رکھتے ہیں۔
 سُتھیلان (دو) کنایہ ہے عورت کی شرمگاہ او
 دوبر سے (۱) دلو۔ دیکھنا
 Vulva
 Vagina
 سُتھ ضروریہ (دو) اسباب ضروریہ۔ یعنی وہ چھ
 چیزیں جو زندگی کے واسطے ضروری ہیں۔

اور جن کے بغیر زندگی محال ہے۔ اور وہ یہ
 پس (۱) ہوا (۲) ماکول و مشروب یعنی کھانا
 پینا (۳) حرکت و سکون بدنی یعنی چلنا پھرنا
 یا آرام کرنا (۴) حرکت و سکون نفسانی یعنی
 روح کی حرکت جیسے خوشی رنج فکر و تردود
 وغیرہ میں یا روح کا سکون جیسا کہ حالت
 سکون و اطمینان میں ہوتا ہے (۵) نوم و
 یعنی خواب و بیداری (۶) استقرار اور
 اضطراب یعنی بدن سے فضلات کا خارج
 ہونا اور بدن کی کارآمد و ضروری رطوبات
 کا رکا رہنا۔ مثلاً بول و براز کا آنا اور خون
 و دیگر کارآمد رطوبات کا رکا رہنا۔

سُتھہ (دو) حلقہ لکون۔ دوبر کا حلقہ۔

نہیٹ۔ اگر صرف بشر یعنی جلد کا بالائی طبق چھل جائے۔ تو اس کو عربی میں سحج اور ڈاکٹری میں ایکسکوری ایشن کہتے ہیں۔ اور جب بشر کے ساتھ آدمہ یعنی جلد کا زیرین طبق بھی کڑ کھا کر اتر جائے۔ تو اس کو عربی میں تسخج اور ڈاکٹری میں ابریڈن کہتے ہیں۔

۲) سحج کے دوسرے معنی علم الامر میں میں خراش امعاء یا آنتوں کی خراش کے ہیں آنتوں کی اندونی سطح کے چھل جانے پر بھی سحج کا لفظ اطلاق پاتا ہے۔ بلکہ اب یہی اس قدر مشہور و معروف ہیں کہ مطلق سحج سے یہی معنی سمجھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹری میں اس معنی کے مقابل بجاظ اشتراک علامات انٹرایٹس Enteritis کی اصطلاح بولی جاسکتی ہے۔

تسحج و خدش وغیرہ کا فرق تسحج پھیلنا خراش خفیف سی خراش کو خدش اور تخش۔ اس سے زیادہ کو گنج اور تسحج اس سے بھی زائد کو تخش اور اس کے بعد پورا چمڑا اتر جائے کو تسخج کہتے ہیں۔ تسحج و خدش کا فرق کسی تیز و گرم مادہ کے گرنے یا بہا ہ اس سال خارج ہونے سے امعاء کے اندونی سطح کے چھل جانے کو تسحج کہتے ہیں اگر یہ مرض بالائی اور چھوٹی آنتوں میں ہو تو اس کے ساتھ بالائے ناف درد

ہوتا ہے اور اگر زیرین اور موٹی آنتوں میں ہو تو زیر ناف درد ہوتا ہے۔ بمغلاف اس کے زحید یعنی پچھل معائے مستقیم کی بیماری ہے جس میں وہ کسی اذیت و تکلیف کے باعث بار بار فضلہ کو دفع کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور پھر بغیر آنتوں، اور کبھی قدرے خون کے اور کچھ خارج نہیں ہوتی تسخج دعو، آخر شب بچھلی رات۔ رات کا کچھ کھاتے تسخج دعو، شش بچھڑو ۲) اعلائے بطن یا اعلائے سینہ سے لے کر حلقہ دم تک کا مقام تسخج دعو، جادو۔ ٹونا۔ منتر۔ جادو کرنا۔ جادو چلانا منتر پڑھنا۔ منتر پھونکنا۔

سحققان دعو، داڑھی کی پچی کے دونوں جانب کے بال۔ دونوں باچھوں کے پٹھے یا قریب کے بال۔

سحق دعو، آرگڑنا۔ گھسنا۔ پینا۔ کوٹنا۔

دق ۲) پولیورائی زیشن Pulverisation
لیوی گیشن Levigation
ٹریڈوریشن Trituration

سحق دعو، آبشرہ۔ چہرہ۔ وضع ہیئت۔ رجنہ دعو، صورت۔ رنگ۔ ڈھنگ جسم کی حالت فزہی و لاغری کے اعتبار سے تسخج دعو، خراش۔ رگڑ۔

سحر دعو، سحری۔ طعام سحری۔ یعنی آخر شب کا کھانا۔ پینا۔

جاتی ہے جس کے باعث نتھنا بند ہو جاتا ہے

اوناک میں گرانی محسوس ہوتی ہے +

سدا و دعو { سر ہند شیشہ - ڈاٹ - نکاک

بداؤہ { ۱، کارک Cork

سٹاپر Stopper

سدا و دعو، جمع ہے سدا کی جسے دیکھو +

سدا و دعو، آنکھوں کے سامنے اندھیری آ جانا

سر کی ایک بیماری ہے جس میں آدمی چہرہ

رہ جاتا ہے۔ اور اس کی آنکھوں کے سامنے

اندھیرا اور سر میں گرانی ہوتی ہے۔ کبھی

کانوں میں سنسا ہٹ بھی معلوم ہوتی ہے

اور عقل کام نہیں دیتی ۱، ورتیگو Vertigo

گڈینس Giddiness

سدا و دعو اور دوآر کا فرق - بغول جالینوس

دونوں ایک ہیں۔ لیکن رازی کا قول ہے

کہ مریض کا اپنے گرد اگر دکی چیزوں کو گھومتے

ہوئے دیکھنا ڈوار ہے۔ اور جب یہ زیادہ

شدید حالت میں پہنچ جائے۔ اور مریض چکر

کر کر جائے تو اسے سدا کہتے ہیں +

شیخ الرئیس لکھتے ہیں کہ جب آدمی کھڑا ہو

اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا

جائے۔ تو اسے سدا کہتے ہیں۔ اور اسی کو

دوار کا مقدمہ سمجھنا چاہئے چونکہ رازی اور

شیخ کے درمیان اختلاف ہے یعنی رازی نے

کو سدا کا مقدمہ پیش خمیہ قرار دیتا ہے

سحر و دعو، سحری کھانا۔ آخر رات میں کھانا کھانا

سحر و دعو، پیٹ کا دکھیا جس کے پیٹ میں دھو

سحر و دعو، باریک پی ہوتی یا کسی ہوتی دعو

۱، فائن پاور Fine powder

سحر و دعو، جسم کا نرم و نازک ہونا دم، جسم

کا مسام دار اور پولا ہونا +

سحر و دعو، زرد پانی جو وقت دلاوت پچھ کے سقا

رحم سے نکلتا ہے ۱، لائیکوار امینی آتی

Liquour Amni

سحر و دعو، گرم۔ روز گرم۔ گرم دن +

سحر و دعو، گرم ہونا۔ گرم ہو جانا +

سحر و دعو، پنڈا پھیکا ہونا۔ ہلکا بخار ہونا۔ ہلکا گرم ہونا

سحر و دعو، آنکھ کی گرمی۔ آنکھ کی خرابی

بہ خلافت قرۃ العین کے +

سحر و دعو، شور باتے گرم۔ گرم کیا ہوا شور با

سحر و دعو، گرم ہو جانا۔ گرمی۔ گرم ہونا +

سحر و دعو، نرم یا ڈھیللا دم، مسام دار یا پولا

دم، کم فہم یا کم عقل +

سحر و دعو، کینہ وحد۔ جمع سخائم +

سحر و دعو، گرم۔ گرم طعام +

سدا و دعو، سدا و التا۔ راستہ بند کرنا

سدا و دعو، رخندہ بند کرنا۔ زروک۔ حائل

مانع بندش ۱، پلگنگ Plugging

سدا و دعو، ناک کا بند ہو جانا۔ ایک مرض ہے

جس میں ناک کے نچنے کے اندر کوئی چیز نہیں

اور شیخ بر خلاف اس کے سند کو دوار کا مقدمہ
 ٹھیرا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ
 لغوی تحقیق اور جہور طب کی تعریف بھی بیان
 کی جائے۔ لغت میں سند کے معنی تھیر بھر
 کے ہیں اور سند لیلیٰ میں سند کی تعریف
 ان الفاظ میں کی گئی ہے وَالسُّدْرُ ظَلْمَةٌ
 تُغْثَرُ نَحْوَ الْبَصَرِ عِنْدَ الْقِيَامِ وَتُحْمَلُ السَّقُوطُ
 یعنی سند یا یک تار کی ہے جو کھڑے ہونے
 کے وقت آنکھوں کو لاحق ہوتی ہے۔ اور یہ
 گزرتے لگتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ سند
 ہی دوار کا مقدمہ ہے اور شیخ کا قول صحیح ہے
 اور سند کے لغوی معنی بھی اسی کی تائید کرتے
 ہیں لیکن شارح اسباب و علامات کے
 قول سے مازی کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ
 صریح اور سند رشید میں فرق کرتے ہوئے
 لکھتا ہے کہ إِنْ السُّدْرَ لَيَكُونُ بِعَقَبِ
 الدَّوَارِ دِئِنِ سَدْرٍ دَوَارٍ كَيْفَ بَعْدَ مَا كُنْتَ
 ہے، لیکن ہم شیخ اور صاحب سیدی کے
 قول کو معتبر اور مرجع خیال کرتے ہیں جس
 کی لغت بھی تائید کرتی ہے۔

سند دوار، حیران۔ پریشان۔

سند رخ (دوار) بنا گوش (۱)، کان کی نور (۲)، ونبالہ
 چشم (۳) کے ہر دو کو، اور کان کا ورنہ
 مقام (۴)، زلف۔ پشتوں بال۔

سند قہ۔ رمل بٹری۔ ورنہ (دوار) چھنی دا

آکھ آنا۔ دیکھو رمل بٹری۔

سند دم (دوار) شرمندگی سے بچ دھڑ (دیکھو وزن)،
 سند دم (دوار) غمگین، ملول۔ رنجیدہ۔ غصہ ناک۔
 سندہ (دوار) روک۔ آڑ۔ اصطلاح طب میں وہ
 غلیظہ و لیسدار چیز جو جسم میں کسی جگہ جمع ہو
 کر راستہ روک دے۔ اگر وہ انڑیوں یا
 رگوں وغیرہ میں مواد غلیظہ سے چڑ جائے
 اور فضلات و رطوبات بدن کو گزرنے سے

روکے (۱)، اسکی بولا Scybola

نوٹ۔ کبھی گٹھی اور کھرنڈ پر بھی سندہ کا لفظ
 بولا جاتا ہے۔

سندہ اور اسنداد کا فرق بقول علامہ
 قرشی اگر مسام طبلہ اور رگوں کے منہ بند ہوں
 تو اصطلاح اطباء میں اس بندش پر اسنداد
 کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جہاں
 کہیں بھی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اسے سندہ
 کہتے ہیں۔

سندہ و سنجی (دوار) کان کا میل۔ بندش جو میل
 کے سبب کان میں واقع ہو (۱) وکیل انڈی اثر

Wax in the Ear

سند چم (دوار) لغوی معنی ابر۔ اصطلاحی معنی ایک
 نہایت لطیف گیس جو تمام فضا میں پھیلا
 تھا جس سے یہ عالم بنا (۱)، ابھیر
 سند (دوار) نوزائیدہ بچے کی ناف کا ٹپا۔

سند (دوار) نال، راول، جو داچ بچے کی ناف سے

چیز میں اثر کرنا۔ دوا کا کام بدن میں پہنچ جانا

سُربِ دِی سیدہ چھاتی +

سُربِ دِی نفس - دل +

سُربِ دِی سیدہ پر کے بال پیٹ تک +

سُربِ دِی نافت - توندی (۱) نمل Navel

امبلیکیس Umbilicus

سُربِ دِی جہدِی طبعیت - کش - روش - جو +

سُربِ دِی تہ خانہ - زمین و زمکان - بدن

کے اندر مکان +

سُربِ دِی وُج - دوا ہر دارو - دوا کا سفوف - جو

جوشاندہ یا شربت وغیرہ پر چھڑک کر پیا جائے

سُربِ دِی نامرد جو جماع پر قادر نہ ہو - یا صاحب

اولاد نہ ہو (۲) امپوٹنٹ Impotent

سُربِ دِی سَام - یہ لفظ مرکب ہے دو لفظوں سے

(۱) فارسی لفظ سرب یعنی سر اور (۲) یونانی

لفظ سَام یعنی درم سے پس اس کے معنی

پس درم دماغ - یہ ایک مرض ہے جس میں

دماغ کے ایک یا دونوں پردوں پر صلب

دلیں، میں یا صرف جو ہر دماغ یا دماغ اور

اس کے پردوں ہر دو میں درم ہو جاتا ہے

(۱) مننجائی ٹس Meningitis

سیربرائی ٹس Cerebritis

سیربرو مننجائی ٹس Cerebro meningitis

جلبی فوٹ - سر سام یا عبا دم و دم دم دم

دو قسم کا ہوتا ہے (۱) سر سام حقیقی جس میں

کات ڈالتی ہے جمع آرتہ +

نوٹ - وہ مقام جہاں سے نال کاتی جاتی ہے

اسے سُربہ یعنی ناف کہتے ہیں +

سُربِ دِی رازِ بید - دل کی بات (۱) سیکرٹ Secret

سُربِ دِی جلیب - دیکھو جنابن سرا ہون

سُربِ دِی پٹ - پیٹھ پیٹھ کا کنارہ +

سُربِ دِی جہدِی - کنارہ گدھوں اور چھروں

سقاوت (۱) کی دبا - گھوڑوں کی دبا

دبا، الجھل (۲) یہ ایک متعدی یعنی چھوٹا

مرض ہے - جو کہ گھوڑوں - گدھوں اور چھروں

میں ہو کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ان سے

سایسوں اور دیگر اشخاص کو بھی لگ جاتا

ہے - اس مرض کا باعث ایک خاص قسم

کا خروپنی کیڑا ہوتا ہے جس کو اصطلاح

میں بیٹی ٹس میلی آئی یا گلائڈرس بیٹی ٹس

یعنی جڑو منہ اسقاوت یعنی کنارہ کا کیڑا کہتے

ہیں (۱) گلائڈرس Glanders

فارسی Faroy، کو آئی نیا Equina

نوٹ جب یہ مرض ناک میں ہو تو اسے گلائڈرس

کہتے ہیں - اور جب ہلہ میں ہو تو فارسی

کہتے ہیں +

سُربِ دِی پیشانی یا ہتھیلی کی لکیریں - اعضا

کے شکن - جمع اسرہ +

سُربِ دِی ایک چیز کا دوسری چیز کے

تمام اجزاء میں نفوذ کر جانا - ایک چیز کا دوسری

کرتا ہے۔ ڈاکٹری میں خاص درم دماغ کو
سیربراٹیس اور درم آغشیہ دماغ کو انفجائیس
اور ہروڈینی دماغ اور اُس کے پردوں کے
درم کو سیربراٹیس کے نام سے تعبیر
کرتے ہیں۔ باقی رہا سراسم غیر حقیقی جس میں
بغیر درم کے صورت ہڈیاں و کداس کی شکست
ہوتی ہے۔ اس کو ڈاکٹری میں فیریٹائیس

Phrenitis اور ڈلیریم Delerium

کہتے ہیں۔

سرطان، نکل جانا، حلق کے نیچے اُتارنا۔
سرطان (روح) لغوی معنی خرچنگ۔ چچا یہ کیجیگا
آڈیٹھ یا راج پھوڑا۔ یہ ایک خیمہ سوداوی
درم ہے جو صفرا، محترق جگہ ہونے کے صفدا،
سے یا جسم کے کسی مقام پر پیدا ہوتا ہے۔
بعض اوقات اس کا مادہ بنغم محترق مخلوط
بصفرا ہوتا ہے لیکن سودائے خالص
نہیں ہوتا۔ اس درم کی خصوصیت یہ کہ یا دم
کی ہار یا اُس سے بھی چھوٹا پیدا ہوتا ہے۔
پھر تند رتج بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے۔ اس
کی شکل مستدیر دگول، اور اُس کا رنگ سیاہی
مائل ہوتا ہے۔ یہ جس قدر بڑھتا جاتا ہے۔
اُسی قدر اُس میں سرخ و سبز رنگیں کیکڑے
کے پاؤں کی صورت زیادہ ظاہر ہوتی جاتی
ہیں۔ اور اس کی چلایا درمیانی حصہ کیکڑے
کے شکم کی مانند ہوتا ہے جس سرطان کا نام

جہ دماغ یا اسکی جھلیاں متحرک ہو جاتی ہیں (۲)،
سراسم غیر حقیقی اس میں جو ہر دماغ یا اُس کی
جھلیاں متحرک نہیں ہوتیں۔ بلکہ انحراف رویہ
کے دماغ کی طرف صعود کرنے سے سراسمی
حالت پیدا ہو جاتی ہے جس میں مریض ڈیلا
و بکواس کیا کرتا ہے۔ جیسا کہ عموماً تیز بخاروں
میں دیکھا جاتا ہے۔

سراسم حقیقی باعتبار مادہ درم مندرجہ ذیل
چار قسم کا ہوتا ہے (۱) موسوی جو خون سے پیدا
ہوتا ہے۔ اس کو ترانیٹس کہتے ہیں (۲)
صفراوی جو صفرا سے پیدا ہوتا ہے۔ اس
کو ترانیٹس خالص سے موسوم کرتے ہیں
(۳) بلغمی جو بلغم سے پیدا ہوتا ہے۔ اسکو لیٹرس
سے نامزد کرتے ہیں (۴) سوداوی جو سودا سے
پیدا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی خاص نام نہیں
لیکن بعض اطباء نے اس کو لیٹارغس کے
نام سے موسوم کیا ہے۔

ڈاکٹری نٹ ڈاکٹری میں درم دماغ
اور درم آغشیہ دماغ دو مختلف مرض مانے
جاتے ہیں۔ خالص درم دماغ شاذ و نادر
واقع ہوتا ہے۔ بالعموم دماغ کے درم کے ساتھ
اُس کے دونوں یا تینوں پر سے بھی متقدم
ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن درم آغشیہ دماغ
کے ساتھ دماغ کا متقدم ہونا ضروری نہیں
یعنی درم آغشیہ عموماً بغیر درم دماغ واقع ہوا

اڈیٹھ اور راج پھوٹا لگتے ہیں۔ اور جہاں دم
گڈی اور کسی پشت پر نکلتا ہے۔ سرطان ہی
کی ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں
علیحدہ علیحدہ مرض ہیں تفصیل کے لئے دیکھو
بہر تھاپا اپنے موقع پر۔

سَرَطَانُ الْأَنْفِ دھوناک کا سرطان۔ ایک
سخت و خبیث ورم ہے جو ناک کے اندر
پیدا ہوتا ہے (۱) کینسر آف دی نوز

Cancer of the Nose

سَرَطَانُ الرَّحْمِ دھوم کا سرطان۔ رحم کا نیش
ورم۔ یہ بالعموم رحم کے ورم جاریا صلب کا
(جبکہ وہ تحلیل و منجھرنہ ہو) نتیجہ ہوا کرتا ہے
۱۰ کینسر آف دی یوٹریس
سَرَطَانُ الْقَرْنِیَّةِ دھوبطہ قزنیہ کا سرطان۔

یہ آنکھ کے طبقہ قزنیہ کا سخت و خبیث ورم
ہے جو سوداے صفراوی کے باعث پیدا
ہوتا ہے (۲) کینسر آف دی کارنیا

Cancer of the Cornea

سَرَطَانُ الْمَعْدَةِ دھومعدہ کا سرطان۔ ایک
سخت و خبیث ورم ہے۔ جو معدہ میں پیدا
ہوتا ہے (۲) کینسر آف دی شکم

Cancer of the stomach

سَرَعَت دھوتیزی۔ جلدی۔ شتالی۔ طب
میں یہ لفظ حرکت نبض اور حرکت تنفس کے
ساتھ بطور صفت بولا جاتا ہے۔

سوداے صفراوی ہو جاتا ہے وہ متفرق ہو جاتا
ہے اور جہاں دم اور کسی قدر صفراء کے احتراق
سے پیدا ہوا ہو عموماً متفرق نہیں ہوتا لیکن
کبھی جو بھی جاتا ہے۔ اور سرطان متفرق میں
قرح کا رنگ سیاہ اور اس کے لب غلیظ ہوتے
ہیں۔ اور اس میں سے بدبو آیا کرتی ہے۔

اور زرد آب بہا کرتا ہے۔ اس کے بعض قیام
میں درد شدت ہوتا ہے۔ اور بعض میں نہیں
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابتداء میں درد ناک
ہوتا ہے۔ اور بعض میں بے حس ہو جاتا ہو
اس ورم کا دویا فی حصہ چونکہ سرطان (کیکڑے)
کے پیٹ سے مشابہ ہوتا ہے۔ اور اس کے
آس پاس کی سُرَخ و سبز گیس سرطان
دیکھو (۳) کی ڈانگوں کے مشابہ ہوتی ہیں۔

اور اس کے علاوہ یہ مرض عضو کو ایسے ہی
پکڑتا ہے۔ جیسے کیکڑے کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے
ان وجہ سے اس مرض کا نام سرطان رکھتے
ہیں (۲) کینسر Cancer کا رسی نوما

Carcinoma سارکوما Sarcoma

نوٹ۔ یہ مرض جسم کے اکثر مقامات میں واقع
ہوتا ہے۔ اس لئے مقام وقوع کے لحاظ
سے اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ لیکن یہاں
پہچند کثیر الواقع قسموں کا تذکرہ کیا جاتا ہو
بعض اہل باہر تھاپا کو جسے ڈاکٹری میں رنجل
اور غاری میں شب چراغ اور ہندی میں

د) اکیلی ریشن Acceleration

سُرم دوعہ معائے مستقیم کا کنارہ متعقد کا کنارہ جس سے فاصلہ خارج ہوتا ہے +

سُرم ریم دوعہ یعنی مٹی تخت - اصطلاحی معنی گرد پر سر کی قرار گاہ +

سُرم ریم رطبی دوعہ کا عمدہ داغ میں بخور سے ادا سُرم ریم رطبی کی بلندی جو بطن سوم کی دیوار سے بنتی ہے

Thalamus Optic سے بنتی ہے ۱) ٹالامس آپٹک سطح دوعہ ہوا رخ - وہ چیز جس میں صرف طول و عرض ہوا و عمق نہ ہو +

د) سُرم فیس Surface سُطل دوعہ سات درم پا دو استار کا وزن -

د) طشت طشا - یعنی + د) سُعال دوعہ کھانسی - کھانسا - یہ ایک حرکت ہے جو آلات تنفس بالخصوص پیچھے دس سے دفع موزی کے لئے واقع ہوتی ہے - حقیقت یہ ایک علامت یا عرض ہے جو آلات تنفس کی مختلف بیماریوں میں پیدا ہوتی ہے لیکن متقدمین اطباء ہر مرض کو عرض کا نام دے کر سعال کو یحیثیت مرض بیان کرتے ہیں

د) کُف Cough ٹس بس Tussis

بیمہ نیٹس Bronchitis

نوٹ کُف اور ٹس بس یہ دونوں اصطلاحیں ڈاکٹری میں بطور علامت دلی جاتی ہیں - اور اصل مرض جس کی یہ علامت

ہوتی ہیں - وہ برنکا نیٹس ہے جس کے مقابلہ جدید اطباء مصر دوجائے سعال کے التهاب

الطیب اور نزلہ شجیبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو زیادہ صحیح ہے +

سُعال وِیکی دوعہ - سیاہ سرفہ و سرفہ سیاہ کالی شہقہ کھانسی کو کھانسی یعنی کُف کھانسی - یہ ایک قسم کی چھوت دار کھانسی ہے جس میں پہلے زکام ہوتا ہے - اور پھر نوبتی طور پر تشفی قسم کی کھانسی ہوتی ہے - اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا خرد بینی کیلڑا ہو جو کہ مریض کی ناک اور منہ کی رطوبت میں پایا جاتا ہے د) ہونٹ کُف

Whooping Cough اور پُٹس بس Pertussis

سُعط دوعہ کسی پتی چیز کا ناک میں ٹپکا + سُعقہ دوعہ شیر شیبہ - گنج - ایک قسم کے شیر شیبہ فروح میں جو بالعموم سرد و

قُراع امنہ پر دوعہ رنجی تمام بدن میں بالوں کے مسات پر پیدا ہوتے ہیں ابتدا میں متفرق سخت پھانسیاں ہوتی ہیں جو زنجی ہو کر سرخی مائل کھرنڈے آتے ہیں - اور جب متفرق ہو جاتی ہیں - تو ان کو سحفہ کہتے ہیں

یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے ۱) وہ کہ جس میں تے زرو آب ٹپکتا ہے - اس کو سحفہ رطب یا شیر شیبہ کہتے ہیں ۲) وہ جو خشک ہوتا ہو اور اس پر سے سفید پھلکے اترتے ہیں اسکو

سُعال دوعہ کھانسی - کھانسا - یہ ایک حرکت ہے جو آلات تنفس بالخصوص پیچھے دس سے دفع موزی کے لئے واقع ہوتی ہے - حقیقت یہ ایک علامت یا عرض ہے جو آلات تنفس کی مختلف بیماریوں میں پیدا ہوتی ہے لیکن متقدمین اطباء ہر مرض کو عرض کا نام دے کر سعال کو یحیثیت مرض بیان کرتے ہیں

د) کُف Cough ٹس بس Tussis

بیمہ نیٹس Bronchitis

نوٹ کُف اور ٹس بس یہ دونوں اصطلاحیں ڈاکٹری میں بطور علامت دلی جاتی ہیں - اور اصل مرض جس کی یہ علامت

ہوتی ہیں - وہ برنکا نیٹس ہے جس کے مقابلہ جدید اطباء مصر دوجائے سعال کے التهاب

الطیب اور نزلہ شجیبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو زیادہ صحیح ہے +

یہی ترغیج کی ایک قسم ہے۔ کہ سر کی جلد میں
مقام ماؤنٹ پر باریک باریک سوراخ ہو
جاتے ہیں جن کے اندر شہد کی مانند مواد
فاسد بھرا رہتا ہے۔ اور اس کا خاصہ ہے
کہ مقام مرض کی جلد کو فاسد کر دیتا ہے +

(۲) پرائیگو فیووسا

Tinia Favosa

سُفْحَةُ يَابَسٌ دُعَا خَشَاكُ كُجْ - بھڑورائنج اس
سُفْحَةُ خُشْتَنَ { قسم کے گنج میں مقام مرض سے
سفید چھلکے سے اتر اترتے ہیں (۲) پرائیگو

Parrigo Sicca

سُفْحَةُ دُعَا نَرُو دُ جَوَا نَاکِ مِی سِکَا مِی +

سُفْحَةُ دُعَا نَشُو قُ کَا فَرَقُ دُعَا جُو چِزِ بَانِی

یا تیل کی قسم سے ناک میں ٹپکانی جائے۔

وہ سُفْحَةُ ہے۔ اور جو چیز ناک سے سر کی

جائے وہ نَشُو قُ ہے +

سُفْحَةُ دُعَا گُر سَنَی - بھوک اور بھوکا ہونا - رُجْ

و شَقْتُ کَ سَا تَ بھوکا ہونا +

Hungery

سُفْحَةُ دُعَا گُر سَنَ - بھوکا ہونا، ہنگری

سُفْحَةُ دُعَا زَخْمُ کَا مَتَوَرَّمُ ہو جانا - زخم میں مواد

جمع ہو جانا +

سُفْحَةُ دُعَا زَنَّا - حرام کاری +

سُفْحَةُ دُعَا هَضَقُ کھانا - نہ کا مادہ پر چڑھنا - یہ

لفظ حیوانات کے لئے مخصوص ہے +

سُفْحَةُ دُعَا مَکْرُ کَا ذَرَا کَرْتُ (۲) سوئیٹس

سُفْحَةُ يَابَسٌ کہتے ہیں - سُفْحَةُ رَطْبُ کی پھر چنہ

فتیں ہیں (۱) شہدی (۲) رُوُسُ الیابہ

(۳) عجر (۴) قینی (۵) سُفْحَةُ حَمْرَا چنا چنہ ہر

ایک کا ذکر اپنے اپنے موقع پر آئے گا +

(۲) پرائیگو Porrigo یبوس Favus

سُفْحَةُ حَمْرَا دُعَا - یہ ایک قسم کا گنج ہے جس میں

سُفْحَةُ فَرُورِیہ { جب سر مٹا دیں - تو سر کا

پوست سرخ مائل - سیاہی ہو جاتا ہے -

اور ہاتھ لگانے سے درد کرتا ہے - بقول

جالینوس اس قسم کا گنج متفرق ہو جاتے تو

علاج پذیر نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مادہ غلیظ

اور فاسد ہوتا ہے (۲) پرائیگو فریورینس

Porrigo Furfurans

تینیا فریورینس Tinia Furfurans

نوٹ - متاخرین اطباء یورپ اس کو ایک

قسم کی تو بادداد قرار دیتے ہیں +

سُفْحَةُ صَالِحِیَّةُ دُعَا - یہ درحقیقت ایک قسم کا دارا

بالچر یا صلع ہے جس میں چند یا پر کے بال

گر جاتے ہیں (۲) پرائیگو ڈی کلوینس

Porrigo Decalvans

نوٹ - یہ درحقیقت گنج نہیں بلکہ صلع میں

داخل ہے +

سُفْحَةُ طَفْلِیَّةُ دُعَا - بچوں کا گنج - یہ ایک قسم کا تر

گنج ہے جو درحقیقت سر کی جلد کی نارفاری

ہے (۲) پرائیگو لاروائس

Porrigo Larvalia

سُفْحَةُ قُرَاعِیَّةُ - شہدیکہ دُعَا - یہ سُفْحَةُ رَطْبُ

سَفْعہ، دھچکلی۔ دوا کی پستلی (۲)؛ کٹی چھٹی دوا جو چون
وغیرہ میں ملائیں +

سَفْعہ، دھچکلی، سر پتلان بھٹنی (۱)؛ پتل Nipple
سَفْعہ، دھچکلی، سرخی، نال رنگ (۲)؛ ریڈن، ہلکا
سَفْوَف، دھچکلی، پی ہوئی دوا جو جمع سفوفات
(۱)؛ پلوس Pulvis پاؤڈر Powder

سَفْعہ، دھچکلی، نہادانی بیوقوفی۔ بے عقلی +
سَقَا قُلُوس، دھچکلی، ایک ہونانی نعت ہے جس
سقاقلوس کے معنی ہیں عضو کا مژدار و

بے حس ہو جانا۔ اصطلاح طب میں ایک
بلا اور غیبیت ورم ہے جو مادہ فاسد اور
خون غلیظ سے کسی حصہ بدن یا عضو میں
دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس ورم کا خاصہ یہ
کہ یہ اپنی بڑائی اور غفلت کے سبب عضوی
رگوں اور شرائین کو قاب لیتا ہے۔ جس کے
باعث ہو کہ راہ بند ہو جاتی ہے۔ اور اس

وجہ سے اس عضو کی حرارت غریزی مردہ ہو
جاتی ہے اور اس کے خون میں عفونت آجاتی
ہے۔ اور عضو مائت کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے
اور یہ محرابی عضو مائت کے قرب و جوار میں
سرایت کرتی ہے۔ اس مرض میں عضو مائت
اس قدر بے حس اور مردار پڑ جاتا ہے کہ اس

میں اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ اگر
اس میں قدرے حس باقی رہے۔ اور وہ
اصلاح کی قابیلیت رکھتا ہو تو اس حالت

میں اس کو سقاقلوس نہیں بلکہ فافنریا سے
تعبیر کرتے ہیں۔ (۲)؛ سفاس کوس یا سفے

سی کوس Sphacelus سکت Slough
سقاقلوس یا فافنریا کا فرق یہ ہے کہ
اطباء بالخصوص جالینوس کے نزدیک یہ

دونوں لفظ مترادف دہم معنی ہیں۔ اور ایک
دوسرے کی جگہ استعمال کئے جاسکتے ہیں
لیکن متاخرین اطباء ان دونوں میں فرق
بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہ فافنریا

سقاقلوس کا مقدمہ ہے جس میں عضو مائت
بالکل بے حس اور مردار نہیں ہوتا۔ بلکہ
اس میں بخوری سی حس باقی رہا کرتی ہے
اور وہ قابل اصلاح ہوتا ہے۔ برعکاس
اس کے سقاقلوس میں عضو مائت کی حس
بالکل جاتی رہتی ہے۔ اور وہ فاسد اور مردار
ہو کر ناقابل علاج ہو جاتا ہے اور یہی صحیح

سَقَام، دھچکلی، مرض۔ دکھ۔ بیماری (۱)؛ سیکنس
سَقَر، دھچکلی، آفتاب۔ دھوپ کی تیزی۔ دھوپ
کی تیزی کا رنگ بدل دینا +

سُقَرَاط { حضرت یحییٰ سے ۳۹ سال
سقراط زادہ { قبل مدینہ النکاح یعنی شہر
ایقننہ قدیم دارالطفا ذی نمان

میں پیدا ہوا۔ اور وہیں تعلیم و تربیت پائی
بچپن میں اپنے اپنے باپ سے پیشہ بُت
تراشی سیکھی۔ لیکن جب جوش سنبھالا تو

عوام کی شرارت روکنے کے لئے اسے
زہر بنا کر قتل کر دیا۔

بادشاہ اور سقراط کے درمیان کئی
مناظرے ہوئے تھے۔ وہ مناظرات محفوظ
رہے۔ سقراط کی ہر از حکمت باتیں اس
کے زیرین مقولے نصیحتیں اور عقل کی تقریریں
اس کے فضل و حکمت پر دہل ہیں۔ صفات
باری تعالیٰ ہیں اس کے آرا کا جو نیشاں غور
اور بندہ فطرت کی رائیں ہیں۔ اختلاف ہو
تو صرف اتنا کہ اعتقاد کے بارہ میں وہ کمزور
راے رکھتا تھا۔ اور اس معاملہ میں اس
کا مذہب نہ تو تحقیقی مذاہب سے ملتا جلتا تھا
اور نہ خالص فلسفی خیالات کا نتیجہ متصور
ہو سکتا تھا۔

سقطہ دعنا تمام بچہ جو پیٹ سے گر جائے +
سقطہ دع لغزش۔ چوٹ۔ ٹھوکر کھانا۔ کسی
چیز پر گرنے سے چوٹ کھانا۔ وہ چوٹ
جو کسی چیز پر گرنے سے لگے +
سقطہ دضربہ کافرق۔ کسی چیز پر گر کر
چوٹ کھانا سقطہ کہلاتا ہے۔ اور کسی چیز
کا اوپر سے گر کر صدمہ پہنچانا کو ضربہ کے نام
سے موسوم ہوتا ہے +

سقم۔ کدۂ دوا کی بیماری۔ دکھ۔ روگ۔ عیب
علت۔ مرض۔ اجمع اسقام (۲) ڈیزیز

Morbus Disease ماربس

اہل علم کی صحبت میں حاضر ہو کر علم و حکمت فلسفہ
وغیرہ کے حاصل کرنے میں مشغول ہوا۔
فقوڑے عرصہ میں ذہن کی صفائی اور عقل
خدا داد کی رسائی سے وہ استعداد بہم پہنچائی
کہ تمام یونان میں مشہور ہو گیا۔ وہ راستی۔
نیک دلی۔ خدا پرستی۔ انصاف پسندی۔
ریاضت۔ دنیا سے بے تعلقی اور علم و ہر وہ
کی مثال رہا۔ تمام زندگی علم و حکمت کی خدمت
میں اور لوگوں کو بت پرستی سے نفرت دلانے
میں گزاری۔ یہی خدا پرستی اس کی موت کا
سبب بنی۔ کیونکہ اس کی قوم بت پرست
تھی۔ اور وہ ہمیشہ انکو بتوں کی عبادت سے باز
اور ایک بے مثل اور ان دیکھے خدا کی عظمت
کرنے کی ہدایت کرتا رہتا تھا۔ بڑے بڑے
معزز یونانی سرداروں اور ان کے دینی
پیشواؤں سے اس بارہ میں بحث و مناظرہ
کیا کرتا۔ یہاں تک کہ وہ اس کی ویلیوں
کا جواب دینے سے عاجز رہے۔ تو کھیلنے
جو کہ جاہل عوام کو اس کے خلاف جوش لایا
اور فرما نروائے وقت کو مجبور کیا کہ وہ سقراط
کو قتل کرے۔ بادشاہ سقراط کے علم و فضل
کا گرویدہ تھا۔ اور چاہتا تھا کہ اس خدا پرست
حکیم کو معزز و مکرم رکھے۔ لیکن عام رعایا کی
شورش سے ناچار ہو گیا۔ سقراط کو ان کے
خوش کرنے کے لئے قید کر دیا۔ اور پھر

Anorexia Nervosa

(۱) انیوریکیا نروسا

سقوط القرحیہ دعا آگے کی بیماری ہے جس میں طبقہ عنیبیہ چوٹی کے سر کے برابر گل آتا ہے۔ اور اس کا باعث طبقہ قرنیہ کا کسی زخم یا پھنسی وغیرہ کے باعث پھٹ جانا ہوتا ہے (۲) آئیر ڈوٹوسس

Prolapse of the Iris

(۱) پریپس آف دی آئرس

سقوط اللہات دعا گزائیک آتا بکاک گزنا۔

Uvaloptosis

(۱) یوولیپٹوسس

سقوط دعا پلانا۔ استسقا، دجلندھرا سے بیمار ہونا۔ پیٹ میں زرو آب جمع ہونا۔

سقوط القرحیہ دعا سخت درم بہ ایک ٹہنی سودا

سقوط درم صلب معلوم ہوتا ہے۔ اور شکل نرم

وٹھیل ہوتا ہے۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا

سرطان ہوتا ہے (۲) سکیروس

سقوط القرحیہ دعا کپاچ جو ٹوٹے ہوئے عضو پر باندھیں بڑھ جمع متعاقف +

Splint

سکت دعا نقوی معنی ہانا۔ اصطلاح طب میں

تڑپڑا کرنا عضو کا دھارنا کسی دوا کا ٹیکم

جوشانہ ہٹھیر پھیر کر عضو پر ڈھکنا +

Affusion

سکتا دعا ایک قسم کا ناخوش یا سالن

سکتا دعا آجوشٹ میں بنی اور خشک

سقوط اور مرض کا فرق۔ قسم خاص اور مرض

عام ہے۔ کیونکہ قسم صرف بدنی بیماری پر بولا

جاتا ہے۔ اور مرض بدنی بیماریوں کے علاوہ

روح اور نفس کی خرابیوں پر بھی اطلاق

ہوتا ہے۔ اور اور مرض کا فرق دیکھو (۱) سقوط دعا گر پٹنا جل ساقہ ہونا جل گزنا۔

سقوط الہاب پکوں کا گر جانا۔ پکوں کے

انتشار الہاب بالوں کا جھڑنا۔ یہ ایک بیماری

ہے۔ جس میں بالیں جھڑ جاتی ہیں +

(۲) میڈاروسس

Ptosis

سقوط الجفن دعا پوسے کا ٹٹک آنا پونے

سترخا الجفن اکاست اور ڈھیلہ ہو

جانا۔ عموماً اس میں آنکھ کا بالائی پونے

ست اور ڈھیلہ ہو کر پٹنے کو ٹٹک

آتا ہے (۱) ٹوسس

بلفروٹوسس

سقوط السشر دعا ناف ٹل جانا۔ ناف کا

بیجا ہو جانا۔ اس میں عضلات شکم میں سے

وہ عضلہ جو توندی کے قریب ہے سرک جاتا

ہے۔ جس کے باعث توندی کے مقام پر

درد اور مروڑ کی شکایت ہوتی ہے۔ اور

پپاس زیادہ لگتی ہے +

سقوط الشہوت دعا بھوک نہ لگنا۔ بھوک

کا مرجانا۔ کھانے کی خواہش کا جانا رہنا

مہوہ اور سرکہ ڈال کر پکایا جاتا ہے +
 سکت، عرق، چمپ، ہونا۔ قرار پکڑنا۔ وب جانا +
 سکتہ، عرق، ایک مرض ہے جس میں بطون داغ
 اور مجاری روح میں سڈہ پڑ جانے سے تمام
 اعضا کی حس و حرکت موقوف ہو جاتی ہے
 لیکن قلب و نفس کی حرکت کسی قدر باقی
 رہتی ہے۔ جو وقت سے محسوس ہوتی ہے
 اور مریض مثل مردہ کے معلوم ہوتا ہے۔

۱۱، اپوپلیکسی Apoplexy

نوٹ۔ متقدمین یونانی اطباء نے سکتہ کا
 سڈہ و داغی کو بتلایا ہے۔ جو کبھی انقباض
 و دماغ اور گاہے امتلا و دماغ کے باعث
 بطون و دماغ میں واقع ہوتا ہے۔ اور جدید
 اطباء یورپ بھی امتلا و عروق و دماغ یا سڈہ
 عروق و دماغ کو اس کا باعث قرار دیتے
 ہیں۔ لیکن وہ ماہیت مرض میں اس
 بات کے قائل ہیں۔ کہ جب و داغی عروق
 میں امتلا یا سڈہ ہوتا ہے۔ تو ان سے سیرم
 یعنی آب خون تراوش پا جاتا ہے۔ چنانچہ
 اس صورت سے جو سکتہ پیدا ہوتا ہے۔
 اس کو ڈاکٹری میں سیرس اپوپلیکسی یا سکتہ
 بلغنی کہتے ہیں۔ اور جب کبھی سخت سڈہ و یا
 امتلا کے باعث عروق و دماغ پھٹ کر
 جریان خون ہو جاتا ہے۔ تو ایسے سکتہ کو
 ڈاکٹری میں سٹوٹینس اپوپلیکسی یا سکتہ

دموی کہتے ہیں۔ چنانچہ سکتہ میں اسی جریان
 خون کی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے
 بعض دوسرے مقام کے جریان خون پر
 بھی چاہئے اس میں سکتہ کے علامات پتہ
 جائیں یا نہ پائے جائیں۔ ڈاکٹری میں
 اپوپلیکسی کا لفظ حجاز ابولا جاتا ہے۔ اور
 اسی مناسبت کو مد نظر رکھ کر جدید اطباء
 مصر بھی ایسے موقع پر سکتہ کا لفظ استعمال
 کرتے ہیں۔ چنانچہ سکتہ جلدیہ اور سکتہ کو
 کے بیان سے ظاہر ہوگا مختلف اسباب کے
 لحاظ سے سکتہ کی متعدد قسمیں ہیں جو یہ
 ترتیب حروف تہجی ذیل میں درج کی
 جاتی ہیں +

سکتہ اور جہود کا فرق۔ سکتہ کا مریض
 مردہ کی مانند چلتا اور بیہوش پڑا رہتا ہے
 اور جہود کا مریض وقوع مرض کے وقت
 جس حالت میں ہو اسی حالت میں رہ جاتا
 ہے۔ مثلاً اگر لیٹا ہو تو لیٹا۔ کھڑا ہو تو کھڑا
 اور کام کرتا ہو تو کام کرتا رہ جاتا ہے۔ اس
 کے علاوہ جہود والے کے حلق میں سے کوئی
 چیز نہیں اُتر آگرتی۔ اور سکتہ کے مریض
 کے حلق سے اُتر سکتی ہے +
 سکتہ اور موت کا فرق و یکھو موت
 میں اور ۲، سکتہ و لیٹر عفن کا
 فرق و یکھو لیٹر عفن میں +

سکتہ احتقانیہ بہ دو قسم کے سکتے ہیں
سکتہ استثنائیہ (عروق دماغ خون سے بھر جاتی ہیں لیکن ان میں سے خون قریبوش نہیں پاتا تا دماغ گھٹنٹو آئو پو پکسی

Congestive Apoplexy

سکتہ بخاریہ دعا اس قسم کا سکتہ اخلاط رویہ سکتہ عصبیہ کے بخارات فاسدہ کے باعث

یا خارجی بخارات متعفنہ کے سبب دماغ و

نظام عصبی کو تکلیف پہنچنے سے لاحق ہوتا ہے

Nervous Apoplexy

سکتہ بلغمیہ دعا اس قسم کا سکتہ مدہ یعنی سے

لاحق ہوتا ہے۔ اس میں مریض کارنگ

سفید عضلات ڈھیلے اور نکتے اور منہ میں

رطوبت معلوم ہوتی ہے دماغ میں آئو پو پکسی

Serous Apoplexy

نوٹ۔ اس قسم کے سکتے میں دماغی رگوں

سے بہت سا آب خون تراوش پا جاتا ہے

سکتہ جلدیہ دعا جیسا کہ مطلق سکتہ کے نوٹ

میں بتلایا گیا۔ یہ سکتہ مجازی ہے جس میں

جلد اور اس کے نیچے کی ساخت میں خون

تراوش پا جاتا ہے بمقدار اطباء نے

مرض مذکورہ کو بد سما یا انور سات سے تعبیر کیا ہے

لیکن درحقیقت اور ساترانیانی رسولی جو

جس کے پھٹنے سے کبھی مذکورہ بالا صورت

پیدا ہو جاتی ہے۔ اور غالباً اسی نتیجہ کے

محاط سے متقدمین نے اللہ مائی وہی تعریف کی

جو دماغ پر سکتہ جلدیہ کے مریض میں کی گئی ہے

Cutaneous Apoplexy

سکتہ سوداویہ دعا اس قسم کا سکتہ

عروق دماغی اور مجاری روح میں بہت

ساخون بھر جانے سے پیدا ہوتا ہے اس

میں مریض کے چہرے اور ہاتھوں کا رنگ

سرخ سیاہی میل ہوتا ہے۔ اور رگیں خون

سے بھر مملو ہوتی ہیں۔ اور دیگر علامات

غلبہ خون کی ظاہر ہوتی ہیں دماغی رگوں میں

Banquoins Apoplexy

سکتہ ریویہ دعا یہ بھی سکتہ مجازی کی ایک

جزوہ القدر قسم ہے جس میں یہ یعنی

پھیپھڑے کی کوئی رگ پھٹ کر جرم ریش

جریان خون ہو جاتا ہے عضلات صدر

اور پھیپھڑے میں تعدد اور جکڑن محسوس

ہوتی ہے دماغی رگوں میں آئو پو پکسی

Pulmonary Apoplexy

سکتہ سدہ دعا اس قسم کا سکتہ کسی شریان

دماغی میں سدہ واقع ہونے سے ہوا کرتا

ہے دماغی امبولک آئو پو پکسی

تھرومبٹک آئو پو پکسی

سکتہ سوداویہ دعا سوداوی سکتہ۔ اس قسم کا

سکتہ مادہ غلیظ سوداوی کے عروق دماغ

میں رکنے سے پیدا ہوتا ہے دماغ میں ایک

Melancholia
Apoplexy

ایپیکسی

ڈاکٹری نوٹ چنکر اس قسم کا سکتہ غلیظ
خون سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے حقیقت
اس کو سکتہ سُدیہ ہی کی ایک قسم سمجھنا چاہیے
سکتہ صرپیہ (دو) چٹ کا سکتہ۔ اس قسم کا
سکتہ سر پر چٹ و صدمہ پہنچنے سے لاحق
ہوا کرتا ہے۔ ڈاکٹری میں شاگ یعنی صدمہ
کے نام سے اس قسم کے سکتہ کا ذکر آیا ہے
سکتہ رمو کو رپیہ (دو) نوزائیدہ بچے کا سکتہ۔

اس قسم کا سکتہ نوزائیدہ بچوں میں ہوا کرتا ہے
(۱) نیونٹل ایپیکسی
Neonatal
Apoplexy

سُکر (دو) سرور مستی۔ متوالاپن۔ نشہ (۲) وہ
چیز جو نشہ لائے اور مست کر دے +

Narcoma

(۱) نارکوما

سُکران (دو) مُت۔ متوالا جمع سکرانی بکری
سُکران شمل اور سُکران طافخ کا
فرق۔ ایسے مست کو جو شرعی میوا خذہ اور
حد کی قابل ہو سکران اور جس کے اندر شراب
کا نفوذ اس اثر ہوا سے شمل اور جو حد سے
زیادہ بیہوش ہوا سے سکران طافخ کہتے ہیں

سُکرۃ الموت (دو) موت کی شدت و تکلیف +
سُکرۃ (دو) ایک دزن جو برابر ہے بارہ اوقیہ
یادس تولد یا پنج ماشہ کے +

سُکرۃ صغیرہ (دو) ایک دزن ہے جو برابر
ہے تین اوقیہ یا آٹھ تولدہ ماشہ و زرتی کے

سُکرۃ کبیرہ (دو) ایک دزن ہے جو برابر
ہے نو اوقیہ یا پچیس تولدہ ماشہ چھ رتی کے
سُکرۃ کبیرہ (دو) ایک دزن جو برابر ہے
سُکرۃ تولد چھ ماشہ کے +

سُکات (دو) کان کا چھوٹا اور سر کے ساتھ ملا ہوا
سُکوب (دو) دو کا جو شانہ جس سے عضو کو
دھاریں۔ پتلا ترید (۱) دوش
Douche

سُکوب اور نطول کا فرق دیکھو نطول میں
سُکوت (دو) خاموشی۔ چپ رہنا +

سُکون (دو) ٹھہرنا۔ آرام لینا۔ آرام کرنا (۲)
آرام۔ ٹھہراؤ +

سُکین (دو) کارو۔ چاقو۔ چھری۔ چاقو کا پھل
سُکین +

سُکینۃ (دو) آچاقو۔ نشتر۔ جو شکاف دینے
سُکینۃ (دو) اور چیر بھاڑ کے کام آتا ہے

Knife

(۱) نائف

سُکینۃ الخاصرہ (دو) کوکھ میں شکاف دینے
کا چاقو یا آلہ (۲) لیپروٹوم
سُکینۃ الرحم (دو) رحم میں شکاف دینے کا
نشتر یا آلہ (۱) میٹروٹوم
Metro
tome

سُکینۃ البطن (دو) پیٹھ و بطن
کا چاقو یا آلہ (۲) لپاروٹوم
سُکینۃ العظم (دو) ہڈی کاٹنے کا چاقو یا آلہ۔
مقطع العظم (۱) آسٹیوٹوم
Osteo
tome

سُکینۃ القرنیۃ (دو) قرنیہ میں شکاف دینے
کا نشتر یا آلہ (۱) کیراٹوٹوم
Kerato
tome

سکینۃ القراحیہ (دعا) کھکھ کے پردہ غیبیہ میں
سکینۃ الغیبیہ شکات دینے کا باریک نشتر

دعا: ٹریڈل ٹوم

سکینۃ القصبہ (دعا) قصبہ ریه میں شکات
Tracheostome دینے کا نشتر یا آلہ دعا، ٹریکیوٹوم

سکینۃ المشانہ (دعا) مشانہ میں شکات دینے کا
نشتر یا آلہ دعا، سیسٹوٹوم Cystotome

سَل (دعا) کھال چیر کر رگ کاٹنا، ایک دستکار کا
ہے جس میں جلد کو طول میں چیرتے ہیں۔

اور پھر شرابان کو برہنہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اس
کے گرد و اگر دکا گوشت وغیرہ کاٹ کر جثہ یا

صاف دکھلائی دینے لگے۔ تو اس کو موچنے
یا ایسے ہی آلہ سے پکا کر دونوں طرف سے

کاٹ دیتے ہیں۔ اور تقریباً بقدر ایک
انگل نکڑا شرابان سے جدا کر لیتے ہیں۔

سَل (دعا) لغوی معنی ہزال۔ لاغری۔ دُبلان۔
دُبلان ہونا۔ اصلاح طب میں قرحہ ریه مع

تپدق یعنی پھیپھڑے کا زخم جس کے ساتھ
تپدق لازم ہوتا ہے پس مطلق سَل سے مراد

سَل رِئوی ہوتی ہے۔ کیونکہ قرحہ ریه میں بھی
انسلال البدن یعنی جسم کا لاغ ہونا لازمی ہوتا

ہے۔ دعا: تھائی سیس Phthisis
کنزیشن Consumption ٹیو برکیو لوسس Tuberculosis

طبی نوٹ: شیخ ابوالحسن کا مقولہ ہے کہ

لفظ سَل کے دو معنی آتے ہیں ۱، قرحہ ریه
یعنی پھیپھڑے کا زخم ۲، جملی دق یعنی تپدق

اسی طرح سے لبری کا مقولہ ہے۔ کہ سَل
کی دو صورتیں ہیں۔ کبھی تو مع قرحہ ہوتی ہے

اور کبھی بغیر قرحہ کے صرف دق کی صورت میں
ڈاکٹری نوٹ ۱، تھائی سیس ایک لینانی

لغت ہے جس کے لغوی معنی ہیں ہزال و
ذبول یعنی لاغری و دُبلان۔ لیکن اس لفظ

کا اطلاق بھی خاصہ لبر ریهی ٹیو برکیو لوسس
یعنی تنفحات سلیبہ رِئوی یا قرحہ ریه پر ہوتا

ہے۔ پس لفظ تھائی سیس اپنے لغوی و
اصطلاحی معنوں کے اعتبار سے لفظ سَل

کا صحیح مترادف ہے۔ ۲، کنزیشن کنزیشن کے لغوی معنی
بھی ہزال و ذبول یعنی لاغری و دُبلان

کے ہیں۔ لیکن اس لفظ کا اطلاق بھی سَل
رِئوی قرحہ ریه پر ہوتا ہے۔

۳، ٹیو برکیو لوسس کے لغوی معنی بھی ہزال و ذبول
کے ہیں یعنی جسم کے کسی حصہ کا لاغ ہونا۔

اور یہ اصطلاح عام ہے۔ کسی خاص عضو
مثلاً پھیپھڑے وغیرہ کے ساتھ مخصوص

نہیں چنانچہ جب اس کا تعلق ماسارینا
سے ہوتا ہے یعنی غذا و ماسارینتی مادہ سلی

سے متورم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ڈاکٹری
میں ٹیو برکیو لوسس یا ماسارینتی کہتے

اسی طرح جس عضو سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرف اس کو منسوب کہتے ہیں ۴) ٹیوبس کی ٹولوسس۔ اس کے نفوی معنی ہیں ایک چھوٹی سی گانٹھ یا دانہ پیدا ہونا لیکن ایک خاص قسم کا کرم جس کو ڈاکٹری میں ٹیوبس ٹیوبس یعنی ٹیوبیکل گانٹھ یا سل کا کیڑا کہتے ہیں جہم انسان میں داخل ہو کر اور جہم کی کسی ساخت میں جم کر ایک چھوٹی سی گانٹھ یا دانہ بنا دیتا ہے۔ اس قسم کی چھوٹی سی گانٹھ یا دانے کو بھی ٹیوبیکل کہتے ہیں۔ اور یہاں چھاسی قسم کے ٹیوبیکل سے مراد ہے۔ پس اس اعتبار سے لفظ ٹیوبیکل کا لہجی نام بشرۃً سلیہ اور ر و د نام دانہ سسل بہت مناسب و موزون ہے۔ اور اگر ٹیوبیکل کو مادہ سل کہا جائے تو بھی نہایت موزون ہے۔ جب اس قسم کے بہت سے کیڑے درجائیم سسل جہم کی کسی ساخت پر جم کر بہت سی چھوٹی چھوٹی گانٹھیں یا دانے بناتے ہیں تب اس حالت کو ڈاکٹری میں ٹیوبیکلوسس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ایسی حالت کو جڈ اطباء مصر نڈرن کہتے ہیں۔

ٹیوبیکل یا مادہ سسل ایک نہایت ہی موذی مادہ ہے جو جہم کے مختلف اعضا و اعضاء میں قدم جا کر طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ پیچھڑوں میں داخل ہو کر

یہ سل رٹوی پیدا کرتا ہے۔ غد میں پہنچ کر یہ سل غدوی یا مرض خنازیر پیدا کرتا ہے اور اسی طرح یہ دماغ کے پردوں۔ جگر۔ گردہ۔ تلی۔ معدہ۔ امعاء۔ خصبہ۔ جلد اور ہڈیوں وغیرہ میں سرایت کر کے مختلف امراض پیدا کرتا ہے۔

فائدہ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے، ٹیوبیکل اصطلاح بھی اگرچہ کسی خاص عضو کے ساتھ مخصوص نہیں لیکن تاہم اس کا استعمال عموماً سسل یا ساریقی یا سسل نمری دٹے نیز ڈارسیس، پر ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے ٹیوبیکلوسس ایک عام اصطلاح ہے جو مختلف اعضاء کی سسل پر ہونی جاتی ہے انتباہی۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ سسل انسان کے سوا بعض حیوانات مثلاً گائے سور اور مرغی وغیرہ کو بھی لاحق ہوتی ہے۔

سل ابتدائی درجہ پہلے درجہ کی سسل یا ابتدائی درجہ کی علامات مندرجہ ذیل ہوتی ہیں۔ یعنی ابتداء میں مرضی پٹرمردہ اور اُداس رہتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی خشک کھانسی آتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد چھاتی میں ہنسی کے اوپر پیچھے در رہتا ہے۔ جس کی ٹیپیں شانوں بلکہ پشت تک جاتی ہیں۔ بدھنی کی شکایت رہتی ہے۔ اور

۱، پٹیکری ایک تھائی رسس

Pancreatic Phthisis

سل بطنی روع، آپٹ کی سل۔ ماساریقا کی سل
سل ماساریقی، اس قسم کی سل میں غدود سارا

ماؤن و متورم ہو کر باضد خراب ہو جاتا ہو
بخار رہتا ہے۔ دست آنے لگتے ہیں۔ او
جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی سل عموماً
بچوں میں ہو کر مری ہے جس کو ہندوستان
میں عموماً مرض سٹوکھا سے تعبیر کرتے ہیں

۲، آپڈومی نل تھائی رسس

Abdominal Phthisis

ٹے ماساریقا Tabes Mesarica

ٹے مینٹریکا Tabes Mesenterica

سل بقری، سل بقری، سل حیوانی، گائے
سل حیوانی، یا حیوان کی سل، اس قسم

کی سل گائے اور شور و غیرہ حیوانات
میں ہو جاتی ہے۔ لیکن بکری میں نہیں ہوتی
کیونکہ وہ قدرتی طور پر کھٹے میوؤں اور
پھاڑوں خشک و پاکیزہ چراگھا ہوں ہیں
چرتی ہے۔ برخلات اس کے گائے چونکہ
نئے زاروں اور مرطوب مقامات میں چرتی

ہے۔ اس لئے وہ اس مرض میں مبتلا ہو
جاتی ہے۔ اسی طرح سور چونکہ گندگی زیادہ
کھاتا ہے۔ اس لئے وہ اس مرض میں
بالعموم مبتلا ہوتا ہے، بویں بویں بویں

چرب و روغنی اشیاء سے مریض کو نفرت ہو
جاتی ہے۔ حرکات نبض و تنفس تیز ہو جاتی

ہیں۔ یعنی دل ذرا دھڑکنے لگتا ہے۔ اور
نبض تیز چلنے لگتی ہے۔ دم لینے میں قدرے
تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور ذرا محنت
سے سانس پھول جاتا ہے۔ مریض روز
بروز لاغر و کمزور ہوتا جاتا ہے پہلے پہلے تو
نوشک کھانسی آتی ہے لیکن کچھ عرصہ بعد
کھانسی میں بلغم بھی خارج ہونے لگتا ہے
جس میں خون کی آمیزش ہوتی ہے کبھی
بلغم کے ہمراہ ہست سا خون بھی خارج ہو
ہو جاتا ہے۔ اور عموماً شام کے وقت مریض

کو قہوری سی حرارت بھی ہو جا یا کر مری ہے
۱، ان سپی اینس تھائی رسس

Incipient Phthisis

سل انسانی، روع، چونکہ یہ مرض انسان کے
سل بشری، سوا دوسرے حیوانات میں
بھی ہوتی ہے۔ اس لئے اس سل کو جو انسان
میں ہو سل انسانی کے نام سے موسوم کرتے
ہیں ۲، ہیومن ٹیو برکیو لوسس

Human tuberculosis

سل انفراسی روع، بلب کی سل۔ اس قسم کی
سل بلب کے ماؤن ہو کر مسکڑ جانے سے
پیدا ہوتی ہے۔ اس میں بھی مریض روز
بروز لاغر و ضعیف ہوتا جاتا ہے۔

Bovine Tuberculosis

سل بنفی دوا بنفی سل۔ اس قسم کی سل کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مریض کا بدن کم گھٹتا ہے۔ اور یہ عموماً بنفی مزاج شخص کو لاحق ہوتی ہے۔ دماغیگ میٹک تھائی

Phlegmatic Pathosis

سل جراحی دوا جراحی کی سل۔ ہڈیوں کی سل سل عظمیٰ لہجڑوں کی سل۔ جب جوڑوں میں یہ مرض واقع ہوتا ہے تو اسے سل مفصلی کہتے ہیں۔ اور جب ہڈیوں میں واقع ہوتا ہے۔ تو اسے سل عظمیٰ بولتے ہیں۔ اور چونکہ جوڑوں اور ہڈیوں کی سل کے علاج کا تعلق جراحی سے ہے۔ اس لئے یہی سل کو ڈاکٹری میں سر جیکل ٹیوبریکلو بسنس

Surgical Tuberculosis

کہتے ہیں +
سل جراحی دوا جراحی کی سل۔ زخروں کی سل۔ زخ جرحہ سلی اس قسم کی سل پھیپھڑوں کی سل کے سبب ۱۳ سے ۵۷ فیصدی مریضوں میں درم یا بثور یا قروح جرحہ کے سبب ہو جاتی ہے۔ ان اعداد یعنی ۱۳ اور ۵۷ فیصدی میں اس قدر اختلاف کا سبب یہ ہے کہ شروع میں یہ شکایت اس قدر خفیف ہوتی ہے کہ اکثر علاج اس کی صحیح تشخیص کی پروا نہیں کرتے خصوصاً

درم جرحہ سلی کو درم جرحہ نرمی سے تشخیص نہیں کرتے (۱) لیرنجیل تھائی بسنس

Laryngeal Phthisis لیرنجیل
Laryngeal Tuberculosis ٹیوبریکلو بسنس

سل ذیابیطس دوا ذیابیطس کی سل۔ اس قسم کی سل مریضان ذیابیطس میں پھیپھڑوں کے ماٹوں ہو جانے کے باعث لاحق ہوتی ہے (۲) ذیابی ٹک تھائی بسنس

Diabetic Phthisis

سل رابع دوا جلد بڑھ جانے والی سل۔ سل شدید شدید سل۔ یہ درحقیقت سل ذات الرٹوی سل رٹوی ہے۔ جنہایت شدت و سرعت کے ساتھ بڑھتی ہے۔ اس کا مریض عموماً دو تین ہفتے اور کبھی چھ ہفتے میں مر جاتا ہے۔ اس قسم کی سل مرض نیمونیا کے ساتھ جو اگرتی ہے لیکن ایسے مریضوں میں مادہ سل پہلے سے موجود ہوتا ہے (۳) ایکینوٹ تھائی بسنس

Acute Phthisis ایکینوٹ نیمونیا
Acute Pneumonic Phthisis تھائی بسنس

Galloping Phthisis گیلوپنگ تھائی بسنس
سل رٹوی دوا پھیپھڑے کی سل۔ اس قسم کی سل دیگر تمام اقسام سل کی نسبت بکثرت واقع ہوتی ہے۔ اور مرتقد مین اظہار نے اسی کثیر الوقوع صدمت کو مد نظر رکھ کر

اوکھی بالکل خالی تھی، کھانسی سس بلبانی
سل خذوخی دعو، غدودوں کی سس۔ اس مرض

میں مادہ سل جسم کے غدود و لمفاویہ یا غدود جاذب
 میں سرایت کر جاتا ہے چنانچہ جسم کے تمام
 غدود جاذب کم و بیش متورم ہو کر پھول جاتے
 ہیں خصوصاً گردوں و سینہ اور پیٹ کے
 چنانچہ جب گردن کے غدود پھول جاتے
 ہیں۔ تو اس مرض کو کنکھ مالا یا خنازیر کتے
 ہیں۔ اور جب پیٹ کے غدود ماسا ریفی
 پھول جاتے ہیں۔ تب اس مرض کو سس
 بطنی کہتے ہیں (۱) گلینڈیو کرپو برکیوٹوسس

Glandular Tuberculosis

نوٹ۔ متقدمین اطباء یونان و ہند اور
 متوسطین اطباء یورپ تو کنکھ مالا یا
 خنازیر کو سل کے علاوہ ایک مستقل مرض
 مانہ رہے ہیں۔ بلکہ یورپی اطباء تو خنازیر
 مزاج کے بھی قائل رہے ہیں جس میں
 اس مرض کے قبول کرنے کی ایک خاص
 استعداد مالی جاتی تھی۔ لیکن تحقیقات
 جدیدہ سے محقق و معلوم ہوا ہے۔ کہ خنازیر
 خنازیر کا باعث بھی و حقیقت مادہ سل
 ہے۔ یعنی یہ بھی ایک قسم کی سل ہے +

سل کاذب (دعو، جھوٹی سل۔ اس قسم کی
 سل غیر حقیقی) سل میں بدن اگرچہ روز
 بروز لاغر ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس میں

سل کو سس رٹوی یعنی تضرہ رے کے ساتھ مخصوص

کر دیا جاتا، قتانی سس Phthisis

Pulmonary Phthisis پلو مونی تھانی سس

Pulmonary Tuberculosis پلو مونی ٹیو برکیوٹوسس

سل طبری دعو، پرندگی سس۔ پرندوں کی سل

اس قسم کی سل زیادہ تر مرغیوں میں
 پائی جاتی ہے۔ کیونکہ گھربہ مرغیاں عموماً گری
 وغیرہ کھا لیتی ہیں۔ اس لئے وہ اس مرض
 میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں (۱) اسے ڈٹن

Avian Tuberculosis

سل ٹھری دعو، پشت کی سل۔ اس قسم کی

سل پشت کے مروں میں مادہ سل کے
 سہایت کر جانے سے لاحق ہوتی ہے +

(۱) ٹے بیرو ڈارسلیس Tabes Darsalis

لوکوموٹور ایکسیا Locomotor Ataxia

سل عامہ دعو، عام سل۔ اس قسم کی سل میں
 جراثیم سل جسم کے تمام حصص میں پھیل جاتے
 ہیں۔ اور وہ ایسے قوی اور موذی ہوتے

ہیں۔ کہ جسم میں ان کا انتشار کسی صورت
 میں رک نہیں سکتا (۲) جنرل ٹیو برکیوٹوسس

General Tuberculosis ایکوٹ

اٹری ٹیو برکیوٹوسس Acute

Miliary Tuberculosis

سل العین دعو، ایک بیماری ہے جس میں آنکھ کا
 ڈھیلاؤ ہوتا ہے۔ بینائی ضعیف ہو جاتی

قسم کی سل کثیر الوقوع ہوتی ہے۔ اور اس کے علامات خفیف ہوتے ہیں کبھی تو یہ ابتداً پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی شدید سل کے نتیجے میں لاحق ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا مند رہ ذیل طریقوں سے ہوا کرتی ہے، اکثر تو یہ مرض پوشیدہ طبع پر شروع ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات اس کی ابتدائی علامات ایسی خفیف ہوتی ہیں کہ مریض ان کی چندا پر واپس کرتا۔ یہاں تک کہ مرض بڑھ کر زور پکڑ جاتا ہے۔

۲، کبھی یہ مرض زکام و کھانسی کی علامات سے شروع ہوتا ہے۔ اور کبھی پہلے ذات الجذبات یا ورم حشرہ ہوتا ہے۔ اور پھر مرض سل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔

۳، کبھی یہ مرض اچانک خون تھکے سے شروع ہوتا ہے۔

۴، کبھی مرض خنار پر دکنڈہ والا، سے مادہ سل براہ عروق جاؤ پھیپھڑوں میں پہنچ کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے اور

۵، کبھی یہ مرض اس طریق سے شروع ہوتا ہے کہ پہلے کچھ عرصہ تک بدخیمی کی شکایت رہتی ہے۔ جھوک نہیں جکتی بتلی جاتی رہتی ہے۔ دل دھڑکتا ہے بعض نوجوان مریضوں کو عرصہ تک انیمیا (کمی خون) کی شکایت رہتی ہے۔ اور مستورات کو کھانسی

مادہ سل جسم میں موجود نہیں ہوتا۔ صرف ذبول و ہزال کے لحاظ سے اس پر سل کا اطلاق کرتے ہیں، ہٹو ڈوٹو ہٹو ہٹو کوکس Psedu Tuberculosis

تھانی سسٹ Non-bacillary Phthisis

سل کبھی (۱) اس جگہ جگہ کی سل۔ اس قسم کی سل جگہ میں مادہ سل کے سرایت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، ہٹو ٹھانی سسٹ Hepatic Phthisis

Tuberculosis of the Liver

سل قصبی (۲) اس قسم کی سل قصبۃ الریہ میں مادہ سل کے سرایت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، براؤنیکل تھانی سسٹ

Bronchial Phthisis

سل لیفٹی (۳) ریشہ دار سل۔ اس قسم کی سل صلابۃ الریہ (۴) میں تنفسی اجزاء کے باہر کی طرف پڑنے ورم کے سبب سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہوائی کیوں پر اس کا دباؤ پڑنے سے پھیپھڑے دب کر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی رنگت بھوری ہو جاتی ہے لیکن ہوا کی مالیاں کشادہ ہو جاتی ہیں جن میں ہوا اور کم و بیش بلغم پایا جاتا ہے۔

۵، فائبروائڈ تھانی سسٹ Fibroid Phthisis

Cirrhosis of the lungs

سل خفیف (۶) مزمن سل۔ پُرانی سل۔ اس

دی ٹی ہے (۱) ڈیکاشن Decoction

سُلا (دع) مرض سل۔ سل کی بیماری (۲)
آبِ پشت۔ نطفہ +

سُلا (دع) خلاصہ و چیز جو کسی چیز میں سے باہر
مکالی جائے (۲) نطفہ +

سُلا (دع) ایک قسم کا آلہ ہے نرم لمبے کا +
سُلا مُرت (دع) صحت۔ تندرستی۔ بچاؤ بے

عیب ہونا۔ رہائی پانا (۱) سیفٹی Safety
سینیٹی Sanity

سلامت اور صحت کا فرق۔ امراض اور
عیوب جہانی سے نجات پانے کو صحت کہتے
ہیں۔ اور سلامت کا اطلاق ہر قسم کی آقا
سے خلاصی پانے پر کیا جاتا ہے۔ اطباء کے

نزدیک صحت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان
کے طبعی افعال اپنے اصلی انداز پر صادر
سُلا مُنیات (دع) (جمع ہے سُلائی کی) پوروں
برائچم (۱) (۱) کی ہڈیاں۔ ہنگلیوں کی ہڈیاں

(۱) نے بنیخ Phalanges

سُلا (دع) بٹور دہن۔ منہ کے دانے چھلے
سُلت (دع) ناک کا ٹ لینا۔ موزنا۔ کھڑچنا۔
بندھن کھولنا۔ صاف کرنا +

سُلت (دع) دوہرے ٹانگے لگانا۔ دوہرے

ٹانگے سے سینا۔ دراز پڑنا۔ سل کی بیماری
سُلت (دع) چھیلنا۔ اُدھیرنا۔ کھال اتارنا +

سُلت (دع) جلد۔ سانپ کی کینچلی +

ایام میں کسی قسم کی کوئی شکایت پیدا ہو جاتی ہو
اور پھر سل کی علامات نمودار ہوتی ہیں +
(۲) کو ایک تھائی سس

سُلا (دع) (۱) ایک تہلی جھلی ہے جو رحم
خُلاص (۲) (۱) میں جنین پر لپٹی رہتی ہے
میشم (۲) (۱) لیکن بقول بعض یہ جھلی
چراؤں میں سُلا اور انسان میں میکیہ لگاتی

ہو (۲) سی کنڈی نیر Soeundines

سُلا (دع) فضلہ۔ براز۔ پاخانہ۔ گندگی +
سُلاس (دع) غشی۔ بیہوشی۔ عقل کا زائل ہو
جانا (سُلاس اور سُلاس کا فرق سُلاس
میں دیکھیں)

سُلا (دع) (۱) بمعنی ایک بیماری ہے
زُلفنی (۲) (۱) جس میں پپٹا سرخ و غلیظ
طاریس (۲) (۱) ہو جاتا ہے۔ اور بلیکس چھڑک
لگتی ہے۔ بالآخر پوٹوں کے کنارے متفرج
یعنی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور آنکھ میں نقص

پیدا ہو جاتا ہے۔ (۱) بلفرائی ٹس
ٹارسائٹس Blepharitis
Tarsitis

(۲) ہشوہنج زبان یعنی ایک پھسنی یا دانہ
جو زبان کی جڑ میں ظاہر ہوتا ہے +
(۳) دانتوں کی جڑوں سے پھڑکھڑنا۔

سُلا (دع) کا نرم و پھلپلا ہو جانا +

(۱) سکر وی Scurvy

سُلا (دع) چمکانہ۔ وہ پانی جس میں دو اجڑ

سَلَخُ الْعَيْنِ، رو، ناخنہ دور کرنا۔ آنکھ کے طبقہ ملحقہ سے ناخنہ اٹھانا۔ یہ ایک تنکاری ہے جس کے ذریعے طبقہ ملحقہ سے ناخنہ کو جدا کرتے ہیں۔

سَلْسُ، لغوی معنی نرم۔ اصطلاح تشریح میں ہڈی کا وہ جوڑ جس میں ایک ہڈی کی حرکت دوسری ہڈی کے بغیر آسان ہو۔ سَلْسُ الْبُولِ، بول، بے ارادہ پیشاب نکلنا تَنَسُّلُ الْبُولِ، ایک بیماری ہے جس میں پیشاب بغیر ارادہ نکل جاتا ہے۔

(۱۲) ان کا نئی نینس آف یورن

Incontinence of Urine

نوٹ۔ بعض اطباء سلسل البیل کو ذیابیطس کا مراد قرار دیتے ہیں۔ جو درحقیقت صبح نہیں کیونکہ ان دونوں بیماریوں میں اگرچہ پیشاب مقدار طبعی سے زیادہ آنے لگتا ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے۔ کہ سلس البیل میں پیشاب بلا ارادہ آتا ہے۔ اور ذیابیطس میں با ارادہ۔

سَلْسِلَةُ، جو، زنجیر، سیریز Series
سَلْسِلَةُ الْفَقَرَاتِ، گردہ کا ستون جو ۳۳ ہڈوں
عمود الفقرات کے مل کر بنتا ہے۔ تفصیل
عمود الفقرات کے لئے دیکھو عمود الفقرات

Spinal Column
د، سپائنل کالم
Vertebral Column
کالم
یک نوں
Back bone

سَلَخُ، رو، شگاف پا۔ بوائی۔ پاؤں کی بوائی۔ پاؤں کی پھٹن۔

سَلَخَةُ، رو، { کو امغول۔ جتوڑی۔ رسولی۔
ورم (۱۱) یہ ایک قسم کا ورم غلیظ ہے۔

جو جسم کے مختلف مقامات پر ملغم غلیظ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس ورم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گوشت پوست سے جدا ہوتا ہے یعنی پوست کے نیچے جس طرف کو پھرائیں اپنی جگہ سے پھر جاتا ہے۔ اور حجم میں چنے کی برابر سے خرپڑہ کی برابر تک ہوتا ہے۔ اور پٹنے مخصوص غلاب میں ملغوف ہوتا ہے۔ سلخہ در رسولی، اپنی ساخت و قوام کے لحاظ سے مندرجہ ذیل چار قسم کی ہوتی ہیں: ۱۔ اشحمیہ جس کا مادہ چربیلا ہوتا ہے، ۲۔ عسلیہ جس کا مادہ شہد کی مانند غلیظ ہوتا ہے (۳) آرد ہائے جس کا مادہ ہریرہ کی طرح کا ہوتا ہے اور (۴) شیرازیہ جس کا مادہ شیرازی سالن کی طرح ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو آرد ہائے سلخہ و ہنیہ و سلخہ کینتہ وغیرہ۔

(۱۲) ٹیومر Tumour

نوٹ۔ ٹیومر کے لغوی معنی ہیں، ورم کرنا۔ یا سوجنا۔ لیکن اصطلاح طب یا جراحی میں اس ورم یا بالیدگی کو کہتے ہیں جو جسم کی کسی ساخت کی غیر طبعی افزائش سے پیدا ہو۔ پس ٹیومر دسلخہ رسولی، درحقیقت ایک غیر

طبعی یا زائد بالیدگی ہے۔ جس کو ابطا و مصر
درم سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلحاظ نتیجہ کے
سلحہ یعنی رسولی تین قسم کی ہوتی ہے +

(۱) سلحہ محمودہ یا سلحہ غیر خبیثہ (۲) سلحہ

خبیثہ یا سلحہ مہلکہ (۳) سلحہ رویہ۔ لیکن
بلحاظ ساخت کے رسولیاں کئی قسم کی ہوتی
ہیں۔ چنانچہ ذیل میں ان سب کا ترتیب وار
بیان لکھا جاتا ہے۔ سلحہ یا رسولی کی پیدائش

کے متعلق مختلف قیاسیات و نظریات ہیں
لیکن غالب خیال یا رائے یہ ہے کہ جنین

کی پیدائشی جھلی (ایمبریو سیلز) کے بعض نراند
کیسے (سیلز ٹھکیات) جو جنین کی ضرورت
خلقیہ سے زائد ہوتے ہیں۔ وہ بعد ولادت

کسی وقت جسم کی قوت نامیہ کی تخریب سے بچھ
کر رسولی بن جاتے ہیں لیکن بعض رسولیاں
موروثی ہوتی ہیں۔ جیسے سرطان اور بعض
مقامی خراش یا ضرب وغیرہ کے باعث

پیدا ہو جاتی ہیں +

اب مختلف قسم کی رسولیوں کا مختصر طور

پر ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے +

سلحہ انکافیبہ (۱) اس قسم کی رسولی سنج الحاقی
سے بنتی ہے۔ اکثر اعضائے تناسل کے

قریب ہوا کرتی ہے (۲) گٹھنڈہ بنندہ (۳) مر

Connective tissue Tumour

سلحہ بولوریتھ (۴) بولی رسولی بعض اوقات

شانہ کے پھٹ جانے سے جب پیشانیہ
کی تھلی میں چلا جاتا ہے۔ تب وہاں پر اس
قسم کی رسولی پیدا ہو جاتی ہے +

(۱) یوروسیل Urocele

سلحہ ہریتھ (۲) سفید رسولی۔ سفید درم۔ یہ

درم انیس (۳) در حقیقت سل عظمی یا رسل

مفصلی ہے۔ یعنی ہڈی یا جوڑ میں مادہ سل

کے سرایت کرنے سے سفید رنگ کا درم

پیدا ہو جاتا ہے (۴) ٹیورم ایلبس Tumor

Albus دھات ٹولینگ White Swelling

سلحہ رملیہ (۵) سرپتان کے مشابہ رسولی۔

بھٹنی رسولی۔ اس قسم کی رسولی سرپتان

کے مشابہ کبھی چھوٹی اور کبھی بڑی ہوتی ہے

بڑی میں گوبھی کے پھول کی مانند ابھارتی

ہیں (۶) پپیلوما Papilloma

سلحہ خبیثہ (۷) دع خبیث رسولی۔ مہلک

سلحہ مہلکہ (۸) رسولی جسم کے ہر حصہ میں ہو

سکتی ہے۔ یہ نہایت جلد ترقی کرتی ہے

ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیل جاتی ہے۔

قطع کر دینے کے بعد پھر پیدا ہو جاتی ہے

اور اکثر مہلک ہوتی ہو (۹) میگل ٹنٹ ٹیور

Malignant Tumour

سلحہ دمیہ (۱۰) اشکی رسولی۔ آنسوؤں کے

بند ہو جانے سے اندرونی کو یہ میں ایک

ابھار سا پیدا ہو جاتا ہے +

قسم کی رسولی ہو جاتی ہے جس سے وہ بہت بڑھ جاتی ہو (۱) سلی نوما Spleenoma
 سلحہ عروقِ قبیہ دو، عودتی رسولی (۱) اس قسم کی رسولی عودتی ساخت سے بنتی ہے۔ چنانچہ (۱) بہت سی باریک عروق پیڑھی ہو کر اوڈ خانہ دار ساخت کے ذریعے اکٹھی ہو کر رسولی بنا دیتے ہیں جیسے نمش یا وحمہ یعنی لسن ڈاکٹری میں نیووس (Naevus) کہتے ہیں (۲) عودتی ساخت میں خانے پانے جاتے ہیں جو باہم ملے رہتے ہیں۔ گویا یہ خانہ دار عودتی ساخت کی رسولی ہوتی ہے اس قسم کی رسولی اندرونی اعضا مثلاً جگر یا تلی وغیرہ میں پائی جاتی ہے +

(۱) کیوئرش ٹیومر Cavernous Tumour
 کیوئر نوما Cavernoma

نوٹ: عودتی رسولی کیوڈاکٹری میں ایجنی (۱) Angioma کہتے ہیں +

سلحہ عصبیہ دو، عصبی رسولی (۱) اس قسم کی رسولی عصبی ریشوں سے بنتی ہے بہت کم واقع ہوتی ہے۔ اور اگر ہو تو عمدتاً چہرے یا گردن پر ہو کر کرتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوتی

(۱) نیوروما Neuroma

سلحہ عضلیہ دو، عضلاتی رسولی۔ گوشت کی رسولی۔ یہ بھی ایک قسم کی غیر مُلک رسولی ہے۔ جو کہ عضلاتی ساخت سے بنتی ہے۔

(۱) ڈیکری اوما Dacryoma

سلحہ دُمویہ دو، خلی رسولی۔ اس قسم کی رسولی میں خون بھرا ہوا ہوتا ہے +

(۱) ہیماٹوما Hematoma

سلحہ دُمویہ (۱) چربی کی رسولی چربی دار رسولی سلحہ شحمیہ (۱) اس قسم کی رسولی چربی کے ماڈ سے بنتی ہے۔ نرم اور پٹلی ہوتی ہے۔ اکثر پشت، گردن اور کندھے پر ہو کر کرتی ہے

(۱) لیپوما Lipoma فٹی ٹیومر Fatty Tumor

سلحہ دُمویہ (۱) رومی رسولی۔ اس قسم کی رسولی ساخت میں اگرچہ خمیث یا ملک رسولی کی طرح نہیں ہوتی لیکن تاثر اور فعل میں یہ اسی کی طرح ملک ہوتی ہے +

(۱) سیمی میلانینٹ ٹیومر Semi Malignant Tumor

سلحہ شحمیہ دو، دیکھو سلحہ دہنیہ +

سلحہ سوداوی (۱) سیاہ رسولی۔ سیاہ ورم۔ یہ ورم اسود دو، ایک قسم کی خمیث سوداوی

رسولی یا ورم دو (۱) میلانوما Melanoma

سلحہ صفر (۱) زرد رسولی۔ زرد ورم۔ یہ ورم صفر (۱) ایک مرض ہے جس میں جلد پر بالخصوص چوڑوں پر زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھڑے پڑ جاتے ہیں +

(۱) زین تھوما Xanthoma

سلحہ طحالبیہ دو، تلی کی رسولی۔ تلی میں ایک

Cartilaginous
Tumor

کارنی لیجی ٹیومر
سلاح فطریہ دہا کبھی رسولی۔ اس قسم کی رسولی
بناتی مادہ سے پیر پیر پیدا ہوا کرتی ہے اور
عموماً گرم ممالک بالخصوص ہندوستان میں
ہوتی ہے۔ اس سے پاگل بہت متورم
ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ناصور پڑ جلتے

ہیں (۱)، مائی ٹوما Myxoma

سلاح قریبہ دہا سیننگ کی ساخت کی رسولی
اس قسم کی رسولی سیننگ کی مانند سخت ہوتی
ہے۔ اور شاذ و نادر پیدا ہوتی ہے +

(۲)، کیرے ٹوما Karatoma

سلاح لمفاویہ عروق لمفاویہ کی رسولی۔ اس
شیرازیہ اس قسم کی رسولی میں جلد کے
نیچے عروق لمفاویہ ٹیڑھے ہو کر اکٹھے ہوجاتے
ہیں۔ اور رسولی بناتے ہیں۔ اس قسم کی
رسولی میں باریک ریشے دار غلے پائے
جاتے ہیں جنہوں کے سفید دانوں کے
مشابہ ہوتے ہیں۔ اس قسم کی رسولی کبھی
نرم اور کبھی سخت ہوتی ہے۔ اور اس میں
دود کی مانند سفید رطوبت پائی جاتی ہے

(۳)، لیمفوما Lymphoma

سلاح لیفیہ دہا ریشہ دار رسولی۔ اس قسم
کی رسولی عموماً رابطی ریشوں سے بنتی ہے
یہ بغیر شکل کی کبھی نرم اور کبھی سخت ہوتی
ہے۔ اس قسم کی رسولی عورتوں کے رحم یا

اس قسم کی رسولی کبھی پیدائشی ہوتی ہے اور کبھی
مری۔ رحم اور غدہ قدامیہ وغیرہ میں پیدا ہو
جاتی ہے (۱)، مسکیو لیٹومر Muscular
Tumor
سلاح عظمیہ دہا ہڈی کی رسولی۔ اس قسم کی رسولی
استخوانی ساخت کی ہوتی ہے۔ اور بہت

سخت ہوتی ہے۔ یہ اکثر ٹیڑوں پر اور کبھی
دیگر مقامات پر بھی پائی جاتی ہے (۲)، آسٹیٹوما

Osteoma
Osseous Tumor

آسٹیٹومر
سلاح عذویہ آغدی رسولی۔ یہ رسولی دو قسم
عذو و عقدہ آ کی ہوتی ہے۔ ایک نالی دار

جو پولی ساخت مثلاً مقعد یا امعاء میں پائی
جاتی ہے۔ یہ کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہے
اور دوسری خانہ دار مختلف ساختوں میں
پائی جاتی ہے (۳)، گلیڈ ٹیولر ٹیومر

Glandular
Tumor

ایڈیٹوما Adenoma
سلاح غضروفیہ دہا غضروفی رسولی۔ کبری کی
رسولی۔ اس قسم کی رسولی غضروفی اور ریشہ دار

ساخت کی ہوتی ہے۔ کبھی سخت اور کبھی نرم
ہوتی ہے۔ کبھی ہڈی کے اوپر اور کبھی ہڈی

کے اندر واقع ہوتی ہے۔ لیکن کبھی غدد اور
عضلات میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ کبھی بڑی

ہوتی ہے۔ اور کبھی ہلکے رسولیوں کے
ساتھ مل کر ہلکا ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی

رسولی بچوں میں زیادہ ہوتی ہے +

(۴)، انکانڈروما Enchondroma

Benign Tumor ۱۔ مینا رن ٹیومر

Innocent Tumour رتو سینٹ ٹیومر

Non-Malignant Tumor فن مینگ نینٹ ٹیومر

سلفہ مخا طیبہ دو، مخاطی رسولی، عابد ارجھئی

کی رسولی۔ اس قسم کی رسولی جانی دار سخت

کی ہوتی ہے جس کے خانوں میں رطوبت

مخاطیہ رمیکس، بھری رہتی ہے۔ اس قسم

کی رسولی سریش کی مانند نرم اور شفاف ہوتی

ہے۔ اور اکثر عودورقیہ یا غده نکفیه یا ناک

میں پائی جاتی ہے (۱)، مینوکس ٹیومر

Myxoma Mucus Tumour مکسوما

سلفہ منوویہ دو، اس قسم کی رسولی خصیہ یا

خصیہ فوقانی میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ اور اس

میں حیوانات منویہ پائے جاتے ہیں +

Spermatocele ۲۔ سپرمیٹوسیل

سلفہ قملکہ دو، ہلک رسولی۔ دیکھو سلفہ خیشہ

اس قسم کی رسولی جفانی نقص سے پیدا ہوا

کرتی ہے۔ اور اکثر ہلک ہوتی ہے۔ اس

قسم کی رسولی اکثر موروئی ہوتی ہے۔ سرطان

بھی اسی قسم کی ہلک رسولی ہے۔ اس کا

بیان دیکھو سرطان میں (۱) مینگ نینٹ ٹیومر

Malignant Tumor

سلفہ شخا رعبہ دو، حرام مغز کی رسولی۔ اس

قسم کی رسولی حرام مغز کی ساخت میں پیدا

ہوتی ہے۔ اور کبھی ہڈی کے گوشے کی رسولی

پستان میں اور کبھی جگر کے وغیرہ میں ہوتی

Fibroid Tumor ہے (۱) فائبروائڈ ٹیومر

Fibroma فائبروما

سلفہ کیٹنہ دو، آرم رسولی۔ اس قسم کی رسولی

آریشہ دار اور طحانہ دار سخت

کی ہوتی ہے۔ یہ نرم اور پگھلا رہتی ہے۔

اس میں درد نہیں ہوتا۔ اس قسم کی رسولی

جلد بڑھتی اور کبھی گل جاتی ہے۔ اور ایک

دفعہ قطع کرنے سے دوبارہ پیدا نہیں ہوتی

اس قسم کی رسولی مرو کے فوطوں اور عورت

کی اندام نہانی کے لمبوں میں ہوتی ہے +

Fibrocellular Tumor (۱) فائبروسیلولر ٹیومر

Soft Fibroma سافٹ فائبروما

سلفہ مارپیہ دو، آبی رسولی۔ اس قسم کی رسولی

آبی رطوبت سے بھری رہتی ہے +

Hydrocyst (۱) ہائیڈروسسٹ

سلفہ مخمورہ آجے ضرر رسولی غیر ہلک کی

سلفہ غیر ہلک اس قسم کی رسولی جس عضو پر

پائی جاتی ہے۔ یہ اسی کی ساخت سے بنی

ہوتی ہوتی ہے۔ یہ نہ تو کسی اور مادہ میں بدل

ہوتی ہے۔ اور نہ اس کی ساخت گلتی ہے

مدت تک ایک ہی حالت میں رہ کر عموماً

چھوٹی ہو جاتی یا مرو اور بڑھ کر معدوم ہو جاتی

ہے۔ جب ایک دفعہ قطع کر دی جائے۔ تو

دوبارہ پیدا نہیں ہوتی +

پر بھی اس اصطلاح کا اطلاق ہوتا ہے +

(۱) مائی لوما Myeloma

سُلفہ و جینیہ دعو، رخسار کی رسولی۔ رخسار سے

کی رسولی (۲) مینلنکس Meloncus

سُلفہ و عابثیہ دعو، شریان یا ورید کی رسولی +

(۳) انجی اوما Angioma

سُلفہ و ترمیمیہ دعو، وہی رسولی عصبی مزاج دالی

یا اختناق الرحم کی مریض عورتوں میں پیٹ

میں ریا ج وغیرہ کے بھر جانے سے وہ پھول

جاتا ہے جس سے اُن کو رسولی کا وہم ہو

جاتا ہے۔ اگر حقیقت میں رسولی نہیں ہوتی

(۴) فینٹیم ٹومر Phantom Tumor

سُلفہ دعو، نہاری۔ ناشتہ صبح کا کھانا۔ وہ کھانا

جو صبح کو سوتے اُٹھ کر کھایا جائے +

(۵) بریک فاسٹ Break-fast

سُلق دعو، ہلکا جوش دینا۔ نیم پختہ کرنا۔ اوبالنا

تکنا۔ جدید اصطلاح طب میں تیز گرم پانی

یا پکتے ہوئے تیل سے جلنا +

(۱) سکیلڈ Scald (دیکھو حرق)

سُلوآن دعو، فراموش کرنا۔ بے علم ہونا +

(۲) فارگٹ Forget

سُلوآن دعو، خوشی خرمی۔ بے فکری +

سُلوُب دعو، رطوبت جو وضع محل کے قریب

خفیف درد کے ساتھ حاملہ عورتوں کے رحم

سے خارج ہوتی ہے +

سُلیقہ دعو، سرشت۔ نش۔ طبیعت +

سُلیل دعو، فرزند۔ بچہ۔ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا

ہو یا پیدائش سے دو دو چھڑانے کے زمانہ

سُقم دعو، زہر۔ وہ چیز جو اپنی ذاتی خاصیت سے

بار ڈالے۔ وہ چیز جس کی صورت نوعیہ جو ہر

روح کے مضاد و مخالف ہو۔ اور اس لئے

وہ مزاج روح کو فاسد کر دے اور ہلاک

کرے جمع مسموم (۳) پائزن Poison

نوٹ۔ سُقم مندرجہ بالا معنی کے علاوہ مندرجہ

ذیل معنی پر بھی اطلاق ہوتا ہے (۱) سُلخ

چھید۔ بل (۲) کان کا سوراخ (۳) جسم

کا باریک سوراخ جس سے پسینہ نکلتا ہے

جمع مسام +

سُما جُت دعو، دشتی۔ قباح۔ عیب۔ صپورتی

بھونڈاپن +

سُملخ دعو، سوراخ گوش۔ کان کا سوراخ +

(۱) ایکسٹرنل آڈیٹری می ایٹس +

External Auditory

Meatus

سُملع دعو، راگ سُنا۔ گھانا سُنا۔ بھلی آواز +

سُما قبیہ دعو، وہ غذا جس میں ساق پڑتا ہے

اور وہ کسی قدر قابض ہوتی ہے +

سُماک دعو، سینہ کا بالائی حصہ چہرہ گردن تک

(۲) نام ہے ایک مخصوص آلہ کا (۳) نام ہے

چاند کی ایک منزل یا برج کا چاند کے پختہ

میں سے ایک پختہ کا نام +

سَمَامُ الْإِنْسَانِ دوا آدمی کا منہ اور ناک کان کے سوراخ +

رِسْمَانِ دوا ناک میں تدو رکھیں ہیں +
رِسْمَہ دوا نشان - داغ نقش +

رِسْمَہ دوا کون - دُبر مقعد (Anus) ائیس
رِسْمَہ دوا بدشکل - بدرد - بدوضع - بدترکیب
رِسْمَانِ دوا قدیم اصطلاح طب میں وہ جھلی

جو سر کی ہڈی کے اوپر ہے (Pericranium) لیکن جدید اصطلاح طب
میں اس کا اطلاق عام ہڈیوں کی بالائی جھلی

پر ہوتا ہے - پیری آسٹیم Periostium
رِسْمَانِ الْجَوْرِ دوا کھوپڑی کے اوپر کی جھلی - وہ
بخشاہ جھلی (Pericranium) کھوپڑی کو اوپر سے

دھانپتی ہے (Pericranium) پیری کوٹنیم
سَمَر دوا افسانہ - قصہ - سرگزشت - کہانی - کہانی
کہنا (Tale) ٹیل

سَمَرَت دوا آدرست - گندم گوں - گندمی رنگ
رِسْمَہ کاسیہ دوا تیل کی مانند چھوٹی چھوٹی ہڈیاں
جو انگلیوں کے پردوں کے جوڑوں میں اور
بعض عضلات کی نٹوں میں پائی جاتی ہیں

رِسْمَہ سَمَہ Sessmoid
سَمَطِیس دوا ایک وزن ہے جو برابر ہے
پانچواں لیس تولد یا سات سیر گیارہ ماشہ
دورقی کے +

سَمْع دوا شنوائی - سُننا - کان (Ear) اول الذکر

معنی کے مقابل آڈیشن Audition
ہیرنگ Hearing اور ثنائی الذکر کے

مقابل اثر آتا ہے +
سَمْع دوا کوچک سر - جھپوٹے سر والا +

سَمِک دوا ماسی - مچھلی (Fish) فش
سَمِکِیہ دوا خشکی کے سبب جلد پر سے
سَمِک دوا چھلکے اُترنا - ایک جلدی
تقشر (Ichthyosis) جہاڑی ہے جس میں جلد
پر سے چھلکے جدا ہوتے ہیں +

سَمِک دوا لکھی - اوسس Ichthyosis

سَمَلَاخ دوا کچرک گوش - کان کا میل
سَمَلَاخ دوا کچیل (Ear) ویکس آڈری ابر
سَمَم مَطْلُوق دوا سخت زہریلی دوا - جو فوراً ہلاک

کرے - وہ چیز جو حرارت غریزی سے متغیر
نہ ہو - بلکہ خود اس کو متغیر کر کے فنا و ہلاکت
پر پا کرے +

سَمَم دوا فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا (Fatness) فٹنس
سَمَم دوا فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا (Fatness) فٹنس

سَمَم دوا فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا (Fatness) فٹنس
سَمَم دوا فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا (Fatness) فٹنس

سَمَم دوا فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا (Fatness) فٹنس
سَمَم دوا فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا (Fatness) فٹنس

سَمَم دوا فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا (Fatness) فٹنس
سَمَم دوا فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا (Fatness) فٹنس

سَمَم دوا فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا (Fatness) فٹنس
سَمَم دوا فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا (Fatness) فٹنس

کترنے والے دانت کہتے ہیں۔ دو کھلیاں
یا کیلے اور چار داڑھیں۔ دو دو کے دانت
بچوں میں ساتویں عینے سے نکلنے شروع
ہوتے ہیں۔ اور دو اٹھائی برس تک نکل
چکے ہیں۔ پھر چھ برس کی عمر کے بعد دو دو
کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ اور ان کی بجائے
دامی دانت نکلتے ہیں +

۲، مستقل دانت یا دامی دانت جو
سات برس کی عمر سے نکلنے شروع ہو کر
بچپن میں برس تک نکل چکے ہیں۔ اور بچپن
یا آخری عمر تک قائم رہتے ہیں یہ تعداد میں
تیس ہوتے ہیں۔ سولہ اوپر کے جبڑے میں
اور سولہ نیچے جبڑے میں۔ چنانچہ ایک جبڑے
کے نصف حصہ میں مندرجہ ذیل آٹھ دانت
ہوتے ہیں۔ دو سامنے کے یا کترنے والے
دانت۔ ایک کھلی یا کیلا دانت۔ دو کھلی داڑھیں
دو کھلی داڑھیں۔ اور ایک عقل داڑھ۔

چنانچہ ان سب کے اردو۔ عربی انگریزی
ناجرب ذیل ہیں (۱) پرے نینٹ ٹیٹھ

Permanent Teeth

نشان۔ اردو (۱) عربی (۲) انگریزی (۳)
(۴) کترنے والے درمیانی دانت (۵)

Middle
Incisors

دلی (۴) کترنے والے چابی دانت (۵)

رباعیات (۱) لیٹل انسائڈر
Lateral
Incisors

معموم اور حورو کا فرق۔ اس گرم ہوا کو جو
دن کو چلتی ہے۔ سوم کہتے ہیں۔ اور وہ گرم
ہوا جو رات کو چلتی ہے۔ اس کو سرد سے
تعبیر کرتے ہیں +

سوم دوم جمع ہوا کی جسے دیکھو اپنے موقع پر +
سیمی (دو، زہر بلا۔ زہر دار۔ زہر والا +
سیمیٹ (دو، زہر بلا +

سیمیڈ (دو، نان میدہ۔ میدہ کی روٹی +
سیمیٹ (دو، موٹا پا۔ فربہ (۲) وہ پتلی چربی جو
بالعموم گوشت کے ساتھ ہوتی ہے بر خلاف
شحم یا موٹی اور گاڑھی چربی کے جو علی العموم
جھیلوں پر ہوتی ہے۔ اور اس کی جمع سماں
آتی ہے +

سیمیٹ (دو، فربہ۔ چاقی چوبند۔ موٹا تازہ + Fat
رسق (دو، دندان۔ دانت۔ جمع اسنان +

Teeth

نفل۔ دانتوں کی ساخت جمہور اطباء کے
نزدیک استخوانی لیکن بعض اوقات کے نزدیک
عصبانی ہے۔ قیام و استحکام کے اعتبار سے
دانت دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) دود کے
دانت یا عارضی دانت جن کو عربی میں انسان
اللبین اور انگریزی میں Milk
Teeth کہتے ہیں۔ یہ تعداد میں ہیں ہوتے ہیں
اور ہر ایک جبڑے میں دس ہوتے ہیں
یعنی چار سامنے کے یا درمیانی دانت جن کو

۲۵ سے ۴۰ سال تک ہوتی ہے تفصیل

کے لئے دیکھو سن وقوت +

سن شہوانیت { دعو، پیرانہ سالی، عمر پیری۔
سن ذہول { بڑھاپے کی عمر، بڑھاپے کا

زمانہ - یہ وہ زمانہ ہے جس میں رطوبت

غریبہ حیرت غریبی کی حفاظت سے

بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور جسم وقوی میں

ظاہری طور پر انحطاط محسوس ہوتا ہے۔

جسم پر بہرہ وودت و رطوبت غریبہ کا غلبہ ہوتا

ہے۔ بدن روز بروز گھٹنے لگتا ہے۔ اور

اعضاء وقوی جواب دیتے جاتے ہیں۔

یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ یہ زمانہ

۶۰ سال سے لے کر موت تک ہوتا ہے

(۱) سینیٹیٹی Senility اولہ الاتج

Old Age

ڈی کیرپٹ اتج Decrepit Age

سن صبی { دعو، بچپن کی عمر، بچپن کا زمانہ۔

جس میں لڑکے کے دود کے دانت ٹوٹ

کران کی جگہ یکے بعد دیگرے اصلی اور

دوامی دانت نکلتے رہتے ہیں۔ بچہ اگرچہ

چلتا پھرتا ہے۔ لیکن ابھی اس کے اعضا

میں سختی وقوت نہیں ہوتی۔ یہ زمانہ ۴ برس

سے ۷ برس تک کی عمر تک رہتا ہے +

(۲) چائلڈ ہڈ Childhood

سن طفولت { دعو، بچپن کا زمانہ۔ یہ وہ زمانہ

ہے۔ کہ جس میں بچہ چلنے پھرنے اور کھڑا

قوی ضعیف ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی مدت

۶۰ سال سے بیکر مرتے دم تک ہوتی ہے +

سن بلوغ { دعو، بلوغت کا زمانہ۔ بالغ ہونے
کا زمانہ تفصیل کے لئے دیکھو سن رباق

(۱) پبورتی Puberty

سن ترعرع { دعو، عمر کا وہ حصہ جو اصلی اور ملائی

وانت کے نکلنے کے بعد سے بلوغ تک ہوتا کہ

عمر کا وہ زمانہ جس میں دود کے دانت ٹوٹنے

کے بعد دائمی دانت نکل آتے ہیں۔ لیکن

ابھی احتلام نہیں ہوتا۔ یہ زمانہ ۷ برس کی

عمر سے ۱۲ یا ۱۶ برس تک ہوتا ہے +

(۲) بوائے ہڈ Boy hood گزل ہڈ Girl hood

سن جدائنت { دعو، سن نو کو کہتے ہیں جسے دیکھو

سن ذہول { دعو، پیری کا زمانہ۔ بڑھاپے کا زمانہ

گھٹاؤ کا زمانہ تفصیل کے لئے دیکھو سن

شہوانیت +

سن رباق { دعو، بلوغت کا زمانہ۔ بالغ ہونے

سن بلوغ { کا زمانہ۔ وہ زمانہ جس میں

بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اس سے احتلام ہونے

لگتا ہے۔ اور میں بھیکنے لگتی ہیں۔ یعنی

مونچیں اور داڑھی نکلنے لگتی ہے۔ آواز

موتی اور کسی قدر سخت ہو جاتی ہے۔ اور

غلوں کی بوج میں ایک خاص قسم کا نفیر پیدا

ہوتا ہے (۱) پبورتی Puberty

سن شباب { دعو، سن وقوت جوانی کی عمر کی مدت

ہمنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہوتا تو عموماً اس کو دوسرے کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زمانہ پیدائش سے چار برس کی عمر تک ہوتا ہے (۱)، انفینسی Infancy

سنِ نعتی (۲)، آنسو جانی کا زمانہ۔ یہ سن منو کا سنِ نعت (۳)، آخری حصہ یا زمانہ ہے جو سنِ رانی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ منو درجیم کا طولِ عرضِ عمق میں بڑھنا، موثف ہو جائے۔ یہ زمانہ تقریباً اٹھارہ برس کی عمر سے لے کر پچیس سال کی عمر تک ہوتا ہے +

(۲) اُسے دوسرے سینس Adolescence کہتے ہیں۔
 سُن کر گھوٹکتا ہوا، ادھیڑ پڑنے کی عمر، ادھیڑ پڑنے
 کا زمانہ۔ اصطلاح طب میں انسانی عمر کا
 وہ حصہ یا زمانہ ہے جس میں رطوبت غریزۃً
 حرارت غریزی کی حفاظت کے لئے کفایت
 نہیں کرتی۔ بلکہ اس میں کمی آنے کے باعث
 جسم فوقی میں انحطاط (کمزوری)، آنے
 لگتا ہے۔ لیکن یہ انحطاط چند اں محسوس
 نہیں ہوتا۔ یہ زمانہ ہم سے ۶۰ تک ہوتا ہے

Middle Age دریا، مڈل ایج

سُن مَنو دعو [بڑھاؤ کی عمر بڑھاؤ کا زمانہ
من صا شت { یہ وہ زمانہ ہے جس میں رطوبت
غریزہ حرارت غریزی کی حفاظت سے نڈ
ہوئی تجربہ من و قوی میں روز بروز ترقی ہوتی ہے

وہ جسم انتظارِ ثلثہ یعنی طولِ عرصہ غرق
میں بڑھتا ہے۔ یہ زمانہ پیدائش سے
لے کر بچپن یا تیس سال تک ہوتا ہے۔
نوٹ۔ اطباء نے سنِ نو کے مندرجہ ذیل
پانچ حصے یا درجے مقرر کئے ہیں (۱)
سنِ طفولیت (۲) سنِ صبا (۳) سنِ نوجوانی
(۴) سنِ رفاق (۵) سنِ فتنہ چنانچہ ان
میں سے ہر ایک اپنے اپنے موقع پہنک کر
فائدہ دے۔ بدیہ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ
کہ انسان کے نوعی بڑھنا و گزرا نہ بچپن
سال تک رہتا ہے۔

سن وقوف [م] وقوف کا زمانہ - شباب کا
سن شباب [م] زمانہ - جوانی کی عمر -
کی عمر - یہ وہ زمانہ ہے جس میں رطوبت
غریزی صرف حرارت غریزی کے لئے
کفایت کرتی ہے بچتی نہیں :- اس میں
جسم وقوی ایک حالت پر ٹھہرے رہتے
ہیں گھٹتے بڑھتے نہیں :- یہ زمانہ سن نو
کے بعد پچیس سال سے لے کر پینتیس
یا چالیس سال کی عمر تک رہتا ہے :-
میں اگرچہ جسم فربہ اور موٹا ہو سکتا ہے ۔

لیکن طول میں نہیں بڑھتا رہا، یوں

Woman- hood دُومین ہُد Man hood مین ہُد

نیاس دعویٰ مایوسی کا زمانہ - وہ زمانہ

بہس میں عورتوں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے

اس زمانہ میں چونکہ عورتوں کو اولاد پیدا
ہونے سے مایوسی ہو جاتی ہے۔ اس لئے
اس نام سے موسوم ہوا (۱۲) مینوپاز
کریٹیکل ایج Critical Age

چیلنج آف لائف Change of life
خلاصہ۔ مذکورہ بالا مختلف سنیں کا
ماحول یہ ہے کہ انسان کی عمر طبعی ایک سو
پچیس سال کی قرار دی گئی ہے جس کو
کہ اول سے لے کر آخر تک مندرجہ ذیل
سنیں یا حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے +

۱۰۔ سن نمو یا بڑھناؤ کی عمر یہ پیدائش سے
پچیس یا تیس سال تک ہے۔ اور اس کو
مندرجہ ذیل پانچ حصوں پر تقسیم کیا جاتا
ہے (۱) سن طفولیت یا بچپن کا زمانہ۔ یہ

پیدائش سے چار برس کی عمر تک رہتا ہے
(ب) سن صبا یا لڑکپن کا زمانہ۔ یہ چار
سے سات برس کی عمر تک رہتا ہے (ج)

سن تنوع۔ یہ سات سال کی عمر سے
لے کر ۱۲ سال کی عمر تک رہتا ہے (د) سن

رباق یا بلوغ کا زمانہ یہ ۱۲ سے ۱۸ برس کی
عمر تک رہتا ہے (و) سن ختی یا نوجوانی کا
زمانہ۔ یہ اٹھارہ سے پچیس سال تک رہتا ہے

(۲) سن وقوف یا سن شباب یا جوانی کا زمانہ
پچیس سے شروع ہو کر پینتیس یا چالیس
سال کی عمر تک رہتا ہے +

(۳) سن کولت یا ادھیڑ پن کا زمانہ۔ یہ
چالیس سے شروع ہو کر ساٹھ سال تک
رہتا ہے (۴) سن شیخوخت یا بڑھاپے
کا زمانہ۔ یہ ساٹھ سے لے کر مرتے دم تک
رہتا ہے +

سنام دو، کوہان پٹھانیل وغیرہ کا کوہڑ۔
جمع اسمہ (۱) ہمپ Hump

سنبلہ (ع) خوشہ۔ بالی (۲) آسمان کے بارہ ہرچوں
میں سے ایک برج جس کو ہندی میں کنیا
کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو برج +

سنبلہ (ع) محرب ہے سنبوسہ کا ایک
سنبلہ (ع) مشہور غذا ہے۔ جو ثقیل
اور دیر ہضم ہے +

سنہ (ع) سال۔ برس جمع سنیں (۲) نقطہ
(۲) ایئر Year

سنہ (ع) غنودگی۔ پینگ۔ اونگ +
سنہ (ع) شمسیتہ (ع) سال شمسی۔ وہ سال جو آفتاب

کی گردش سے منضبط کیا جاتا ہے۔ سال
جو زمین کے آفتاب کے گرد گھومنے سے

منضبط کیا جاتا ہے۔ یہ تین سو پینسٹھ دن۔
اور تقریباً چھ گھنٹے کا ہوتا ہے +

سنہ (ع) قمریہ (ع) سال قمری۔ قمری سال جو چاند
کی گردش سے منضبط ہوتا ہے۔ یہ تقریباً

تین سو چوٹن دن کا ہوتا ہے +
سج (ع) سنخ (ع) سن، (ع) بیج، (ع) دان، (ع) دانت

سوء التقنیہ، سوء التقنیہ مرکب ہے دو کلموں

سے ایک سوء یعنی فساد و برائی دوسرے
تقنیہ یعنی راس المال یا پونجی سے پس تقنیہ
کے لغوی معنی ہیں راس المال کی ہائی۔

اور یہ کہ یہ ہے خون کے فساد و برائی سے
اصطلاح طب میں یہ ایک جگہ کی بیماری ہے
جو استسقاء کا مقدمہ ہوتی ہے۔ اس میں

جگر کا مزاج خراب و فاسد ہوتا ہے۔ اور
اُس میں جو خون پیدا ہوتا ہے۔ وہ اعضاء
کی پرورش کے لائق نہیں ہوتا۔ پس خرابی

خون کے باعث بدن کا رنگ زرد ہو جاتا
ہے۔ ہاتھ پیروں بالخصوص چہرہ اور پٹو
پر تہج بھر بھر ہٹا ہوتا ہے۔ یہاں

تک کہ بعض اوقات عام بدن متہج ہو کر
خمیر کی طرح پھول جاتا ہے +

۱۲، اناسارکا Anasarca

نوٹ جب سوء التقنیہ میں عام بدن پر

تہج یعنی بھر بھر ہٹ پیدا ہو جائے اور

وہ خمیر کی طرح پھول جائے۔ اور یہ حالت

کچھ دنوں باقی ہے۔ اور تحکم ہو جائے۔

تب اس کو استسقاء الحمی سے تعبیر کرتے ہیں

سوء المزاج [دع مزاج کا بگڑ جانا۔ مزاج

سوء مزاج کی خرابی۔ مرض۔ بیماری۔

اصطلاح طب میں عام بدن یا کسی خاص

عضو کا حرارت یا برودت یا رطوبت یا

کی جڑ جمع اسلخ، ۱۱، فینک Fang

سنسق [دع] کانٹوں کی طرح کا نوک دار

سنب [دع] آنکال جو عمروں کے سڑوں

پر ہوتا ہے۔ جمع سناسن +

۱۱، سائنس پراسس Spinous Process

سنق [دع] امتلا، محدہ۔ فساد، مضم۔ بد، مضمی جو

حیوانات میں واقع ہو +

نوٹ۔ اگرچہ حد و الامراض و بحر الجہا ہر

میں سنن کا لفظ محض بایضی پر خواہ حیوانا

میں ہو یا انسان میں استعمال کیا گیا ہے

لیکن صحیح یہ ہے کہ سنن حیوانات کی بد، مضمی

پر اور رجم انسانوں کی بد، مضمی پر بولا جاتا ہے

سکوط [دع] مردے ریش۔ کوسہ۔ کوسہ جس

کی دائری نہ ہو +

سکون [دع] مخن۔ وہ خشک پسی ہوئی دوا جو

دانتوں پر ملی جائے جمع سنونات +

۱۱، ڈنٹی فراش Dentifrice

ٹوٹھ پوڈر Tooth powder

سوء [دع] بدی۔ برائی۔ فساد +

سوء تنفس [دع] آسان کی بے قاعدگی نفس

سوء النفس [دع] غیر طبعی یعنی غیر طبعی سانس

جو مختلف اسباب و علامات کے لحاظ سے

مختلف قسم کا ہوتا ہے ۱۱، ڈسپنیا Dyspnoea

نوٹ۔ ڈاکٹری میں ڈسپنیا عسر تنفس پر

بولا جاتا ہے +

بیہوشی کے غلبہ سے اپنے طبعی اعتدال سے خارج ہو جانا۔ یہ ایک غیر طبعی حالت ہے جو گرمی یا سردی یا تری یا خشکی کے غلبہ سے عام بدن یا کسی خاص حصہ جسم میں لاحق ہوتی ہے جس کے باعث عضو مآؤن اپنے فعل کو کا حقا انجام دینے سے قاصر رہتا کہ Dyscrasia گلینک یا Cachexia

تفصیل کے لئے دیکھو مرض سوء مزاج +
سوء مزاج بارود دعو مزاج کی خرابی جو غلبہ برودت سے ہو۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے سرد ہو جانا +
سوء مزاج بارود رطوبت دعو، خرابی مزاج جو غلبہ برودت و رطوبت سے ہو۔ سارے جسم یا کسی عضو کا اصلی مزاج سے سرد و تر ہو جانا یعنی اس میں سردی و تری کا غالب ہو جانا +

سوء مزاج بارود یا بئس دعو، مزاج کی خرابی جو غلبہ برودت و بیہوشی سے ہو۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اصلی مزاج سے سرد و خشک ہو جانا۔ یعنی اس میں سردی و خشکی کا غالب ہو جانا +

سوء مزاج بسیط دعو، سوء مزاج مفرد دیکھو
سوء مزاج حار رطوبت دعو، خرابی مزاج جو غلبہ حرارت و رطوبت سے ہو +

سوء مزاج حار دعو، خرابی مزاج جو غلبہ حرارت سے ہو تمام بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے گرم ہو جانا +
سوء مزاج حار یا بئس دعو، خرابی مزاج جو غلبہ حرارت و بیہوشی سے ہو یعنی سارے بدن یا کسی عضو کے فعل مزاج میں حرارت و بیہوشی کا غالب ہونا +

سوء مزاج رطوبت دعو، خرابی مزاج جو غلبہ رطوبت سے ہو۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے تر ہو جانا +
سوء مزاج ساذج دعو، سوء مزاج سادہ مزاج کی سادہ خرابی۔ مزاج کا سادہ طبع پر خراب ہو جانا یعنی کسی خلط یا مادہ کی خرابی کے بغیر محض خارجی اثرات مثلاً گرمی سردی وغیرہ سے مزاج کا بگڑ جانا۔ اسکی ضد سوء مزاج مادی ہے جس میں کسی خلط یا مادہ کے تغیر و فساد یعنی اس کی خرابی سے مزاج بگڑ جاتا ہے۔ مثلاً صفراء کی زیادتی سے بدن میں گرمی زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور بلغم کی زیادتی سے سردی +

سوء مزاج مادی دعو دیکھو سوء مزاج ساذج
سوء مزاج مختلف دعو، مزاج کی وہ خرابی جو پورے طور پر تمام و متکلم نہ ہو کسی تفصیل کے لئے دیکھو سوء مزاج مستوی +

سوء مزاج مرکب دعو، مزاج کی وہ خرابی

جس میں کیفیات اربعہ حرارت، برودت، رطوبت، یہوست، میں سے دو دو کیفیتیں مثلاً حرارت و رطوبت یا حرارت و یہوست کا غلبہ ہو جائے +

سوء مزاج مستحکم، سوء مزاج کی وہ خرابی جو کسی حد تک قائم و پائدار ہو گئی ہو +

سوء مزاج مستوی، سوء مزاج مستوی سے مراد وہ سوء مزاج مستوی

وہ سوء مزاج ہے جو سارے بدن یا کسی خاص عضو میں منتقل ہو کر مستحکم ہو جائے۔

اور عرصہ و زمانہ تک قائم رہ کر منزلہ مزاج اصلی کے ہو جائے۔ اس لئے طبیعت اس سے مقابولت و مقابلہ چھوڑ دے اور اس سے کوئی معتد بہ تکلیف نہ ہو جیسے برص کہ جس میں عضو مآذن کا مزاج لازمی طور پر خراب ہو جاتا ہے لیکن اس سے درو یا تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یا جملی وق کہ اس میں حرارت غریبہ اعضا، اصلہ کے ساتھ قائم ہو کر مثل مزاج اصلی کے ہو جاتی ہے۔ اور اس سے مریض کو تکلیف و اذیت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات تیر

کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹری میں سوء مزاج کو ککینکسیا Cachexia

کہتے ہیں اور سوء مزاج مستوی کے برخلاف سوء مزاج مختلف ہے۔ پس سوء مزاج مختلف

سوء مزاج کی وہ خرابی ہے جو پورے طور پر قائم و مستحکم نہ ہو۔ طبیعت اس سے مقابلہ کرے اور اس سے اذیت و تکلیف محسوس ہوتی ہو جیسے جملی عفونیہ یا فطری بخار کہ اس سے طبیعت کو تکلیف ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ سوء مزاج مستوی عضو میں قائم و مستحکم ہو کر مشکل علاج بذیر ہو جاتا ہے۔ اور برخلاف اس کے سوء مزاج مختلف جلد اور

بآسانی اصلاح قبول کرتا ہے +

نوٹ۔ جالینوس کا قول ہے کہ سوء مزاج مستوی وہ ہے جو سارے بدن میں عام ہو جیسے بخار وغیرہ اور سوء مزاج مختلف وہ ہے جو کسی ایک عضو کے ساتھ مخصوص ہو جیسے برص وغیرہ لیکن اس بارہ میں صحیح قول شیخ کا ہے۔ جدا پر بیان کیا گیا

سوء مزاج مفرود، سوء مزاج سادہ جس میں چاروں کیفیات میں سے کوئی ایک تکلیف بڑھ جائے۔ اور سوء مزاج مرکب وہ ہے جس میں کیفیات اربعہ میں سے دو دو کیفیتیں زیادہ ہو جائیں +

سوء مزاج یا لئس، سوء مزاج غلبہ یہوست سے۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے خشک ہو جانا۔ یعنی اصلی مزاج کی نسبت اس میں خشک اور عام ہو

سوء مزاج یا لئس، سوء مزاج غلبہ یہوست سے۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے خشک ہو جانا۔ یعنی اصلی مزاج کی نسبت اس میں خشک اور عام ہو

سوء مزاج یا لئس، سوء مزاج غلبہ یہوست سے۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے خشک ہو جانا۔ یعنی اصلی مزاج کی نسبت اس میں خشک اور عام ہو

سوء مزاج یا لئس، سوء مزاج غلبہ یہوست سے۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے خشک ہو جانا۔ یعنی اصلی مزاج کی نسبت اس میں خشک اور عام ہو

سوء مزاج یا لئس، سوء مزاج غلبہ یہوست سے۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے خشک ہو جانا۔ یعنی اصلی مزاج کی نسبت اس میں خشک اور عام ہو

سوء مزاج یا لئس، سوء مزاج غلبہ یہوست سے۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے خشک ہو جانا۔ یعنی اصلی مزاج کی نسبت اس میں خشک اور عام ہو

سوء مزاج یا لئس، سوء مزاج غلبہ یہوست سے۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے خشک ہو جانا۔ یعنی اصلی مزاج کی نسبت اس میں خشک اور عام ہو

سوء مزاج یا لئس، سوء مزاج غلبہ یہوست سے۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے خشک ہو جانا۔ یعنی اصلی مزاج کی نسبت اس میں خشک اور عام ہو

سوء مزاج یا لئس، سوء مزاج غلبہ یہوست سے۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے خشک ہو جانا۔ یعنی اصلی مزاج کی نسبت اس میں خشک اور عام ہو

سوء مزاج یا لئس، سوء مزاج غلبہ یہوست سے۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے خشک ہو جانا۔ یعنی اصلی مزاج کی نسبت اس میں خشک اور عام ہو

سوء مزاج یا لئس، سوء مزاج غلبہ یہوست سے۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے خشک ہو جانا۔ یعنی اصلی مزاج کی نسبت اس میں خشک اور عام ہو

نہ ہونا۔ بد ہضمی، انڈائی جین

Indigestion

ڈس پپسیا Dyspepsia

سودا دوا، سیاہی۔ نیز سیاہ قارورہ پر بھی بولا

جاتا ہے۔ اور اس کی چار قسمیں ہیں *

سودا البطن دوا، جگر بند۔ جگر معدہ دل پھینک

کے *

سودا العین دوا، آنکھ کا وہ دور حصہ جویا

نظر آتا ہے *

سودا القلب [دائے دل۔ درمیانہ دل۔

سودا [نقطہ دل *

سودا عذ دوا، ہڈیوں کی نابالیاں یا سودا جن

میں گودا بھرا ہوتا ہے۔ ہڈیوں کے غل

د، سر پستان کے سودا جن میں سے

دو دو نکلتا ہے *

سودا فی دوا، باریک باریک رگیں جو بذا دل سے

باریک ہوتی ہیں تفصیل کیلئے دیکھو بذا دل

سواہل دوا، رطوبات بدن۔ بدن کی رطوبتیں

سودا دم دوا، زہر بے جانہ۔ خواہ ان کا نہ ہر قال

ہو یا نہ ہو۔ سوام و ہوام کا فرق دیکھو ہوام *

سودا بخی دوا، [ایک درم ہے جو صلق یا مری

سودا بخی دوا، [کے عضد میں واقع ہوتی ہر

سودا دوا دوا، نفوی معنی سیاہ۔ اصطلاح طب

میں خلط سودا جو سرد و خشک ہے۔ ایضاً

اربعہ میں کی ایک مشہور خلط جو جو طبع کیلو

کے وقت جگر میں بطور زرد پخت خون

کے بچے نہ نشین ہو جاتی ہے۔ اس کی دوا

قسمیں ہیں دا، طبعی جو خون طبعی کی پخت

ہوتی ہے دا، غیر طبعی جو کسی خلط کے جلنے

سے حاصل ہوتی ہے۔ اور بطور در دینی

پخت کے متنازع ہو جاتی ہے دا، اثر ابل

Atrabilis

Melancholy

میلن کی

سودا دوا، پس خودہ جھوٹا۔ بچا ہوا کھانا۔

جمع آسا *

سودا رت دوا، غلبہ۔ شدت۔ حدت۔ تیزی *

سودا دوا، وہ کیڑا جو ریشمی یا اونی کیڑوں کو

کھا جاتا ہے *

سودا دوا، تازیانہ۔ کوڑا۔ چابک۔ کوڑے مارنا

دوا، وہپ Whip

سودا طارثیہ دوا، حکما کا ایک گروہ ہے جو ضا

اشیا کا منکر ہے۔ ان کے نزدیک دنیا

کی کوئی چیز بھی موجود نہیں سب ہم و خیال

سودا سیلس دوا، جرب الا جفان، بکری

دیکھو جرب الا جفان *

سودا خوش دوا، تپ غلیانی حلی دوی دغنی

تپ، کی ایک قسم ہے جو خون میں صرف

جوش و غلیان پیدا ہونے کے باعث لا

ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو حلی دوی

دوا، سینوخس Synochus

سودا خوش دوا، ایک وزن ہے جو براہ ہے

سودا درہم یا اٹھتر تولہ نواشتہ کے *

سویق (دو) شو جو یا گیسوں وغیرہ کو بھون کر
آٹا بنالیتے ہیں۔ جمع اسوقہ +

سویقی (دو) رسوب کی ایک قسم ہے جو سویقی یعنی
سنو کی مانند ہوتا ہے +

سہما (دو) بیداری۔ جاگنا +

سہمدو خواب سے بیدار ہونا جاگنا +

سہمدو (دو) کم خواب۔ شخص جس کو نیند کم آئے +

سہتر (دو) مرض بیداری۔ بیدار خوابی

ازرق (دو) جاگنے کی بیماری جس میں

مریض کو نیند نہیں آتی۔ (۲۰) ایگریپنیا

Agrypnoea انسomnia

پیر وچیلیم Per Vigilium بیجی لینس

Vigilance

سہردو (دو) کم خواب۔ تنہو ڈاسونے والا +

سہرت (دو) عادت سے زیادہ جاگنا +

سہر سبانی (دو) غالب صفر کی ایک بیماری ہے

جس میں غیر طبعی نیند۔ غیر طبعی بیداری کے

ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ لیکن بیداری نیند

پر غالب آتی ہے۔ علامت اس کی یہ ہے

کہ کبھی بیداری زیادہ ہوتی ہے۔ اور کبھی

خواب طویل لیکن بیداری کا زمانہ خواب

سے زمانہ سے زائد ہوتا ہے۔ اور ہڈیاں بکول

اور دیگر تمام اعراض قرائط کے لازم ہوتے

میں (۲۱) اگر پندو ما Agrypnocoma

فوف تشرشی اور جمہور اطباء کے نزدیک سر

سبائی امسبات سہری اس دماغی ددم کا نام

ہے۔ جو صفر اور بلغم کی ترکیب سے لاحق

ہو پس جب صفر غالب ہو اور بیداری کا

زمانہ خواب پر غالب ہو اور ساقی قرائط

کے آثار و علامات پیدا ہوں۔ تب اس کو

سہر سبائی کہتے ہیں۔ اور جب بلغم غالب

ہو اور نیند کا زمانہ بیداری پر غالب ہو اور

ساتھ ہی لیشتر غس کے آثار و علامات پیدا ہوں

تب اس کو مسبات سہری کہتے ہیں لیکن

علامہ سمرقندی ان دونوں بیماریوں میں دم

کا ہونا ضروری نہیں سمجھتے +

سہم (دو) گوشت جلنے کی بورہ پسینہ کی بڑھ

سہم (دو) پیکان۔ تیز جمع سهام (۲۲) ایرو Arow

سہمی (دو) درز سر جو دستا سر میں طول واقع ہو

تفصیل و تطبیق کے لئے دیکھو در سہمی

سہمیل سوجر Saggilai Suture

سہودو (دو) فراموشی۔ بھول۔ چوک +

سہو (دو) فراموشی۔ بھول۔ چوک +

سہو (دو) فراموشی۔ بھول۔ چوک +

سہو (دو) فراموشی۔ بھول۔ چوک +

سہو (دو) فراموشی۔ بھول۔ چوک +

سہو (دو) فراموشی۔ بھول۔ چوک +

سہو (دو) فراموشی۔ بھول۔ چوک +

سہو (دو) فراموشی۔ بھول۔ چوک +

ایک من ملتی ہے +

سیرطی (دو) چھ درم دودام یا چار مثقال دودام
بعضے ساڑھے چھ درم اور بعض سات مثقال
کہتے ہیں۔ موافق رسالہ اوزان میر محمد موسیٰ
استرآبادی صحیح ایک تولہ آٹھ ماشہ کہ سرشابی
بھی اسی سے مراد ہے +

رئیرت (دو) عادت جنصلت - غوروش طریقہ

(۱) کیرکٹر Character

رئیرقوز (دو) { معرب ہے رئیروسس کا
سترزد (دو) { جس کے معنی ہیں سرخی
تشنغ (دو) { ناکل زند اصطلاح طب میں
کسی عضو کی ساخت کا موم یا چربی کی سخت

میں بدل جانا (۱) رئیروسس Cirrhosis
سیتف (دو) لغوی معنی تلوار - اصطلاح طب
میں سینہ کی درمیانی ہڈی جو تلوار کے مشابہ
ہے - اسی ہڈی کی پٹی گڑھی کو غضروف خجی
کہتے ہیں - اس کو عربی میں عظم القفس کہتے
ہیں (۱) سترقم

سینل (دو) ہنا - پنکھنا - روان ہونا - جاری ہونا

(۱) فلو Flow

سینلان (دو) ہنا - جسم کی رطوبت کا غیر طبعی
پر ہنا (۱) فلکس Flux فلوئنگ Flowing

سیلان اور جریان کا فرق دیکھو جریان میں
سینلان آلاؤن (دو) کان ہنا - یہ ایک مرض
ہے جس میں کان کی بیرونی تالی میں ہوش

ہر کسی پانے لگتی ہے (۱) اٹاریا
Otarria
سینلان البول (دو) پیشاب کی جاری ہونا -

کثرت البول (دو) { پیشاب کا زیادہ آنا - اس میں
ہلکے رنگ کا پیشاب بکثرت آتا ہے +

(۱) ہائیڈروپا Hydrorrhoea

سینلان ڈھننی (دو) پاخانہ کے ساتھ جب اور
روغنی اجنا کا خارج ہونا جو لوگ ہضم و برداشت
سے زیادہ روغن و گھی کا استعمال کرتے ہیں
ان میں یہ صورت پیدا ہو اگتی ہے +

(۱) سٹی ڈریا Steatorrhoea

سینلان الرحم (دو) رحم سے سفید پانی آنا -
سیلان ابیض { یہ ایک نشانی مرض ہے -
مرض ابیض { جس میں عورت کے رحم اور
اندام نشانی سے سفید زردی مثل سلطوبت خارج

ہوا کرتی ہے (۱) لیوکوریا Leucorrhoea

وحائیس Whites فلو ایلبس Flow Albus

سینلان سترنی (دو) ناف سے رطوبت جاری
سیلان ستری { ہونا - ناف سے رطوبت رنا

(۱) امفلوریا Omphalorrhoea

سینلان سکری (دو) پیشاب میں شکر آنا ٹیکری
ذیابیطس سکری { پیشاب آنا - مرض ذیابیطس
جس میں مریض کے پیشاب میں شکر آنے
آئے لگتی ہے (۱) سکوریا

Sacchorrhoea

(۱) گلیکوسوریا Glycosuria

سینلان الطمث (دو) حیض آنا حیض کا جاری

ہونا (۱) نیوریا Menorrhoea

نوٹ کسی یہ اصطلاح کثرت طمث یا مینوچیا

کے معنی میں بھی آتی ہے +

سیلان الکبن (۲) دو دو کا جاری ہونا۔ پٹا

کثرت الکبن (۳) سے دو دو کا زیادہ جاری ہونا

(۴) گیلک ٹوریا Galactorrhoea

سیلان اللعاب (۵) رال بہنا۔ مند سے رال

تلقب (۶) بہنا (۷) سائیوریا

Sialorrhoea

سیل ویشن Salivation

سیلان الخرجی (۸) نائزہ یا پیشاب کی نالی

سے رطوبت بہنا (۹) یوٹریتوریا Urethrorrhoea

سیلان مخاطی (۱۰) دو، سوڈنک۔ سوزاک۔ یہ

سیلان زہری (۱۱) ایک چھت واریا ہے

تغقبہ جس میں پیشاب کی نالی متوڑ

قرص جری البول ہو کر اس میں سے پیپٹے

لگتی ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خد

بینی کڑا ہے جسے ڈاکٹری اصطلاح میں

گونو کاس یعنی کرم سوزاک کہتے ہیں۔

جو کہ مریم کی پیب میں پایا جاتا ہے حضرت

انسان کے سوا یہ مرض اور کسی حیوان کو

نہیں ہوتا (۱۲) بلیٹوریا Blennorrhoea

Gonorrhoea

بلیٹوریا Blenno rrhagia

نوٹ مقدم الذکر دونوں ڈاکٹری اصطلاحوں

کے معنی میں سیلان مخاطی۔ لیکن مجازاً ان کا

اطلاق سوزاک پر ہوتا ہے +

سیلان المذی (۱) مذی کا بہنا۔ مذی کا جاری

دور المذی (۲) ہونا۔ (۳) پراسٹے ٹوریا۔

Prostatarrhoea

سیلان مرضی (۴) دو، غیر طبعی طور پر مرض کی

حالت میں کسی رطوبت کا جسم سے بہنا +

(۵) ٹوس چارج Discharge

سیلان منوی (۶) دو، جریان۔ جریان منی منی

سیلان المنی (۷) کا بلا ارادہ خارج ہونا +

(۸) سپرماتوریا Spermatorrhoea

سیلان منوی (۹) دو، سوتے میں منی کا خارج

احکام (۱۰) ہونا خواب میں ناپاک ہونا

Nocturnal Emission

Nocturnal Pollution

سیلان لفاسی (۱۱) دو، پچھنے کے بعد رحم سے

مخصوص رطوبت کا جاری ہونا +

(۱۲) لوی اوریا Lochiorrhoea

ریشما (۱۳) دو، علامت اور نشان جس سے

انسان کی جبلت خیرہ شر کی معلوم ہو

وہ نشان جس سے انسان کی نیکی بدی

پہچانی جائے۔

یستمیا (۱۴) دو، علم ظلم۔ علم تغیر جس سے جنات کو

تلع اور سحر کر لیتے ہیں۔ اور اشیا ہو بہو جن

کا حقیقت میں وجود نہ ہو۔ لوگوں کو دکھلا سکتے

ہیں (۱۵) دو، علم جس سے اپنی روح دوسرے

جسم میں پہنچا میں +

ش

شائبہ (۲) دو جوان (۲) بچپن میں برس سے

چالیس برس تک کی عمر کا جوان جمع شائبہ

(۱) آڈلٹ Adult

شارب (۲) دعوت، برکت، موچہ، وہ بال جو اوپر

دائے لب پر واقع ہیں، تشبیہ شاربان۔

جمع شوارب (۲) مٹاشیو Mousteches

شارب اور عتقہ کا فرق۔ بالائی پٹ

کے بال شارب (۲) موچہ، کھلتے ہیں۔ او

نچے کے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیانی

بالوں کو عتقہ کہتے ہیں +

شارت (۲) دعوت، زینت، خوبی، جمال +

(۱) بیوٹی Beauty

شاعر (۲) دعوت، شعور و ادراک +

شاخراں (۲) نام ہے دو رنگوں کا جو درک

یعنی کھٹے سے نکلے ہیں +

شاخچہ (۲) دعا، زائد و انت۔ بڑھتی دانت۔ کھو

سن شاخہ +

شاف (۲) دعا، پاؤں پر ایسا زخم نکل آنا جو بغیر

دغنے کے اچھا نہ ہو (۲) فقیہ میں دو انت

کہ کفر یا مقعد یا زخم وغیرہ میں رکھنا

(۳) دواؤں کی سلائی بنا کر آنکھ میں لگانا۔

یا دوا میں جی تر کر کے قبل یا کو بریں رکھنا

شافط (۲) دعا، ایک پہلی سوئی والا آلہ جس کے ذریعہ

بدن کے کسی جوف سے سیال یا ریح کو خارج

کرتے ہیں (۱) اینپائی ریٹر Aspirator

شافہ (۲) دعا، فیکہ۔ جی۔ دعا کی جی جوفج یا مقعد

یا اھیل یا ناسور وغیرہ میں رکھی جاتی ہے

نیز دوا کی وہ جی جگہ میں استعمال کی جاتی

ہے۔ جمع شیاپ۔ جمع المجمع شیاپات +

(۱) سپازیٹری Suppository

بوجی Bougie

نوٹ۔ سپازیٹری اور بوجی کا صرف انہی

شیافات پر اطلاق ہوتا ہے جو جوفج یا مقعد

یا اھیل میں استعمال کئے جاتے ہیں +

شافی (۲) دعا، شفا دینے والا۔ اصطلاح

مُشقی (۱) { طب میں وہ دوا یا علاج

جس سے کسی مرض کو شفا ہو +

(۱) کیوریو Curative

شاکہ (۲) دعا، کانٹا چھب جانا۔ پھانس لگ جانا +

شامہ (۲) دعا، خال، تل، چھائیں جو چہرہ وغیرہ

پر پیدا ہو جائیں (۲) لفظ جو آنکھ میں ٹپا کر

شامہ (۲) { سوکھنے کی قوت۔ قوتِ تان

قوت شامہ { دو پٹھوں میں جوتی ہے جو

سر پستان سے مرثا یہ ہیں۔ اور مقدم دماغ

میں واقع ہیں (۱) سٹیلنگ Smelling

سٹیل Smell

شان (۲) { بند بزر۔ سر کی ہڈیوں کے جو

دور (۱) { جمع شیون (۱) سٹوچ Suture

شبانان (ن) دو درگس جو سر سے پیشانی کی طرف
جاتی ہوئی آنکھوں میں آتی ہیں +

شبانہ (ن) کثرت - مونڈھا +

شباب (د) لغوی معنی بلند اونچا - اصطلاح طب
میں وہ شخص جس کے اجزاء ابھرتے ہوئے

ہوں - اونچی اور ابھری ہوئی نبض +
شباب (د) جوانی جو بچپن سے لے کر چھ

شبابیت { سال تک رہتی ہے +

(۱) ایڈلٹ نیس Adulthood

شبانہ (د) شافہ دراز - دوا کی لانی بتی +

(۲) بوجی Bugie

شبان (د) جمع ہے شاب کی جسے دیکھو +

شبح (د) کالبد - قالب جسم - بدن - جمع اشباح

(۱) باڈی Body

شبر (د) پشت - انگوٹھے اور چھٹکی کے سروں
کا درمیانی فاصلہ جبکہ ان کو پھیلا کر ایک دوسرے

سے جدا کیا جائے جمع اشبار +

شبع (د) شکم سیر ہونا - پیٹ بھر جانا +

(۱) سٹیٹی Satiety

شبعان (د) شکم سیر - پیٹ بھرا ہوا +

(۲) سٹیٹیٹ Satiated

شبق (د) غلبہ شہوت - شہوت کا غالب ہونا -

جماع کے لئے بچپن دے قرار ہونا +

(۱) سٹریس Striasis

شبق اور فوسیموس کا فرق - شبق میں

غلبہ شہوت جنون کے مرتبہ کو پہنچا ہوا ہوتا ہے

جس کے لحاظ سے اس کو جنون الشہوت بھی

کہتے ہیں - برخلاف اس کے فوسیموس میں

اگرچہ ذکر ہر وقت ایسا وہ رہتا ہے لیکن

خواہش جماع نہیں ہوتی +

شبانک (د) جالدار ہونا - آپس میں الجھنا جھج

جھج ہونا +

شبانک (د) ام المریقین کا وہ عودتی جالدار

شبانک (د) پرت جو دماغ کے نیچے قائم

الدماغ کے اوپر بچھا ہوا ہے - دماغ کی

زیریں سطح کا شریانی جال +

شبانک (د) مخاطیہ (د) بشرہ یعنی جلد کے بالائی

طبق کا پتلا پرت (۱) ریٹی میو کو سیم

Retimucosum

شبانک (د) شمشیر (د) ایک کثیر العروق جھلی جو دماغ

ضغیرہ شمشیر کے بطن مقدم میں جھلکی

طرح ملکتی رہتی ہے (۲) کو راترٹلیکس

شبانک (د) شب کو ر - رتو نہ یا - یعنی رات کا

اندھا - وہ شخص جس کو رات کو دکھائی نہ دے

نٹ - شبکہ - معرب ہے فارسی لفظ شبکو کا

شبانک (د) دن، عشاء - رتو نہی - اندھرتا -

رات کو دکھائی نہ دینا - تعصیل کے لئے

دیکھو عشاء +

شبانک (د) آنکھ کا جالدار پر وہ جو عصب

طبقہ شبکیہ مجوزہ کے پھیلاؤ سے پیدا ہوتا

ہے (۱) رتینا Retina

تفصیل کے لئے دیکھو عین یعنی آنکھ کا بیان
شیمہ (دو) مثل - مانند - مشابہہ

شبکیہ رتوف، یا رشب - رات کا دوست -
ایک قسم کی شہلہ وہاں ہے - جو رات کی وقت
دی جاتی ہے

رشتاء (دو) زمستان - موسم سرما - سردی کا موسم

(۲) وینٹر Winter

شترہ (دو) پلک کا کوتاہ ہونا - پلک الٹنا +

شترہ (دو) یہ آنکھ کی ایک بیماری ہے جس
میں ایک یا دونوں پلکیں سٹک جاتی ہیں -

اور بخوبی مل نہیں سکتیں کبھی ایسا ہوتا کہ
کہ اوپر کی پلک سٹک جاتی ہے - اور نیچے

کی پلک باہر کی طرف لوٹ جاتی ہے -

ہر حال مریض کو تاہی پلک کے سبب اپنی
آنکھوں کو بخوبی بند نہیں کر سکتا - بلکہ ایسے

مریض کی آنکھیں سوتے جاگتے مثل خرگوش
کی آنکھوں کے قطری بہت کھلی رہتی ہیں

(۱) لیگ انفٹلماس Lagophthalmos

ڈاکٹری نوٹ - لیگ انفٹلماس کے
معنی ہیں خرگوش چشم چونکہ خرگوش

کی آنکھیں بجاالت خواب نیم وا ہوتی ہیں -
اور اس مرض میں بھی مریض کی آنکھوں
کی حالت ایسی ہوتی ہے - اس لئے اس
نام سے موسوم ہوا بطلق شترہ کہلے

ڈاکٹری اصطلاح لیگ انفٹلماس ہی آتی
ہے - لیکن جب پوٹ باہر کی طرف لٹ جائے

تو اس کو طب میں شترہ خارجیہ اور ڈاکٹری
میں انٹروپین کہتے ہیں - اور جب پوٹ اندر

کی طرف مڑ جائے - تو اس کو طب میں شترہ
داخلیہ اور ڈاکٹری میں ان ٹروپین کہتے

ہیں - مذکورہ بالا ہر دو صورتیں عموماً پچھلے
پوٹے میں ہوا کرتی ہیں +

شترہ آرٹھریٹھ (دو) شترہ کی ایک قسم ہے جس
میں بیا رپکوں کو پورے طور پر بند نہیں

کر سکتا - بلکہ حالت خواب میں اس کی
پلکیں خرگوش کی مانند نیم وا رہتی ہیں +

Lagophthalmos

(۲) لیگ انفٹلماس

شترہ خارجیہ (دو) شترہ کی ایک قسم ہے
انقلاب الحفن الاصل جس میں پوٹ بالخصوص

پچھلا پوٹ باہر کی طرف لوٹ جاتا ہے +

(۱) ایکٹروپی ٹن Ectropion

شترہ داخلیہ (دو) پوٹے کا اندر کو لوٹ
جانا - یہ شترہ کی ایک قسم ہے - جس میں بالعموم

پچھلا پوٹ اندر کی طرف لوٹ جاتا ہے +

(۲) ان ٹروپی ٹن Entropion

شجاع (دو) چیز جو صحت میں پھنس جانے مثلاً
ہڈی یا پھلی کا کانٹا یا جو تک و خیر +
شجاع (دو) بہادر - ولیرز - جواں مرد +

(۱) بریو Brave

شجاعت (۱) بہادری - دلیری - جو اندری +

(۲) بریوری Bravery

شجرۃ الحیوة (۱) دعو، درخت زندگی - زندگی کا درخت

اگر چھوٹے دماغ کو تراشیں - تو اس کی ساخت

میں ایک شلخ واربناٹ مثل درخت کے

نظر آتی ہے جس کو عربی میں شجرۃ الحیوة اور

انگریزی میں آربوٹھی کہتے ہیں +

شجۃ (۱) دعو، سر کی ہڈی کا ٹوٹنا - سر پیوٹنا - سر کی

چوٹ جس میں ہڈی ٹوٹ جائے (۲) ہڈی

کا ٹوٹ جانا - جمع شجاج +

شجن (۱) دعو، حزن و ملال - غم و اندوہ - رنج و غم -

(۲) اینکزیٹی Anxiety

شجۃ ان (۱) دعو، گرسنہ - بھوکا (۲) چالاک - چھڑا

شحم (۱) دعو، پیپہ - چربی - گاڑھی چربی - اسکی پیدائش

خون کی مائیت اور دہنیت سے ہے - جو

برودت سے جھم کر سفید ہو جاتی ہے - جمع شحوم

(۱) فیت Fat (۲) سوئیٹ Suet

(۲) ایڈپس Adeps (۳) لارڈ Lard

(۴) ٹیلو Tallow (۵) ایکسوخی Axunge

نوٹ فیت اور ایڈپس گوشت سے لگی چربی

چربی پر بولتے ہیں جس کو عربی میں سیمین

کہتے ہیں - اور سوئیٹ اس چربی کو کہتے ہیں

جو مردہ کی صورت میں گوشت سے جدا پائی

جاتی ہے جس کو عربی میں شحم کہتے ہیں - او

شحم سے علیحدہ کی ہوئی سخت چربی کو ٹیلو کہتے

ہیں - لارڈ اور ایکسوخی عام حیوانات کی چربی

پر بولا جاتا ہے لیکن عموماً اس کا اطلاق سوا

کی چربی پر ہوتا ہے +

شحمۃ الأذن (۱) دعو، نرم گوشہ - کان کی نو

کان کا زیریں نرم حصہ +

شحمۃ العین (۱) دعو، سفیدی چشم - آنکھ کی سفیدی

جو سیاہی کے گرد اور دھوئی ہے +

شحمیۃ (۱) دعو، ایک قسم کی رسولی ہے - جو

سلحہ و ہنیہ اپنے رنگ اور قوام سخت

چربی کی مانند ہوتی ہے - اور دبائے سے

نہیں دبتی - اور نہ پھیلتی ہے - تفصیل کے

لئے دیکھو سلحہ و ہنیہ (۲) فیٹی ٹیومر -

Fatty Tumour لائی پوما Lipoma

لٹوکوما

شحمۃ (۱) دعو، جس سے شحم کی جیسے دیکھو +

شحمۃ (۱) دعو، آنکھ کا ایک مرض ہے جس میں

طبقة منقمة میں بڑے کوئے کی طرف مثلث

شکل کا زردی مائل اُبھا - پیدا ہوتا ہے -

عموماً یہ مرض بڑھاپے میں ہوا کرتا ہے

شحمۃ (۱) دعو، پگولی کیولا Pinguecula

شخص (۱) دعو، تن - بدن - وجود - جمع اشخاص

شخص (۱) دعو، نفی معنی آنکھ کھلی دھنا - آنکھ

کا پتھر اُجانا - پلک نہ جھپکنا - کھٹکی بندھنا

اصطلاح طب میں مرض جمود کی ایک قسم

ہے جس میں مریض کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں (۱) کیٹالپسی Cataplexy
شخیر (۲) آگے باناک کی آواز - خراٹا -
خفصرہ (۳) خرخراہٹ (۴) سٹرٹ

Snoring سنورنگ Stirtor

Rhönchus رائنس

شد (۱) باندھنا مضبوط کرنا - کس دینا - پٹی
باندھنا - جدید اطباء مصر اس کو بھیجنے اور پٹنے
کے معنی میں استعمال کرتے ہیں (۲) ایکشن

Extension

Parectasis پیریکٹیس

شد (۱) اطراف (۲) ہاتھ پاؤں باندھنا - ہاتھ
پر بندش لگانا - یہ عمل بعض امراض مثلاً
تیز ذیابی بخاروں میں الماء بادہ کے لئے کیا
کرتے ہیں - اس میں بغلوں سے لے کر
پہونچوں تک ہاتھوں کو اور کچ ران سے
لے کر گتھوں تک ٹانگوں کو پٹیوں سے لپیٹ
کر کس دیتے ہیں +

شدت (۱) لغوی معنی سختی - تیزی - جوش
ثوران (۲) اُبال - جدید طبی اصطلاح
میں مرض کی علامات میں شدت یا تیزی

Exacerbation ہونا (۱) ایکسیریشن

شدت (۱) عطش (۲) پیاس کی شدت پیاس
عطش مضبوط (۳) کی زیادتی - پیاس کی سختی -

Polydipsia (۱) پالی ڈپسیا

شد (۱) سر پھوٹ جانا سر پھوٹ لگنا -

(۲) پٹے میں طولاً تفرق اتصال آجانا یعنی
پٹے کا چر جانا - یا پٹے کا لمبائی میں چر جانا
شدق (۱) گوشہ دہن - گنج دہن - باچھ
شدقہ (۲) جمع اشفاق +
شدقم (۱) فراخ دہن - وہ شخص جس کے منہ
کا دامن زیادہ فراخ اور کشادہ ہو +

شدقین (۱) دونوں باچھیں +
شد (۱) گتے کی کھلی (۲) بوکی تندہی و تیزی
(۳) بھوک کی شدت +

شمر (۱) شریہ - نہایت بد - نہایت بُرا +

شراب (۱) لغوی معنی پینے کی چیز - اصطلاحی
معنی شربت (۲) خربائے جسکو عرف عام میں
شراب کہتے ہیں مصر میں آج کل شراب کا لفظ
شربت پر بولا جاتا ہے - جمع اشربة و شراب
شراب حدیث (۱) عصیرہ - شراب نوئی
شراب - چھ ماہ تک کی شراب +
شراب ریجانی (۱) ایک قسم کی خوشبودار

خالص شراب +
شراب عقیق (۱) شراب کمنہ - پرانی شراب
دو سالہ شراب +

شراب قدیم (۱) شراب کمنہ - چار سال کی
پرانی شراب +
شراب منسوب (۱) ایک سال کی پرانی شراب
شراب مشتمل (۱) شراب منسوب - انگور

کا پانی جو جوش میں سے تائی رہ گیا ہو

کی مقدار خوراک (۱)، ڈرنک Drink

سیرپس Syrupus سیرپ Syrup

دوز Dose

شر شرۃ (۲)، جوانی کی اُتنگ، خوشی (۱)، وار متھ لیند

سپرائٹلی نیس آف یوتھ Warmath

and sprightliness of youth

شر شرۃ (۲)، حلقہ دُبر، سر سرفرو، دُبر کا صلف

پاخانہ کے مقام پر حلقہ (۱)، ایٹس Anus

شر شرۃ (۲)، کھولنا، ظاہر و نمایاں کرنا، کلام

دقیق کو واضح کرنا، تفرق الاتصال جو عصب

میں طو لا کثیر العدد واقع ہو +

ایکسپلین Explaining

شر شرۃ (۲)، جلد کا پھٹنا، جلد کا چھلنا، جلد

میں راریں پڑنا (۱)، ریگیڈز Rhagadis

شر شرۃ (۲)، دم گھٹنے کے سبب کھانسا +

شر سرف (۲)، پسی کا کناہ جو پیٹ کی طرف

بڑھا ہوا ہوتا ہے، جمع شریعت جے دیکھو

شر العین (۲)، آنکھ سے چنگاریاں نکلنا۔

آنکھ کے سامنے چنگاریاں اُڑنا (۱)، سپنٹھزم

Spintherism

فوناپسیا Photopsia

شر شرۃ الخ (۲)، بڑے دماغ پر وہ جو

بڑے دماغ کے دونوں حصوں کے درمیان

طول میں حائل ہے۔ اور ان کو ایک دوسرے

سے جدا کرتا ہے (۱)، سپنٹھزم سیرپھرائی

Septum Cerebri

نیز کی مینٹن

شراب مرق (۲)، وہ شراب جس میں نان

میدہ رکھک، چھ گھنٹہ تک بھلو کر اور مل کر

صاف کر لیں +

شراب مسطر (۲)، نئی شراب چھ ماہ سے

کم عمر کی شراب +

شراب مرق (۲)، پانی ملی ہوئی شراب +

شرابانی (۲)، شربت فروش، شربت بیچنے والا

شراب سیت (۲)، پسلیوں کے کنارے جو شکم

کی طرف واقع ہیں۔ جدید طبی اصطلاح میں

شکم کا وہ بالائی حصہ جو دونوں جانب کی پسلیوں

کے کناروں کے درمیان واقع ہیں۔ واحد

شر سرف (۱)، اپی گیسٹریک Epigastrium

نٹ، یہ ڈاکٹری اصطلاح جدید طبی اصطلاح

کی مراد ہے +

شرابہ الکحل (۲)، خواہش جاع، برسی

ہوئی خواہش جاع +

شرابہ الکحل (۲)، خواہش جاع، برسی

شرابہ الکحل (۲)، خواہش جاع، برسی

شرابہ الکحل (۲)، خواہش جاع، برسی

شرابہ الکحل (۲)، خواہش جاع، برسی

شرابہ الکحل (۲)، خواہش جاع، برسی

شرابہ الکحل (۲)، خواہش جاع، برسی

شرابہ الکحل (۲)، خواہش جاع، برسی

شرابہ الکحل (۲)، خواہش جاع، برسی

شرابہ الکحل (۲)، خواہش جاع، برسی

شرابہ الکحل (۲)، خواہش جاع، برسی

شرابہ الکحل (۲)، خواہش جاع، برسی

شمر شمره الخج (دو) چھوٹے دماغ کا پردہ جو

اُس کے درمیان طول میں حاصل ہے۔ اور
اُس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے +

Septum cerebelli (۱) سپٹم سیریبلائی
شمرط (دو) پچھنے پچھنے لگانا (دو) سکاریفیکیشن

Scarification

شمرعان (دو) جدید اصطلاح میں شرعی یا
قانونی طور پر حلالی بچہ +

Legitimate (۱) لگیٹی میٹ

شمر جعبہ (دو) جدید اصطلاح میں قانوناً
بموت شرعیہ (دو) شرعاً کسی بچہ کا حلالی ہونا
یا اپنے باپ کی طرف منسوب ہونا +

Legitimacy (۱) لگیٹی میسی

شمرق (دو) اچھو لگنا۔ پانی وغیرہ سے اچھو لگنا
شمرق شجاء اور غصہ کا فرق جنہوں میں
کسی رقیق چیز مثلاً ٹھوک و پانی وغیرہ کے
چلے جانے سے جب اچھو لگتا ہے۔ تب

اُس کو شمرق کہتے ہیں۔ اور جب ٹھوسی
یا تھم وغیرہ لگے ہیں پھنس جائے تو اس کو
شجاء کہتے ہیں۔ اور جب کھانے پینے کی کوئی

چیز خواہ جامد ہو یا رقیق حلق میں پھنس جائے
تو اس کو غصہ کہتے ہیں۔ یعنی غصہ عام

ہے۔ اور شجاء خاص۔ نیز غصہ غضب غیظ
کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اور گلے کے
گھٹنے کی مناسبت اُس میں ظاہر ہے +

شمرقہ (دو) آگ کی ایک بیماری ہے جس

شمرقہ الکبد (دو) آئیں منہ منہ یا ریاضت و
مشقت کے بعد یا جس وقت کہ حرکت کی

حرارت سے بدن گرم ہو۔ یا سخت گرمی سے
ٹھنڈک میں آکر فوراً پانی پی لینے سے جگر

میں سردی سرایت کر جاتی ہے۔ اور اُس
میں درد شدید ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ کدو

بالا حالات میں جگر گرم ہو کر پانی کا مشتاق
ہوتا ہے۔ اور ایسی حالت میں جب فوراً

پانی پی لیا جاتا ہے۔ تو وہ معادہ میں گرم
ہونے سے پہلے ہی فوراً جگر میں چلا جاتا کہ

اور اپنی ٹھنڈک کے باعث درد جگر پیدا کرتا
ہے۔ یہ حالت مناسب علاج سے بالعموم

جلدی رفع ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات
اس میں سو رفتہ دیر سے ورم جگر یا استسقا

Hepatalgia (۱) ہپٹیلجیا

شمرم (دو) ناک یا لب کی بریدگی یعنی کٹن +
شمرم (دو) چیرنا۔ قطع کرنا۔ عورت کی قبل و دوبر

کا پھٹ کر ایک ہو جانا +
شمرم (دو) رنخ۔ کھندانہ۔ کناہ پر کا کٹنا ہوا

مقام جمع شمرم (دو) ناخ Nauoh
شمرناق (دو) ایک ٹھوسی فزونی یعنی چربی یا پانی

ہے۔ جو آنکھ کے بالائی چوڑے پر ابھری ہوئی
معلوم ہوتی ہے +
شمرناق۔ سلعة اور عطفہ کا فرق۔

ہر ایک پتی پر اطلاق ہوتا ہے خواہ دن میں
ہو یا رات میں۔ لیکن نبات اللیل صرف
اُسی پتی کو کہتے ہیں جو بلغم بورتی کے غلبہ
سے رات کے وقت حادث ہوتی ہے تفصیل
کے لئے دیکھو نبات اللیل +

شَرَّیَان (دو، رگ، چندہ۔ پھرنے اور کودنے
والی رگ۔ بقول متقدمین اطبائے دوتہ
دالی ترپنے والی رگ ہے جو اپنی ساخت
میں عصبی ساخت سے مشابہ ہوتی ہے
یعنی اس کا رنگ بھی عصب یعنی پٹھے کی
مانند ہوتا ہے۔ جمع شَرَّایین +

شَرَّایین کا مبد رقلب ہے۔ یعنی قلب
سے شروع ہو کر اور شاخ و رشاخ ہو کر تمام
بدن میں پھیلتی ہیں۔ انہی کے ذریعہ تمام
بدن میں قلب سے روح حیوانی اور قوت
حیات پہنچتی ہے۔ ان میں خون لطیف
اور سرخ مقدار میں کم ہوتا ہے۔ لیکن
روح زیادہ ہوتی ہے (۱) آرٹری

Artery آرٹیریا

ڈاکٹری نوٹ۔ لفظ آرٹری یا آرٹیریا
مشتق ہے ایک یونانی لغت سے جو مرکب
ہے دو کلمات سے (۱) آرٹری ہوا یا روح
اور (۲) ٹریڈن بمعنی حامل۔ پس اس کے
لغوی معنی حامل ہوا یا حامل روح ہوئے۔
جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ چونکہ متقدمین اطبائے

انگ کے ہلائی پہنے کی ٹمھی افزونی کو شَرَّانق
کہتے ہیں۔ شَرَّانق اور سلعہ یعنی رسولی میں
یہ فرق ہے کہ شَرَّانق ایک جگہ قائم رہتی ہے
اور سلعہ متحرک۔ اور جب اوپر کے پوٹے میں
ایک سخت گھٹلی سی پیدا ہو جاتی ہے تب
اس کو عقدہ کہتے ہیں۔ یہ شَرَّانق کے مقابلہ
میں سخت ہوتا ہے +

شَرَّوَم (دو، وہ عورت جس کی فرج اور دُبر کے
درمیان کا پردہ پھٹ کر دونوں ایک ہو گئی
ہوں۔ یہ صورت بعض اوقات وضع حمل
میں عسر و فساد کے سبب ہوا کرتی ہے +
شَرَّہ (دو، حرص اور جلیص ہونا) (۱)
شَرَّاہت (دو، اُدوریستی Voracity
شَرَّری (دو، دلم چتی۔ چھپاکی۔ یہ ایک مشہور
مرض ہے جس میں چھوٹے چھوٹے اور بعض
بڑے بڑے سرخ رنگ کے دُور ڈرے
تمام جسم پر اکثر دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں جن
میں خارش ہوتی ہے۔ اور مریض بچپن
ہوتا ہے۔ یہ خون صفراوی یا بلغم بورتی کے
بخارات کے دفعہ باہر کی جانب جوش میں
آنے سے حادث ہوتی ہے (۱) آرٹیکیریا
Urticaria نیٹل ریش Nettle-rash
ہائوز Hives

شَرَّری اور نبات اللیل کا فرق۔ شَرَّری
عام ہے اور نبات اللیل خاص یعنی شَرَّری

کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اندرونی طبق جسے پکدا
ریشوں اور نیچ الحاتی سے بنا ہوا ہوتا ہے +
شریان (بطنی) دعو، بغل کی شریان۔ یہ منہلی
کی شریان سے شروع ہوتی ہے۔ اور سات
آٹھ شاخوں میں منقسم ہو کر بازو کی شریان
میں ختم ہوتی ہے (۱)، ایگزٹری آرٹری

Axillary Artery

شریان (محظوظ) رگ بزرگ۔ یہ دل کے بائیں
اورطی (۱) بطن سے شروع ہوتی ہے
اور سب رگوں سے بڑی ہے۔ یہ کمر کے چھتے
مڑے کے مقابل پہنچ کر دو آخری اور بڑی
شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ اس کے یہ
تین حصے ہوتے ہیں (۱) خراب اورطہ (۲)
اورطہ صدریہ (۳) اورطہ بطنیہ جسم کی تمام
شرائیں حقیقت اسی کی شاخیں ہیں +

(۱) اے آرٹا Aorta

شریان تحت الترقوۃ دعو، منہلی کے پنجے
کی شریان۔ یہ دو ہوتی ہیں۔ دائیں طرف
کی شریان بے نام ہے اور بائیں طرف کی
محراب اورطہ سے نکلتی ہے۔ ہر ایک کی پانچ
شاخیں ہوتی ہیں (۱) سب کلیڈین آرٹری

Subclavian Artery

شریان حرقفی صلی دعو، یہ دو ہوتی ہیں جو
شریان حرقفی عامہ اورطہ بطنی سے شروع ہو کر
ایک داییں طرف اور ایک بائیں طرف پیڑ

دندان کلیدی خیال تھا۔ کہ ان رگوں میں روح
راکیجن یا ہوائے لطیف بھری رہتی ہے
اس لئے ان کو اس نام سے موسوم کیا +
یہ نظریہ بقراط سے لے کر جالینوس تک
تسلیم ہوتا رہا۔ لیکن جالینوس نے اس کی
ترویج کی۔ اور بتلایا کہ شریانوں میں ہوائے
ہوا نہیں ہوتی بلکہ ان میں نہایت لطیف اور
سرخ خون ہوتا ہے۔ چنانچہ جالینوس کا
مقرر کردہ یہ نظریہ آج جدید اطباء یورپ
میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے +

فائدہ۔ شریانی خون میں آکسیجن زیادہ ہوتی
ہے۔ اور خون کے سرخ ذرات اس کے
حامل ہوتے ہیں۔ اور ان کے ذریعے ہی
یہ تمام جسمانی ساختوں تک پہنچتی ہے پس کیجن
ہی متقدمین اطباء کی روح طبی ہے۔ لہذا اگر
بقراط کے مذکورہ نظریہ کے یہ معنی لئے جائیں
کہ شریانی خون میں آکسیجن نسبتاً زیادہ ہوتی
ہے۔ تو یہ نظریہ آج بھی دو ہزار برس کے
بعد صحیح مانا جاسکتا ہے +

متقدمین اطباء یونان تو شریان کی سخت
میں دو طبقہ مانتے رہے ہیں۔ لیکن جدید تحقیقات
سے معلوم ہوا ہے۔ کہ اس میں تین طبقہ ہوتے
ہیں چنانچہ اس کا بیرونی طبق نیچ الحاتی
اور پکدا ریشوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور
دو بیانی طبق مدور یا گول پکدا ریشوں کی

کنارے کے برابر پچھ جا کر تھیلی میں گرا
شریانِ حجاب بناتی ہے نبض اسی شریان
پر دیکھا کرتے ہیں (۱۰) پیل آرٹری

Radical Artery

شریانِ سبائی (۱۰) گردن کی شریان۔ یہ دو

شریان سبائی عام کہلاتی ہیں۔ داییں طرف کی
بے نام شریان سے۔ اور بائیں طرف کی حجاب
اور طے سے شروع ہوتی ہے۔ ہر ایک طرف
کی شریان گردن میں گنٹھ کے قریب دو
شاخوں (۱۰) شریان سبائی ظاہر (۲) شریان
سبائی غائر، میں تقسیم ہو جاتی ہے +
(۱۰) کاسن کراڈ آرٹری

Common Carotid Artery

شریانِ سبائی ظاہر (۲) گردن کی بیرونی شریان
یہ گردن کی عام شریان سے شروع ہو کر
آٹھ شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے جو سر
گردن اور چہرہ وغیرہ میں خون پہنچاتی ہیں
(۱۰) ایکسٹرنل کراڈ آرٹری

External Carotid Artery

شریانِ سبائی غائر (۲) گردن کی اندرونی
شریان۔ یہ گردن کی عام شریان سے شروع
ہو کر بارہ شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے جو
اکثر و ملغ کے اندر ختم خانوں ناک اور کان
کے اندر جاتی ہیں (۱۰) انٹرنل کراڈ آرٹری

Internal Iliac Artery

شریانِ عضدی (۲) بازو کی شریان۔ یہ

میں پچھے اور باہر جا کر دو شاخوں (۱۰) پیڑو کی
اندرونی شریان (۲) پیڑو کی بیرونی شریان
میں منقسم ہو جاتی ہے (۱۰) کاسن ایلی ٹک آرٹری

Common Iliac Artery

شریانِ حقیقی ظاہر (۲) پیڑو کی بیرونی شریان
یہ پیڑو کی عام شریان سے شروع ہوتی ہے
اور نیچے اور باہر کی طرف جا کر کچ ران کی شریان
میں ختم ہوتی ہے۔ اس کی دو شاخیں ہوتی
ہیں جو عضلات تکم میں جاتی ہیں +
(۱۰) ایکسٹرنل ایلی ٹک آرٹری

External Iliac Artery

شریانِ حقیقی غائر (۲) پیڑو کی اندرونی شریان
یہ پیڑو کی عام شریان سے شروع ہو کر اور
پیڑو کی ہڈی کے سوراخ پر پہنچ کر اگلے او
پچھلے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے +
(۱۰) انٹرنل ایلی ٹک آرٹری

Internal Carotid Artery

شریانِ زہدی (۲) کلائی کی شریان۔ یہ بازو
شریان زہدی سے نکل آئی شریان سے شروع ہو کر
کلائی کے اندر کی طرف جاتی ہوئی پہونچنے
کے سامنے ہتھیلی پر جا کر اوختلا شریانِ حجاب
بناتی ہے (۱۰) انٹرنل آرٹری

Ulnar Artery

شریانِ زہدی (۲) شریانِ نبض
شریانِ کعبی (۲) کی رگ۔ یہ بازو کی شریان
سے شروع ہو کر اور کلائی کے انگوٹھے والے

شریان لائٹم کہ دع، بے نام شریان۔

یہ محراب اور ط سے شروع ہوتی ہے۔ او
قریب دوا پنج کے لمبی ہوتی ہے۔ اس سے
دو شاخیں نکلتی ہیں ۱۱، گردن کی مائیں
شریان ۱۲، ہنسل کی داییں شریان ۱۳

Innominate

Artery ۱۴، ان نامی نیٹ آرٹری

شریان وریڈکٹی دع، پھیپڑے کی شریان

شریان رٹوی ۱۵، دل کے بائیں بطن سے
شروع ہوتی ہے۔ اور قریب دوا پنج کے
لمبی ہوتی ہے۔ بائیں بطن سے نکل کر اوپر
بائیں جانب کو ترچھی گزرتی ہوئی محراب
اور ط کے پنجے یہ داییں اور بائیں دوا

۱۶ میں منقسم ہو جاتی ہے جن کی شاخیں پھیپڑوں
میں جا کر نہایت باریک باریک شاخوں
میں منقسم ہو جاتی ہیں جسم کا تمام کثیف خون
دل سے اس شریان کے ذریعہ پھیپڑوں
میں جا کر صاف ہوتا ہے۔ اور پھر وریڈ

شریاتی کے ذریعہ قلب میں واپس آتا ہے
تفصیل کے لئے دیکھو بیان دوران الدم

Pulmonary

Artery ۱۷، پلیمونری آرٹری

شریان ۱۸، ریہ پھیپڑا تفصیل کے لئے
دیکھو ریہ

شریان ۱۹، گوشت و پست کا دہ زائد

ہڈ ۲۰، حصہ جو کسی استخوان وغیرہ

کو قطع کرنے کے بعد سیون میں لے لیا

بغل کی شریان سے شروع کران کے سامنے
اور اندر کی طرف نیچے جا کر کہنی کے جوڑے
مقابل سے تقریباً نصف انچ نیچے دو شاخوں
۱۱، کلائی کی شریان ۱۲، نبض کی شریان
میں منقسم ہو جاتی ہے ۱۳، ہیکل آرٹری

Brachial Artery

شریان فیکوٹی دع، ران کی شریان۔ یہ پلو

کی بیرونی شریان سے شروع ہو کر ران
کے سامنے اور اندر کی طرف نیچے جا کر گھٹنے
کے جوڑے ذرا اوپر گھٹنے کی شریان میں
ختم ہوتی ہے ۱۴، فیمورل آرٹری

Femoral Artery

شریان قبضی مقدم دع، پنڈلی کی اگلی شریان

یہ گھٹنے کی شریان سے شروع ہو کر اور پنڈلی
کے سامنے کی طرف آ کر نیچے کھجائی ہے او
ٹخنہ کے جوڑے نیچے پہنچ کر پاؤں کی شریان
میں ختم ہو جاتی ہے ۱۵، اینٹیری ایلٹی بی ایل

Anterior Tibial Artery آرٹری

شریان قبضی مؤخر دع، پنڈلی کی پچھلی شریان

یہ بھی گھٹنے کی شریان سے شروع ہوتی ہو
اور پنڈلی کے اندر کی طرف جاتی ہوئی ٹخنہ
اور ایڑی کے درمیان پہنچ کر دو شاخوں
میں منقسم ہو جاتی ہے

۱۶، پوسٹیری ایلٹی بی ایل آرٹری۔

Posterior Tibial Artery

جاتا ہے (۱) فلیپ Flap

شَطْرُ الْغَبِّ دعو، صفراوی و بلغمی بخار جو

صفرا و بلغم سے پیدا ہو۔ اور اس میں ایک

دن صفراوی بخار آئے اور دوسرے دن

بلغمی۔ اس قسم کے بخار میں صفرا و بلغم

دو علیحدہ علیحدہ مقام پر متعفن ہوتے ہیں

چنانچہ جب صفرا اپنے مقام عفونت میں جمع

ہو کر متعفن ہوتا ہے تو بخار شدت سے آتا ہے

اور علامات صفرا نمایاں ہوتی ہیں۔ اور جب بلغم

متعفن ہوتا ہے تو بخار ضعیف آتا ہے۔ اور

اس میں تمام آثار بلغم کے نمایاں ہوتے ہیں۔

وہ بخار جو ایک دن شدت سے آئے اور

ایک دن کمی سے (۲) ایک قسم کا یہی شٹ نیو

شَطْرُ الْغَبِّ خَالِصٌ دعو، اصطلاح اطباء یہ

مذکورہ بالا مرکب بخار میں جب صفراوی بخار

مفارق ہو یعنی باری سے آئے۔ اور بلغمی بخار

دامی ہو یعنی ہر وقت رہے۔ تو اس کو شطر الغب

خالص کہتے ہیں۔ اور اگر برفلات اس کے

دونوں بخار دامی و لازمی ہوں۔ یا صفراوی

دامی اور بلغمی فوجی ہو۔ تو پھر اس کو شطر الغب

غیر خالصہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور

یہ اصطلاح ہے جس کی کوئی خاص وجہ قرار

نہیں (۱) ایک قسم کا یہی شٹ نیو فور

A kind of remittant Fever

شَطْبِيَّةٌ عَظِيمَةٌ دعو، ریشہ بگڑا۔ جدید

طبا مصر اب اس کو قصبہ صغریٰ دہنڈلی کی

چھوٹی ہڈی کے لئے استعمال کرتے ہیں

فیبولا Fibula

شَطْبِي دعو، آہٹنے میں ریا ج بھرنا اچھے

شَطْبَا دعو، آہٹنے میں صدمہ پھینا۔ یا پٹھے کا

پھٹ جانا (۲) ہاتھ پیر کا ہڈی اتر جائے

کے سبب حرکت نہ کر سکے یا لنگ کرنا۔

(۳) چھوٹی سی باریک ہڈی جو کہنی سے

لی ہوتی ہے +

شَعَار دعو، رسم۔ علامت (۲) پکڑا جو بدن

سے لگا رہے۔ جیسے بنیان۔ کرتہ میل خور

وغیرہ +

نوٹ جو پکڑا بدن سے نہ لگے بلکہ کسی چیز

پکڑے پر پھٹا جائے۔ ہیٹ تیردانی کوت

وغیرہ تو اس کو دتار کہتے ہیں +

شُعَاع دعو، روشنی۔ آفتاب کی کرن جمع شعاع

وَأَشْعَةُ دعو، رے Ray

شُعَات دعو، دیوانگی جنون۔ شری پن +

شَعْب دعو، بند سر۔ سر کی پٹریوں کی درز۔

جوڑ (۱) سیتوچر Sutura

شَعْب دعو، وہ کوہ پہاڑ کا وہ درز (۲) پاس

شَعْب دعو، لغوی معنی ٹہنیاں۔ شاخیں۔

اصطلاح تشریح میں قصبہ ریک کی وہ باریک

باریک شاخیں جو پھیپھڑوں میں جاتی ہیں

واحشہ (۲) برانکی اولز Bronchioles

Bronchioles

واحد برائی اول Bronchiole

نٹ۔ اگرچہ متعین اطباء نے شعب کا لفظ
قصبتہ الریہ کی شاخوں کے لئے بلا قید چھوٹی
بڑی شاخوں کے استعمال کیا ہے۔ لیکن قصبتہ
الریہ کی چھوٹی بڑی مختلف شاخوں کی امتیاز
کے لئے یہ صورت زیادہ موزوں معلوم ہوتی
ہے۔ کہ قصبتہ الریہ کی پہلی دو شاخوں کے لئے
قصبتہ الریہ کا لفظ استعمال کیا جائے اور باقی
کو جو یہ میں پہلی ہیں شعب یا عروق خشنہ سے
تعبیر کیا جائے۔

شعب اُترُج دو، دونوں ہاتھ اور دونوں
شعبین دو، دو شاخیں۔

شعبہ دو، شاخ۔ جمع شعب جسے دیکھو۔

Hair شعور، مو، بال۔ جمع شعور و شعار، ہیر

شعور ابيض دو، آموئے سفید۔ سفید بال۔

Grey Hair شائب { دو، گرے ہیر

شعور الکف دو، ناک کے بال بختنوں کے

بال { Rhinotrinx رینوٹریکس

شعور الرأس دو، سر کے بال۔

Crinis { دو، کرینس

شعور ابلق دو، پڑبال۔ یہ زائد بال ہیں۔ بھڑولی

پلکوں سے علاحدہ ہونے کے اندر ذی جانب

پیدا ہوتے ہیں۔ اور آنکھ کے ڈیسے میں چھ

کرباغت اذیت ہوتے ہیں { نری کافی سن

Trichiasis

شعور منقلب دو، بوٹے ہوئے بال۔ پلکوں کے
بوٹے ہوئے بال۔ یہ پلکوں کے بال ہیں جو
پیدا تو اپنی جگہ پر ہی ہوتے ہیں۔ لیکن بظاہر
اصلی وطبعی بالوں کے ان کا رخ اندر کی جانب
یعنی ڈیسے کی طرف ہوتا ہے۔

دو، ڈسٹیکائی سنس Distichiasis

شعور یہ دو، بال کی مانند باریک رگیں تفصیل

کے لئے دیکھو عروق شعریہ۔

شعشعہ دو، انیون کھانے والے کی خنودگی۔

وہ پنک جو انیون کھانے والوں کو ہمتی کر

شعف دو، بے انتہا خوشی بے انتہا محبت

یا محبت ہونا۔ حشقی میں بیہوش ہونا تصور

میں بے خود ہونا۔

شعفہ دو، دل کا پھلا سرا۔ دل کی نوک۔

Apex of the Heart { دو، ایکس آپکس ہارٹ

شعور دو، روٹھے کھرے ہونا۔

شعور دو، اور اک سمجھ۔ دریافت۔ وقفہ معلوم

کرنا۔ کسی چیز کو یکا یک سمجھنا۔

نٹ۔ شعور یعنی وقتاً کسی چیز کو معلوم کرنا

نفس کا پہلا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اس

چیز پر جب پورا وقت ہو جائے تب اسکو

تصور بوتے ہیں۔ اور جب وہ چیز ذہن

میں محفوظ ہو جائے۔ تو اس کو حفظ کہتے ہیں

اور اس محفوظ چیز کے یاد کرنے کو تذکر گوئیں

شعور اور علم کا فرق شعور خاص ہے۔

Analepsia

ہیلنگ ٹاپس Healing

شفافہ دوا، آد شیر کش پستان میں سے
خزاج اللبن { دودھ نکالنے کا آلہ +

Breast-pump (۱) بریسٹ پمپ

شفاف دوا، وہ صاف چیز جس کے آپا نظر
گزر جائے مثل بھرد و پانی وغیرہ کے +

Transparent (۲) ٹرنسپیرینٹ

شفاف دوا، لب - ہونٹ - تشبیہ شفتین جمع

Lip لب (۱) لبیم Labium

شفافہ دوا، کٹا ہوا ہونٹ - وہ ہونٹ

جس میں پیدا نشی طور پر شفاف ہو - یہ صوت

بالعموم بالائی ہونٹ میں ہوا کرتی ہے -

Labium (۲) لبیم لیپوریم Laporinum

بیر لب Hair lip

شفافہ دوا، رحم کالب - یہ فم رحم کے دونوں

کنارے ہیں (۱) لبیم یوٹرائی Labium Uteri

شفافہ دوا، لب زیریں بچلا ہونٹ -

(۲) لوئر لب Lower lip

شفافہ دوا، لب بالا - بالائی ہونٹ -

Upper lip (۱) اپر لب

شفر دوا، آنکھ کی برمی یعنی چوٹے کی لگڑ جو بکلوں

کے اگلے کی جگہ ہے (۲) آئی لڈز Eve

دوا، لب فرج یعنی عورت کی شرمگاہ کا کٹا

شفران صغیران دوا، فرج کے دونوں

چھوٹے لب - فرج کے دونوں اندرونی

اور علم عام یعنی لطیف اور اک و احساس کا نام

شعور ہے - اور علم ہر قسم کے اور اک و احساس

پر بولا جاتا ہے +

شعیرہ دوا، آگ و باغی - گمیری - بونہاری

شعیرہ الجمن { یہ کنارہ پلک کا درم ہے -

جو جو کے ہم شکل ہوتا ہے - (۲) ہارڈی لمل

Hordiolum سٹائی Stye

نزل - شعیرہ کا اطلاق ایک وزن پر بھی ہوتا

ہے جو ایک جی یا چار چاول یا بارہ رائی کے

برابر ہوتا ہے +

شعیرہ دوا، کسوٹیاں بالخصوص چھوٹی

اطریہ در { چھوٹی سوٹیاں جو شعیرہ یعنی

جو کی مانند ہوتی ہیں - پنجاب میں ان کو جین

کہتے ہیں +

شفافہ دوا، دانتوں کی ناہواری - آگے پیچھے اوپر

و نیچے دانت نکلنا +

شفافہ دوا، پسلیوں کے نیچے کا درد خواہ دا

جانب ہو خواہ بائیں جانب (۲) درد دل

یا درد حوالی دل +

شفافہ دوا، زخم میں نشتر دینا - اور اس کو

دبا کر اسکی پیپ نکالنا +

شفافہ دوا، اچھا ہونا - اچھا کر دینا صحت

{ برآء (دو) دینا صحت پانا - مرض کا

برآء (دو) ازائل ہو جانا صحت و ندرستی

دوا، کیو ریشن Curation کیو ر Cure

کنارے (۱) ایڈیامینورا Labia Minora

نمفا Nympha

شفران کیران (۲) فرج کے دونوں پر
لب - فرج کے دونوں بیرونی کنارے +

(۲) ایڈیامینورا Labia Majora

شیفر (۲) لات مارنا +

شفشفہ (۲) زخم پر دوا چھڑکنا (۲) غم کا دہلا کر دینا +

شفط (۲) آلہ شافط کے ذریعہ کسی جوف بدن سے سیال یا ریح خارج کرنا +

(۲) ایسپائی ریشن Aspiration

شفق (۲) وہ سہری جو شام کے وقت آسمان پر نظر آتی ہے +

شفخ (۲) کشادہ قضوں اور موٹے ہونٹوں والا

جیسے جشی +

Bald-headed شفر (۲) بیلڈ ہیڈ

شرفیف (۲) جارے یا گرمی کی تکلیف - سرد ہوا - گرمی و صوب - یہ لغات اصدا سے ہر

شق (۲) چرچانا - چیرنا - چرا دینا - شکان پڑنا
شکان دینا - شکان - درار - چیرا (۲)

تفرق اتصال جو عصب میں طوٹا واقع ہو
(۲) ان سیشن Incision

Excision ڈائی ریسس

Scissura سیشورا

شق البظر - قطع البظر (۲) بظریں شکان

دینا یا اس کو کاٹ دینا (۲) کیٹورا ٹومی

Cliterotomy

شق البلعوم (۲) اعلیٰ میں شکان دینا +
فتح البلعوم (۲) فیہرنگا ٹومی

Pharyngotomy

شق الحوض (۲) پیڑو میں شکان دینا -

فتح الحوض (۲) پوی ٹومی Palviotomy

شق البرحم (۲) رحم میں شکان دینا - دہل

علیہ قیصر (۲) جس میں پیٹ پر سے رحم میں شکان دے کر پتہ کو نکالتے ہیں +

(۲) ہسٹراٹومی Hysterotomy

Caesarian Section کیرین سیکشن

شق الشفر (۲) اندام نہانی کے چھوٹے
بوں میں شکان دینا +

(۲) نمفاٹومی Nymphotomy

شق صلبہ (۲) بلیپا شکل (X) کا شکان

Crucial incision دینا (۲) کریوٹیل انیشن

شق الغضار لیت (۲) گرمی میں شکان
قطع الغضار لیت (۲) دینا - یا گرمی کو کاٹ ڈالنا

(۲) کائڈراٹومی Choatotomy

شق القطن (۲) تہیگاہ یا کٹے میں شکان

فتح الحاسرہ (۲) دینا (۲) ایسپراٹومی

Laparotomy

شق الکلیہ (۲) گردہ میں شکان دینا (۲) نفرٹومی

Nephrotomy فتح الکلیہ

سیون کا پھٹ جانا (۱) پر پھر آندی پر نہیں

Rupture of the Paraeniam

شَقَّاقُ الْفَرْجِ (۱) شرم گاہ کا شقاق شرم گاہ

الشقاق الفرج کی پھٹن۔ شرم گاہ میں شقاق

واقع ہونا (۱) لیسیریشن آندی و نوا

Laceration of the Vulva

شَقَّاقُ الْبِلْسَانِ (۱) زبان کا شقاق زبان

کی پھٹن۔ زبان کا پھٹ جانا (۱) فشر آندی

Fissure of the tongue

شَقَّاقُ الْمَقْعَدِ (۱) دو مقعد کا شقاق مقعد کی

الشقاق المقعد کی پھٹن مقعد میں شقاق واقع

Fissure of the Anus

شَقَّاقُ الْقُلُوسِ (۱) عضو کا مروار اور جیس ہو جانا

شقاق قُلُوس کی تفصیل کے لئے دیکھو قُلُوس

سَقَرْتِ (۱) سرخ زردی مائل رنگ +

Yellowish-red color

شَقِيقَةُ (۱) در نیم سر۔ در و شقیقہ۔ در

صداع نصفی (۱) سر غشیانی۔ آدھا سیسی

صداع غشیانی (۱) آدھے سر کا درد و دریمی کھانا

Hemicrania

Migraine میگریز

Sick headache میگریم Migrium سیک ہیڈ ٹیک

طبی نوبت شقیقہ ایک قسم کا در دوسرے

جواب عموم آدھے سر میں یعنی سر کی دائیں

یا بائیں جانب پیدا ہوتا ہے لیکن کبھی

سارے سر میں بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ

شَقَّاقُ الْمَثَانَةِ (۱) مٹانہ میں شقاق دینا +

Gynotomy

شَقَّاقُ الْمَجْرَمِ (۱) مٹانہ یعنی پشیاپ کی نالی میں

Urethrotomy

شَقَّاقُ الْمَرْجَمِ (۱) مری یعنی غذا کی نالی میں شقاق

Oesophagotomy

شَقَّاقُ الْمَعَاءِ (۱) آنت میں شقاق دینا +

شَقَّاقُ الْمَعْدِ (۱) مٹانہ میں شقاق دینا +

Enterotomy

شَقَّاقُ الْمَخْرَفِ (۱) آٹا شقاق۔ آٹے طور

قطع مخرف آپر شقاق دینا۔ یا قطع کرنا +

Loxotomy (۱) لکساٹومی

شَقَّاقُ (۱) نصف۔ آدھا۔ ٹکڑا (۱) ہات

شَقَّاقُ (۱) پھٹنا۔ سر دی وغیرہ سے ہاتھ پیر

کی جلد کا پھٹنا (۱) ہاتھ سے مقعد کا پھٹنا

شَقَّاقُ الْأَطْرَافِ (۱) ہاتھ پیروں کی پھٹن

ہاتھ پیروں کی پھٹن۔ یہ ایک جلدی بیماری

ہے جو سر دی کے باعث ہوسمہ سر میں واقع

ہوتی ہے (۱) چپہ پھٹ

Chapped hand

شَقَّاقُ الرَّحْمِ (۱) رحم کا شقاق۔ رحم کی پھٹن

الشقاق الرحم رحم کی ساخت میں شقاق

واقع ہونا (۱) رچھڑا دی پوتہ سر

Rupture of the Uterus

شَقَّاقُ الْعِجَانِ (۱) دو سیون یا درج و مقعد کے

الشقاق العجان کے درمیانی مقام کا شقاق

مقتضیٰ نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔
ایسی صحت میں اس کو شقیقہ عام کہتے ہیں۔
اور مندرجہ ذیل ڈاکٹری نوٹ سے بھی اسکی
تصدیق ہوتی ہے۔ اس درد کا خاصہ ہے کہ
یعوماً نوبت بہ نوبت یعنی دوروں کے ساتھ
ہوا کرتا ہے جس کے ساتھ بالعموم تلی اور
تے کی بھی شکایت ہوتی ہے جس وقت یہ
دور سراسرے سر میں ہو اس وقت اس
کا اشتباہ صداع بیضہ یا سارے سر کے
درد سے ہوا کرتا ہے۔ اس صورت میں ان
دونوں میں خاص فرق یہ ہوتا ہے کہ شقیقہ
میں کنپٹی کی شریاٹوں میں تڑپ زیادہ ہوتی
ہے۔ اور ان کو دبا لینے سے درد میں تسکین
ہوتی ہے۔ لیکن صداع بیضہ میں ایسا
نہیں ہوتا +

ڈاکٹری نوٹ میگن این ایک قسم کا ذہنی
درد ہے جو عموماً نصف سر میں ہوا کرتا ہے
اس میں جی متلانا ہے۔ اور ابکائیاں آتی
ہیں۔ اور آنکھوں کے سامنے چمکاڑیاں
اڑتی نظر آتی ہیں۔ یہ مرض اکثر موروثی
ہوتا ہے +

شقیقۃ العین (دو) ایک آنکھ کا درد۔ ایک
صداع حدقہ (آنکھ کے ڈھیلے کا درد)
Neuralgia of the eye
دائیریمیا آندی آئی
شک (دو) احتمال۔ گمان۔ گمان کرنا جمع شکوک

شک۔ ظن۔ وہو دریب کا فرق۔
ذہن کے دوامروں میں مساوی درجہ پرتردد
ہونے کو شک کہتے ہیں متکلمین کا قول کہ
کہ دو باتوں میں تردد اگر بدرجہ مساوی ہو
تو شک ہے۔ اگر غیر مساوی ہو تو جانب باج
دخیال غالب، کو ظن۔ اور جانب مرجح
دخیال مغلوب، کو ہم سے موسوم کرتے ہیں
دریب شک کا باعث پیدا ہوتا ہے۔ گویا شک
دریب کا مبداء ہے جس طرح علم یقین کا +

شک (دو) شکرا۔ ایک قسم کا علوہ +
شک (دو) دکھیا ہونا۔ رمد ہونا جھٹہ ہونا +
شکل (دو) صورت۔ ایک چیز ہے جس کو ایک حد
یا بہت سی حدود نے گھیرا ہو۔ محدود چیز
جیسے دائرہ کہ ایک خط یا حد سے محدود ہوتا
ہے۔ یا جیسے مثلث و مربع وغیرہ کہ وہ چند
حدود و خطوط سے محدود ہوتے ہیں جمع
اشکال +

شک (دو) شکم، دف، بطن، پیٹ۔ دیکھو بطن +
شکل (دو) عضو کا سست وشل ہونا
شل (دو) یا اس کی جس و حرکت کا نقص
فالج (دو) یا ذائل ہو جانا۔ ایک مرض
استرخا (دو) ہے جس میں عام بدن یا
کسی خاص حصہ بدن کی جس و حرکت ناقص
یا ذائل ہو جاتی ہے (دو) پرے کے جس
پرے جس Paresis پالی Palsy

ماہر زہریکے سسٹ
Writer's Paralysis
شکل نصفی دعا فالج - ادھر تک - اس مرض

فالج نصفی
فالج
ہیں جسم کے نصف طولانی
حصہ کی حس و حرکت ناقص یا

ناشل ہو جاتی ہے (۱) ہیمی پلجیا
Hemi plegia
نوٹ جب گردن سے نیچے نیچے نصف جسم

طولانی مفلوج ہو تو اس کو طب میں فالج
کہتے ہیں۔ اور جب سر و گردن بھی اس میں

شریک ہو۔ یعنی ساتھ ہی لقوہ بھی ہو تو اس
کو فالج معہ اللقوہ یا ضلع کہتے ہیں۔

شکوہ دعا اندام عضو ہر چیز کا بدن (۲) پھانک
یا اس چیز کا ٹکڑا جو پھیل کر کھائی جانے +

سکھ دعا سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) افسینش
Smell Olfaction سبیل

شکھ الواء دعا ہوا کھانا۔ سیر و تقریر کرنا +
شمال دعا بصلت۔ عادت۔ سرشت بخود +

(۲) بایاں ہاتھ دم قطب شمالی کی سمت +
شمال دعا شمال۔ باد شمال۔ وہ ہوا جو قطب

شمالی کی طرف سے چلے۔ اتر کی ہوا +
شکوہ دعا کسی چیز کو بار بار سوگھنا +

شکوہ دعا وہ چیز جو بو نکلی جائے۔ جیسے پھول
و عطر وغیرہ +

شکوہ دعا سوگھنا کسی تریا خشک چیز یا دوا کو
سوگھنا۔ جمع شموات (۱) افسینش
Smell Olfaction سبیل

شکب دعا دانتوں کی کھلمدی +
شکج دعا جھریاں پڑنا۔ شکج پڑنا۔ سکر میں پڑنا

جھریاں شکجیں۔ سکر میں +
(۱) فریکلز Freckles

شکف دعا ہونٹ کا ٹٹ جانا۔ یا
لٹک پڑنا۔

شکف دعا لغوی معنی۔ لٹکانا۔ پھانسی دینا
تعلیق دعا اصطلاح طب میں کسی دوا

کو کسی عضو میں لٹکانا۔ اصطلاح دوا سازی
میں کسی دوا کو پونلی وغیرہ میں باندھ کر کسی

طرف میں لٹکانا۔ اور علم کہیا دیکھ سڑی کی
جدید اصطلاح میں کسی تشہین ہونے والی

دوا کو گرد وغیرہ کے لعاب میں معلق رکھنا
اور علم الحلق میں ریل ٹھہری ڈے بنی دار +

وغیرہ کے مریض کی گردن اور شانوں میں
رستی وغیرہ ڈال کر خاص طریقہ پر لٹکانا۔

تاکہ اس کے سرے سیدھے ہو جائیں +
(۱) ہینگ ہنگ Hanging

سس پندین Suspension
شکوہ دعا وہ شخص جس کی جلد میں جھریاں

پڑ گئی ہوں +
شکوہ دعا ذکر اور خصلتیں دم فرج اور اسے کنار

شکوہ دعا بریانی دم ہاتھ پاؤں اور اطراف
وقف سر +
شواخص دعا فقرات یعنی مروں کے وہ ناکہ

ہونا۔ بھونڈا ہونا +

شہوتی (دو، بریاں۔ بھن ہوا +

شہب (دو، سیدیا ہی مانا ہونا، رنگ بدلنا

شہد (دو، یہ ترنگ کی ایک قسم ہے جس میں

سر کی جلد میں بار بار ایک سوراخ ہوتے

پس جن کے اندر شہد کی مانند فاساد

جسرا ہوتا ہے جس سے سر کی جلد فاسد ہو

جالی ہے + (دو، فیوس Favus

پرا ایگونیو وسا Favosa

شہقہ (دو، لغوی معنی چیخنا۔ چلانا۔ نعرہ مارنا۔

جدید طبی اصطلاح میں کالی کھانسی۔ کوگر

کھانسی (دو، ہوپنگ کف Whooping Cough

پرتسس Pertussis

ماہیت و تفصیل کیلئے دیکھو سوال دیکی +

شہوت (دو، خواہش۔ خواہش طبی۔ بھوک۔

خواہش جاع (دو، اپنی ٹاٹ Appetite

شہوت اور ہوا کا فرق۔ ہوا کا تعلق آرا

و اعتقادات سے ہے۔ گویا شہوت ہوا کے

نتائج میں سے ہے بہر کیف اول الذکر

خاص اور آخر الذکر عام ہے +

شہوت کلبیہ (دو، لغوی معنی تھکے کی بھوک۔

جوع کلبی (اصطلاحی معنی بھوک کا ہوکا

باشدت کی بھوک۔ یہ ایک مرض ہے جس

میں مریض خواہ کتنی ہی غذا کھائے۔ وہ سیر

نہیں ہوتا تفصیل کے لئے دیکھو جوع تفری

جن کے ذریعہ ایک مہرہ دوسرے سے اتصال

پاتا ہے (دو، آرٹیکلر پراسس Articular Process

شوارب (دو، جمع ہے شارب یعنی مچھ کی +

شوب (دو، آمیزش کرنا۔ ملاوٹ کرنا۔ کمر و نوب

کرنا (دو، آڈلٹریشن Adultration

شور با جہد (دو، معرب ہو شورا یا آب گشت کا

شوص (دو، درد و دندان۔ دانت میں درد ہونا

دو، پسلی میں درد ہونا (دو، تپہ کا پیٹ میں

حرکت کرنا (دو، کوکینگ Quickenig

شوصہ (دو، درد پہلو۔ پسلی کا درد۔ یہ بھی دراصل

ذات الجنب حقیقی ہے۔ جو ضلع خلف

یعنی جھونٹی پسلیوں کے اندر و فی سطح پر استر

کرنے والی جھلی کے متروم ہونے سے پیدا

ہوتا ہے۔ تفریق و تحقیق کے لئے دیکھو

ذات الجنب کا نمبر (دو، شوصہ)

دو، پلیروڈینیا Pleurodynia

شوصہ صحیحہ (دو، ذات الجنب خالص جسے کھو

شوقیہ (دو، قوت شوقیہ جسے دیکھو +

شوگ (دو، لغوی معنی کانٹا اصطلاح تشریح

شوگ (دو، میں وہ نکال جو مہر کی

پشت پر کانٹے کی صورت میں واقع ہے

دو، سپائن Spine

شول (دو، ہونچہ یا چپٹی سے زخم کا چھچھرا وغیرہ

نکالنا (دو، فارسیس Forceps

شوہ (دو، بد صورت ہونا عجیب دار ہونا۔ شکل

(۱) بولیموس Bolimus

شہوق (دو)، بھڑانا۔ بلند ہونا۔

شہیق (دو)، انوی معنی چکی بندھنا۔ اصطلاح طب

میں دم کھینچنے کی آواز۔ یعنی اندر کو سانس لینے کی آواز۔ یہ ضد ہے زہیر کی۔

(۱) انسپائی ریشن Inspiration

شیاو (دو) جمع ہے شافہ کی (۱) وہ قبیلہ یا ہتی

جو دوا میں لت کر کے فرج یا مقعد میں رکھتی

جائے (۲) دوا کی وہ سلامتی جو آنکھ میں پھیری

یا لگائی جائے۔

شیاو یا سمول کا فرق۔ جو دوا سلامتی کی

شکل بنا کر آنکھ میں استعمال کی جائے یا ہتی

بنا کر مقعد میں رکھی جائے اُسے شیاو (دو)

شافہ کہتے ہیں۔ مگر سمول فرج اور مقعد کے

لئے مخصوص ہے (۱) سپاڑیٹری Suppository

شیب (دو) بڑھا پا۔ بال سفید ہونا سفید

شیب الشعر [بال آنا (۱) کینی شینز

Horiness ہوریٹس

شیب اور شیب کا فرق۔ شیب بقول

اعلیٰ بالوں کی سفیدی کو کہتے ہیں۔ اور شیب

کے معنی ہیں مرو کا بڑھا پنے کی حالت میں

داخل ہونا۔

شبیہ (دو) علامت۔ نشان۔ وصہ۔

شیخ (دو) بڑھا یعنی ساتھ برس سے لے کر

دم تک (۲) خواجہ یا سردار (۳) عالم۔ بزرگ

جمع شیوخ و شلخ (۱) اولڈ Old

سی نابل Senile

شیخ الزکیم (دو) لقب ہے بولی بن سینا کا۔

تفصیل کے لئے دیکھو ابن سینا۔

شیخ فانی (دو) نہایت ضعیف و کمزور بڑھا

چونکہ روز کا مہمان ہو۔

شیخو خرت (دو) پیری۔ بڑھا پا۔ بڑھا ہونا

(۱) اولڈ ایج Old age سی نی لٹی Senility

شید (دو) لپٹنا۔ پوتنا۔ مکمل کرنا۔

شید (دو) چونکہ سفیدی اور مکمل پلاسٹر یا

چیز جس سے لپٹیں پوتیں۔

شیرازیدہ (دو) [ایک قسم کی روسی ہے جس کا

سلفہ مفاد یہ [مادہ شیراز کی مانند سفید او

غلیظ ہوتا ہے (۱) لفوما Lymphoma

نوٹ۔ شیراز فارسی لغت ہے جس کا اطلاق

دودھ سے بنے ہوئے حریرہ نما سالن پر

ہوتا ہے۔

شیر شیخ (دو) سحہ رطب۔ تر گچ تفصیل کے

لئے دیکھو سحہ۔

شلم (دو) [بزرغیہ کی ایک قسم ہے۔

ذوالذنب (دو) جس میں اکثر منہ اور ذنار

الذنب (۱) [پیشلم یعنی گندم و پوانہ یا نمند

قرائن (دو) کی برابر سخت دانے پیدا ہو

جاتے ہیں۔ اور اس کے گرد و قریب سی

سرخ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مرض جلد پھیلتا

ص

صماء (۶)، وہ پانی جو دلدلت کے وقت
صآة (۷)، رجم سے نکلتا ہے (۲) خون
دیگرہ جو جنین وغیرہ کے ساتھ آئول یا رحم
سے نکلتا ہے +

صاخٹ (۸)، ہڈی کی سوجن جو اس کے ٹوٹ
جانے کے باعث ہو +

صاوح (۹)، ننھی معنی پھاڑنے والا۔ مطلقاً
معنی وہ تفرق اتصال جس سے ہڈی پھٹ
جائے بقصیل کے لئے دیکھو تفرق اتصال
صلح (۱۰)، ایک مخصوص پیانہ ہے۔ چنانچہ صلح
مدنی یا حجازی ایک تنہا اسی تولہ کا اور صلح
کوفی یا عراقی دو سو ستر تولہ ہوتا ہے +

صاعدا (۱۱)، چڑھنے والا۔ اوپر کو جانے والا۔
اس کی ضد نازل ہے +

صاعقہ (۱۲)، بجلی کی کڑک۔ بجلی جو زمین پر

گرے (۱)، تھنڈر بولٹ Thunderbolt

صاعقہ۔ رعد اور برقی کافز دیکھو
برق میں +

صافقہ (۱۳)، پنڈلی کی ایک دریدہ ہے جو پیر
کے ٹخنے یا رانگوٹھے کے مقابل واقع ہے +

(۱۴) سفینا Sphana

نوت۔ درحقیقت پنڈلی میں اس نام کی دو
دریدیں ہوتی ہیں (۱)، مذکورہ بالا دریدہ جو

اور جھٹتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر علاج میں
غفلت اور تاخیر کی جائے۔ تو گوشت کے
اندہ سرایت کر جاتا ہے۔ اور تمام منہ کو گھیر
لیتا ہے۔ اور کبھی لبوں تک پہنچ جاتا ہے

(۱۵) لپوس ولگیرس Lupus Valgaris

نوت۔ لپوس لاطینی زبان میں بھیڑیے کو
کہتے ہیں جس کے لحاظ سے جدید اطباء مصر

نے اس کو الذئب رمیض یا سے تعبیر کیا ہے
اور ہم نے اس کو داء الذئب سے تعبیر کیا ہے

کیونکہ اس مرض کے شروع متفرج ہونے کے
بعد ایسی معلوم ہوتی ہیں۔ جیسے مقام مرض

پر بھیڑیے نے پنجہ مار دیا ہے۔ اور چونکہ یہ
مرض جہاں واقع ہوتا ہے۔ اس مقام کی

جلد اور گوشت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور
کھا جاتا ہے۔ اس لئے جدید اطباء مصر

اس کو قرص سے بھی موسوم کرتے ہیں +
جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے۔ کہ یہ

مرض جلد میں مادہ سلت کے سرایت کرنے
سے پیدا ہوتا ہے۔ اور عموماً بچوں یا عورتوں

میں رخصارہ یا ناک پر ہوتا ہے۔ جو کبھی لب
اور ناک کے اندر تک سرایت کر جاتا ہے

ہم نے جہاں تک غور کیا ہے۔ اس مرض
کی مطابقت مرض شلیم سے ہوتی ہے۔ جو قدیم

طبی کتبوں میں اسی نام سے مذکور ہے +
ریشمکت (۱۶) درجہ صلت۔ عادت طبیعت۔ خود

آنت۔ جو اثناعشری کے اختتام پر کر کے
دوسرے ٹمرے کے بائیں کنارہ کے برابر
شروع ہو کر معارف دقیق یعنی پیچیدہ انتہائی
سے مل جاتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً ۲
فٹ آٹھ انچ ہوتی ہے۔

(۲) جیجیوم Jejunum

نوٹ۔ چونکہ موت کے بعد یہ آنت عموماً خالی
پائی گئی ہے۔ اس لئے اس کو صائم یعنی
خالی آنت سے موسوم کرتے ہیں۔

صَبَا رِوَ، بادِ مشرقی۔ پوربی ہوا۔ پوروا۔

(۱) ایسٹرن وند Eastern Wind

صَبَا حَتّ رِوَ، خوبصورتی۔ وہ خوبصورتی جو
گورے رنگ کے ساتھ ہو برخلات ملاحت
کے کہ اس میں خوبصورتی ٹھیک اور رنگ
گوئی کے ساتھ ہوتی ہے۔

صَبَا رِوَ، سرِ ریائی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے
بڑا جنون۔ یہ ایک فہم کو سخت جنون ہے۔

جو سرِ سام صندروں کے ساتھ لاحق ہوتا ہو
اور ایسا مصدوم ہوتا ہے کہ اس میں مانیہ اور

ترائیس جمع ہو گئے ہیں۔ اس کی ابتداء
میں مریض زیادہ جانتا اور ہنسنے اور پریشان
حال رہتا ہے۔ کبھی نیند میں ڈر کر جاگ اٹھتا

ہے۔ اس کی آنکھوں میں سُرخمی ہوتی ہے
اور وہ سوال کے مطابق جواب نہیں دیتا

ذہنی فتنہ Delirious Mania

بڑی اور لمبی ہوتی ہے۔ اس کو طب میں صافن
رہنی یا ہافن اکبر وڈاکٹری میں انٹرئل
سپینس دین کہتے ہیں (۲) وہ دریدہ چٹائی
کی بیرونی جانب بیرونی ٹخنے کے نیچے واقع
ہوتی ہے۔ اس کو طب میں صافن وحشی یا
صافن، صغیر وڈاکٹری میں ایکسٹرئل

سپینس دین External sphanus

vein کہتے ہیں مطلق صافن سے مراد
صافن اکبر ہوتی ہے۔ اور اسی میں قصد
کی جاتی ہے۔

صَالِب رِوَ، تپ گرم۔ وہ بخار جس میں لرزہ
اور بخار تھری نہ ہو۔ برخلات جمی نافض کے
کہ اس میں لرزہ اور بخار تھری ہوتی ہے۔

(۲) ریچھ کی ہڈی۔ ریچھ کا ستون۔

صَالِحُ الْکَلِمَوس رِوَ، وہ غذا جس سے اچھا
کیوس پیدا ہو۔ وہ غذا جس سے معتدل خون
پیدا ہو۔ برخلات ردی الکیوس کے کہ اس
سے ردی خلط یا فاسد خون پیدا ہوتا ہے۔

صَامِغَان رِوَ، دوؤں باچھیں۔

صَارِعُ الْاَلَاکَاتِ الْبَصَرِ رِوَ، عینک سائن
عالم بابصریات۔ عینک اور اس کے متعلقہ
سامان بنانے یا جاچنے والا۔

رِوَ، اپٹیشن Optician

صَاغَم رِوَ، لغوی معنی روزہ دار۔ اطلاق
میں رودہ دوم یعنی دوسری آنت یا خالی

صَبْرُو، شکیبائی۔ برداشت۔ بردباری۔ بردبار کرنا۔ بردبار ہونا۔

صَبْغِ دعو، رنگنا۔ ڈوبنا۔ غوطہ دینا (۱) ڈائینگ صَبْغِ دعو، (۲) رنگ یعنی سُرخ و زردی۔ صَبْغہ در، (۳) ناخوش یعنی سالن۔ جمع اصْباغ۔

صَبْوَت دعو، دوا کا جو شانہ بپانی وغیرہ جو بدن کے کسی حصہ پر دھارا جائے۔ تریڑ کی دوا۔

صَبْوَت دعو، لڑکپن کی غلط کاریاں۔ صَبْوَح دعو، ناشتہ۔ نہاری۔ صبح کی غذا (۲) وہ شراب جو نہار منہ پی جائے۔

(۱) بریک فاسٹ Break-fast صَبْجی دعو، بچہ۔ وہ بچہ جس کے دودھ کے دانت گر کر بھی، اصلی اور دھامی دانت پورے طور پر نہ نکلے ہوں۔ چار برس سے لے کر سات برس کی عمر تک کا بچہ (۲) مجازاً، ابتدائے طفولیت سے امتائے موت تک بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جمع صَبْجیان۔

صَبْجی دعو، طفلی۔ کودکی۔ بچپن۔ لڑکپن۔ صَبْجِیَان دعو، جس ہے بھتی کی جتے دیکھو۔ صَبْجِیَان دعو، زیرین جہڑے کی ہڈی کے دونوں کنارے جو ٹھوڑی کے مقام پر باہم ملے ہوئے ہیں۔ (۱) ریائی Ramii

صَبْجِیَانی دعو، پتوں کی۔ باری تفصیل کے

لے دیکھو ام الصببان + صَحْت دعو، تندرستی۔ بدن کی طبعی اور اصلی حالت جس سے بالذات بدن کے تمام اعضاء درست و صحیح سرزد ہوں (۱) یعنی فُی ہیلتھ Health ری کٹور Recure نوٹ صحت و سلامت کا فرق دیکھو سنا

میں + صَحْفہ دعو، کاسہ بزرگ۔ لگن۔ طسلا۔ پیرا یا صَحْن دعو، آئین۔ ہوارزمین + صَحْو دعو، ہوشیاری۔ مستی و مدہوشی سے ہوش

میں آنا + صَحْج دعو، تندرست۔ بھلا۔ چنگ۔ بے عیب + صَحْد دعو، گرمی کا بدن کے رنگ کو سیاہ کر دینا صَحْر دعو، پتھری زمین +

صَدَا دعو، آواز (۲) آواز بازگشت یعنی گونج کی دوا، آواز جو گنبد یا کنوئیں یا پہاڑ وغیرہ پر آواز دینے سے سنائی دیتی ہے (۳) لا مردہ کی لفظ (۴) مغز سر یعنی جیجا +

صَدَا دعو، درد سر۔ سر کا درد۔ سر میں درد ہونا (۱) سیف النجیا Cephalalgia ہیڈ ٹیک Headache

نوٹ۔ مختلف اسباب کے لحاظ سے صداع مزدرجہ ذیل چھبیس قسم کا ہوتا ہے (۱) صداع حار سا۔ (۲) ج یعنی درد سر گرم سا۔ (۳) سرد گرمی پہنچنے سے بغیر (۴) راوہ کے لاحق (۵) ہر (۶)

زیادہ سونے کے بعد پیدا ہو (۲۲)، دودی
جو مقدم دماغ میں کیرٹے پیدا ہونے کے
باعث لاحق ہو (۲۳)، مشار کی جدو سر
اعضا، مثلاً معدہ رحم وغیرہ کی شرکت سے
واقع ہو (۲۴)، نزلی جو نزلہ کے باعث لاحق
ہو (۲۵)، بکری کسی جو کسی مرض کا عرض ہو
جیسے بخاروں کا درد سر (۲۶)، بخارانی
جو کسی مرض کے بحران میں بحران کے
روز واقع ہو۔ چنانچہ یہاں پر صداع کے
دو چند مشہور اقسام جن کی تعلیق ڈاکٹری
سے ہوتی ہے۔ مستقل عنوان سے درج
ذیل کئے جاتے ہیں +

صداع احتراقی (دو)، وہ درد سر جو بیرونی
گرمی، مثلاً دھوپ میں چلنے یا آگ کے
پاس بیٹھنے سے پیدا ہو +

صداع بحرانی (دو)، درد سر بحرانی۔ وہ
درد سر جو کسی مرض میں بطور بحران کے
واقع ہو (۱)، کرائی سک ہیڈ ٹیک

Crisic-headache کریٹیکل

Criticie headache ہیڈ ٹیک

صداع بیضی سارے سر کا شدید درد۔

صداع بیضہ تفصیل کے لئے دیکھو بیضہ

صداع خودی (۲)، آرگینک ہیڈ ٹیک

Organic headache بیضہ۔ خودہ۔ خودہ

Helmet headache ہیلٹ ہیڈ ٹیک

بارد ساذج یعنی درد سر سرد سادہ جو کھن
سروی پچنے سے پیدا ہو (۳)، دودی یعنی
درد سر جو خون کی خرابی سے لاحق ہو (۴)،
صفراوی جو صفرا کی خرابی سے ہو (۵)،
بلغمی جو بلغم کی خرابی سے ہو (۶)، سواوی
جو سواہ کی خرابی سے ہو (۷)، دیشی جو
ریح کے باعث ہو (۸)، بخاری جو شیش
بخارات کے آنے سے پیدا ہو (۹)، سیدی
جو ہر دماغ یا اس کی وریدوں اور شریانوں
میں سدہ پیدا ہونے سے پیدا ہو (۱۰)، ورمی
جو دماغ یا اس کی جھلیوں کے متورم ہونے
سے لاحق ہو (۱۱)، ضربانی جو دماغی شریانوں
کے پھٹنے سے پیدا ہو (۱۲)، مضغوعی
جو دماغ کی کمزوری سے حادث ہو (۱۳)،
قوت حس دماغی جو دماغ کی حس کے
تیز ہو جانے سے لاحق ہو (۱۴)، یبسی جو
دماغ پر خشکی کے غلبہ سے ہو (۱۵)، جماعی
جو جماع کے سبب پیدا ہو (۱۶)، خمری یا شرابی
جو شراب پینے سے لاحق ہو (۱۷)، ششی جو
گرم اور تیز رو چیزوں کے سونگھنے سے لاحق
ہو (۱۸)، صکری جو سر پر صدمہ پچنے سے
حادث ہو (۱۹)، تفرق انفصال جو اجزاء
رأس (سر کے اعضاء) میں جدائی پیدا ہونے
سے پیدا ہو (۲۰)، تنوعی جو ہر دماغ
کے بل جانے سے لاحق ہو (۲۱)، نوحی جو

جو ضعف دماغ سے لاحق ہو، انہیں

ہیڈئیک Anemic headache

صداع عرضی، دو، درد عرضی۔ وہ درد

جو بطور عرض مرض واقع ہو، یعنی دوسرے

مرض کے تابع ہو کر پیدا ہو، ہیڈئیک

ہیڈئیک Symptomatic

نوٹ۔ جب اس قسم کا درد سرٹھی یعنی بخار

کے ساتھ ہو تو اس کو پائی ریکیل ہیڈئیک

صداع نصفی، دو، درد نیمہ سر، آدھائی

صداع غشیانی، آدھ سر کا درد۔ اس قسم

شقیقہ کا درد بالعموم آدھے ستر

اور کبھی سارے سر میں بھی ہو کر رہتا ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو شقیقہ (۱)، ہیڈئیک

میکرین Hemicrania

صداع دو، گل یعنی داغ جو ابتداً نر والی

میں کنٹھی پر دیتے ہیں

صدع دو، سینہ۔ آدمی کا سینہ۔ چھاتی۔ یہ ایک

مخروطی شکل کا جوت ہے۔ جو اوپر تنگ اور

نیچے چوڑا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے سینہ کی

ہڈی۔ اوپر کی چھ پٹیاں اور ان کی گریاں

اور ان کے درمیانی عضلات دونوں جانب

پٹیاں اور ان کے درمیانی عضلات

پشت کے مڑے پٹیاں، اور ان کے

درمیانی عضلات وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کا

بالائی سر تنگ اور زیرین سر بہت کشادہ

صداع حدقہ، دو، آگہ کا درد۔ آگہ کے ڈھیلے

کا درد تفصیل کے لئے دیکھو شقیقہ العین

صداع ورموی، دو، درد ورموی۔ وہ درد

جو دماغ میں اجتماع خون اور غلبہ خون کے

سبب لاحق ہو، گھبٹو ہیڈئیک

Congestive headache

صداع ریجی، دو، ریجی درد سر۔ وہ درد

جو دماغ میں ریح کے اختیاس سے لاحق

ہو، نروس ہیڈئیک Nervous

صداع سبڈی، دو، درد سبڈی۔ وہ درد

سر جو ہر دماغ یا اس کی وریدوں اور

شریانوں میں سدہ ہونے سے لاحق ہو،

Embolie headache

صداع سٹی، دو، درد سٹی۔ اس قسم کا درد

خون میں کسی سی یعنی زہریلے مادہ کے لگ جانے

سے پیدا ہوتا ہے۔ (۱) ٹاکسک ہیڈئیک

Toxic Headache

صداع رشرکی، دو، درد رشرکی۔ وہ درد

سر جو دوسرے اعضا مثلاً معدہ و رحم وغیرہ

کی شرکت سے حادث ہو، ریفلکس

ہیڈئیک Reflex headache

صداع صفراوی، دو، درد صفراوی

وہ درد سر جو دماغ میں غلبہ صفراء سے پیدا

ہو، بلیس ہیڈئیک Bilious

صداع صفعی، دو، درد صفعی۔ وہ درد

ہوتا ہے جس پر عضلہ دیا فرمایا حجاب جاز
لگا رہتا ہے یہی حجاب حجاب جاز جو سینہ کو
جو شکم سے علیحدہ رکھتا ہے۔ سینہ کے جو
میں دل و دونوں بھی پھڑکے اور سینہ کی شاہ
رگ وغیرہ ہوتے ہیں۔ جمع صدور

دا، تخوریک Thorax چیت Chest

بڑیت Breast

صدر القدم دعو پاؤں کی ٹخلیوں کی نوکیر
پیر کے پنجے کا شروع۔ جمع صدور القدم

دا، ٹوز Toes

صدر دعو چیرنا چرنا۔ پھٹنا۔ پھاڑنا۔ شکاف
پڑنا۔ دراڑ پڑنا۔ شکاف دینا۔ شکاف۔

پھٹن۔ دراڑ۔ اصطلاح طب میں وہ فرق
اتصال جو ہڈی یا گرتی کے طول میں واقع ہو

نوٹ۔ اگرچہ علامہ قرشی نے اپنی کتاب
موجز میں پھٹن اور رگوں کے طوی تفرق

اتصال کو بھی صامع کے نام سے موسوم کیا
ہے۔ اور بعض نخوں میں شق کے نام سے

لیکن علامہ قرشی نے جو عبارت شرح کلیات
میں لکھی ہے۔ اس سے یہ دونوں نام یکساں

مطلقاً صحیح معلوم نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ
شرح کلیات میں لکھتے ہیں۔ کہ جہ تفرق

اتصال طول عصب میں واقع ہو اور تعداد
میں ایک سے زیادہ نہ ہو۔ اس کو شق کہتے
ہیں۔ اور جہ تعداد میں ایک سے زیادہ ہو

اس کو خدش سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جو
تفرق اتصال عروق یعنی شریانوں یا وید
کے طول میں حادث ہو اس کو صامع کہتے
ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہ تفرق اتصال
صرف شریانوں اور ویدوں کے طول میں
واقع ہو اس کو صامع کہتے ہیں تفصیل
کے لئے دیکھو تفرق اتصال +

صدر دعو داغ دینا۔ گل لگانا۔ بالخصوص
کنپٹی پر گل لگانا جیسا کہ عموماً ابتداء منزل
الما میں کیا جاتا ہے +

صدر دعو سرو نگاہ کنپٹی تثنیہ صدغین یعنی
دونوں کنپٹیاں جمع اصداغ +

دا، ٹمپل Temples

صدر غین دعو تثنیہ ہے صدغ کا۔ دونوں
کنپٹیاں +

صدر فہ الاذن دعو کان کی سیپی۔ بیرونی کان
سیوان الاذن (دا) آریکل Auricle

پتا Pinna

صدر فہ صدغیرہ دعو چھوٹی سیپی بھر پانا جو
تقریباً پانچ چھ ماشہ کا ہوتا ہے +

صدر فہ کبیرہ دعو بڑی سیپی بھر پانا جو تقریباً
دس بارہ ماشہ کا ہوتا ہے +

صدر فہ دعو آچھل۔ آچھل (دا) ٹمپل
سکبہ Psoriasis {

نوٹ۔ یہ ایک فرمن جلدی سوزشی بیماری

ہے جس میں جلد کی سطح سیپ کی دھاتی سطح
کی طرح کھردری ہو جاتی ہے اور کبھی اس
پر سے پھسل کے ہاندوں کی طرح چمکاتے ہیں
صد مٹہ (دو) دھکا۔ دھکا لگنا ٹکڑے ٹکڑے نامی صیت
ضرب چوٹ +

صد متان (دو) پیشانی کے دونوں سامنے کے
اُبھار یا دونوں جانب +

صد و رد (جمع ہے صدر کی جسے دیکھو +
صدید (دو) زرد آب۔ کچھو۔ زخم کا پانی جو عموماً
فاسد زخم سے نکلا کرتا ہے +

صدید۔ قیح اور مملہ کا فرق دیکھو
تیغ میں +

صد ریغ (دو) سات دن کا بچہ (۲) ضعیف۔
ناقواں۔ کمزور +

صرد (دو) شدت گرما۔ شدت کی گرمی بخت گرمی
صرد (دو) شدت سرما۔ شدت کی مٹھی سخت سردی
صرائح الطفل (دو) فونایہ بچہ کا رونا۔

چلانا (۱) ویدجیٹس Vagitus

صرب (دو) پیشاب کا روکنا +

صردان (دو) زبان کے پنجے کی دو سبز رگیں
(۱) سب لنکول وینز Sublingual veins

صرد (دو) طوفان باد۔ باد تند۔ آندھی +

وڈٹا (دو) Wind storm

صرع (دو) آغوی معنی گرنا۔ گر پڑنا۔ گرانا
مریض کا اپنی
جو کھٹ

جس کو فارسی میں ٹیڈلن کہتے ہیں۔ یا ایک
مشہور فوجی مریض ہے جس میں جس و حرکت
کے اعضاء اپنے فعل یعنی جس و حرکت سے
کم و بیش رُک جاتے ہیں۔ اور مریض بہوش
ہو کر گر جاتا ہے۔ اور اس کے ہاتھ پاؤں
میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ اور منہ سے جھاک
آتے ہیں (۱) اپنی لپسی Epilepsy

اپنی لپسی Epilepsia

صرع اور دوار کا فرق۔ صرع میں مریض
دفعتہً گر جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تھ
پیروں میں تشنج ہو جاتا ہے۔ اور منہ سے
کف جاری ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے
دواریں اگرچہ مریض چکر اکر گر جاتا ہے۔
لیکن نہ اُس کے ہاتھ پیروں میں تشنج ہوتا
ہے اور نہ منہ میں کف +

صرع اور اختناق الرحم کا فرق دیکھو اختناق
الرحم میں۔ صرع اور تشنج کا فرق دیکھو
تشنج میں +

صرع الاطفال (دو) بچوں کی مرگی جو کہ کمیرو
اُم القبیان (۱) صرع کی ایک قسم ہے جو بچوں
سبب بیان (۱) کو عارض ہوتی ہے۔ جس کے
باعث اُن کے عضلات میں تشنج ہوتا ہے
ہاتھ پاؤں اینٹھتے ہیں۔ اور منہ میں جھاک
بھرتے ہیں۔ بعض اطباء نے ام الصبیان
کو اُس مرگی کے ساتھ مخصوص کیا ہے جس

کے ساتھ تیز بخار بھی ہو دے، انفشائل کنوژشنز

Infantile Convulsions

نوٹ۔ ڈاکٹری میں اُمّ الصّبیان کو تشنج کی ایک قسم قرار دیتے ہیں نہ کہ صرع کی +

صرع اطرائی (دو) ہاتھ پاؤں کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی اطراف دہاتھ پاؤں کی شرکت سے واقع ہوتی ہے۔ اس میں ہاتھ پیروں سے

بخارات ردیہ اُٹھ کر دماغ کو پہنچتے ہیں۔ اور باعث مرض ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ابتدا

میں ہاتھ پیروں میں چیونٹیاں سی ریگنتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اور دورہ کے وقت

مريض کی آنکھیں کشادہ اور آنسوؤں سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ نوبت مرض

کے وقت پیشاب جلد جلد آتا ہے۔ اور گنگرائی اور جنباں زیادہ آتی ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں

کی انگلیاں ڈیڑھی ہو جاتی ہیں +

نوٹ۔ ڈاکٹری میں اس قسم کی مرگی کا ذکر نہیں۔ بلکہ اس کی ابتدائی حالت کو مرگی کی

علامت مندرہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی ہاتھ پیروں میں چیونٹیوں کی ریگنٹ یا سرسراہٹ

کو ڈاکٹری میں اپنی لپیکٹ **Epileptic**

Aura اور جدید طبی اصطلاح میں نیم صرعی سے تعبیر کرتے ہیں +

صرع بذنی (دو) بخاری مرگی۔ اس قسم کی مرگی میں تمام بدن سے ردی بخارات اُٹھ کر

دماغ میں پہنچتے ہیں۔ اور باعث مرض ہوتے

ہیں۔ (۱) تفلیکس اپنی لپسی **Reflex Epilepsy**

صرع ضلّعی (دو) دوڑ بھاگ کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی میں دورہ سے پہلے مریض بھاگتا

ہے۔ جس کے بعد وہ دورہ مرض میں مبتلا ہو جاتا ہو (۱) پر دو کو سو اپنی لپسی

Procurive Epilepsy

صرع خفیف (دو) خفیف مرگی۔ یہی مرگی صرع یہی

خفیف ہوتا ہے۔ کانوں میں ہنسننا ہٹ اور دماغ میں تھوڑا سا دھماکا

لیکن سر میں گرانی نہیں ہوتی +

(۱) ابار ٹو اپنی لپسی **Abortive Epilepsy**

Petit Mal

صرع دماغی (دو) دماغی مرگی۔ اصلی مرگی۔ صرع ذاتی

صرع اصلی دماغ میں ہو۔ اس قسم کی مرگی میں وقوع مرض سے قبل سر میں درد

اور گرانی ہوتی ہے۔ حواس مکدر ہوتے ہیں تاریکی چشم نقصان عقل۔ کندہ ہنی اودیبا

کی شکایت ہوتی ہے (۱) ایلیڈ پٹیک اپنی لپسی

Idiopathic Epilepsy

صرع رحمی (دو) رحمی مرگی۔ باؤ گولہ کی مرگی صرع اختنائی

طشت یا احتباس منی اور مرض اختناق الہم

کبھی سوتے میں پڑا کرتا ہے۔

Nocturnal Epilepsy ناکٹرل اپی لپسی

Narcolepsy ناکولپسی

صرع صرغی { دوا، مراقبہ مرگی۔ اس قسم کی مرگی جنوں صرغی { مراقبہ یا مانویا کے ساتھ ہوا

کرتی ہے، اپنی لپٹک سینڈا Epileptic

Mania اپنی لپٹک ڈی مینڈیا -

Epileptic Dementia

نوٹ - ڈاکٹری میں صرع یعنی مرگی کو اس قسم میں مقدم مانتے ہیں۔ اور مراقبہ مانویا کو اس کا نتیجہ بتلاتے ہیں۔ برضلاف اسکے طب میں مراقبہ کو مقدم اور مرگی کو اس کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔

صرع مرقیدی ہو، معدہ کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی فساد اور خرابی معدہ سے واقع ہوتی ہو۔ اس قسم میں دورہ مرض سے پہلے امتلاء معدہ کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ فم معدہ پر اخلاک جہونوں میں پھٹ کر اٹھ متلی کی شکایت ہوتی ہے، ڈاکٹر لپٹک اپی لپسی

Gastric Epilepsy

صرع نما بچی دوا، دن کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی کا دورہ ہمیشہ دن کے وقت ہوا کرتا ہے۔ ڈاکٹر لپٹک اپی لپسی

Diurnal Epilepsy

صرع نما انسان فی النوم دوا، خواب میں

دباؤ گولہ کے سبب رحم کی شرکت سے واقع

ہوتی ہے۔ اور اس میں وقوع مرض سے

قبل امراض دوا مرض رحم نمایاں ہوتے

ہیں، ڈاکٹر لپٹک اپی لپسی Hysteric Epilepsy

مینسٹروئل اپی لپسی Menstrual Epilepsy

صرع صرغی { دوا، زہری مرگی۔ اس قسم کی مرگی صرع نشی { خون میں کسی زہر کے مل

جانے سے یا کسی زہریلے جانور مثلاً سانپ

یا بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے لاحق ہوتی ہو

ڈاکٹر لپٹک اپی لپسی Taxemic Epilepsy

صرع شدید دوا، شدید مرگی سخت مرگی۔

صرع ثقیل { اس قسم کی مرگی میں علامات

مرض شدید ہوتی ہیں۔ یہ درحقیقت صرع

وامعی ہی ہوتی ہے، ڈاکٹر لپٹک اپی لپسی

Grave Epilepsy ہاٹ مال Haut Mal

گرنیڈ مال Grand Mal

صرع صرغی { دوا، چوٹ کی مرگی۔ اس قسم کی

مرگی سر پہ چوٹ اور معدہ پہنچنے سے لاحق

ہوتی ہے، ڈاکٹر امینڈک اپی لپسی -

Traumatic Epilepsy

صرع قلبی دوا، دل کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی

بعض امراض قلب کے ساتھ ہوا کرتی ہو

ڈاکٹر لپٹک اپی لپسی Cardiac Epilepsy

صرع کتبی دوا، رات کی مرگی۔ یہ ایک قسم کی

مرگی ہے جس کا دورہ رات کے وقت اور

دانت پینا۔ سوتے میں دانت کو کڑانا۔
دانت چبانا +

صریف (ع) تازہ دودھ ہوا دودھ جو ہنوز گرم
ہو رہا تازہ شراب جو اسی وقت خم سے
نکالی گئی ہو +

صعب (ع) سخت۔ دشوار مشکل کھن۔
لفظ سخت مرض کے لئے بطور صفت کے
آتا ہے +

صعدا (ع) آہ سرد۔ ٹھنڈی سانس۔ ٹھنڈی
سانس بھرنا (د) سہی تنگ Sighing
صعق (ع) بجلی گرنا۔ بیہوش ہو جانا۔ کڑی آواز
بجلی گرنے کی آواز +

(د) ٹھنڈا بولٹ Thunderbolt

صعو (ع) چڑھنا۔ اوپر چڑھنا (د) آسینہ
صغار (ع) جم ہے صغیر یعنی چھوٹے کی +
صغر (ع) خردی۔ چھوٹائی۔ چھوٹاپن
تصغر (د) اصطلاح طب میں کسی عضو
ضمور (د) کا چھوٹا ہو جانا۔ سکڑ جانا

ہزال (د) ڈبلا ہونا + Atrophia

(د) اٹروفیا Atrophy
صغر الخصیہ (ع) خصیہ کا سکڑ جانا خصیہ
کا چھوٹا ہو جانا (د) اٹروفی آف دی ٹسٹیکل

Atrophy of the Testicle

فٹ۔ یہ صورت عموماً اورم خصیہ کے بعد
ہو کر مری ہے +

صغر الکبد (ع) جگر کا چھوٹا ہو جانا۔ جگر کا سکڑ
ہونا الکبد (د) جانا۔ اس مرض میں جگر کی

اصلی ساخت زائل ہو کر اس کی جگہ ناسد
ریشے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سکڑ کر
جگر کو چھوٹا کر دیتے ہیں (د) سرورس آف دی

Cirrhosis of the Liver
بیلڈاٹروفی
Yellow Atrophy of the Liver
آف دی بیلڈاٹروفی

صغیر (ع) خرد چھوٹا۔ صغیر کبیر بزرگ
یعنی بڑے کی (د) سال Small

انٹر Minor منی مینس Minimus

صفا (ع) زردی جو غلبہ صفرا سے آدمی کے
بدن خصوصاً چہرہ پر نمایاں ہوتی ہے۔ اس
مناسبت سے کبھی یرقان کو بھی صفا رکھتے

ہیں (د) جانڈس Jaundice

صفاق (ع) بقول متقدمین اطباء یونانی
لشاذ (د) آدھ جھلی جہانتوں پر ہوتی ہے

یعنی وہ باریک آبدار جھلی جو تندریا کا تمام احشا
شکم دمدہ۔ امعاء۔ جگر بحال اور کلیہ

وغیرہ کو محفوظ کرتی یعنی اُن کے نقص
یا غلات بناتی ہے۔ اور انہیں مختلف

مخافات سے مربوط کرتی یا باندھتی ہے
نیز دیوار شکم کی اندرونی سطح پر بھی استر لگائی

ہے۔ جناب شیخ الرئیس و صاحب کامل
بھی صفاق کو باطنیوں کا مترادف مانتے

ہیں۔ اور دونوں کو ایک ہی جانتے ہیں

لیکن ۲، بقول مناخرین اطباء مصصفاق مشتق ہے صفا قد یا صفاق سے جس کے معنی ہیں دبیز و موٹا ہونا۔ پس اس مناسبت و اعتبار سے جدید اطباء مصر وغیرہ صفاق یا لفافہ اُس موٹی اور دبیز جھلی کو کہتے ہیں جو جسم کے مختلف مقامات میں پھیل کر زہم اور نازک اعضاء مثلاً عضلات وغیرہ کو ملفوف کر کے محفوظ رکھتی ہے۔ اور مختلف مقامات وقوع کے لحاظ سے چند مختلف ناموں سے نامزد ہے۔ مثلاً صفاق بطنی دہیٹ کی دبیز جھلی، صفاق عالی دہیڑو کی دبیز جھلی وغیرہ۔ پس صفاق یا لفافہ ہر ایک ملفوف کرنے والی دبیز جھلی کو کہتے ہیں۔ لہذا صفاق یا ریٹون یا قارطین دہیری ٹونیم کا مترادف نہیں کیونکہ باریطون دہیٹ کی باریک آبدار جھلی ہے۔ جس کا افضل بیان دیکھو باریطون میں +

انگریز میں صفاق بمعنی موٹی دبیز جھلی کو فیٹشیا Fascia اور صفاق بمعنی بازریٹون کو پیری ٹونیم Peritonium کہتے ہیں هراق و صفاق اور باریطون کا باہمی فرق دیوار شکم میں اوپر سے نیچے تک ترتیب یہ چھ اجزاء پائے جاتے ہیں ۱، جلد شکم ۲، اُس کے نیچے والی جھلی ۳، اُس جھلی کے نیچے عضلات شکم کا بالائی طبق ۴، اس طبق

کے نیچے عضلات شکم کا دیرین طبق ۵، اس زیریں طبق کے نیچے استر کر نے والی موٹی دبیز جھلی ۶، اس موٹی دبیز جھلی کے نیچے ایک بہت باریک و آبدار جھلی جو دیوار شکم کو استر کرتی اور احشاء شکم کو ملفوف و باہم مربوط کرتی ہے +

جناب شیخ رئیس بوعلی سینا ۱، جلد شکم ۲، اُس کے نیچے والی جھلی ۳، اس جھلی کے نیچے عضلات شکم کا بالائی طبق اور ۴، اس طبق کے نیچے عضلات شکم کا دیرین طبق ان چاروں اجزاء کو هراق میں شامل کرتے ہیں۔ یعنی ان چاروں کو ملا کر هراق کہتے ہیں اور آخری دو اجزاء یعنی ۵، اس زیریں طبق عضلات شکم کے نیچے استر کر نیوالی موٹی دبیز جھلی اور ۶، اس موٹی دبیز جھلی کے نیچے کی باریک و آبدار جھلی دونوں کو ملا کر صفاق یا باریطون سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن میری رائے میں ۲، جلد شکم کے نیچے والی جھلی کو هراق اور ۵، عضلات شکم کے نیچے والی موٹی اور دبیز جھلی کو صفاق اور اس سے نیچے والی باریک و آبدار جھلی کو جو کہ دیوار شکم کو استر کرتی اور احشاء شکم کو ملفوف و مربوط کرتی ہے باریطون سمجھنا چاہئے اور صفاق کو باریطون کا مرادف نہیں سمجھنا چاہئے +

نوٹ۔ بعض مصری کتب بطریق صفاق جمع صفاقات کو مضاف جمع مضاف کے نام سے لکھتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ۔ فیٹیا جس کو جدید طبی اصطلاح میں صفاق کہتے ہیں، کے لغوی پس بڑی یا غلاف۔ لیکن اصطلاح تشریح میں ان جھلیوں کو کہتے ہیں جو جسم کے مختلف مقامات میں پھیل کر نرم اور نازک اعضا، مثلاً عضلات وغیرہ کو ملفون کر کے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور اپنے مقام وقوع کے لحاظ سے مختلف ناموں سے موسوم ہوتی ہیں۔

صفاق بطنی دو، پیٹ کی دبیر جھلی۔ یہ ایک مضبوط و نرمی جھلی ہے۔ جو پیٹ کی دیواروں کی اندرونی سطح کو اور جوف عانہ کو استر کرتی ہے۔ اس کے تین حصے ہوتے ہیں (۱) صفاق مستعرض (۲) صفاق حرقفی (۳) صفاق عانی جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر (۱) ڈیپ اینڈو منسل فیٹیا

Deep Abdominal Fascia

نوٹ۔ صفاق بطنی کے اس حصہ کو جس کو صفاق مستعرض کہتے ہیں۔ شیخ صاحب ہاریطون کے ساتھ ملا کر ان دونوں کو صفاق کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

صفاق حرقفی دو، کو لے کی دبیر جھلی۔ یہ درحقیقت صفاق بطنی کا ایک حصہ ہے جو

کو لے کے اندرونی جانب استر کرتا ہے۔ اور کو لے کی بڑی کے کنارہ وغیرہ پر چسپاں

ہوتا ہے (۱) ایلپیک فیٹیا Iliac Fascia

صفاق سطحی دو، جلد کے نیچے کی جھلی۔ یہ جھلی جلد کے عین نیچے واقع ہے۔ اور تمام جسم کو ملفون کر کے اس کو جلد سے ملانے رکھتی ہے۔ اس کی ساخت خانہ دار اور ریشہ دار ہوتی ہے۔ اس کے خانوں میں چربی بھری رہتی ہے۔ جو جسم کو گرم رکھتی ہے۔ اس جھلی کے دو پرت ہوتے ہیں جن کے مابین اور عروق و اعصاب پائے جاتے ہیں۔

Superficial Fascia (۱) سوپر فیشیل فیٹیا

صفاق صدری دو، سینہ کی دبیر جھلی جو جوف سینہ کو اندر کی طرف سے استر کرتی ہے۔

Thoracic Fascia (۱) تھوریک فیٹیا

صفاق عانی دو، پیٹ کی دبیر جھلی جو پیٹ کے جوف میں استر کرتی ہے۔ یہ بھی درحقیقت صفاق بطنی کا ایک حصہ ہے۔

Pelvic Fascia (۱) پیلوئک فیٹیا

صفاق مخدومی دو، ران کی دبیر جھلی۔ یہ جھلی ران کی بیرونی اور انگی جانب پر بہت دبیر اور مضبوط ہوتی ہے۔

Fascia Lata (۱) فیٹیا لایٹا

صفاق مستعرض دو، پیٹ کی دبیر جھلی جو صفاق بطنی کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایک

مضبوط و تری جھلی ہے۔ جو عضلات شکم کے زیریں طبق عضلات عریضہ بطنیہ کی اندر کی یا کھلی سطح پر استر لگاتی ہے۔ اور عضلات مذکورہ باریطون کے مابین واقع ہے۔ اس کا زیریں حصہ جو دبیز اور سنگین ہوتا ہے۔ باہر کی طرف کو لمبے کی ڈبی کے کنارہ وغیرہ پر چپاں ہوتا ہے۔ اسی جھلی میں دوسو ران ہوتے ہیں۔ جن کی راہ خصبوں کی ڈوریا گذرتی ہیں۔ شیخ صاحب نے اسی جھلی کو باریطون کے ساتھ ملا کر دونوں کے مجموعہ کا نام صفحہ رکھا ہے، انوشیا ٹرانسورسلیس

Fascia Transversalis

صفحہ دوم، وبازت۔ کسی چیز کا دبیز ہونا۔ کڑا و موٹا ہونا۔ پیر و مضبوط ہونا +
صفحہ دوم، رخ۔ جانب۔ پہلو۔ منہ پھیرنا۔ ہونا دینا۔ سب پہلوؤں پر نظر کرنا +
صفحہ دوم، طبقہ۔ تہ۔ پرت۔ جمع صفحات +
صفحہ اول، وجہ۔ چہرہ کا مالائی رخ۔ چہرہ کی بیرونی سطح +

صفحہ دوم، پیٹ میں زردی یعنی زرد پانی جمع ہونا جیسا کہ مرض استسقاء میں ہوا کرتا ہے، پیٹ کی بیماری جو جسم کو زرد کر دیتی ہے صفحہ دوم، تلخہ۔ پتہ۔ یہ اخلاط اربعہ میں کی ایک مشہور صفت ہے۔ جو سب سے زیادہ لطیف ہوتی ہے۔ اور اپنی لطافت و حرارت

کے باعث جگر میں تولید اخلاط کے وقت خون کے اوپر بطور کف یعنی جھاگ کے پانی جاتی ہے۔ یہ مزاج میں گرم خشک رنگ میں نمد اور ذائقہ میں تلخ ہوتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ تو جگر میں خون سے مل کر بعض اعضا مثلاً پیپسرے وغیرہ کی پرورش کے لئے چلا جاتا ہے۔ اور جو اس ضرورت سے زائد ہوتا ہے۔ وہ ایک خاص نالی کے ذریعہ جگر سے پتہ کی تھیلی میں اکٹرا کر جمع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے حسب ضرورت ایک خاص نالی کے ذریعہ معاشنا و عسری دوبارہ انخسائی آنت پر تر و ش پاتا ہے جس سے انسان کو براذ کی حاجت محسوس ہوتی ہے +

دوم، بائل Bile گال Gall

ڈاکٹری نوٹ۔ بائل یعنی صفراء ایک زرد سبزی نائل رطوبت ہے۔ جو جگر میں ہر وقت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جگر میں پیدا ہونے والے وقت یہ تیلی ہوتی ہے۔ مگر پتہ میں جمع ہو کر یہ گال یعنی اور لمدار ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جگر میں صفراء بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر بیک کی حالت میں بہت کم اور دو تین دن کی فاقہ کشی میں بالکل پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب فعل ہضم جاری ہوتا ہے تو صفراء جگر سے سیدھا معاشنا و عسری میں چلا جاتا ہے۔ ورنہ پتہ میں جمع ہوتا رہتا

ہے حالت سخت میں جوان آدمی کے جگر سے
شبانہ روز میں آدھ سیر سے لے کر سوا تک
صفر پیدا ہوتا ہے۔ صفر کا فائق تلخ اور
اس کی کمی دی تا پیروری ایکشن، کھاری
ہوتی ہے۔ اور اس کا وزن متناسب ایکڑ
چھبیس سے لے کر ایکڑ بتیس تک ہوتا
ہے یعنی یہ پانی سے بھاری ہوتا ہے۔
صفر کا فائدہ ۱، یہ باب الکبد و پورل
وین، کے خون کو صاف کرتا ہے ۲، غذا
کی چکنائی کو قابل ہضم بناتا ہے ۳، انتڑیوں
میں غذا کو متھن ہونے سے باز رکھتا ہے۔
۴، فضا یعنی براز کے دفع پر میں ملد

کرتا ہے۔

صفر از بخاری ۱، صفر از بخاری۔ یہ ایک
قسم کا غیر طبعی صفر ہے جس میں احتراق
شدید واقع ہوتا ہے۔ اور صفر غیر محرق
میں مل کر زنجاری رنگ پیدا کرتا ہے۔ یہ
صفر غیر طبعی کی سب سے زیادہ روئی قسم
ہے جو جگر میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اپنی
حدت و دردت کے اعتبار سے زہر کے

قریب ہوتی ہے۔

صفر از طبعی ۱، صفر از طبعی ۱، اس قسم کا صفر
شوخ سرخ رنگ اور بکے وزن کا ہوتا ہے۔
اور اس میں کافی حدت و تیزی ہوتی ہے
لیکن صفر غیر طبعی میں یہ حدت نہیں ہوتی

صفر از غیر طبعی ۱، صفر از طبعی ۱، صفر
جو بغیر رقیق یا غلیظ یا سودا محرق یا صفر
محرقہ کے ساتھ ملنے سے پیدا ہوتا ہے چنانچہ
۱، جب صفر از رقیق بغیر کے ساتھ مل جاتا ہے
تو اسے ہزہ صفر کہتے ہیں۔ اور ۲، جب
وہ غلیظ بغیر کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو اسے
صفر محیہ کہتے ہیں۔ اور ۳، جب سودا
محرقہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تب اسے
صفر محرقہ کہتے ہیں اور ۴، جب بدلت
خود اس میں احتراق پیدا ہوتا ہے یعنی
صفر، بذاتہ محرق ہو جاتا ہے۔ یا جل جاتا
ہے۔ تب اسے صفر از کثافت یا زنجاری
کہتے ہیں۔

صفر از کثافت ۱، صفر از کثافت ۱، صفر
رنگ کا صفر۔ یہ بھی ایک قسم کا غیر طبعی
صفر ہے جس کی پیدائش اس طرح
ہوتی ہے۔ کہ کچھ صفر معمولی طور پر جل جاتا
اور وہ قرۃ الصفر میں مل کر اس کو گندے
کی مانند سبز بنا دے اس قسم کا صفر از معد
میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں رداوت
اور احتراق زنجاری سے کم ہوتا ہے۔
صفر از محرقہ ۱، صفر از محرقہ ۱، اس قسم کا
صفر دو طریق سے بدن میں پیدا ہوتا ہے
۱، یہ کہ کچھ صفر اہل جائے۔ اور ۲،
احتراقی بن کر باقی اچھے اور خالص صفر

ہے (۱) دوسرے رنگ **Whispering**
صَفِیق دوسرے سخت۔ دہیز۔ کڑا (۲) ہارڈ
Hard
صَقَال دوسرے پیٹ (۲) تلی +
صَقَح دوسرے سر کے اگلے حصہ میں بال نہ ہونا۔

پیشانی کے بال جاتے رہنا +
صَقِیق دوسرے شہم۔ شہم پڑنا۔ اوس۔ اوس پڑنا
 (۱) ڈیو **Dew**

صَلَا دوسرے سرین کا اتار یا کنارہ (۲) ہر حیوان
 کی پیٹھ کا وسط +

صَلَابَت دوسرے سختی سخت ہونا (۱) سالیڈٹی
Solidity { **بَحْوَت** (۲) {

ہارڈننگ **Hardening**

نوٹ۔ طب میں کسی صلابت کا اطلاق
 ورم صلب (سفیر ورس) پر بھی ہوتا ہے
 (دیکھو سفیر ورس)

صَلَابَتُ الْاَلْجَفَان دوسرے پپوں کی سختی۔
 یہ ایک مرض ہے جس میں آنکھ کے پپوٹے
 مرنے اور سخت ہو جاتے ہیں۔ اور شکل
 سے کھلے اور بن جاتے ہیں +

صَلَابَتُ بَہ دوسرے بیل یا کھل (۲) دوا کا کھل کرنا
 گھسنا۔ پیسا (۱) مارٹر **Mortar**
صَلَب دوسرے سولی پر کھینچنا (۲) صلیبی یا صلیب
 شکل کا شگاف دینا (۳) سخت ہونا (۴)
 تپ کا ہمیشہ آنا +

صَلَب دوسرے سخت۔ مضبوط۔ کڑا۔ یہ لفظ بعض

کے ساتھ اس طرح مل جاتے کہ ان دونوں
 میں کوئی تمیز نہ ہے (۲) یہ کہ کچھ سودا جانا ہوا
 جو طبعاً پیدا ہو صفر کے ساتھ آکر ضلوط ہو
 جاتے +

صَفْرَا آغوشہ دوسرے کی زردی کے مانند صفر
 یہ بھی ایک قسم کا غیر طبعی صفر ہے جس میں
 بغیر غلیظ کے مل جاتے سے اس کا رنگ و
 قوام کچھ یعنی اندسے کی زردی کی مانند ہوتا
صَفْرَا عرقہ دوسرے آغلط صفر جس میں بغیر رقیق
 رتہ صفر { آمیز ہو جاتے۔ یہ بھی ایک
 قسم کا غیر طبعی صفر ہے جو بغیر رقیق کے
 مل جاتے سے پیدا ہوتا ہے +

صَفْرَاوِی دوسرے صفر والا۔ منسوب بطرف صفر
 متعلق بصفر +

صَفْرَت دوسرے زردی۔ پیلی رنگت +

(۱) ییلو نیس **Yellowness**

صَفْرَتُ الْاَظْفَار دوسرے ناخنوں کی زردی۔
 ناخنوں کا زرد ہونا +

صَفْرُن دوسرے پوست خایہ۔ نوٹ۔ جنسیوں کی مثیلی

جمع اصقان و صَفْرُن (۱) سکروٹم **Scrotum**
صَفْوَت دوسرے چیدہ و برگزیدہ شے چھائی ہوئی
صَفِیر دوسرے ہندوں کی چھاپا ہٹ۔ سیٹی بجانا۔

سیٹی کی آواز۔ جدید اصطلاح طب میں
 وہ خفیف سیٹی کی سی آواز جو آہستہ آہستہ
 بولنے اور کاناکھوس کی گنے میں پیدا ہوتی

Meatus
Auditorius (۱) می ٹیس آڈیٹریس

Alvearium (۲) ایلوی ایریم

نوٹ - قدیم طب میں صماخ کا لفظ کان کے
سوراخ پر بولا جاتا ہے۔ لیکن جدید اصطلاح
طب میں یہ لفظ بدن کے دیگر سوراخوں
پر بھی استعمال ہوتا ہے +

صماخ الأذن (۳) دواکان کا سوراخ +

(۴) می ٹیس آڈی ٹریس +

صماخ باطن (۵) دواکان کا اندرونی سوراخ
جو عظم جہری کی پھلی سطح میں ہوتا ہے +

صماخ بولتی (۶) دوا پیشاب کا سوراخ داجی ٹیس

Meatus Urinarius (۷) یورینریٹس

صماخ ظاہر دواکان کا بیرونی سوراخ +

صماخ رسی (۸) دوا مفقود - دوبر - کون - پاخانہ کا مقام

Anus (۹) اینس

صماخ دوا (۱۰) گوشہ دہن - جانب دہن -

صنع (۱۱) (۱۲) باچھ - سنے کی باچھ +

صماخ دوا (۱۳) نعوی یعنی سر برد شیشہ - بوتل کا ڈاٹ

یا کاک - اصطلاح تشریح میں دہانہ قلب

یا شریان یا ورید وغیرہ کی گواڑی جو خون

یا رطوبت وغیرہ کو صرف ایک ہی طرف

جانے دیتی ہے - اور بازگشت یعنی واپسی

کو روکتی ہے - اس قسم کی گواڑیاں مختلف

اعضاء یا خصوص قلب کے بطون کے

Valve (۱۴) دواں پر لگی رہتی ہیں جمع صماوات (۱۵) دواو

اعضاء و اورام وغیرہ کے لئے بطور صفت
کے آتے ہے - جیسے غشا صلب اور ورم صلب

Solid (۱۶) سائلڈ

صلب دوا سخت (۱۷) ریٹھ کی ہڈی جو گروں

کے پیٹے سے لے کر دھیمی تک واقع ہے لیکن

جدید طبی اصطلاح میں یہ لفظ قطن یعنی

کر کے لئے بھی آتا ہے +

Lain (۱۸) لاینک بون Back-bone لائن

نوٹ - ڈاکٹری لفظ لائن کا اطلاق سینہ

اور سینہ کے درمیانی حصہ یعنی کمر پر ہوتا ہے

صلب پیٹہ دوا (۱۹) کھکھ کا سخت طبقہ جو خاندہ چشم سے

انفصال رکھتا ہے - یہ درحقیقت غشا صلب

کا بڑھاؤ ہوتا ہے - تفصیل کے لئے دیکھو

Sclerotic (۲۰) سکلیرٹک

صلب دوا جلد - پوست +

صلب دوا (۲۱) آواغ سری - چند یا پر کے بال

صلب (۲۲) آڑ جانا - چند لا جونا +

Baldness (۲۳) بیلڈنیس

صلب دوا (۲۴) کان ناک جڑ سے کاٹ ڈالنا +

صلب پیٹہ دوا (۲۵) رداش - چپالی - پتلی روٹی - مانڈ

Loaf (۲۶) لوف

صلب دوا (۲۷) پیدا کنشی طور پر کان کے سوراخ کا بند

Borne-deaf (۲۸) ہونا - پیدا کنشی ہونا (۲۹) بورن ڈیف

صلب دوا (۳۰) بد بو دوا پیپہ - بیل گند +

صلب دوا (۳۱) صماخ گوش - کان کا سوراخ -

صمام بیلوی؟ دو مقام بواب پر معدہ اور بارہ
مجمعی آنت کی درمیانی کواڑی جو صرف نصف

فڈ کو آنتوں میں جانے دیتی ہے +

۱۰، پانی کو رک والو +
Pyloric Valve

صمام تاجی؟ دو دوندانہ دار کواڑی

صمام شنائی } یا تاج ناکواڑی - اس نام
صمام ذود شرفیقین کی کواڑی قلب کے بائیں

آذن اور بائیں بطن کے درمیانی سوراخ
یا دہانے پر لگی رہتی ہے - یہ آذن سے بطن

میں خون کو آنے تو دیتی ہے - لیکن بطن
کے سکڑنے پر اس سے خون کو آذن میں

واپس نہیں جانے دیتی +

۱۱، بانی سپڈ والو
Bicuspid Valve

مائیٹرل والو
Mitral Valve

صمام ثلاثی الرؤس؟ دو اسہ دندانہ دار
صمام ذولکثہ شرفیقین کی کواڑی - یہ دل کی استر

لگانے والی جھلی کی تین سہ گوشہ چنٹوں اور
ریشہ دار ساخت سے بنی ہوئی کواڑی

ہے جو دل کے دائیں آذن اور دائیں
بطن کے درمیانی سوراخ یا دہانے پر لگی

رہتی ہے - یہ آذن سے بطن میں خون کو
آنے تو دیتی ہے - لیکن بطن کے سکڑنے

پر یہ اس میں سے خون کو آذن میں واپس
نہیں جانے دیتی ۱۲، ترائی کپڈ والو

Tricuspid Valve

صمامات متشعری؟ دو، یہ چھٹی انٹریوں کے

صمامات یخوبہ } درمیان خشار مخاطی کی اولیٰ
چنٹوں کی کواڑیاں ہیں - جو فضلہ کو دہلی

سے روکتی ہیں ۱۳، فالو بولی گئی توین ٹینز

Valvulae Conniventes

صمام ہلالی؟ دو، ہلالی شکل کی کواڑی قلب
میں اس نام کی دو کواڑیاں ہوتی ہیں -

اور ہر ایک کواڑی میں تین ہلالی چنٹیں
ہوتی ہیں - ان میں سے ایک کواڑی قلب کے

بطن میں شریان الریہ کے منہ پر لگی رہتی ہے اور
دوسری قلب کے بائیں بطن میں رگی کے

دہانے پر لگی رہتی ہے - بطن کے سکڑنے سے
خون مذکورہ بالا شریانوں کی طرف جاتا ہے

کیا انہیں کی وجہ سے پھر واپس نہیں آ سکتا؟

Semi-lunar Valve

صممت؟ دو، خاموش و چپ چاپ رہنا +

صممت و سکوت کا فرق - کتہ کی طاقت
اور قدرت ہوتے ہوئے خاموش رہنے کو

سکوت کہتے ہیں - اور جب گویائی کی طاقت
ہی نہ ہو تو ایسی حالت میں خاموش رہنے

کو صممت کہتے ہیں +
صممت اور غمی کا فرق - کسی بات کو بچانے

ہوئے خاموش رہنے کو صممت کہتے ہیں -
اور نہ جانتے ہوئے خاموش رہنے کو غمی

سے موسوم کرتے ہیں +

Deaf dumbness ڈیف برہمیزم
 Deaf mutism سرڈو میوٹی ٹاس
 Surdomutitus صُنَاب دے، وہ علم جو محاورہ علم سے حاصل ہو
 وہ علم جو عمل کرنے کرتے حاصل ہو +
 صُنَا ر دے، ہاک یا آنکڑے کی شکل کا آلہ۔
 جو بعض اعمال جراحی میں کام آتا ہے۔
 جمع صنایر دا، ہاک Hook
 کینے کیونم Tannaculum
 صُنَا ر دے، مختو جہ دے، ایک قسم کا آلہ +
 صُنَان دے، بدبوئے بغل۔ بغل گند بغل
 کی بدبو +
 صُنَان دے، صنہ۔ بدبوئے بدن۔ بدن کی بدبو
 صُنَجۃ المیزان دے، نچہ۔ ترازو کے باٹ
 دا، ویش Weights
 صُنَجۃ دے، چرک بیل کپیل +
 صُنَجۃ دے، چرک بیل کپیل +
 صُنَد لانی دے، حطار۔ گندھی۔ مجازاً پٹساری
 دا، گراسر Grocer
 صُنِف دے، قسم۔ کسی نوع کا ایک گروہ جو
 کسی عارضی قید کے ذریعہ دوسرے گروہوں
 سے ممتاز ہو۔ جیسے نوع انسان میں چینی
 حبشی۔ ترکی وغیرہ علیحدہ علیحدہ گروہ ہیں
 جمع اصناف +
 صُنَوَابۃ دے، صابہ۔ بچوں کا اندا۔ بلیکھ۔
 جمع صبیان +

صُنَاخ دے، چرک گوش۔ کان کا میل
 صُنُوخ دے، سیرومن Cerumen
 فَنخ الاذن دے، ایر ویکس Ear Wax
 صُنَم دے، اگرہی۔ ہراپن۔ پیدائشی ہرا
 بطلان سماعت اپن۔ قدیم اصطلاح طب
 میں اس پیدائشی بہروپن کو کہتے ہیں جس
 میں مریض کے کان کا سوراخ موجود ہی
 نہیں ہوتا اور کچھ فی تل ڈیفنس
 Congenital deafness
 نڈٹ کبھی صمم کا اطلاق محض بطلان سماعت
 یعنی بالکل بہروپن پر ہوتا ہے۔ جس کو ڈاکٹر
 میں کو فوسس Kophosis یا ڈیفنس
 Deafness یا سرڈوٹی Surdity
 کہتے ہیں +
 صمم۔ وقرا اور طرش کا فرق۔ مادرزا
 بہروپن یا اس بہروپن کو جس میں کان کا
 سوراخ ہی نہ ہو صمم کہتے ہیں۔ اور وقرا
 بطلان سماعت یعنی بالکل بہروہو جانے
 پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور طرش نقصان یا
 ثقل سماعت کا نام ہے۔ جس میں مریض
 بالکل بہروہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اونچا سننے لگتا +
 صُنَم وخرس دے، بہروہو گھنا۔ قوت شنوائی
 صمم دیکھا ست دے، قوت گویائی دونوں کا جگہ
 نقدالسمع و التکلم رہنا۔ سننے اور بولنے کی قوت
 کا زائل ہوجانا دا، ڈیف ٹو مینٹنس

صوتِ دہ آواز۔ آواز دینا۔ آواز کرنا۔

دہ، داس صوت ساؤنڈ Voice Sound

صوتِ اُچھلکا کی دہ، رگڑ کی آواز۔ آواز جھلیو
صوتِ ذکی کی باہمی رگڑ کی آواز۔ جیسے

غشاء الریہ کے درم میں اس کے ہر دو
طبقات کے باہم رگڑ کھانے کی آواز۔

دُکُشن ساؤنڈ Friction Sound

صوتِ اصم دہ، ٹھوس آواز۔ اس قسم کی آواز
جگر اور دیگر ٹھوس اجزاء کے مقام پر مائل
دیوہ کے ذریعے ٹھوکنے سے سنائی دیتی ہے۔

دال ساؤنڈ Dull Sound

صوتِ اناؤشنشن دہ، جھرجھری آواز۔

ٹوٹے ہوئے برتن کی آواز۔ جب مرضِ سل
میں پھیپھڑے میں غار پڑ جاتا ہے۔ اور

اُس میں تنفس کی ہوا جاتی ہے۔ تب اُس
مقام پر چھائی کو ٹھوکنے سے اس قسم کی

آواز سنائی دیا کرتی ہے دہ، کریکٹ پاٹ

ساؤنڈ Cracked Pot Sound

صوتِ جھرجھری دہ، جھرو کی آواز۔ وہ آواز جو

جھرو پر مسلِ صدری (سے تنفس کوپ)،
لگانے سے سنائی دیتی ہے دہ، لیرنگوفونی

Laryngophony

صوتِ ذاتی دہ، اپنی آواز۔ یہ جدید طبی اصطلاح

دو معنوں پر بولی جاتی ہے دہ، طبیب کا مریض
کے سینہ پر مسلِ صدری لگا کر مریض کے

سینہ سے خود اپنی ہی آواز سننا۔ جیسے کہ

طبیب مریض کے سینہ پر مسلِ صدری

لگا کر اُس سے یہ سن کہ دہ، کھانسی پھر

یہی آواز مریض کے سینہ میں ٹوٹ کر طبیب

کو سنائی دے دہ، وہ حالت جس میں اپنی

ہی آواز بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے جیسا

کہ بعض مقامات کان کے درم میں مریض

کو اپنی ہی آواز بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے

دہ، آؤٹوفونی Autophony

صوتِ شععی دہ، وہ آواز جو قصاً بہ الریہ یعنی

قصبۃ الریہ کی بڑی شاخوں پر مسلِ صدری

لگانے سے سنائی دیتی ہے۔ اگر اس قسم کی

آواز پھیپھڑے کے مقام پر سنائی دے۔ تو

وہ صلاً بہ الریہ یعنی پھیپھڑے کی ساخت

کے تحت ہونے پر دلالت کرتی ہے دہ

دہ، برنکافونی Bronchophony

صوتِ صدہ سی دہ، سینہ کی آواز۔ یعنی

مریض کے تنک کی آواز جو مسلِ صدری لگانے

پر سینہ سے فیز سنائی دیتی ہے۔ جب پھیپھڑے

میں غار پڑ جاتے ہیں تب اس قسم کی آواز

سنائی دیتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ صوت

شععی بھی سنائی دے۔ تو یہ صلاً بہ الریہ

کی علامت ہوتی ہے دہ

دہ، پیکٹوری لوکٹی Pectoriloquy

صوتِ قدرتی جگر پر قدرتی دہ، ہانڈی

یا پتلی کے ٹٹنٹانے یا جھنٹانے کی آواز۔

جب اہیچہرٹ میں کوئی غار پڑ جاتا ہے۔

اور اس کا تعلق قصبۃ الریہ کے ساتھ ہوتا

ہے۔ تو اس غار میں رطوبت کے ٹپکنے سے

اس قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے +

دعا، انیمفورک رال Amphoric Rale

بائل ساؤنڈ Bottle Sound

صوت متعرجی، دعا، کانپتی ہوتی آواز۔ بھری

ہوتی آواز دعا، ٹریملنگ ساؤنڈ

Trembling Sound

صوت متعرجی، دعا، بکوسے کی میٹھے کی آواز

مرض ذات الجنب میں جب غشاء الریہ۔

دھیرا، کے جوف میں صفوئی سی رطوبت

ہوتی ہے۔ تو سماع صدی کے لگانے

سے مریض کے ظلم کی آواز بکری کے بچے

کے میٹھے کی طرح سنائی دیتی ہے +

دعا، اگافونی Egophony

صوت متعرجی، دعا، دھونکی کی آواز۔ یہ قلب

کی ایک غیر طبیعی آواز ہے جو بعض امراض

قلب امیٹیا رکھی خن کی بیماری میں مقام

قلب پر سماع صدی لگانے سے سنائی

دیتی ہے دعا، بیلو ساؤنڈ Bellow Sound

صورت دعا، صورت ٹیکل تصویر۔ اصطلاح

حکمت میں ایک جوہر ہے جو اپنے محل

میں محل کے پایا جاتا ہے۔ اور بحث

امتیاز ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں

دعا، صورت جسمیہ دعا، صورت ذہنیہ دعا۔ چنانچہ

ہر ایک کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

صورت جسمیہ دعا، صورت عامہ۔ جو ہر ایک

جسم میں پائی جاتی ہے۔ اور دعا، ابعاد و تلاشا

دطول۔ عرض و عمق کو قبول کرتی ہے۔ وہ

صورت جو کسی مادہ میں حلول کر کے اس کو

جسم بناتی ہے۔ اسی کے ذریعہ سے اجسام

غیر اجسام سے ممتاز ہوتے ہیں +

صورت ذہنیہ دعا، وہ صورت جو کسی جسم کو

نوع بنا دیتی ہے۔ عالم میں مختلف انواع

مثلاً پانی۔ آگ۔ خاک وغیرہ اسی صورت

ذہنیہ کے ذریعہ ممتاز ہوتے ہیں۔ یعنی اسی

سے جسم کی ماہیت و حقیقت بنتی ہے۔ اور

اس کے آثار مخصوصہ اور افعال صادر ہوتے

ہیں۔ اور اس میں ایک امتیازی شان

پیدا ہو جاتی ہے +

صوت دعا، ہٹم۔ آون +

صوت دعا، یہ ایک قسم کا قرعہ یعنی الزعم ہے جو پردہ

قرنیہ پر ہوتا ہے۔ اور دیکھنے میں ایسا معلوم

ہوتا ہے۔ جیسے اس مقام پر صوف یعنی سفید

پٹم کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے دعا، انکسرنڈی

کارنیا Ulcus of the cornea

صوت دعا، پینا۔ باریک کرنا۔ کھل کرنا +

صوت دعا، چکارہ۔ ڈنڈا۔ خودار ڈنڈا۔

صِبْد لِبْد (دو) کڑا بدین یعنی کتاب الادویہ مرکبہ
 ترکیب الادویہ یعنی ترکیب دواسازی
 (۳) دو خانہ دار، دارما کوپیا
 Pharmacopia
 (۴) فارمیسی Pharmacy
 ڈسپنسری Dispensary
 صِبْد نہ (دو) علم صید نہ - علم دوا شناسی -
 دوا شناسی کا علم (۲) نام ایک کتاب کا
 جو ابی رحمان کی تصنیف سے ہے - اور
 جس میں ادویہ کی شناخت کا تذکرہ ہے +
 صِبْف (دو) موسم گرما - گرمی کا موسم -
 (۱) سمر Summer
 صِبْفِی (دو) بڑھاپے کا بچہ - بڑے باپ کا
 بچہ - جمع صیفیوں +
 صِبْمَد (دو) ذکر جس کی جڑ پتلی اور خرم ہو +

ض

ضَا حَتْ (دو) بصارت - بینائی - نظر -
 دید - سوجھ +
 ضَا حَکَّ (دو) آگے کے چاروں دانتوں میں
 سے ایک دانت - جمع ضوا حاک +
 لُزْٹ - چونکہ ہنسی کے وقت یہ چاروں
 دانت (دو) اوپر کے اور دو نیچے کے ،
 دکھائی دیتے ہیں - اس لئے ان کو ضاحک
 کہتے ہیں اور ان میں سے ایک کو ضاحکہ

پو کیلنے کی لکڑی - گیند مارنے کی لکڑی
 کھونڈی - تھاپی، پووشک Polo stick
 ہاکی ہیک Hooky stick
 صَوْم (دو) روزہ - روزہ رکھنا (۱) فاسٹ
 Fast
 صَوْن (دو) نگہداشت - تیار دواوی - حفاظت
 کرنا - تیار دواوی کرنا +
 صَمَد (دو) گری کا چروہ وغیرہ کو مجلس دینا -
 گری سے چروہ کا سیاہ پڑھانا +
 صَمْرُ فُجْجِ الْاَمْعَا (دو) آنٹوں کی اندھنی سطح
 اغراس کی لیسدار رطوبت +
 Intestinal
 اِنٹسٹائنل مینکس
 صَمَوْنِیَتْ (دو) بھابی بن یا بلی سُرخی جرابوں
 میں ہوتی ہے +
 صِبَا ح (دو) نعرہ چیخ چینا - چلانا +
 (۱) شریل Shrill
 صِبْیَا ح (دو) خوشبودار تھلی وغیرہ جس سے سرخوشی
 صِبْیَا ن (دو) رشک - ہیکہ جڑوں کے انڈے
 جرابوں کے ساتھ چمپے رہتے ہیں دھوڑاؤ +
 صِبْدِی (دو) آپساری - عطار - دواساز -
 صِبْدِلَانِی - صِبْدِلَانِی کا دوا فروش - دوائیں بیچنے
 والا - اجزائی - (۱) آپاٹیکری
 Apothecary
 Chemist
 ڈرگزٹ Druggist
 صِبْد لَہ (دو) علم الادویہ - علم دوا شناسی
 دواؤں کا علم +

ضما و عورت کی فرج عورت کی شرنگاہ۔

دا، ویجنا Vagina

شما غطۃ الشرائین ہو، شریان کو دبائے گا
آر۔ عمل جراحی میں جب کوئی بڑی شریان
کٹنے والی ہو:۔ ایکسی ضرب و زخم سے کوئی بڑی
شریان کٹ گئی ہو تو جریان خون کو بند کرنے
کے لیے یہ آلہ استعمال کیا جاتا ہے +

دا، تارنی کوٹ Tourniquit

ضما غوطہ رو، آہ ایک دماغی مرض ہے جس
کا بوس (رو) میں مریض کو سوتے ہوئے
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کو دبا رہا
ہے تفصیل کے لئے دیکھو کا بوس +

دا، نائٹ بسر Nightmare

ضما حر و نازک کر۔ ہار یک کر دالا +
ضباب (رو) گھڑج شروع جاؤں میں پڑتا
ہے دا، فروسٹ Frost

ضبخ رو، بانڈیا بانڈا درمیانہ رو، نفل نیفل
کے مابین آدمے ہاتھ یا کبھی تک +
رضبن (رو) درمیان نفل و تیکہ گود +

دا، لپ Lap

ضبیگ رو، بچے کا پہلی بار دودھ پینا +
ضخج رو، قلع، اضطراب۔ طال۔ الجھن بیکاری
بچہ کی جو کسی غم کی وجہ سے ہوا، انگریزی

Anxiety لیسٹی یوڈ Lascitude

پرٹربیشن Perturbation

ضخج رو، اضطراب۔ طال۔ بیکاری۔

ضجور رو، آہے چین غمزہ غمناک۔

دا، ایکشس Anxious

ضخج رو، پہلو کے بل لیٹنا۔ کروٹ سے سونا۔
کروٹ پر لیٹنا +

ضجعت رو، پہلو کے بل لیٹنے کی حالت +

ضحاء رو، آچاشت۔ وقت چاشت۔

ضحی رو، نو یا دس بجے صبح کا وقت۔

ضحک رو، دا، خندہ ہنسی۔ ہنسنا۔ کسی پر
ہنسنا۔ عورت کا حاض ہونا +

ضحک۔ تبسم اور قہقہہ کا فرق ضحک

ایک اسم جنس ہے جس کی تخت میں دو

نوعیں ہیں دا، تبسم ۲۰، قہقہہ ضحک کے

معنی ہیں ہانچوں کا ایسے طور پر کھلنا

کہ دانت ظاہر ہوں پس اگر اس میں

آواز پیدا نہ ہو۔ تو تبسم ہے۔ اور اگر آواز

پیدا ہو تو قہقہہ +

ضحک المرات رو عورت کو ماہواری آنا

ضحک سرورونی رو غیر مادی مسکراہٹ

تبسم سرورونی جو مرض کماز میں عضلات

دہن کے متشیع ہونے سے پیدا ہوتی ہے

دا، مائی سس سارڈونی کس Risus

Sardonic سارڈونک لان

Sardonic laugh

نیک۔ سارڈونیا نامی ایک نیا تہ ہے

جس کے کھانے سے بھی اس قسم کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس اس لحاظ سے یہ اصطلاح وضع کی گئی۔
 Laughter ضحکہ دم، تھقہ۔ زور کی ہنسی دا، لافٹر
 ضحکہ دم، وہ چیز جس سے ہنسی آئے۔
 ضحاکست اور جسامت حجم۔ دل۔ پرکاری
 ثنائی دا، ویلاستی Velocity
 ضخیم، ضخیم ہونا جیم ہونا۔ دلدار ہونا۔ پرگو ہونا
 ضد، برعکس۔ جمع اضداد
 Contrary کنٹری
 ضد اور نقیض کا فرق۔ جنتین اور نقیضین میں یہ فرق ہے۔ کہ نقیضیں کا ایک جگہ اور ایک وقت میں اجتماع رکھنا ہونا اور ارتفاع رکھنا، دونوں محال ہیں۔ مثلاً یہ ممکن نہیں۔ کہ ایک چیز ایک ہی جہت اور ایک ہی وقت میں موجود بھی ہو اور معدوم بھی۔ اسی طرح سے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ کسی چیز کا عدم اور وجود دونوں نہ پائے جائیں۔ برخلاف ازیں ضدین کا ایک جگہ اور ایک حیثیت سے اجتماع تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ارتفاع ممکن ہے۔ مثلاً یہ تو محال ہے کہ ایک ہی چیز ایک ہی جہت اور ایک ہی وقت میں سیاہ بھی ہو اور سفید بھی۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ اُس میں سیاہی اور سفیدی دونوں موجود

نہ ہوں۔
 ضدین دو، دیکھو ضد۔
 ضرر، ضرر پہنچانا۔ نقصان پہنچانا
 Damage دا، ڈے مج
 ضرر، ضرر۔ نقصان۔ گھانا۔ بد حالی
 ضرر، پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی
 ضراط، روز۔ گز۔ یاد۔ وہ ریح جو پیٹ سے آواز کے ساتھ نکلے۔ دا، فلیٹس Flatus
 ضرب (د)، کارنا۔ پٹینا۔ مار پیٹ چوٹ
 ضربہ (د)، کنیوژن Contusion
 بروز Bruise
 ضربہ اور سقطہ کا فرق جو مارنے سے چوٹ لگے۔ وہ ضربہ ہے۔ اور جو گرنے سے چوٹ لگے۔ وہ سقطہ ہے۔
 ضربان، دو، جنبش رگ۔ رگ کا تڑپنا۔ پھرکنا
 ۱۲، ٹیس۔ ٹیس پڑنا۔ تپک ہونا۔ ٹپک
 Throbbing د، تھرابنگ
 ضرر، دو، گوشت پستان۔ پستان کا گوشت۔ چھاتی کا گوشت
 ضرر، الہام، دو، انگوٹے کی جڑ کے نیچے کا
 گوشت جو ہتھیلی کی طرف ہے۔
 The nar Eminence دا، تھنر ایمنینس
 ضرر، دو، نقصان۔ گھانا۔ بربادی۔ تکلیف
 Loss تثنیٰ دا، لاس
 ضرس (د)، دندان بزرگ۔ دندان آسیا۔

Molar

دالہ حج ضروس و اضراس دالمور

ضرس دو، نور سے دانت کا ثنا۔ دالہ سے بانا
ضرس دو، دانت گند ہو جانا۔ دانت کٹے ہو جانا
ضرس دو، گوزیدن۔ گوز مارنا۔ پادنا۔ پاد کلنا
ضرس دو، گھردار جانوروں مثلاً کاسے یا کڑی
کے تن کھیری +

ضرس دو، زخم سے خون بہنا۔ رگ سے خون

آہینا دا ہمدیج Hemorrhage

دالہ بلینگ Bleeding

ضرس دو، مرض ہڈام کے داغ یا دھتے جمع اضرا
ضرس دو، رگ جس کا خون بند نہ ہو +

ضرس دو، دالہ مینا دا، بلائند Blind
Debilitated
دعا (۲) خیف۔ دہلا۔ کمزور دالہ بلی ہڈا

ضرس دو، (۱) ہڈی کے اوپر کی جھلی۔ وہ جھلی
غشاء غشائی (۲) جو گوشت کے نیچے ہڈی کے
اوپر لگی ہوتی ہے +

دالہ ہڈی آئیشیم Periostium

ضعف دو، ناتوانی۔ نقاہت۔ کمزوری۔

سستی دالہ ڈبیلٹی Debility

آئیشیا Aethisia آڈی نییا

دالہ آٹونی Atony

فلک نیس Weakness

ضعف اور ضعف کا فرق ضعف بھم
جسم کی کمزوری ہے اور ضعف باضع عقل
کی کمزوری +

ضعف اور وھن کا فرق۔ قوت جہانی
کے کم ہو جانے کو ضعف کہتے ہیں۔ اور قوت
و مصیبت کی وجہ سے کوفتہ اور خستہ ہو جانے
کو دھن کہتے ہیں +

ضعف انسان دو، دانتوں کی کمزوری۔

دانتوں کا کمزور ہو جانا۔ یہ اصطلاح مندرجہ
ذیل تین معنوں پر بولی جاتی ہے (۱) دانتوں

کی جڑوں کا سست ہو جانا۔ اور دانتوں

کا ہٹنا (۲) دانتوں کا گند ہو جانا یعنی گرد و

سرو چیز کی معمولی طور پر برداشت نہ کر سکا

یا سخت چیز کو بخوبی چبانہ سکا۔ ایسی حالت

کو اصطلاح میں ذباب الانسان کہتے ہیں

(۳) دانتوں میں نساو پڑ جانا اور ان کا کمزور

ہو جانا +

ضعف اعصاب دو، کمزوری اعصاب

پیشوں کی کمزوری پیشوں کا کمزور ہونا +

دالہ نیورس تھی نیا Neurasthenia

نورس ڈبیلٹی Nervous Debility

ضعف باہ دو، قوت باہ کم ہونا۔ قوت جماع

کم ہونا۔ خواہش جماع کم ہونا۔ شہوت کم ہونا

جماع میں کمزور ہونا +

دالہ آن ایفروڈیزیا Anaphrodisia

سیکسوال ڈبیلٹی Sexual Debility

ضعف بصرت دو، ضعف بصارت کمزوری

ضعف نظر (نظر بینائی کا ضعیف ہونا۔

Exhaustion گنجلے اپھن

Prostration پراسٹریشن

Hyperasthenia ہائپر ایسٹینیا

ضعف شہوت روح منفع اشتہا کھانے

کی خواہش کم ہونا۔ کم جھوک گنا +

Anorexia انائیٹوریک یا

ضعف کبیر روح منفع جگر جگر کی کمزوری

ہیک مرض ہے جس میں جگر کی کل یا

بعض قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں +

Hepatargia ہاپٹارجیا

نوٹ: چونکہ اس مرض کے نتیجے میں مریض

کے جسم کا رنگ پھیلا پڑوئی مائل ہو جاتا ہے

یعنی اس کو نقص الدم (انیمیا) ہو جاتا ہے

جس کو عورت عام میں بھس کہتے ہیں۔ اس

لئے انیمیا ہی اس کا مترادف خیال کیا جاتا

ہے تفصیل کے لئے دیکھو نقص الدم +

ضعف کلیہ دو منفع گردہ۔ گردہ کی کمزوری

اس مرض میں ایک یا دونوں گردوں کا

فعل ضعیف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کبھی اٹھنے

بیٹھنے یا جھکے یا پہلو بدسنے میں مریض کی

کمر میں درد ہوتا ہے۔ ضعف ہاہ کی شکایت

ہوتی ہے۔ پیشاب کم اور عنائی آتکے

اور اس پر جھگ جوتے ہیں در کجوبل

زہلی، ایسپی فوریا

ضعف مثانہ روح مثانہ کی کمزوری +

بجائے کی کمزوری۔ نظر کا کمزور ہونا۔ یا اس میں

فعل کا آجانا۔ مثلاً ہر چیز کو جیسی کہ وہ ہو۔

اچھی طرح سے صاف اور پوسے طور پر نہ

دیکھ سکتا۔ یا دور کی چیز کا اچھی طرح نہ دیکھ

سکتا۔ یا چھوٹی چیز بڑی اور بڑی چیز چھوٹی

دیکھتا۔ یا سیاہ چیز کو سبز اور سبز چیز کو سیاہ

دیکھتا (۱)۔ استی نوجیا Asthenopia

نوٹ: ڈاکٹری میں استی نوجیا کا اطلاق

صرف اس حالت پر ہوتا ہے۔ کہ جب فکری

دہش تک پہنچنے لگے یا نظر کا کام کرنے سے

آنکھیں تنک جاتی ہیں۔ اور ان کے سننے

اندھیرا سا آ جاتا ہے۔ باقی دور کی چیز بخوبی

دکھائی نہ دینے کو یعنی نزدیک سے اچھا

دکھائی دینے کو ڈاکٹری میں مائی آدیا یعنی

قویب نظری کہتے ہیں۔ اور بغلاف ازین

یعنی نزدیک سے کمزور و دور سے اچھا

دکھائی دینے کو ہائپر مٹروپیا کہتے ہیں +

ضعف دماغ [۲]، کمزوری دماغ۔ کمی خون

قلۃ الدم فی الدماغ [۳] دماغ کی کمزوری اس

مرض میں سارے دماغ یا اس کے کسی

جستہ میں خون کم پہنچتا ہے۔ اور دماغ

کے قوی و افعل میں فتور آ جاتا ہے +

Cerebral

Anemia انائیٹریٹل انیمیا

ضعف شدید روح خدیہ کمزوری۔ سخت

کمزوری سخت ناتوانی +

Pressure سکڑنا (۱)، پرشر

ضَعْفُ رَجَبِی (دو، سوئی سے دبانا، کسی زخمی
ورید یا شریان کو جس سے خون بہہ رہا ہو
سوئی سے دبانا (۱)، ایکو پریشر

Acupressure

Acupression ایکو پریشن

ضَعْفُ رَجَبِی (دو، فشارش، تکی سختی +
ضَعْفُ الدِّمَاغِ (دو، دماغ کا دبانا، اس
مرض میں کھوپری کی دبی ہوئی ہڈی سے
یاد دماغی جریان خون وغیرہ سے دماغ یعنی
بھی کسی مقام پر دب جاتا ہے +

Compression

of the Brain (۱) کمپریشن آف دی برین

ضَعْفُ الرِّجْلِ (دو، درد وسط چشم، ڈھیلے

کے بیچ کا درد۔ یہ ایک قسم کا درد چشم ہے۔

کہ جس میں مرنیش کو آنکھ کے ڈھیلے کے

درمیان شدید درد معلوم ہوتا ہے۔ اور

ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گویا آنکھ کا ڈھیلہ دھینا

تے اندر کی طرف دیا جاتا ہے۔ اس مرض

میں آنکھ کی حرکت دشوار ہوتی ہے۔ وہ پچھڑ

سے پڑھتی ہے۔ اور آنسو جاری ہوتے

ہیں۔ درحقیقت اس مرض میں آنکھ کے

طبقات کے متورم ہونے کے سبب طوبت

بعلید یہ آنکھ کا موتی، دہن ہے جس سبب

سے آنکھ کے وسط میں درد محسوس ہوتا ہے

Phakitis دہن کا ٹیسٹ

نوٹ۔ نے کا ٹیسٹ ڈاکٹری میں درم جلیت

Atony of the Bladder (۱) اتونی آف دی بلیڈر

ضَعْفُ رَجَبِی (دو، غفلت، کمزوری معدہ معدہ
کی کمزوری یعنی ضعف ہضم۔ ہاضمہ کا کمزور
ہونا۔ ہاضمہ میں خلل آجانا +

نوٹ۔ ضعف معدہ میں لفظ ضعف کا

مفہوم معدہ کی کسی خاص قوت کے لئے

مخصوص نہیں۔ اور کسی عضو کو ضعیف نہیں

کہتے جب تک کہ اس کے فعل میں خلل

یا ضعف واقع نہ ہو۔ اور چونکہ جمہور کے نزدیک

معدہ کا خاص فعل ہضم غذا ہے۔ اس لئے

ضعف معدہ سے مراد ضعف ہضم ہوتی ہے

Indigestion (۱) انڈائیجسٹن

ضَعْفُ رَجَبِی (دو، ہضم یا ضعیف ہونا ہضم

کا کمزور ہونا۔ ہاضمہ کی کمزوری (۲) ضعف

ہضم سے مراد ہے غذا کا ایسے قوام اور راج

میں تحلیل یا تبدیل نہ ہونا۔ کہ جس پر قوت

مغیرہ اپنا معمولی فعل کر سکے (۲) غذا کا دیر

تک معدے میں پٹا رہنا +

Indigestion (۱) انڈائیجسٹن

ضَعْفُ رَجَبِی (دو، کمزور۔ کم قوت۔ ناتواں سست

جمع ضَعْفَاء

ضَعْفُ رَجَبِی (دو، ضعیف عقل ہونا۔ کم عقل ہونا۔

(۲) ضعف عقل کم عقلی +

ضَعْفُ رَجَبِی (دو، گھٹا گھٹنا۔ گھٹا دبانا +

ضَعْفُ رَجَبِی (دو، فشار دینا۔ گھٹنا پھینا۔ دبانا۔

ضفیرہ شکلیہ دعوہ سے شپہ
جال (۱) ہائپرگیٹرک پلکسٹس

Hypogastric Plexus

ضفیرہ ریوٹیہ دعوہ ہیفیہوں کا عصبی جال
Pulmonary پلکسٹس

ضفیرہ شمسیہ دعوہ ایک بڑا عصبی عقدوی
جال جو معدہ کے پچھلی طرف واقع ہے +

Solar Plexus سولر پلکسٹس

ضفیرہ عاتبہ دعوہ جوف عاتبہ میں اعصاب
شرکیہ کا ایک جال ہے +

Falvic Plexus فالویک پلکسٹس

ضفیرہ نمجریہ دعوہ عظم العجز کے سامنے والا
عصبی جال (۱) نیگرنل پلکسٹس

Sacral Plexus

ضفیرہ عضدیہ دعوہ بازو کے مقام کا عصبی
جال (۱) برکیہ پلکسٹس

ضفیرہ قلبیہ دعوہ قلب کا عصبی جال جو
شریان اور طی کے نیچے واقع ہے +

Cardiac Plexus کارڈیک پلکسٹس

ضفیرہ بیضیہ دعوہ خصیہ الرحم کے گرد والا
عصبی جال (۱) اویریٹن پلکسٹس

Ovarian Plexus

ضفیرہ رومیہ دعوہ رقیق کا ایک جال نما دھری
جال جو دماغ کے تیسرے حلقے اور جانی بطون

میں پھرتا ہوا عصبی جال (۱) پامپانیفم پلکسٹس

Pampaniform Plexus

کہتے ہیں مگر بہت مرض و علامات کے
محاذ سے دونوں مرض ایک ہی معلوم ہوتے ہیں
مخطۃ القلب دعوہ انتشارش دل بدل کا
بھنا بدل ڈوبنا ایک مرض ہے جس میں
مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس کا
دل بھنچا اور دوبا جاتا یا ڈوبا جاتا ہے پھر
اسے خش آ جاتا ہے وغیرہ +

۱) سٹوک ایڈمز ڈیزیز ۲) بریڈی کارڈیا
ضفا دعوہ ناحیہ گوشہ جانب کنارہ
ضفا ریٹا لوجہ دعوہ رخسار اور ناک کے دریا
کی چڑسیں یا ٹھہریں +

ضفا طت دعوہ کم عقل ہونا کم عقل بیوقوفی جتنا
ضقد دعوہ طمانجہ مارنا پتھر مارنا پتھر
ضفیع اللسان دعوہ تیندوا یہ ایک مرض ہے
دعوہ الضفدع جس میں زبان کے نیچے

کی شکل کی ایک ٹٹنی پیدا ہوتی ہے (۱) اسے بولا
ڈاکٹری نوٹ یہ درحقیقت زبان کے

نیچے کے غد کے مسدود ہو جانے یا اس کے
پھیل جانے سے ایک قسم کی رسوائی بخاتی ہر

ضفیرہ دعوہ بالوں کی چوٹی گوندے ہوئے
بال مینڈھیاں (۱) اصطلاح تشریح

میں بیچ دیرچ رگیں یا اعصاب عصبی
یا عودتی جال (۱) پلکسٹس

ضفیرہ باسوریہ دعوہ معاستقیم کے نیچے
والا دیریدی جال (۱) ہیورمائیڈ پلکسٹس

Hemorrhoidal Plexus

ضمیمہ منویہ (د)، اور منویہ - اور ضمیمہ الرحمیہ

کاوریڈی جال (۱)، تھیمینی فارم پلیکسٹس

Pampaniform Plexus

ضمیمہ قہرلیہ (د)، اندام نہانی کے گرد والا

عصبی جال (۱)، وجائیل پلیکسٹس

Vaginal Plexus

ضمیمہ (د)، کم عقل - کوؤن - بیوقوف (۲) جس

کا جمل کرتے وقت گوزیا پاد نکل جاتے - جو

دخول کرنے سے قبل منزل ہو جاتے +

ضلع (د)، پیدائشی کچی خلقی کچی +

ضلع (د)، تبرغہ - پہلی جمع ضلع و اضلاع -

تفصیل کے لئے دیکھو اضلاع +

(۱) رب Rib کاٹا Costa

ضلع قصیرتی (د)، سب پلیوں کے پیچھے

کی پہلی - سب پلیوں سے چھوٹی پہلی +

ضماؤ (د)، لیپ - گاڑا لیپ (۲)، زخم وغیرہ

پر باندھنے کی پٹی - جمع ضماوت و اضمہ

(۱) پیٹ Paste بینڈج Bandage

ضماؤ اور طلا کا فرق - لیپ کو

ضماؤ اور پتے کو طلا کہتے ہیں +

ضمیمہ (د)، لیپ کرنا - لیپ لگانا - دوا تنہ پنا -

(۲)، زخم پہٹی باندھنا - پھا بانگانا - پٹی سے

کس دینا (۱) پیٹ - بینڈج Bandage Paste

ضمیمہ (د)، لافری - ڈبلا پن - ضعف

میزال (د)، کمزوری (۲)، ضعیف و لا

ہونا - ڈبلاؤ کمزور ہونا +

(۱)، آب سے تینس Obsolescence

نوٹ - یہ حالت جس حصوں میں واقع ہوئی

کی طرف منسوب کی جاتی ہے جیسے منورالہ

ضمیمہ (د)، دل - قلب - نفس - جمع ضمائر (۱)، منڈ

کان تینس Conscience

ضناک (د)، زکام (۲)، زکام میں مبتلا ہونا +

(۱) کولڈ Cold کچی کولڈ Catchcold

ضنی (د)، مرض کی شدت جس سے مریض کا

جسم تحلیل ہونے لگے - مرض کی سختی و جسم

مریض کو گھٹا دے یعنی اسے ڈبلا کر دے +

ضنوا جاک (د)، آگے کے چار دانت جو پہلے

میں کھل جاتے ہیں +

ضنی (د)، عورت کو حیض آنا - ماہواری آنا -

کپڑوں سے ہونا (۱)، منسٹرواے مشن

Mentruation (۲)، عورت کا حاملہ نہ ہونا

یا اس کی چھاتیاں نہ بڑھنا +

(۱) سٹیرائل Sterile

ضہیاء (د)، وہ عورت جسے حیض نہ آئے اور

نہ حاملہ ہو (۲)، وہ عورت جسے حیض نہ آئے

مگر حاملہ نہ ہو +

ضہیاء (د)، روشنی - تیز روشنی - آفتاب کی روشنی

ضہیاء اور نور کا فرق - ضہیاء اس روشنی

کو کہتے ہیں جو کسی روشن جسم کی ذاتی ہو

جیسے آفتاب کی روشنی - اور نور وہ روشنی

6

طاغ و بوجوان مرو۔ جو جماع سے سیر نہ ہو۔
 طابخ (بو، تپ) سخت گرم۔ نہایت سخت بخار۔
 ہت تیز بخار۔

طابقہ دعوے، دوپہر کی گرمی۔ شدت کی گرمی +
طابق دعوے، مغرب ہے تاہم کہ بعضی تو جمع
طواق +

کتابِ فتنہ دیہی داریوں ہی جس سے
ردِ عن کشید ہوتا ہے *

کتابہ منصوبہ (۱۰) : بیخ جس پر کسی حیوان کو بٹھا کر اور اسے آگ پر رکھ کر دغف کشید کیا جاتا ہے ۔

طاہر شہزاد، بالائی دہ، جامہ دار دودھ جس پہ بالائی
بنیہ گئی ہو +

طاخون دھواہی تو جس پر کباب وغیرہ تھے
 ہیں (۱) فرانی پین Fry Pan
 طاخونہ دھواہی اسباب بہن علی۔ مانی کی حکمت

Water Mill دلا، ڈاٹرمل
طائرہ، سبزہ بڑوت۔ تازہ مسیں یانی
میرٹھیس +

طاب روحہ () نفی معنی دفع کرنے والا۔
 مزج () نکالنے والا۔ نین ادویہ میں
 دفع () دوا جو جسم سے کسی چیز
 کو دفع کرے یا نکالے +

ہے جو مستعار ہو جیسے چاند کی روشنی +
ضلع (دو)، دودھ میں پانی ملانا +

ضبیخ (دو) پانی ملا جو اودودہ +
ضبیق (دو) تنگی تنگی +

ضیق روحی (۳) نقبہ عیب کی تکی یعنی آئینہ
کی پہلی کاتنگ ہونا خواہ خلقی یعنی پیدا نشی
ہو یا عارضی (۱) مائی اور ہس Myosis

نوٹ: ضیق ضیق ثقب، سند ہے، اسرع کی
ضیق الصد (د) سید کا غیر طبعی طور پر تھکاؤ

۱: سٹینو تھوریکس Stenothorax
ضيق علفه دعاء غلاف حشفه کاتنب ہونا۔

غیت قلند گھونٹ کا تئد ہونا بینی
فیوس اس کا اس قدر تئگ ہونا
کہ حشفہ کے اوپر نہ چڑھے +

۱. فانی موبس Phimosis
فونٹ فیوزسٹس معرب ہے پونانی لغت

فانی موسس کا جس کے لغوی معنی ہیں
ضیق پائنگی +

عسر نفس ۱ مرض ہے تفصیل کے لئے

دیکھو نوٹ مندرجہ زبور، ایذا Asthma
نوٹ جب سانس لینے میں دم کیٹنے

اور دم چھوڑنے وقت منفذ ہو جاتی ہے
کی نالی کے متشیخ ہو کر تنگ ہو جانے سے
وقت تنفس ہو۔ جب اُسے ضیق النفس کہتے ہیں

دا، ایکس پلٹو Expulsive

طارد الہیدیان (دو) پیٹ کے کیڑے خارج
مضاد الہیدیان کرنے والی دوا۔ وہ دوا جو
مخرج الہیدیان پیٹ کے کیڑے نکالے +

دا، ورمی فیوج Vermifuge

این ٹیل مین بک Anthelmintic
طارد الہیدیان الشربطیہ دوا، کہ وہ ان کو
مخرج حب القرم نکالنے والی دوا۔ وہ دوا جو
کہ وہ ان کو پیٹ سے نکالے +

دا، اینٹی فیوج Taenifuge

طارد الریاح (دو) وہ دوا جو اپنی حرارت
کاسر الریاح اور تخفیف سے غلیظ ریح کو
ریق یعنی پتلا کر دے تاکہ خارج ہو جائے
دافع ریح دا، کارمی نے ٹو

Carminative

طارد سیس دیونانی، ٹکدر یعنی آنکھ کا خفیف
ورم خفیف آنکھ دکھنا۔ آنکھ کا گدلا ہونا۔

دا، ٹارسائی ٹس Tarsitis

نوٹ۔ ٹارسائی ٹس درحقیقت ایک دیونانی
نعت ہے۔ جمرکب ہے دو کلمات ایک
ٹارسس یعنی جن اور دوسرے آئی ٹس
یعنی ورم سے۔ پس اس کے لغوی معنی
پس ورم البفن یا ورم الاحقان۔ یہ مرض
درحقیقت اجفان یعنی ہونٹوں کے کناروں
کا ورم ہے جس میں ان کے بال گر جاتے

ہیں۔ اور ساتھ ہی خفیف آشوب چشم کی
شکایت ہوتی ہے۔ اسی مرض کو طبیس
صدق در مدجفی بھی کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر
میں اس کو بفرائی ٹس بھی کہتے ہیں۔ جو
اپنے اپنے موقع پر لکھے گئے +

طارسیس معلوم ہوتا ہے کہ طارسیس
دمعرب Tarsitis جس کا تلفظ اب
طارسائیس یا ٹارسائی ٹس ہے، مضاف
شاید کتابت کی غلطی سے اس میں سے
رط، اڑ گئی اور طارسیس رہ گیا +

طارحم دوا، بالاخانہ۔ اوپر کا کمرہ۔ چوبارہ +

اپ ٹشرز Upstairs

طارس طاروس (دو) چوتھا بخار۔ چوتھے دن کا
مٹی ریح بخار۔ وہ بخار جو چوتھے روز

آئے دا، ٹرشین فیور Tertian Fever

کو ارٹن فیور Quartan Fever
نوٹ۔ ٹرشین کے لغوی معنی ہیں ہر دوسرے
دیسرے۔ پانچویں یا ساتویں وغیرہ، دن
آئے والا بخار۔ پس اس لحاظ سے طاروس
اور ٹرشین فیور کو ایک ہی قسم کا بخار سمجھنا
چاہئے۔ اگرچہ آج کل ٹرشین فیور تجارتی
بخار کو کہتے ہیں +

طاسو فوسیس دی، یہ جرب العین کی ایک
سوفوسیس دی، کہ قسم ہے جس میں چوڑا اندر
جسب تینی دوا، کی طرف سے ابجیر کے پوسٹ

کی طرح شق ہو جاتا یعنی چہ جاتا ہے +
(۱) شے کو Tracoma گرسے نیزکر

لڈز Granular Lids

طاعون لیس دی تشخ - تشخ عام - عام اعضا
کا تشخ - نیز دیکھو کنزاد، شے شے نس +
طاعون دع، دبا، مرکا - مرکا - اصطلاح طاعون

میں ایک درم ہے جس کا حجم چنے سے لے
کر بٹ کے انڈے کے برابر تک ہوتا ہے
اس کی پیدائش وبائی طور پر سہی مادہ سے
عدوی گوشت بالخصوص مخا بن یعنی بغل
جنگا سے یا کان کے پیچھے گردن میں ہوا کرتی

ہے - اس کا رنگ سیاہ یا سرخ یا سبز اور
کبھی زرد یا نیلگون ہوتا ہے - اور اس میں
ٹیس اور طبن اس درجہ ہوتی ہے - کہ بعض
کو ایسا معلوم ہوتا ہے - کہ مقام مرض پر
دھکتا ہوا انگ رہ رکھ دیا ہے - اور جس قدر

اس کے مادہ میں حدت اور سبت زیادہ
ہوتی ہے - اور اس کا اثر و ریدوں اور
شریانوں کے ذریعے دل و دماغ وغیرہ
اعضائے ربیبہ و شریفہ پہنچتا ہے - اسکی
قدرت و ابکائی وہاں سے و بخار اور خفقان
و ہذیان وغیرہ عوارض شدت پہنچتے ہیں
اور شدت مرض میں خشی اور ہلاکت کی نوبت

پہنچتی ہے (۱) پیگ Plague

پیسس Pestis

طبی نوٹ - شخ رئیس فرماتے ہیں - کہ
جس پر نانی حفظ کا ترجمہ عربی میں طاعون ہے
اس کا استعمال یونانیوں کے نزدیک عدوی
گوشت کے ہر ایک درم پر کیا جاتا تھا پھر
اس کا استعمال ہر ایک درم گرم کے لئے جو
عدوی گوشت بالخصوص مخا بن میں پیدا ہوا
کیا گیا - بعد ۱۰ اس کا استعمال ہر ایک گرم
و ہلک درم کے لئے ہونے لگا - اور
پھر اس درم کے لئے جو اپنے مادہ کی کیفیت
سمیہ اختیار کر لینے سے قتل و ہلک ہو
استعمال ہوا +

فائلہ - موجودہ زمانہ میں بھی ایسے ہی
ہلک اور سہی مادہ سے پیدائش - درم کو طاعون
کہتے ہیں جس کے سہی اثر سے بخار خفقان اور
ہذیان وغیرہ سخت و شدید عوارض پیدا ہو
جاتے ہیں +

علامہ طبری لکھتے ہیں - کہ کبھی طاعون کا
روی اور سہی مادہ قلب پر گرتا ہے - اور زوی
ہلاکت کا باعث ہوتا ہے - اور گاہے دماغ
یا سینہ پر تراوش پاتا ہے - اور بہر حال جہاں
بھی تراوش پائے - اس سے سخت اور روی
قسم کا درم پیدا ہو جاتا ہے +

ڈاکٹری نوٹ - پیگ - ایک قسم کا شدید
منفردی وبائی بخار ہے جس میں عوارض جگہ
باضل میں یا کان کے پیچھے گردن میں تپ

نکل آتی ہیں۔ اور کمال درجہ کا ضعف ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا کرم ہوتا ہے۔ جسے اصطلاح میں ٹیسی لس پس ٹس یعنی جرثومہ طاعون یا طاعون کا کیڑا کہتے ہیں +

فائلڈ (۱) طاعون درحقیقت چڑھوں کی دباہے جو آدمیوں کو طاعونی چڑھوں کے پتوں کے کاٹنے سے ہو جاتی ہے انسان میں اس مرض سے شدید بیمار ہو جاتا ہے جسم کے مختلف مقامات میں بدیں نکل آتی ہیں۔ اور بعض اوقات جریان خون اور نیونیا ہو جاتا ہے +

(۲) لفظ پلگ کو جو ایک یونانی لغت ہے یورپ کے زمانہ وسطی میں ہر ایک شدید وبا درمگ۔ مرگی۔ مہامری کے لئے استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب اس لفظ کا اطلاق طاعون پر ہوتا ہے +

(۳) اصل سبب اس مرض کا ایک نہایت چھوٹا سا کرم ہے جس کو اصطلاح میں بیسی لس پس ٹس کہتے ہیں۔ یہ کیڑا تمام مریضان طاعون کی بدوں اور متورم غدود یا گلیڈوں میں تمام مریضان نیونیا یا طاعون کے قتل اور بقیہ میں تمام مریضان عفونی طاعون کے خون میں اور موت سے ذرا پہلے تمام دیگر اقسام کے مریضان طاعون

کے خون میں پایا جاتا ہے +

(۴) یہ مرض انسان میں کیڑا نگر سرایت کرتا ہے + اب اس میں ذرا شک نہیں رہا کہ طاعون غدودی یعنی گلیڈی طاعون جس کو گلیڈی ٹری میں بیڑونگ پلگ کہتے ہیں۔ یہ انسان کو طاعون زدہ چڑھوں کے پتوں کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات موصوفہ دراز سے یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ یہ با پھلے چڑھوں میں پڑتی ہے۔ پھر آدمیوں میں۔ اس قسم کا طاعون بذات خود متعدی نہیں یعنی یہ ایک طاعونی چڑھے سے دوسرے تندرست چڑھے کو نہیں لگ جاتا۔ اور نہ ایک ایسے مریض طاعون سے کسی تندرست شخص کو لگ جاتا ہے۔ بلکہ یہ ہمیشہ چڑھوں اور آدمیوں میں طاعونی پتوں کے ذریعے سرایت کرتا ہے یعنی طاعون زدہ چڑھوں کے پتوں دوسرے تندرست چڑھے یا آدمی کو کاٹتے ہیں۔ تب ان کو یہ مرض ہو جاتا ہے ایسے پتوں کا خوردبینی امتحان کرنے سے ان میں ہیشا رجا ٹیم طاعون پائے گئے ہیں اور ایسے طاعونی پتوں چڑھوں اور آدمیوں اور ان کے لباس و بستر وغیرہ کے ذریعے دور دورا مقامات پر پھیل کر اس مرض کو پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن نیونیا یا طاعون جس کو انگریزی میں نیوونگ پلگ کہتے ہیں

تے آتے ہیں اور گیسٹرو انٹسٹائنل پلگ

Gastro-intestinal Plague

مسنٹرک پلگ Mesenteric Plague

طاعون خفیفہ اور خفیف طاعون۔ اس

طاعون صغیر اقسام کے طاعون میں عطات

مرض بہت خفیف ہوتی ہیں۔ یہاں تک

کہ خود مریض کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ

بیمار ہے یا مبتلا، مرض طاعون ہے۔ خطر

کنج ران یا قبل یا گردن کے عند متورم ہو

کر چھوٹی سی گتلی ہو جاتی ہے جو کبھی بڑھتی

ہے۔ اور کبھی پھوٹ جاتی ہے۔ اور اساتھ

بھی خفیف بخار بھی ہوتا ہے۔ اس قسم کی طاعون

کبھی مملک نہیں ہوتی۔ لیکن اس قسم کی

طاعون کے مریض درحقیقت خطرناک ہوتے

ہیں۔ کیونکہ وہ اس مرض کے پھیلانے کا

باعث ہوتے ہیں۔ اس قسم کی طاعون

بعض مقامات میں مقامی یا وطنی ہوتی ہے

جیسے گڑھوال اور کمایوں میں اور وہاں

طاعون کے شروع یا آخر میں بھی اس قسم

کی طاعون ہوا کرتی ہے +

۱۲، ملڈ پلگ Mild Plague

لارول پلگ Larval Plague

پتیس بش مابٹر

طاعون رگوئی اور نیمونیائی طاعون۔ اس

قسم کی طاعون نہایت ہی مملک اور نہایت

اس کی چھوت مریض سے تندرست کو لگ

جاتی ہے۔ کیونکہ مریض کے شتوک اور بلغم

میں شیار طاعونی کپڑے ہوتے ہیں جو بذریعہ

تنفس تندرست اشخاص کے پیچھڑوں

میں پہنچ کر اس مرض کو پیدا کر دیتے ہیں۔

اس قسم کی طاعون کے پھیلانے میں بچہ بچہ

یا پتوؤں کا کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ براہ

راست انسان سے انسان میں منتقل ہو

جاتی ہے یعنی مریض طاعون سے اس کی

چھوت تندرست اشخاص کو لگ جاتی ہے

۱۵ بچہ ہوں کے سوا یہ مرض گھری و

خرگوش اور بلی کو بھی ہو جاتا ہے۔ اور چاکو

میں اسی قسم کی وبا پھیلتی ہے جس کو کیٹل

پلیک یا رتھو رپٹ یعنی طاعون مویشی کہتے

ہیں۔ نیز مرغوں میں بھی اس قسم کی ایک وبا

پھیلتی ہے جس کو فاول پلگ یا چکن پلگ

یعنی طاعون مرغی کہتے ہیں +

انتباہ۔ اب مختلف اقسام طاعون کو ترتیب

دار ذیل میں درج کیا جاتا ہے +

طاعون بطنی [دو، ہیٹ کا طاعون، ماساریتی

طاعون ماساریتی طاعون۔ اس قسم کے طاعون

میں ہیٹ کے غدود جاوہر ماساریقا۔

مسنٹرک گلینڈز متورم ہو جاتے ہیں۔ او

معدہ و معال اور جگر میں زہر طاعون کے

لواہ و سیرایت کر جانے سے غنی دست و

ہیں۔ لیکن دیگر علامات مثلاً جھینسی، بخواری
ہڈیان اور بیہوشی وغیرہ بہت شدید ہوتی
ہیں۔ صنف قلب بھی ہوتا ہے۔ دست
دوتے آتے ہیں جلد یا غشا، مخاطی کے پٹھے
اکثر جریان خون ہوتا ہے۔ اس قسم کی طاعون
کا مریض عموماً چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے
اندر انتقال کر جاتا ہے +

۱۱، طاعون عظمیٰ، سنٹی ٹیک پڈیگ

Septicemic Plague

طاعون عصبی، نروئس پڈیگ

Nervous Plague

طاعون ملک، فلیمی ٹینٹ پڈیگ

Fulminant Plague

طاعون غدد رچی، دھو، گلٹی دار طاعون یہ
شدید قسم کی طاعون ہے۔ جو دیگر اقسام کی
طاعون کی نسبت زیادہ تر واقع ہوتی ہے
چنانچہ ۵ فیصدی اس قسم کی طاعون ہوتی
اور باقی ۵ فیصدی دیگر اقسام کی +

اس قسم کی طاعون کا حملہ یکایک ہوتا
ہے۔ چنانچہ لرزہ سے شدید بخار چلے جاتا
ہے۔ سرور کرتا ہے۔ بخواری اور جھینسی ہوتی
ہے۔ اگر بخار زیادہ شدید ہو تو ہڈیان یا
بیہوشی ہو جاتی ہے۔ شدت کی پیاس لگتی
ہے جی مثلاً تا اور نہیں آتی ہیں۔ آنکھیں
خامی لیکن زردی مائل ہوتی ہیں اور کن

ہی متحدی اور چھوت دار ہوتی ہے۔ اس کی
چھوت ذریعہ نفس مریض سے ندرست
کو لگ جاتی ہے۔ اس میں زہر طاعون زیادہ
ترکیب پھروں میں سرایت کر جاتا ہے جس
سبب سے نمونیائی طاعون ہوتا ہے +

۱۲، نیوٹک پڈیگ

طاعون شدید، شدید طاعون سخت طاعون

طاعون کبیر، یہ طاعون مندرجہ ذیل تین

قسم کا ہوتا ہے ۱، طاعون غدودی، ۲، طاعون

عظمیٰ، ۳، طاعون رچی چنانچہ ان میں

سے ہر ایک کا اپنے اپنے موقع پر بیان کیا

گیا چنانچہ اس میں **Pestis Major**

طاعون عظمیٰ، ۲، حفوظی طاعون عصبی

طاعون عصبی، ۳، ملک طاعون چونکہ اس

طاعون ملک قسم کی طاعون عموماً ملک کی

ہے۔ اس لئے اس کو طاعون ملک بھی

کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس میں عصبی علامات

مثلاً شدید ہڈیان وغیرہ ہوتا ہے۔ اس لئے

اس کو عصبی طاعون بھی کہتے ہیں لیکن یہ

دونوں نام اب مستعمل نہیں۔ اس قسم کی

طاعون میں مرض کی سمیت غد دیا کسی ملک

صہ جسم میں محدود نہیں ہوتی۔ بلکہ سارے

خون میں سرایت کر جاتی ہے۔ اول تو اس

میں دبیں پیدا ہی نہیں ہوتیں۔ اور اگر

ہوں بھی تو چھوٹی چھوٹی اور خراب ہوتی

طاق (دو، داغ کے بطن، اوسط کی چھت (۲)،
داغ کا وہ رقیق پردہ جو اس کے اندر
حصوں میں داخل ہو کر ان کی پوروش
کرتا ہے۔ اور اس کے ایک حصہ کو دوسرے
حصے سے جدا کرتا ہے۔ اور جس کو جدید
طبی اصطلاح میں اُمّ خنُونہ کہتے ہیں۔
تفصیل کے لئے دیکھو اُمّ رقیق +
طالِحَان (دو، اجوف کی دو شاخیں ہیں۔
جو گردوں کی طرف آتی ہیں +

(۱) رینل وینز Renal veins

طالِعُ مَنِّ الْکَبِد (دو، ایک بڑی رگ ہے
جو جگر کی محذب جانب سے آئی ہے +
طالُون (دو، ایک وزن ہے۔ جو برابر ہے تو
اوقیہ یا پچیس تولہ تین ماشہ چھ رتی کے +
طالِقُون (دو، ایک وزن ہے جو برابر ہے
ایک سو پچیس رطل یا دو سو اٹھارہ تولہ تو
ماشہ یا ایک سو پندرہ سیر دو تولہ کے +
طالْمِث (دو، زن حائضہ۔ حائضہ عورت
وہ عورت جو حیض سے ہو +
طالْمِر (دو، پاک۔ پاکیزہ (۲) وہ عورت جو حیض
سے پاک ہو چکی ہو +

طَب (دو، طب کے لغوی معنی ہیں
طَب (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

کے گرد ملنے پڑ جاتے ہیں کبھی تو بخار کے
ساتھ اور کبھی دو چار دن کے بعد کچھ ران۔
بغل یا گردن کے غدد جاذبہ متورم ہو کر بڑے
نکل آتی ہیں، جنہیں عام طور پر طاعون
کی گٹھی کہتے ہیں +

ہیوربک پلگ Bubonic Plague
طاعون بُزْرِ قِیَمَی (دو، خونِ طاعون۔ یہ حقیقت
طاعون معنی ہے جس میں جلد کے نیچے جریا
خون ہو کر سیاہ داغ پڑ جاتے ہیں۔ اور
مریض کی ناک منہ اور منہ وغیرہ سے
جریانِ خون ہوتا ہے۔ اس قسم کی طاعون
نہایت ہلک ہوئی ہے۔ چنانچہ فیصدی
ششتر یا آٹھ مریض اس سے ہلاک ہوتے
ہیں + (۱) ہیوربک پلگ

Hemorrhagic Plague
نوشہ جسم کی رنگت سیاہ ہو جانے کے
سبب اور نیز ہلاک ہونے کے باعث
انگریزی میں اس کو بلیک ڈیٹھ death
یعنی کالی موت کے نام سے نامزد
کرتے ہیں +

طالْمُخ (دو، مست شرب۔ بدست۔ شرب
سے مدہوش (۱) ڈرنکارد Drunkard
طالْمِی (دو، پیٹ پر کی گھلی جو جلد شکم کے نیچے
اور معفاق کے اوپر واقع ہے (۲) قاروڑ
کا وہ صوبہ جاسکے اوپر تیار ہے +

ایک قسم کی مناسبت ہے۔ چنانچہ پہلے معنی اجائی کو یہ مناسبت ہے۔ کہ یہ علم جادو کی طرح صحت زائلہ کو لوٹانے میں مدد دیتا ہے نیز یہ کہ اس علم کی ابتدا سحر یا جادو سے ہوئی۔

اور دوسرے معنی را اصلاح، کو یہ مناسبت ہے۔ کہ یہ علم بدن انسان کی اصلاح و دوری کرتا ہے۔ اور تیسرے معنی دعادت، کو یہ

مناسبت ہے کہ یہ علم اپنی ضرورت اور اہمیت کے لحاظ سے عادت بن جانے کا محتاج ہے۔ اور چوتھے معنی رذوق، دانائی

کو یہ مناسبت ہے کہ اس علم میں حذوق یعنی دانائی کی ضرورت ہے (۱۱) فزک

Physio Medicine میڈیسن

نوٹ۔ ڈاکٹری میں طبی حصہ کو پرنسپلز آف میڈیسن یعنی کلیات طب اور عملی حصہ کو پریکٹس آف میڈیسن یعنی عملیات طب کہتے ہیں +

طب تجارسی (۱۲) وہ طب یا طریق علاج علاج بالمثل جس کا اصول یہ ہے کہ جو دو بحالت صحت زیادہ مقدار میں دینے سے جو علامات یا مرض پیدا کر دیتی ہے۔

وہی دوا اس قسم کی علامات اور مرض میں نہایت ہی مقدار میں دیا جائے گا۔ مثلاً صحت کی حالت میں زیادہ مقدار میں سرخ مرچ کھانے سے

وہ علم جس کے ذریعے بدن انسان کے حالات صحت و حالات مرض معلوم کئے جاتے ہیں اور جس کی غرض یہ ہے کہ صحت حاصل۔

صحت موجود رکھنا اور صحت زائلہ رائل شدہ کو پھر حاصل کیا جائے یعنی اسے بحال کیا جائے پس طب وہ علم ہے جس سے تحفظ و حصول صحت و ازالہ مرض کا طریق معلوم ہوتا ہے۔ اس علم کے دو حصے ہیں۔

۱۔ حصہ علمی جس کو جز علمی یا طب علمی یا جز نظری یا طب نظری بھی کہتے ہیں۔ اس میں صرف علمی مسائل و مباحث مثلاً ارکان و اخلاط و ارواح و قوی اور اثر و غیرہ کا بیان ہوتا ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہوتیں جن کو عمل سے کوئی تعلق ہو (۲) حصہ عملی جس کو جز عملی اور

طب عملی بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایسے مسائل و مباحث ہوتے ہیں جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے مثلاً امراض کا علاج و معالجہ کرنا۔ اس حصہ کا نام اگرچہ عملی ہے مگر دراصل یہ بھی ایک قسم کا علم ہی ہے جس میں عمل کے طریق بتائے جاتے ہیں۔ کیونکہ عمل بغیر علم کے ناممکن ہے +

نوٹ طب کے مذکورہ بالا لغوی معنوں میں سے ہر ایک کو اس کے اصطلاحی معنی

مستعمل ہے۔ اور روز بروز ترقی کرتا جاتا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ ہومیوپیتھی کے اصل پر مبنی ہے +

طِبُّ شَرْعِی [دو طب کا وہ حصہ جو شریعت طبع قانونی] یا قانون سے تعلق رکھتا ہے

Legal Medicine میڈیسن
Medical Jurisprudence
میڈیکل جڈرس پریڈرس

طِبُّ عِلْمِی دو طب نظری طب کا علمی حصہ دیکھو طب
طِبُّ عَمَلِی دو طب کا عملی حصہ دیکھو طب +
طِبُّ مَنہَا جِی دو علاج عملیات یا دوا طریق
علاج جو صرف تجربہ پر مبنی ہو۔ اور اس کے لئے کوئی عملی معیار مقرر نہ ہو۔

Methodic Medicine

طِبُّ نَظَرِی دو طب کا علمی حصہ دیکھو طب
طِبَّاخۂ دو سر جوش و یگ۔ ہانڈی کا ابال +
طِبَّاخِی دو طب ہجہ۔ شامی کیاب۔ روغن میں
ٹھننا ہوا گوشت +

طِبَّاخۂ جمع ہے طبیعت کی دیکھو طبیعت
طِبَّاخۂ اَرَبۂ دو مراد ہے حرارت۔ برودت

رطوبت اور یہ سست سے اور کبھی اصطلاح
اربہ سے مراد چلتی ہے۔ اور کبھی ارکان سے

طبخ دو، لغوی معنی پکانا۔ جوش دینا۔ اصطلاح
طب میں غذا کا معدہ میں پکانا اور ہضم ہونا

فن دوا سازی میں کسی دوا کو جوش دینا یا
پکانا (۱) ککاکشن Concoction

پیشاب میں جلن پیدا ہوجاتی ہے۔ پس نش
بول کی تیاری میں ہی سرخ مچ نہایت قلیل
مقدار میں کھانے سے فائدہ کرتی ہے۔ اس
کا موجد ڈاکٹر ہینے من روزانہ حیات اور
تاسک ۱۸۴۷ء، باشندہ جرمنی تھا جس نے نشہ
میں اس طریقہ علاج کو شائع کیا۔ اس سے
قبل وہ ایلمینٹی علاج بالضد کا عالم دوا

تھا۔ (۱) ہومیوپیتھی Homoeopathy

طِبُّ تَخَالُفِی (دو) وہ طب یا طریق علاج
علاج بالضد جس کا اصول یہ ہے کہ کڑی
کا علاج سردی یا سرد ادویہ سے اور سردی

کا علاج گرمی یا گرم ادویہ سے کیا جاتا ہے
جیسا طب یونانی اور ڈاکٹری میں کیا جاتا
ہے (۱) ایلمینٹی Allopathy

نوٹ۔ ایلمینٹی د Allopathy جس
کا مترادف طب تخالفی یا علاج بالضد
ڈاکٹر ہنے من موجد ہومیوپیتھی علاج بالمثل

کی وضع کردہ اصطلاح ہے۔ جو درحقیقت
ہومیوپیتھی کے برخلاف وضع کی گئی ہے +

طِبُّ نَشَا بِنِی (دو) وہ طب یا طریق علاج جس
میں کسی مرض کا علاج خود اسی مرض کی

سمیت سے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ چھپک کا
علاج خود اسی کے سنی مادہ سے ٹیکہ لگا کر

کیا جاتا ہو (۱) ایلمینٹی Isopathy

نوٹ۔ اگرچہ یہ طریق علاج ڈاکٹری میں

Coatings of the eye

فونٹ۔ کتب طبیبہ میں ان کی ترتیب یہ ہے
سے آگے کی طرف لکھی ہے +

طبقتہ درواہ بہت۔ نہ کسی عضوی کی ساخت کی تھ

جمع طبق طبقات (۱) لئیر Layer

ٹیونیکا (۲) کوٹ + Tunica

طبقتہ بیضیما دوا سفید طبق (۱) خاصیت کے طبقات

میں سے دوسرا سبق جو مضبوط ریشہ دار
ساخت کا سفید بیگدون ہوتا ہے +

(۲) ٹیونیکا ایلیدو جینیٹا ٹیسٹیز

Tunica Albugenia Testes

(۳) مبیض یا خصیۃ الرحم کا دوسرا طبق
جو باریکوں کے بیرونی طبق کے چمپے ہوتا

ہے (۱) ٹیونیکا ایلیدو جینیٹا اویریائی

Tunica Albugenia Ovarii

(۴) آنکھ کا پردہ صلیبہ (۱) ٹیونیکا ایلیدو جینیٹا

Tunica Albugenia Oculi

طبقتہ مشکیہ دوا جالدار پردہ۔ آنکھ کا جالدار

پردہ۔ یہ آنکھ کا پانچواں طبقہ ہے جو طبقہ
مشیمیہ کے سامنے اور رطوبت زجاجیہ کے

پچھے مثل جال کے پھیلا ہوتا ہے۔ اور یہ
درحقیقت حصّہ مجوزہ کا پھیلا ہوتا ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو مین +

Retina (۱) ریشی نا

طبقتہ صلیبہ دوا بہت پردہ۔ آنکھ کی ساخت

فونٹ لکنا کشن کا استعمال صرف دوا کے

پکائے پر ہوتا ہے +

طبقتہ زرد دوا طبرزل مصری۔ قند۔ شکر سفید +

طبقتہ دوا سرشت بخور۔ سبحاؤ فطرت انسانی

یعنی انسان کی وہ فطرتی حالت جس پر کہ
وہ پیدا ہوا ہو +

طبیح اور طبیعت کا فرق۔ طبع اس حال

کو کہتے ہیں جس پر انسان کی طبیعت
واقع ہوتی ہو۔ پس جو فرق حال اور محل

میں ہوتا ہے۔ وہی فرق طبع اور طبیعت میں

طبعی دوا ذاتی خلقی۔ ضلی۔ پیدا کنشی +

طبقتہ دوا سنتون کے ہر دو ٹھنڈوں کے درمیان
کی گڑی کی چکیتی جو بطور گڈی کے ہوتی ہے

اور ان کو باہمی رگڑ سے بچائی ہے روم عظم
کے بالائی جوڑکی درمیانی چکیتی جمع ہے طبقہ

کی (۱) انٹرو ورتبرل ڈسک +

Intervertebral disc

طبقات عین دوا طبقات چشم پردہ ہاتے

چشم آنکھ کے پردے جو تعداد میں سات
ہیں۔ اور سامنے سے پیچھے کی طرف بہ

ترتیب ذیل ہیں (۱) طبقہ (۲) قرنیہ (۳)
جینیٹہ (۴) مشکیہ (۵) شبکیہ (۶) مشیمیہ

(۷) صلیبہ جو ذیل میں اپنے اپنے موقع
پر درج ہیں۔ واحد طبقہ تفصیل کے

لئے دیکھو مین + (۱) کوٹنگز آف دی آئی

اور دیر سفید پر دہ۔ یہ آنکھ کا سب سے
پچھلا یعنی ساقاں پر دہ ہے جو کہ چشم پر
محیط ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھو عین *

سُکُورِ ایک Sclerotic

طبقة عنبیه { روا، انگریزی پر دہ۔ آنکھ کا اگلی
قرنیه { پر دہ۔ یہ آنکھ کا تیسرا پر دہ ہے

جو قرنیه کے پیچھے واقع ہے۔ اس کا رنگ
سیاہ یا آسمانی یا سرخی مائل ہوتا ہے۔ اس
کے وسط میں ایک سوراخ ہوتا ہے جسکو
عربی میں ثقبہ عنبیه اور ہندی میں پتلی کہتے

ہیں۔ مزید تفصیل کیلئے دیکھو عین (۱) آئرس
طبقة عنبیه { روا، بکری کے جالے کا سا پر دہ۔ یہ

عشار عنبیه { آنکھ کا چوتھا پر دہ ہے جو حقیقت ایک
غلاف جلدیہ { نازک اور شفاف جھلی جو رطوبت

جلید یہ کا غلاف بناتی ہے، اسکو مٹوف کہتی ہیں چونکہ
اس پر دہ کی ساخت کمزری کے جالے کی طرح نازک اور
شفاف ہوتی ہے اس لئے اسکو اس نام سے موسوم کیا۔

نوٹ۔ اسکی ساخت کمزری کے جالے کی طرح تار تار نہیں
ہوتی بلکہ یہ کمزری کے اس نازک اور شفاف جالے
یا جھلی کی طرح ہوتا ہے۔ جس میں کمزری اپنے
انڈے دیتی ہے (۱) گینڈ پھول آف دی لینز۔ غلاف
جلید یہ ڈاکٹری میں یہ جھلی طبقات چشم میں
شمار نہیں ہوتی +

طبقة عنبیه { روا، عنبیہ کا بیرونی غلاف جو باہر بیٹھا
سے بنتا ہے + (۱) ٹیونیکا ویکائے لئے بس

طبقة قرنیه { روا، قرنی پر دہ۔ شفاف پر دہ۔ آنکھ

کا شفاف پر دہ۔ یہ آنکھ کا دوسرا پر دہ ہے
جو شفاف گریسنگ کی مانند سخت اور نہ بہتر
ہوتا ہے۔ یہ شفاف ہونے کی وجہ سے بنا

کوئی رنگ نہیں رکھتا۔ البتہ طبقہ عنبیه
کے رنگ سے رنگین نظر آتا ہے۔ تفصیل
کے لئے دیکھو عین (۱) کارنیا Cornea

طبقة رشمیه { روا، عودنی پر دہ۔ آنکھ کا عودنی
پر دہ۔ یہ آنکھ کا چھٹا پر دہ ہے۔ جس میں
عودنی بکثرت ہوتے ہیں۔ یہ طبقہ شبکیہ پر

ایسے محیط ہوتا ہے جیسے شبکہ یعنی آنول
نچے پر۔ اسی لئے اس کو طبقہ شبکیہ کہتے
ہیں تفصیل کے لئے دیکھو عین *

(۱) کورائیڈ Choricid

طبقة ملتحمه { روا، سفید پر دہ۔ آنکھ کا سفید پر دہ
آنکھ کا پہلا پر دہ۔ یہ ایک سفید سخت موٹا
اور غضروبی پر دہ ہے جو طبقہ قرنیہ کے

گرد دگا رہتا ہے۔ یہ عناق نامی جھلی کے
بڑھاؤ اور سفید چکنے گوشت کے باہم ملنے
سے بنتا ہے۔ اور عضلات بھر کر چشم (۱) آنکھ

کے حرکت دینے والے عضلوں سے
اتصال رکھتا ہے۔ چونکہ یہ طبقہ طبقہ قرنیہ
سے ملحق یعنی جڑا ہوا ہے۔ اس لئے اس

کو ملتحہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں +

(۱) کنجوکتیوا Conjunctiva

دوا۔ پانی میں چھو کر، ونٹائی ہوئی دوا +

دوا، ڈیکاکشن Decoction

طبیعت روح، قوت مدبرہ بدن، قوت جسمانی بقول بقراط طبیعت ایک قوت ہے جو بدن انسان میں بغیر ارادہ و شعور کے تدبیر و تصرف کرتی ہے۔ اور بقول افلاطون طبیعت ایک خدا داد قوت ہے۔ جو اصلاح و درستی بدن پر مامور ہے۔ اور اسی کے ذریعہ بدن کے تمام کاروبار انجام پاتے ہیں۔ ارسطو کا قول ہے۔ کہ طبیعت فاعل قریب ہے۔ جو جسم کی فانی حرکت و سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اور مراد فاعل قریب سے یہ ہے کہ وہ جسم طبعی میں حرکت و سکون کو بلا واسطہ پیدا کرتا ہے۔ بخلاف نفس کے کہ وہ فاعل بعید ہے۔ اور بواسطہ قوت و طبیعت افعال بدنی انجام دیتا ہے۔ ارسطو کی مذکورہ بالا تعریف عام طور پر تقسیم کی جاتی ہے جو جمع طبائع (۱) انچر۔ (۲) س پوزیشن حی نوٹ۔ واضح ہو کہ طبیعت کے خاص افعال معنی تو وہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئے۔ لیکن کبھی کبھی اطباء اس کو مندرجہ ذیل معنی پر بھی اطلاق کرتے ہیں (۱) فراج بدن (۲) ہیئت ترکیبہ (۳) حرکت نفس (۴) قوت (۵) عادت۔ اس کے علاوہ کبھی سپیش کی نرمی اور قہض پر بھی طبیعت کا لفظ بولا جاتا ہے

ڈاکٹری نوٹ۔ وہ سفید سخت غضروفی پردہ جو طبقہ قرنہ کے گرد لگا رہتا ہے۔

در حقیقت صلیب ہے لمخہ نہیں۔ البتہ اس کے اوپر کی باریک جھلی جس کو ڈاکٹری میں کونجکٹائیوا کہتے ہیں۔ ایک مستقل طبقہ یعنی لمخہ کے نام سے موسوم کی جاسکتی ہے مگر ڈاکٹری میں اس جھلی کو طبقات میں شمار نہیں کیا جاتا +

طبلُ الْأُذُنِ روح، کان کا ڈھول یا درمیانی کان۔ یہ ایک بیڈول جو تنہا کی ہڈی کے سخت حصہ میں ہوتا ہے۔ اس جوٹ کے اوپر ایک باریک جھلی لگی رہتی ہے۔ جسے غشا طبعی یا کان کا پردہ کہتے ہیں +

دوا، ٹمپنیم Tympanum

طبییب روح، نفوی معنی ماہر۔ دانا عقل مند۔ اصطلاحی معنی عالم علم طب۔ ماہر علم طب۔ معالج حکیم جمع اطباء، (۱) فریشن Physician

ڈاکٹر Doctor

طبییب اور حکیم کا فرق۔ عالم علم طب کو طبییب اور عالم علم حکمت، فلسفہ، کو حکیم کہتے ہیں۔ لیکن ایمان و ہندوستان میں حکیم کا لفظ عام طور پر طبییب پر بولا جاتا ہے۔ طبییب الْأَسْنَانِ روح، دانتوں کا حکیم دیند

سازد، ڈنٹسٹ Dentist

طبییب۔ مطبوع روح، جو شانہ جو ش دی ہوئی

طبیعت اور نفس کا فرق۔ طبیعت ایک بے شعور قوت ہے۔ جو بدن میں حلول کئے ہوئے ہے۔ اور اس میں تدبیر و تصرف کرتی ہے۔ برخلاف اس کے نفس ایک جوہر مجرد ہے جو جسم میں حلول کئے ہوئے نہیں بلکہ وہ بدن سے علیحدہ رہ کر بواسطہ طبیعت شعور کے ساتھ بدن کے کاروبار انجام دیتا ہے +

طحال رعو، سپرنز۔ تلی۔ یہ ایک طولانی اور زبانی شکل کا سیاہی مائل عضو ہے۔ جو متماثل دپے، گوشت اور بہت سی وریدوں اور شریانوں سے مرکب ہو کر جوف شکم میں بائیں جانب کی پسلیوں اور معدہ کے درمیان اور قلب کے نیچے پایا جاتا ہے۔ اس کا مقعر دگر حصہ، معدہ سے اور محدب دیکھا ہوا حصہ، پشت کی پسلیوں سے انفصال رکھتا ہے۔ اسکی حس اور حفاظت کے لئے ایک غشاء اس پر ملفوف ہوتی ہے جس کو غشاء الطحال کہتے ہیں۔ تلی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک مجرئی یعنی ورید طحالی کے ذریعہ سودا یعنی کثیف و غلیظ خون کو جگہ سے جذب کرتی رہتی ہے۔ اور دوسرے مجرئی کے ذریعہ اس کو معدہ کی طرف بھیجتی رہتی ہے۔ جس کی خراش کے سبب انسان کو بھوک لگتی ہے، اسپلین Spleen

طبی نوٹ۔ متقدمین اخبار و حکماء یونان بانصرہ اس رسطہ اور اس کے مقلدین طحال کو ایک بیکار عضو خیال کرتے تھے۔ بلکہ اس کے عدم کو اس کے وجود پر ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ طحال کے متعلق یہ خیال عرصہ تک قائم رہا۔ لیکن بمقتضائے دراصل انھیں کیوں لا یخلو عن الحکمة، چونکہ قوت کا ہر ایک ذرہ کسی نہ کسی فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ خیال زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکا۔ اور بالآخر طبیب کی حقیقت شناس طبیعت نے تلی کو بدن کا ایک کارآمد جزو قرار دیا۔ اور اس کے فوائد و منافع کا اظہار کیا۔

ڈاکٹری نوٹ جدتاً تشریح سے یہ بات معلوم و محقق ہوئی ہے۔ کہ تلی میں کوئی نالی نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ ورید طحالی کے ذریعہ یہ جگہ سے نقل رکھتی ہے۔ اس کے افعال و منافع میں سے یہ منفعت مسلمہ ہے کہ یہ خون کے سرخ و سیاہی مائل ناکارہ دانوں کی سرخی کو علیحدہ کر کے انہیں تحلیل کر دیتی ہے۔ اور وہ سیاہی مائل سرخی جگہ میں جا کر تھک وین رداۃ حمراء صفراء یعنی صفرا کو سرخی مائل کرنے والے مادہ میں تبدیل ہو جاتی ہے مندرجہ بالا نوٹ سے ظاہر ہے۔ کہ

متقدین یونانی اطباء نے جس رطوبت کو
سودا قرار دیا ہے۔ اور جس کا مفرغ تلی کو بتایا
ہے۔ یہ وہی سرخ سیاہی مائل ناکارہ دانے
ہیں جن میں تلی تصرف کرتی ہے +

فائدہ - جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے
کہ ہر ایک اندرونی عضو اپنے اندر دو قسم کی
رطوبات پیدا کرتا ہے (۱) بیرونی رطوبت -

(۲) اندرونی رطوبت چنانچہ اندرونی رطوبت
بذریعہ خون متصلہ اعضاء میں پہنچ کر ان کے
انفعال کی تحریک کا باعث ہوتی ہے۔ اسی

رطوبت کو ڈاکٹری میں آرمون کہتے ہیں
پس متقدیمین اطباء نے جو یہ لکھا ہے۔ کہ تلی
سے معدہ میں ایک رطوبت یعنی سودا

تراوش پا کر وہاں ایک قسم کی تحریک پیدا کرتی
ہے جس کی وجہ سے انسان کو بیوک لگتی ہو
اُس سے غالباً اسی قسم کی ایک رطوبت مراد

ہو سکتی ہے جو تلی سے معدہ میں پہنچ کر ایک
قسم کی تحریک پیدا کرتی ہو۔ جمع ٹھکل +

طحال (دو) پینا۔ آٹاپینا +

طحال (دو) غشی۔ اندودہ - غم۔ قلب کی بھینپی دگرانی

طَرَانُو و طَرِیس [دو] یہ جرب العین کی ایک
طائفو سیس [قسم ہے۔ یعنی ایک قسم کے
مگرے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو جرب العین

طَرَامَہ (دو) دانتوں کی نیلاہٹ۔ دانتوں کی بڑی

طرش (دو) خشک کا کنارہ (دو) عورت کے بظ

کا کنارہ (دو) عورت کی فرج کا کنارہ +

طَرَجَمَانِی (دو) پھرنا کر یہ ٹھار میں دو ہیں

ہر ایک کمری دیکھنے میں سہ گوشہ اور گاؤٹا

پھر کے شکل کی ہوتی ہے۔ اور جگرہ مخضرت

خاتمہ کے کنارے پر لگی رہتی ہے +

(۱) اری ٹائیڈ Arynoid

طَرَو (دو) نکالنا۔ دور کرنا۔ دفع کرنا۔

دفع (دو) فن اوویہ میں کسی چیز کو

اخراج (دو) سے دفع کرنا یا نکالنا +

طَرِیس (دو) ایکس پلشن Expulsion

طَرَوُ المَوَاقِم (دو) حشرات الارض یعنی کیڑے

مکڑے۔ پھنکر۔ بکھی۔ پتو کھٹل وغیرہ کو

دفع کرنا یا بھگانا +

طَرَز (دو) شکل۔ وضع۔ ڈھنگ۔ طریقہ۔ طرح

طَرَز (دو) منتظم و موزون اور باقاعدہ

حرکت منتظمہ [حرکت۔ عموماً اس کا انتقال

حرکت قلب و نبض کے واسطے ہوتا ہے +

(۱) ریتم Rythm

طَرِیسُوس (دو) ایک قسم کا مس جس کے پنے

پیپ ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو

طَرِش (دو) نقصان سماعت۔ نقل سماعت

گمراہی گوش۔ ہراپن۔ اونچا سانی دینا۔

(۱) ڈیفنس Deafness

Paracousis

طَرَش حوشر اور صبح کے درمیان فرق ہم
اور قرین دیکھیں +

طَرَف دے، آنکھ جھپکنا۔ پلک مارنا +

۱۱، ونگلنگ Winking

طَرَف دے، لغوی معنی کنارہ۔ گوشہ۔ ناجیہ سمت
اصطلاح طب میں چاروں ہاتھ پیردیں
سے کوئی ایک یعنی ہاتھ یا پیر جمع اطراف +

۱۱، ایکسٹریمیٹٹی Extremity

بیمبر Limb، Member، لب

نوٹ۔ ایک ہاتھ سے مراد شانوں سے
لیکھنا انگیوں تک اور ایک پاؤں سے مراد
کولے سے لیکر پاؤں کی انگیوں تک ہے
طرف کی جمع اطراف ہے جس کو دیکھو اپنے
موقع پر +

فائدہ متمبر کے معنی عضو بیرونی کے بھی

آتے ہیں +

طَرَفُ الْعَظْم دے، سر استخوان۔ ہڈی کا سر۔

۱۱، اپی فیسس Epiphysis اینڈ End

طَرَف دے، آنکھ کا غنی نقطہ۔ سرخ یا سیاہ نیلا
نقطہ جو آنکھ پر چوٹ وغیرہ لگنے سے پرہ مخد
میں پیدا ہو جاتا ہے +

۱۱، ایکوموسس Echymosis

طَرَفہ اور ظفر کا فرق۔ آنکھ کے طبقہ
متمم میں ایک خونی نقطہ سا پیدا ہو جاتا ہے
اسے طرفہ کہتے ہیں۔ اور اسی طبقہ میں

اندرونی گوشہ چشم کی طرف ایک صحنی فرونی
پیدا ہو جاتی ہے اسے ظفر یا ناخن کہتے ہیں
طرفہ اندر تو شہ کے درمیان فرق تو شہ
میں دیکھیں +

طَرَق دے، لغوی معنی کوٹنا پھینا۔ جدید طبی
اصطلاح میں مریض رعشہ کے ہاتھوں کا
بار بار زانوؤں پر لگنا +

۱۱، میلی ایشن Malleation

طَرَم دے، لب بالا کا درمیانی نشیب۔ اوپر والے
ہونٹ کا درمیانی گڑھا +

طَرَوْخَا دے، یہ ایک یونانی لغت ہے جس
طَرَوْخَا ظیر دے، کے لغوی معنی ہیں چکر یا چچی
اصطلاح تشریح میں ران کی ہڈی کے
بالائی سرے کے دو بھاروں میں سے

ایک ابھار ۱۱، ٹروکینٹر Trochanter

نوٹ۔ طر و خا مخفف ہے طر و خا ظیر کا اور۔

طر و خا ظیر ایک یونانی لغت ہے جس سے

ڈاکٹری لفظ ٹروکینٹر بنا لیا گیا ہے +

طَرَوْخَا ظیر عظم دے، ران کی ہڈی کے بالائی
زائدہ مخفی ۔ سرے کا بیرونی اور بڑا بھار

Greater Trochanter گزیر ٹروکینٹر

طَرَوْخَا ظیر صغیر دے، ران کی ہڈی کے بالائی
زائدہ صغیر سرے کا اندرونی چھوٹا

Lesser Trochanter ابھار ۱۱، لیٹر ٹروکینٹر

طَرِیْطَا دے، بقول علامہ تجاری بخار۔

اور بقول طبع جو تھیا بخار +

(۱) ٹرٹین میور Tertian Fever

نوٹ۔ طریقہ دوس اور ٹرٹین میں ایسی مناسبت معلوم ہوتی ہے۔ کہ خواہ مخواہ علما کی تائید کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ ٹرٹین کا اطلاق ہی آج کل تجارتی بخار پر ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو نوٹ مذکورہ طاسٹروس اپنے موقع پر +

طریق کا ذوق (دو) نفی معنی جھوٹا راستہ جدید اصطلاح طب میں وہ جھوٹا راستہ جو کسی عضو کی نالی میں سلائی وغیرہ سے پیدا ہو جائے (۱) فالس پیس False Passage
رطسٹا (دو) کھانا ہضم نہ ہونا چکنی غذا سے طبیعت کا نفرت کرنا +

طسٹا (دو) تھمہ۔ بد ہضمی +

(۱) انڈائی جین Indigestion

طسٹ (دو) طشت۔ تھمہ۔ چکنی۔ لگن۔ جمع طسوس و طسٹاس +

طسوج (دو) ایک وزن ہے جو برابر ہے دو یا چار ج کے اور بقول بعض برابر ہے دو ج کے جمع طساجج +

طسٹہ (دو) نفی معنی ترشح ہونا۔ پھیلاؤ کشش (دو) پڑنا۔ اصطلاحی معنی خفیف زکام یا ناک سے پانی ہنا (۱) نینگ ایٹ وک

نوز Running at the nose

طعام (دو) خورش۔ غذا۔ خوراک۔ کھانا۔ کھانے

کی شے۔ جمع اطمعہ (۱) ڈایٹ Diet
نوٹ۔ بقول صاحب مقاش لفظ طعام موضوع ہے گیہوں کے لئے اور گیہوں کے سوا اور چیزوں پر مجازاً بولا جاتا ہے لیکن بقول صاحب نہایہ اس کا اطلاق گیہوں پر اکثر ہے۔ نہ بطریق وضع اور بقول صاحب محل ہر کھانے کی چیز کو طعام کہنا جائز ہے حتیٰ کہ پانی کو بھی طعام کہہ سکتے ہیں +

طعم (دو) ذائقہ۔ مزہ۔ وہ کیفیت جو کسی چیز کو چکھنے سے زبان کو محسوس ہوتی ہے۔ جمع طعموم +
(۱) ٹیسٹ Taste

نوٹ۔ ذائقہ یا مزہ مندرجہ ذیل نو قسم کا ہوتا ہے (۱) ثقافت (۲) حرافت (۳) حلاوت (۴) حموضت (۵) وسوست (۶) عفوضت (۷) قلویت (۸) مرارت (۹) بلوحت چٹا ہر ایک کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے +
(۱) ثقافت۔ بے مزگی۔ پھیلاؤ

سیٹاپن (۱) ان سپی ڈیٹی Inapidity
فلٹ نیس Flatness

تھمہ۔ تاقہ۔ بے ذائقہ۔ بے مزہ۔ پھیکا۔

سیٹا (۱) انسپڈ Inapidity

فلٹ Flat

(۲) حرافت۔ تند مزگی چر پر اپن

(۸) حرارت: یعنی کڑواہٹ۔

Bitterness کڑواہٹ (۱) پکڑنیں

Bitter مقررہ کڑواہٹ (۲) پکڑ

(۹) مَلُوْحَت: نمکینی۔ سلوناہٹ۔

Saltiness (۱) سالت نینس

نائج نمکین۔ سلونا (۱) سیلائن Saline

Salty سالتی

مَلُوْحَت اور مَلَاْحَت کا فرق: نالغہ

یعنی مزہ کی نمکینی کو مَلُوْحَت کہتے ہیں۔ اور

رنگ و حسن کی نمکینی یعنی سانولہٹ کو مَلَاْحَت

سے تعبیر کرتے ہیں اور یہی فرق مالغ اور

ملح میں ہے +

فائدہ: اگرچہ بعض مصنفین نے مَلُوْحَت

میں شوریت اور نمکینی دونوں ذاتوں

کو داخل کیا ہے۔ لیکن درحقیقت ان دونوں

میں فرق ہے چنانچہ نمکینی تو وہ ہے۔ جو

نمک میں پائی جاتی ہے۔ اور شوریت وہ

ہے۔ جو شورہ سود اور دوسری کھاری

چیزوں میں پائی جاتی ہے +

طعمہ: دو، خورش۔ روزی۔ کھانا +

(۱) ڈائٹ Diet

طعمہ: جو جمع ہے طعمہ یعنی مزہ کی +

طعن: دو، نیزہ مارنا۔ بھوکنا (۲) عیب گیری

کرنا۔ تشنہ دینا (۳) طاعون میں مبتلا ہونا

طفرار: دو، تپ سوداوی۔ سوداوی بخا

Pungency چٹاہٹ (۱) پکڑنیں

Acremony ایکڑی

چربیت: تند مزہ۔ تیز مزہ چٹاہٹ (۲) پکڑ

Pungent Acrid ایکڑ

(۱) حلاوت: شیرینی بیٹھاپن۔

Sweetness میٹاس (۱) میٹاس نینس

Sweet حلاوت شیریں۔ بیٹھاہٹ (۲) میٹاس

(۳) محو صفت: ترشی۔ کھاپن۔ کھٹا

Sourness Acidیت (۱) سورینس

حامض: ترش۔ کھٹا (۲) آسید Acid

Sour سور

(۵) دسومت: چرب مزگی۔ چکناہٹ

Blandness (۱) بلینڈ نینس

Bland درجہ چرب۔ چکنا (۲) بلینڈ

(۶) عفو صفت: قبض۔ کھٹا۔

Astringency کسلاہٹ (۱) آسٹیرنجنسی

عقبص: قابض۔ کھٹا۔ کسلا +

Astringent آسٹیرنجنٹ

عفو صفت اور قبض کا فرق: زیادہ کھٹے

نالغہ کو عفو صفت سے موسوم کرتے ہیں

اور کم کھٹے یعنی کسلا کو قبض سے موسوم

کرتے ہیں +

(۷) قلوبیت: شوریت۔ کھاری پن

Alkalinity (۱) الکالی نینس

Alkaline قلوبی: شور۔ کھار (۲) الکالین

طَفَاخَةٌ، کوکٹ، جھاگ، جھین (۱)، جوش، ببا
 طَفَحَ (۲) { دغ پڑنا۔ دودوڑے پڑنا۔
 طغ جلدی { دھڑ پڑنا۔ جلد بر کے دغ

دودوڑے اور دھڑ پڑنا، اربشن Eruption

ریش Rash

طَفَرَه (۲)، پھانڈنا۔ کودنا۔ پھلانگنا۔

Jumping

طَفَرٌ اور طَفُورٌ کا فرق۔ بچے سے اوپر
 کودنے کو ظفر اور اوپر سے بچے کو دے
 کو طور کہتے ہیں۔

طَفِطَفَه (۲)، تیکہ یعنی کوکھ (۲)، اطراف پہلو

(۳)، ہر نرم و ڈھیلہ گوشت جیسے پیٹ پرکا

طِفْل (۲)، بچہ۔ پاک، جمع اطفال (۱)، چارنگ

طَفُوْع (۲)، آگ کا بجھنا۔ حرارت کا دہنا۔ کرنو

پڑ جانا۔

طَفُوْعُ الطَّعَامِ (۲)، اصطلاح طب میں معدہ

کا غذا پر شامل نہ ہونا۔ اور اس وجہ سے

غذا کا رطوبات معدی کے اوپر آ جانا۔

طَفُوْح (۲)، برتن کا لبالب بھرا ہونا (۲)

پورے دلوں میں عورت کا بچہ چھنا۔

طَفُوْبِيَّتٌ (۲)، لڑکپن، بچپن (۱)، چاند پڑ

Childhood

طَفِيْلِيٌّ (۲)، حیوانات یا نبات طفیلی۔

تسلتی { ایسا حیوان یا نبات جو دیگر

حیوان یا نبات کے جسم پر رہ کر اپنی خوراک

غذا حاصل کرے جیسے جنین و کیکیں
 جو انسان کے بدن پر رہ کر اپنی غذا حاصل
 کرتی ہیں۔ اور اکاس بیل جو پیری وغیرہ
 کے درخت پر پھیل کر اپنی غذا حاصل کرتی
 اور پودر ش پاتی ہے۔

Parasite (۱)، پیراسائٹ

طَبَقِيَّةٌ (۲)، شیمہ یا خلاف الجینین کا وہ حصہ

جو کبھی جنین کے سر پر لپٹا ہوا خارج ہوتا

ہے (۱)، کال Caul

طَلٌّ (۲)، شبنم۔ اوس جمع طُلُل (۱)، ڈیو

طَلَا (۲)، وہ تلی دو اوج کسی عضو پر لگاتی جاتے

(۲)، آب انگور جس کو اس قدر جوش دیا

جاتے کہ ایک تہائی رہ جاتے۔ اسی کو

شِفْفَج اور شلٹ بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹری

میں نمبر (۱) معنی کے مقابل ایسروکیشن

Embrocation لیننی منٹ

Liniment پینٹ Painٹ

طَلَا اور ضَمَاد کا فرق دیکھو ضام میں۔

طَلَا (۲)، نمون کے اوپر کی باریک جھلی جو ہوا

لگنے سے اس کے اوپر جم جاتی ہے۔

طَلَا طَلَمَ (۲)، { دروبے درمان۔ مرض لا علاج

طَلَمَلَمَ (۲)، { لا علاج بیماری۔ وہ بیماری

جو کسی علاج سے اچھی نہ ہو۔

طَلَا قَتَّ (۲)، روانی زبان جتنی کلام (۲)

خندہ پیشانی ہونا۔ منہس لگہ ہونا۔

Monthly
course

کورسز منقعی کورس

طَمَنَت خَیَر مَمْتَنُظَم دعو بے قاعدہ حیض۔

حیض کا بیقاعده دور کم و بیش آنا +

(۱) پیرامینیا Paramenia

طَمِنِین دعو، آکھنیاہٹ۔ کانوں کی

طنین الاذنین آکھنیاہٹ۔ کانوں کی

بھنناہٹ۔ کان بھنا +

(۱) تینائی ٹس Tinnitus

تینائی ٹس آکریم Tinnitus Aurium

طنین اور ذوی کافرق دیکھو دی ہیں

طواجر حن دعو، دندان آسیا۔ داڑھیں پینے

والے دانت۔ بڑے دانت۔ یہ تعداد

میں سولہ ہوتے ہیں۔ آٹھ اوپر اور آٹھ

نیچے۔ واحد طاحونہ یا طاجنہ +

(۲) مولرز Molars

طواجر حن مرقم دعو، اگلی داڑھیں۔ چھوٹی

داڑھیں۔ جو تعداد میں آٹھ ہوتی ہیں

چار اوپر اور چار نیچے۔ یعنی ہر جوڑے

میں چار ہوتی ہیں۔ دو دواہیں جانب او

دو دواہیں جانب۔ یہ انباب یعنی کیلے

دانتوں کے پیچھے واقع ہوتی ہیں +

(۱) بائی گنپ Bicuspid

طواجر حن مکر دعو، پھلی داڑھیں۔ بڑی

داڑھیں۔ یہ تعداد میں آٹھ لیکن محفل

داڑھوں کے تعداد میں بارہ ہوتی ہیں

طَلَق دعو، آ دروزہ۔ دروزہ ولادت۔ جننے

دَوَجِ ابولادت آکا درو۔ بچہ پیدا ہونے کا

دور دعو، لیبر Pains لیبر

نوت بطلوقہ۔ وہ عورت جو دروزہ میں

مبتلا ہو +

طَلَق دعو، اسال۔ دست آنا۔ پیٹ چلنا۔

(۲) ابرک +

طَلَقِیۃ دعو، یہ ناخنوں کی ایک مرض ہے جس

میں ناخن ابرک کی مانند سفید اور بھر بھرے

ہو جاتے ہیں +

(۱) ٹینیا انجیم Tinea Ungium

طَلَبِیۃ دعو، کسی جوف میں سے پانی نکالنے کا

آلہ، پمپ Pump

طَلَبِیۃ شکر دعو، پستان سے دودھ کھینچنے کا

آلہ، پریسٹ پمپ Breast pump

طَلَبِیۃ مَحْدِیۃ دعو، محدہ کو خالی کرنا آلہ، اسٹامپ

طَلَبِیۃ ہوا دعو، ہوا کھینچنے کا آلہ + Stomach pump

(۱) ایر پمپ Air pump

طَلِی دعو، دانتوں کی زردی۔ دانتوں کی نیل

جمع طلیان +

طَمَنَت دعو، آ حیض۔ خون حیض حیض

دَمِ حیض دعو، آنا۔ علامت مہواری یا مہ

مہواری آنا۔ کپڑوں سے ہونا۔ نماز

نفسا ہونا دعو، یقین بست Mensis

یقین سٹروینش Menstruation

جن میں سے کچھ اور کچھ چنے ہوتی ہیں۔
یعنی ہر ایک جڑ سے میں چھ تین دائیں طرف
اور تین بائیں طرف ہوتی ہیں +

۱۰، مولرز **Molars**

طوَح دو، پاک ہونا۔ قریب ہلاکت پہنچنا +
۱۱، آیت دی پائنت آف دیٹھ

At the point of Death

طوَف دو، پاخانہ۔ پاخانہ پھرنا۔ گوہ۔ غلاظت
طوَلُ البَصَرُ (دو) بعید نظری یعنی دور سے
طوَلُ النَظَرُ (بجوبی دکھائی دینا۔ یہ ایک سر

ہے جس میں مریض کو نزدیک کی چیزیں
دھندلی دکھائی دیتی ہیں۔ اور زیادہ نزدیک
سے دیکھنے کے لئے مریض کو آنکھوں پر زینا
زور لگانا پڑتا ہے۔ جب یہ مرض مستحکم ہو جاتا
ہے۔ تو پھر دور کی اشیاء بھی بجوبی دکھائی
نہیں دیتیں +

۱۱، ہائی پر مٹروپیا **Hypermatropia**

فار سائٹڈ نیس **Farsightedness**

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے اس کو ضعف
بصر میں شامل کیا ہے +

طوَلُ الحَیوۃ دو، دمازی حیات۔ زندگی کا
لمبا ہونا۔ عمر و زندگی کا طویل ہونا۔ لمبی عمر ہونا

۱۰، لانگ ویٹی **Longivity**

لانگ لائف **Longlife**

طوَحْجِیس طوَحْجِیس طوَحْجِیس (دو)

یہ جرب الاجفان کی ایک بدترین قسم ہے
جس میں چوڑوں کے اندر کی طرف کالے
کالے خشک ریشہ وار دانے پیدا ہو جاتے
ہیں تفصیل کے لئے دیکھو جرب العین +
نوٹ۔ بعض کتب طبیہ میں طوَحْجِیس
کو غلطی سے طوَحْجِیس لکھا ہے +

طوَلُ دو، ایک وزن ہے جو برابر ہے ایک
تولہ چار ماشہ چار رنی کے +

طوَلُ کوں دو، ایک پیمانہ ہے (۱) شراب سے
تقریباً چھپٹن تولہ۔ اور (۲) روغن زیتون
سے تقریباً پچیس تولہ۔ اور (۳) شہد سے
تقریباً پچیتیس تولہ +

طوَلُ دو، طویلہ۔ وراؤ۔ لمبا۔ لمبی +
طوَلُ دو، پاک۔ پاکیزگی۔ پاک ہونا۔ پاک کرنا
طوَلُ دو، پاک ہونا۔ عورت کا حیض سے پاک ہونا
۱۰ ایام جس میں عورت کو حیض نہ آئے +

طوَلُ دو، شکن۔ بل۔ چٹ۔ پیٹ +
طوَلُ دو، کنگل کرنا۔ لپیٹنا۔ محل حکمت کرنا +
طوَلُ دو، خوشبو۔ خوشی۔ پاکیزگی۔ جمع اطباء
طوَلُ دو، پاک ہونا۔ لذیذ۔ فریدار۔ پاکیزہ
طوَلُ دو، اٹنا۔ پرواز کرنا۔ پرند۔ مرغ +

نوٹ۔ یہ لفظ جمع اور واحد دونوں ہے
طوَلُ دو، تپ صفراوی صفراوی
طوَلُ دو، کجوار۔ صفراوی تپ +

۱۰، تیرٹین فیر **Tertian Fever**

طیش (دو) عتدہ غضب جنگی بینی +

کیفیت (دو) پوائی - جنون - وسوسہ غضب

طین (دو) گل - مٹی - خاک (۱) ڈسٹ Dust

طینت (دو) خصلت - سرشت - عادت سبباً

طینت (دو) حرکت - کپڑو کی چکنی

مٹی میں روٹی یا کاذبہ وغیرہ ڈال کر کوٹتے

ہیں - اور پھر اس کو شیشہ وغیرہ پر لپٹنے

کے کام میں لاتے ہیں - یا کپڑے پر لٹانی

مٹی لگا کر اس کپڑے کو شیشہ وغیرہ پر

پیٹ دیتے ہیں +

ظ

ظاہر (دو) [لغوی معنی صورت - ہر چیز کا

منظر] ظاہر یعنی اوپر والا رخ

ظاہری علامت مرض - مرض کی ظاہری

علامت جس کو طبیب دیکھ سکے جمع ظاہر

ومنظرا، فنامے نین Phenomenon

جمع فنامے نا Phenomena

ظاہر القدم (دو) پشت پا - پاؤں کے اوپر کا

رخ - پیر کے اوپر کی طرف (۱) ڈورسوم

آندی ٹٹ Dorsum of the Foot

ظاہر الکف (دو) پشت دست - ہاتھ کے

اوپر کا رخ - ہاتھ کے اوپر کی طرف (۱)

ڈورسم آندی ہینڈ Dorsum of the Hand

ظلمات (دو) چھوٹی سی پٹنسی جو ہلکے پر نکلتی ہے

(۲) درد - درد اندک - خفیف درد و دہش خفیف

بیماری (۲) عجیب - ظاہری عجیب +

ظلیہ (دو) عورت اور ہر حیوان مادہ کی فرج -

(۲) بڑا - بھیلی +

ظفر آفت (دو) خوش طبعی ہنسی - غماق - دل لگی

ظفر (دو) ناخن - خواہ انسان کا ہو یا حیوان کا

جمع اطراف (۱) نیل Nail انیکس Onyx

ظفر (دو) ناخن - ناخن - یہ ایک عصبانی

ظفر (۱) افزونی ہے جو لقمہ پر اکثر

اندرونی گوشہ چشم میں پیدا ہو جاتی ہے -

(۱) ٹیڑھیم Pterygium

ظفرہ اور لقمہ کا فرق - ظفرہ سفید اور

سخت افزونی کا نام ہے - اور لقمہ سرخ اور

نرم افزونی کو کہتے ہیں +

ظفرہ طلیقیہ (دو) ابر کی ناخن - ایک مرض

ہے جس میں ناخن ابر کی طرح بھڑبھڑا

ہو جاتا ہے (۱) آئی کو مائی کو سبس

Onychomycosis

ظلف (دو) سم شکانتہ - چرا ہوا اٹم یعنی کھر جیسے

گائے - بکری - بھیڑ اور ہرن وغیرہ کا بڑا

گھوڑے اور گدھے وغیرہ کے سم کے کہ وہ

چرا ہوا نہیں ہوتا - اس کو حافرہ کہتے ہیں

جمع اطراف + ظلم (دو) تاب و تاب دندان - دانتوں کی چمک مک

ظلمت (دو) تاریکی۔ اندھیرا (۲)، نقصان بنیائی

تاریکی چشم۔ دھندلا دکھلائی دینا +

دار، ڈارک نینس Darkness

ظما (دو) پیاسا ہونا (۲)، آرزو مند ہونا +

Thirsty (دو) تھرسٹی

ظما (دو) تشنگی۔ پیاس (۲)، تمنا و آرزو +

Thirst (دو) تھرسٹ

ظما الحیوة (دو) جینے کی آرزو۔ مجازاً ولادت

سے موت تک کا وقت (دو) لائف Lifo

ظمیاء (دو) آنکھ جس کی پلک پٹی اور کم گوشت

(۲)، وِجلی اور کم گوشت پنڈلی (۳)، پھیکے

اور کم خون مسوڑھے (۲)، مرجھائے ہوئے

ظنبوب (دو) پنڈلی کی ہڈی کا اگلا کنارہ۔

(۲)، پنڈلی کی خشک ہڈی (دو) شن Shin

ظلماء (دو) ابراہیمی استر کے اوپر کا کپڑا۔

کسی دوسرے کپڑے کی اوپر کی تہ۔ ضد

بطانہ یعنی استر کی جس سے مراد پنچے کی تہ

ظہر (دو) پشت۔ پیٹ۔ جمع ظہور و ظہران +

(دو) بیک Back ڈارسم Dorsum

فوط۔ ڈارسم کا اطلاق ہر ایک عضوی

پشت یعنی اس کے اوپر کے رخ پر بھی

ہوتا ہے جیسے پشت پار اور پشت دست

ظہر اور صلب کا فرق۔ ظہر کے معنی

پشت یا پیٹھ کے تہے ہیں۔ اور صلب کا

اطلاق ریڑھ کے ستون پر ہوتا ہے +

ظہر (دو) جس کی پیٹھ میں درد ہو +

ظہری (دو) ظہر سے متعلق۔ پشت۔ پشت کا

پیٹھ کے متعلق +

ظہیر (دو) جس کی پیٹھ میں درد ہو (۲)، پشت

پناہ۔ مددگار +

ظہیر (دو) ظہر کا وقت۔ دوسرا وقت +

ظہر (دو) حیر کے بچے پر مہربانی کرنے والی عورت

یا مہربانی کرنے والا مرد (۲)، دوسرے کے

بچے کو دودھ پلانے والی دایہ یا آنا +

(دو) وِٹ نرس Wetnurse

ظہیر (دو) مرد اور جو گل سرگیا ہو +

ع

عابس (دو) ترش و خفا۔ ناراض +

(دو) اینگری Angry

عائق (دو) کندھا (۲)، کندھے اور مہن گردن

کا درمیان۔ جمع عوائق (دو) شولڈر

عاجل (دو) فوری بے غمت۔ جلدی۔ نرت

(دو) امیجی آئیٹ Immediate

عاقوت (دو) فصلت۔ غم۔ ہیئت بدنی و نفسی

جو ایک چیز کی مداومت سے قائم ہو جائے

یعنی بدن کی وہ حالت جو کسی کام کے ہمیشہ

کرنے سے پیدا ہو جائے +

(دو) ہیبٹ Habit

اور دفع کرنے میں مدد دیتا ہے +

(۱) سٹینکٹر Spinehter

عاصور، ع، مریض کو سینہ میں گرانی و سوزش

معلوم ہونا۔ سینہ کی گرانی و سوزش +

عاصی، ع، گنہگار۔ مجرم، خطاکار۔ نافرمان۔

کبھی یہ لفظ متحدہ اور رگ کی صفت واقعہم

کرندہ رجبہ ذیل اصطلاحی معنی دیتا ہے (۲)

معدہ عاصی جو مسلسل کا اثر قبول نہ کرے

اور (۳) رگ عاصی وہ رگ جو نفع میں خون

نہ دے +

عاطوس، ع، دوا، معطس۔ وہ دوا جس سے

چھینک آئے (۱) ارتاژن Irrhine

عافقہ، ع، متانہ میں سے پھری پکڑنے کا آلہ

(۱) ٹرائی لیپ Trilape

عافقہ، ع، متانہ میں پھری کو ریزہ

ریزہ کرنے کا آلہ (۱) لیتھوٹرائٹ

Lithotrite

عافیت، ع، امن۔ سلامتی۔ آرام +

(۱) سیفٹی Safety

عاقتر، ع، بانجھ مرد یا عورت۔ مرد یا عورت

عقیم { جس سے اولاد پیدا نہ ہو۔

جمع عقر + (۱) بیرن Barron

سٹیرائل Sterile

نوٹ۔ عاقتر و عقیم۔ دونوں الفاظ مذکور

مؤنٹ دونوں میں برابر ہیں یعنی ان میں

تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں +

عاقول، ع، وہ رگ جس سے حیض کا خون آتا ہے

عارض، ع، رخسار۔ گل (۲) گردن یا گردن

کے دونوں جانب (۳) ہر دو گوشہ دہن بینی

باچھیں (۴) آگے کا دانت۔ آگے کے بعد

والے دانت (۵) لاحق۔ وہ کیفیت جو کسی

حالت کے تابع ہو۔ یا اس کو لاحق ہو۔ مانع

جمع عوارض +

عارضہ، ع، مرض۔ بیماری۔ حادثہ۔ رنج (۲) سب

جوڑنے ہی ہلاک کر دے +

عارضہ، عارضہ۔ کعبان۔ آفری

اور آفتوان کا فرق جو سانپ کاٹتے ہی

ہلاک کر دے۔ اس کو عارضہ اور عارضہ سے

موسوم کرتے ہیں۔ زیادہ بے یا نرساںپ کو

قنبان کہتے ہیں۔ اور جس سانپ کے کاٹے

کو کوئی تریاق یا منتر فائدہ نہ دے۔ اُسے انہی

کہا جاتا ہے۔ انھوں نے ماضی ہے +

عارک، ع، زین حائضہ حیض والی عورت +

عاصرو، لغوی معنی نچوڑنے والا۔ اصطلاح طب

میں وہ دوا جو اپنی شدت قبض و اجتناع کے

سبب اجزاء عضو کو بھیجے اور نچوڑ کر اس کی

رقیق رطوبت کو باہر لے آئے۔ جیب ہر وغیرہ

عاصرو، لغوی معنی نچوڑنے والی۔ اصطلاح

طب میں یہ لفظ ایسے عضلہ کے لئے لایا جاتا

ہے جو جسم کے کسی منفذ و مخرج دسورخ، پر

قائم ہو کر اس کی رطوبات و فضلات کے نچوڑنے

عاقِل (۱) دعو، عقلمند۔ دانادار، دوا، دوا قابض۔ قابض

دوا (۱) ان ٹیلی جینٹ Intelligent

عاقِل (۲) دعو، زیادہ قابض دوا۔ زیادہ قبض کرنے

دالی دوا +

عاقِل (۳) دعو، اختلاج۔ ذکر۔ مرد کے آلت تناسل کی دھڑکن

جو بوقتِ نفوذ ہوتی ہے (۲) عورت کے فرم

کی دھڑکن (۳) تمدن و عجمی یعنی مٹی کی تھیلی

کی کشش جو درم جاریا غلبہٴ نفوذ سے ہو +

عالم (۱) جہان۔ مخلوق۔ دُنیا۔ اہل دُنیا +

د (۱) ورلڈ World (۲) ذاتِ باری تعالیٰ

کے سوا باقی سب عالم ہے (۳) فارسی محاورہ

میں عالم کے معنی حالت و صورت کے ہیں

مثلاً عالمِ خواب۔ سونے کی حالت۔ عالمِ شباب

جوانی کی حالت +

عالمِ صغیر (۱) انسان۔ چونکہ حضرت انسان

میں تقریباً تمام ہی کائنات کا جلوہ نمایاں ہو

اور دُنیا کے بہت سے ایجادات و اختراعات

اسی عالمِ صغیر یعنی انسان کو دیکھ کر کہنے لگے

ہیں۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم

کرتے ہیں +

عالم (۲) صاحبِ علم۔ علم والا۔ جاننے والا۔ ماہر

عالمِ بالائے غشاپ (۱) جڑی بوٹیوں کا ماہر

وہ شخص جو جڑی بوٹیوں کی شکل و صورت

اور ان کے افعال و خواص سے واقف

ہو (۲) ہر بوٹہ Herbolist

عالمِ بالائے غشاپ (۱) ماہرِ امرِ ارض۔ وہ شخص

جو بیماریوں کی ماہیت و حقیقت سے بخوبی

واقف ہو (۲) پیتھالوجسٹ Pathologist

عالمِ بالائے غشاپ (۳) دعو، ماہرِ علمِ تشریح۔ وہ شخص

مشرح (۱) جو فنِ تشریح سے واقف ہو

یعنی وہ شخص جو اعضا کے موقع و مقام۔

شکل و صورت اور ان کی حقیقت و ماہیت

اور وضعِ قیام وغیرہ سے واقف ہو +

اناٹومیسٹ Anatomist

عالمِ بالائے غشاپ (۲) نباتات کا ماہر۔ وہ شخص

جو درختوں اور جڑی بوٹیوں کے شکل و صورت

اور ان کے افعال و خواص سے واقف ہو

بوتانیسٹ Boteniat

عالمِ بوطانیات (۱) اعضا کا دعو، وہ شخص جو اعضا

کے وظائف یعنی ان کے افعال و منافع

سے بخوبی واقف ہو +

فزیالوجسٹ Physiologist

عالمِ فزیالوجی (۱) لڑکی جو عرصہ تک بے خاوند رہی ہو

مرد جس نے عرصہ تک نکاح یا جملعہ نہ کیا ہو

عالمِ فزیالوجی (۲) پیر۔ جس کے اندر مشائخہ و دودہ مستقیم

اور عورتوں میں رحم ہوتا ہے (۳) ناف کے

بچے کا مقام۔ کالے بالوں کی جگہ +

پبیس Pubis

عالمِ فزیالوجی (۴) آنکھ کا درد (۵) رینہ وغیرہ جو آنکھ میں

پڑ جائے (۶) چھوٹا سا آنکھ کے پتے

چٹھے پوٹے پزل آئے +

عائط رو، وہ عورت جو نہ بانجھ ہو اور نہ مدتوں

حاملہ ہووے جمع عوط و عیط +

عائق رو، عظم لاسی زبان کی جڑ کی ہڈی +

(۱) آس ہانی آبد

عائکہ رو، کنبہ قبیلہ خاندان (انجیلی Family)

عابت رو، پانی پینا گھونٹ گھونٹ پانی پینا دم

بدم بانی پینا یا ایک دم سے پانی پینا چوپاؤں

کی طرح منہ لگا کر پانی پینا +

(۱) سپنگ Sipping

عبا و لائن رو، ہر دو خیسے۔ دونوں خیسے +

(۱) ٹیسٹیکلز Testicles

عجب رو، حجاب یا ٹیلے جو پانی یا تارورہ پر

ہوتے ہیں (۱) ببلز Bubbles

عجبہ الجحش رو، مرض کا بوس تفصیل کے لئے

دیکھو کا بوس +

عجبرہ رو، آنسو آنسو ڈبڈبانا۔ آنسو پینا۔ رونے

کی چچی (۱) ٹیرنگ Tearing

عجس رو، کج خلقی۔ کج خلقی کرنا۔ نرہ شروئی

نرہ شروئی کرنا +

عجل رو، پر گوشت بازو۔ موٹا و فربہ بازو۔

(۲) وہ شخص جس کے ڈنڈے تیار ہوں +

عجب رو، دھبائی انگلی اور اس کے پاس

والی انگلی کی گھائی +

عقبان رو، دونوں شانوں کے گڑھے۔ دونوں

بازوں کے گڑھے (۱) ایکسٹنسی Axille

آرم پیٹس Armpits

عکبہ رو، آستانہ۔ دہلیز۔ چوکھٹا (۲) بازو کے

چٹھے سرے کے دونوں گڑھے جن میں

سے ایک آگے (عقبہ مقدمہ) اور ایک پیچھے

(عقبہ مؤخرہ) ہوتا ہے۔ دونوں کو عقبان

یا عقبین کہتے ہیں +

عکبہ رو، غشی بیہوشی۔ بیہوش ہو جانا۔ ہوش

جاتے رہنا +

عقیق رو، دیرینہ کنبہ۔ پرانا +

عقشان رو، دخان۔ دھواں۔ جمع عواشن +

(۱) سموک Smoke

عشر رو، ٹھوکر کھانا۔ منہ کے بل گرنا +

عشرت رو، لغزش۔ ٹھوکر۔ ایسی ٹھوکر جس

سے منہ کے بل گرے +

عشرہ رو، قروح قدیم۔ یعنی دونوں پاؤں

کے زخم جو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں

کھا روا +

عشم رو، شکستہ ہڈی کو ٹیڑھا باندھنا۔ شکستہ

ہڈی کی ٹیڑھی بندش۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی

کی ٹیڑھی بندش +

عشن رو، دھواں کا کھانا۔ کھانا وغیرہ جس

میں دھوئیں کی بو آگئی ہو +

عشوہ رو، زلف و راز۔ بالوں کی لٹ +

عشہ رو، کرم پشہ۔ وہ کیڑا جو پشہ یا پشینہ کے

(۱) گینگلی اون Ganglion
 عجز (۲) عاجز ہونا۔ عاجزی۔ ناتوانی۔ کمزوری
 (۱) ڈیبلٹی Debility
 عجز (۲) سرین چوڑا (۳) ہڈیاں مصطلح طب
 میں یہ لفظ عظم العجز یعنی چوڑی ہڈی کے
 لئے بولا جاتا ہے۔ جمع اعجاز (۱) ٹنگس
 (۲) Nates (۳) Buttocks
 (۴) Sacrum
 عجز (۵) زن بزرگ سرین۔ عورت چوڑی
 عجز (۶) نرال۔ لاغری۔ ڈبلا پن +
 عجز (۷) نشہ نگاہ کی ہڈی۔ عجمی کی ہڈی (۲)
 حوب کے سوا اور ملک (۳) گنگلی بیج +
 (۱) کارکس Coccyx
 عجز (۲) ہمیدہ چوپایہ (۳) ٹوٹی عورت یا بکلی
 عورت جو صاف بات نہ کر سکے +
 عجز (۴) خمیر کرنا۔ گوندھنا۔ سوندنا (۵) ضعف
 کے سبب زمین پر ہاتھ ٹیک کر اٹھنا +
 عجز (۶) بچے کو دودھ پینے سے منع کرنا۔ اور غذا
 کی عادت ڈالنا +
 عجز (۷) بہت بڑھا ہونا بالخصوص عورت کا
 پیہر زوت +
 عجز (۸) پیر زال۔ نن۔ پیر۔ بڑھیا۔ بڑھی عورت
 نوٹ۔ اگرچہ ابن سکیت کا قول ہے کہ عجز وہ
 ہائے ہنر سے بھی جائز ہے لیکن یہ صحیح نہیں
 عجز (۹) عجزہ۔ عجزہ۔ مصالحوہ وار پکے ہوئے
 انڈے +

پکڑوں میں لگ جاتا ہے +
 عجز (۱) دھان۔ دھواں۔ گرد و غبار +
 عجز (۲) طباخ۔ بادبچی۔ جمع عجاجین (۱) لگ
 عجز (۳) دم۔ قصبہ سخت۔ ذکر سخت (۴) دم +
 جس کا عضو تناسل سخت ہو +
 عجز (۵) دم جو چیز کہ بہت جلد حاضر کی گئی ہو۔ جو
 چیز جلد ملانی جائے +
 عجز (۶) بیون۔ بیون کا مقام۔ مرد میں
 نوٹ۔ اور مقعد کا درمیانی مقام۔ عورت میں
 شرمگاہ اور مقعد کا درمیانی مقام۔ جمع بن
 دا عجز (۷) پے پے بی نام Parineum
 عجز (۸) عجب۔ انوکھی بات +
 عجز (۹) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۱۰) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۱۱) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۱۲) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۱۳) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۱۴) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۱۵) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۱۶) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۱۷) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۱۸) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۱۹) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۲۰) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۲۱) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۲۲) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۲۳) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۲۴) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۲۵) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۲۶) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۲۷) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۲۸) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۲۹) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۳۰) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۳۱) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۳۲) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۳۳) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۳۴) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۳۵) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۳۶) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۳۷) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۳۸) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۳۹) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۴۰) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۴۱) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۴۲) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۴۳) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۴۴) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۴۵) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۴۶) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۴۷) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۴۸) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۴۹) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۵۰) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۵۱) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۵۲) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۵۳) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۵۴) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۵۵) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۵۶) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۵۷) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۵۸) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۵۹) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۶۰) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۶۱) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۶۲) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۶۳) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۶۴) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۶۵) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۶۶) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۶۷) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۶۸) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۶۹) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۷۰) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۷۱) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۷۲) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۷۳) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۷۴) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۷۵) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۷۶) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۷۷) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۷۸) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۷۹) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۸۰) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۸۱) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۸۲) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۸۳) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۸۴) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۸۵) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۸۶) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۸۷) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۸۸) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۸۹) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۹۰) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۹۱) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۹۲) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۹۳) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۹۴) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۹۵) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۹۶) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۹۷) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۹۸) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۹۹) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +
 عجز (۱۰۰) عجب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +

رخیخیز (۱) نامرد جو حمل پر قادر نہ ہو +

(۱) انپوٹینٹ Impotent

رخیخیز (۲) آروغخیز کردہ - گندھا ہوا آٹا +

عَدُو (۱) گندھا بخار کرنا (۲) آمادہ کرنا - تیار کرنا +

عَدُو (۳) وقت مقررہ پر آنے والی بیماری جیسے

تپ دن یا بخاری وچھٹیا بخار وغیرہ (۴)

وقت موت +

عَدَّت (۱) ایام حیض - عورت کے حیض کے دن

(۲) ٹھکر کے دن یعنی پاکی کے دن - جبکہ عورت

حیض سے پاک ہو (۳) شرعاً عادت - کہ

جس میں عورت بعد وفات شوہر یا بطن کی

دوسرا شوہر نہ کر سکے چنانچہ مطلقہ یعنی طلاق

والی عورت کے لئے تین ماہ یا تین حیض

مقرر ہیں - اور بیوہ کے لئے چار ماہ اور

دس روزہ اور بیوہ حاملہ کے لئے جب بچہ

پیدا ہو جائے +

عَدَّة جِیب (۱) چھوٹے چھوٹے ضروری آلات

جراحی کا کیسہ جو عموماً جیب میں رکھا جاتا کہ

(۱) پاکٹ کیس Pocket case

عَدَسَیَّہ (۱) طاعون کی قسم کا ایک دانہ کہ

عَدَس (۲) آش مسور کے جوتوی کے

جسم پر نکلتا ہے اور اکثر ملک ہوتا ہے -

(۲) ٹھہر لیں یعنی آنکھ کا پتھر اجانا (۳)

پیشانی کا سرخ بادہ (۴) جدید اطباء مصر

طوبت جلیدیہ کو بھی دوسرے دوسرے کہتے

ہیں چنانچہ یزی لفظ لینز کا صحیح مترادف ہے

عَدَل (۱) داد - انصاف - انصاف کرنا بہتر

کرنا - مشابہ کرنا +

عَدَم (۱) نیستی - نفی - نہیں - نہ ہونا +

(۱) اَیْب نینس Absence

عَدَم (۲) اور فَقْد کا فرق - عدم کا لفظ فقہ

کی نسبت عام ہے - کیونکہ فقہ کا اطلاق صرف

اس چیز پر ہو سکتا ہے جو پیدا ہونے کے

بعد نیست ہو گئی ہو - لیکن عدم کا اطلاق

مطلق نیستی اور ہستی کے بعد نیستی دونوں

پر ہوتا ہے +

عَدَمُ الْاِخْتِلَاف (۱) تحمل نہ ہونا - برداشت نہ ہونا

برداشت کا نہ ہونا - اصطلاح طب میں کسی

دوا وغیرہ کی برداشت کا نہ ہونا +

(۱) ان ٹال رینس Intolerance

عَدَمُ التَّعْضُؤُن (۱) نئی ساخت کیلید نہ ہونا -

(۱) اپلیسیا Aplapcia

عَدْو (۱) چھوت لگنا - کسی چھوت دوا

تعدیہ (۲) بیماری کی چھوت ایک سے

دوسرے کو لگنا (۳) وہ چھوت یا خاصیت

مرض (جراثیم) جس سے وہ بیماری پیدا ہو

جانی ہے (۱) کنجی کن Contagium

(۱) انفیکشن Infection

عَدْوِی (۱) بیماری کی چھوت یا لاگ جو

اصل معدی (۲) ایک سے دوسرے کو لگ

میدھا خشتگار پانی

عَذَبِ دَعْوِ پانی جس پر کائی جی ہوئی ہو +
عَذَبِ دَعْوِ پچ پیدا ہونے کے بعد جو کچھ پچہ دان
سے نکلے (۱) آنشیرہ تھ After-birth
عَذَبِ دَعْوِ زبان کی نوک دتیری جمع عَذَب و
عَذَبَات +

عَذَبِ رَاءِ دَعْوِ بکر - دوشیزہ - کنواری (۲) (۱)

میدلک Maiden Virgin

عَذَبِ رَاءِ دَعْوِ دوشیزہ - کنواری (۲) (۱) دورو
گلو سے گلو

عَذَبِ رُفْتِ دَعْوِ گلو - پاخانہ آدمی کا جمع عذرات
(۱) فی ہیئر Feces

عَذَبِ رُفْتِ دَعْوِ وہ مرض ہے کہ انسان جب جرم
کرتا ہے - تو وقت انزال اس کا پاخانہ
خطا ہو جاتا ہے +

عَذَبِ رُفْتِ دَعْوِ وہ شخص جس کا وقت انزال پاخانہ
خطا ہو جائے +

عَرَّاءِ دَعْوِ خارش (۲) جڑ سے بال اکثیر نادر
عَرَّاءِ دَعْوِ شدت سرما - جاڑے کا کڑا کا +
عَرَّاءِ دَعْوِ وہ عورت جو صرٹ لڑکے جنے -

یعنی جس کو لڑکے پیدا ہوں +
عَرَّاءِ دَعْوِ مفصل استخوان - ہڈیوں

کے جوڑ (۱) ہڈی جاؤنٹ Boney joint

عَرَّاضِ دَعْوِ داغنے کا ایک آلہ (۱) کاٹری
Cantary (۲) داجس - کٹر دمنہ کبری

جلتے (۳) مرض کی وہ سمیت یا مادہ مرض پنی
چھوٹ یا لاگ جو مریض سے تندرست کو لاگ
کر دہی مرض پیدا کرتی ہے (۳) ایک شخص
کی مرض کا دوسرے کو لاگ جانا (۴) بیماری
جو ایک سے دوسرے کو لاگ جائے +

Contagion کن لے جی ان

Contagion کن لے جی ام

Infection ان فیکشن

نوٹ - اس طریق سے پیدا ہونے والی
بیماریوں کو اردو میں چھوٹ دار بیماریاں
یا لگنی بیماریاں یا زنی بیماریاں طب میں
امراض متعدیہ یا امراض مسریہ اور ڈاکٹر
میں کن لے جی اس ڈیزیز یا ان فیکشن
ڈیزیز کہتے ہیں +

فائدہ - جدید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ
کہ مرض متعدی یا چھوٹ دار بیماری کی سمیت
و تحقیقت نہایت ہی نئے نئے کرم یا کیرے

ہوتے ہیں - جنہیں جدید اصطلاح طب
میں جراثیم اور ڈاکٹری میں بیکٹیریا کہتے
ہیں - تفصیل کے لئے دیکھو بکٹیریا (جریم)
عَذَبِ رُفْتِ دَعْوِ رخسارہ رخسارہ محال (۲) کان کے

آگے یا پیچھے کی جگہ (۳) جھڑوں کے دونوں

جانب (۱) چپکس Cheeks

عَذَبِ دَعْوِ ہر قاتل - زہر قاتل (۱) پائمن
عَذَبِ دَعْوِ پاکیزہ - صاف شیریں پانی - ہکا

(۱) عرض۔ کو الیشی Quality

جوہر۔ میٹر Matter

عرض (۱) اصطلاح طب میں اس
مضاعفہ (۲) غیر طبعی حالت یا مرض کا نام

ہے جو دوسرے مرض کے سبب یعنی اس
کی تابع ہو کر پیدا ہو جائے مثلاً وہ دوسرے
جو کسی بخار کے تابع ہو کر پیدا ہوتا ہے۔
وہ عرض کہلاتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے۔

العرض ما يتبع المرض یعنی عرض
اس غیر طبعی حالت کا نام ہے جو مرض کے

تابع ہوتی ہے + (۱۰) کپلی کیٹن

Complication

ترجمہ Symptom

علامت اور عرض کا فرق۔ ان دونوں

میں عموم اور خصوص کی نسبت ہے یعنی
عرض کی نسبت علامت عام ہے۔ کیونکہ

یہ یعنی علامت صحت اور مرض دونوں
کی نشانی پر بولی جاتی ہے۔ اور پھر کبھی یہ

صحت و مرض سے مقدم اور کبھی مؤخر
ہوتی ہے۔ بر خلاف اس کے عرض مرض

کے لاحق ہونے کے بعد ہی پایا جاتا ہے اور
اسی کے تابع ہوتا ہے۔ چنانچہ زیریں لب

کا پھر دکھاتے آئے کی علامت کہا جاتا ہے
لیکن اس کو عرض نہیں کہا جاسکتا کیونکہ

وہ مرض دتے سے بعد میں نہیں بلکہ پہلے
پایا جاتا ہے +

خرابی (۱) وہی جس پر سے گوشت پھڑایا جائے

Bare-bone بے گوشت ہڈی (۱) بیرون
Drunkard

عزیدہ (۱) مست۔ مثلاً امشرانی (۱) ڈرنکرڈ
عزیتہ (۱) گوہ۔ لید۔ گوبر میٹنی نجاست +

عزیتہ (۱) ناک کی پھٹی ناک کا وہ حصہ
عزیتہ (۱) آجودونوں نھنوں کے درمیان
واقع ہے (۲) اوپر کے ہونٹ کا درمیانی
گڑھا +

عرج (۱) لنگڑا ہونا۔ لنگڑاپن (۱) بیم نہیں
عرس (۱) زن شوہر دار۔ خاوند والی عورت

(۲) جو رو والا مرد + میرٹ Married

عزیش (۱) پیشانی چھت۔ تخت (۱) پینٹ بوز
عزیش (۱) ہر دو استخوان کما یعنی تالو کی دونوں

ہڈیاں (۲) گردن کی جڑ کی رگ (۳) پاگل
کا ابھارا انگلیوں سمیت +

عوضہ (۱) صحن۔ میدان۔ فاصلہ۔ جمع عوصات
دعاص +

عرض (۱) اصطلاح حکمت میں وہ چیز جو اپنے
قیام میں دوسرے کی محتاج ہو یعنی دوسرے

کے سبب قائم ہو اور بغیر اس کے اپنی
ہستی کو مستقل طور پر نہ دکھلا سکے۔ بر خلاف

جوہر کے کہ وہ بذات خود قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ
زنگین کپڑے میں جو رنگ مثلاً سرخی یا

سیاہی یا سفیدی وغیرہ پائی جاتی ہے۔
وہ عرض ہے۔ اور خود کپڑا جوہر ہے +

آوے۔ بدن کی ہڈیوں، ہاموس، عورت کی ہڈی
عرقِ عرو، ناک کے تھنوں کا بیج کا پرودہ (۲) پیر
(۳) فرج کا کنارہ +

عرقِ دعو، لغوی معنی بلند جگہ۔ اصطلاحی معنی ہڈی

کا بھرا ہوا جھٹ (۱) کرکیٹ Crest

عرقِ عالی، پیر کی ہڈی کا بھرا ہوا جھٹ

(۱) پبیک کرکیٹ Pubic crest

عرقِ حرقق، چڑے کی ہڈی کا بھرا

ہوا جھٹ (۱) ایلی ایک کرکیٹ Iliac crest

عرقِ عرو، سہیلی کا زخم +

عرقِ دعو، پسینا۔ پسین چھوٹنا (۲) وہ کشید کیا

ہوا پانی جو بھگوئی ہوئی دواؤں کے جوش

کے اجزات سے بذریعہ دیگ دھبکہ وغیرہ

حاصل کیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر مشہور

ہے جیسے عرقِ بادیاں (۱) پر سپائی دیشن

Perspiration سوئٹ Sweat

ایکوا واٹر Aqua واٹر Water

عرقِ دعو، رگ۔ ایک جسم ہے عصبانی سورخا

خواہ ورید ہو یا شریان۔ جمع عروق و عواق

(۱) وکیل Vessel

عرقِ اوسط دعو، اکمل۔ ہفت اندام +

عرقِ البدن دعو، ہفت اندام۔ اکمل +

عرقِ البطن دعو، دیکھو باسلیق +

عرقِ بولنی دعو، پیشاب والا پسینہ۔ وہ پسینا

جس میں پیشاب کے اجزاء خارج ہوں

علامت اور دلیل کا فرق دیکھو علامت میں
ڈاکٹری نوٹ کیپل کیٹن کے لغوی معنی
پس باہم لپٹنا یا مضاعف دؤگنا، ہونا۔

اصطلاح ڈاکٹری میں دو یا چند امراض کا

ایک ہی وقت میں جمع ہونا یا معنی ایک ہی

مرض کے دوران میں دوسری مرض یا

امراض کا پیدا ہونا یا جان کن قیام و انحصار

پہلی مرض پر موقوف ہوتا ہے۔ یا بالفاظ

دیگر وہ پہلی مرض کے تابع ہوتی ہیں۔ جڑ

اطباء مصر اس لفظ کی ساخت اور اس

کے اصلی و لغوی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے

اس کے مقابل لفظ مضاعف استعمال

کرتے ہیں۔ لیکن اس کا صحیح اور حقیقی

مفہوم قدیم اصطلاح طب میں لفظ عرض

سے ادا ہوتا ہے۔ جو یہاں پر اختیار کیا

گیا ہے +

تہیثم کے لغوی معنی ہیں باہم واقع

ہونا اصطلاح ڈاکٹری میں اس تغیر کا نا

ہے جو دماغان مرض میں واقع ہوتا ہے

جس سے اس مرض کی موجودگی کا پتہ لگتا

ہے۔ پس اس اعتبار سے تہیثم علامت

کا مراد ہے۔ لیکن جدید اطباء مصر کا

علامت کے اس کا مراد عرض قرار

دیتے ہیں +

عرقِ دعو، اندام۔ ہر عضو جس میں سے پسینہ

ایسے پسینے میں سے پیشاب کی سی بو آ یا کرتی ہے (۱) پوری ڈرو سس **Uridrosis**
 عرق مجزئی (دو) مجزئی پسینا۔ مقامی پسینا وہ
 عرق موضعی (۱) پسینا جو کسی خاص عضو میں
 ظاہر ہو (۲) میری ڈرو سس **Meridrosis**
 عرق الدم (دو) خون کا پسینا آنا۔ پسینے کی جگہ
 خون نکلتا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں پسینے
 کی جگہ خالص خون نکلتا ہے (۱) ایسے رٹی
 ڈرو سس **Hematidrosis**
 عرق قموچی (دو) غنی پسینا آنا۔ پسینے میں
 خون آنا۔ خون آمیز پسینا آنا۔ پسینے میں
 خون ملا ہوا نکلتا (۱) ایسی ڈرو سس
Hemidrosis
 عرق الرأس (دو) رگ تیفال
 عرق لیبی (دو) رات کا پسینا۔ وہ پسینا جو
 رات کو آتا ہے جیسے کہ مرض سل و بوق
 میں آیا کرتا ہے (۱) نائٹ سوئیٹ **Night Sweat**
 عرق متلون (دو) رنگین پسینا رنگین پسینا
 آنا (۱) کرومی ڈرو سس **Chromidrosis**
 عرق مہربنی (دو) ارشتہ۔ نارو۔ ناروا۔ نہروا
 فریت (دو) ایک مرض ہے جس میں جسم
 دو دھینیا (دو) کے کسی مقام پر پہلے ایک
 پھنسی پیدا ہوتی ہے جو پک کر بلہ کی شکل
 اختیار کر لیتی ہے۔ بعد اُس میں سوراخ
 ہو کر ایک چیز مثل ڈوسے کے خارج ہوتی

ہے جس کا رنگ اکثر سفید لیکن کبھی سرخ
 اور کبھی سیاہ ہوتا ہے۔ یہ ذر حقیقت ایک خاص
 قسم کا کرم ہوتا ہے جو پوست کے نیچے حرکت
 کرتا رہتا ہے۔ اور بالعموم کندے اور کثیف
 پانی کے استعمال سے جسم میں پیدا ہو جاتا
 ہے (۱) گنی ورم **Guinea Worm**
 فلیریا میڈی نی نیس **Filaria Medenensis**
 عرق مفرط (دو) کثرت عرق۔ پسینے کی زیادتی
 کثرت سے پسینہ آنا (۱) ایسی ڈرو سس
 ہائی پیری ڈرو سس **Hyperidrosis**
 سیدو ڈرو سس **Sudoresis**
 عرق متین (دو) بدبودار پسینا۔ بدبودار پسینا
 عرق تین (دو) (۱) برومی ڈرو سس
Bromidrosis
 عرق القسا (دو) نام ہے ایک رگ کا جو ران
 میں ہوتی ہے یعنی سرین سے لیکر ٹخنے
 تک جاتی ہے (۲) مذکورہ بالا رگ کے دڑ
 کا بھی یہی نام ہے جس کو اردو میں لنگوی
 کا درد ہندی میں رانگن یا رنگنی کہتے ہیں
 یہ درد عموماً سبوں کے پٹھے سے لے کر
 بیرونی ٹخنے کے پچھے تک محسوس ہوا کرتا
 ہے (۱) سیاتیکا **Sciatica**
 نوٹ۔ جیسا کہ مذکور ہوا اس نام سے اس
 رگ کا جو سرین سے لیکر ٹخنے تک جاتی
 ہے۔ اور چونکہ اس درد کا مادہ اسی رگ

عروق ہو، رگیں۔ یہ جمع ہے عروق بمعنی رگ کی۔ عروق کا اطلاق (۱) شریانیں (۲) اور رور (۳) اور عیہ لمفاویہ (۴) انا نہیں یعنی پیپہ پٹھے کی باریک ہوائی نالیوں پر ہوتا ہے +

عروق جاؤ یہ + یہ باریک باریک نالیاں ہیں عروق مخصصہ جو مغز حرام مغز ہڈیوں اور عیہ لمفاویہ گزریوں نسلوں تکمہ آئل جندول نال اور جنین کے پردوں کے سوا انسان کے تمام جسم میں واقع ہیں ان کا فعل یہ ہے کہ یہ آنتوں سے خلاصہ غذا کو جسے کیلوس کہتے ہیں جذب کر کے اور لف (رطوبت طلیہ) و دیگر لطیف رطوبات کو تمام جسم سے جذب و جمع کر کے خون میں پہنچاتی ہیں چنانچہ ان عروق کو جو آنتوں سے کیلوس کو جذب کرتی ہیں (۱) عروق لبنیہ یا عروق کیلوسہ (لیکٹی ٹلز) کہتے ہیں۔ اور ان عروق کو جو تمام بدن اور اعضا اندرونی سے لف و خیرہ رطوبات کو جذب کرتی ہیں (۲) عروق لمفاویہ یا عروق ابیہ لمفے ٹکس کہتے ہیں۔ ان کی ساخت بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسی وریدوں کی +

نوٹ متقدمین المبارکے (۲) عروق

لمفاویہ کو جندول اور سواتی کے نام سے

میں ہوتا ہے۔ لہذا اس درد کو اسی نام سے موسوم کیا گیا لیکن درحقیقت یہ درد کسی رگ میں نہیں ہوتا۔ بلکہ پیڑوں کے بڑے عصب میں ہوتا ہے جس کو عرونی عصب اور کی الکبیر اور ڈاکٹری میں گریٹ سیٹک ٹزو کہتے ہیں چنانچہ اس مرض کا ڈاکٹری نام سیٹیکا اسی عصب کے نام کی مناسبت سے وضع کیا گیا ہے +

عروق (دو) اپنے پاشنہ گٹس۔ ایڈی کی نس۔ یہ ایک موٹی رباط یا نس ہے جو ایڈی میں واقع ہے (۱) ٹینڈ و آکلیئر

Tendo-Achilles

نوٹ۔ یہ جم کی تمام نسلوں سے سب سے موٹی نس ہے +

عروق (دو) عورت کا حاض ہونا۔ عورت کو ماہواری آنا +

عروق (دو) گوشت سے پورا اور ابھرا ہوا پیڑ عروقین (دو) ناک (۲) ناک کی پھنکی (۳) ناک کی سخت ہڈی +

عروق (دو) لرزے سے بخارا آنا۔ جاڑے سے بخارا آنا +

عروق (دو) تپ کی سردی۔ لرزہ۔ جھڑھری (۲) تپ لرزہ +

عروق (دو) یک قسم کی گہیری یا گہا بنی +

(۲) دلن یا دولا +

تعبیر کیا ہے +

یہ عروق جاذبہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔

۱) بالائی یا اوپری جہلہ کے نیچے اوپری وریدوں کے ہمراہ اور سینہ و شکم کے اندر

اعضاء کے غلافوں کے عین نیچے واقع ہیں

اور ۲) عمیق یا گہرے جہاں ہاتھ پاؤں کے

عمیق عروق دموہ کے ہمراہ اور اعضائے

اندرونی کی ساخت میں پائے جاتے ہیں

یہ دونوں قسم کے عروق یا وریدوں

کی طرح اپنے جاتے آغاز پر عروق شریہ

مفاویہ (مفہ) کے پکڑے، یعنی بال کی

باریک باریک عروق مفاویہ کے باہم ملنے

سے جو جال سا بنتا ہے۔ اس سے شروع

ہوتے ہیں۔ اور پھر رفتہ رفتہ ذرا بڑی بڑی

نالیوں بن جاتی ہیں۔ چنانچہ اس قسم کی

عروق جاذبہ کی سب سے بڑی نالی جس کو

قناة الصدر یا مجرى الصدر دھتوریاک

ٹوکٹ، کہتے ہیں۔ سینہ میں پائی جاتی ہے

جس کا بیان دیکھو قناة الصدر میں +

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے عروق شریہ

مفاویہ یعنی مال کی مانند باریک عروق مفاویہ

کو روضہ کے نام سے اور ان سے ذرا

بڑے بڑے عروق کو سواتی کے نام سے

اور ان سے بڑی کو جد اول کے نام سے

موسوم کیا ہے +

جسم کے بالائی عروق جاذبہ آخر کار گہرے

عروق جاذبہ میں جاملتے ہیں۔ اور پھر یہ

گہرے عروق لبنیہ قناة الصدر میں تمام

ہوتے ہیں۔ جسے دیکھو اپنے موقع پر +

یہ عروق جاذبہ یا عروق مفاویہ مختلف مقامات

پر پھوٹی چھوٹی مرکب قسم کی گلیٹیوں (غارہ

مفاویہ یا مفہ) تک گلیٹیوں (زہ) کے درمیان

سے گزرتے ہیں۔ اس لئے ان عروق کو

جو غارہ مذکور میں داخل ہوتے ہیں عروق

داخلہ کہتے ہیں۔ اور ان عروق کو جو ان

سے خارج ہوتے ہیں۔ عروق خارجہ کہتے ہیں

نوٹ۔ غارہ مفاویہ کا بیان دیکھو اپنے موقع پر

مذکورہ بالا عروق مفاویہ یا عروق جاذبہ

کے درمیان لطف رابی رطوبت۔ شفاف

رطوبت، جو خون کے سیال حصہ (پلازما)

سے عروق شریہ کی دیواروں میں منسوجات

یعنی جسمانی ساختوں کے فضل و فرج میں

تراوش پاتی ہے اور اعضا کی پرورش

کرتی ہے۔ اس کا بیان دیکھو اپنے موقع پر

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے رطوبت طلبہ

کے نام سے لف کا بیان کیا ہے +

۱) عروق جاذبہ یا عروق مفاویہ اور عروق

لبنیہ (۱) آئیب سارینٹس یا آئیب سارینٹ

وئسلز

۲) مفہ یا مفہ وئسلز

Lymphatics
Lymphatic vessels

(۳) لیکٹی آئز Lactials

(۲) وہ عروق ہیں جو آنتوں سے کیلوس رکائل کو جذب کر کے خون میں پہنچاتے ہیں ان عروق کو عربی میں عروق لبنیہ اور انگریزی میں لیکیٹری ٹریکٹس کہتے ہیں۔ یہ ویسے شفاف ہوتے ہیں کہ ان میں سے ان کی اندرونی رگوں تکائی دیتی ہے +

عروق خارجہ (۴) وہ عروق جاذبہ جو غدود و اجزاء سے خارج ہوتی یا نکلتی ہیں +

(۱) واسا ایفرینشیا Vasa Efferentia

عروق خُرشَہ (۵) دکھڑی رگیں، اتنا مقصبہ نصبہ ربہ کی شاخیں۔ نصبہ ربہ یعنی ہوا کی نالی کی نہایت باریک باریک شاخیں جو پھیپھڑوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھیپھڑے کی باریک ہوائی نالیاں +

(۱) براکی اولز Bronchioles

عروق داخلہ (۶) وہ رگیں جو بدن کے اندر کی طرف یعنی آگے کی طرف واقع ہیں جیسے ابطی اور سافن ہاتھ پاؤں میں (۲) وہ عروق جاذبہ جو غدود و اجزاء میں داخل ہوتی ہیں +

(۱) واسا ایفرینشیا Vasa Affrentia

عروق وُمرُوبَہ (۷) خونی رگیں۔ خون کی رگیں شریین و اور وہ یعنی شریائیں اور وید

(۲) بلڈ ویکلز Blood vessels

عروق سُبَا رتَبَہ (۸) اندر کی رگیں۔ دہ شریائیں

ہیں گہری جو گردن کے دائیں بائیں جانب سے کھوپڑی میں جاتی ہیں (۱) کیراٹک رٹریز

Caroted Arteries

نوٹ۔ عروق سُبَا رتَبَہ کے معنی میں نیند کی رگیں یا نیند والی رگیں۔ چونکہ متقدمین اطباء کا یہ خیال تھا کہ ان رگوں کے ذریعہ رگوں غریہ دماغ میں پہنچ کر نیند لاتی ہے۔ اس لئے ان کو اس نام سے موسوم کیا لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ نیند دماغ میں کسی رگوں کے جلنے سے نہیں آتی۔ بلکہ دماغ میں خون کے کم ہو جانے سے نیند آتی ہے یعنی جب نیند آنے لگتی ہے۔ تو دماغ میں خون کم ہو جاتا ہے +

عروق سوا کرن (۹) اور وہ۔ رنگائے غیر جندہ۔ ساکن رگیں غیر متحرک رگیں۔ نہ پھرنے والی رگیں۔ یعنی وریدیں +

(۱) وینز Veins

عروق شُخْرَبَہ (۱۰) بال جیسی رگیں۔ بال کی مانند باریک رگیں۔ اصطلاح اطباء میں یہ لفظ مندرجہ ذیل دو معنوں کے لئے بولا جاتا ہے (۱) ماسا رتیقا یعنی وہ باک باریک رگیں جو معدہ اور جگر کے درمیان حائل ہیں۔ تحصیل کے لئے دیکھو اساتذہ (۲) عروق سواقی یعنی وہ باریک باریک رگیں جو اعضا کو سیراب کرتی ہیں یعنی

انہیں عروقِ دیتی ہیں، ان کے کپریز Capillaries کی دیواروں میں سے تماشہ پا کر تمام اعضاء کی ساختوں (ڈشٹرز) کو سیراب کرتا ہے۔ اس تماشہ یا فائدہ آبِ خون (پلانزما) کو لف درطوبتِ قلبیہ کہتے ہیں۔ اس سے تمام اعضاء کی پرورش ہوتی ہے پس اس لحاظ سے عروقِ شریہ کو عروقِ سوانی کہنا بھی نہایت مناسب ہے +

عروقِ صُوارِب (عرواقِ شریہ) - رگمائے جندہ متحرک رگیں - کو دے والی رگیں - ترپنے والی رگیں یعنی شریاں ہیں +

۱) آرٹریز Arteries

عروقِ العروق (عروقِ رگوں کی رگیں) - وہ باریک رگیں جو کسی بڑی رگ کی پرورش کے لئے اس کی دیوار میں پھلتی ہیں +

۲) واسا وِٹورم Vas Vasorum

عروقِ کیلوسِ سیر (عروقِ کیلوس کی رگیں) - وہ عروقِ لبنیہ (عروقِ جاذبہ جو انتوں سے کیلوس کو جذب کر کے قناتِ الصدر میں پہنچاتی ہیں) تفصیل کے لئے دیکھو عروقِ جاذبہ (لکٹیلز) Lacteals

عروقِ لبنیہ (عروقِ کیلوس کی رگیں) - مراد ہے عروقِ کیلوس سے چونکہ ان کے اندر کیلوس مانند لہن یعنی دودھ کے سفیدِ نظر آتا ہے۔ اس لئے ان کو عروقِ لبنیہ کہتے ہیں تفصیل کے لئے عروقِ جاذبہ +

ڈاکٹری نوٹ - یہ عروقِ بال سے بھی باریک ہوتے ہیں۔ اور خود ہیں کے بغیر لکائی نہیں دیتے۔ ان کی جسامت ایک انچ کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک مربع انچ جگہ میں تین ہزار سا کہتے ہیں۔ اس قسم کے عروقِ باہم مل کر ایک قسم کا باریک شریانی جال بناتے ہیں۔ بالوں، ناخن، جلد کے بالائی طبقہ۔۔ گزیوں اور آنکھ کے پردہ قرنیہ کے سوا باقی تمام جسم میں ان باریک رگوں کا ایسا جال پھیلا ہوا ہے کہ اگر جسم میں کسی جگہ سوئی چھو تو وہ ضرور کسی نہ کسی ایسی باریک رگ کو چھیدتی ہے جس سے خون نکل آتا ہے۔ یہ عروق صرف اسی نازک جھلی (اینڈو تھی لی ام) سے بنی ہوتی ہیں جو کہ دل کے اندر کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مذکور ہوا۔ شریاں کی نہایت باریک شاخیں شریاںِ اصغر جنہیں انگریزی میں آرٹری اولز کہتے ہیں ان عروقِ شریہ میں ختم ہوتی ہیں۔ اور ویدل کی نہایت باریک شاخیں جنہیں انگریزی میں وی پوئلز کہتے ہیں۔ ان عروقِ شریہ سے شروع ہوتی ہیں۔ گویا یہ شریاں اولز ویدل کے درمیان ذریعہ اتصال ہیں جب خون دورہ کرتا ہوا عروقِ شریہ میں پہنچتا ہے۔ تو آبِ خون دہانا ان عروقِ

(۱) لیکٹی ٹلز Lacteals

عروق ماساریقا بقیہ (۲) ماساریقی رگیں دیکھو

ماساریقا +

عروق مضافہ (۳) دعو چوسنے والی رگیں۔ مراد

عروق ماضہ (۴) ہے عروق جاذبہ سے تفصیل

کے لئے دیکھو عروق جاذبہ (۱) ایسا بتائیں

عروق مایہ (۵) کہ عروق جو کہ رطوبت لمفاویہ

عروق لمفاویہ (۶) کو جذب کر کے خون میں

پہنچاتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو

عروق جاذبہ (۱) لم فیکس Lymphatics

عربی دعو بیانی۔ برہنگی۔ ننگاپن۔ برہند ہونا

ننگا ہونا +

عربیہ دعو، وہ اعضا، جو کھلے رہتے ہیں۔ جیسے

ہاتھ۔ پاؤں۔ چہرہ وغیرہ +

عربیہ دعو، طبیعت عادت خصلت +

عزب دعو، مرد بے زن۔ مجروح کی بیوی نہ

ہو (۲) زن بے شوہر عورت بے خاوند

عورت جس کا خاوند نہ ہو +

(۱) ان مبرو Unmarried

عزبہ دعو، بیوہ۔ راند۔ وہ عورت جس کا خاوند

مر گیا ہو (۱) وڈو Widow

عزبہ دعو، بیوہ پن۔ رنڈا پا +

عزل دعو، برطرف کرنا۔ جدا کرنا (۲) جماع

میں انزال علیحدہ کرنا +

نوٹ کہی اس خوت سے کہ عورت کو

نظر جائے۔ مر علیحدہ و انزال کرنا ہے

مگر یہ نہایت بُری بات ہے +

عز می دعو، ایک وزن ہے برابر سات اوتیہ

یا آنتیں نزلہ آٹھ ماشہ دورتی کے +

عش دعو، شہ کاسہ۔ بادبہ۔ بڑا پیالہ۔ ولدان

پیالہ (۲) ذکر۔ فرج +

عشر دعو، دشواری۔ دشوار ہونا۔ وقت تنگی

(۱) ڈنی کلتی Difficulty

عشر دعو، دشوار۔ سخت۔ مشکل۔ کٹھن +

(۱) ڈنی کلت Difficult

عشر البول دعو، مشکل سے پیشاب آنا۔

عشر البول دعو، پیشاب کا تکلیف سے آنا

(۱) ڈس یوریا Dysuria

عشر البول اور اسر البول کا فرق

عسر البول میں پیشاب مشکل سے آتا ہے

اور اسر البول میں پیشاب گروں میں

پیدا ہی نہیں ہوتا +

عشر لیخ دعو، آنکھ کی دشواری ہونا نکلنے

عشر از درار دعو، میں تکلیف ہوتا +

ربا، ڈس نے جیا Dysphagia

عشر تکلم دعو، دشواری کلام۔ مشکل سے بولنا

بوسے چانے میں دشواری ہونا (۱) باری

ربو فی فونیا Dysphonia

عشر تنفس دعو، وقت تنفس۔ دشواری سے

سانس آنا۔ وقت سے سانس آنا +

یہ آنکھ کی ایک بیماری ہے جس میں رات کو دکھائی نہیں دیتا +

۱۱) ہیمرالوپیا Hameralopia

عشاء و دہر، رات کی پہلی تاریکی۔ رات کا گھبراہٹ
عشاء و دہر، شام۔ رات کا کھانا۔ رات کی غذا

۱۲) ڈنر Dinner

عشرت (دہر) عیش۔ خوشدلی۔ خوش زندگی
عشق (دہر) محبت کا مد سے گزرنہ۔ دل
جنون عشقی (دہر) آجانا۔ فریفتہ ہونا۔ کسی

شے کو نہایت دوست رکھنا۔ بے نہایت
دوستی۔ یہ مرض جنون کی ایک قسم ہے

کہتے ہیں جسے عشق و دہر قسم جنون ہر
جس میں مریض اپنے معشوق کے حسن و
جمال کا رخا وہ حسن و جمال و حقیقت

موجود ہو یا نہ ہو، بہت ذکر و تعریف کرتا
اور اُس کے خیال میں محو اور اُس کے
دیدار کا طالب اور دہل کا متمنی رہتا ہے

اور عشق کی محویت میں وہ معشوق کے عیوب
نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ اپنے معشوق کے عیوب
اس کو اوصاف نظر آتے ہیں۔ اسی لئے

تو کہتے ہیں کہ یسلی را بچشم مجنوں باید دید
یعنی یسلی کو مجنوں کی آنکھ سے دیکھنا چاہئے
کیونکہ یسلی معشوقہ مجنوں نہایت سیاہ فام

تھی۔ لیکن جناب مجنوں اس کے عشق میں
ایسے محو تھے کہ یسلی کی فصاحت کو تو مجنوں

۱۳) ڈسپنیا Dyspnoea

نوفٹ۔ یہ امراض صدر میں ایک علامت ہے
عسر الطمث (دہر) حیض کا مشکل سے آنا
کا تکلیف سے آنا، ڈس سے نوری

Dysmenorrhoea

نوفٹ جنہدین اطباء نے اس کو احتباس
طث کے ضمن میں ہی بیان کیا ہے +
عسر و لاوت (دہر) مشکل سے بچہ پیدا ہونا۔
دشاری سے بچہ پیدا ہونا +

۱۴) ٹیڈیوس لیبور Tedious Labour

ڈیفیکٹ لیبور Difficult Labour

عسف (دہر) حالت نزوح۔ نزوح کی حالت
آخری سانس ۱۵) پائنٹ آف ڈیث

Point of death

عقلان الزام (دہر) اعلا سے سرچندیا +
عسلیہ (دہر) آنرم رسولی۔ رسولی کی ایک قسم
سلحہ لہتہ (دہر) آہے جو ربانے سے دب جاتی
ہے۔ لیکن پھر ابھرتی ہے۔ کیونکہ اس کا

لہو چنداں غلیظ نہیں ہوتا +

۱۶) سافٹ فانی بروما

تفصیل کے لئے دیکھو سلحہ لہتہ +

عسٹم (دہر) ہاتھ پاؤں گھٹنا جانا +

عسٹن (دہر) مشا پا ۱۷) بالوں کی لمبائی یا خوبصورتی
عشق (دہر) پتلا ہونا۔ باریک ہونا +

عشا بختون عجمی یسلی (دہر) شہدیری برتوئی

اس لئے اسی نام سے نامزد ہو گیا +
عَصَا رُہ دعو، فشرودہ - پھڑ - وہ چیز جو پھڑ کر
حاصل ہو +

عَصَا فِیْر دعو، رووے - آنتیں - انتڑیاں -

(۱) انڈسٹائنز Intestines

نوٹ - عصاب کے لغوی معنی ہیں چڑیاں
چونکہ پیٹ کی انتڑیوں میں جب قراقرم ہوتا
ہے - تو ایسی آواز آتی ہے جیسے چڑیوں کی پس
اس مناسبت سے آنتوں کو اس نام سے
موسوم کیا گیا - چنانچہ عرب کہتے ہیں صَا حَتَّ
عَصَا فِیْر لَطَنَ یعنی آواز کی اس کے پیٹ
کی چڑیوں کی یعنی وہ جھوکا ہو - ہندوستان
میں اس کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ آنتیں قل
ہو اللہ ٹھہرتی ہیں +

عَصَب دعو، پئے - ہٹا - یہ ایک عضو بیض
یا سفید ہے جس کا جسم سفید اور پٹنے میں
نرم ہے لیکن ٹٹنے میں سخت - جمع اعضاء

(۱) نرو Nerve

نوٹ - باعتبار فعل اعضاء دو قسم کے
ہوتے ہیں (۱) حتی (۲) حرکتی اور باعتبار
محل وقوع بھی یہ دو قسم کے ہوتے ہیں -
(۱) دماغی (۲) نخاعی چنانچہ اعضاء دماغی
یعنی وہ جو دماغ سے آگے ہیں وہ سات جڑ ہیں
اور اعضاء نخاعی وہ جو نخاع یا حرام مغز سے
نکلے ہیں وہ آنتیں جڑ اور ایک ایک جڑ کے

کی رگ میں سے خون نکل آیا - وہ رے عشق
(۱) ایروٹمنیا Erotomania

نوٹ - لفظ عشق ماخوذ ہے عشقہ سے جس کو
لبلاب اور عشق پچاں بھی کہتے ہیں - اس
بیل کا یہ خاصہ ہے کہ جس درخت پر لپٹی
ہے - اس کو خشک کر دیتی ہے - پس یہی صا
عشق کی ہے - کہ جس کو وہ ہوتا ہے - اس
کو خشک اور زرد کر دیتا ہے - جدید اطباء
- صراس کو جنون عشقی سے تعبیر کرتے ہیں
جو اپنے مفہوم کو زیادہ وضاحت سے ادا
کرتا ہے +

عَشْمَہ دعو، پیری - بڑھا پا (۲) خشکی خشک ہونا

(۱) سینیلیٹی Senility

عُص دعو، [لغوی معنی چڑ - جدید طبی اصطلاح
قَرْمَہ جَبْرَہ] میں کٹے ہوئے عضو مثلاً
ہاتھ پاؤں کا بقیہ یعنی ٹمٹ +

(۱) ٹمپ Stump

عَصَا پھر دعو، لغوی معنی پٹی دعو عربی - مصری -

اونایرانی عورتیں بالعموم اپنی پیشانی پر
پراندھتی ہیں، اصطلاحی معنی درد ابرو یعنی
ہوؤں کا درد - (۱) ایک Tio

ایک ٹوٹو Tio Douleurant

نوٹ - ابرؤں کے مین اوپر جس مقام پر
عربی و مصری عورتیں عصاب یعنی پٹی باندھتی
ہیں - چونکہ اسی مقام پر درد ہوتا ہے -

کئی دائیں جانب کا پٹھا بائیں آنکھ میں آتا
اور بائیں جانب کا پٹھا دائیں آنکھ میں آتا
ہے جس کے پھیلاؤ سے ہر ایک آنکھ میں
طبقة شبکیہ پیدا ہوتا ہے۔ ان پٹھوں کے
ذریعے نور بصارت یا قوت باصرہ داخل ہوتے
آنکھوں کی طرف آتی ہے +

دائیں پٹھا نرٹرو Optic nerve

ڈاکٹری نوٹ، عصبہ مجوزہ کے پھیلاؤ
سے آنکھ کا طبقہ شبکیہ ریٹینیٹا - نورانی پٹھوں
بنتا ہے۔ اور کل چیزوں کا عکس اسی پٹھوں
پر منعکس ہوتا ہے۔ یعنی روشنی کی کرنیں
آنکھ کے سامنے پردہ قرنیہ اور رطوبت
بیشبیہ سے گزر کر اور جمع ہو کر کتبی کے
سامنے اندر کو جا کر اور پھر رطوبت جلیدیہ
اور رطوبت زجاجیہ میں سے گزر کر آنکھ
کے اس نورانی پردے پر منعکس ہوتی ہیں
اور پھر وہاں سے دماغ کو شے منعکس کا
علم ہوتا ہے +

عصب ثلاثی نرٹرو، یہ دماغ کا پہلا پٹھا

عصب ہے۔ جو کل دماغی اعصاب سے
بڑا اور شاخدار ہوتا ہے۔ یہ چہرہ کو قوت
جس چبائے کے عضلات کو طائت حرکت
اور زبان کو قوت ذائقہ بخشتا ہے +

د، ثلاثی فیسیل نرٹرو Trifacial nerve

عصب ثلاثی، عصب لسانی و اجہنی دو،

تمام عضلات کی جس حرکت انہیں اعصاب کے
ذریعے ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو عصب
ڈاکٹری نوٹ۔ اعصاب یا پٹھے ایک
قسم کی سفید باریک باریک تاریں ہوتی
ہیں۔ جو دماغ و حرام مغز سے نکل کر تمام
جسم میں پھیلی ہیں جس حرکت و حواس
شمسہ ظاہری و باطنی سب انہیں کے
متعلق ہوتے ہیں +

دماغی اعصاب کے بارہ جوڑے ہوتے
ہیں جو مختلف حصص دماغ سے شروع
ہوتے ہیں۔ اور شاعی اعصاب کے کہیں
جوڑ ہوتے ہیں +

عصب اشتیاقی (دو) یہ دماغ کا چوتھا عصب ہے

عصب اشتیاقی (دو) دماغ سے شروع ہو کر غانہ
چشم میں آنکھ کے بالائی ترچھے عضلہ میں ختم
ہوتا ہے (۱) پٹھے ایک نرٹرو Pathetic
nerve
نوٹ، چونکہ آنکھ کی اشتیاقی و اشتیاقی حرکات
اسی پٹھے کے ذریعہ انجام پاتی ہیں۔ اس لئے

اس کو اس نام سے موسوم کرتے ہیں +

عصب بصری (۱) بینائی کا عصب۔ نورانی

عصب ڈوری پٹھا۔ دیکھنے کا پٹھا جو غانہ

عصب مجوزہ پٹھا۔ اس نام کے دو پٹھے

عصبہ مجوزہ (۱) مقدم دماغ سے نکل کر جلیدا

شکل پہ ایک دوسرے پر تقاطع کرتے ہوئے

نام چشم کی طرف آتے ہیں۔ مقدم دماغ

سے نہیں نکلتے۔ بلکہ مختلف عقدہ عصبیہ۔

عصبی گروہوں نروس گینگلیا، سے تعلق

رکھتے ہیں۔ ان عقدہ عصبیہ کے دو سلسلے

یا لٹریں ہوتی ہیں۔ جو مڑوں کے ستون کے

سامنے ہر دو پہلوؤں پر کھڑی کی جڑ

سے لے کر دھڑی یا دھڑی کی ہڈی تک جاتی

ہیں۔ یہ عقدہ عصبیہ اعضا، اندرونی کی

جتنی تحریکات کے منکس ہونے کے مرکز

ہیں ان عقدہ عصبیہ سے بہت سے عصبی

ریشے نکل کر اوپر باہم مل کر عصبی جال بناتے

ہیں جن کی شاخیں اعضا، اندرونی کے

مختلف مقامات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور

حس و حرکت کا کام سر انجام دیتی ہیں حرکت

تنفس، حرکت قلب و عروق و موہ۔ دوران

خون، حرکت معدہ و معا، حرارت جسم۔

غدد کی رطوبات کی پیداوار اور ہضم غذا وغیرہ

کے افعال کا انتظام اور نگرانی انہی عصب

شرکیہ کے ماتحت ہے +

نوٹ۔ خیال، طبا و متقدمین چونکہ اعضا کی

باہمی شرکت انہیں اعصاب شرکیہ کے

ذریعہ حاصل ہوتی ہے نیز بعض امراض

کا اثر باہم دیگر اعضا پر انہیں کی وجہ سے

ہوتا ہے۔ اس لئے ان کو اعصاب شرکیہ

کے نام سے نامزد کیا گیا +

۱۱۔ پچیس ٹھیک نرو

یہ عصب سر حرام مغز سے نکلتا ہے۔ یہ زبان

اور حلق کو قوت جس وقت ذائقہ بخشتا ہے

Glossopharyngeal Nerve

۱۲۔ گلا سونیجیل

عصب راج (۱۲) لٹریں والا پٹھا پھیلنے

عصب التامع اور معدے کا پٹھا جیران

عصب متخیرہ اور اوہ پٹھا۔ یہ اعصاب باغی

کا ایک پٹھا ہے جو معدے کی طرف آکر

پھر اوپر کو لوٹ جاتا ہے۔ یہ کل و باغی عصب

کی نسبت لمبا ہوتا ہے۔ آلات تنفس و صوت

کو حس و حرکت دیتا ہے۔ اور حلق و دہی و

معدہ اور دل کو قوت حرکت عطا کرتا ہے

یہ معدے کی سامنی و پچھلی سطح پر ختم ہوتا

ہے۔ اس کی گیارہ شاخیں ہوتی ہیں

جو معدہ، ثرب، طحال، مرارہ اور بلبہ

میں پھلتی ہیں +

Pneumogastric nerve

۱۳۔ نیوگسٹرک نرو

۱۴۔ وگیس نرو

عصب متخیرہ (۱۴) عصب ساعت سننے کا

عصب التامع پٹھا۔ یہ قوت سامع کا ایک

خاص عصب ہے جو دلغ سے شروع

ہو کر اندر دہی کان میں ختم ہوتا ہے +

Auditory nerve

۱۵۔ آڈیٹری نرو

عصب شرکی (۱۵) لٹریں اعصاب شرکیہ اور

عصب ہمدردی کے اعصاب۔ پچھتے ٹھیک

نور و اعصاب ہیں جو دلغ یا غماح

جمع ہے تھینکے وز Sympathetic Nerve

عَصَبُ شَمِی (دو) کہہ گئے ہیں پٹھا۔ یہ قوت شامہ کا عَصَبُ الشَّمِ خاص عصب ہے جو دماغ کے سامنے کے صحت سے شروع ہوتا ہے اور اپنی باریک باریک پس شاخوں کے ذریعہ عظم شامی کے سوراخوں سے گزر کر ناک کی اندرونی حلی میں ختم ہوتا ہے اسی میں قوت نے سونگھنے کی قوت و دیت فرمائی ہے +

۱۲) Olfactory nerve

عَصَبُ حُوشِ دُہ، عصبِ حُوشہ، دیکھو عصبِ بھری عَصَبُ شَمِی (دو) اضافی، دُہ، عضلات گردن کا جل الحائق الحصب، گیارہواں دماغی عصب۔ یہ عصب دو شاخوں کے ذریعہ مبداء النخاع (سر حرام مغز) اور حرام مغز شروع ہو کر گردن کے عضلات میں ختم ہوتا ہے۔ جن کو یہ قوت حرکت دیتا ہے +

پائل ایکسیسری نرو

عَصَبُ وَجْہِی (دو) چہرہ کا عصب۔ یہ عصب دماغ کے بطن چہرہ کے صحن سے شروع ہوتا ہے۔ اور عصب سمعی کے ہمراہ کان کے اندر جاتا ہے۔ اور پھر کان سے باہر آ کر دو شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ یہ عصب چہرہ کے کل عضلات و زبان و حلق و نالہ اور کان کے عضلات کو طاقت حرکت دیتا ہے اگر یہ عصب کسی وجہ سے خراب ہو جائے

تو مرض لقوہ ہو جاتا ہے + ۱۳) فیڈیل نرو

عَصَبُ فِیڈِل کی صغیر (دو) پیڑوں کا چھوٹا عصب یغیر و عجیزہ (سیکل پلکس) سے شروع ہو کر سرین کی ہڈی کے سوراخ کے راستے پیڑوں سے باہر آتا ہے اور سیون و جانگ اور ٹانگ کے پچھلے حصہ کی جلد میں پھیلتا ہے +

۱۴) سہال شینگ نرو

عَصَبُ فِیڈِل کی کثیر (دو) یہ عصب جسم کے دیگر عَصَبِ عَرِیضہ اکمل اعصاب کی نسبت بڑا لمبا اور چڑا ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کو عصبِ عَرِیضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ عصب بھی صغیر و عجیزہ (سیکل پلکس) سے شروع ہو کر اور سرین کی ہڈی کے سوراخ کے راستے پیڑوں سے باہر آ کر جانگ کی بیرونی اور پچھلی سطح کے درمیان نیچے کو جا کر دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس عصب کی شاخیں کوٹھے کے جوڑ اور ران کے عضلات میں جاتی ہیں۔ اور دُہ و عرق النساء

اسی عصب میں ہوا کرتا ہے +

Great Sciatic Nerve

۱۵) گرین شینگ نرو عَصَبِ دُہ یعنی عصب یعنی پٹھا۔ دیکھو عصب عَصَبِ بَاصِرَہ (دو) عصبِ بصر۔ دیکھو عصب عَصَبِ وَاقِفَہ (دو) دیکھو عصب ذوقی + عَصَبِ سَامِیجَہ (دو) دیکھو عصب سمعی + عَصَبِ شَامَہ (دو) دیکھو عصب شَمِی +

۱) اودیتی ہے (۱) گیسٹرک جوس
جسٹیم دو، پینا میل کیل (۲) نشان (۱) اثر
عصیم اور عرق کافرق - پسینے کو عرق اور
جب وہ خشک ہو جائے - تو اسے صمیم ہیں
عص دو، دانت کاٹنا - دانت سے کاٹنا
عص - رز - کاتم - نفور - کسب کسح
نہش اور نگر کافرق - ہر ایک جیوان
کے کاٹنے کو عص - ہر ایک سم دار جیوان کے
کاٹنے کو رز اور کدم - پرندوں کے کاٹنے
کو نفور عقرب کے ڈنک مارنے کو کسب
اور سانپ کے ڈسنے کو نسع نہش اور رز
کتنے ہیں +

عصا دو، پست قنات - ٹھنڈا چھوٹے قنات

۱) پگمی Pigmy

عصاض دو، ناک کی کوئل (۲) ناک کی جڑا برو
کے پاس +

عصا دو، مرض صعب سخت دکھ سنت

بیاری - وہ مرض جس کا علاج دشوار ہو

عصا بعقام - ناجس اور نجس

کافرق مرض صعب جس کا علاج دشوار

ہو اس کو عصا کہتے ہیں جب لا علاج

صورت اختیار کرے - تو اسے عقام کہتے

ہیں - اور ناجس و نجس بھی ایسے مرض کہ

ہی کہتے ہیں جو علاج پذیر نہ ہو +

عصہ دو، بازو - دکرنا - مدکار +

عصبہ جو دو، یہ عصب مقدم دماغ سے

کل کر آنکھ میں جا کر پھیل جاتا

عصبہ باصرہ ہے - اور بقہ شبکیہ بناتا

عصب بصر ہے - اسی عصب کے ذریعہ

قوت باصرہ دماغ سے آنکھوں میں آتی ہر

تفصیل کے لئے دیکھو عصب بصری +

۱) آپٹک نرو Optic Nerve

عصبہ نور یہ دو، دیکھو عصب خوف +

عصر دو، پھوڑنا - دبا کر پھوڑنا +

۱) ایکسپریشن Expression

عصص دو، دنگڑہ - بچھی کی ہڈی - ڈھکی

یہ ہڈی عظم العجز دیکھو، کے زیرین سر

سے جڑی رہتی ہے شکل میں کوئل کی چیخ

کے مشابہ ہے - سر گوشہ اور چار چھوٹے

مروں کے باہم ملنے اور جڑنے سے مز

ہوتی ہے ۱) کا کسکس Coccyx

عصفور دو، چڑا - چڑیا (۲) دماغ کا ایک حصہ

جس کے درمیان ایک جھلی حائل ہے +

عصمت دو، بازداشت - باز رکھنا - ہٹا

رکھنا جھگ مارنا +

عصیدہ دو، ایک قسم کا حلو +

عصبر دو، افشردہ - افشرد - پھوڑ +

عصیتو جی دو، رطوبت مہدی - مہدی کی

رطوبت مہدی رطوبت - وہ رطوبت جو معدی

کی اندرونی سطح سے رس کر مضم غذا میں

ہے اور عضلات سے تمام جسمانی حرکات نفع ہوتی ہیں مثلاً چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہنسنا بولنا وغیرہ عضلات میں سکھنے اور پھیلنے کی طاقت ہوتی ہے۔ مگر یہ طاقت ان اعصاب کے سبب سے ہوتی ہے۔ جو دماغ یا حرام مغز سے نکل کر عضلات میں آتے ہیں۔ زندگی میں عضلات بسبب ایک ٹکڑے کے ملائم اور پچھلا رہتے ہیں۔ مگر مرنے کے کچھ عرصے بعد اس رطوبت کے منجمد ہوجانے سے وہ ایسے سخت ہوجاتے ہیں۔ کہ کسی عضو کو سیدھا اٹھا کر نا محال ہوجاتا ہے۔ شکل اور جسامت میں عضلات مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے شکم وغیرہ کے عضلات بعض موٹے ہوتے ہیں۔ جیسے سرین کے عضلات بعض پتلے ہوتے ہیں جیسے پوٹو کے عضلات بعض جسامت میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں مثلاً کان کی اندرونی ہڈی کے متعلق ایک عضلہ ہے جو وزن میں صرف آدمی رتی کے برابر ہوتا ہے فعل کے لحاظ سے عضلات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عضلات ارادیہ اور دوسرے عضلات غیر ارادیہ (۱) عضلات ارادیہ وہ ہیں جو انسان کے ارادہ و اختیار کے تابع ہیں۔ جسم انسان میں اس قسم کے عضلات کی تعداد بہت زیادہ ہے اور

عضلہ (۱) بازو۔ ٹانگہ۔ گھٹنی اور کندھے کے درمیان (۲) آرم Arm

عضلہ (۳) نوطہ اور مفصل کا درمیانی نقطہ۔ وہ لکیر جو نوطوں کے چمچے سے لیکر دُربنک ہو۔ اس کا تلفظ جعفری زیادہ صحیح ہے +

(۱) ریفی Rhaphe

نوطہ۔ ریفی کا اطلاق ہر اس مقام پر ہوتا ہے۔ جہاں دو عضو کا اتصال ہونے سے ایک لکیر پیدا ہوجاتی ہے +

عضلات (۲) جمع ہے عضلہ کی۔ وہ کچھ عضلہ + عضلہ (۳) روا، اولہ، جھلی۔ نروٹھا، گوشت اور پچو

سے مرکب عضو جس سے بدن میں حرکت ہوتی ہے۔ عضلہ مرکب ہے رباط و عصب گوشت اور عشا سے۔ یعنی رباط اور عصب کے ریشے شاخ در شاخ ہو کر ملتے ہیں۔ اور ان کے خلل کے درمیان گوشت کے بھرنے یا ملنے سے عضلہ بنتا ہے۔ جمع عضل و عضلات (۱) مسئل جمع مسئلہ

Muscles Muscle

نوطہ عضلات ٹھٹھری کو پوشیدہ کرتے ہیں۔ اندرونی اعضاء کو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بیرونی اعضاء کی شکل انہیں سے بنتی ہے جسم کا زیادہ تر حصہ یعنی تمام جسم کا ۷۵ حصہ عضلات سے بنتا ہے۔ عضلات ہی سے جسم کی رچ و بیج بنتی

غیر ارادیہ وہ ہیں جو انسان کے ارادہ یا فکری کے تابع نہیں ہوتے بلکہ وہ خود اپنے اختیار سے حرکت کرتے ہیں۔ ایسے عضلات اعضا اندرونی مثلاً دل و شریانیں۔ معدہ و امعاء اور مثانہ وغیرہ کی بناوٹ میں پائے جاتے ہیں جسم انسان میں بقول بعض ۵۲۹ یا ۵۳۰ عضلات ہیں لیکن محققین متشخصین کے نزدیک سلسلہ تعداد ۸۶۹ ہے جس میں سے نصف جسم کے ایک جانب اور نصف دوسری جانب ہوتے ہیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

تعداد گردن میں ۱۷ عضلات +
پشت شکم۔ سینہ اور پیٹھ میں ۱۰۰ عضلات
دونوں ہاتھوں اور شانوں میں ۱۰۸ عضلات
اور دونوں ٹانگوں میں ۱۲۰ عضلات +
یہاں پر بعض عضلات کا مختصر بیان کیا جاتا ہے
عضلہ انجیہ مقدمہ (دو) درمیانی گردن کے حصوں کے پہلوؤں سے پہلی پسلی تک ایک عضلہ ہے +

Scalenus Anticus (۱) سکیلینس انٹیکس
عضلہ ایویہ کبیرہ (دو) چوڑا بڑا عضلہ جو کمر کی ہڈی کی پشت سے لیکر سان کی ہڈی تک لگا ہے (۱) گلوٹی اس میگ نس
Gluteus Magnus

عضلہ باریطہ عضلہ شادہ (دو) عضو کو

پھیلائے یا کھولنے والا عضلہ +

Extensor (۱) ایکسٹینسر

عضلہ باریطہ (دو) ہاتھ کو چپٹ کرنے والا عضلہ

Supinator (۱) سوپائی نیٹر

عضلہ تحت الترقوہ (دو) ہنسی کے نیچے

والا عضلہ (۱) سب کھلے وی اس

Subclavus

عضلہ تحت الکلیفہ (دو) شانہ کے نیچے کا

عضلہ۔ شانہ کی ہڈی کے سامنے والے

نشیب پر ایک چوڑا عضلہ ہے +

Subcapularis

(۱) سب کے پولیرس

عضلہ حرقیفہ (دو) کولہ کا عضلہ۔ کولہ کی

ہڈی کے نشیب میں ایک چوڑا عضلہ ہے

Iliacus (۱) ایلیئکس

عضلہ والیہ (دو) وال کی شکل کا عضلہ جس

سے بازو کا بھار بنتا ہے +

Deltoid (۱) ڈیلٹائڈ

عضلہ ذات کلاشیہ الترقوہ (دو) تین سر

والا عضلہ جو بازو کے نیچے ہے اور کمر کی

پھیلاتا ہے (۱) ٹرائی سینٹس

Triiceps (۱) ٹرائی سینٹس

عضلہ ذات الراسین (دو) دوسرا عضلہ

جو بازو کے سامنے ہے اور کمر کی سائیڈ تاکر

Biceps (۱) بای سینٹس

عضلہ رافعة الجفن (دو) بالائی چہرے کو اوپر

اٹھانے والا عضلہ (۱) لیوٹروپ پریٹرنی

عَضَلَةُ رَافِقَةِ الْإِسْتِ (۱) مقعد کو اٹھانے والا
عضلہ جو کہ لکھ کی ہڈی کے اندر سے شروع

ہوتا ہے (۲) کیوبی ٹرائیائی Levator Ani

عَضَلَةُ صَدْرِيَّةٌ صَغِيرَةٌ (۱) سینے پر کا چھوٹا
عضلہ جو بالائی تین پیدوں سے لے کر کتے
کی ہڈی کے ابھار تک ہے

(۲) پکٹوس لٹس مائنر Pectoralis minor

عَضَلَةُ صَدْرِيَّةٌ كَبِيرَةٌ (۱) سینے کا بڑا عضلہ جو
سینے کی ہڈی کے سامنے سے بازو کی ہڈی

تک ہوتا ہے (۲) پکٹوس لٹس میجر Pectoralis major

عَضَلَةُ صَدْرِيَّةٌ (۱) کتے کی ہڈی کا عضلہ جو ایک چوڑا
اور مضبوط عضلہ ہے (۲) ٹمپورل

Temporalis

عَضَلَةُ صَلْبِيَّةٌ كَبِيرَةٌ (۱) کمر کا بڑا عضلہ جو کہ
کمروں سے لے کر ران کی ہڈی تک

لمبا ہے (۲) ٹواس میگنس Psoas Magnus

عَضَلَةُ ظَهْرِيَّةٌ عَرَبِيَّةٌ (۱) پشت کا چوڑا عضلہ
جو کہ اوپر کوٹے سے لے کر بازو تک پھیلا

ہوا ہے (۲) لے ٹے ٹس ڈار سائی

Latissimus Dorsi

عَضَلَةُ عَاصِرَةُ دُمٍ سَکِرَتِيَّةٌ (۱) پانچوڑنے والا
عضلہ (۲) سفاکٹر

Sphincter

عَضَلَةُ عَاصِرَةُ الْإِسْتِ (۱) مقعد کو بھینچنے
والا عضلہ۔ مقعد کے سوراخ کو بند کرنے والا
عضلہ (۲) سفاکٹر انیائی Sphincter Ani

عَضَلَةُ عَاصِرَةُ الْبُذُلِ (۱) بول کو پانچوڑنے
والا عضلہ۔ پیشاب کی نالی کے ابتدائی حصہ

کو سکیڑ کر آخری قطرات بول کو نکالنے
والا عضلہ (۲) کمپرٹور یوریتھری

Compressor Urethrae

عَضَلَةُ عَاصِرَةُ الْمَمْتَلِ (۱) اندام نہانی کو
بھینچنے والا عضلہ۔ اندام نہانی کے بیرونی

سوراخ کو سکیڑنے والا عضلہ

(۲) سفاکٹر ویکاجینی Sphincter Vaginae

عَضَلَةُ عَرَبِيَّةٌ بَطْنِيَّةٌ (۱) پیٹ پر کا چوڑا
عضلہ (۲) ٹرانس ورسا ابڈومینس

Transversalis Abdominis

عَضَلَةُ عَجَازِيَّةٌ مُسْتَقَرَّةٌ (۱) سیدوں کے
مقام کا چوڑا عضلہ جو پیزو کے اثناء کو

سہارا دیتا ہے (۲) ٹرانس ورسا پیرینی

Transversus Perinaei

عَضَلَةُ عَصَصِيَّةٌ (۱) دھجی کی ہڈی کا عضلہ
(۲) کاکسی جی ٹس Coccygeous

عَضَلَةُ قَبَاضَةٍ (۱) سکیڑنے والا عضلہ۔
عَضَلَةُ عَقَلَةٍ (۱) کسی عضو کو سکیڑنے یا بھینچنے

والا عضلہ (۲) ایکس ٹینر

عَضَلَةُ كَاثِبَةٌ (۱) ہاتھ کو پٹ یا اونڈھا کرنے والا
عضلہ (۲) پرونایٹر

Pronator Muscle

عَضَلَةُ مُبَعِّدَةٍ (۱) دورے جانے والا عضلہ
کسی عضو یعنی ہاتھ یا پیر کو جسم کے خلاف وسط

یا بقائے حیات کے لئے۔ اور خصوصیتیں جنہو
ر میں ہیں بقائے نوع کے لئے۔

عضو مرکب، دو، عضو آلی۔ دیکھو اعضا، مرکب
عضو مشارک، دو، معدہ۔ معدہ کو اس لئے

عضو مشارک کہتے ہیں۔ کہ تغذیہ کے لئے سب

اعضا کو اسکی طرف احتیاج ہوتا ہے (۱) سٹاک
Stomach

عضو مفرد، دو، عضو بیض۔ دیکھو اعضا، مفرد

عطش، دو، آشنوسہ۔ چھینک۔ چھینک

عطش، دو، ایک دماغی حرکت ہے۔ جو

بعض دفعہ موزی ہوتی ہے (۲) سنیئر
Sneering

عطش، دو، مرض تشنگی۔ پیاس کی بیماری۔ یہ

ایک بیماری ہے جس میں مریض کو بار

بار پیاس لگتی ہے۔ اور جس قدر پانی پیاجا

پیاس نہیں بخفتی۔ یہ مرض عموماً چھوٹے

بچوں کو ہوا کرتا ہے۔ اور بطور عرض یا علل

بعض دیگر امراض میں بھی ایسی صورت

ہوا کرتی ہے۔ مثلاً استسقا میں +

عطر، دو، خوشبودار مہنا۔ خوشبودار لگانا۔ خوشبودار ملانا

عطر، دو، خوشبودار۔ خوشبودار مہنا۔

عطش، دو، تشنگی۔ پیاس لگانا۔ پیاس ہوندا۔ عطش

عطش مفرد، دو، تشنگی شدید۔ شدت سے

شدت العطش، پیاس لگانا۔ بہت پیاس لگانا

عطش، دو، پیاس لگانا۔ ہالی دوسیا

عطش کاوب، دو، جھوٹی پیاس۔ وہ پیاس

سے باہر کی طرف یا دوسرے جانور الا عضلہ +

دا، ایب ڈاکٹر Abductor

عضلہ متبوقہ، دو، منہ کو پھیلانے والا عضلہ
ر شاردہ کا چھٹا عضلہ جو منہ کو پھیلاتا ہے۔

ا، بکی نیٹر Buccinator

عضلہ مستقیمہ، بکیرہ، دو، ہڈا دندانہ والا عضلہ

جو بالائی آٹھ پسیلوں کے سامنے سے

شروع ہو کر شائے کی ہڈی کے پچھلے

کنارے تک جاتا ہے (۱) سیریس ٹیسٹیکلس

Serratus Magnus

عضلہ متفرقہ، دو، قریب لائے والا عضلہ

کسی عضو مثلاً ہاتھ یا پیر کو اندر کی طرف لانے

والا عضلہ (۲) ایڈکٹر Adductor

عضلہ مقطبہ، دو، جھری ڈالنے والا عضلہ

پیشانی کا وہ عضلہ جو اس میں شکن یا چین

ڈالتا ہے (۱) کروٹیر Corrugator

عضلہ دو، پشت پیچہ۔ قبضہ +

عضلہ، دو، اندام جزو بدن۔ بدن کا ٹکڑا، جسم کا

جمع اعضا، آرگن Member Organ

عضو آلی، دو، عضو مرکب۔ جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ

دیکھو اعضا، مرکب +

عضو بسیط، عضو مفرد۔ دیکھو اعضا، مفرد +

عضو ورثی، دو، وہ عضو جس پر بقائے شخصیت

یا بقائے نوعیت منحصر ہو۔ چنانچہ دل و دماغ

و جگر اعضا ورثیہ ہیں۔ بقائے شخصیت

جس میں جس قدر پانی پیا جائے۔ اسی قدر پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن اگر مضبوط اور صبر کیا جائے۔ تو خود بخود پیاس رفع ہو کر تسکین ہو جاتی ہے +

عظف (دو) دوش - کندھا - مونڈھا (۲)

نواحی گردن (۲) شولڈر Shoulder

عظلمہ (دو) ہیکارسی - کچھ کام کاج نہ کرنا +

عظم مٹوس (دو) خار - نشہ - مستی +

عظلو س (دو) آچھینک لانے والی دو - دو

عظاس مبعطنس (دو) آچھینک لانے - جمع

عظوسات (۲) اترائن Irrhine

عظوتس (دو) ناس لینا - چھینک لانے کے لئ

پسی ہوتی خشک دھاتاک میں سرکنا +

عظام (دو) جمع ہے عظم بمعنی ہڈی کی - استخوانا

ہڈیاں - انسان کا ڈھلیچ بیڑوں سے بنا ہوا

ہے - جو تمام جسم کی بنیاد اور سہارا ہیں جسم

کا سارا بوجھ یہی ہڈیاں اٹھاتے ہیں یہی

بنیوان کے چلنا پھرنا یا کوئی اور کام کرنا

دھار بلکہ محال تھا - ہڈیاں اپنی ساخت

میں سخت اور مضبوط گرہلی اور لچکدار ہوتی

ہیں - تمام عضلات بدن دھوشت (جو جسم کے

مختلف اعضاء کو مختلف حرکات دیتے ہیں

انہیں ہڈیوں ہر گے بہتے ہیں جسم کے

اہم اور نازک اعضاء کو بیرونی آفات و صدمات

سے یہی ہڈیاں محفوظ رکھتی ہیں - جیسے

کوپری کی ہڈیاں مار مار کر پڑھ کی ہڈیاں حرام کر
کواور پسنے کی ہڈیاں دل اور پھیپھڑوں وغیرہ
کو محفوظ رکھتی ہیں +

انسانی ڈھلیچ یا ٹھٹھری میں بقول اعلیٰ

و شیخ الرئیس ۲۴۸ ہڈیاں ہیں لیکن بقول

بعض مؤخرین طباء و ڈاکٹروں کے ان کی

تعداد ۲۴۶ تفصیل ذیل ہے :-

سر کی ہڈیاں ۸ - چہرہ کی ہڈیاں ۱۴ - زبان

کی جن کی ہڈی ۱ - دانت اوپر اور نیچے کے

۳۲ - کان کی ہڈیاں ہر دو طرف ۶ - تریبہ

کے ستون کی ہڈیاں یا ٹھہرے ۲۶ - ہینسی

کی ہڈیاں ہر دو جانب ۲ - ہینسیاں ہر دو

طرف ۲۴ - ٹھانے کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲

بازو کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲ - گھائی کی ہڈیاں

ہر دو طرف ۴ - پونچے کی ہڈیاں ہر دو طرف

۱۶ - پھلی کی ہڈیاں ہر دو طرف ۱۰ - انگلیوں

کے پوروں کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲۸ - ٹوٹے

کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲ - تان کی ہڈیاں

ہر دو طرف ۲ - چھنی کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲

پنڈلی کی ہڈیاں ہر دو طرف ۱۴ - ٹخنوں کی

ہڈیاں ہر دو طرف ۱۴ - تلووں کی ہڈیاں

ہر دو طرف ۱۰ - پاؤں کی انگلیوں کے

پوروں کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲۸ - چھنی

چھنی تل کی مانند ہڈیاں ۸ - مینان کل

فونٹ - جنہوں نے بالا اسماء آسا تاغی

ہڈی کے حق اور رک (ایسٹی بیوٹم - گمڑھا) کو
ایک علیحدہ ہڈی شمار کیا ہے۔ ان کے نزدیک
جملہ ہڈیوں کی تعداد ۲۴۸ ہے *

اب تمام ہڈیوں کو ان کے قدیم وجدید
طبی ناموں سے بمع ان کے ڈاکٹری مترادفات
کے علیحدہ علیحدہ ترتیب وار تحریر کیا جاتا ہے
عظامُ الاذن آدم، مستحف انہائے گوش کان
عظیبات السمع الحکی ہڈیاں۔ اندرونی کان کی
ہڈیاں۔ یہ تعداد میں تین ہوتی ہیں (۱)،
وسطی (۲)، سندانی (۳)، رکابی +

Ossicles دم، آسی کلز

عظائم الجرمہ زعمًا استخوانہاے کاسہ سر کھوپڑی
کی ہڈیاں جن کے نام درج ذیل ہیں۔

اور وہ تعداد میں آٹھ ہیں، دا عظم الحجبہ
 (۲) عظم الفتح جو تعداد میں دو ہوتی ہیں
 (۳) عظم الفمقہ ذہ (۴) عظم الصدغ جو تعداد
 میں دو ہوتی ہیں (۵) عظم وتدی (۶) عظم
 مصفات (۷) کرہ میں یونز Cranial
 Bones نام مختلف (۸) اضلاع کا ذبہ جموفی پسلیا
 للاع الرؤرہ (۹) جو تعداد میں دس ہوتی ہیں

یعنی پانچ ایک طرف اور پانچ دوسری طرف
False ribs دھانساں کوڑھ

عظائم الرُّسُخ اليَدِّ دَعَا، اسْتَحْزَانًا سَقَبَتْ
الرُّسُخَ
میں آٹھ ہوتی ہیں۔ اور دودھ ہیں۔

۱) عظم زورقی (۲) عظم هالی (۳) عظم معینی
۴) عظم کرستی (۵) عظم معینی (۶) عظم شبیه
معینی (۷) عظم کبیر (۸) عظم المشتی +

Carpal bones کارپل ہونے

عظام الرسغ الرسغ القدم، استخواناؤں میں سے
الترسغ الترسغ کے جوڑ کی ہڈیاں۔

چند ادیس سات ہیں اور وہ یہ ہیں۔
 ۱، عظم الکعب ۲، عظم العقب ۳، عظم
 الزنورتی ۴، عظم السفینی الانسی ۵، عظم
 السفینی الوسطی ۶، عظم السفینی الوحشی ۷،

تارسل
bones

جو تعداد میں دو ہوتی ہیں (ہما پیٹیلہ *Patella*)

عظام السَّلَامِيَّاتِ الْيَدِ (دو) استخوانائے
الْأَصَابِعِ (انگوشتانِ دست) ہاتھ کی
انجلیوں کی ہڈیاں۔ ہاتھ کے پوروں کی
ہڈیاں جو تھوڑی دیر میں چودہ ہوتی ہیں یعنی
ہر ایک انجلی میں تین تین اور انگوٹھے

Phalanges میں دو دو، نئے بغیر
 عظام السلامیات القدم دعا، استخوانہ
 سلامیات القدم انگشتان پا۔ پاؤں کی انگلیوں
 کی ہڈیاں۔ پاؤں کے پوروں کی ہڈیاں
 جو تعداد میں چودہ ہوتی ہیں یعنی ہر ایک
 منگلی میں تین تین اور انگوٹھے میں دو۔

۱۱، فہ لغیر Phalanges

عظام الممتدہ (عظام) کی مانند چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جو ہاتھ اور پاؤں کے عضلات کی نون میں جوڑوں کے مقام پر ہوتی ہیں

۱۲، بیسی مانند ہونز Sesamoid bones

عظام الطوال (عظام) طویلانی ہڈیاں۔ لمبی ہڈیاں۔ جیسے بازو و ران کی

عظام الفك السفلی (عظام) استخوان الفک السفلی

ذیرین۔ ذیرین جڑ کے کی ہڈی۔ یہ ہڈی دو ٹکڑوں سے بنی ہوئی ہے (۱) انفیئرر

میکزتری ہون Inferior Maxillary bone

نینیل Mandible

عظام الفك الاعلیٰ (عظام) استخوان الفک الاعلیٰ بالا۔ بالائی جڑ کے کی ہڈیاں۔ جو تعداد میں دو ہیں (۲) سوپیرر میکزتری ہونز۔

Superior Maxillary bone

عظام القص (عظام) سینہ کی ہڈیاں۔ سینہ القص

کی ہڈی در حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ جس کے مع غضروف حجری کے تین حصے اور چھ ٹکڑے ہوتے ہیں۔

۱۳، سٹرنم Sternum

عظام القص (عظام) دو چھوٹی ہڈیاں جیسے بند

دست کی

عظام المشاشیہ (عظام) استخوان المشاشیہ (عظام) سبھی ناکھ کی ہڈیاں

جوناک کے جوت کے اندر ہوتی ہیں

۱۴، ٹرٹی نیڈ ہونز

عظام المشط القدم (عظام) استخوان المشط القدم (عظام) ٹوٹے کی ہڈیاں جو تعداد میں

پانچ ہیں (۱) میٹاٹارسل ہونز Metatarsal Bone

عظام المشط اليد (عظام) استخوان المشط اليد (عظام) ہتھیلی کی ہڈیاں جو تعداد میں پانچ ہیں (۲) میٹاکارپل ہونز

Metacarpal bones

عظام الوجہ (عظام) استخوان الوجہ (عظام) چہرہ کی ہڈیاں جو تعداد میں چودہ ہیں۔ ان میں سے چھ ہڈیاں جوڑہ جوڑہ اور دو ہڈیاں

ایک ایک ہوتی ہیں جن کی تفصیل یہ ہے

(۱) عظام الانف ۲ (۲) عظام الفك الاعلیٰ ۲

(۳) عظام الوجہ ۲ (۴) عظام الوجہ ۲

(۵) عظام الوجہ ۲ (۶) قرنیان سفلیاں ۲

(۷) عظام الوجہ ۲ (۸) عظام الوجہ ۲

(۹) عظام الوجہ ۲ (۱۰) عظام الوجہ ۲

(۱۱) عظام الوجہ ۲ (۱۲) عظام الوجہ ۲

(۱۳) عظام الوجہ ۲ (۱۴) عظام الوجہ ۲

(۱۵) عظام الوجہ ۲ (۱۶) عظام الوجہ ۲

(۱۷) عظام الوجہ ۲ (۱۸) عظام الوجہ ۲

(۱۹) عظام الوجہ ۲ (۲۰) عظام الوجہ ۲

(۲۱) عظام الوجہ ۲ (۲۲) عظام الوجہ ۲

(۲۳) عظام الوجہ ۲ (۲۴) عظام الوجہ ۲

(۲۵) عظام الوجہ ۲ (۲۶) عظام الوجہ ۲

ہوجاتی ہے۔ اور سر بڑھا ہوجاتا ہے +

۱) ہائیڈروسیفلیس Hydrocephalus

عظم انحصیتین ۱) دواؤں کا بڑھ جانا۔ نوٹوں

کا بڑا ہوجانا ۱) استسقاء الحصىیہ اس

مرض میں خصیوں کے غلاف کے جوف میں

سیرم یعنی آب خون جمع ہو کر فوٹے بڑے ہو

جانتے ہیں ۱) ہائیڈروسیل Hydrocele

۲) ذاء الفیل صغریٰ فیل فوطہ اس

مرض میں فوطے پھول کر باقی کے نوٹوں

کی مانند ہوجاتے ہیں۔ اور کبھی اس قدر

بڑھ جاتے ہیں۔ کہ گھٹنوں یا ٹخنوں تک

لٹک آتے ہیں ۱) ایلی فنٹائیس سکر وٹائی

Elephantiasis Scroti

نوٹ بعض کتب طبیبہ میں ۱) استسقاء

انحصیہ کو عظم انحصیتین کے نام سے لکھا ہے

لیکن بعض کتب طبیبہ مثلاً اکسیر عظم وغیرہ

میں ذاء الفیل صغریٰ کو عظم انحصیتین کے

نام سے لکھا ہے +

عظم الطحال ۱) بزرگی طحال تلی کا بڑھ جانا

تضخم الطحال ۱) آنتی کا بڑا ہوجانا۔ یہ ایک بیماری

ہے۔ جس میں تلی بڑھ جاتی ہے جیسا کہ یونانی

نکاروں میں دیکھا جاتا ہے ۱) مگیلیو سپلینا

Meglio-splenia

۱) ہائیڈروسیفلیس

Hypertrophy of the

spleen

۱) ایک ایک

عظم الکبد ۱) بزرگی جگر جگر کا بڑھ جانا۔

تضخم الکبد ۱) ایک بیماری ہے۔ جس میں

جگر غیر طبعی طور پر بڑھ جاتا ہے ۱) ان بزرگی

Enlargement of the

Liver

عظم اللسان ۱) سٹیری زبان۔ بزرگی زبان

۱) ذیلاع اللسان ۱) زبان کا بڑا ہوجانا۔ یہ ایک

مرض ہے۔ جس میں زبان بڑی ہوجاتی ہے

اور کبھی اتنی بڑی ہوجاتی ہے۔ کہ منہ میں

نہیں ساتی ۱) مگیو گلاسیا

Meglio-glossia

عظم عروا استخوان۔ ہڈی۔ یہ اعضا مفرہ میں

سے ایک سخت و سفید عضو ہے جو اپنی

کے باعث دوہرا نہیں ہو سکتا۔ یہ منی سے

پیدا ہوتا ہے۔ اور بدن کے لئے اساس

دنیادہ بنتا ہے۔ جمع عظام تفصیل کے

لئے دیکھو عظام ۱) بون Bone

Ossis

جمع بونز Bones آسا Ossa

۱) اکثری نوٹ۔ ہڈی کی ساخت میں ایک

تہائی حیوانی مادہ سیٹنگ کی قسم کا، اور دو تہائی

خاکی مادہ رچنے کی قسم کا، ہوتا ہے چنانچہ

اگر شیشہ کے ایک برتن میں ہلکے تیزاب تک

یا تیزاب شورہ میں ہڈی کو دو تین دن جھگو

رکھیں۔ تو اس کا خاکی مادہ تیزاب میں حل

ہوجانے کے سبب وہ ملائم لچیلی اور ہلکی ہو

جاتی ہے۔ اور اگر ہڈی کو کسی کھلی جگہ پر چھلک

میں رہتا ہے وہ سوپر ٹرنزنی نیٹڈ بون

Superior Turbinate Bone

عظم سفنجی متوسطیہ، یہ بھی عظم صفات کے

جز مشاشی سیپ کی مانند ایک خمیدہ حصہ

جوناک کے بالائی حصہ میں جڑوں کے درمیان

Middle Turbinate

Bone ہوتا ہے (۲) اڈل ٹرنزنی نیٹڈ بون

عظم الانف (۳) استخوان بینی۔ ناک کی ہڈی۔

یہ دو ہوتی ہیں۔ جو باہم مل کر ناک کی بلندی

Nasal bones

بناتی ہیں (۴) نایزل بون

عظم الترقدہ (۵) استخوان چہرہ گردن پسلی

الترقدہ کی ہڈی۔ یہ تعداد میں دو

ہوتی ہیں۔ جو سینہ کے اوپر اور گردن کی

جڑیں واقع ہیں (۶) کلویکل

عظم الجبہ (۷) استخوان پیشانی پیشانی کی ہڈی

الجبہ عظم مقدمہ (۸) سر کی چار دیواری کی اگلی ہڈی

ہے۔ جو پیشانی اور چشم خانہ کی چھت بناتی ہے

(۹) فرونٹل بون

Frontal bone عظم الجنب (۱۰) کنکشی کی ہڈی۔ دیکھو عظم الصدغ

عظم الخجبہ (۱۱) استخوان شستہ گاہ نشست گاہ

کی ہڈی کا سوراخ جو چھتے وقت زمین پر لگتا ہے

(۱۲) اسکل نیو براسی

Lochal Tuberosity عظم خجری (۱۳) استخوان سگی۔ پتھری ہڈی۔ یہ

عظم الصدغ یعنی کنکشی کی ہڈی نیپیرل بون

کا ایک حصہ ہے جس کے اندر آلات سمع واقع

ہیں کنکشی کی ہڈی کا یہ حصہ چونکہ پتھری کا

ماندہ حصہ ہوتا ہے۔ اس ناک کے بالائی بون

تو اس کا جیوانی مادہ جل کر وہ کھردھا مٹی کی

طرح سفید اور بھر پوری ہو جاتی ہے

فائدہ: ذیل میں جسم کی ہڈیاں اپنے مخصوص

ناموں سے درج کی جاتی ہیں۔ لیکن جسم کی

بعض وہ ہڈیاں جو دو یا دو سے زائد ہوتی ہیں

وہ تشبیہ (عظا) یا جمع (عظام) کے ماتحت لائے

ہیں۔ اس کے علاوہ بعض وہ ہڈیاں جن کے

نام میں پہلے عظم کا لفظ نہیں آتا۔ جیسے گلائی

کی دو ہڈیاں یعنی زبدا علی وزبدا اسفل اور

پتلی کی دو ہڈیاں یعنی قصبۃ الکبریٰ وقصبۃ

الصغریٰ یہ چاروں بجز حرف تہی اپنے اپنے

موقع پر ملکر ہیں

عظم سفنجی (۱۴) استخوان سفنجی عظم فندی سفینا

کا وہ بائیکاہت جس سے آواکس عمر میں اس

کے علاوہ کچھ سفنجی سوراخ بند رہتے ہیں۔

(۱۵) ایتھموئڈل کریسٹ

Ethmoidal Crest عظم سفنجی اسفل (۱۶) استخوان صدنی۔ سیپنا

عظم صدنی اسفل (۱۷) جوناک کے زیرین اور

عظم الصدغہ (۱۸) درمیانی حصوں کے درمیان

عظم ہتوی (۱۹) حامل رہتی ہے۔ یہ وحقیقت

عظم فندی سفینا کا ایک حصہ ہوتی ہے

(۲۰) انفریور ٹرنزنی نیٹڈ بون

Inferior Turbinate Bone عظم سفنجی اعلیٰ (۲۱) عظم صفات (۲۲) ایتھموئڈل بون

کے جز مشاشی کا ایک حصہ ہے جو سیپ کی

ماندہ حصہ ہوتا ہے۔ اس ناک کے بالائی بون

کا ایک حصہ ہے جس کے اندر آلات سمع واقع

ہیں کنکشی کی ہڈی کا یہ حصہ چونکہ پتھری کا

ماندہ حصہ ہوتا ہے۔ اس ناک کے بالائی بون

ایک چھوٹی سی ہڈی جو کان میں ہوتی ہے

(۱) سٹپس Stapes

عظم الزنوج { دو، استخوان بنا گوش پکشتی

عظم الصدغ { کی ہڈی، ٹمپورل ہون

Temporal bone عظم الصدغ

عظم الزنوج { دو، آپونجے اور ٹخنے کی کشتی نما ہڈی

الزورقی { (۱) سیفائی Scaphoid

عظم السفینی { دو، آپونجے کی نالیدار ہڈی +

Cuniform الزورقی { (۱) کیونئی آئی فارم

عظم السفینی { (۱) الوتشی { دو، ٹخنے کی اندرونی

الاسفینی الاول { (۱) کشتی نما ہڈی (۱) انٹرنل

Internal Cuniform کیونئی آئی فارم

عظم السفینی { (۱) الوتشی { دو، ٹخنے کی بیرونی کشتی

الاسفینی الثالث { (۱) ہڈی (۱) ایکسٹرنل کیونئی

آئی فارم External Cuniform

عظم السفینی { (۱) الوتشی { دو، میانی کشتی

الاسفینی الثانی { (۱) ہڈی (۱) ٹریل کیونئی آئی

فارم Middle Cuniform

نوٹ - مذکورہ ہڈیوں کی تشریح

میں جو ٹخنے کا لفظ آیا ہے - اس سے مراد

ٹخنے کا جوڑ ہے +

عظم سندان { دو، کان کے درمیان ہڈی کی

اسندان { (۱) کھل کی ایک ہڈی +

(۱) انکس Inous

عظم شبکیہ بالعبقینی - الشیبہ بالخرقہ {

سخت ہوتا ہے - اس لئے اس نام کو موم

Petrosal Bone ہوا (۱) پیٹروسل ہون

عظم الحرقہ { دو، استخوان تینگاہ - کوکھ کی

عظم الحرقہ { ہڈی - کوکھ کی ہڈی - یہ عظم

لا اسم لہ کا ایک حصہ ہے +

(۱) ایلی ٹم Ilium

عظم الحرقہ { دو، استخوان کام - تالو کی ہڈی -

جس سے سخت تالو کا پچھلا حصہ بنتا ہے -

(۱) پے ہیٹ ہون Palate bones

عظم خجری { دو، استخوان خجری خجرا ہڈی

عنصرت خجری { نرم معدہ یا کوڑی کے مقام

عنصرت سفینی { کی خجرا ہڈی - یہ درحقیقت

عظم انص کا پچھلا حصہ ہے - چونکہ خجرا کے

مشابہ کوڑی کے مقام پر واقع ہے دراصل

یہ ہڈی نہیں - بلکہ گڑی ہوتی ہے +

Ensiorm Cartilage (۱) انسینفارم کارٹیلج

Xyphoid Cartilage زینفارم کارٹیلج

عظم الذراع { دو، استخوان گوشہ چشم - استخوان سر

عظم الملق { آنسو کی ہڈی جو اندرونی گوشہ

عظم ظفری { چشم میں ناخن کے برابر ہوتی

ہے (۱) لیکریمل ہون Lacrimal Bone

عظم الرضفہ { دو، استخوان زانو - ٹھنکی

عظم الرقبہ { ہڈی چینی کی ہڈی +

(۱) پے ٹلا Patella

عظم رکابی { (۱) رکاب کی فصل کی

پہنچنے کی باہر کی طرف کی ہڈی جو مینی سے
 چھوٹی ہوتی ہے، ۱۰، ٹرس پی رائڈ
 عظم انشعبی (۱) پہنچنے کی ہڈی کی شکل کی ہڈی
 (۱) انشعاری، انسی فارم Uniform
 عظم انشعبی (۲) استخوان بناگوش کپٹی
 انشعبی کی ہڈی۔ یہ دو ہڈیاں ہوتی
 عظم الجنب ہیں۔ ایک دائیں اور دوسری
 بائیں طرف۔ ہر ایک ہڈی کے تین حصے
 ہوتے ہیں، ۱۱، عظم قشری رسکوس بون،
 ۱۲، عظم پجری پیٹروسل بون، ۱۳۔ زائڈ جلیہ
 زائڈ پاسٹس،
 عظم انشعبی (۱) دیکھو عظم انشعبی اسفل +
 عظم انشعاری (۲) دیکھو عظم انشعبی +
 عظم الخافہ (۳) پیڑ کی ہڈی۔ یہ بے نام ہڈی۔
 عظم الاسم (۴) ساتامی نیٹا کا سامنے والا
 حصہ ہے۔ جو جوف صادق کو سامنے سے
 بناتا ہے، ۱۵، آس پیوبس Opubis
 عظم العجز (۱) استخوان سون۔ چتر کی ہڈی
 عظم العقب (۲) وہ ہڈی جو لکڑ کے سروں کے
 عظم العقب (۳) بچے اور بچہ کی ہڈی کے اوپر
 العقب (۴) دونوں چتروں کے درمیان
 واقع ہے۔ یہ اول میں بائیں سروں سے
 مرکب ہوتی ہے۔ لیکن بعد کو وہ پانچوں سے
 مل کر ایک ہڈی بن جاتے ہیں +
 ۱۶، سیکرم Sacrum

نوت۔ بعض نویسین نے عظم العجز کا ترجمہ
 استخوان سرین دسریں کی ہڈی کے ساتھ
 کیا ہے۔ لیکن مقام وقوع کے لحاظ سے عظم
 العجز کو لکڑ کی ہڈی سے تعبیر کرنا ہی زیادہ مناسب
 و موزون معلوم ہوتا ہے کیونکہ سرین کی ہڈی
 درحقیقت عظم الورک ہے جیسا کہ آئندہ
 آئے گا۔
 عظم العقب (۱) دو چتر کی ہڈی چتر کی ہڈی کے
 عظم العجز +
 عظم العقب (۲) استخوان دم۔ دوجی کی ہڈی
 انشعبی (۳) یہ عظم العجز یعنی چتر کی ہڈی
 کے نیچے واقع ہوتی ہے۔ اور چار چھوٹے چتر
 ٹکڑوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اس کی شکل
 کوئل کی چتر کے مثلاً ہوتی ہے جس مثلاً
 سے اس کو ڈاکٹری میں کاکسکس Coccyx
 کہتے ہیں +
 عظم العقب (۱) استخوان بازو۔ بازو کی ہڈی
 انشعبی (۲) یہ ایک لمبی ہڈی ہے جو بازو
 میں ہوتی ہے، ۱۷، ہیومرس Humerus
 عظم العقب (۳) استخوان پاشنہ۔ ایڑی کی ہڈی
 انشعبی (۴) گیل گنٹیم Calcanium
 آس کلبیس Os calcis
 عظم الخافہ (۱) دیکھو عظم لامی +
 عظم العقب (۲) استخوان سان۔ سان کی ہڈی
 انشعبی (۳) آجنگ کی ہڈی جسم انسان

میں یہ تمام ہڈیوں سے لمبی ہڈی ہے +

(۱) فیمور Femur

عظم قاسم الانف (۲) استخوان پردہ بینی: ناک کے بانہ کی ہڈی - دیکھو عظم الوتیرہ +
عظم قاعدۃ الدماغ (۳) دماغ کے پیندے کی ہڈی - دیکھو عظم قندی +

عظم الخفاف (۴) استخوان کاسہ سرچندیا کی ہڈی جو پیشانی کی ہڈی کے آگے اور گدی کی ہڈی کے

سلسلے میں ہے - یہ ہڈیاں تعداد میں دو ہوتی جیسا ہم مل کر کھوپڑی کی چھت بناتی

ہیں (۱) پیرائٹل بون Parietal Bone
عظم القفص (۲) استخوان سینہ - سینہ کی ہڈی جو وسط سینہ میں واقع ہے اس ہڈی کے تین حصے اور چھ ٹکڑے ہوتے ہیں +

(۱) سٹرنم Sternum

عظم القفص (۲) استخوان قفا - گدی کی ہڈی (۳) سر کی پچھلی ہڈی - کھوپڑی

عظم مؤخر رأس (۴) چار دیواری کی سب سے

پچھلی ہڈی (۱) آکسی پٹیل بون Occipital bone

نوٹ - اس ہڈی میں ایک بڑا سوراخ

ہوتا ہے جس کے راہ نخاع (حمام مغز) بیٹھے

اگر کریجھ کی نالی میں داخل ہوتا ہے +

عظم کبیر (۲) پچھلی بڑی ہڈی +

(۱) آس میگنم Osmagnum

عظم الکف (۱) استخوان شانہ شانہ کی ہڈی

عظم (۲) پچھلی سرگوش ہڈی ہشت

کی جانب دوسری پسلی سے ملے کھڑکیوں کی جانب تک واقع ہے - کندھے یا منڈھے کا

اُٹھارہ سی ہڈی کے زائندہ سے بنا ہے +

سکے پولا Soepula

عظم کرستی (۲) پچھلی سب سے چھوٹی ہڈی (۱) آئسلی جو مٹر کے دانہ کے برابر ہوتی

ہے (۱) پیس فارم Pisiform

عظم الکعب (۲) استخوان ستائنگ - استخوان (۱) آئسلی جو مٹر کے دانہ کے برابر ہوتی

گی ہڈی کے اوپر دو پٹلی کی ہڈیوں کے پیچھے ہوتی (۱) اسٹراگیلس Astragalus

نوٹ - یہ ہڈی وحیثیت دونوں ٹخنوں کے

پیچھے پاؤں میں واقع ہے - اندرونی و بیرونی

دونوں ٹخنے درجہ صحت الکبریٰ اور صحت الکبریٰ

کے زیریں سروں کے اُٹھارہ ہیں، اس پر

جڑتے ہیں +

عظم لامع (۲) استخوان بے نام بے نام ہڈی

یہ دو ہڈیاں ہوتی ہیں جو عظم العجز کے ساتھ

مل کر جوف عانہ یعنی پیٹھ کا جوف بناتی ہیں

۱) آس ان نامی ٹیم Os Inominatum

نوٹ - اس ہڈی یہ تین حصے ہوتے ہیں

۱) عظم الخاصرہ (۲) عظم الحانہ (۳) عظم الحورک

جنہیں دیکھا پنے اپنے موقع پر

عظم مجعینی (۱) یہ مربع مغز شکل کی ہڈی
المربع المغزت آپونچے کے جوڑکی دوسری
قطار کی ہڈی اور جوڑکے بیرونی جانب واقع

ہے (۲) اس کے پیریم **Trapyzium**

عظم مقدم سائس (۱) پیشانی کی ہڈی دیکھو عظم
عظم موخر سائس (۲) گدی کی ہڈی دیکھو عظم
عظم الخردی (۳) پہل ہرہ نرد کی مانند ہڈی

عظم الخردی (۳) پہل ہرہ نرد کی مانند ہڈی
ہے۔ یہ ہڈی عظم زورنی اور عظم القب کے
آگے واقع ہے (۴) کیو یا ایڈ **Cuboid**

عظم قویدنی (۱) استخوان قاعدہ دماغ کی ہڈی
عظم الوند کے پندے کی ہڈی۔ یہ
عظم قاعدہ دماغ اچھگا ڈر کی شکل کی ہڈی کھوپڑی
کے پندے میں واقع ہے +

(۲) سفیناڈ بون **Sphenoid bone**
عظم الوتیرہ (۱) ہوناک کے بانہ کی ہڈی۔

عظم فاسم الانف (۲) ہوناک کی درمیانی ہڈی۔ یہ ہڈی
ایٹیکلہ (۳) ہوناک کے بیچ میں بطور دیوار

واقع ہے (۴) اس کو وومر **Os Vomar**
وومر **Vomar**

عظم الوجنہ (۱) استخوان رخسار۔ رخسارے کی
ہڈی جو رخسارے کی بلندی بناتی ہے +
عظم الوورک (۲) استخوان نشست گاہ۔

عظم لامی (۱) استخوان زبان۔ زبان کی ہڈی
عظم اللسان (۲) یہ ہڈی یونانی حرفت لامی ہڈی
ہے۔ اور گلے کے آگے زبان کی جڑ میں واقع

ہے (۳) اس ہائڈ **Os Hyoid**

عظم الماق (۱) استخوان گوشہ چشم۔ دیکھو عظم اللدغ
عظم المشاشی (۲) عظم سفنجی۔ دیکھو عظام مشاشیہ و
عظم سفنجی اسفل وجیو +

عظم المشاشی (۳) اسفل (۴) سپی نما ہڈی۔ یہ دو
انفرین اسفل (۵) ہڈیاں ہیں جو سپی سے بہت
عظم سفنجی اسفل (۶) مشابہت رکھتی ہیں۔ اور ناک
کے جون کے زیریں حصہ کے پہلوؤں پر واقع
ہیں (۷) انفری آرٹری نیڈ بونز

Inferior Terbinated bones

عظم المصفاة (۱) جو پھلنی نما ہڈی۔ یہ ہڈی
عظم مشاشی (۲) چشم خانوں کے مابین واقع
ہے۔ یہ دیکھنے میں گوند مربع بناوٹ میں اسفنج
کی مانند سوراخ دار نازک اور ہلکی ہوتی ہے
اس کے بالائی سطح کے درمیانی حصہ کے پیش
پر ایک بڑا چکنا اور سہ گوشہ نکال ہوتا ہے۔
اس کے سوراخوں کے ذریعے عصبیناٹم
کی شاخیں پیچھے اترناک کی عابد ارجلی میں

Ethmoid bone

پھیلتی ہیں (۳) استخوان بون
عظم المظربی (۱) دو ہتھوڑی کی مانند ہڈی
المظربی (۲) جو اندھنی کان میں واقع ہے

(۳) مالی انس **Malleous**

عَفْصُ (ع) زخموت، بکشا۔ کینا یہ ذائقہ کے لئے بطور صفت کے آتا ہے +

(۱) اِیْسِرُنْجَنٹ Astringent

عَفْطُ (ع) حق استیاتی۔ شرمگاہ کا فتنہ۔ یہ ایک مرض ہے جس میں شرمگاہ کی طرف آنت اُترتی ہے جس طرح کہ مردوں میں فوہل میں آنت اُتراتی ہے (۱) پوڈوڈل ہرنیا Pudendal Hernia نیز دیکھو فتنی

(۲) بقول بعض انقلاب الرحم یعنی رحم

کا باہر کو پھٹنا۔ یا نثر الرحم یعنی رحم کا باہر کو

پھٹنا (۱) پرولیپس پوٹرنائی Prolapsus Uteri

عَفْضُ (ع) متعفن ہونا۔ سڑنا۔ گلنا۔ فاسد

عَفْوَنَت (۱) ہونا۔ بدبودار ہونا۔ مصلوح

تثانث (۱) طب میں کسی رطوبت دار

مادہ کا حرارت غریبہ کے اثر سے کیفیت

فاسد کی طرف تغیر ہو جانا۔ لیکن اسکی

فصل و نوعیت کا باقی رہنا کیونکہ شکل و

نوعیت کا بدل جانا استعمال کہلاتا ہے +

(۱) پوٹری فیکشن Putrifaction

پوٹری سنس Putrescence

۱) اکٹری لوٹ تعفن یا سرائڈ و حقیقت

چراغ تعفن کا ایک اہم ترین فعل ہے کیونکہ

اس فعل سے یہ تمام نباتی و حیوانی مردہ جسم

کو لیاٹ کر میتے یا خاک میں ملا دیتے

ہیں یعنی انہیں تحلیل کر کے منفوعات میں

نشت گاہ کی ہڈی۔ یہ بے نام ہڈی کا پھلا

اندرونی حصہ ہے جو بیٹھنے میں زمین پر

گلتا ہے (۱) اسکیل بون Ischial Bone

عَظْمُ الْاِیَافُوج (ع) پھندیا کی ہڈی۔ تالو کی ہڈی۔

دیکھو عظم القحف +

عَظْمَان (ع) ہشتیہ ہے عظم کا۔ دو ہڈیاں۔ کسی

مقام کی دو ہڈیاں اصطلاح تشريح میں

یہ لفظ ایسے مقام پر بولا جاتا ہے۔ جہاں

ایک جیسی دو ہڈیاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے

عَظْمُ الْاَنف یعنی ناک کی دو ہڈیاں عَظْمُ الْاُذُن

تالو کی دو ہڈیاں وغیرہ +

نوٹ: علم نحو کا قاعدہ ہے کہ جب تشبیہ کی

اضافت کی جاتی ہے یعنی وہ کسی طرف مضاف

ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں تشبیہ کا نون

گر جاتا ہے جیسے عَظْمُ الْاُذُن جگر عَظْمُ الْاُذُن

مضاف وغیرہ۔ لیکن جب تشبیہ موصوفہ واقع

ہو۔ تو ایسی صورت میں تشبیہ کا نون قائم

رہتا ہے جیسے عَظْمَان جھریان +

عَظْمِيَّات (ع) چھوٹی چھوٹی ہڈیاں +

عَظْمِيَّاتُ الْاُذُن (ع) کان کی تین چھوٹی چھوٹی

ہڈیاں۔ دیکھو عظام السمع +

عَظَافُور (ع) مقعد۔ دُہر۔ کون۔ دُہر کا حلقہ۔

(۱) اینس Anus

عَفْجُ (ع) رودہ۔ آنت۔ جمع اعفاج +

اِنْسِثَان Intestine

تبدیل کر دیتے ہیں۔ پس اگر جراثیم تعفن نہ ہوتے۔ تو مردہ اجسام فاسد نہ ہوتے۔ اور اگر فساد نہ ہوتا تو پھر کون نہ ہوتا۔ لہذا کون و فساد کا باعث جراثیم ہی ہیں۔ اگر جراثیم نہ ہوتے۔ تو مردہ حیوانات و نباتات سے مرنے پٹ جاتی اور کہیں تیل و صرے کو جگہ نہ ملتی تفصیل کے لئے دیکھو کتب علم الجراثیم۔

عَفْنٌ (دعا گندہ) سرانہ دار۔ بدبودار۔ وہ رطوبت و اچھڑو حرارت غریبی کے اثر سے فاسد و بدبودار ہو گئی ہو۔ لیکن اس کی نوعیت ابھی باقی ہو، امی فائیک **Mophitic** عَفْوَصَتْ، دعا، زنگی۔ بکھڑاپن۔ کسلا پن۔

(۱۱) ایسٹرنسی **Astringency** عَفْوَصَتْ، دعا، سترنا۔ گلنا۔ سترنا۔ بدبو۔ دیکھو عَفْوَصَتْ، الدم، تعفن خون۔ خون کا گندہ ہوا متعفن ہو جانا یہ ایک قسم کا فساد ہے جو حرارت غریبہ کے اثر سے خون میں لاحق ہو جاتا ہے جس سے اس کی خاصیت۔ مزہ اور بو وغیرہ میں تغیر آ جاتا ہے۔ (۱۲) سپٹی سیمیا **Septicemia** سیک پی میا **Septemia** ڈاکٹری نوٹ۔ جب جراثیم تعفن کسی حصہ جسم میں داخل ہو کر خود نو، اسی جگہ محدود رہتے ہیں۔ لیکن وہ سمیت یا زہر جو کہ وہ پیدا کرتے ہیں۔ خون میں جذب ہو جاتی ہے۔ تب اس حالت کو ڈاکٹری اصطلاح

میں پتھر پھیا اور طب میں قسّم الدم یعنی خون کا زہر پھیلنا ہوتا ہے۔ لیکن جب خود جراثیم تعفن خون میں شامل ہو جائیں تب اس حالت کو ڈاکٹری میں سپٹی سیمیا اور طب میں عفونت الدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب یہ جراثیم تعفن خون میں دورہ کرتے ہوئے جسم کے مختلف مقامات میں دیگہ مرکز عفونت و سوزش پیدا کر دیتے ہیں۔ جس سبب سے جسم کے مختلف حصص میں مایہل یا پھوٹے نکل آتے ہیں۔ تب اس حالت کو ڈاکٹری میں پانی مایہ اور طب میں قسّم الدم سے موسوم کرتے ہیں۔

عَقَارٌ (دعا) جڑی بوٹی جس سے علاج معالجہ کریا جمع عقاقیر (۱) ہرب **Herb** عَقَقَا قِیْرُو، جمع ہے عقار کی جڑی بوٹیاں۔

عَقَقَالٌ (دعا) تنچ۔ ریچی۔ ریچی تنچ۔ یہ ایک قسم کا تنچ ہے جو کبارگی واقع ہوتا اور فوراً نائل ہو جاتا ہے تفصیل کیلئے دیکھو تنچ (۱) سپٹیسم **عَقَامٌ** (دعا) بالجمہ خواہ مرد ہو یا عورت۔ وہ عقیقہ **عَقَمْتُ** { مرزا عورت جس کے اولاد پیدا نہ ہو (۱) سٹیرائل **Calcis** عَقَبْتُ (دعا) پاشنہ۔ ایڑی **Heel** (۲) وہ رباط جو ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے وابستہ کرتا ہے جیسے گھٹنے کے جوڑے کے رباطات (۱) لیگمنٹ **Ligament**

عقبت (۱) پٹے تاننت۔ نس جس سے مک
کا چلہ بناتے ہیں +

عقبول (۲) بچالہ۔ پھولا۔ آبلہ۔ وہ آبلہ جو تپ
اُترتے وقت ہونٹ پر نکل آئے۔ جمع عقبل

(۱) بلستر فیور بلستر
Fever-blister

عقدہ (۲) گرہ لگانا۔ گناٹہ دینا۔ باندھنا۔ رستہ
ہو جانا پتلی شے کا کاڑھا ہو جانا جمع عقدہ
عقدہ (۲) لکنت زبان۔ زبان کی لکنت۔ زبان
کا لکنت کرنا بٹھلانا +

عقدہ (۲) جمع ہے عقدہ بمعنی گرہ کی +

عقدہ (۲) لغوی معنی گرہ علم الامراض میں ایک
بیماری ہے کہ اوپر کی ہلک میں اندرونی
جانب ایک سخت گرہ سی پیدا ہو جاتی ہے
بالائی ہلک کی گرہ (۲) گنجلکتی ووما -

Conjunctivoma (۲) کہی یہ لفظ بدن کے

مختلف حصص کی گانٹوں پر بھی اطلاق

ہوتا ہے (۱) نوڈ Node (۲) لکنت

زبان یا ہنگانا (۲) عصبی گرہ چنانچہ جسم کے

مختلف مقامات میں ایسے عقدے پائے جاتے ہیں +

عقدہ عظمیہ (۲) ہڈی کا وہ گول سرا جو دوسری

ہڈی کے حضور یعنی گڑھے

میں داخل ہوتا ہے +

(۱) کنڈیل Condyle

عقتر عقتر (۲) بانجھ ہونا۔ بے شیرزا۔ اولاد

عقارت (۲) پیدا ہونا +

عققت (۲) کشف۔ اتق۔ لگتہ ٹینٹ۔ یہ

فلق الجلد (۲) ایک جلدی بیماری ہے جس

مشار (۲) میں عموماً پاؤں کے انگوٹھے

یقین الشک (۲) کے جوڑ یا چھنگلی کے جوڑ پر

قرن (۲) کی جلد سخت اور سوئی ہو جاتی

ہے۔ اور جو تاپن کر چلتے وقت درد ہوتا +

(۱) کارن Corn کلینوس Clavus

عقل (۲) خرد۔ دانائی۔ سمجھ۔ سوچ۔ بوجھ۔

جمع عقول۔ یہ ایک قوت یا جوہر فیزیکی +

جس سے نفس علوم بدیہ و نظریہ اور عانی

کلیہ کا اور اک کرتا ہے۔ وہ قوت جس سے

نیک و بد کی تمیز حاصل ہوتی ہے +

انٹیلی جنس Intelligence

فائدہ لا عقل کے لغوی معنی ہیں باندھنا

چونکہ عقل نامی قوت ہی انسان کو ناجائز

و نامناسب امور کے ارتکاب سے باندھتی

یا روکتی ہے۔ اس لئے وہ بھی اس نام

سے موسوم ہوئی +

(۲) اصطلاح حکماء میں عقل کے معنی

فرشتہ ہیں چنانچہ عقل اول یا جوہر اول

اور جوہر فعال یا عقل عاشر سے مراد جبریل

ہے۔ اور عقل کل سے کنایہ جبریل یا

عشر عظم ہے +

عقل۔ نفس اور روح کا فرق عقل

ایک جوہر ہے جو اپنی ذات اور فعل دونوں

میں مادہ سے مجرود ہے اور معانی کلیہ و حقائق
مضمون کو ادراک کرتی ہے۔ برغلانات اسکے
نفس ایک ایسا جوہر ہے۔ جو اگرچہ اپنی ذات
میں مادہ سے مجرود ہے۔ لیکن اپنے فعل میں
مادہ سے تعلق رکھتا ہے یعنی بدن انسان
کے ساتھ متعلق ہو کر اس میں تدبیر و تصرف
کرتا ہے۔ اسی لحاظ سے اس کو نفس ناطقہ
کہتے ہیں۔ لیکن جب اس جوہر کے اس تعلق
کو جو عالم قدس سے اس کو حاصل ہے نظر
رکھا جائے تب اس کو روح کہتے ہیں
لیکن یہ روح و روح اطباء کے غیر ہے۔
دیکھو روح طبی و روح حکمی کا فرق روح میں
عقل اور فکر کا فرق عقل ایک قوت ہے
جس سے حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے۔ اور
فکر وہ ترو قلبی ہے جو طلب معانی کے
لئے تدبیر میں کرنا پڑتا ہے عقل کے معنی
ہیں خرد و دانائی اور فکر کے معنی ہیں اندیشہ
اور سوچ۔

عقلم دعو، بانجھ ہونا۔ حمل نہ ٹھیرنا۔

عقلم دعو، نازائیدگی۔ بانجھ پن۔

عقول دعو، عقول آدمی و قبض کرنیوالی دوا۔
عقلم دعو، بچنے کے وہ بال جہاں کے پیٹ سے

ساتھ لئے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔

عقلی دعو، نوزائیدہ بچے کا برازی یا پاخانہ۔

۱۱) سے کو نیم Meconium

عقلم دعو، نوزائیدہ بچے کے سر کے بال۔
عقلم دعو، بانجھ خواہ مرد ہو یا عورت۔

نوط۔ بانجھ مرد وہ ہے کہ جس کے نطفہ
سے حمل نہ رہے۔ اور بانجھ عورت وہ ہے
کہ جس کو حمل نہ رہے۔ ۲) فلفظ عقیم اگرچہ
مذکور و نمونٹ میں برابر ہے۔ لیکن کبھی نمونٹ
کے لئے عقیم کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے
عقلم دعو، بانجھ عورت جس کے اولاد نہ ہوتی ہو
عقلم دعو، نمونٹ کی پیمائش۔ نشانت۔

۱۲) ام تیرری ٹیز Impurities

عقلم دعو، گردن دانیک Neck

عقلم دعو، گرم بات جس میں جو بالکل بند ہو۔
عقلم دعو، غم۔ رقصاء۔ صقرۃ اور حیل
کافرق۔ علم ہوا کے رکنے اور سخت گرمی کو کہتے
ہیں۔ غم کے معنی میں سخت گرمی۔ صقرۃ اور
احتدام بھی اسی کے مترادف ہیں۔ رقصاء
ایسی سخت گرمی و تپش جس سے کنکر وغیرہ
بھی جل اٹھیں۔

عقلم دعو، پنج زبان۔ زبان کی جڑ ۲)۔ دل کی
جڑ ۳)۔ باطل کا قاعدہ ۳)۔ وسط و دل۔

کادور میان۔

عقلم دعو، رسوب۔ نرود۔ تلچھٹ۔ کادور۔ تیل وغیرہ

۱۲) سے ٹینٹ Sediment

عقلم دعو، گدلا پن۔ ۱۲) سے ٹینٹ

عقلم دعو، بالوں کا الجھنا۔ گتھہ ہونا۔ گتھہ ٹکڑیا

ہال۔

عکس (دو، چہن، ٹیکن، جھری، جھری پڑنا۔
بٹ جوفرہی کے سبب پیٹ پر پڑ جائے۔

۱۲، رینگل Wrinkle

علاج (دو، چارہ۔ تدبیر۔ وہ تدبیر جو دکھ درد

کو زائل کرے۔ مرض کو دور کرنا۔ جو غلہ

بذریعہ دوا ہو۔ یا بذریعہ تدبیر یا دسنگاری

۱۳، ریمڈی Kenedy ریکور Cure

علاج۔ دوا اور تریاق کا فرق۔ علاج کا

اطلاق ہر ایسی تدبیر پر ہوتا ہے۔ جو مرض اور

دکھ کو زائل کرے۔ دوا ایسی شے کو کہتے ہیں

جو کسی مرض یا دکھ کو زائل کرنے کے لئے

استعمال کی جائے۔ یا اس سے حفظ صحت

مقصود ہو۔ اور تریاق اس مرکب دوا کا نام

ہے۔ جو بہت سے اجزاء سے مرکب ہوا ہو

نافع سم ہو۔ اہل ایران ایون پر بھی تریاق

کا لفظ بولتے ہیں۔ اور عرب شراب پر بھی

تریاق اور وریاق کا اطلاق کیا کرتے ہیں

علاقہ (دو، خواہش۔ لگاؤ درد، اور باطنیا ڈوری

جو کسی عضو کو ٹکرائے۔ یا اپنی جگہ پر قائم رکھے

علاقۃ الیدبضہ (دو، بیضہ کی ڈوری، خصیہ کی

ڈوری۔ یہ ریشہ دار ساخت کی ایک نازک

ڈوری ہے جس کے ذریعہ نھتے فوطہ کی

میں لٹکے رہتے ہیں +

۱۴، اسپرمیٹک کارڈ Spermatie cord

علاقۃ (دو، لغوی معنی نشانی۔ پچان۔ پتہ

اصطلاح طب میں وہ چیز جس کے ذریعہ

کی کسی حالت یعنی صحت و مرض میں سے

کسی حالت پر دلیل پکڑی جائے۔ یعنی جس

کے ذریعے صحت و مرض کا پتہ چلے۔ جمع علامت

۱۵، سیمپٹم Symptom سائن Sign

اندیشہ کی نشان دہی Indication

طبی نوٹ۔ علامت کی دلالت کبھی تو اس

ماضی میں گزری ہوئی حالت پر ہوتی ہے

جیسے ندوۃ المہدن (بدن کی تری)، اور نبض

کا ضعیف و موجی ہونا طبیب کو اس امر کا

پتہ دیتا ہے۔ کہ مریض کو اس سے قبل پسینہ

آچکا ہے۔ ایسی علامت کو علامت مذکورہ

یعنی کسی گزری ہوئی حالت کو بتانے والی

علامت کہا جاتا ہے۔ اور اس سے طبیب

فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یعنی اس علامت

کے ذریعہ اس کا گذشتہ حالت بدنی کو معلوم

کرنا اس کی فضیلت علمی اور مہارت فنی

کی دلیل ہوتا ہے (۲)، کبھی علامت کی

دلالت امر موجود یعنی حالت موجودہ پر ہوتی

ہے جیسے مریض کے ٹپس کا گرم ہونا ذی کا

بخار کے موجود ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یہی

علامت کو طب میں دال یا علامت کہتے ہیں

کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ ٹپس کی گرمی مرض

کو موجودہ حالت بخار کا پتہ دیکر اسکو علاج

معالجہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس لئے

ایسی علامت سے زیادہ مریض فائدہ حاصل کرتا ہے (۳) اور کبھی علامت امر مستقبل یعنی ہونے والی حالت پر ولادت کرتی ہے مثلاً زیمیں ہونٹ کا پھڑکنا آنے والی تپہ پر دلالت کرتا ہے۔ ایسی علامت کو طب میں تقننہ المعروف سابق العلم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور ایسی علامت سے طبیب و مریض دونوں کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ طبیب کا ایسی علامت کو دیکھ کر آنے والی حالت پر مریض کو مطلع کرنا اس کی فائدہ و منزلت اور طبی صداقت و ہمارت مریض کے ذہن میں بڑھاتا ہے۔ اور خود مریض چونکہ طبیب کی ہمارت کے مطابق اس کی حالت کے علاج و تدبیر پر واقف ہو جاتا ہے اس لئے مریض بھی ایسی علامت سے تسخید ہوتا ہے۔

علامت اور عرض کا فرق دیکھو عرض میں علامت اور دلیل کا فرق۔ علامت کبھی بالہ علامت جس کی وہ علامت ہے، کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اور کبھی نہیں۔ برعکس اس کے دلیل اپنے مدلول کے ساتھ ضرور اور لازم ہوا کرتی ہے۔ اول الذکر کی مثال بادل و بارش ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کبھی بادل بغیر بارش کے بھی ہوتا ہے۔ اور ثانی الذکر کی مثال ہلکے و بھاری ہونے کیونکہ وجوہات

ہمیشہ آگ کے ساتھ پایا ہے۔ اور دلیل و علامت کا خاص طبی فرق یہ ہے کہ دلیل کا اطلاق صرف مرض کی علامت پر ہوتا ہے اور علامت عام ہے جو مرض و صحت دونوں کی نشانیوں پر بولی جاتی ہے۔

ڈاکٹری نوٹ بیمیٹم کے لغوی معنی ہیں باہم واقع ہونا۔ اصطلاح ڈاکٹری میں اس تغیر کا نام ہے جو دوران مرض میں واقع ہوتا ہے جس سے اس مرض کی موجودگی کا پتہ لگتا ہے۔ پس اس اعتبار سے بیمیٹم علامت کی مراد ہے۔ لیکن جدید اطباء مصر بجائے علامت کے اس کا مراد نہیں قرار دیتے ہیں۔

سابقہ علامت کا نام ہے جو صرف مرض میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور بیمیٹم صحت و مرض دونوں کی علامت پر بولا جاتا ہے۔ پس جو فرق کہ دلیل و علامت میں مذکور ہوا وہی بیمیٹم اور سائن ہیں۔ اور انڈیکیشن بھی سائن اور دلیل کا مراد ہے۔

علامت باطنیہ دعو، باطنی علامت۔ پوشیدہ علامت۔ وہ علامت جس کو صرف مریض ہی معلوم کر سکے (۱) سبب ایک بوسمیٹم

Subjective Symptom

علامت شخصیہ دعو، شخصی علامت مخصوص علامت مخصوصہ علامت۔ وہ علامت جس

سے کسی مرض کی تشخیص و تیز کر جانے +

۱۱) پیتھانومونک سپٹم Pathognomonic

Symptom ڈایاگنوسٹک سپٹم

Diagnostic Symptom

علامت تمام مرتبہ (دو) وہ علامت جو کسی عضو کے افعال سے تعلق رکھتی ہو۔ اُس کے جسم یا صورت سے اُسے کوئی تعلق نہ ہو۔ تفصیل

کے لئے دیکھو علامت جو ہر یہ +

علامت جو ہر مرتبہ (دو) وہ علامت جو اعضاء کے جسم و جہر سے یعنی اُن کی خلقت و پیدائش سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور (۲) وہ علامت اعضاء کے عوارض (خوبصورتی و بدصورتی) سے تعلق رکھتے ہوں۔ انہیں علامت عارضیہ کہتے ہیں۔ اور (۳) اُن علامات کو جو اعضاء کے افعال و اعمال سے تعلق رکھتے ہوں۔ انہیں علامت تھماتیہ کہتے ہیں +

علامت حالیہ (دو) وہ علامت جو کسی عضو کی علامت عضویہ مخصوص حالت کو ظاہر کرے

۱۲) سٹیٹک سپٹم Static Symptom

پسیو سپٹم Passive Symptom

علامت مشترک (دو) بشر کی علامت۔ عرضی علامت عرضیہ (علامت جو عضواؤں کے

علامت کسی دوسرے عضو میں محض باہمی تعلق کے سبب ظاہر ہو جیسے ہاتھ یا پاؤں کے زخم

غیرہ میں مثل یا پٹے کے خدعوں کا ستور

ہو جانا۔ یا درم گردہ و درم رحم میں سٹے کا آنا

۱۳) سیمپٹھک سپٹم Sympathetic Symptom

علامت عام علامت (دو) عام علامت۔ مزاجی علامت

علامت مزاجیہ (دو) وہ علامت جس کا تعلق سارے

جسم سے ہو یا جو تمام جسم میں ظاہر ہو۔ جیسے

بخار میں سارے جسم کا گرم ہو جانا +

۱۴) جنرل سپٹم General Symptom

کانسٹی ٹیوشنل سپٹم Constitutional Symptom

علامت عرضیہ (دو) وہ علامت جو کسی عضو کے

عوارض یعنی اُس کی خوبصورتی و بدصورتی

سے تعلق رکھتی ہو اسکے جسم یا جہر یا اسکے افعال

سے تعلق نہ رکھتی ہو۔ دیکھو علامت جو ہر یہ +

علامت میٹھنہ (دو) وہ علامت جس سے طبیعے

دلیل۔ دلالت (دو) مرض کا پتہ چلے۔ مثلاً نفخ

و فارورہ وغیرہ (۱۲) انڈی کیشن

Indication Sign سائن

علامت مختلطہ (دو) مخلوط علامت۔ مرکب

علامت مرکبہ (دو) علامت۔ وہ علامت جو دیگر

علامات کے ساتھ مرکب و مخلوط ہو کر ظاہر

ہوتی ہے۔ یعنی ایک مرض کی مختلف علامت

کا باہم مل کر نمایاں ہونا۔ مثلاً بخار میں درد

سر۔ اعضاء شکنی و متلی وغیرہ کا باہم مل

کر نمایاں ہونا (۱۴) کمپلیکس سپٹم

Complex Symptom Syndrome سنڈروم

عَلَامَتٌ مُّذَكَّرَةٌ دعو، یاد دلانے والی علامت

وہ علامت جو کسی مرض کی نقاہت میں ظاہر ہو کر اُس گزرے ہوئے مرض کی یاد دلانے، لیکن اُس مرض سے اس کا کوئی خاص تعلق نہ ہو۔ (۱) کنسی کیوٹو پیٹم

Consecutive Symptom

عَلَامَتٌ مُّسْتَقْبَلَةٌ دعو، ذاتی علامت۔ وہ علامت عَلَامَتٌ ذَاتِبَہِہُ (جو بلا کسی واسطہ کے خود مرض

سے پیدا ہو مثلاً درم میں درد و جلن +

Direct Symptom
Idiopathic Symptom

(۱) ڈائریکٹ سپٹم
ایڈیوپیتھک سپٹم

عَلَامَتٌ مُّشْتَرِکَةٌ دعو، مشترک علامت۔ وہ

علامت جو چند مختلف بیماریوں میں مشترک طور پر پائی جائے۔ مثلاً تھیک ایسی علامت ہے جو امراض معدہ، امراض دماغ، امراض گردہ اور امراض رحم وغیرہ میں مشترک طور پر نمایاں ہوتی ہے +

Equivocal Symptom

(۱) ایکوائی دوکل سپٹم
عَلَامَتٌ مُّتَقَابِلَةٌ دعو، مقامی علامت۔ وہ علامت جس کا تعلق جسم کے کسی خاص حصہ سے ہو۔ جیسے مقامی سوزش +

Local Symptom

عَلَامَتٌ مُّتَذَكِّرَةٌ دعو، ذرا دلانے والی علامت وہ علامت جو کسی مرض سے پہلے اُس کے پیدا ہونے کا خوف دلانے، مثلاً دورہ صرغ

سے پہلے جسم کے کسی حصہ میں سرسراہٹ کا محسوس ہونا مرگی کا خوف دلانا ہے۔ اور بڑھاپے میں سر جھکا نا مرض سکتہ کا خطرہ پیدا کرتا ہے۔ (۲) پریما نیٹری سپٹم
Premonitory Symptom

Prodrome

عَلَامَتٌ مُّتَعَبِّكَةٌ دعو، منعکس علامت۔ وہ علامت جو مقام مآؤف سے دور کسی عضو میں ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً در و گردہ میں تھکے کا آنا یا بعض امراض دماغ اور حالت حمل میں تھکے و بجائی کا آنا +

Reflex Symptom

(۱) ریفلیکس سپٹم
عَلَامَتٌ دعو، بہت بڑا عالم۔ طب میں لفظ علامہ عموماً طب الدین شیرازی، علاؤ الدین قرشی، نجیب الدین سمقندی اور کبھی کبھی فاضل جیلانی و فاضل آملی وغیرہ کے ناموں کے ساتھ بطور صفت استعمال ہوتا ہے لیکن مطلق علامہ سے مراد صریح طب الدین شیرازی شارح قانون ہوتی ہے +

عَلَاؤُہُ دعو، سردار و۔ مینی وہ خشک پی گٹی دوا جو کسی سیال دوا پر چھڑک کر استعمال کی جائے (۲) سرجب ناک کہ گردن پر قائم رہے +

عَلَاؤُہُ الدِّینِ اَلْمَنْ عَلٰی جَانِبِ الْمَلِکِ الْقُرَشِیِّ دیکھو قرشی عَلَیَاؤُہُ دعو، دوپٹے میں گردن میں ایک دائیں اور دوسرا بائیں طرف۔ یتنبیہ ہے بلنباء کا جس کی جمع عَلَکَی آتی ہے +

عَلَّتْ (۱) اصطلاح طب میں مرض - بیماری

(۲) افیکش Affection ڈیزیز Disease

(۳) اصطلاح حکمت میں سبب - باعث

وجہ - جمع علت (۱) کا Cause

عَلَّتْ آفتاب دن (۱) کٹا یہ ہر مرض یرقان ہے

عَلَّتْ تائمہ (۲) سبب کامل - وہ مکمل سبب

جس کے بعد فوراً ہی سبب و معلول کا وجود

ہو جائے - اور کسی دوسرے سبب کا انتظار

باقی نہ رہے - جیسے دھوپ کے لئے آفتاب

کا ہونا طاعت تامہ ہے - اور دھوپ طلول

ہے - چونکہ ادوات اپنے وجود میں علل اربع

یعنی (۱) علت مادی (۲) علت صوری (۳)

علت فاعلی اور (۴) علت غائی کے محتاج

ہوتے ہیں - اس لئے علت تامہ کو حقیقت

ان علل اربعہ کا مجموعہ سمجھنا چاہئے - کیونکہ جب

کسی چیز کی مذکورہ بالا چاروں علتیں جمع ہو

جاتی ہیں - تو اس چیز کا وجود ضروری ہو جاتا

ہے - بہر حال اس کے علت ناقصہ اس

سبب کو کہتے ہیں جس کے بعد سبب یا

معلول کا وجود ضروری نہ ہو - مثلاً ایک چیز

جو چند چیزوں سے مل کر بنتی اور موجود ہوتی

ہے - اور سب کے بغیر وہ موجود ہی نہیں

ہوتی - تو ایسی حالت میں اس چیز کے لئے

ان چند چیزوں میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ

علت ناقصہ ہوگی جیسے تخت کے لئے

تختہ اور چار علیحدہ علیحدہ علت ناقصہ ہیں

عَلَّتْ وانہ دن، مرض چھک - سیتلا تفصیل

کے لئے دیکھو جلدی +

عَلَّتْ اللہ جائتہ (۱) لغوی معنی مرغی کی بیماری -

اصطلاح طب میں زحیر یعنی پھش +

ڈسنٹری Dysentery

نوٹ - چونکہ مرض پھش کے مریض کو مرغی

کی مانند تھوڑا تھوڑا براز دہا خانہ آتا ہے

اس لئے اس مرض کو اس نام سے موسوم

کیا گیا +

عَلَّتْ وخارثیہ (۱) یہ ایک قلبی بیماری ہے -

جس میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے -

کہ اس کے دل سے دھواں اُٹھتا ہے -

جب اس مرض کا غلبہ ہوتا ہے - تو مریض

کو غش آنے لگتے ہیں - اور اس کا دماغ

فاسد خیالات سے پُر ہوتا ہے +

عَلَّتْ الذئب صرع یہ ایک قسم کا جنون ہے جس

میں مریض نہایت ترشرو

جنون ذئبی اور مخوم سا نظر آتا ہے -

اور غیر و سرگردان ہوتا ہے تفصیل کے

لئے دیکھو جنون ذئبی +

۱) لائیکن مقروپی Lycanthropy

عَلَّتْ صووری (۱) اصطلاح حکمت میں کسی

چیز کا وہ سبب جو اس کے وجود و قوام

میں داخل ہو اور اس کے ذریعہ اس چیز

کا بالفعل وجود ہو جائے جیسے صورت سریری
یعنی تخت کی صورت جرتخت کی علت صوری
ہے اور اس کو بالفعل وجود عطا کرتی ہو +
۱، فاعل کا Formal Cause
علت غائی، جو کسی چیز کی غایت و غرض -
اصطلاح حکمت میں کسی چیز کا وہ سبب
جو اس کی ذات سے تو خارج ہو لیکن
اُس کے وجود میں داخل ہو۔ یعنی فاعل کو
اس چیز کے بنانے پر آمادہ کرے جیسے
تخت پر بیٹھنا اس کے وجود کی علت غائی
یعنی غایت و غرض ہے +

۲، فاعل کا Final Cause

علت فاعلی، جو کسی چیز کو بنانے کا اصطلاح
حکمت میں کسی چیز کا وہ سبب جو اس کے
وجود سے خارج ہو اور اس کو بنائے جیسے
نہار یعنی بڑھتی یا ترکھان جو تخت کو بنانا
ہے ۱، یعنی فاعل کا Efficient Cause

علت مادی، جو وہ مادہ جس سے کوئی چیز
بنائی جائے۔ اصطلاح حکمت میں کسی چیز
کا وہ سبب جو اس کے وجود و توام میں داخل
ہو۔ اور اس کو وجود بالقوہ عطا کرے جیسے
تخت تخت کے لئے علت مادی ہیں۔ اور
اُس کے وجود میں داخل ہیں۔ اور اُن سے
تخت بنایا جاسکتا ہے +

۱، مادی کا Material Cause

علت المشائخ، جو انہیں بولیں کی بیماری
آبہ { یہ ایک بیماری ہے جس میں
مریض کو غلام کرانے کی خواہش پیدا ہوتی
ہے۔ یہ بیماری عموماً مشائخ یعنی بڑھے لوگوں
کو پیدا ہوتی ہے جس کا باعث بغم شور
یا خاص قسم کے گرم ہوتے ہیں۔ چھاپنی
خارش کے باعث اس مرض کو پیدا
کرتے ہیں +

علت نافحہ، جو مایوخیائے مرقی جس کو
علت نقاضہ { دیکھو اپنے موقع پر +

مایوخیائے مرقی، فوٹ چونکہ مایوخیائے
مرقی کی بیماری میں نفع شکم لازم ہوا کرتا
ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم ہوئی
علت ناقضہ، جو ناقص سبب۔ وہ سبب
جس کے وجود کے بعد سبب یا معلول
کا وجود ضروری نہ ہو۔ تفصیل کے لئے
دیکھو علت تا +

علت عصب گردن، گردن کا پٹھا۔ (۲)
صلابت رختی +

علل، جو، مخضروف نخیری جو غم معدہ
عکال { یا کوٹھی کے مقام پر ہوتی
ہے (۲) ذکر یا ڈھیلا ذکر +

علت، جو، چارہ۔ جانوروں کا چارہ جمع ہونا
علق، جو، خون بستہ۔ جامہ ہوا یا گاڑھا خون

۱، چنک (۱) Leech

عَلَقَةٌ دَمٌ، نطفہ کے بعد کی حالت۔ خون کی پختگی
منجھد یا جما ہوا خون +

۱۱، کلا پڑا ہوا Clotted Blood

عَلَقَةٌ دَمٌ، وہ کپڑا جو بچہ پیدا ہونے کے بعد
م شروع شروع اُس پر لپٹا جاتا ہے +
عَلَقَاتِیۃٌ دَمٌ، وہ شے جس میں لزوجت کے ساتھ
کسی قدر سختی بھی ہو +

عِلٌّ دَمٌ، جمع ہے عِلَّت کی جسے دیکھو +

عِلٌّ اَنْزَعَةٌ دَمٌ، اسباب چھارہ گانہ۔ چار تئیں
جو تمام مادی اشیاء کے وجود کے لئے ضروری

ہیں۔ اور وہ یہ ہیں ۱، علت مادی ۲،

علت صوری ۳، علت فاعلی ۴، علت

غائی جن کو دیکھو۔ اپنے اپنے موقع پر +

عِلْمٌ دَمٌ، دانش۔ یقین۔ جاننا۔ آگاہ ہونا +

۱۱، سائنس Science مانع Knowledge

نوٹ۔ علم کا اطلاق مجازاً اُلمان و اعتقاد پر

بھی ہوتا ہے +

عِلْمٌ اَوْ قَدَمٌ کَا فَرْقٌ، فہم اس بات کے تصور

کو کہتے ہیں۔ جو مخاطب کے کلام سے پیدا

ہوتا ہے۔ بعض اس کے معنی دقیق اور

پوشیدہ ادراک کے بھی لیتے ہیں لیکن

علم محض ادراک کا نام ہے۔ عام اس سے

کو خفی ہو یا صلی +

عِلْمٌ مَعْرِفَتٌ اَوْ عَرْفَانٌ کَا فَرْقٌ، علم کا پتا

کے ادراک کو کہتے ہیں۔ اور معرفت جزئیات

کے ادراک کا نام ہے۔ مثلاً ماہیت انسان

کا جاننا علم کہلاتا ہے۔ اور اس کی جزئیات

یا افراد مثلاً زید۔ عمر۔ بکر۔ وغیرہ کا جاننا

معرفت کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ معرفت

کے واسطے تقدیم نسیان لازم ہے یعنی

پہلے ایک چیز کا علم ہو کر بھول جائے۔ تو

پھر دوبارہ ادراک پر معرفت کا اطلاق ہو

سکتا ہے۔ اور علم اس کے خلاف ہے۔

یہی وجہ ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کو عالم کہا جاتا

ہے۔ عارف نہیں کہا جاتا۔ نیز فکر و تدبیر

سے کسی چیز تک پہنچنے کو معرفت کہتے ہیں

اور علم اس صورت کے علاوہ دوسری

صورتوں پر بھی حاوی ہے۔ بعض کے

نزدیک عرفان کا اطلاق ایسی چیز کے علم

پر ہو سکتا ہے جس کے محض آثار و روایات

ہو سکیں۔ مگر ذات ادراک میں نہ آئے۔

لیکن علم ایسے موقع پر مستعمل ہے جب

کسی شے کی ذات کا ادراک کر لیا جائے

عِلْمٌ اَوْ یَقِیْنٌ کَا فَرْقٌ۔ یقین اس علم

کو کہتے ہیں۔ جو شک کے بعد حاصل ہو

اسی وجہ سے باری تعالیٰ اُمتیقن نہیں کہا

جاتا۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ ”کل یقین علو و

لیس کل علو یقیناً یعنی ہر ایک یقین علم

ہے۔ اور ہر ایک علم یقین نہیں +

عِلْمٌ اَلَا جِسَامٌ اَلَا رَقِیْقَةٌ دَمٌ، خود بینی اجسام

کے اجسام کے دیکھنے کا علم +

(۱) مائی کراولوجی Micrology

علم الادویہ (۲) دواؤں کا علم - وہ علم جس میں دواؤں کے حالات اور ان کے افعال و خواص سے بحث کی جاتی ہے +

(۳) فارماکالوجی Pharmacology

علم الارض (۴) لہرہ زمین کا علم طبقات زمین علم طبقات الارض کا علم (۵) جیالوجی Geology علم اسباب الامراض (۶) امراض کے اسباب کا علم - وہ علم جس میں اسباب الامراض سے بحث کی جاتی ہے +

(۷) ایٹالوجی Aetolog

علم الانجیہ (۸) غذاؤں کا علم +

(۹) بروماتولوجی Bromatology

علم افعال الاعضاء (۱۰) جسم کے اعضاء کے افعال و وظائف الاعضاء و منافع کا علم +

(۱۱) فزیالوجی Physiology

علم الافلاک (۱۲) آسمانوں کا علم +

(۱۳) ایسٹرونومی Astronomy

علم القایم (۱۴) مختلف قیاموں اور ان کی علم المناخات (۱۵) آب و ہوا کا علم +

(۱۶) کلانی مٹالوجی Climatology

علم الامراض (۱۷) امراض کی تحقیق و رویت کا علم (۱۸) پیتھالوجی Pathology

علم النفس (۱۹) علم بافت اعضاء و اعضا کی

ساخت و بافت کا علم +

(۲۰) ہسٹالوجی Histology

علم البرق (۲۱) بجلی کا علم - وہ علم جس میں علم الکهربائیہ (۲۲) قوت برقی کے حالات و اثرات سے بحث کی جاتی ہے +

(۲۳) الیکٹرالوجی Electrolology

علم التشریح (۲۴) تشریح کا علم - وہ علم جس میں اعضاء کی حقیقت و ماہیت اور شکل و صورت اور وضع قیام وغیرہ حالات سے بحث کی جاتی ہے +

(۲۵) اناتمی Anatomy

علم التصورات (۲۶) تصورات کا علم +

(۲۷) آئی ڈیالوجی Ideology

علم التنجیم (۲۸) ستاروں اور ان کی گردش و علم النجوم (۲۹) اور ان کے نیک و بد اثرات کا علم (۳۰) ایسٹرالوجی Astrology

علم التنبؤ (۳۱) ہسٹریزم کا علم معمول کو سنانے اور بے ہوش کرنے کا علم +

(۳۲) ہپنالوجی Hypnology

علم الجراحات (۳۳) جراحی - چیر بھار کا علم - یہ علم طب کی وہ شاخ ہے جس میں چیر بھار اور دستکاری سے علاج کیا جاتا

ہے (۳۴) سرجری Surgery

علم الحشرات (۳۵) حشرات الارض یعنی زمین کے رہنے والے جانوروں کا علم +

علم الصيدلہ دوم علم و اسازی عطاری +
 (۱) کمپونڈری Compoundry
 علم الطبخیات دوم، طبعیات کا علم۔ وہ علم جس
 میں موجودات کے واقعی حالات سے بحث
 کی جاتی ہے (۱) فزیکس Physics
 علم العلل دوم، علاج معالجہ کا علم۔ امراض
 کے علاج معالجہ کرنے کا علم +

(۱) آی ایم ٹالوجی Iamtology
 نظریات ٹیکس Therapeutics
 علم علامات الامراض دوم، بیماریوں کی علامات
 علم اعراض الامراض لکھا علم۔ دو علم جس میں علامات
 امراض سے بحث کی جاتی ہے +

دوم، سیمٹوماتولوجی Symptomatology
 علم القوی و المحرکات دوم، وہ علم جس میں
 اجسام کی قوتوں اور حرکتوں سے بحث کی
 جاتی ہے (۱) ڈائنامکس Dynamics
 علم الکیمیاء دوم، کیمیا کا علم۔ وہ علم جس میں عناصر
 اور ان کی باہمی ترکیب اور ان کے مرکبات
 سے بحث کی جاتی ہے +

(۱) کیمسٹری Chemistry
 علم المادہ دوم، مادہ کا علم۔ وہ علم جس میں مادہ
 کی حقیقت و ماہیت سے بحث کی جاتی ہے +

(۱) ہائیٹالوجی Hytology
 علم المعدييات دوم، معدنیات کا علم۔ وہ علم
 جس میں معدنیات کے حالات سے بحث

دوم، اینکینٹالوجی Insectology

اینٹومالوجی Entomology

علم الحمايات دوم، مختلف قسموں کے حماوں
 یا غسلوں کا علم (۱) بیلینالوجی Balneology
 علم الحیات دوم، حیات یعنی زندگی کا علم۔ وہ
 علم جس میں روح اور اس کے تعلقات
 سے بحث کی جاتی ہے +

(۱) بائیالوجی Biology

علم الحيوانات دوم، حیوانات یعنی جانوروں
 کا علم (۱) زووالوجی Zoology
 علم الحيوانات الثانیہ دوم، پستان والے
 جانوروں کا علم (۱) میمالوجی Mammology

علم السموم دوم، زہروں کا علم جس میں ہر
 کے حالات اور جسم انسان پر ان کے اثرات
 و علامات و معالجات سے بحث کی جاتی ہے +
 (۱) ٹاکسیکالوجی Taxicology
 علم الشفاء دوم، وہ علم جس سے انسان کی
 صحت و مرض معلوم ہو۔

اور اس کی غایت و غرض یہ ہے کہ صحت
 موجودہ کی حفاظت کی جائے۔ اور صحت نہ
 کو واپس لایا جائے (۱) میڈیسن Medicine

آئی اٹھالوجی Ietrology

علم الصحة دوم، حفظ صحت کا علم صحت کو
 علم حفظی صحت محفوظ رکھنے کا علم +
 (۱) ہائیجین Hygiena اکالوجی Acology

کی جاتی ہو (۱) منرالوجی Mineralogy
 علم الحیاة (۲) پانیوں کا علم۔ وہ علم جس میں
 مختلف قسم اور مختلف مقامات کے پانی
 کے حالات و خصوصیات سے بحث کی جاتی

ہے (۳) ہائیڈرالوجی Hydrology
 علم النباتات (۴) نباتات کا علم۔ وہ علم جس
 میں نباتات کی حقیقت و ماہیت اور ان
 کے نشوونما وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے

(۵) بائی Botony
 علم النفس (۶) انفس کا علم۔ روح کا علم۔
 علم الروح (۷) وہ علم جس میں نفس و روح
 کی حقیقت و ماہیت سے بحث کی جاتی ہے

(۸) سائیکالوجی Psychology
 علم الاولیاء (۹) اچھے جنانے کا علم۔ دینی جنائی
 علم القابلہ (۱۰) کا علم (۱۱) بڈو القری

آبیتے ترکیس Midwifery
 Obstetrics
 علم الحیاتی (۱۲) طب کا ایک حصہ ہے جس کی حالت
 و غرض صرف ایسے مسائل کی تصدیق ہوتی
 ہے۔ جن کا تعلق عمل یعنی علاج و معالجہ
 سے نہیں ہوتا

علاقہ (۱۳) پڑھنی۔ پیٹ کا وردہ
 علی بن رضوان (۱۴) ابوالحسن علی بن رضوان
 Ali bin
 Rudhwan
 Rodoam
 ایک مصر میں پیدا ہوا شخص
 انگریزی کتب تاسوخی میں لکھا ہے کہ وہ

خلیفہ الحاکم کے عہد میں ۳۶۰ھ میں مصر میں
 ایک جلیل القدر اور نامور طبیب مشہور
 تھا۔ اس کا باپ رضوان بن علی تھوڑا سا
 تھا علی بن رضوان نے ایک معمولی پیشہ ور
 کی اولاد کی طرح پرورش اور تربیت
 پائی۔ لیکن چونکہ قدرت نے اس کو علم و
 کمال کی تحصیل پر مائل بنایا تھا۔ لہذا کبھی
 پیشہ میں مصروف ہونے کی نسبت اس
 کو علم کا مشغلہ زیادہ پسند اور مرغوب تھا
 ۳۲ سال کی عمر میں وہ ایک جلیل القدر
 اور نامور طبیب مشہور ہو گیا۔ اور ساٹھ
 پینسٹھ سال کی عمر تک نہایت کامیاب
 مطب کرتا رہا۔ لیکن وہ کچھ تند مزاج
 مشہور تھا۔ وہ اپنے ہم عصر اور بعض
 متقدمین اطباء مثلاً شیخ الرئیس و ذکر یا
 رازی وغیرہ کے اقوال کی تردید کیا کرتا
 تھا۔ اور بعض اوقات نامناسب کلمات
 کہہ جاتا تھا۔ جس سے اُس کے دامنِ قتل
 پر ایک بدنامی داغ ہے

علی بن رضوان فنِ طب میں محض اُستاد
 خرد کا شاگرد تھا۔ سو اکتابوں کے اُس
 نے اور کسی سے یہ علم نہیں پڑھا۔ اور اس
 کا قول ہے۔ کہ علم جس قدر مطالعہ سے بڑھتا
 ہے۔ اتنا سبقتاً سبقتاً پڑھنے سے ہرگز
 نہیں بڑھ سکتا دیہ بالکل درست ہی

اُس نے مشہور میں بعد خلیفہ مستنصر لکھ
وفات پائی۔ اس کی تصانیف ایک سو سے
زائد ہیں جن میں سے اُسکی بقراط اور
جالینوس کی بعض تصانیف کی مثنوی
اور بطلمیوس کی کتاب صد کال کی شرح
اور جالینوس کی کتاب الفرق کی شرح
نہایت قابل قدر ہیں۔ اس کی یہ آخری
کتاب لاطینی زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے
علی بن عباس کی یہ مشہور ایرانی حکیم مذہباً
علی عباس مجوسی گجر یعنی آتش پرست تھا
مجوسی اس لئے یہ مجوسی آتش
پرست کے لقب سے مشہور
Ali bin
al - Abbas
Almajusi
Alli Abbas
پیدا ہوا۔ اس نے ابی مہر موسیٰ بن شبہ
سے فن طب کی تحصیل کی تھی۔ یہ اپنے
وقت کا ایک نہایت جلیل القدر اور ممتاز
طیب گزرا ہے۔ یہ سلطان عضد الدولہ
بن بویہ دہلی کا درباری طیب تھا مشہور
طبی کتاب "المملکی" یا "کامل الصناء" کا
جس کو انگریزی کتب میں "Liber Regis"
یعنی کتاب شاہی لکھا ہے یہی نامور حکیم
مصنف ہے۔ اس نے یہ کتاب سلطان

موصوف کے لئے لکھی تھی۔ اور اس کو اسی
کے نام پر معنون کیا تھا۔ یہ اپنے وقت کی
بیشمل کتاب طب علی وعلی وحصوں پر
منقسم ہے۔ اور پھر ہر ایک حصہ چند
مقاول پر مشتمل ہے جسہ علی میں تشریح
ومنافع الاعضاء۔ ماہیت امراض عمومی
امراض مخصوصہ امراض جلدیہ۔ دماغ
وقروح اور جروح، وغیرہ کا بیان ہے
اور علی حصہ میں حفظان صحت۔ علم الانفاذ
علم الادویہ ودوا سازی، ماہیت امراض
خصوصی اور علاج الامراض کا مفصل
بیان ہے۔ قانون شیخ کے شائع ہونے
سے قبل عرب و عجم میں یہ طب کی ایک
نہایت معتبر اور مسند کتاب مانی جاتی
تھی۔ اور کئی بار اس کے لاطینی زبان
میں ترجمے ہوئے۔ یہ کتاب ملبوعہ مصر
اب بھی ملتی ہے۔

علی بن عیسیٰ
عیسیٰ بن علی
Ali bin Isa
Jesus Haly
یہ عراق عرب کا مشہور شہسوار
پانچویں صدی ہجری یا
گیارہویں صدی مسیحی
کے پہلے نصف میں گزرا
ہے۔ یہ امراض چشم کے علاج میں نہایت
ماہر تھا۔ بلکہ یہ اس فن میں اپنے وقت
کا امام مانا گیا ہے۔ اور تمام مہمصر اور
ابعد کے اطباء نے اس بارہ میں یعنی

امراض چشم کی تشخیص اور ان کے علاج میں
علی بن عیسیٰ کی ہی پیروی کی ہے +

علی بن عیسیٰ کی تصانیف میں صرف
ایک کتاب تذکرۃ الکتاحین +

(Book of Memoranda
for Eye Doctors

پائی جاتی ہے۔ یہ اس موضوع پر یعنی
امراض چشم کی ماہیت تشخیص اور علاج

وغیرہ میں اپنے وقت کی ایک بے مثل
کتاب تھی۔ اس کتاب کے تین مقالے

ہیں۔ مقالہ اول میں مختصر دیاچھ کے
بعد آنکھ کی تشریح اور اس کے منافع

بیان کئے گئے ہیں جس میں جالینوس
کا تئج کیا گیا ہے۔ مقالہ دوم میں ان

امراض چشم کا بیان ہے جو ظاہر اور
دیکھی اور معلوم کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً امراض

جفن وغرب ورماء و امراض قرنیه و عنبیه
وغیرہ۔ مقالہ سوم میں ان امراض کا بیان

ہے جو بظاہر معلوم نہیں ہوتیں مثلاً
شبکوری و روزکوری یا امراض رطوبت

بہضیہ و رطوبت جلدیہ و طبقہ شبکیہ و عصبہ
جوفہ وغیرہ معالجات میں تغذیۃ المرضی

کے علاوہ صداع اور ثقیقہ وغیرہ کا علاج
بھی لکھا گیا ہے۔ غرض کہ طب یونانی میں

امراض چشم میں یہ آج تک بھی ایک
بہترین کتاب مانی جاتی ہے +

عمدۃ الفقراء دعو، عمروں کا ستون۔ ریڑھ

Vertebral Column کا ستون دعو، درمی بزل کالم

عمدۃ المنجرتین دعو، ناک کے نتھنوں کے
تاسم الائف درمیان کا پردہ۔ جوان دعو

کے بیچ میں بطور آڑیا دیوار کے قائم ہے
Septum Nasi (۱) پٹم نرانی

عمر دعو، بقا۔ زندگی۔ جینا دعو، لائف Life
عمر دعو، مسوڑھے۔ دانتوں کے درمیان کا گوشت

جمع عمود (۲) گمز Gums
عمر تان دعو، زبان کی جڑیں دو چھوٹی

غمیرتان (۳) چھوٹی ہڈیاں ہیں جنہوں
نے حلق کے سرے کا گردانہ کی طرف

سے گھیرا ہے +
نوٹ۔ چونکہ زبان کی جڑیں عظم لامی کے

سوا اور کوئی ہڈی نہیں اس لئے یہ اُسی
ہڈی کے دوسرے یا نکال ہیں۔ جن کو قرن

عظیم و صغیر کہتے ہیں +
عمش دعو، ضعف بصر۔ نظر کی کمزوری (۴)

آنکھ سے پانی بہنا۔ آنکھ سے پانی جاری ہونا
عمق دعو، اظہار مثلاً شیعنی طول و عرض و عمق

میں سے ایک قطر۔ گمراؤ۔ دہازت +
عمل دعو، کام کرنا۔ کام۔ جمع اعمال +

عمل فعل اور صنیع کا فرق عمل خاص
ہے اور فعل عام یعنی عمل اس فعل کا نام

ہے۔ جو ہاں در چیز مثلاً حیوان و انسان سے

بعض ذرا رادہ صادر ہو۔ برخلاف اسکے
فضل میں اس کی قید نہیں۔ وہ حیوانات و
جمادات میں سے ہر ایک کے کام و اثر پر
بولا جاتا ہے +

عَمَلٌ بِالْبَيْدِ دُعا آجراحی۔ دستکاری چیر پھا
[درا آپریشن Operation]
عَمَلِی دُعا علم طب کا وہ حصہ جس میں ایسے عمل
کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جو کیفیت عمل سے
تعلق رکھتے ہیں +

عَمُوْدُ رَعْمَادِ عَمَلِیّہ ستون۔ کھما
جمع عَمَد (۱) کالم Column
عَمُوْدُ الْبَطْنِ دُعا عمود الفقرات یعنی ریڑھ
کے ستون کا وہ حصہ جو پیٹ کے مقابل
واقع ہے۔ پیٹھ +

عَمُوْدُ الْفَقَرَاتِ دُعا ریڑھ کا ستون۔ مہروں
کا ستون۔ یہ ستون جس
عَمَدُ الْفَقَرَاتِ پر سرفرازم رہتا ہے چھپیں
بِسَلْکَةِ الْفَطْرِ مہروں سے مل کر بنتا ہے۔

جن میں سے سات ہرے گرون کے او
بارہ ہرے پشت کے اور پانچ ہرے
کمر کے ایک چوڑی کی ہڈی جس میں پانچ
ٹکڑے ہوتے ہیں، اور ایک دچی کی ہڈی
جس میں چار ٹکڑے ہوتے ہیں، ہوتے
ہیں (۱) دُعا رُطْبُورِل کالم
Vertebral Column
ریک Back-bone ریخس Rachis

عَمُوْدُ الْقَلْبِ دُعا وسط دل۔ دل کا پھول
عَمُوْدُ ثَمَارِ طَبِیْعِ دُعا پیشاب نکلنے کی سلاخی
کے اندر کا بار یک تار (۱) رِیْطَن Stilet
عَمُوْدُ الْمَرْبِی دُعا اندام نہانی کے اندر غشاء
لعابی کی ایک لمبی چوٹ ہے۔ (۱) کالم
آندی و بجاٹنا Column of the
Vagina
عَمُوْدُ مِی دُعا کھڑا۔ سیدھا۔ ستون کی وضع کا
برخلاف افقی کے جس کے معنی ہیں آڑا۔
پٹا یا تر بھا +

عَمُوْر دُعا جمع ہے عمر کی بروٹھے +
عَمَلِی دُعا کوری۔ نابینائی۔ اندھاپن۔ نابینا
Blindness
ہونا۔ اندھا ہونا (۱) بلائندائیس
نوٹ۔ اندھے کو اعمیٰ کہتے ہیں جس کی
مونٹ عَمَلِیٰ رعیمیا ہے +

عَمَلِی دُعا بصیرت جاتی رہنا۔ دل کی بینائی
جاتی رہنا جو فرق بصارت و بصیرت میں
ہے وہی عملی اور عَمَلِیٰ میں ہے +
عَمَلِی عَمَلِیَا دُعا زن کو ر۔ اندھی عورت۔
مونٹ ہے اعمیٰ کی +

عَمَلِی الْاَلْوَانِ دُعا رنگوں کا اندھاپن۔
ایک مرض ہے جس میں مریض رنگوں
میں خصوصاً جبکہ ان کو دوسرے دیکھے
ایک دوسرے سے تمیز نہیں کر سکتا
(۱) کمرے ٹاپسما Chromatopsia

کلر بلائندائیس Colour Blindness

عمی ریختی (دو) کہ درحقیقت سیاہ یا سبترتم
اٹلو کو کا [کاموتیا بند ہے جس میں
آنکھ کا دھیملا بظاہر صبح معلوم ہوتا ہے۔

لیکن درحقیقت اس میں بصارت نہیں

ہوتی (۱) گلاکوما Glaucoma

عمی لیتی (دو) [شکوری۔ رونما۔ رات کو
دکھائی نہ دینا (۱) ہیمیرل اوپیا

Hemeralopia

عناوول (دو) فوطہ (۱) ٹیسٹیکل Testicle

نوٹ۔ عناوول جو عنایب کی جمع ہے۔
وہ عین کے زبردستی آتی ہے +

عناوول (دو) جمع ہے عنصر کی۔ ارکان اور مر
اس سے وہ اجسام بسیطہ ہیں جن کی تقسیم
اجزاء مختلفہ التصور و الطباع کی طرف نہیں
ہو سکتی۔ اور مولید ثلاثہ یعنی حیوانات و

نباتات کے اجزاء اولیہ مقرر کئے گئے ہیں
اور وہ چار ہیں (۱) آگ (۲) ہوا (۳) خاک
(۴) پانی۔ انہی کو عناصر اربعہ اور ارکان

بھی کہتے ہیں (۱) ایلیمنٹس Elements

نوٹ۔ جدید علم کیمیا میں مذکورہ عناصر اربعہ
کو بسیط نہیں مانا جاتا۔ بلکہ مختلف اجزاء
سے مرکب مانا جاتا ہے۔ مثلاً پانی مرکب ہے

آکسیجن اور ہائیڈروجن سے۔ اور ہوا مرکب
ہے آکسیجن اور نائٹروجن سے۔ اور آگ
مرکب ہے آکسیجن و کاربن اور ہائیڈروجن

وغیرہ سے۔ اور اسی طرح خاک کی ترکیب

میں بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں +
یورپ کی جدید تحقیقات سے اب تک

تقریباً سو عناصر ثابت ہو چکے ہیں +

عناصر اربعہ (دو) چار عناصر۔ چار ارکان۔

یعنی پانی۔ آگ۔ ہوا۔ خاک۔ نیز دیکھو ارکان
و عناصر +

عناوول (دو) [نامردی۔ قوت جلع یا قوت

عنت [ارجلیت یا خواہش جماع
کا زائل ہونا۔ جماع نہ کر سکرنا +

(۱) ایمپوٹنسی Impotency

ان ایفروڈیٹیا Anaphrodisia

عنبہ (دو) [ٹینٹ۔ آنکھ کا ایک مرض
عنبہ العین کہ ہے جس میں طبقہ قرنہ

بسبب جراحت یا قرعہ وغیرہ کے پھٹ
جاتا ہے۔ اور اس میں سے طبقہ عنبہ
مثل دانہ انگور باہر کو نکل آتا ہے تفصیل
کے لئے دیکھو مورسرج +

(۱) سٹیفیلوما Staphyloma

پرولیپس آف دی آئرس

Prolapsis of the Idris

عنبیہ (دو) آنکھ کا انگوری پردہ۔ آنکھ کا فیمل
پردہ تفصیل کے لئے دیکھو طبقہ عنبہ

عنبیہ (دو) [کڑی کے جالے کا سا پردہ۔
آنکھ کا چوتھا پردہ تفصیل کے لئے دیکھو

طبقة عنكبوتية +

عنق الرحم (القناة)، شدت کی سردی سخت جاڑا
عنق الرحم، بنیاد۔ جڑ۔ جزو اصلی۔ اصطلاح

میں جسم بسیط جس کی تقسیم مختلف اجزاء
کی طرف نہ ہو سکے۔ عناصر اربعہ یعنی آگ
ہوا۔ پانی مٹی میں سے کوئی ایک۔ جمع عنقا

دانیل مینٹ Element

ڈاکٹری نوٹ۔ اصطلاح کہیا میں

ایلی مینٹ کا لفظ ایسے جسم بسیط پر بولا
جاتا ہے جس کی تقسیم مختلف اجزاء کی طرف
نہ ہو سکے۔ نیز دیکھو عناصر +

عنق الرحم، دائرہ کی پتلی۔ نیچے کے ہونٹ
اور ٹھنڈی کے درمیان کے بال +

عنق الرحم، آواز۔ شروع۔ جنوبی۔ اُمنگ
ہر چیز کا شروع یا عمدہ حال +

عنق الرحم، گردن۔ جمع عنقا، نیک Neck
سر و کس Cervix

عنق الرحم، اگرچہ عنق الرحم کے لغوی معنی
قبیل { ہیں گردن رحم۔ لیکن قدیم

اصطلاح طب میں اس کے معنی ہیں
مہبل یا اندام نہانی یعنی وہ چنٹ و اعضا
وغشائی نالی جو فرج سے لے کر گردن رحم

کے چو گرد تمام ہوتی ہے۔ اور جس میں وقت
جمل دخول ذکر ہوتا ہے +

دانیل ویکسٹا Vagina

نوٹ۔ چونکہ رحم کے ساتھ اس نالی کا تعلق
مثل صراحی کی گردن کے ہوا سسٹے متعلقین
اطباء نے اس کو عنق الرحم سے تعبیر کیا
اسی نالی کے بیرونی سو راج یا فتکات کو
فرج کہتے ہیں۔ اور خود اس نالی کو مہبل
یا اندام نہانی کہتے ہیں +

عنق الرحم اور رقبۃ الرحم کا فرق۔
عنق الرحم اور رقبۃ الرحم دونوں کے

معنی ہیں گردن رحم۔ لیکن عنق الرحم کا
اطلاق مجازاً مذکورہ بالا عضلاتی وغشائی
نالی و مہبل پر ہوتا ہے جس میں دخول

ذکر ہوتا ہے۔ مگر رقبۃ الرحم کا اطلاق
اپنے حقیقی معنوں میں گردن رحم پر ہوتا ہے

جدید اطباء مصر رقبۃ الرحم کی بجائے
عنق الرحم اپنے حقیقی معنوں میں گردن
رحم کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور

عنق الرحم کی بجائے قبیل کا استعمال
کرتے ہیں۔ جو زیادہ صحیح و مناسب ہو

نوٹ۔ ڈاکٹری میں رقبۃ الرحم بمعنی
عنق الرحم یا گردن رحم کو سر و کس یوٹرائی

Cervix Uteri اور عنق الرحم
یعنی مہبل یا اندام نہانی کو وہ بجا سنا

Vagina کہتے ہیں +
عنق الرحم، دائرہ۔ لوز رحمہ۔ لبلبہ۔ یہ

بیکریاس ایک غدود یا گلی ہے جو

معدہ کے پیچھے شکم کے زیریں حصہ پر کمر کے
مروں کے مقابل آڑی واقع ہے +
تفصیل کے لئے دیکھو ہنگریاس +

(۱) ہنگریاس Pancreas

نوٹ عنق الطحال کے لغوی معنی ہیں تلی
کی گردن چونکہ لہلہ کا تعلق طحال یا تلی
کے ساتھ مثل گردن کے ہے۔ اس لئے
متقدمین اطباء نے اس کو اس نام سے
ناظر کیا +

عُنُقُ الْکَلْبِ دوا گردن شانہ۔ شانہ کی ہڈی
کا وہ تناب حصہ جو اس کے سر کے پیچھے

ہوتا ہے +

عُنُقُ الْکَلْبِ کلاہ گردہ۔ گردہ کی ٹوپی۔
تاج الکلبہ یہ دو چھوٹی پھٹی زردی
غُدہ فوق الکلبہ مائل غدد یا گلبیاں ہیں
جو گردوں کے بالائی سروں پر مثل ٹوپی کے
بذریعہ خانہ وا جھلی کے چسپاں ہوتی ہیں۔

ہر ایک غدد یا گلبی کا طول ایک سے دو
انچ۔ عرض ایک۔ ایچ۔ موٹائی چوتھائی
انچ۔ اور وزن چار سے آٹھ ماشہ تک ہوتا
ہے۔ اگر دونوں گردوں پر کے یہ غدد

نکال ڈالے جائیں۔ تو خون کی کمیابی
ترکیب میں تغیر آجاتا ہے جس سبب سے
عضلات و اعصاب میں بہت ضعف آ
جاتا ہے۔ انسان میں جب یہ غدد و ماؤنٹ

ہو جاتے ہیں۔ تو علاوہ ضعف عضلات
و ضعف اعصاب کے جلد کی رنگت بھی
زردی یا سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ جن
حیوانات کے یہ غدد نکال لئے جاتے
ہیں۔ وہ بخور سے عرصہ بعد مر جاتے ہیں
اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان غددوں
سے کچھ ایسی رطوبات تراش پاکر خیر
میں ملتی ہیں۔ جو عروق و عضلات کی طاقت
کو بحال رکھتی ہیں۔ نیز اعصاب و ہمدردی
کی قوت کو قائم رکھتی ہیں (۲) سپرہ رینل

کیپسولز Supra Renal Capsules

نوٹ۔ چونکہ یہ غدد گردہ پر مثل گردن یا
ٹوپی کے واقع ہے۔ اس لئے متقدمین
اطباء عرب نے اس کو عنق الکلبہ سے اور
متاخرین اطباء رجم نے کلاہ گردہ سے تعبیر کیا
عُنُقُ الْمِثَانَةِ دوا گردن مثانہ۔ مثانہ کی گردن

(۱) نیک آف دی بلڈر Neck of the Bladder

عُنُقُ الْمِثَانَةِ دوا گردن (۲) حروں کا وہ حصہ جو سر
اور دھڑ کے درمیان واقع ہے +

عَجْزِیْن دوا نامرد۔ ملی۔ وہ مرد جس کو عورت
کی خواہش نہ ہو۔ نہ شخص جو جماع پر قادر

نہ ہو (۱) ایمپوٹینٹ Impotent

عَوَا جَم دوا دندان۔ و انت ر (۱) ٹیٹھ Teeth
عَوَا ر دوا عیب۔ قباح۔ بھرائی +

عَوَا رَض دوا جمع ہے عارض کی۔ حالات و

کیفیات۔ وہ حالات و کیفیات جو کسی دوسری حالت کے تابع ہوں +

عوارض نفسانیہ، انفعالات نفسانی۔ امراض نفسانیہ ان نفسانی حالات۔ وہ کیفیات

جو نفس کو عارض و لاحق ہوں۔ اور وہ چھ ہیں (۱) غم (۲) ہم (۳) خوف (۴) غصہ۔

(۵) خوشی (۶) شرمندگی +
(۱) آپیشنز Passions

عوارق (۱) و انت۔ پگھلیاں کیلے +
(۲) کینائن Canine

عواصف (۱) خشکی کی ہلک ہوا میں +
نوٹ۔ بحری ہلک ہواؤں کو تو اصف

کہتے ہیں +
عوان (۱) کڈ بانو۔ شوہر و عورت۔ اٹھیر

عمرنا مسٹریس Mistress
عوا بد کرد و بد عو، بغاوت۔ بد عادتیں۔ خراب

عادتیں (۱) بیلہیبٹس Bad habits
عوج (۱) کج ہونا۔ خمدار ہونا۔ ٹیڑھا ہونا +

(۲) کروکڈ Crooked
عوج (۱) کج نمیدگی۔ ٹیڑھا پن +

(۲) کروکڈ نسیس Crooked nose
عقو (۱) لوٹنا۔ پلٹنا۔ واپس ہونا۔ پھر جانا۔

(۲) بیمار پرسی کرنا (۳) کسی کام کا عادی بننا (۴) ایک حال سے دوسرے حال پر چر جانا +

عور (۱) کانا ہونا۔ ایک آنکھ سے اندھا ہونا۔

کالے آدمی کو طب میں اُور کہتے ہیں +
عورت (۱) بوشر مرگا۔ خواہ مرد کی ہو یا عورت

کی۔ وہ عضو جس کے دیکھنے دکھانے سے شرم آئے۔ عورتوں اور مردوں میں بد

کا وہ حصہ جو شرم کے سبب عفا و مشرعا پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ مردوں میں

ناٹ سے زانو تک اور عورتوں میں چو اور دونوں ہاتھوں کے سوا تمام بدن، جمع عمدات +

نوٹ۔ عورت کو مجازاً عورت اس لئے کہتے ہیں۔ کہ اس کا تمام جسم سوائے چہرہ و ہاتھوں کے قابل پوشیدہ ہے +

عوض (۱) قائم مقام۔ کسی چیز کا بدلہ۔ بدل +
عوف (۱) ذکر۔ آلہ تناسل مرد و اپنٹین Penis

عولکات (۱) رگ رگ۔ رحم کی رگ۔ بچہ دان کی رگ +

عوم (۱) کٹنا دسی۔ تیراکی۔ تیرنا۔ سباحت (۱) آپیرنا (۲) نیشن

Natation Swimming
عمارت (۱) فسق و فجور۔ نافرمانی کرنا۔ گنا

کرنا۔ زنا کرنا (۲) پراسٹی ٹیوشن Prostitution

عمر (۱) زنا۔ زنا کاری۔ حرام کاری +
(۲) پراسٹی ٹیوشن

عَیْرُ الْکَنْفِ دُر، شانہ کی ہڈی کی پھلی سطح کا
درمیانی سہ گوشہ ابھارا، سپائن آڈی

سکیپولا Spine of the Scapula

عَیْش دُر، جینا۔ آرام و آسائش سے زندگی
بسر کرنا +

عَیْن دُر، چشم۔ آنکھ۔ یہ ایک مرکب عضو ہے

جس میں علاوہ مشربانوں اور ویریدوں
کے سات طبقے اور تین رطوبتیں پائی

جاتی ہیں جن کی تشریح ذیل میں ترتیب

دار بیان کی جاتی ہے (۱)، آئی Eye

اگوس Oculum Ophthalmos

نوٹ۔ پہلانا نام انگریزی۔ دوسرا لاطینی

اور تیسرا یونانی ہے۔ ان لاطینی اور یونانی

ناموں سے کسی ایک امراض چشم و آلات

چشم کے ترکیبی اور نسبتی نام وضع کئے

گئے ہیں +

طبقات چشم (۱)، رُحْمَہ (۲)، قُرْنِیہ (۳)

عَیْئَہ (۴)، عَکْبُوْتِیہ (۵)، مُکْبِیہ (۶)، مُشْرِئَہ

(۷)، مُصَلْبِیہ۔ چنانچہ سامنے سے شروع کر

کے پچھلے حصہ چشم تک یہ طبقات اسی ترتیب

سے واقع ہیں۔ لیکن عام طور پر کتب طبیہ

میں ان کی ترتیب پچھلے سے آگے کو بیان

کی گئی ہے +

رطوبات چشم (۱)، رطوبت مُضْیَیہ (۲)

رطوبت مُجَلْبِیہ (۳)، رطوبت مُرْجَاحِیہ۔

عَیْ دُر، رُک رُک کر بات کرنا۔ بات چیت میں

زکاوت مہنا۔ عاجز ہو جانا۔ کسی چیز کو نہ جانتے

ہونے اس کی گفتگو سے خاموش رہنا +

عَیْ دُر، رُفَحَت کا فرق دیکھو صحت میں +

عَیْ دُر، بیاہ پرسی۔ بیاہ پرسی کرنا۔ بیاہ

سے اُس کی حالت دریافت کرنا +

عَیْ دُر، مرض مُعْجَب۔ مرض لاعلاج۔

سخت بیماری۔ لاعلاج بیماری +

عَیْ دُر، دُر، دُر وغیرہ کا فرق دیکھو اور میں

عَیْ دُر، سندر سی بیماری۔ دریائی

مرض البحر بیماری۔ ہمازی بیماری

مُتِلان بحری ہمازی تھے۔ سفر جہاز میں

بعض لوگوں کو متلی اور تھکے کی شکایت

ہو جاتی ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو پہلی

مرتبہ جہاز میں سفر کرتے ہیں اس مرض

میں مبتلا ہو جاتے ہیں +

دُر، سی بکنیس Sea Sickness

ناپتھیا Naupathia

عَیْ دُر، چھپکارہ یا بارج۔ ضعیف و کمزور

جو کسی کام کے لائق نہ ہو +

عَیْ دُر، نقصان۔ بُرائی۔ بدی۔ کھوٹ

(۱)، ڈیفیکٹ Defect

عَیْر دُر، کندھے کے سرے۔ کان کے اندر

کا ابھار۔ رُگ پشت کا ابھار۔ پلک۔ کوئی

چوڑہ پتلی +

چنانچہ یہ تینوں رطوبتیں بھی آگے سے
 پیچھے کی جانب اسی ترتیب سے پانی جاتی ہیں
 فائدہ لانا کہ مذکورہ بالا طبقات و رطوبت
 چشم بخوبی سمجھ میں آجائیں۔ اس لئے ہم
 مختصر تشریح چشم ذیل میں درج کرتے ہیں
 تشریح طبقات چشم۔ واضح ہو کہ
 حصہ مجوف جو مقعر دماغ سے نکل کر خانہ
 چشم کی طرف آتا ہے۔ وہ اعشیشہ و ماغیہ
 یعنی اُم غلیظہ و اُم رقیق و دماغ کی موٹی و
 باریک دو جھلیوں میں ملفوف ہو کر آتا
 ہے۔ چنانچہ خانہ چشم کی طرف آکر عصبہ مجوفہ
 اور اس کی دونوں بالائی جھلیاں سستے
 اور دائیں بائیں پھیل کر پیاز کے چھالوں
 کی طرح تہ بہ تہین طبقے بناتی ہیں۔ ان
 میں سے سب سے پچھلا طبقہ جو اُم غلیظہ و دماغ
 کی سخت و موٹی جھلی کے بڑھاؤ سے پیدا
 ہوتا ہے۔ وہ اپنی سختی کی وجہ سے طبقہ
 صلیبہ کہلاتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو اُم
 رقیق و دماغ کی نرم و پتلی جھلی کے بڑھاؤ
 سے پیدا ہوتا ہے۔ اور طبقہ صلیبہ کے آگے
 واقع ہے و مینیبہ کہلاتا ہے۔ اور تیسرا
 طبقہ جو عصبہ مجوفہ کے بڑھاؤ اور پھیلاؤ سے
 پیدا ہوتا ہے۔ اور طبقہ شیشبیہ کے آگے
 اور سامنے واقع ہوتا ہے وہ شبکیہ کہلاتا
 ہے۔ یہ تینوں طبقے اپنے موڑ سے پہلے

رطوبت زجاجیہ اور جلیدیہ کو پھیل جانے
 سے محیط ہوتے ہیں۔ اور پھر مڑنے کے بعد
 ان ہی تینوں طبقات کے بڑھاؤ سے
 تین دوسرے طبقے سامنے کی جانب پیدا
 ہوتے ہیں جو سامنے سے رطوبات چشم
 کو گھیرتے ہیں چنانچہ طبقہ شبکیہ کے کناروں
 کے مڑنے سے طبقہ عنبیہ پیدا ہوتا ہے
 جو رطوبتہ بیضیہ اور رطوبت جلیدیہ کے
 درمیان حائل ہوتا ہے۔ اور طبقہ شیشبیہ کے
 کناروں کے مڑ کر سامنے کی جانب بڑھنے
 سے طبقہ عنبیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور طبقہ
 صلیبہ کے سامنے کی جانب بڑھنے سے
 طبقہ قرنیہ بنتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک طبقہ اپنے
 اپنے موقع پر پہنچ کر رہتا ہے۔

نوٹ۔ آنکھ کا وہ طبقہ جو سیاہی چشم کے
 گرد و سفید رنگ اور چکنا نظر آتا ہے اور
 محف کے بالائی و خف کے بڑھاؤ اور عضلہ
 حلقہ اور سفید چکنے گوشت کے ملنے سے
 پیدا ہوا ہے۔ وہ لمحہ کہلاتا ہے۔
 ۲۔ طبقہ عنبیہ و رطوبت جلیدیہ کا ملنا
 ہے جس کا بیان دیکھو اپنے موقع پر۔
 تشریح رطوبات چشم۔ آنکھ کی سب سے
 پچھلی رطوبت رطوبت زجاجیہ کہلاتی ہے
 یہ سامنے کی جانب جلیدیہ سے اور پچھلی
 طبقہ شبکیہ سے اتصال رکھتی ہے۔ آنکھ

ہے۔ اس کی شکل تقریباً گردی ہوتی ہے اور یہ خانہ چشم میں رہتی ہے۔ اس کا آٹھ قطر قریب ایک انچ کے اور سیدھا قطر ایک انچ سے کچھ کم ہوتا ہے۔ یہ اپنے متعلقہ عضلات کے ذریعے نیچے اوپر اور دائیں بائیں حرکت کرتی رہتی ہے تاکہ کی بناوٹ میں درحقیقت یہ تین طبقات اور تین رطوبات ہوتی ہیں۔
طبقات چشم (۱) سکے راکب یعنی صلیبہ (۲) کو راکب یعنی مشیمہ (۳) ریٹیٹا یعنی شبکیہ لیکن پہلے دونوں پر دوسرے سامنے حصوں کو دو مختلف ناموں سے نامزد کرتے ہیں۔ چنانچہ سکے راکب کے اگلے حصہ کو جو کہ آئینہ کی طرح شفاف ہوتا ہے۔ کارنیا و قرنیہ کہتے ہیں اور کو راکب کے اگلے حصہ کو جس میں کہ پتلی ہوتی ہے آئس (عنبیہ) کہتے ہیں۔ اس کو تسبیل بیان کے لئے ان کو دو علیحدہ پر دے مان کر بجائے تین کے پانچ پر دس کا بیان کیا جاتا ہے +

رطوبات چشم (۱) آئوٹس ہیومر۔
رطوبت بیضیہ۔ رطوبت مائیہ (۲) کرٹس
لائن لینز رطوبت جلبیدیہ۔ رطوبت بلوریہ (۳) وٹرس ہیومر (رطوبت زجاجیہ) +
تشریح طبقات (۱) سکیراٹک کوٹ۔
(طبقہ ملبیہ) یہ سفید سخت اور مضبوط

کی درمیانی یا دوسری رطوبت رطوبت جلبیدیہ کہلاتی ہے۔ یہ سامنے کی جانب پر دے عنبکوٹ میں لفوف اور پھلی جانب رطوبت زجاجیہ سے ملی رہتی ہے۔ تیسری رطوبت رطوبت بیضیہ کہلاتی ہے۔ یہ سامنے کی جانب طبقہ قرنیہ اور طبقہ عنبیہ سے اتصال رکھتی ہے +
فائدہ لا۔ مذکورہ بالا تشریح چشم اگرچہ بقول جمہوریان کی گئی ہے لیکن بہت سے متقدمین اطباء طبقات چشم کی تعداد میں اختلاف رکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض اہل علم نے متحیر و غشا یعنی جلی قرار دیتے ہوئے اس کے طبقہ ہونے سے انکار کیا ہے۔ اور بعض نے عنبکوٹیکو طبقہ شبکیہ کا جزو مانے ہوئے اس کو مستقل طبقہ نہیں مانا۔ اسی طرح بعض نے عنبیہ کو مشیمہ کا جزو قرار دیا ہے۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ درحقیقت آٹھ کے مستقل طبقے صرف تین ہی ہیں (۱) صلیبہ (۲) مشیمہ (۳) شبکیہ۔ باقی قرنیہ عنبیہ اور عنبکوٹیکو انہی تین کے اجزاء ہیں مستقل طبقے نہیں۔ اور ساتواں طبقہ یعنی طبقہ متحیر و حقیقت غشا یعنی جلی ہے۔ طبقہ نہیں اور ہمارے نزدیک بھی یہ اخیر کا قول صحیح اور قابل تسلیم ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل ڈاکٹری نوٹ دیکھنے سے بخوبی ظاہر ہو گا +

ڈاکٹری نوٹ تاکہ قوت باصرہ کا آلہ

پروہ جو تری ریشوں سے بنتا ہے۔ آنکھ کے بڑے قطر کا پچھلا حصہ بناتا ہے۔ یہ ساننے کی نسبت پیچھے بہت موٹا ہوتا ہے اس کے پچھلے حصہ میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے راستے عصبہ مجوذہ اور آنکھ کے عروق داخل ہوتے ہیں۔ اس کے ساننے پانچ حصہ میں طبقہ قرنیہ یا پروہ قرنیہ لگا ہوتا ہے جو حقیقت اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے + دم، کارنیا، قرنیہ، کارنیا عربی، لفظ قرنیہ کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ یہ پروہ سینک کی سی ساخت کا مثل آئینہ کے شفاف ہونا اور آنکھ کا اگلا حصہ بناتا ہے۔ آنکھ کے طبقہ صلیبیہ میں یہ ایسے نگار ہوتا ہے جیسے جیب گھڑی کا آئینہ گھڑی میں اس کا آٹا قطر اس کے عمودی قطر سے لمبا ہوتا ہے اس پروہ کی اگلی سطح ابھری ہوئی ہوتی ہے اور یہ پروہ عروق سے خالی ہوتا ہے +

(۳) کو رانیہ کوٹہ طبقہ مشیمیہ، یہ عودی سیاہی مائل یا ارغوانی پروہ ہے جو طبقہ صلیبیہ کے اندر کی طرف ہوتا ہے۔ اور آنکھ کے پچھلے حصہ میں رہتا ہے۔ یہ ساننے کی نسبت پیچھے موٹا ہوتا ہے جہاں کہ آنکھ کے عصبہ مجوذہ کے گزرنے کے لئے اس میں بھی سوراخ ہوتا ہے +

(۴) آئرس، طبقہ عنبیہ یا قرنیہ، یہ گول

نازک سکر نے اور پھیلنے والا پروہ جو حقیقت طبقہ مشیمیہ کا بڑھا ہوتا ہے۔ رطوبت بیضیہ اور جلیدیہ کے ساننے رہتا ہے۔ اس کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹری میں پیوپل اور عربی میں ثقبہ عنبیہ فارسی میں مرواک اور ہند میں تلی کہتے ہیں مختلف آدمیوں میں اس پڑ کا رنگ مختلف ہوتا ہے مثلاً کسی میں سیاہی مائل کسی میں ردی مائل وغیرہ چنانچہ طبقہ قرنیہ اسی پروہ کے رنگ سے رنگین دکھائی دیتا ہے متقدمین اطباء نے اس طبقہ کو طبقہ قرنیہ سے ملا ہوا بتلایا ہے۔ لیکن جدید تشریح سے واضح ہوتا ہے کہ درحقیقت یہ دونو پروہ ملے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک جوف ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر انڈین ٹیرنر چیمبر اور جیڈا طبیب مصر حجرہ مقدمہ کہتے ہیں اس میں رطوبت بیضیہ بھری رہتی ہے۔ اسی طرح اس طبقہ عنبیہ کے پیچھے اور رطوبت جلیدیہ کے درمیان دایں بائیں دونوں جانب تھوڑا سا خلا ہوتا ہے جبکہ پوسٹیرر چیمبر اور جیڈا طبیب مصر حجرہ مؤخرہ کہتے ہیں اس میں بھی تھوڑی تھوڑی رطوبت بیضیہ بھری رہتی ہے +

(۵) آئریٹی نا، طبقہ شبکیہ، یہ نازک پروہ

آنکھ کے عصبہ مجوفہ کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اور کل چیزوں کا عکس اسی پردہ پر منعکس ہوتا ہے۔ یہ پردہ آگے کی طرف تقریباً سلی ٹری پر اسس تک بڑھا ہوا ہوتا ہے جہاں کہ یہ ایک دندانہ دار کنارہ بناتا ہے۔ زندگی میں یہ پردہ شفاف اور گلابی ہوتا ہے لیکن مرنے کے بعد دھندلا اور زردی نائل ہو جاتا ہے۔ اس پردہ کے درمیان ایک زرد سا نقطہ ہوتا ہے جس پر بصارت ہمت تیز ہوتی ہے۔ ڈاکٹری میں اس نقطہ کو میلو سپاٹ نقطہ صفر زرد نقطہ کہتے ہیں۔

نوٹ۔ سامنے کی طرف پہنچ کر جب یہ پردہ کسی قدر خمدار ہوتا ہے۔ اور اس سے نیز شبکیہ سے ایک مشترک غشائی رابطہ نکل کر رطوبت جلیدیہ کے غلاف سے جاملتا ہے۔ صرف اسی ظاہری تعلق کے لحاظ سے بعض متقدمین اطباء رطوبت جلیدیہ کے غلاف کو طبقہ عنکبوتیہ قرار دیکر اس کو شبکیہ کا بڑھاؤ کہتے ہیں۔ ورنہ در حقیقت رطوبت جلیدیہ کا غلاف طبقہ شبکیہ سے بالکل جدا اور ممتاز ہوتا ہے اور چونکہ صرف ایک جھلی اور غلاف کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے وہ کوئی مستقل طبقہ نہیں ہو سکتا چنانچہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ

آتے ہیں۔ بعض متقدمین اطباء نے بھی اس کو طبقہ نہیں مانا۔ اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

اشکال کا۔ اگرچہ یونانی تشریح کے مطابق شبکیہ اور صلیبیہ کی پیدائش دماغ کی غشا رقیق و غلیظہ کے بڑھاؤ سے مانی جاتی ہے لیکن ڈاکٹری تشریح میں ان طبقات کا دماغی جھلیوں سے کوئی تعلق نہیں مانا جاتا۔ البتہ ریٹی نار شبکیہ کو تشریح جثہ میں بھی عصبہ مجوفہ کا پھیلاؤ مانا جاتا ہے ہائی وہ بعد ازاں جھلی جو کرہ چشم کی انکی سطح پر استر لگائی ہوئی منعکس ہو کر ہر دو بالائی اور زریں پوٹوں کی کھجلی سطحوں پر استر لگائی ہے۔ اور جس کو یونانی تشریح میں طبقہ طقمہ قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ وہ صرف ایک جھلی ہے۔ جو طبقہ صلیبیہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اور طبقہ صلیبیہ کی چمک اور سفیدی اس میں نمایاں ہوتی ہے۔ اس لئے جدید تشریح میں اس کو طبقہ نہیں مانا جاتا۔ بلکہ اس کو اجزا چشم میں شمار کرتے ہوئے کونکٹائیو سے موسوم کرتے ہیں۔

تشریح رطوبات (۱) ایکوئس ہیومر۔ (رطوبت بیضیہ۔ رطوبت مائیہ) یہ اندھے کی سفیدی کی مانند شفاف رطوبت آنکھ کے سامنے اور پچھلے جو فوں (خافوں) میں

یہ پھیلے ہوئے کانچ کی مانند شفاف رطوبت
ایک بار ایک شفاف جلی دہانکائیہ میں
میں مفعول ہو کر ہر وہ شبکیہ کے سامنے
اور رطوبت جلید کے پیچھے رہتی ہے
اور گل ڈھیلے کا چھ حصہ بھرتی ہے +
فائل کا مجموعہ اہلبار کے مذکورہ بالا
مسلسلہ سات طبقات چشم کی موجودہ ڈاکٹر
تشریح سے تطبیق کرتے ہوئے ان کے
طبی و ڈاکٹری نام حسب ذیل ہیں۔ او
ان کا علیحدہ علیحدہ مفصل بیان اپنی اپنی
جگہ پر درج ہے ۱، ملخہ دکن جنگل کا،
۲، قرینہ دکا رینا، ۳، عنیبہ ڈاکٹر،
۴، عنکبوتیہ (کیپ شول آف دی لینز)،
۵، شبکیہ دریچہ، ۶، میٹیمہ (کورائیڈ)،
۷، صلیبیہ (سکیراٹک) ملخہ یعنی جنگل کا
کوڈاکٹر طبقات چشم میں نہیں بلکہ محقات
چشم میں شمار کرتے ہیں۔ اور عنکبوتیہ
یعنی کیپ شول آف دی لینز غلاف قوت
جلید۔ یہ کوہ کوئی طبقہ یا پردہ نہیں مانتے
اس لئے وہی پانچ بلکہ مذکورہ بالا اسلہ
تین طبقات ہی رہ جاتے ہیں جن میں
کسی کو اختلاف نہیں +

رعین دعو جمع ہے عینا کی۔ زنان خوش چشم
خوبصورت آنکھوں والی عورتیں +
عینا دعو خوش چشم عورت۔ خوبصورت

رہتی ہے۔ آنکھ کا اگلا جوف پردہ قرینہ
پردہ عنیبہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور
پچھلا جوف پردہ عنیبہ اور رطوبت جلید
کے مابین ہوتا ہے۔ آنکھ کے اگلے جوف
کو ڈاکٹری میں اینٹی ٹریجمبر اور عربی میں
حجرہ مقدمہ کہتے ہیں۔ اور یہ نسبتاً بڑا
ہوتا ہے۔ اور پچھلے جوف کو ڈاکٹری میں
پوسٹری ٹریجمبر اور عربی میں حجرہ مؤخرہ کہتے
ہیں۔ اور یہ نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے +
۲، کہ سٹے لائن لینز رطوبت جلید
رطوبت بلوربہ، یہ رطوبت پتلی کے پیچھے
اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے رہتی ہے۔
یہ شفاف مگر سخت اور ایک نازک شفاف
جلی دغشا عنکبوتی یا طبقہ عنکبوتیہ میں
مفعول ہوتی ہے۔ یہ دونوں طرف سے
محدب ہوتی ہے۔ مگر اس کی کچھلی سطح
اس کی اگلی سطح کی نسبت زیادہ محدب
ہوتی ہے۔ ایک نازک پتلی اور شفاف
جھلی جو رطوبت زجاجیہ اور طبقہ میسیمہ کے
اگلے کنارے کے درمیان رہتی ہے۔
اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے والے
سطح کو رطوبت جلید یہ کی کچھلی سطح کے
ساتھ ملاتی ہے۔ وہ جھلی اس رطوبت کو
اپنی جگہ پر قائم رکھتی ہے +

۳، وٹری اس ہیومر رطوبت زجاجیہ

خاٹ دھو، برسات پاخانہ گو، گوہ، گندگی، میلا۔

جمع غیاط و عذیطان (۱) فی بینر Feoss

آبکس کرینٹ Excrement

خاٹ مچھڑ دھو، آسخت پاخانہ، سڈہ کی شکل

سڈہ برازیہ اکا پاخانہ (۱) اسی بیلیم

جمع سی بالا Scybala Scybala

خاٹ لہ دھو، شردیدی، سناو کیستہ، آفت گمانی، بلا

خاٹ رت دھو، انتہا آخر، نہایت ثانی و مکانی وجود

شے کا خارجی سبب، غرض مقصد، مطلب، جمع غلی

غایت، غرض اور منفعت کا فرق، غایت

اس فائدہ مقصود کو کہا جاتا ہے جس میں یہ شرط

نہ ہو کہ وہ اپنے فاعل کے لئے مفید ہو اور غرض

کا اطلاق اس فائدہ مقصود پر ہوتا ہے جو

اپنے فاعل کے لئے مخصوص ہو منفعت وہ

فائدہ ہے جس کی خاص مذاق کے تابع نہ ہو

بلکہ اسے ہر ایک طبعا پسند کرے +

رغبت دھو، لغوی معنی ایک دن آنا، اور ایک

دن نہ آنا، اصطلاح طب میں وہ صفراوی

جو ایک دن آئے اور ایک دن نہ آئے، ناری

میں اسکو روزانہ اور دو میں تجارتی یا تیر تجارتی

اور باری کا بخار کہتے ہیں +

(۱) تشریفیں فیور Tertain Fever

نوٹ غلبہ دو قسم کا ہوتا ہے، غلبہ دائرہ

۲ غلبہ لازمہ، پھر ہر ایک ان میں سو باغیا

ہوتا ہے یا غیر خالصہ، چنانچہ ہر ایک کی تفصیل

ذیل میں بیان کیا جاتی ہے مطلق غلبہ صفری

غلبہ دائرہ ہوتی ہے +

رغبت دائرہ دھو، عذیطان، تجارتی بخار تیر

تیسرے دن کا بخار، وہ بخار جو تیسرے دن

آئے، یہ ایک قسم کا صفراوی بخار جس

میں صفرا خارج عروق درگوں سے باہر

متغصن ہوتا ہے اور بخار کی باری تیسرے دن

ہوتی ہے (۱) تشریفیں فیور Tertian Fever

نوٹ مطلق غلبہ دائرہ سے مراد غلبہ

دائرہ خالصہ ہوتی ہے لیکن جب اس کے ساتھ غیر

خالصہ کی قید ہو تب یہ صرف صفرا سے نہیں

بلکہ صفرا و بلغم دونوں کی ترکیب پیدا ہوتا ہے

غلبہ دائرہ تین قسم کا ہوتا ہے (۱) غلبہ دائرہ خالصہ

(۲) غلبہ دائرہ غیر خالصہ (۳) شطرنج غلبہ

جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

رغبت دائرہ خالصہ دھو، روزانہ، تجارتی

تیر تجارتی میں خالصہ صفراوی مادہ خارج

عروق درگوں سے باہر متغصن ہوتا ہے اور

بخار تیسرے دن آتا ہے (۱) تشریفیں فیور

رغبت دائرہ غیر خالصہ دھو، ایک قسم کا حنفی

تجارتی بخار، یہ ایک قسم کا مرکب بخار جس

کا مادہ خالصہ صفرا نہیں ہوتا بلکہ صفرا و

بلغم دھو، بلغم خوب مخلوط ہو گئے ہوں، کے

خارج عروق متغصن ہونے سے پیدا ہوتا ہے

اسکی باری اگرچہ تیسرے دن ہوتی ہے

ذہنی (ایڈیوسی Idiosy

غیب دعو، ٹھوڑی کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت
جو بعض جوان اور موٹے مردوں یا عورتوں
میں ہوتا ہے۔ اس کو طوق گاڈ بھی کہتے ہیں
اور یہ جس میں داخل ہے +

غیر مت دعو، تیرگی، تاریکی بھنلا پن۔ خاکی رنگ
غیض دعو، کچھ کا اندر کو دب جانا (۲) اکھیں
زیادہ چپڑا نا +

غبطہ دعو، خوشحالی، رشک کرنا کسی کے مال
یا خوبی پر بدوں اس کے زوال کی خواہش
کے بغفلت خستہ گئے کہ اس میں کسی کی نفرت
کے زوال کی خواہش ہوتی ہے +

غیبت دعو، ٹھوڑی کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت
جس کے بیچ میں ایک گڑھا سا ہوتا ہے
جس کو چاہے غیبت کہتے ہیں +

غبن دعو، رائے اور فکر کا نقصان یعنی تدبیر و
ہائے میں خطا واقع ہونا غلطی کرنا۔ فراموش کرنا
(۳) دھوکا کھانا نقصان اٹھانا دم چھپا رکھنا +
غتم ہوشد کی گرمی کہ جس میں دم گھٹے۔ گرمی
اور صبر، برسن +

غرق دعو، لاغر۔ بولا۔ فاسد۔ خراب۔ مجازاً سٹرا
ہوا گوشت اور پیپ +

غشیان دعو، آستلی جی متلا جی کھانا +
غشی (۱) اکاماش کرنا (۲) ناسیا Nausea

غشیان - تھج، اور تھے کا فرق صرف

لیکن درمیانی سعد میں کچھ نہ کچھ اثر بخار کا
پایا جاتا ہے اور اس میں سردی دہر زہ وغیرہ
غیب و اثرہ خالصہ کے مقابل میں خفیف ہوتا
ہے۔ اور صغیر و بلغم کی علامات مخلوط ہو کر
نمایاں ہوتی ہیں +

غیب لازمتہ دعو، تیسرے روز شدت کر فیو لہ
بخار۔ یہ ایک قسم کا صفراوی بخار ہے جو صفرا
کے داخل عروق درگوں کے اندر متعفن ہونے
سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں اگرچہ بخار ہر وقت
رہتا ہے لیکن تیسرے روز شدت کرتا ہے۔

اسکا مادہ اگر خالص صفرا ہو تو اس کو غیب
لازمہ خالصہ ورنہ لازمتہ غیر خالصہ کہتے ہیں

یہی منت فیور Remittant Fever

غیب لازمتہ خالصہ دعو، یہ ایک قسم کا لازمی
غیب و اثرہ خالصہ است صفراوی بخار ہے جس کا مادہ
خالص صفرا ہوتا ہے جو داخل عروق متعفن ہو کر
صفراوی علامات کے ساتھ بخار پیدا کرتا ہے +

غیب لازمتہ غیر خالصہ دعو، یہی ایک قسم کا
لازمی بخار ہے جس میں صفرا و بلغم دونوں داخل
عروق درگوں کے اندر متعفن ہو جاتے ہیں
بخار ہر وقت رہتا ہے اور اس میں علامات

صفرا و بلغم دونوں کی نمایاں ہوتی ہیں +

غیا نعو، گرد خاک آلود ہونا، ڈسٹ

Dust

ڈسٹی Dusty

غیا نعو دعو، کند ذہنی کلامی۔ پیدائشی کند

غدد جاذبہ، کماؤب گٹھیاں، عروق جاذبہ
غذیہ لغاویہ میں مختلف مقامات پہنچتی
چھوٹی گٹھیاں (غدد) پانی جاتی ہیں۔ جن
میں سے ۶۰ فی صد لغاویہ گزرتی ہیں۔ ہر ایک
ایسی گٹھی کے اندر پیشار خلعے ہوتے ہیں۔
اور جب عروق جاذبہ ان غد کے اندر داخل
ہوتی ہیں تو وہ نہایت باریک باریک شاخوں
میں منقسم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ہر ایک باریک
شاخیں باہر مل کر اور ایک بڑی شاخ بنا کر
انسے باہر نکلتی ہیں اس عروق لغاویہ کی تمام طوٹ
زلف مان غدد میں سے چھٹا نکلتی ہے اور پھر خون
میں جا کر ملتی ہے اور اگر اس میں کوئی زہریلا مادی
ماود ہو تو وہ ان غدوں یا گٹھیوں میں رہ جاتا ہے
اور خون میں داخل ہونے نہیں پاتا یہی وجہ ہے
کہ جب اٹھلی یا ہاتھ پر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو اس
زخم میں کوئی زہریلا مادہ یا جراثیم نقص و جینوں
سرایت کر جاتا ہے اور بہاؤ عروق جاذبہ اوپر
بازو کی طرف جاتا ہے تو بغل کے غد جاذبہ
اسے روک لیتے ہیں۔ اور خون میں داخل
نہیں ہونے دیتے جس سبب سے وہ خود تو مسموم
ہو کر روڈناک ہو جاتے ہیں۔ لیکن سائے
خون کو زہریلا نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح
سوزاک و آتشک میں یا طاعون میں کچھ نا
کے غد جاذبہ زہریلے مادے کو پسے نہیں
جذب کر کے مسموم ہو جاتے ہیں۔

جی متلئے کو غٹیاں کہتے ہیں۔ اور جب مدہ
سے رطوبات و فضلات حرکت کریں لیکن کچھ
خارج نہ ہو تو اس کو تنوع یا ایکاکی کہتے ہیں۔
اور جب مدہ سے منہ کے راہ کچھ خارج بھی ہو
تو اس کو قے سے مسموم کرتے ہیں۔

ڈاکٹری میں غٹیاں کو ناسیا Nausea
تنوع کو ریٹچنگ Retching اور قے
کو وائٹ Vomiting کہتے ہیں۔
نوٹ۔ جب غذا منہ سے صرف ایکا رہے پھر
آتے تو اس کو قلنس کہتے ہیں اور جب بار بار پھر
آتے تو اس کو قے کہتے ہیں۔
غٹیشہ دعو، ہیپ پائیزون، زخم کچی لہو۔

مروار گوشت،
To-morrow morning
غدد دعو، صبح۔ کل صبح ۱۲، ڈمار و مارننگ
غدد دعو، فردا روز۔ کل روز۔ کل کا دن آئینہ الہ۔

۲، ڈمار و To-morrow
غدد دعو، ناشتہ۔ نہاڑی۔ صبح کے وقت کا کھانا
جیسے عشاء۔ رات کے وقت کا کھانا۔

۱، بیک فاسٹ Break Fast
غددہ دعو، مکان کی لوکی کے نیچے جیسے کی ڈی پکا
دلدار گوشت ۲، مکان کے نیچے کا غدود۔

۱، پیرائیڈ گلینڈ Parotid Gland
غدد دعو، جمع ہے غد کی۔ غدود۔ گٹھیاں۔

غددہ دعو، بیل کے غدود۔ بغل کے غدود
جاذبہ ۱، آئینہ زہری گلینڈز Axillary Glands

نچلے زانتوں کے پیچھے زبان کے پیچھے واقع ہوتے ہیں۔ ہر ایک غدد وزن میں تقریباً ایک درہم اور شکل میں باعامی ہوتا ہے اور اس کی آٹھ یا دس نالیاں ہوتی ہیں جنکی راہ تنوک باہر آتا ہے، سب لنگر کل گلیڈ

Sublingual Gland

غدد غریبہ (۱) ڈھال نما غدد۔ یہ ایک ڈھال غدد درقہ کی شکل کی گلی ہے۔ جو تقریباً

کے بالائی حصہ کے سامنے واقع ہے۔ اس غدد کی کوئی نالی نہیں ہوتی۔ گلیگلی بیماری اسی غدد کے بڑھ جانے سے ہوجاتی ہے

۱) نٹھارہ غدد Thyroid Gland
نوٹ۔ اس غدد کا فعل یقینی طور پر معلوم نہیں ہوا۔ مگر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ غدد خون

کے ناکارہ دانوں کو نابود کر دیتا ہے اس کے نکال دینے سے ایک قسم کی دیوانگی ہوجاتی ہے۔
غدد غریبہ (۲) پیرٹ کے براہ منہ ہی شکل سرخ

غدد منہ بریہ (۱) رُب کا غدد دماغ کے اجسام رباعیہ کے اوپر اور بطن اوسط یا بطن سہم سے ملتی ہوتا ہے (۲) پانی ٹیل گلیڈ

Pineal Gland
Conarium
نوٹ۔ ٹرمس ایک قسم کا سفید چٹا دانہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ غدد اس کے مشابہ ہوتا ہے

اس لئے متقدمین اطباء نے اس کو ترمیہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جدید اطباء

ایک سخت چیز تیار لی دھیرہ سے گوشت اور جلد کے درمیان پیدا ہوجاتی ہے جسے جمع غدد ۲) آنکھ کے اندرونی گوشے میں ایک طبی فیا دتی جو بقدر فصد ہوتی ہے۔ لیکن کبھی بڑی بھی ہوتی اور بینائی کو روکتی ہے۔ اور یہ عموماً غرت دنا صورگوشہ چشم کا مقدمہ دتی

ہے ۱) گلیڈ Gland

انڈر جڈ گلیڈ Enlarged Gland

گلیڈ پولر پورمر Glandular Tumor

نوٹ۔ گلیڈ بدن کی طبی دپیداشی غدد پر پولا جاتا ہے اور انڈر جڈ گلیڈ ان کے بڑھ جانے پر اور گلیڈ پولر پورمر بدن کی غیر طبی

گلیڈوں اور رولی پر پولا جاتا ہے جو کسی نا۔ مادہ سے بدن کے کسی مقام میں پیدا ہوجاتی ہے

غدد غریبہ (۱) غدد تکفیه یا کان کا غدد غدد الاذن (۲) تنفیل کے لئے دیکھو غدد غدد اصل الاذن (۳) تکفیه کا بیان

غدد تحت الفک (۱) جبڑے کے پیچھے کا غدد یہ غدد بھی غذا دیں دوہرتے ہیں۔ جو زیریں جبڑے کے پیچھے گردن میں دیں

بائیں واقع ہوتے ہیں۔ ہر ایک غدد غدد میں دو درہم دھام ہوتا ہے۔ یہ غدد بھی تنوک پیدا کرتے ہیں (۲) سب میکز لری گلیڈ Submaxillary Gland

غدد تحت اللسان (۱) زبان کے پیچھے واقع غدد یہ غدد بھی غذا دیں دوہرتے ہیں اور سب

غدة النشانه
بروستاتا
گزرستی جو اور اس گھٹی میں جو رطوبت پیدا
ہوتی ہے اس کو مذی کہتے ہیں +

Prostate Gland
۱۲) پرو اسٹیٹ گلینڈ

نوش چوکنہ یہ غده مثانہ کی گروں کے آگے
واقع ہوا سستے اسکو عربی میں غده قداسیہ کہتے
غده قداسیہ (دع) دیکھو غده قداسیہ +
غده مستندیر (دع) دیکھو غده مستندیر +
غده شخامیہ (دع) یہ ایک چھوٹا سا سرخی مال
غده بلغمیہ خاکی رنگ کا بیضوی غده

جو جو دوس گرین یا پانچ رتی وزنی ہوتا ہے۔
یہ دماغ کے پینڈے کی چمک وٹا نا ہڈی کے
سلاٹریسیک (حضرہ مستدیرہ) نامی نشیت میں
رہتا ہے اور قیف نمائالی کے ذریعہ دماغ کے
تیسرے بطن سے ملا رہتا ہے +

Pituitary
Gland

۱۳) چو پیٹری گلینڈ
غده الکف (دع) آکان - کا پتھے کا غده وہ بھی
غده اذنیہ (دع) دھندو دھوتے ہیں - ہر ایک
غده الاذن (دع) غده وکان کی کو کے نیچے او
سامنے واقع ہے اور تھوک پیدا کرتا ہے۔

اسکی نالی قریب اڑھائی انچ کے لمبی ہوتی
ہو جو اس غده سے شروع ہو کر رخسار کے
اند کی طوط بالائی جبڑے کی دوسری داٹو
کے برابر گھٹتی ہے کنپیٹری کی تیسری اسی غده

مصر اس کو غده صندریہ کہتے ہیں جو اس
کے ٹاکٹری نامی کا صمغ مترد ف ہے +
غده پیچوہ (دع) یہ بھی ایک گھٹی ہے جو عظم المنص
غده الجبین (دع) کے بالائی سرے کے نیچے او
غده ترسیہ کے نیچے واقع ہے - یہ لمبائی میں
قریب دو انچ اور عرض میں ڈیڑھ انچ
ہوتی ہے لیکن جنین کی حالت میں یہ بہت
بڑی ہوتی ہے اور یہ دوبرس کی عمر تک بڑھتی
رہتی ہے اور پھر یہ بتدریج گھٹنے لگتی ہے
اور چودہ برس کی عمر میں بالکل جذب ہو جاتی
ہے یہ دراصل غده ولفغادی ہے جو ترکیجن

Thymus
Gland

۱۴) غده صندریہ (دع) دیکھو غده صندریہ +
غده درقنیہ (دع) دیکھو غده درقنیہ +
غده وقرعہ (دع) غده اشکی - نو پیدا کرنے
والی گھٹی - جو چشم خانہ کے بالائی اور پیرونی

Lachrymal
Gland

کوسنہ واقع ہے (دع) لیکریل گلینڈ
غده صندریہ (دع) دیکھو غده ترسیہ +
غده فوق الکلیہ (دع) کلاہ گردہ - گردہ کی ٹوپی
عشق الکلیہ اس نام کے غده بھی تعداد
میں وہ ہوتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو
عشق الکلیہ (دع) سوہرہ ارنیل گلینڈ

Suprarenal Gland

غده قداسیہ (دع) ایک چھوٹی لمبی سخت گھٹی
غده المیدی (دع) جو قفس کی چھستان

کے متکرم ہونے سے جوتی ہے :

(۱) پیراٹڈ گلینڈز Parotid Gland

غذائے درجہ دوم عورتوں کے سر کے بال - شانہ کئے ہوئے کیسو - گندھی ہوئی میٹھی +

غذائے درجہ دوم سے خون پھنسا - یا پیپ بکھنا سبب جانا غذائے درجہ دوم خوراک - وہ چیز جو جزو بدن ہو سکے یعنی غذا وہ ہے جو بدن میں اپنے مائے کی وجہ سے اثر کرے - اور بدن میں خون بن کر صرف ہو - اور جزو بدن بن جائے برطالت ان میں دوا اپنے مائے سے نہیں بلکہ محض اپنی کیفیت یعنی گرمی سردی وغیرہ سے اثر کرتی ہے - اس دوا کا مادہ جسم سے براہ بول و براز وغیرہ خارج ہو جاتا کہ

(۲) غذائے درجہ دوم Diet Food

نوٹ - ذائیت کا اطلاق پہلے ہی اور ملکی غذا پر بھی ہو سکتا ہے :

غذائے بالفقہ (۳) وہ غذا جو اپنی صورت و عیہ چھوڑ کر جزو عضو بن گئی ہو +

غذائے بالفقہ (۴) وہ غذا جو جزو عضو بننے کی قابلیت

رکھتی ہو - لیکن ابھی جزو عضو نہ بنی ہو - اس

کی دو قسمیں ہیں : (۱) غذائے بالفقہ البیڈ

یہ وہ چیز ہے جو بدن انسان میں دار و ہوتے

کے بعد اس کی حرارت غریزی سے متاثر

ہو کر جزو عضو بن سکتی ہے - جیسے گوشت

و روئی وغیرہ : (۲) غذائے بالفقہ القریبہ

یہ وہ چیز ہے جو بدن انسان میں جزو عضو بننے کے لئے تیار و مستعد ہے جیسے خون و رطوبات نانیہ +

فائدہ - واضح ہو کہ مختلف کیفیات کے

محافظ سے غذا مندرجہ ذیل چار اقسام کی

ہوتی ہے : (۱) غذاء لطیف (۲) غذاء غلیظ

(۳) صلیح الکیوس (۴) ردی الکیوس

یا فاسد الکیوس چنانچہ لطیف و غلیظ ذیل

میں درج ہیں - اور صلیح الکیوس اور

ردی الکیوس کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر

اس کے علاوہ بعض دوسرے اعتبارات

سے غذا کے اور اقسام بھی ہیں جو ذیل میں

بہ ترتیب تہی درج کئے جاتے ہیں +

غذائے دوائی (۱) وہ چیز جس میں غذا و دوا

دونوں کی شان باقی جائے - لیکن غذائیت

کی شان غالب ہو - یعنی وہ چیز جو اپنی غذا

سے جزو بدن بنے اور اپنی دوائیت سے

جسم میں کوئی خاص کیفیت دسر دی گرمی

وغیرہ پیدا کرے - وہ چیز جو جزو بدن سے

اثر قبول کر کے متغیر ہو - اور پھر بدن کو

اپنے اثر میں گرمی و سردی وغیرہ سے

متغیر کر دے - اور پھر دوبارہ تغیر قابل

کے جزو بدن ہو جائے جیسے آتش بخار

کا جو وہ خیر کہ یہ دونوں چیزیں جسم انسانی

کے لئے غذا بھی ہیں اور دوا بھی کیونکہ

یہ دونوں اپنے مادہ سے غذائی چیز و بدن بنتی ہیں۔ اور اپنی کیفیت سے بدن میں سر وی پیدا کرتی ہیں +

نوٹ جس چیز میں غذائیت کم اور دوا بہت زیادہ ہو۔ اس کو اصطلاح طب میں دوا غذائی کہتے ہیں جس کو دیکھو اپنے موقع پر +
غذا و دوائی ذوا الحیست + دوا چیز و بدن میں مادہ کیفیت اور صورت تینوں سے اثر کرے جیسے شراب کہ یہ اپنے مادہ سے بدن کی پرورش کرتی اور اس کی غذا بنتی ہے اور اپنی کیفیت سے بدن میں گرمی پیدا کرتی ہے۔ اور اپنی صورت سے فرحت و سرور پیدا کرتی ہے +

غذا و ذوا الحیست + دوا چیز و بدن میں مادہ اور صورت دونوں سے اثر کرے جیسے سیب کہ یہ اپنے مادہ سے بدن کی پرورش کرتا ہے۔ اور اپنی صورت سے طبیعت میں تفریح لاتا ہے +

غذا و دوائی الکیموس + دوا دیکھو غذا فاسد الکیوس
غذا و اصل الکیموس + دوا دیکھو غذا جس سے عمرہ اخلاط پیدا ہوں۔ اور اچھا خون بنے جیسے زردی بیضہ وغیرہ۔ اس کی مقابل فاسد الکیوس ہے
غذا و غلیظ + دوا دیکھو غذا جس سے اخلاط غلیظ و کھوکھو غلیظ خون پیدا ہو۔ جو صورت عضوی کو شکل قبل کرے۔ جیسے ہمیں کاکوشت وغیرہ +

غذا و فاسد الکیموس + دوا دیکھو غذا جس سے

خواب اور رسی اخلاط پیدا ہوں +
غذا و غلیظ + دوا دیکھو غذا جس میں غذائیت کم ہو اور فضلہ زیادہ ہو یعنی جس سے خون اور اخلاط کم پیدا ہوں۔ اور فضلات زیادہ جیسے ساگ پات وغیرہ +

غذا و کثیر غذا + دوا دیکھو غذا جس میں غذائیت زیادہ ہو اور فضلہ کم یعنی جس سے خون اور اخلاط زیادہ پیدا ہوں۔ اور فضلات کم جیسے اندکے کی زردی +

غذا و لطیف + دوا دیکھو غذا جس سے لطیف اور سہا خون پیدا ہو جو آسانی صورت عضوی قبول کرے۔ جیسے آتش و جو +

غذا و متوسط + دوا دیکھو غذا۔ وہ غذا جس سے متوسط حالت کے اخلاط پیدا ہوں یعنی جو نہ زیادہ کار سے ہوں۔ اور نہ زیادہ سہا
غذا و مطلق + دوا دیکھو چیز جو جسم انسان میں پہنچ کر صرف اپنے مادہ سے اثر کرے۔ یعنی صرف جزو عضو ہو جائے۔ اور کوئی کیفی تغیر مثلاً سر وی گرمی وغیرہ پیدا نہ کرے +

نوٹ۔ واضح ہو کہ غذا مطلق میں جو اس امر کی قید لگائی گئی ہے۔ کہ وہ اپنی کیفیت سے اثر نہیں کرتی مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ چیز اپنی اصلی صورت رکھتے ہوئے کوئی گرمی سر وی وغیرہ بدن میں پیدا

<p>(۱) ایکوپنچر Acupuncture غرض (دو) وہ پانی جو پتھ کے ساتھ رحم سے نکلتا ہے (۳) وہ جھلی جو جنین کے منہ پر لپٹی ہوئی ہوتی ہے (۳) وہ رطوبت جو آنتوں کی اندرونی سطح پر چھائی ہوئی ہے + غرضوف (دو) گڑھی جینی ہڈی (۱) گارٹل Cartilage Gristle غرضوف در (۱) گارٹل غرضہ (دو) غرارہ - غرارہ کرنا - یعنی کسی سیال چیز کو حلق میں حرکت دینا - یا پھر انا + (۲) گار گے رما Gargarisma گارگل Gargle غرق ہو، ڈوبنا - ڈوبنا اور ڈوبنا Drowning Submersion سب مرشن غرق (دو) ڈوبا ہوا - وہ شخص جو پانی میں غرق ہو گیا ہو + (۱) ڈوبا ہوا Drowned غرق اور غریق کا فرق - غرق اس شخص کو کہتے ہیں جو پانی کی تہ تک غوطہ دینے کے ذریعہ پہنچا ہو مگر مرنا نہ ہو - اور جو ڈوب کر مر جائے - اس کو غریق کہتے ہیں غرقم دو ہفتہ - ذکر کی سپاری + (۱) گلاس پنس Glans Penis غرقی (دو) وہ بتلی سی جھلی جو انٹے کے خول کے اندر کی طرف لگی رہتی ہے + غرقہ (دو) غرقہ - غرقہ ٹکٹ - پادری کا غرقہ</p>	<p>تین کرتی - ورنہ خون و دیگر اخلاط میں تبدیل ہونے کے بعد وہ جسم میں گرمی سردی وغیرہ پیدا کر سکتی ہے - لیکن چونکہ وہ اب دوسری چیز میں تبدیل ہو گئی ہے - اس لئے یہ تاثیر اس کی طرف منسوب نہیں ہوتی - او نہ ہی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے + غرضیدہ (دو) پیپ (۲) پکھو (۳) زخم کا مردار گوشت (۱) پس Pus + (۳) سلف Slough غرضہ (دو) گھیکھا - گھیکھا (۲) گاسٹر Goiter غرضہ (دو) غافل - نا ازمودہ کار - بھولا آدمی + غرضہ (دو) شکن - چھری - چرس (۱) رنکل Wrinkle غرضہ (دو) ناصور گونہ چشم - آنکھ کے اندرونی کونے کا ناصور (۱) پنچول دیکر سی میلس غرضہ (دو) چھتی سی مانند سوراخدار + (۱) پستولا Pustula Lacrimalis غرضہ (دو) گرسٹی - بھوک - بھوکا ہونا (۱) پانی تاش Hunger Appetite غرضان (دو) گر سنہ - بھوکا - جمع غرضی و غراث و غرائی (۱) ہنگری Hungery غرضہ (دو) چھونا - بھونکنا - گڑونا - گودنا + غرضہ (دو) برتی (دو) سوئی چھونا - اصطلاح طب میں کسی عضو میں تیج مقابل میں شمش مقابل کو جاری رکھنے کے لئے سوئی چھونا جیسے بعض امراض دماغی میں گدی میں سوئی چھ کر زخم کو جاری رکھتے ہیں +</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پاری کے اوپر کا چمڑا۔ وہ چمڑا جو قندہ کرنے
میں کاٹا جاتا ہے (پری پوس
Prepuce)

غُرْمَا دُر، ایک وزن ہے برابر نصف
غُرْمَا دُر، ایک چوتھائی درہم یا ایک ماش
چھرنی کے +

غُرْمَقَّة دُر، آگھ کا ڈورا +

غُرْمَقِی دُر، آجران نازک اندام۔ پتلا
غُرْمَقِی دُر، آبلہ اور بصورت جوان +

غُرْمَقِی دُر، دوائی غرغره۔ غرغره کی دوا جمع غُرْمَقِی
غُرْمَقِی دُر، طبیعت۔ سرشت۔ منش +

غُرْمَقِی دُر، پانی میں ڈوبا ہوا +
غُرْمَقِی دُر، کنج دہن کا اندر دلی رخ۔ منہ کی باچھ
اندر کی طرف سے +

غُرْمَقِی دُر، آفراط۔ کثرت۔ بہتات۔
غُرْمَقِی دُر، دودھ یا بارش وغیرہ کی کثرت

غُرْمَقِی دُر، پیشاب کی کثرت۔ پیشاب
کثرت البُول کی زیادتی +

دُر، ہالی یوریا Polyuria

غُرْمَقِی دُر، کثرت حیض حیض کی
کثرت الطمث { زیادتی حیض کا زیادہ آنا
حیض کثرت آنا +

دُر، مینو راجیا Menorrhagia

غُرْمَقِی دُر، الطمث اور اس کا تخصیص کا
فرق جب ایام حیض میں خون زیادہ مقدار
میں خارج ہو تو اسے غُرْمَقِی دُر کہتے ہیں

اور جب ایام حیض کے سوا خون آئے۔ تو
اسے استقاضہ کہتے ہیں +

غُرْمَقِی دُر، کثرت عرق۔ کثرت
کثرت العرق { ہے پسینہ آنا۔ پسینہ کی زیادتی
دُر، ہائی پیری ڈروسیس

Hyperidrosis

غُرْمَقِی دُر، اخلاط کو سطح عضو سے دھو دینے
والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی رطوبت سے اخلاط

کو حرکت دینا میں لاکے سطح عضو سے
زائل کر دے۔ جیسے گھٹنا پانی یا آتش بخار
وغیرہ +

غُرْمَقِی دُر، دھونے والا۔ اصطلاح طب
میں وہ آلہ یا پچکاری جس کے ذریعہ کسی
عضو کو دھویا جائے۔ دُر، اتری گیٹر

Irrigator ڈوشش Douche

غُرْمَقِی دُر، رحم دھونے کا آلہ یا پچکاری
دُر، یوٹرین ڈوش Uterine douche

غُرْمَقِی دُر، اندام نہانی دھونے
کا آلہ یا پچکاری دُر، ویجینی ٹل ڈوش

Vaginal douche

غُرْمَقِی دُر، وہ پانی جس سے منہ ہاتھ دھویا جاتا
دُر، دھو دینا وہ پانی جس سے منہ ہاتھ
وغیرہ دھویا گیا ہو۔ نیز گوشت کے دھو

جیسا رنگ +

غُرْمَقِی دُر، ہائی پیری ڈروسیس۔ وہ اندھیرا ہو

کی اندرونی سطح پر استرنگ نے والی جھلی +
 د۱۱ پلیرا کا شلیس Pleura Costalis
 غشاء البطن د۱۰ احشاء کرم کو استرنگ کرنے
 والی اور باندھنے والی جھلی +

د۱۲ پییریٹونیم Peritoneum
 غشاء البکارت د۱۰ پر د۱۰ بکارت بکارت
 کا پردہ - جو بحالت دوشیزگی عورتوں کی
 فرج میں ہوتا ہے +

د۱۳ پانی من Hymen
 غشاء بطنی د۱۰ دیکھو غشاء د۱۰
 غشاء خدنی د۱۰ پتلی کی جھلی - یہ ایک نازک
 شفاف جھلی ہے جو جنین کی پتلی کو بند
 رکھتی ہے - لیکن جنین کی عمر کے ساتویں
 مہینوں میں جذب ہو جاتی ہے +
 Pupillary
 Memberane
 غشاء د۱۰ سیمی د۱۰ ایک باریک اور نرم جھلی
 غشاء زلالی - جو ہر ایک متحرک جڑ میں
 غشاء بطنی - آہنی ہے - اور جس سے ایک
 شفاف ولعابہ رطوبت تراوش پا کر
 جڑوں کو تر اور چمکا رکھتی ہے +

Synovial
 Membrane
 د۱۳ سانی نوویل ممبرین
 غشاء رطبت د۱۰ تر جھلی - آبی جھلی - دیکھو غشاء رانی
 غشاء رانی د۱۰ د۱۰ جھلی جو جنین پر محیط ہوتی
 ہے - اور اس میں ایک آبی رطوبت بھری
 رہتی د۱۰ امینی آن Amnion

دن ڈوبتے وقت افق میں ظاہر ہوتا ہے +
 غزل د۱۰ دھونا کسی چیز کو دھونا د۱۰ دوا کو
 کسی خاص ترکیب سے دھونا - اور اسکی
 اصلاح کرنا +

غزل د۱۰ نہانا د۱۰ وہ پانی جس سے نہائیں
 نہانے کا پانی +
 غزل د۱۰ دھو چیز جس سے سرو دھو یا جانے
 مثلاً جلی جھلی - استنان وغیرہ +

غزل د۱۰ نہانے دھونے کا پانی وغیرہ د۱۰
 زخم وغیرہ دوسونے کی دوا د۱۰ وہ چیز جس
 سے سرو وغیرہ دھوئیں د۱۰ لوشن Lotion

غش د۱۰ آمیزش - ملاوٹ - مکوث د۱۰
 بد باطنی - خیانت د۱۰ آڈلٹریشن
 Adulteration
 Sophistication
 سوئی کیشن

غشاء د۱۰ پردہ پوشش جھلی - جمع غشاء
 غشاء - یعنی جھلی ایک عصبانی یا رباطی - یا
 عصبانی در باطنی عضو ہے - جڑ المبا اور
 نہایت باریک مگر سخت و سفید جو عضا
 پھیل کر ان کی ٹسوں کی حفاظت کرتا دیکھو
 جس جھلکرتا اور ایک عضو کو دوسرے
 سے وابستہ کرتا ہے د۱۰ ممبرین
 Membrane

رینڈیکا Tunica فینیا Fascia
 نوٹ - جدید اطباء مصروفیہ کا ترجمہ سجا
 غشاء کے صفات سے کرتے ہیں دیکھو صفات
 غشاء اضماع د۱۰ پسلیوں کی جھلی پسلیوں

Periosteum (۱) پیری آسٹیم
 غشاء عنبکیوتی دعا، مڑی کے جلے کی مانند
 جھلی۔ یہ ایک نازک جھلی دماغ کا دوسرا غشاء
 ہے۔ جو دماغ کے ام غلیظہ اور ام رقیق
 پردوں کے درمیان رہتا ہے (۲) آرگٹناٹڈ
 ام غلیظہ عنبکیوتیہ۔ غلاف جلید یہ۔ رطوبت
 جلید یہ یا آنکھ کے موتی کا غلاف۔ تفصیل
 کے لئے دیکھو طبقہ عنبکیوتیہ +
 غشاء وکیتین دعا، دماغ کا نرم اور باریک پڑ
 ام رقیق (۳) جو بچھے پر لپٹا ہوا ہے +

Piamater (۱) پایا میٹر

تفصیل کے لئے دیکھو ام رقیق +

غشاء و مائی دعا، وہ جھلی جس سے آبی رطوبت
 غشاء و رطب (۲) ہمیشہ تراوش پاتی رہتی ہے جو
 جو اعضا کی سطحوں کو تراور چکنا رکھتی ہے
 Serus Membrano (۱) سیرس ممبرن
 غشاء و سیرس ممبرن
 دعا، قلب دعا، دل کی استری جھلی
 وہ جھلی جو دل کے اندرونی جوفوں میں

استر کرتی ہے (۲) آئیڈوکارڈیم +

غشاء و جھلی (۱) لکھت دعا، کھوپڑی کے اوپر
 جھلی (۲) جھلی۔ وہ جھلی جو کھوپڑی
 کو اوپر سے ڈھانپتی ہے +

Pericranium (۱) پیری کریئم

غشاء مخاطی دعا، بلبی جھلی۔ سہارا جھلی جو
 غشاء مینی (۲) جسم کی مختلف تجارت کو

غشاء المرنیہ دعا، پھیپھڑے کی جھلی۔ یہ دو جہاں
 غشاء المرنیہ (۱) جھلیاں ہیں۔ جو دونوں
 پھیپھڑوں پر بطور غلاف لپٹی ہوئی ہیں۔
 اور دیوار سینہ کی اندرونی سطح پر استر
 لگاتی ہیں۔ اس جھلی کا وہ حصہ جو پھیپھڑے
 کا غلاف بنا ہے۔ اس کو غشاء المرنیہ کہتے
 ہیں۔ اور وہ حصہ جو دیوار سینہ کی اندرونی
 سطح کو استر لگنا ہے۔ اس کو غشاء المرنیہ
 کہتے ہیں۔ غشاء المرنیہ کو انگریزی میں پلیورا
 پلیٹیس اور غشاء المرنیہ کو پلیورا سٹیس

Pleura (۱) پلیورا پلیٹیس

غشاء، المرنیہ دعا، دیکھو غشاء، دسی +

غشاء طبلی دعا، پردہ گوش۔ کان کا پردہ
 قبل الاذن (۱) کان کا ڈھول (۲) ٹمپانیک

Tympanis
 Membrane ممبرن

غشاء صلب دعا، دماغ کا موٹا اور سخت پردہ
 ام جانہ دعا، جو کھوپڑی کی ہڈی سے اٹھ
 ام غلیظہ (۲) کی جانب ملتا رہتا ہے۔

Dura mater (۱) ڈیورا میٹر

تفصیل کے لئے دیکھو ام غلیظہ +

غشاء مخاطی دعا، جو جوف مانہ۔ پیڑ کے جوف کے
 اندر استر کرنے والی جھلی (۲) پردہ فیشیا +

غشاء مخاطی دعا، ہڈی کی جھلی۔ وہ جھلی جو ہڈی
 کی اندرونی اور بیرونی سطح کو استر کرتی ہے
 اور ہڈی کے عروق اسی میں پھیلتے ہیں۔

وخصتہ (۱) براچ Branch

غشتم دعو، شاخ، جمع اخصام +

غش دعو، تازی چیز، نیانا، زک تنگود (۲)

جمانی +

غضاب دعو، تنکا وغیرہ جو آنکھ میں پڑ جائے

(۲) چچک یا ایک بیماری جو چچک کی قسم ہے

غضار لیف دعو، جمع ہے غضروف بمعنی گری

کی (۱) کارٹیلج Cartilage

غضار لیف اضلاع دعو، پسلیوں کی کریا

کاسٹل کارٹیلج Castal Cartilage

غضار لیف آلف دعو، ناک کی گریاں جو

تعداد میں بالغ ہیں۔ ایک غضروف داخل

آلف دو غضروف مثلث دو غضروف

جناسی (۱) نیرل کارٹیلج

غضار لیف حنجرہ دعو، نخرہ کی گریاں ایک

غضروف درقی رتھائز آلف کارٹیلج، ایک

غضروف لاسم لہ دکیانی کا ٹڈ کارٹیلج،

ایک غضروف کبھی ڈا پیگلاش، دو غضروف

ترجالیہ رایتی یا بڈ کا، ٹیلج، دو قرن الحجرہ

دکائی کبڈ لایر جنس، دو غضروف وڈی

دیکر نیائی فارم کارٹیلج، نیران کو دیکھو

اپنے اپنے موقع پر +

غضار لیف مفصلیہ دعو، جوڑوں کی گریاں

دو یا ایک کریاں جو متحرک جوڑوں میں

میں نہ مریض کو شفا پسینہ آتا ہے۔ اور

نہی اس کا چہرہ زیادہ تر دو متعیر ہوتا ہے

خوشبود سوگھانے سے اس کو بھلتے، ناقہ

کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے +

فیٹ۔ ڈاکٹری میں غشی اور اختناق الرحم

کا مخصوص فرق یہ ہے۔ کہ غشی کا مریض

پاس والوں کی بات چیت نہیں سنتا۔

برفلات اس کے اختناق الرحم کی مریضہ

حالت مرض میں پاس والوں کی بات

چیت سنتی ہے۔ اگرچہ اس وقت اس

کا جواب نہیں دے سکتی +

غشی اور قوما ربات، کا فرق غشی

میں مریض کا چہرہ زرد اور سانس نہایت

کمزور اور جسم سرد پسینہ سے تر ہوتا ہے

مگر قوما میں مریض کا چہرہ اور آنکھیں سرخ

نبض متلی یعنی پڑھتی ہے۔ اور سانس

خرائے سے آتا ہے +

غشی میں مریض کے دلغ میں سخن

کی کمی ہوتی ہے۔ اور قوما میں دلغ کی

رگیں خون سے پڑھتی ہیں +

غش دعو، گلے میں پسند آگنا۔ پانی وغیرہ

سے اچھو لگنا +

غشہ دعو، اندہ (۲) گلوگیر۔ طعام گلوگیر۔ وہ

کھانا وغیرہ گلے میں اٹک جائے +

غش دعو، شلغ، غشی، جمع اخصام، غش

Cartilage گریٹل Gristle

غضروفُ الاُذن، ہواکان کی کری۔ دیکھ
صدفۃ الاُذن +غضروفُ بُرُسی، دو، دیکھ غضروفِ دُرتی +
غضروفُ حُفنی، دو، ہونے کی کری جو اس
غضروفِ بُرُسی کے کنارے ہوا واقع ہے۔

Tarsal Cartilage د، تارسل کارٹیج

غضروفُ جُناحی، دو، ناک کے پسو کی

Alar Cartilage د، ایلر کارٹیج

غضروفُ حلقی، دو، حلقہ ناک کی۔ جو جنو
کے اندر حلقہ کی مانند ہوتی ہے اور غضروف

ترسی سے منبج رہتی ہے د، کرانی کا ٹڈ کارٹیج

غضروفُ خُالکیہ، دو، یہ انٹرسی کی شکل

غضروفِ حلقیہ، ایک، ایک کری ہے جو جنو

میں غضروفِ دُرتی کے منبجے اور تھمتلہ

کے اوپر واقع ہے د، کرانیکا ٹڈ کارٹیج

Cricoid Cartilage

غضروفُ خُجری، دو، منحنی یا کوڑی کے

غضروفِ بُنی، مقام کی کری جو ٹڈ خُجری

ر د، کے مشابہ ہوتی ہے +

Ensiiform Cartilage د، انسیفام کارٹیج

Xyphoid Cartilage زیفائڈ کارٹیج

غضروفُ دُائمی، دو، دای کی۔ د، کری

جو دت الہم کری ہی۔ ہی ہے۔ کسی ہی

نہیں بنتی۔ جیسے غضروفِ الاُنف و

دونوں متحرک ہڈیوں کے سرل پر استر کرتی ہیں

Articular Cartilage د، آرٹیکولر کارٹیج

غضاض، ہوناک یا ناک کا سرا۔ یا ناک کی

پھنگی د، مانتھارم، انگلیں پھیننا۔ بند کرنا

د، ویمی آواز سے بولنا د، برواشت کنا

غضب، دو، ختم۔ غصہ۔ غصہ میں آنا۔ غصہ

کرنا۔ اصطلاح طب میں غضب یعنی

غصہ ایک انسانی کیفیت ہے جس میں

روح کی حرکت خارج کی طرف کھینچی

سے بدل لینے کے لئے واقع ہوتی ہے۔

غضب اور خُجَل کا فرق غضب یعنی

غصہ جب عجز کی وجہ سے دبا یا جاتا ہے

تو وہ خُجَل یعنی کینہ کی صورت اختیار کر لیتا

ہے۔ جو درحقیقت طلب انتقام کا نام ہے

غضوط، دو، مقعد اور خصیہ کا درمیان +

د، پیری نیئم Perinium

غضروفُ، ایک کری چبئی ہڈی۔ مُرکبی

غضوت، ہڈی۔ یہ ایک سفید جسم ہے

جو ہڈی سے نہتا نرم اور مُڑے والا

ہوتا ہے۔ لیکن جسم کے باقی تمام اعضاء

سے سخت ہوتا ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے

کہ یہ ہڈی اور گوشت وغیرہ نرم اعضاء

کے درمیان قائم رہ کر نرم اعضاء کو سخت

اعضاء کی رگڑ اور مصرت سے محفوظ رکھتا

ہے۔ جمیع اعضاء د، کارٹیج

غضروف انون وھیو۔ ہرغلات ازیں غضروف
مضنی دو کری جوتی ہے جو کچھ مدت کے
بعد ہی بن جاتی ہے۔ جیسے غضروف
خجری (۱) ہے نہٹ کا ٹیچ

Permanent
Cartilage

غضروف درتی، دو، احوال نا کری۔ پیخرو
غضروف ٹرسی ۱ کی پانچ کریوں میں کی سب
سے بڑی کری ہے۔ جو دراصل دو پہلو کی
ٹکڑوں سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ اسی کی
بلندی کو اردو میں کنٹھہ کہتے ہیں +

(۱) تھائریڈ گلاش
Thyroid
Cartilage

غضروف طر چھالی؟ دو، یہ خجرو کی دو کریاں
پس جو شکل میں سہ گوشہ اور گاؤم ہوتی
ہیں۔ اور غضروف خامتہ کے بالائی کٹا
کے دونوں پہلوؤں پر واقع ہیں +

(۱) آری نی نائڈ کارٹیج
Arytenoid
Cartilage

غضروف فاصلہ، دو، ناک کے نقصوں کی
درمیانی کری +

غضروف لائسم کہ۔ دیکھو غضروف ملتی +
غضروف لیٹھی، دو، ریشہ دار کرتی (۱)

فاہر والا سٹاک ٹیچ

غضروف مفصلی ہلالی، دو، جوڑ کی ہلالی شکل
کی کری۔ اس قسم کی کریاں بعض جڑوں

Maniscus

میں پائی جاتی ہیں (۱) بے بسکس
غضروف کبھی آوندھی کرتی۔ سرپوش نا
کبھی۔ بسان لڑا کرتی۔ پھنوی یعنی نرخرہ

کی ایک کڑی ہے۔ جو شکل میں بان کی طرح
ہوتی ہے۔ یہ زبان کی جڑ کی پٹھے اور نرخرہ
کے بالائی سوراخ کے اوپر واقع ہے۔ حرکت
تنفس کے وقت یہ کری عمودی طور پر کھڑی
رہتی ہے۔ لیکن نوالہ وخیرو ٹگتے وقت
یہ سرنگوں یا آوندھی ہو کر معنی پٹھے اور
پٹھے کی طرف جھک کر نرخرہ کے سوراخ
کو بند کر دیتی ہے۔ تاکہ غذا ہوا کی نالی میں
نہ چلی جائے +

(۱) اپی گلاش
Epiglottis

نوت۔ جدید کتب تشریح مطبوعہ مصر و
بیروت وغیرہ میں اپی گلاش کو سان الزنا
اور وکل کارڈز کو وٹران الصوتیان لکھا
ہے۔ لیکن قدیم عربی کتب طبیہ مثلاً قانون
شیخ وغیرہ میں اپی گلاش کو غضروف
کبھی اور وکل کارڈز کو سان الزنا لکھا کر
فائل لاکبھی کے معنی ہیں سرنگوں یا آوندھی
چونکہ یہ کری سوراخ خجرو کو بند کرنے کے
لئے سرنگوں یا آوندھی ہوتی ہے۔ اس
لئے متقدمین اطباء نے اس کو اس نام
سے نامزد کیا +

مکتبہ کے لغوی معنی ہیں سرپوش یا چھکنہ
اس مناسبت سے اس کو غضروف کبھی
بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی شکل
بان یا زبان کے مشابہ ہے اس لئے جدید

مصری الجبار نے اس کو لسان المزمار سے
تصیر کیا ہے +
غَضَن دھ، کھال کی چھری۔ جلد کی شکن۔ جمع
غضون (۲) آنکھ پر کی کھال +
غَضَن اور اس کے کافزق۔ عام جلد کی
شکون کو غضن اور اس کے کی شکون کو
اسرہ کہتے ہیں +
غَضَن دھ، چیم خانہ زیریں۔ آنکھ کے گڑھے
کا پچلا حصہ +
غَضُونُ الْأُذُن دھ، شکن ہاتھ گوش۔
کان کی شکیں۔ کان کی سلوٹیں +
عُظ دھ، آخرانا۔ وہ آواز جو سونے
فَطِيط (۱) کی حالت میں بعض لوگوں
کے گھٹے سے نکلتی ہے +
عُظَا دھ، پوشش۔ پردہ۔ جمع اُظہید +
عُظ دھ، غوطہ مارنا۔ غوطہ دینا۔ ڈوبنا +
عُظ دھ، ضعف بصر۔ آنکھ سے ہر وقت
پانی بہنا۔ تاریک ہونا +
عُظ دھ، نیند کے خزانے (۲) ہنڈیا کی
گھڑبھاٹ (۳) موج دیا +
عُظ دھ، آنکھ کی پٹی یا سفیدی (۴) ناخن
عُظ دھ، آگردن کے بل (۲) گڈی
عُظ دھ۔ آنکھ کے بال دھ، خسار کے بال
حوت کی پیشانی اور پنڈلی کے بال دھ،
کھڑے کارواں +

عُظ دھ، فروگذاشت۔ بے خبری۔ بھول
چوک +
عُظ اور تسیان کا فرق غُظت کسی
امر میں بالفعل غور و فکر نہ کرنے کو کہتے ہیں
عام اس سے کہ خیال یا حافظہ میں اس
کی صورت یا معنی باقی رہیں۔ یا ان میں
سے کوئی ایک محو ہو جائے۔ اور یہ نسیان
کی نسبت عام کہ نیک نسیان سے وہ غُظت
مرا دھوتی ہے جس میں صورت اور معنی
بھی بالکل محو ہوتے ہیں۔ اور اس کے
یاد کرنے کے لئے نئے اسباب و وسائل
کی احتیاج ہوتی ہے +
عُظ دھ، مٹے گوش۔ کان کے بال جمع غُظ
عُظ دھ، تشنگی۔ پیاس۔ سوزش قلب +
عُظ دھ، کینہ۔ خیانت۔ کدورت +
عُظ دھ، ہوتا پن۔ کھاڑا پن۔ بدشتی
سختی +
عُظ دھ، آپوشش۔ میان۔ خول۔
عُظ (۱) آہو پر کا پردہ۔ کسی عضو کے
اوپر کی پوشش و پردہ (۲) تھیکا
شیتہ Sheth کپشول Capsule
عُظ الشرجی دھ، پستان کا غلاف پستان
کے گرد ایک ریشہ دار جلی کا غلاف ہے۔
Mammary کپشول
عُظ دھ، ریشہ دار جلی کا غلاف
عُظ دھ، ریشہ دار جلی کا غلاف

جس کو اصطلاح طب قدیم میں غشا،
عنکبوتی یا طبقہ عنکبوتیہ کہتے ہیں +

غلاف الحویصلہ، جو جلی کا ایک غلاف ہے
جس کے اندر بیضہ الائنٹی مع اپنی ہڈی
رطوبت کے رہتا ہے، ممبرینا گریٹیولوسا

Membrana Granulosa

غلاف الحصب، جو پٹے کا غلاف۔ وہ جلی
جو پٹے کو ملفون کرتی ہے، دہ، نیوریٹما

Nurilema

Nerve Sheath نریشیٹ

غلاف العصلہ، جو عضلہ کا غلاف۔ وہ جلی جو
عضلہ کو ملفون کرتی ہے +

۱، سارکولما Sarclemma

غلاف فقارتی، جو، حرام مغز کا غلاف +

Theca Vertebralis تھیکا ورتبرلیس

غلاف القلب، جو، غلاف دل۔ دل کا غلاف
تنامور { یہ آبدار جلی کا ایک غلاف

ہے جس میں دل ملفون ہوتا ہے +

۱، پیری کارڈیم Pericardium

غلاف زور، کودک۔ لڑاکا۔ جمع فلان و غلمہ و
اُغلمہ ۱، بوائے Boy

غلمہ، زور، زمروستی۔ زور۔ غالب +

غصصہ، جو، کوتے کے جانی ستون۔ یہ دو
عضلاتی و عضلاتی خمیدہ نکال اور پٹشیں

ہیں۔ جو کوتے کے دونوں پہلوؤں پر
لگی ہوتی ہیں۔ لیکن جدید اہلکے مصر

اس کو کلمات یا کوتے کا مرادف ہستے
ہیں۔ ڈاکٹری میں اہل الذکر معنی کے
کے لئے ڈیپیر، رابند پوسٹیر، پوز آفدی

پیشیت Anterior and Posterior

Pillars of the Palate اور موخر الذکر معنی کے

لئے یوولا Uvula آتا ہے +

غصصہ مشکابنیہ، جو، مشانہ کے اندر مجری جلی
میں ایک ابھار بیسے خط کی طرح ہوتا ہے

۱، یوولا ویسی کی Uvula Vesicae

غلف، دہ، { غلیظ ہونا۔ موٹا ہونا۔ گھٹھا
غلفیت { ہونا۔ گندہ و دبیر ہونا۔

موٹا پا۔ گھٹھا پن +

۱، ویسیدیٹی Viscidity

غلف الا جفان، دہ، آنکھ کے پوٹوں کا اندر
سے موٹا و غلیظ ہونا، دہ، کی بلفرون

Pachyblepharon

غلفہ، دہ، { غلاف شغفہ۔ سرور کر کا غلاف
غلفہ { گھونگھٹ۔ سپاری کے

اوپر کا چمڑا، ہری پونس Prepuse

فورسکین Foreakin

غلمہ، دہ، غلبہ شہوت، غماش جلع۔ باہ۔

۱، افرودیزیا Aphrodisia

غلی، دہ، { جوش مارنا۔ اُبتا۔ جوش
غلیان { اُبتالی ۱، فرمن فیشن

Fermentation

غرض وہ بچہ گھٹنا غوطہ اڑنا۔ ڈکی مارنا۔
غرفاء۔ شور۔ غل۔ جماعت کثیر جم غیر مٹی
ؤل۔ مٹی۔

غزل (دو، در دسر۔ سرکار و دوستی۔ و شکاری
اچانک آنا۔

غزل (دو، غل بیابانی۔ چھلاوا۔ ایک چیز جو
اچانک آدہ لے۔ اور ہلاک کر دے۔

غائب (دو، غائب ہونا۔ ناپید ہونا۔ آفتاب
کا غروب ہونا۔

غیر مطہر (دو، طبی یا اصلی حالت کے خلاف۔
بد وضع۔ بے ڈول۔

غیر متحرک (اصطلاح تشریح میں فقط
منفصل ثابت { ان جڑوں پر بولا جاتا ہے

جو حرکت نہیں کرتے۔ مثلاً سر کی ہڈیوں
کے جڑ (۲)۔ ہی نار تھرو ڈل

Synarthrodial

غیر منتظم (دو، بے قاعدہ۔ بے انتظام (اصطلاح
طب میں یہ لفظ بقاعدہ نبض و تنفس کیلئے

بولاجاتا ہے (۲)۔ اتریگو کر Irregular
غیسان (دو، جانی۔ اُننگ۔

غیظ (دو، سخت خستہ۔ حصہ جس کے ساتھ
خوف یا ہیراری ہو جنگی غصہ میں لانا

غیظ۔ غصہ۔ اختلاط اور تھنظ
کافرق۔ غصہ۔ لعلہ کی ضد۔ گنگار کو سزا

دیئے کا اسادہ غیظ طبیعت کا جوش میں

اسا صاحب کلیات نے لکھا ہے کہ غیظ
ایک تغیر ہے۔ جو اجسام ہی پر وارد ہو سکتا
ہے۔ یہی وہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے لٹو
یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ ثعالی لکھا ہے
کہ غیظ چھپا ہوا خستہ ہے۔ جو مقام سے
عاجز ہونے کی حالت میں لاحق ہوتا ہے
عقل شدید غیظ کو اور اختلاط شدید غصہ
کہہ سکتے ہیں۔

غیبل (دو، حاملہ عورت کا دودھ (۲) حاملہ یا
مرضعہ سے جلع کرنا۔

غیلو (دو، { سہرا کا سونا۔ دوپہرا
قیلولہ { کھانا کھانے کے بعد سونا

آخر دن میں سونا۔ اور یہ سورت جڑوں ہے
غین (دو، پیاس۔ پیاسا ہونا۔ دل گھبرانا۔

(۲) شہوت سے بے چین ہونا۔
رضین۔ غریب و غینو جو مردار سے بے۔

ف

فاتر (دو، نیم گرم۔ گنگنا۔ یہ عموماً پانی کی صفت
آتی ہے۔ جیسے ماء فاتر یعنی گنگنا پانی اور

کبھی یعنی (۲) سست و زبون عقل کی
صفت آتی ہے۔ مثلاً فاتر عقل یعنی

آہستہ و پیوانہ۔
فلوڑ (دو، پاد زھر (۲)۔ وہ مفرود و اج

لاغری۔ ڈبل پین (۱۰)۔ ڈبلٹی Debility
فاراض (دو)۔ بڑا بیل۔ بوڑھی گائے۔ بڑا

مرو۔ یا بوڑھی عورت۔ بچا اولاد کے قابل

نہ ہود (۱۰)۔ اولد Old

فاس (دو)۔ نشتر فصد۔ فصد کرنے کی نشتر

بلیڈنگ لینٹ (۱۰)۔ Bleeding Lancet

فاس الرأس (دو)۔ سر کے پیچھے گڈی کے

اوپر کا بھارا (۱۰)۔ ایکسٹرنل اکیپٹل

پروٹو برنس

External Occipital
Protuberance

فاسخ (دو)۔ وہ تفرق اتصال جس سے بڑی

کٹے ٹوٹے ٹکڑے ہوجائیں تفصیل کے لئے

دیکھو تفرق اتصال *

فارسد البکھوس (دو)۔ دیکھو غذا اور غذا لکھوس

فاصل الألف (۱۰)۔ ناک کی وہ کھڑی دیوار جو

آئندۃ الانف من دون نھنوں کے دھیا

خارجۃ انفی (۱۰)۔ واقع ہے۔ اس دیوار کا

بالائی حصہ استخوانی ہوتا ہے۔ اوڈیرین

خضرونی (۱۰)۔ سٹیم ترانی Septum Nasi

فاصل النھن (دو)۔ وہ طبقہ یا پردہ جو جوت

تقوید و س (۱۰)۔ نقطہ کو دو حصوں میں تقسیم

کرتا ہے جن میں حصے علیحدہ علیحدہ

رہتے ہیں سٹیم سکر و ٹائی Septum Scroti

فاصل الفخ (۱۰)۔ حاجز شفاف صلیب

داخل زہر جو یعنی چون ہر کو دفع کرے۔ یا

اس کے بے ضرر دینے کا اثر بنا دے *

د (۱۰)۔ میزوار Bezoar

نوٹ۔ اس قسم کی مرکب دو اکو تریاق کہتے

ہیں۔ اسے دیکھو اپنے موقع پر *

فاراطین (دو)۔ آفاراطین اور فاراطین

فلاطین (۱۰)۔ دو فلز باریطون کے نام

ہیں جو ایک بہت بڑی آبدار جھلی ہے

اور بیج در بیج ہو کر احشا و شکم پر حاوی

ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو باریطون

د (۱۰)۔ پیری ٹونیم Peritoneum

نوٹ۔ صاحب بحر الخواہرنے فاراطین

د فاراطین (۱۰)۔ کوالات تناسل کی ایک

جھلی سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ شرح

اعضا و مرکبہ قانون مولفہ حکیم صادق علیہ السلام

صاحب دہلوی میں درج ہے۔ فاراطین

و حقیقت باریطون ہی کا دوسرا نام ہے

بلکہ یہ یونانی منظر پیری ٹونیم کا معرب ہے

نوٹ۔ فلاطین یا باریطون اور صفا

کافرق تصور دیکھو صفات میں *

فارستوس (۱۰)۔ آپ محرقہ۔ محرقہ بختل تفصیل

محتی محرقہ کے لئے دیکھو محرقہ *

د (۱۰)۔ تیفائیڈ Typhoid Fever

فارستوس دی، ذہل۔ طبعیات غریبہ

کا فلاہجنا اور احضار اصلیت کا نشانہ۔

اصطلاح میں یہ لفظ قوت کا علیہ معنی فعل
کرنیوالی قوت کے لئے بولا جاتا ہے +

Activity (۱) ایکٹیویٹی

قاصیہ دعا، نبات خوشبو خوشبو وار جری رنی
قاصیہ دعا، دھنض جویات کرنے میں رنی بہت
قاصیہ دعا، دی، صاحب تفصیل کیلئے دیکھو صاحب
قاصیہ دعا، خوب زرد رنگ۔ گرا زرد رنگ
قاصیہ دعا، سرخی زرد رنگ، ۱۱، توپ سیلو کا

Deep Yellow Color

فراکتہ دو ہیصہ۔ مثلاً انگور۔ سیب و انار وغیرہ
 جمع فواکہ (۱) فروٹ Fruit

فالج (دع) { لغوی معنی دو ٹکڑے کرنے
شکل نصفی { والا۔ اصطلاح طب میں

اوتھڑنگ۔ ایک مرض ہے جس میں
بقبول جموراطبا، بدن کا نصف دایاں
یا بایاں حصہ طول میں علاوہ سر کے
مسترخی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی جس
وحرکت ناقص یا لائل ہو جاتی ہے۔
نقصیل کے لئے وکیو شلل واسترخار

Hemiplegia **ہیمی پلجیا**

فالج۔ آسترخا اور ابو بلیتیا کا فرق
فالج خاص ہے اور آسترخا عام۔ کیونکہ
فالج کا اطلاق صرف آسترخا پر کیا جاتا
ہے۔ جوطولاً بدن کی ایک شق میں واقع
ہر ایک آسترخا کو فالج نہیں کہتے۔

شکاف پر وہ ہے جو دماغ کے بغل مقعر
کے درمیان کھڑا جگہ ہے (۱) سیٹیم یو سیٹیم

Septum Lucidum

فَاعِلٌ دعو کرنے والا۔ مؤثر۔ سبب +
فَاعِلٌ پانچو ہر آدمی وہ دعا جو اپنی صورت
فَاعِلٌ بالخاصیت نوعیہ سے اثر کرے وہ
دعا جو اپنی خاصیت سے اثر کرے +
فَاعِلٌ بالذات (دعا) وہ چیز جو اپنے ذاتی و
طبعی تقاضے سے فعل کرے۔ وہ چیز جو
اپنے ذاتی تقاضے سے اثر کرے جیسے
سرور پانی کہ بالطبع بدن کو سرد کرتا ہے
فَاعِلٌ بالعرض (دعا) وہ چیز جو اپنے ذاتی
و طبعی تقاضے کے خلاف فعل کرے جیسے
سرور پانی کہ بالعرض یعنی مسامات کو تنگ
کر کے اور حرارت کو اندر کی طرف گھٹ
کر پہنے طبعی تقاضہ کے خلاف جسم میں
حرارت پیدا کر دیتا ہے +
فَاعِلٌ بِالْعَصْرِ دعو غذا۔ وہ چیز جو خلیل ہو
کہ بدن کے مشابہ ہو جائے۔ مگر اس میں
اُس کی کیفیت باقی رہے اسی کو غذا
کہتے ہیں +

فَاعِلٌ بِالْكَفِّهِتِ (و، و)۔ وہ چیز جو صرف
اپنی کیفیت سے اثر کرے۔ بغیر اس کے کہ
جزو بدن بنے۔ اسی کو دو اکتے ہیں +
فَاعِلِيَّةٌ (و، و) چیز جو دوسرے میں فعل کرے

فتق الرحم (د) رحم یعنی بچہ دان کا
فتق رحم { سوراخ (ا) آس انٹرنم

Os Internum

Os Tincæ

فتقہ الکبیر نزد سوراخ مقعد - مقعد کا سوراخ

دائیل پننگ Anal opening

فتقہ الکبیر (د) دہانہ مہل - اندام نہانی

کا دہانہ (ا) دیچا نسل آری نس

Vaginal Orrifice آس ایگسٹرنم

Os Externum

فتق (د) بدن کے جوڑوں کا سست ہونا -

بدن کا ٹھیکہ ڈھالا ہونا +

فتق (د) انگوٹھے اور کلہ کی انجلی کا درمیان -

گھائی +

فتق (د) عضلہ کا گوشت - اولہ کا گوشت +

فتق (د) لغوی معنی سستی سست

تناقص { ہونا - گھٹنا طبی اصطلاح

میں بخار وغیرہ کے گھٹنے اور کم ہونے کا

زمانہ - وقفہ کا زمانہ +

Remission (د) برسی برش

فتق (د) لغوی معنی شق ہونا - پھٹنا - اصطلاح

طب میں جہلی میں تفرق الاتصال واقع

ہونا - بادغایہ - دبغایہ - ایک مرض ہے

جس میں پردہ صفاق کے پھٹنے یا اس

کے کچھ مان واسے منفذ کے کشادہ ہوجانے

سے کوئی چیز مثلاً آنت یا شرب یا مائیت

یا ریح وغیرہ میں آتا ہے - یا پھٹنے

مقام سے ہٹ کر کسی دوسرے مقام میں

پھنس جاتی ہو (د) ہرنیا Hernia

نہجہ Rupture

طبی نوٹ - مختلف مقامات وقوع

اور کوائف مرض کے لحاظ سے یہ مرض

متعدد قسم کا ہوتا ہے - چنانچہ اگر پردہ

صفاق نات کے گرد پھٹ جائے اور اس

کی ماہ شرب اور آنت اپنی جگہ سے باہر

نکل آئے - تو اس کو اصطلاح میں فتق

ہراق البطن کہتے ہیں اور جب پردہ

صفاق کچھ مان کے قریب پھٹ جائے

اور اوپر سے کوئی چیز اتر کر اس ٹنگا فتق

مقام میں پھنس جائے - اور فوطہ میں نہ

اترے تو اس کو فتق الکربید سے

موسوم کرتے ہیں - اور جب وہ فوطہ کی

قبلی میں اتر آئے - تو اس کو قبیل

اور قبیلہ سے موسوم کرتے ہیں - پس

اگر اترنے والی چیز شرب ہو تو اس کو

قبیلہ شربی کہتے ہیں اور اگر آنت ہو تو

قبیلہ معالی اور اگر ریح ہو تو قبیلہ

ریحی اور اگر پانی جیسی رطوبت ہو تو

قبیلہ مائی سے موسوم کرتے ہیں - اسی

طرح کسی ان اصطلاحوں کے ساتھ بھی

بجائے قبیلہ کے فتق کا لفظ ملتے ہیں +

فقہ اختناقی، جو پھنسا ہوا فتن۔ اس قسم کے فتن میں اترنے والا عضو متورم ہو کر پھنس جاتا ہے۔ قبض ہوتی ہے۔ اور پیٹ میں نفخ اور قویخ کا سادو ہوتا ہے۔ بار بار پاخانے کی حاجت ہوتی ہے۔ مگر کچھ خارج نہیں ہوتا۔ تیس آتی ہیں جن میں آخر کا براز خارج ہونے لگتا۔ اور اسٹرینگیولینڈ

ہرنیا Strangulated Hernia

فقہ الارنبیہ، کچھ لان یعنی چلے کا فتن فتن فخذی { جب کچھ مان میں پردہ صفاق کے پھٹنے کے سبب کوئی چیز اوپر سے اتر کر اس جگہ ٹک جائے۔ اور وہاں بھار پیدا کرے۔ لیکن فوطہ میں نہ اترے تب اس کو فتن الارنبیہ سے موسوم کرتے ہیں ۱۱۔ ہرنیا Femoral Hernia

ہرنیا Inguinal Hernia

نوٹ۔ واضح ہو کہ الارنبیہ یعنی کچھ مان میں دو قدرتی سوراخ پائے جاتے ہیں (۱) وہ جو کچھ مان کے بیرونی کنارے کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے راہ ورید اور شریان فخذی گزرتی ہے (۲) وہ جو کچھ مان کے اندرونی کنارے کی طرف خصیہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے راستے رباطا الخصیہ یعنی سپرینک کارڈ خصیہ کی پھیلی میں اترتا ہے۔ پس اگر اول الذکر سوراخ کے ٹھٹ

فقہ۔ قیلہ۔ اولاً اور ثلاً کا فرق۔ جب آنت یا ٹب یا ریح یا نیت فوطوں کی پھیلی میں اتر آئے۔ تب اس کو جہور قیلہ۔ اور ثلاً اور قرو سے موسوم کرتے ہیں اور فتن عام ہے۔ جس میں صفاق کے طبعی یا غیر طبعی منفذ سے کوئی چیز نکل آتی ہے خواہ فوطہ کی پھیلی میں اتر آئے۔ یا کسی دوسرے مقام پر پھنس جائے۔

بعض اطباء نے لکھا ہے۔ کہ جب صفاق کے پھٹنے سے کوئی چیز باہر نکل آئے۔ تو اس کو فتن کہتے ہیں۔ اور جب فتن کو کہتے ہیں۔ اور جب بغیر پھٹنے کسی طبعی و پیدا نشی منفذ مثلاً کچھ مان والے پیدا نشی طبعی سوراخ سے کوئی چیز نکل آئے۔ تو اس کو قیلہ و اور ثلاً اور قرو سے موسوم کرتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ۔ کسی عضو یا اس کے کسی حصہ کا کسی طبعی یا غیر طبعی سوراخ کے ذریعہ باہر کو ابھرنے اور اکثری میں ہرنیا کہلاتا ہے۔ اس کا اطلاق صرف احشاء بطن ہی تک مخصوص نہیں۔ بلکہ دماغ و ریه و طبعی و کی ایسی صورت پر بھی ہوتا ہے اس لئے مختلف مقامات کے لحاظ سے ہرنیا کو قسم کا جوتا ہے۔ جن میں سے بعض فوطہ و اسما کے یہاں ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے

واقع ہوتا اس کو فتق نخدی یا ران فتق کہا جائے۔ اور جو ریب میں جانب کے سوراخ کے راستے واقع ہو اس کو فتق اربیہ یا چوڑے کے فتق سے تعبیر کیا جائے۔ اور جس فتق میں آنت وغیرہ خصیہ کی پتیلی میں اتر آئے۔ اس کو فتق سفنی سے موسوم کیا جاتے۔ تو یہ نہایت موزوں و مناسب ہے۔ ڈاکٹری میں فتق نخدی کو فیرل ہرنیا یا فیروسیل یا گروڈل ہرنیا اور فتق اربیہ کو انگوٹھل ہرنیا یا چوڑے فوسیل اور فتق سفنی کو سکرڈل ہرنیا کہتے ہیں +

فتق الاربیہ یا ران فتق شرم گاہ کی طرف آنت کا اتر آنا (۱) پتو ڈنڈل ہرنیا

Pudental Hernia

فتق الاربیہ یا ران فتق شرم گاہ کی طرف آنت کا اتر آنا (۱) پتو ڈنڈل ہرنیا

قسم کے فتق میں اتری ہوئی چیز و بانے سے اپنی جگہ پر واپس چلی جاتی ہے جت بیٹھنے کی حالت میں بھی ابھار غائب ہو جاتا ہے۔ مگر کھانسنے یا کھڑے ہونے کی حالت میں پھر نمایاں ہو جاتا ہے +

Reducible Hernia

فتق ثربی (۲) پتو ڈنڈل ہرنیا

قسم کے فتق میں ریب میں پتو ڈنڈل ہرنیا

قسم کے فتق میں ریب میں پتو ڈنڈل ہرنیا

Epiplocele

کر کشادہ ہونے سے کوئی چیز مطلقاً آنت یا ریب وغیرہ اس میں آکر ابھرتے تب اس کو قدیم اصطلاح طب میں فتق الاربیہ اور جدید اصطلاح طب میں فتق نخدی سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جب مالی الذکر مالی کے راستے کوئی چیز ریب میں اتر کر ابھرتے۔ لیکن خصیہ کی پتیلی میں نہ اترے تب بھی اس کو فتق الاربیہ یا چوڑے کے فتق میں اس البتہ جب اس مالی کے راستے ریب و آنت وغیرہ نیچے اتر کر خبیہ کی پتیلی میں آجائے تب اس کو قدیم اصطلاح طب میں مطلقاً قیلہ اور فتق کہتے ہیں +

فائل کا - مذکورہ بالا تفریق کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں سوراخوں کے راستے جو چیز اوپر سے اترتی ہے وہ اگر خبیہ کی پتیلی تک نہ اترے بلکہ چھبے میں ٹک کر ابھار پیدا کرے تو اس کو قدیم اصطلاح طب میں فتق الاربیہ کہتے ہیں۔ اور جب خاص خصیہ کی پتیلی میں اتر آئے تب اس کو مطلقاً فتق او قیلہ کہتے ہیں۔ لیکن مذکورہ بالا صورتوں کی تفصیلات و تیز کے لئے اگر یوں اصطلاح مفرد کی جائے کہ جو فتق ریب ران کے بالائی کنارے کے سوراخ کے راستے

کونٹینٹل ہرنیا Omental Hernia

فتق دماغی، دماغ کا فتق۔ اس قسم کے فتق

میں کھوپری میں کسی پیدائشی یا عارضی سوراخ کے راستے دماغ کا کچھ حصہ ابھرتا ہے۔

ان سیٹھ لوسیل Encephalocele

سیربرل ہرنیا Cerebral Hernia

فتق دماغی، دماغ کا فتق۔ اس قسم کے فتق

میں دماغ کا کچھ حصہ ابھرتا ہے۔

طبعی یا غیر طبعی سوراخ کے راستے

طبعی یا پیدائشی کے اندرونی اعضا میں سے

کوئی عضو سینہ میں کو ابھرتا ہے۔

ڈیافراگمٹک ہرنیا Diaphragmatic Hernia

فتق ریچی، ایک قسم کے فتق

میں ریح غلیظ خصبہ کی تسلی

فتق ہوائی

میں اتر آتی ہے، فانی سوسیل Physocele

فتق برحالی، دماغ یا حرام مغز کی جھیلیوں

فتق اخشیہ الغلغ

فتق اخشیہ الغلغ

فتق اخشیہ الغلغ

کے کسی غیر طبعی منفذ سے یا حرام مغز کی

جھیلیاں ریٹھ کے غیر طبعی منفذ سے نکل

کر باہر کو ابھرتی ہیں +

ڈائمنجوسیل Meningocele

فتق سڈوئی، دماغ کا فتق۔ اس قسم کے

فتق میں اترنے والی آنت میں سڈو

پھنس کر باعث درد و تکلیف ہوتا ہے

بلکہ بعض اوقات شدید قورح کی علامات پیدا

ہو کر مریض ہلاک ہو جاتا ہے +

Incarcerated

Hernia

فتق مہرچی، آنت کا فتق۔ اس قسم کے

فتق میں آنت کے مقام پر

صفاق کے پھٹنے کے باعث

آنت یا ثرب ابھرتی ہے۔ اس لئے آنت

بھی ابھری ہوئی معلوم ہوتی ہے +

امبیلیک ہرنیا Umbilical Hernia

امفیلوکیل Omphalocele

فتق صفحہ، فوط کا فتق۔ اس قسم کے

فتق میں فوط کی قبیلی

قید۔ اڈرہ، فتق میں فوط کی قبیلی

قرد، آنت یا ثرب یا آنت یا ریح یا

پانی اتر آتا ہے +

سکروٹل ہرنیا Scrotal Hernia

فتق عارضی، دماغ یا ثرب یا آنت یا ریح یا

اس قسم کے فتق میں اترتی ہوئی چیز دبائے

سے اپنی جگہ پر واپس نہیں جاتی۔ بلکہ رو

بروز بڑھ کر طرح طرح کی تکلیف کا باعث

ہوتی ہے۔ اس قسم کا فتق فتق اختلاقی

میں تبدیل ہو کر دوسری علامات پیدا کرتا ہے

ایریڈیبل ہرنیا Irreducible Hernia

فتق ناری، دماغ کا فتق۔ اس قسم کے

فتق میں پانی جیسی رطوبت خصبہ کی تسلی

میں اتر آتی ہے، ہائیڈروسیل

Hydrocele

فقی مشافہی، اور مشافہہ کا فقی۔ اس قسم کے فقی

میں ہیز کے کسی ہیز طبی سہارے کے راہ
مشافہہ کا کوئی حصہ ابھرتا ہے +

Vesical
Hernia

۱۲، وسائیکل ہرنیا
فقی مشافہہ، اور ہیٹ کا فقی۔ اس

قسم کے فقی میں نائ کے گرد ہمدہ صفاق
کے پھٹنے کے باعث ٹرب یا آنت اور ہر کو
ابھرتی ہے ۱۱، ایڈوڈنٹل ہرنیا

Abdominal Hernia

فقی مشافہہ، اور آنت کا فقی۔ اس قسم کے
فقی مدوی (فقی میں آنت کا کوئی حصہ

خصیہ کی قبیلہ میں اترتا ہے +

Intestinal
Hernia

۱۳، انٹسٹائنل ہرنیا
فقی مشافہہ، اور ہمدہ کا فقی۔ اس قسم کے

فقی میں شکم میں مقام ہمدہ پر کسی غیر طبی
سہارے کی راہ ہمدہ کا کوئی حصہ اوپر نکلتا ہے

Gastric
Hernia

۱۴، ایگسٹک ہرنیا
فقی مشافہہ، اور پیدائشی فقی۔ اس قسم کا

فقی عموماً فقی صفی ہما کرتا ہے جس میں
پیدائش سے ہی مریض کے فوط میں پانی

یا آنت کا کوئی حصہ اترتا ہوا ہوتا ہے +

Congenital
Hernia

۱۵، کنجینیٹل ہرنیا
فقی مشافہہ، اور مشافہہ فقی۔ سوجا ہوا فقی

اس قسم کے فقی میں اترنے والا عضو متروک
ہوتا ہے۔ شدت کا درد ہوتا ہے۔ اور

ساتھ ہی مریض کو بخار بھی ہوتا ہے +

۱۱، انفلیمڈ ہرنیا Inflamed Hernia

۱۱، فیک ہرنیا، ہرنیا، ڈیٹھ ہرنیا +

۱۲، فیکل ہرنیا، جمع ہے قبیلہ کی جسے دیکھو +

۱۳، فیکور ہرنیا، اعضا اشکی۔ ہاتھ پاؤں و لٹا۔

سست ہوا جانا۔ سستی سکڑوری

نقصان +

۱۴، فیکل ہرنیا، اور جو اندرویان آدمی۔ جمع فیکلین و

۱۵، ایڈلٹ میل Adut Male

۱۶، فیکل ہرنیا، پلینٹ۔ ہتی۔ رونی یا کپڑے کی ہتی

جو درو میں لت کر کے سوراخ بدن مشافہہ

ناک کان۔ فرج ہیزو یا سوراخ زخم

میں رکھی جلتے۔ جمع فیکل و فیکل +

۱۷، بوچی Bougie

۱۸، فیکل ہرنیا، زخم کی ہتی۔ زخم میں رکھنے

کی ہتی۔ وہ ہتی جسکی دوا میں لت کر کے

۱۹، زخم میں رکھی جاتی ہوتا، ڈاوسل Dossil

۲۰، فیکل ہرنیا، کچا۔ وہ خلط جس میں خامی ہو۔

۲۱، اور خارج ہونے کے قابل نہ ہوا۔

۲۲، اکی رائپ Raw یا Unripe

۲۳، فجاعت، اور، خامی۔ کچا پن۔ اصطلاح طب

۲۴، نیوہیت، اس میں یہ لفظ خلط اور دوسروں

۲۵، دوسل کی خامی پر بولا جاتا ہوتا، کروڈٹی

۲۶، رائپس Crudity Rawness

۲۷، لوٹ، ان انگریزی اصطلاحات کا اطلاق

صرف نہات و جادات کی غامی نہ ہوتا ہو

مہر غلط کی غامی نہ نہیں ہوتا +

فجائت دع، [تلفا قانا گاہ - اچانک -

فجائت [یکایک - یکایک آجانا -

اچانک آجانا +

فجوة دع، لغوی معنی دو چیزوں کے درمیان کا

فاصلہ یا فرق یا کشادگی - اصطلاح طب

میں دماغ کے بطن مقدم و بطن مؤخر کا

درمیان راستہ +

فجیعة دع، درد سخت و درد - شدید درد

Severe Pain

نور کا درد (د) سوئیرین

فجوة دع، سوئے ہوئے کے خرنٹے - سوئے ہوئے

کی آواز +

فجوة دع، غلغلہ بیٹھنا - آواز بھاری ہونا +

فجوة دع، زغال - کوئلہ +

فجوة دع، (عرب) پختہ پکا ہوا - لفظ فتح معرب ہو

فارسی لفظ پختہ کا +

فجوة دع، ران - جانگ - وہ عضو جو کولہ سے

گٹھ تک واقع ہے (د) تھائی Thigh

فہنر Femur

فہنر - فیہنر غم فہنی ران کی ہڈی پر بھی

بولتا جاتا ہے +

فجوة دع، آبرے دماغ کے پاتے - یہ

ساقا الدماغ [حقیقت میں دو سفید اور

سوتلی دو ریاں ہیں جو بیل دماغ کے گٹھے

کنارہ سے خروج پا کر تگے اور باہر کو

جاتے ہوئے گم ہو جاتی ہیں +

Crura Cerebri

فجوة دع، [چھوٹے دماغ کے پاتے -

ساقا الدماغ [حقیقت میں بیل دماغ کے

پہلوئی اور پچھلے حصے ہیں - جو سکڑا اور کٹ

کر چھوٹے دماغ کے دونوں جانبی نو تنوں

میں داخل ہو جاتے ہیں +

Cura Cerebelli

فجوة دع، [امام فخر الدین ابو عبد اللہ

امام رازی محمد بن عمر بن حسین بن رازی

ابن خطیب الشافعی محمد بن عمر نام تھا - ابن

خطیب الرے کے لقب سے بھی مشہور

تھے - علی دنیا میں امام فخر الدین کے

نام سے نام آور ہیں - ۵۴۴ھ مطابق

۱۱۴۹ء میں بمقام شہر رے (جس کو

اب تبریز کہتے ہیں) پیدا ہوئے - ان کے

والدنیار الدین عمر شہر کے مستند عالم

اور خطیب تھے - اسی لئے یہ ابن خطیب

کے لقب سے مشہور تھے - امام فخر الدین

علوم دینیہ و حکمیہ میں کامل و اکمل تھے

بلکہ اپنے زمانہ کے امام اور زبردست

حکیم تھے - ان کی علمی قابلیت کا ان کے

معاصرین اور بعد میں آنے والے تمام

مکملار سے اعتراف کیا ہے - ان کی تصانیف

دنیا میں بہت کثرت سے پھیل گئیں جب
اُن کی سواری نکلا کرتی۔ تو صرف تین سو
چند عالم شاگرد رکاب میں ہوتے سلطان
خوارزم شاہ بھی آپ کے شاگرد تھے۔ او
آپ کا نہایت احترام کرتے تھے۔ خود اُن
کی خدمت میں حاضر ہونا اپنی سعادت
سمجھتے تھے +

امام کا زیادہ ترقیام اپنے اصلی وطن
شہر سے میں رہا کرتا تھا۔ جب وہ دربار
خوارزم شاہی میں پہنچے۔ اور شہر خوارزم
میں داخل ہوئے۔ تو وہاں صحت خراب
ہو گئی۔ اور علالت نے طبیعت کو مغلوب
کر لیا۔ بالآخر یکم شوال ۷۸۳ھ کو اس وارن
سے دار بقا کی ماہ لی۔ اور رحمت حق کے
چواریں پناہ لی +

مختلف علوم میں آپ کی تصانیف
تقریباً ستر ہیں جن میں سے فاتح الغیب
معروف بہ تفسیر کبیر یا رہ مخیم جلدوں میں
ہے۔ کتاب جامع الکبیر بہ طب کبیر کے
نام سے بھی مشہور ہے۔ اور کتاب التشریح
شرح کلیات قانون جو نامور ہیں اور
کتاب الاسطرلاب وغیرہ ان کی طبی تالیفات ہیں

کچھ دوا خزانہ۔ سوتے ہونے کی آوار +

کچھ کچھ غلط اور تحریف کا فرق
سوتے ہونے کی آواز یا بہت خفیف آواز

کو کچھ اس سے زیادہ بلند آواز کو کچھ
وغلط اور اس سے بھی زیادہ بلند اور
حد سے زیادہ آواز کو کچھ سے موسوم
کہتے ہیں +

قدام دعو، صانی۔ پالونہ۔ جو قرہ انبیق کے منہ
پر رکھ دیتے ہیں تاکہ عرق اُس سے صاف
ہو کر کشید ہو +

قدوم دعو، تو تلمہ ہکلا۔ برگ ترک کر ہونے والا
فراسٹ دعو، دانائی۔ زیر کی۔ فہم کی تیزی۔
عقلندی۔ امور ظاہری سے امور باطنی
معلوم کر لینا۔ صورت سے سیرت معلوم

کر لینا (۱۲) فزیوگنومی Physiognomy

فرآش دعو، پروانہ چراغ چراغ کا پتنگ (۱۲)
ایک پتلی سی ہڈی جو کھوپڑی میں ہے +
نوٹ۔ صاحب بھراچو ہر فراش کو ایک
پتلی سی ہڈی سے تعبیر کہتے ہیں جو حنف
کے نزدیک واقع ہے۔ مولف کے خیال
میں فراش سے مراد سر کی وہ ہڈی ہے
جس کو عظم قاعدہ او عظم وتدی اور دماغ
کے پینڈے کی ہڈی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہی
دماغ کے لئے بمنزلہ فراش دفرش کے
واقع ہے +

فرج دعو، لغوی معنی دو چیزوں کے درمیان
کی کشادگی۔ رخنہ۔ شکاف۔ سوراخ۔ او
اصطلاح طب میں عورت کی شرم گاہ

یا اندام نہانی۔ وہ شگاف جو مشرک گاہ کے

دونوں لبوں کے درمیان واقع ہے +

۱۱، آرنٹس آف دی ویجائنا Orrifice

Vulva of the Vagina

Pudendum پچھو ڈنڈم

نوٹ۔ پچھو ڈنڈم کا اطلاق اندام نہانی

یعنی خارجی اعضا، تناسل زنانہ (فرج

کے چھوٹے بڑے لب بظہور کالے بالوں

کے مقام کی ہندی، پر ہوتا ہے +

فرج اور قنصل کا فرق۔ فرج صرف

اُس شگاف کو کہتے ہیں جو مشرک گاہ کے

دونوں لبوں کے درمیان واقع ہے۔ او

میل اس عضلاتی وغشائی نالی کو کہتے ہیں

جس شگاف سے شروع ہو کر گردن

رحم کے چکر دو تھام ہوتی ہے۔ اور جس میں

وقت جلاع قضیب داخل ہوتا ہو متقدین

اطباء نے اسی نالی کو دجو صراحی کی گردن

کے مشابہ ہوتی ہے، عنق الرحم کے نام سے

تعبیر کیا ہے تفصیل کے لئے دیکھو عنق الرحم

اور میل +

فرج دعو، جمع ہے فرج کی۔ کشادگیاں پاپل

جو اعضا میں پائے جاتے ہیں +

فرج دعو، شگاف۔ درار۔ انگلیوں کے

درمیان کی کشادگی۔ گھائی (۱۲)، اعضا کی

ساخت کا باریک سوراخ یا خاند +

فرج دعو، خوشی بخشی۔ شادمانی +

۱۱، پلےچر Pleasure

فرج طرح بجزل۔ ابہتاج۔ اور

استیشار کا فرق۔ فرج بھی اور جھوٹی

دونوں قسم کی خوشی پر اطلاق پاتا ہے۔

مگر مراح صرف جھوٹی خوشی کے لئے آتا

ہے۔ بجزل و ابہتاج کو سرور کے ابتدائی

مراتب پر استعمال کرتے ہیں بعد ازاں

استیشار بولا جاتا ہے +

فرج دعو، تپہ مرغ۔ ہر ایک پرند کا پچھو چڑھ

فرج دعو، لغوی معنی تنہا۔ اصطلاح

مفرد { تشریح میں یہ لفظ ایسے

عضلوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو فردینی

ایکے ہوتے ہیں اور دو دو یعنی جوڑے

نہیں ہوتے (۱)، اینیگیاس Azygos

فرج جہ دعو، وہ مخصوص شادمانی یا ود کی جتی۔

جو عورت اپنی اندام نہانی میں رکھے۔

جمع فرازج (۱)، ٹمپن Tampon

پنیری Pessory ویجائٹل سارڈری

Vaginal Suppository

فرج دعو، ریح جو پیٹھ میں بیٹھ جائے ریح

جس کے باعث پیٹھ میں گت نکل آئے

نیز دیکھو بریلج انا فرسہ +

فرج دعو، بچہ حیض کا لٹہ۔ وہ کپڑا جسے

عورت الام حیض میں استعمال کرتی ہے

فرخان (دو) پہلوئیں دوپٹے میں (۲) چڑھ +

فرکسٹہ (دو) سامے سر کے بال گر جانا +

فرغ (دو) نفی معنی شلخ - اصطلاح تشریح

میں یہ لفظ وریدوں - شریاؤں - پٹھوں

اور بڈیوں کی شاخوں اور نکالوں کے لئے

استعمال کیا جاتا ہے (۱) براچ Branch

رئیس Ramus جمع فروغ (۲) عورت

کے سر کے بال +

فرغور (معرب ہے لاطینی لغت پر پیوراکا

جس کے نفی معنی ہیں - ارغوانی یا قرمزی

جدید اصطلاح طب میں یہ ایک خونی

بیاری ہے جس سے خون اور عروق

خون میں منتور آجاتا ہے - اور جلد کے نیچے

جریان خون ہونے سے جسم پر قرمزی لگ

کے داغ یا دجے پڑ جاتے ہیں اور بعض

آبی جھلیوں کے نیچے یا بعض تجاویف

میں جریان خون ہو جاتا ہے +

(۲) پیرپورا Purpura

فرغور (معرب ہے لاطینی لغت پر پیوراکا

جس کے نفی معنی ہیں - ارغوانی یا قرمزی یا کبودی لگ

فرق (دو) جدا کرنا - علیحدہ کرنا (۲) سر کے

بالوں کے بیچ کی کشادگی جس کو ہندی

میں لگکتے ہیں (۳) سر دم، تقریباً

آٹھ سیر کا ایک پیانہ +

فرغور (دو) انگلیاں چکنا (۲) گوز مارنا +

فرغور (دو) ہلکا - سرور - سپاری (۱) گلائش

فرگ (دو) ملا - کپڑا وغیرہ ملنا - کھرچنا +

فرغم (دو) عورت کا قابض دواؤں سے اپنی

فرج کو تنگ کرنا +

فرغم (دو) دواؤں سے عورت اپنی اندام

نہانی کو تنگ کرے +

فرنگ (معرب ہے فرنگ کا - مراد ہے آبلہ

فرنگ یا آشک سے تفصیل کے لئے کہو

دواء الزہری و آشک +

فروع (دو) جمع ہے فرع معنی شاخ کی +

فروہ (دو) مطلق فروہ کے معنی ہیں پتہ

فروہ الرأس کھال جس پہ پشیم ہو - لیکن

جلد الرأس اصطلاح طب میں ان

تینوں لفظوں کا اطلاق سر کی جلد پر ہوتا

ہے جس پر بال ہوتے ہیں +

(۲) سکیلپ Scalp

فرغور (دو) چربی گردہ - گردہ کی چربی (۲)

مردول - ڈرپوک +

فرغور (معرب ہے لاطینی لغت پر پیوراکا

جس کے نفی معنی ہیں - ارغوانی یا قرمزی یا کبودی لگ

رہتا ہے - لیکن مریض کو جلع کی غشا

نہیں ہوتی (۲) پیراپریسم Priapism

نوٹ - فریسموس یونانی زبان میں

ایک مورت کا نام ہے جس کا ذکر دیشا

دکھایا جاتا تھا - اہل روم بھی اس قسم کی

ایک مورت بناتے تھے - اور جس گھر میں

شادی ہوتی تھی۔ وہاں اُس سے کھیلا
کرتے تھے۔ ہندوستان میں آج تک
بھی اہل ہندو کا ایک فرقہ شیوجی کا مجسمہ
بناتا ہے۔ اور اُس میں بنو لنگ کی پش
کی جاتی ہے۔ پس فریسوس کی مندرجہ
بالخصوصیت و مناسبت کو تذکرہ کرتے
ہوئے اس مرض کو جس میں ذکر ہر وقت
ایسا دور رہتا ہے، اس نام سے موسوم
کرتے ہیں +

فریسوس اور عاقون کا فرق۔ فریبس
اس مرض کا نام ہے جس میں قصب
ہر وقت ایسا دور رہتا ہے۔ لیکن مریض
کو جلع کی خواہش نہیں ہوتی۔ اور عاقونا
اس مرض کا نام ہے جس میں ذکر باغم
رحم میں اختلاج یعنی پھڑکن پیدا ہو جاتی
فرغ دعو، خوف۔ ڈر۔ گھبراہٹ۔ ڈرنا۔
چوک پڑنا۔ یہ ایک نفسانی کیفیت ہے۔
جس میں کسی واقعی یا خیالی موزی سے ڈر
کر روح کی حرکت اندرون بدن کی طرف
ہوتی ہے +

فَرْغُ الصَّبْيَانِ دعو، ائم الصبھیان۔ جو کہ
صبح الصبھیان مرغی کی ایک قسم ہے جو چوک
میں ہوتی ہے۔ چونکہ تجھ اس میں ڈرتا ہو
اگلے اسکو نزع الصبھیان کہتے ہیں +
فساد دعو، گھبرانا، خواب ہونا۔ بگاڑ۔ بربادی

تباہی۔ خرابی۔ ابتری۔ کسی چیز کی حقیقت
میں تغیر آجانا یا اس کا بگاڑ جانا۔ جدید طبی
اصطلاح میں کسی عضو کی ساخت کا اپنی
ساخت میں تبدیل ہو جانا +

د، ڈی جنریشن Degeneration

ڈی ٹریوریشن Deterioration

ڈی پریویشن Deprivation

نوٹ۔ جب جسم کی کسی ساخت کے دریا
فساد واقع ہو تو اس کو ڈی جنریشن کہتے
ہیں۔ اور جب اس میں مادہ غریبہ تراش
پا جائے تو اس کو ان فلٹریشن کہتے ہیں +
فساد الاطراف بالبرودعو، پالامارنا۔

سردی سے ہاتھ پاؤں کا فاسد ہو جانا۔
یہ ایک مرض ہے جس میں سخت سردی
پہنچنے سے ہاتھ پاؤں فاسد ہو جاتے ہیں

د، چیل بلین Chilblain

فساد الذوق دعو، حافظہ کا خراب ہو جانا۔ فظ
نقد الذکرہ کا بگاڑ جانا۔ کسی چیز کا یاد
نسیان نہ رہنا۔ بھول جانا +

د، ایمینیشیا

فساد الذوق دعو، ذائقہ کا خراب ہو جانا
ذائقہ کا بگاڑ جانا۔ منہ کا مزہ بگاڑ جانا بعض
یا تمام مزوں کا ایک ہی معلوم ہونا +

د، ڈوس گونیا Dysgeusia

فساد الذوق۔ نقصان الذوق۔

۱) اضمحلال الذوق کا فرق خساد الذوق

ذائقہ کے بگڑ جانے کا نام ہے جس میں

۲) دس آگٹائی زینٹن

ہر چیز کا ذائقہ تقریباً ایک ہی معلوم ہوتا ہے

Disorganisation فساد الفکر دعو، فکر کا خراب ہو جانا۔ قوت

اور نقصان الذوق میں کسی چیز کا ذائقہ

تخیلہ کا خراب ہو جانا۔ بُرے بُرے

تا وقتیکہ وہ نہایت نیریز ہو پورے طور پر

خیالات کا دلغ میں چکر لگانا +

محسوس نہیں ہوتا۔ اور بطلان الذوق میں

فساد الکون دعو، جلد کے رنگ کا خراب

کسی چیز کا ذائقہ بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا

ہو جانا۔ جلد کے رنگ کا بدل جانا +

نوٹ۔ ڈاکٹری میں نقصان الذوق اور

فساد المعضم دعو، قوت ہاضمہ کا خراب ہو جانا

فساد الذوق دونوں کے لئے دس گویا

مؤء ہضم

کا لفظ آتا ہے +

اچھی طرح ہضم نہ ہونا +

فساد الشکل دعو، کسی عضوی شکل کا بگڑ جانا۔

۱) انڈیجین Indigestion

کسی عضوی صورت کا خراب ہو جانا +

فسیق دعو، پستی رنگ۔ وہ قارورہ جس

۲) ڈی فارمیٹی Deformity

کا رنگ سبز زردی مائل ہو +

فساد الشہوت دعو، قوت شامہ کا خراب ہو جانا

ففتح دعو، تفرق اتصال جو عضلات بدن میں

دھم

طولاً واقع ہو +

۳) سونگھنے کی قوت کا بگڑ جانا۔

فسبر دعو، قارورہ دیکھنا۔ مریض کا بول یا پٹیا

ہر چیز کی ٹوبکساں معلوم ہونا ۱) تو سمیا

دیکھنا +

۲) افس فریسیا Anosphrasia

ففس دعو، مشک وغیرہ سے ہوا کا لٹارہ، ریح

فساد الشہوت دعو، ہوک کا خراب ہو جانا۔

خارج کرنا ۳) دکار لینا +

ہوک کا بگڑ جانا یعنی نہ کھانے کی چیزوں

۱) رازک نے شن Eructation

مثلاً چنے۔ مٹی کو تکہ وغیرہ کے کھانے کی

ففسل دعو، مہول ہونا۔ ڈرپوک ہونا۔ خافت

خواہش پیدا ہونا +

ہونا بستی و کاہلی کرنا +

۲) اینوریکسیا Anorexia

ففسل دعو، بزدل۔ ڈرپوک بست۔ کامل

فساد الشہوت اور دھم کے درمیان

ففس دعو، ٹیکہ ۲) ہڈی کا جڑ یا ہونہ ۳)

ازن دیکھ دھم میں +

۱) یاہہ چشم ۲) آٹھ کا حیلہ ۵) جدید

فساد معنوی دعو، کسی خاص عضوی ساخت

موسموں یعنی بہار، خزاں، گرمی، سردی

Season

میں سے کوئی موسم ۱۲، بہار، خزاں، گرمی، سردی
فصل خریف دعا، موسم خزاں، یہ موسم گرمی
کے بعد اور سردی سے پہلے آتا ہے۔

اگست - ستمبر و اکتوبر، اس موسم میں بعض
مالک میں چنگہ درختوں کے پتے گر جاتے

ہیں۔ اور ان پر خزاں آجاتی ہے۔ اس

لئے اس کو موسم خزاں کہتے ہیں۔ لیکن

ہندوستان میں اس موسم میں بارش

ہوتی ہے۔ اور اسے موسم برسات کہتے

ہیں۔ اس میں درخت ہرے بھرے ہو

جاتے ہیں۔ اگر موسمی ہوا میں چلتی رہیں

اور بارش ٹھیک طور پر ہوتی رہے۔ تو

یہ موسم بھی خوشگوار اور موسم بہار سے کم

نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بارش نہ ہو تو یہ

تمام موسموں سے رومی موسم ہوتا ہے۔

ہندوستان میں اس موسم کی مدت ۱۵۔

جولائی سے ۱۵ اکتوبر تک ہوتی ہے۔

اور اس کا مزاج گرم و تر ہوتا ہے۔ گرمی

و رطوبت کے سبب نباتات گلے مڑنے

لگتی ہیں۔ چنانچہ اس موسم میں ہوا میں

اعتدال نہیں ہوتا۔ ابھی گرمی ہوتی ہے

تو ابھی بارش اور ہوا سے سردی ہو جاتی

ہے۔ اور چاند رومیہ کے سبب چاند اور

پانی کثیف ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اس

اصطلاح طب میں لوتھڑا کسی گوشت والے

عضو کا ٹکڑا۔ جمع نصوص (۱)، جدید اصطلاحی

معنی کے مقابل لوب Lobe

جمع لوبز Lobes

فصیص دس تصغیر ہے نص کی۔ چھوٹا لوتھڑا

چھوٹا ٹکڑا۔ جمع فصیصات +

(۱) لا، بیل Lobule

نوٹ۔ لوب اور لا، بیل کا اطلاق پھیپھڑے

اور جگر کے ٹکڑوں یا حصوں پر ہوتا ہے +

فصفا دعو، رگ زن۔ فصدا کھولنے والا +

Phlebotomist (۱) خلیبا لوبسٹ

بلوڈر Bleeder

فصا دعو، گوشت کا ٹکڑا۔ گوشت کی ہڈی۔

(۲) جدائی (۳) بچہ کی دودھ چھڑائی۔ بچہ

کی دودھ بڑھائی +

فصد دعو، فصدا لینا، خون لینا، خون نکالنا۔

نشر سے کوئی رگ چیرنا +

Venesection (۱) وینی کٹیشن

Bleeding

فلبٹا فومی Phlebotomy

فصل دعو، لغوی معنی جدائی۔ جدا ہونا۔ جدا

کرنا۔ جدید طبی اصطلاح میں کسی متعدی

مرض کے مریض کو تندہست، اشخاص

سے علیحدہ کرنا +

Sagregation (۱) سیگری گیشن

فصل دعو، موسم۔ رت۔ سال کے چار

موسم میں پھوٹے پھنسیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اور اس سال دیکھش اور بالخصوص ہیضہ اور لیبرانی بخار یا موسمی بخار وغیرہ امراض کی کثرت ہوتے ہیں۔ انگریزی میں موسم خزاں کو Autumn اور موسم برسات کو رینی سیزن Rainy Season کہتے ہیں۔

نٹ۔ ہندوستان میں موسم خزاں موسم سرما کے آخر میں آتا ہے جبکہ درختوں کے پتے گرجاتے ہیں۔ اور ان پر خزاں آجاتی ہے۔ اور اس کے بعد موسم بہار شروع ہوتا ہے۔ اور درختوں پر بہار آتی ہے۔ یعنی وہ سرسبز و شاداب ہو کر پھولتے اور پھلتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے درخت بھی ہوتے ہیں جو کہ موسم خزاں میں بھی سرسبز رہتے ہیں۔ ایسے درختوں کو سدا بہار کہتے ہیں۔

فصل ربیع دوم موسم بہار۔ یہ موسم سردیوں کے بعد اور گرمیوں سے پہلے آتا ہوا فروری مارچ۔ اپریل، یہ موسم خوشگوار ہوتا ہے اس میں تو زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی۔ اس موسم میں درخت پھولتے پھلتے ہیں۔ اور ان پر بہار آجاتی ہے۔ اس لئے اس کو موسم بہار کہتے ہیں اس موسم کا مزاج گرم و تر مانا جاتا ہے۔

ہندوستان میں اس موسم میں بعض امراض خون مثلاً چھک و خسرو وغیرہ ظہور پذیر ہوتے ہیں ۱۱، سپرنگ Spring فصل شیشا، دوم موسم سرما، زمبر۔ دسمبر چھک

چاڑے کا موسم۔ اس موسم کا مزاج سرد و تر مانا گیا ہے۔ اس موسم میں نزلہ۔ دکھانسی۔ نیونیا۔ وجع المفاصل وغیرہ امراض زیادہ ہوتے ہیں۔

۱۲، وینٹر Winter فصل صیف دوم موسم گرما، مئی جون۔ جلائی، گرمی کی موسم۔ اس موسم کا مزاج گرم و خشک ہوتا ہے۔ اس میں گرمی شیش کی پڑتی ہے۔ ٹوہلیتی ہے۔ اس موسم میں حتیٰ حریر یا سکنہ شمشیر دلوں لگنا۔ گرمی کا دھکا، درد سر، خفقان۔ سرسام، مہرؤ بخار اور محرکہ بخار وغیرہ امراض زیادہ ہوا کرتے ہیں ۱۳، سمر Summer

فصل ربيع دوم جمع ہے نص کی جسے دیکھو۔ فصل دوم جمع ہے فصل یعنی موسم وغیرہ کی جسے دیکھو۔ فصل الربیع دوم، چاروں موسموں ۱۴،

موسم ربیع یا فصل بہار یعنی بہار کی موسم اس کی مدت ہندوستان میں یکم فروری سے آخر اپریل تک ہوتی ہے۔ لیکن بعض حصوں میں ۱۵ فروری سے ۱۵۔

مٹی تک مانی جاتی ہے (۲) فصل صیف یا
موسم گرما۔ یعنی گرمی کی موسم اس کی مدت
یک مئی سے آخر جولائی تک ہوتی ہے لیکن
بعض حصص ملک میں ۱۵ مئی سے ۱۵-
اگست تک مانی جاتی ہے (۳) فصل خریف
یا موسم خزاں۔ موسم بہسات اس کی مدت
م شروع اگست سے آخر اکتوبر تک ہوتی ہے
لیکن بعض حصص میں ۱۵- اگست سے
۱۵- نومبر تک مانی جاتی ہے (۴) فصل شتاء
یا موسم سرما۔ یعنی جاڑے کا موسم۔ اس
کی مدت شروع نومبر سے آخر جنوری
تک ہوتی ہے۔ لیکن بعض حصص میں
۱۵- نومبر سے ۱۵- فروری تک ہوتی ہے
تفصیل کے لئے دیکھو ہر ایک فصل کو اپنے
اپنے موقع پر +

دونوں کی میل پر ہلے جاتے ہیں لیکن
فُصُول زبان کی میل پر بولا جاتا ہے +
فُصُلَات جمع ہے فصلہ کی +
فُصْلَمَ دعو، لغوی معنی بڑھتی چیز۔ بیکار شے
ہر چیز کا پھوک۔ اصطلاح طب میں وہ
مواد و رطوبات جو بدن کی ضرورت سے
زائد ہوں۔ اور بدن کو ان کی طرف
احتیاج نہ ہو۔ اور قابل اخراج ہوں
مثلاً پیشاب۔ پاخانہ۔ پسینہ وغیرہ۔ جمع
فُصُلَات دعو، ایکس کریشا Excreta

بُجْثَا Egesta

فُضْطُ دعو، شے زائد۔ ناپید چیز۔ رومی مواد
فُطَام دعو، بچہ کا دودھ چھڑانا۔ بچہ کی
فُطَامَت دعو، دودھ بڑھانی +
فُطْر دعو، چیرنا۔ پھاڑنا۔ شکاف دینا۔ روزہ
کھولنا +

فُضْمَا دعو، فراخی۔ کشادگی۔ صحن۔ کھلی جگہ +
فُضْل دعو، افزودنی۔ زیادتی۔ بقیہ بچا کھا
فُضْل دعو، زبان اور دانتوں کی میل
وسخ الانسان واللسان زبان اور دانتوں کی لیسہ
رطوبت۔ اس قسم کی رطوبت بعض امراض
بالخصوص بخاروں کے درمیان زبان
اور دانتوں پر جم جاتی ہے + (۱)

سارڈینہ Sordes سبورا Saburra جمع فنگائی

فُطْر و مَوِی دعو، ایک قسم کا لائم سرطان جو
فُطْر یعنی کمب کی طرح ہوتا ہے اور جس

فُر Fur
نوٹ۔ سارڈینہ اور سبورا زبان اور دانتوں

جیسے جزو انفعال و جوہر فعال یعنی وہا کا وہ
جزو یا جوہر جو اثر کر رہا ہے +

فعل (۱) کام، کام کرنا۔ اثر و تاثر کرنا جامع

افعال (۲) انجیشن Action

فعل و عمل کا فرق (۱) عمل واقعہ ہوا

یا اسباب کی مدد سے ہونے والے کام کو

کہا جاتا ہے۔ اور فعل اُس کام کو جو محض

قدرت سے واقع ہو۔ کہتے ہیں۔ یہی وجہ

ہے کہ خدا کے لئے عمل کا لفظ نہیں بولا

جاتا (۲) فعل نباتات و حیوانات و جمادات

سب کے اثرات پر بولا جاتا ہے۔ اور

عمل صرف حیدان کے کام پر اطلاق ہوتا ہے

فعل بسیط (۱) دیکھو فعل مفرد +

فعل مرکب (۲) وہ فعل جو دو یا زیادہ

قوتوں سے پورا ہو جیسے نفوز غذا وغیرہ

فعل مفروق (۳) وہ فعل جو ایک قوت سے

فعل بسیط (۴) انجام ہو۔ جیسے جذب و

دفع و ماسک وغیرہ +

فعل و انفعال (۱) تاثر و تاثر فیصل کے

معنی میں اثر کرنا۔ اور انفعال کے معنی

میں متاثر ہونا۔ یا اثر قبول کرنا جیسے

عربی میں کہا جاتا ہے۔ کسرتہ فائنگس

یعنی میں نے اُس کو توڑا۔ پس وہ ٹوٹ

گیا۔ طب میں فعل و انفعال کا لفظ اسکا

کے باہمی اثر کرنے اور اثر قبول کرنے پر

سجریان نعلن متلبے دا ہیے ڈاٹیسز

Hematoinvces فنگس ہیے ڈاٹیز

Fungus Hematodes ڈاٹری سا کوما

Medullary Sarcoma

فطرت (۱) سرشت، خلقت، طبیعت۔

پیدائش (۲) Nature

فطس (۳) ناک کا چوڑا ہونا۔ ناک کا چپٹا ہونا

اور چوڑی و چپٹی ناک والے کو فطس کہتے

ہیں (۴) فلیٹ نوز Flatnose

فطنت (۱) زیر کی۔ دانائی۔ تیر ختم ہونا۔ جاننا

فطنت (۲) کدرا اثرات۔ رائے اور اسطط

کافرق جس چیز کی معرفت کا اسادہ ہو۔

اس پر خبر داری حاصل کرنا فطنت کہلاتا

ہے۔ اور مقدمات کی ترتیب کے بعد

جو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسکو دراست

کہتے ہیں۔ اور مقدمات کو ملحوظ خاطر رکھ

کر اس میں فکر و دوڑانا رائے کہلاتا ہے

اور کسی چیز کو تمام وجہ سے معلوم کر لینا

احاطہ کہلاتا ہے +

فطیر (۱) تازہ گوندھا ہوا آٹا۔ منہ بونہی کی

فطیم (۲) بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو +

فعل (۳) فعل کہنے والا۔ کام کرنے والا

اثر کرنا (۴) ایکٹو Active

نوٹ۔ علم الادویہ میں یہ لفظ جزو یا جوہر

کے لئے بطور صفت کے ہلا جاتا ہے۔

میں آب جو سے موسوم کرتے ہیں۔ اور
انگریزی میں اسی کو بیرکٹھتے ہیں +

فَقْرٌ دُرٌّ حلقہ دُور۔ دُور کا حلقہ۔ کون کا حلقہ
جمع فُقَرَح +

فَقْدَ دُرٌّ (ک) کم کرنا۔ کم ہونا۔ کھو جانا
فَقْدَان (۱) [فقد اور عدم کے

درمیان فرق دیکھو عدم میں +
فَقْدُ الْإِحْسَاسِ دُرٌّ، زوالِ حس۔ جس کا جاتے

فَقْرٌ (ک) رہنا (۱) [ون نینسی بیلٹی
رُئِل جیزیا Analgesia

رُئِس تھیزیا Anesthesia
فَقْدُ التَّغْذِيَةِ دُرٌّ تغذیہ کا نہ ہونا۔ بدن کو

غذا نہ پہنچنا +
(۱) [بن نیوٹریشن Innutrition

فَقْدُ النَّفْسِ دُرٌّ تنفس کا زائل ہو جانا۔
تنفس کا بند ہو جانا۔ سانس نہ لے سکتا

(۱) [اے پھیا Apnoea
فَقْدُ الْحَرَكَةِ دُرٌّ زوالِ حرکت۔ حرکت کا

جاتے رہنا (۱) [مسی نیبیا Acinasea
فَقْدُ الصَّفَرِ دُرٌّ صفر کا پیدا نہ ہونا۔

یعنی جگر کا صفر کو پیدا نہ کرنا +
(۱) [اکولیا Acholia

فَقْدُ الصَّوْتِ دُرٌّ آواز کا جاتے رہنا۔
فَقْلَانِ الصَّوْتِ آواز کا باطل ہو جانا۔ آواز
کا منقطع ہو جانا۔ آواز کا زائل ہو جانا

بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ادویہ کے جسم میں
اثر کرنے اور دعو ان کے جسم سے متاثر ہونے

پر بولا جاتا ہے +
فَقْمٌ دُرٌّ خوشبو کا ناک میں سُتہ ڈال دینا (۱)۔

کھول دینا۔ لغات اضداد سے ہے +
فَقْمَةٌ دُرٌّ، نیک۔ مکننا +

فَقْمٌ دُرٌّ، پھٹنا۔ پھاڑنا۔ پھوڑنا۔ شگاف ہونا +
فَقْمٌ دُرٌّ، البَصِغ دُرٌّ، نوک رشتہ۔ رشتہ کی نوک +

فَقْحَاح دُرٌّ، شگوفہ۔ کلی۔ گل۔ پھول +
فَقَّار دُرٌّ، ریٹھ کی ہڈیاں۔ ریٹھ کے ٹکڑے

دیکھو فقرہ +
فَقَّارَةٌ دُرٌّ، مہرہ۔ دیکھو فقرہ +

فَقَّاح دُرٌّ، پانی پر کی جھاگ۔ جرمینہ پڑتے
وقت معلوم ہوتی ہے۔ اصطلاح طب

میں ایک جھاگ دار شراب کا نام ہے۔
جس میں سُکر یعنی نشہ نہیں ہوتا۔ بعض

مقامات میں شیوس انگور کے پانی سے
اور بعض ملکوں میں جو وغیرہ سے بنتی ہو

نوٹ۔ ڈاکٹری میں وہ شرابیں جگھاس
میں ڈالنے سے جھاگ دیتی ہیں۔ اور اس

میں نشہ بہت کم ہوتا ہے۔ دو قسم کی ہوتی
ہیں (۱) وہ جو انگور سے بنائی جاتی ہے

فہمیں (۲) وہ جو جو سے بنائی جاتی ہے
جیسے بوزہ شراب، جو کی شراب جس کو
قہر لگاری میں شراب لگا اور جدید فارسی

فکر۔ حدس اور دکا اور فرق خیال کا مطلب سے مبادی اور مبادی سے مطلب کی طرف انتقال کرنا فکر کہلاتا ہے۔ فکر کے کام کو تمیز کرنے والی طاقت کو حدس کہتے ہیں۔ اور دکا ذہن کی تیزی اور صفائی کا نام ہے +

فکر اور عقل کا فرق دیکھو عقل میں + فلاسفہ روح جمع ہے فلسفی کی حکماء وہ علماء جو موجودات کی حقیقت جانتے ہیں۔ یا اُس سے بحث کرتے ہیں + (۱) فلاسفر Philosopher (۲) نام ہے ایک معجون کا جسکو اذہ الحیات بھی کہتے ہیں +

فلج روح، نصف نصف کرنا۔ برابر دو حصے کرنا فلذہ روح، بارہ جگر۔ جگر گوشہ۔ جگر کا ٹکڑا۔ بکچہ کی بوٹی +

فلذہ روح، وحیات۔ وہ چیز جو کان سے نکلے۔ اوٹ بھل سکے جمع فلذات +

فلس روح، وزن ہے برابر ایک تولہ پانچ ماشہ کے (۲) پیسہ (۳) پھلی کا چاند یا چھلکا جمع فلوس +

فلسفہ روح، علم موجودات یعنی موجودات کو جاننے کا علم۔ وہ علم جس سے موجودات کی اصلی حالت و حقیقت کا پتہ چلے +

(۱) فلاسفی Philosophy فلسفی۔ فیلسوف روح حکیم۔ عالم علم فلسفہ

عالم موجودات۔ وہ شخص جو موجودات کی حالت و حقیقت سے واقف ہو +

(۱) فلاسفر Philosopher

فلغموصا روح، قرح باطن قرنیہ۔ قرنیہ کے اندر کا زخم +

فلغمونی روح، ورم ورمی عظیم۔ بڑا اور پھولا ہوا غنی ورم۔ جو ظاہر جلد میں پیدا ہو۔ لیکن بقول صاحب ذخیرہ وہ غنی ورم جو جوہر و ماغ میں واقع ہو +

(۱) فلیگمون Phlegmon

فوت فلیگمون اگرچہ ایک یونانی لغت ہے۔ لیکن ڈاکٹری میں اسکو غشاء الحاتی کے ایسے ورم پر بولا جاتا ہے جو قروح میں منتقل ہو جاتے۔ یعنی جس میں پپ پڑ جاتے +

فلق روح، چیرنا۔ پھاڑنا منہ کھولنا (۲) شکاف ذہن۔ ذہن کا شکاف +

فلقہ روح، گوشت کی بوٹی (۲) جگر کا ٹکڑا۔ (۳) نصف۔ آدھا +

فلک روح، جس کے گھٹنے میں درد ہو جس کے آئینہ زائویں درد ہو +

فلک روح، آسمان۔ اکاس۔ جمع افلاک (۱) اسکانی Sky

فلکہ روح، زبان کی جیش کے سر سے پرکا چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا (۲) جدید طبی اصطلاح

معالجہ سے بحث کی جاتی ہے +

تھیراپیٹکس Therapeutics

فُنْ اَلْمَلِیّ دعو، داغ دینے کا فن۔ وہ فن جس میں مختلف امراض کا علاج صرف داغ دینے سے کیا جاتا ہے +

دعا، تکنوکاہست Technocausis

فُنْ اَعْرَع، فنا ہو جانا۔ مرٹ جانا نیست و نابو ہونا۔ مرنا +

فُنْ اَلْفُجَان دت، آچھوٹی پیالی۔ چائے یا قہو فجانہ اپنے کی پیالی۔ جمع فجانیں

دعا، ٹی کپ Tea Cup

فُنْ اَعْقَل دعو، عقل کی کمی اور سستی۔ خواہ مرض سے ہو خواہ بڑھاپے سے دعا، بیک آف

انٹیلی جنس Lack of Intelligence

فُنْ اَعْقَل دعو، جس مشترک حواس خمسہ مانہ میں کی ایک وقت تفصیل کے لئے دیکھو جس مشترک +

فُنْ اَعْقَل دعو، حشفہ۔ سروکر۔ پھاری +

دعا، گلاس پینس Glans Penis

فُنْ اَعْقَل دعو، ذکر دعا، پیدائشی نامرد و نلی دعا، چھپی تاک والا آدمی +

فُنْ اَعْقَل دعو، زیریں جبرے کے دو حصوں میں سے ایک دایاں یا بائیں حصہ۔

دعا، دونوں جبروں کے ملنے کی جگہ دعا، کان کے پاس کی وہ ہڈی جو سر کے

ایک کما لنگ ہوا ہے۔ جو صرف منظم غذا کو

نفع دینے کے لئے بارہ انگشتی آنت میں چلے دیتا ہے۔ گویا دربان کی کرتا ہے۔ اس لئے

اس سوراج کو قباب کہتے ہیں +

فُنْ اَعْقَل دعو، شاخ۔ قسم۔ فرع۔ حصہ۔ اصطلاحی کسی علم کا کوئی حصہ دعا، آرٹ Art

نیز دیکھو بحث اور علم +

فُنْ اَلْاَرْبَطَہ دعو، زخموں پر پٹیوں وغیرہ باندھنا کا فن دعا، ڈسالمالوجی Destmology

فُنْ اَلْاَسْکَان دعو، فن دندان سازی۔ دندان سازی بصنوعی و انت لگانے کا فن +

دعا، دینٹسٹری Dentistry

فُنْ اَلْبَصْرَہ نظر اور بینائی کا فن۔ وہ فن اَلْبَصَار فن جس میں آنکھوں کا امتحان کر کے عینک دی جاتی ہے +

دعا، آپٹکس Optics

فُنْ اَلرِّیَاضَہ دعو، ریاضت کا فن۔ ورزش کا فن دعا، جمناسٹکس

فُنْ اَلْمَتَمَع دعو، سماعت یعنی شہنائی کے جانچنے اور امتحان کرنے کا فن۔ وہ فن جس میں بہروں کی سماعت کا اندازہ لگا دیا جاتا ہے۔ کہ وہ کتنی دور سے سن

سکتے ہیں دعا، ایکوٹکس Acoustics

فُنْ اَلْعِلَاج دعو، علاج معالجہ کا فن۔ وہ فن جس میں امراض کے صرف علاج

بال موندنے کی مستی ہے۔ اور یہ حقیقت
زیریں جبرے کا بالائی کنارہ ہے +
نوٹ۔ زیریں جبرادو ہڈیوں کے لئے
سے بنتا ہے جس میں عضوی کے مقام
پر جوڑ ہوتا ہے۔ مؤلف کی تحقیق میں فنیکی
وحقیقت اس کے دائیں بائیں ایک
حصہ کا نام ہے +

فنیکیاں (۱) یعنی ہے فنیکی کا (۱) وہ دو
ہڈیاں جو چبانے کے وقت متحرک ہوتی
ہیں۔ اور یہ وحقیقت نچلے جبرے کے
وہ دو حصے ہیں۔ جو اوپر بند کور ہوئے (۲)
دونوں کانوں کے پاس دو ابھری ہوئی
ہڈیاں ہیں گال و کینٹی کے درمیان +
فواق (۱) مرگ ناگہانی۔ ناگہانی موت ایک
Sudden Death موت (۱) اسٹن ڈیچہ
فواق (۲) دل (۲) دل کا وسط (۳) دل کی جلی
(۴) فم معدہ یا کورڈی جمع افیکہ +
(۵) کارڈیا Cardia

نوٹ بکارڈیا ایک پرانی لفظ ہے جس
کے لغوی معنی ہیں دل۔ لیکن مجازاً اس
کا اطلاق فم معدہ پر ہوتا ہے۔ دل کی جلی
کو ڈاکٹری میں پیریکا ریڈیم کہتے ہیں +
فواق (۱) سر جوش۔ دیگ۔ ہانڈی کا بال
فواق (۲) بہت جوش ہانڈی والا چٹمہ +

(۳) فونٹین Fountain

فواق (۱) سرین کا مقام۔ چوتڑا کنارہ +
فواق (۲) ایک ہچکی۔ یہ وحقیقت
معدہ کی حرکت ہے۔ جو

کسی موزی کے دفع کرنے کے لئے واقع
ہوتی ہے۔ اور یہ اس طرح ہے۔ کہ فم
معدہ کی حرکت کے ساتھ معدہ کے اندر
طبق کے اجزاء اوپر کی طرف حرکت کریں
اور یہ حرکت تشنج انقباضی اور تمدد باسطی
سے مرکب ہے جس کی صورت یہ ہوتی
ہے۔ کہ پہلے تو معدہ کا تمام جرم اور اسکی
لیفٹس موزی سے بچنے کے لئے منقبض
ہوتی ہیں۔ اور پھر دوبارہ اس موزی
کو دفع کرنے کے لئے معدہ کے تمام اجزاء
اور اسکی لیفٹس میں تمدد باسطی واقع
ہوتا ہے چونکہ اس حرکت میں فم معدہ
فم معدہ فوق یعنی اوپر کی طرف حرکت
کرتا ہے۔ اس لئے اس کو فواق کے
نام سے موسوم کرتے ہیں +

ہکپ Hiccup کف
Hniocougu
سگلتس Sigultus

ڈاکٹری نوٹ ہچکی ایک اچانک دم
کشی کی حرکت ہے جو حجاب حاجن کے تشنج
سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسی اچانک حرکت
ہوتی ہے کہ جنور کا سوراخ جھکے مداخل
کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اس لئے آواز

دو گونے اور ہوا اور دھوپ سے ہوتے ہیں +

۱) پٹیلٹ بون Palate Bone

فونٹس دی، آ درم صلب سوداوی بریس
فونٹس ایک سوداوی سخت درم

ہے جب بے حس ہوتا ہے +

فونہ در، خوشبود، دہن، منہ، جمع افواہ و افواہ۔

جمع الجمع افادیہ (۲)، ماؤتھ Mouth

فویات در، جمع ہے فویہ بمعنی دہانہ کی +

فویات عروق در، دہانہ کے رگ۔ رگوں کے
دہانے۔ رگوں کے منہ +

فویہ در، آ دہانہ نالی وغیرہ کا کسی عضو

فویہ (۲) آ کامنہ یا دہانہ۔ جمع فویات

فویہ (۲) جمع الجمع فویا +

۱) سٹگما Stigma

فویہ العرق در، دہانہ رگ۔ رگ کا منہ

یا سبرا +

فرد در، ایک عورت کے ساتھ جمل کرنا۔ او

دوسری پر انزال کرنا +

فرد صلیہ۔ کھل (۲) کھل کا ڈنٹہ۔ بیٹیا

پیشل اینڈ مارٹر Pestle and Mortar

فرد۔ صلابہ۔ ہڈا کٹ مسطناس

متیحہ۔ عکطاس۔ ورضاض اور

فرد کا فرق۔ فرد یا کھل کو کہتے ہیں

صلابہ۔ ہڈا کٹ اور مسطناس یہ تینوں الفاظ

متراوت ہیں اور بل یعنی چڑے پتھر

ہر اطلاق ہوتے ہیں۔ عکطاس۔ عکطاس

ان تینوں الفاظ کا اطلاق کوٹنے کے وسیلہ

پر ہوتا ہے +

فرد و جکت در، مشک پیسے کا پتھر جہاں ہر

حل کرنے کا کھل +

فرد در، گردن کی جڑ کی ہڈی اور مراد اس

سے گردن کا پہلا ٹھوڑا منکاب ہے جس پر

سر قائم رہتا ہے (۲) اٹلس Atlas

(۲) سرو گردن کے پہونڈ کے قریب ایک

ہڈی ہے جو تالو کے متصل واقع ہے +

فرد (در) آ دانائی سمجھ۔ بوجھ۔ سمجھ لینا

ادناک { مطلب کو پہنچ جانا +

۱) کن پریپشن Conception

پریپشن Prception

۱) اینٹلیکٹ Intellect

فہم اور آفہام کا فرق۔ مخاطب کے الفاظ

سے کسی چیز کا تصور کرنے کو فہم کہتے ہیں

اور بمعنی کو لفظ کے ذریعہ سامع کے کان

تک پہنچانا اتمام کہلاتا ہے +

فہم اور علم کا فرق علم میں دیکھیں +

فرد در، سنہو کرنا۔ بھولنا۔ بھول چوک +

فہم در، سمجھ دار۔ بات کو جلد سمجھنے والا +

۱) انٹیلیجنٹ Intelligente

فہیم۔ ذکی اور آپتس کا فرق۔ یہ تینوں

الفاظ قریب المعنی ہیں۔ فرق صرف اتنا

ہے۔ کہ جہاں بات کو جلد سمجھ جائے۔ اُسے

نہایت گہے ہیں۔ اور جس کا ذہن نہایت روشن ہو۔ اور اسے اشارہ کفایت کرے۔ اسکو ذہنی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کہ جس کا لفظ اس پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جو امور مستنبط میں سے زیادہ مفید کو تلاش کرنے کے لئے غور و تامل کرے۔

فہمہ، معروفہ، جمیع فنات (Group) فیثاغورس ۵۸۲ سال قبل از مسیح یونان (Pythagoras) کے شہر صور میں پیدا ہوا۔

لہٰذا میں اس کا آپ اسے ساموس لے گیا جہاں کے رئیس انڈرفلوس نے فیثاغورس کی ذہانت دیکھ کر اسے اپنا بیٹن بنالیا۔ اور اس کی تعلیم کے واسطے اچھے لائق استاد مقرر کئے چند سالوں میں وہ زبان دانی۔

شاعری۔ موسیقی و ادب و اخلاق کی تعلیم پاکر فارغ ہو گیا۔ پھر اس نے علم حکمت ہندسہ۔ طبیعیات اور علم نجوم کی تحصیل کی پھر مزید کسب کمال اور تحصیل علوم کی غرض سے اس نے دنیا کے مختلف ممالک مصر۔ بکھدان۔ ایران اور ہندوستان وغیرہ کی سیاحت کی۔ اور حکمت۔ فلسفہ۔ ہندسہ۔ طبیعیات اور طب وغیرہ میں خوب قابلیت حاصل کر کے وہ اپنے وطن یونان میں واپس آیا۔ اور اپنے اہل ملک کو علم ہندسہ۔ طبیعیات۔ علم دین اور تہذیب اخلاق

کی تعلیم دینے لگا۔ وہ اپنے زمانہ کا ایک نہایت فاضل حکیم اور قابل بلیب تھا۔ علوم طبیعیہ کے متعلق اس نے بہت سی باتیں لکھیں۔ کیں۔ علم الارض میں اس کی معلومات نہایت قابل قدر ہیں۔ زمین کے متحرک ہونے کا مسئلہ سب سے پہلے اسی نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ نظام بطلمیوسی کے بالمقابل نظام فیثاغورسی صحیح بلکہ مسلم و مستند مانا گیا۔ اور آج تک مانا جاتا ہے۔ یہ نہایت نیک نفس حکیم قولوں نامی ایک مغرور اور ظالم امیر کی عداوت اور خصومت کا شکار ہوا جب اس کو ظالم دشمن سے اپنی جان کے لئے بچ گئے۔ تو وہ اپنے چالیس شاگردوں سمیت ایک مندر میں پناہ گزین ہوا لیکن ظالم دشمن کے گروہوں نے اس مندر کے گرد گڑیاں چنگر آگ لگا دی۔ جس میں فیثاغورس پر مع اپنے چالیس شاگردوں کے جل کر مر گیا۔ افسوس!! خدا کی رحمت ہو جس پرست حکیم فیثاغورس پر اور خدا کی نصرت ہو ظالم امیر قولوں پر فیثاغورس کی تصانیف مختلف علوم میں دوسو تئہ کتابیں بتائی جاتی ہیں۔ مگر یہ تعداد در حقیقت مبالغہ آمیز ہے صحیح نہیں۔ بلکہ تصانیف میں سے صرف چند کتابیں

بعض کتب خانوں میں محفوظ ہیں +
فتح (دو) ممکنہ خوشبو پیلنا +

فیجڈش (د) ایک بیماری ہے جو امتلاء
لے خون و کثرت ریا ح اور
لوسی انجارات سے پیدا ہوتی ہے

اس میں انسان بار بار انگڑائی و جانی
لیتا ہے۔ اور اپنے جسم کے عضلات کو ٹھنپا
ہے۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ سُرخ ہوتا
فیجھ (د) بند کشادہ یعنی عضو تناسل کے مُنہ کا
کشادہ ہوجانا (د) گرمی کی شدت +
فیتسکو کوچیا معر فیا لوجی علم افعال الاعضاء
اعضاء کے افعال و وظائف کا علم۔ وہ علم
جس میں اعضاء کے کام کاج سے بحث
کی جاتی ہے +

(د) فزیالوجی Physiology

فیش (د) اسر ذکر جشفہ۔ سہپاری
فیشلہ (د) غرور کرنا۔ ڈینگ مارنا
(د) گلائس پنیس Glans Penis

قسطا سیبا، بطن مقدم داغ۔ داغ کے تین
بطنوں میں سے پہلا اور اگلا بطن جس
میں قوت جن مشترک رہتی ہے +

قبط (د) مر جانا۔ موت (د) نتیجہ Death

قیاسوف (د) مرکب ہے دو گلوں سے (د)
قیلا بمعنی دوست (د) قسوف بمعنی علمِ اُمت
پس ان دونوں لفظوں کے معنی ہوئے

علم دوست یا حکمت کو دوست رکھنے والا
حکیم موجودات کا عالم۔ جمع فلاسفہ +
(د) فلاسوفر Philosopher

ق

قَابَض (د) قبض پیدا کرنے والی۔ سکڑنے
والی۔ سیمٹنے والی۔ وہ دو واجو عضو کے
ظاہری اجزاء کو سیمٹے اور اس کے مجاری
ذالیوں کو بند کرے۔ روکنے اور بند
کرنے والی دو اسپٹ کو گنگ کرنیوالی (د)
(د) آسٹریجنٹ Astringent

این آسٹالٹک Anastaltic

قَابِلَة (د) اموات رت، ماچہ۔ مانائی جنائی
وہ عورت جو بچہ جنائے (د) آپسے ٹکرے
Obstetrix Midwife

قوٹ۔ قابلہ کے لغوی معنی ہیں قبول
کرنے والی۔ چونکہ دایہ بچہ کو پیدا ہونے
کے وقت قبول کرتی ہے یا لیتی ہے اس
لئے اس کو اس نام سے موسوم کرتے ہیں
قَابِلَة (د) علم الادویہ میں وہ برتن جو انبیت
کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اور اس میں عرق

آکر جمع ہوتا ہے (د) ری شیور

قَاتِل (د) ہلاک کرنے والا۔ وہ دو اجا پنی
سمیت و ضدیت کی وجہ سے روح حیوانی

دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف
ہر ایک نالی چار انچ لمبی ہوتی ہے اور
رحم کے بالائی گوشہ سے شروع ہو کر خستہ
الرحم کے اوپر کی طرف ختم ہوتی ہے اس
نالی کے ذریعہ بیضہ انشی یا عورت کا اثنا
خصیۃ الرحم سے نکل کر رحم میں پہنچتا ہے۔
(۱) فیالوپین ٹیوب

Fallopian Tube

Oviduct

Epilepsy

قارون (دو، صرع - مرگی) (۱) اپلی پسی
قارص (دو، کاٹنے والا) (۲) دو وہ جس سے
زبان جھلجھلاسنے لگے +

قارح (دو، شخص جس کے سر کے بال کسی
مرض کے سبب سے گر گئے ہوں +

قارن (دو، خون مرده زیر پوست - جلد کے
چھٹے جا ہوا خون) (۱) ایک ہی عکس

Ecchymosis

قارکہ (دو، شیشہ) (۲) وہ مشابہ کی شکل کی
گول شیشی جس میں مریض کا پیشاب رکھ کر
طیب کو دکھلانے ہیں لیکن مجازاً قارکہ
کا اطلاق پیشاب پر ہوتا ہے - اور یتیمہ
حال با سم اعلیٰ ہے - ڈاکٹری میں شیشی

کو وائل Vial اور بول یعنی پیشاب

کو یورن Urine کہتے ہیں جمع قواریر
قارہ (دو، وہ خون جو کھال کے نیچے جم جلد کے
کھال کے نیچے کا منجھ خون جس سے نمل

پڑ جاتا ہے) (۱) ایک ہی عکس
Ecchymosis

کو فاسد و فنا کر دے - ہلاک کرنیوالی دوا
قاتل الجراثیم (دو، جراثیم یعنی بہت چھوٹے
چھوٹے خردبینی کیڑوں کو ہلاک کرنیوالی

دوا) (۱) پیراسٹی سائڈ Parasiticide

قاتل الہدی ان (دو، کیڑوں کو مارنے والی دوا
وہ دوا جو پیٹ کے کیڑوں کو مارے +

(۱) ورمی سائڈ Vermicide

قناطیر (دو، معرب ہے یونانی لفظ کیستی
قناطیر یہ معنی سلائی کا - اصطلاح
طب میں پیشاب کھولنے

قناطیر یا نکالنے کی سلائی - وہ مخصوص
آلہ جس کے ذریعہ پیشاب نکالا جاتا ہے

(۱) کیتی ٹر Catheter
نپٹ - قناطیر صحیح لفظ نہیں +

قارح (دو، دانتوں کی سیاہی - دانتوں کی نیلاٹ
(۲) دانتوں کا گڑھا (۳) دانتوں کا کیڑا -

جمع قوارح +
قارحہ (دو، کرم دمان - دانت کا کیڑا +

قاروس (دو، تپ محرقہ - محرقہ بخار تفصیل
کے لئے دیکھی محرقہ +

قارہ (دو، کرم دمان - دانت کا کیڑا +
قاروس (دو، تپ محرقہ - محرقہ بخار تفصیل
کے لئے دیکھی محرقہ +

قارہ (دو، کرم دمان - دانت کا کیڑا +
قاروس (دو، تپ محرقہ - محرقہ بخار تفصیل
کے لئے دیکھی محرقہ +

قارہ (دو، کرم دمان - دانت کا کیڑا +
قاروس (دو، تپ محرقہ - محرقہ بخار تفصیل
کے لئے دیکھی محرقہ +

قارہ (دو، کرم دمان - دانت کا کیڑا +
قاروس (دو، تپ محرقہ - محرقہ بخار تفصیل
کے لئے دیکھی محرقہ +

قاسم الانف دو، ناک کی درمیانی دیوار دیکھو
قاصیل الانف +

قاسم شر دو، وہ دو اجزا اپنی قوت جلائیہ سے عضو کے
اجزاء خاصہ کو دور کرے۔ اور اسے جلا
چھلکا اتارنے والی دوا +

قاسم شر دو، زخم جس کے سر کا پوست اڑ گیا
ہو۔ زخم جس کا کھرنڈا تر گیا ہو +

قاسم شوق رت، چچ چچہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا +
Spoon سپون

قاصف دو، طوفان باو۔ نہایت تیز و تند
ہوا دانہمی جس سے درخت اکھڑ جائیں

(۱) ہری کین Hurricane

دند سٹارم Windstorm

قاطع دو، قطع کرنے والی۔ اصطلاح جراحی
میں وہ آلہ جس کے ذریعہ کوئی عضو یا
اس کا کوئی حصہ قطع کیا جائے۔ اصطلاح
تشریح میں یہ لفظ کاٹنے اور کترنے والے
دانوں کے لئے بطور صفت کے آتا ہو +

(۱) این سی ہو Incisive

قاسم البلغم دو، وہ دوا جو بلغم غلیظ کو قطع مینی
ٹکڑے ٹکڑے کرے جس سے وہ قابل
اخراج ہو جائے +

(۲) ایکس پیکٹورینٹ Expectorant

قاطع الہی دو، نفوی معنی منی کو قطع کرنے والی
اصطلاح طب میں وہ دوائی و جھفت

دگرمنی خشکی پیدا کرنے والی دوا جو منی کو خشک
کرے جیسے سداب اور شنداج (۲) وہ سخت
سرد دوا جو منی کے قدام میں خرابی پیدا کرے۔

چینس اور کا فور وغیرہ +

قاسم شوق رت، مرض جود تفصیل کے لئے دیکھو
جمود، ایکٹالیسی Catalepsy

قاسم طوبی دو، ایک وزن جو باہر چار ماٹ چار تکی کے
قاسم دو، ہوا زمین کسی عضو کا فراخ یا چڑھا
وکشادہ حصہ +

قاسم الرحم دو، رحم کا چوڑا و کشادہ حصہ +
(۱) فندس یوٹرائی Fundus Uteri

قاسم رحم دو، وہ عورت جس کو حیض آنا اور بہہ جانا
موقوف ہو گیا ہو۔ وہ عورت جو حیض آنے اور

اجلا ہونے سے مایوس ہو گئی ہو۔ اور یہ
حالت عورتوں کو بالعموم چالیس اور پچاس

سال کی عمر کے درمیان ہوا کرتی ہے +
نوٹ۔ قاعدہ اگرچہ مذکر کا صیغہ ہے لیکن

استعمال میں یہ بغیر علامت تانیث (ت)
کے صرف مذکورہ بالا صفات کی عورت پر

اطلاق ہوتا ہے +

قاصدہ دو، نفوی معنی قانون، دستور۔ اصطلاح
تشریح میں کسی عضو کا پٹیا۔ تاج جمع توہ

(۱) بیس Base

نوٹ۔ علم الادویہ میں بیس کے معنی اس
دوا کے بھی آتے ہیں جو کسی مرکب کا اہل

وہ جو جزو عظم ہو کسی چیز کا مونا و بجا حصہ
 قَاعِدَةُ الدِّمَغِ [عروغ کا پیندا۔ کھوپری کا
 قَاعِدَةُ الرِّاسِ] پیندا جس پر بھیجا رکھا جتا کر
 اس میں تین گونے ہوتے ہیں۔ چنک پیندے
 کا درو سیاہی حصہ عظم و تدی دسفیناڈ سے
 بنتا ہے۔ اس نے قدیم اصطلاح طب میں
 عظم تدی کو بھی قاعده الدماغ کہتے ہیں۔
 Base of the Skull
 قَاعِدَةُ الرِّاسِ [عروغ کا پیندا۔ کھوپری کا ٹلا۔
 قَاعِدَةُ الْقَلْبِ [عروغ، دل کا پیندا۔ دل کی جڑ۔ یہ
 دل کا بٹا مونا اور بالائی حصہ ہے۔ جو سینہ
 کے اندر پشت کے پانچویں اور آٹھویں مڑوں
 کے درمیان واقع ہے، اس میں آفدی ایش
 Base of the Heart
 نواٹ۔ چونکہ عام طور پر ہر چیز کا پیندا اپنے
 کی طرف اور چوٹی اوپر کی طرف ہوتی ہے
 اور قلب میں اس کے خلاف واقع ہے
 اسی وجہ سے اس عضو کو قلب یعنی مقلوب
 یعنی لوٹے ہوئے سے تعبیر کرتے ہیں۔
 قَارِفِيَّةٌ [عروغ پس گردن۔ گتدی۔
 قَالِبٌ [عروغ کا لبد۔ تن۔ بدن، نام، ایک
 آلہ کا جس سے شے کو قطع کرنے کے لئے
 پکڑتے ہیں یا جس سے جنک کو پکڑ کر حلق
 سے نکالتے ہیں۔

قَامَتٌ [عروغ۔ ذیل فعل، اسٹیتور

Stature

قَانَا طیر [عروغ، پیشاب نکالنے کی سلائی۔ دیکھو
 قَانَا طیر۔
 قَانَالِيُونٌ [دی اخیف سفیدی۔ جاکھ کی سیاہی
 پر پیدا ہو جاتی ہے جس کو سحاب و غمام
 بھی کہتے ہیں۔
 قَانَصَمَةٌ [عروغ، سنگدان مرغ عروغ کی پتھری
 جمع قَوَانِصُ۔
 قَانُونٌ [عروغ، اصل۔ بنیاد۔ جڑ۔ قاعده۔ مضابطہ
 جمع قوانین۔
 قَانُونٌ [عروغ، قانون طب۔ یہ علم طب کی اپنے
 وقت کی ایک مکمل مستند و مشہور و مقبول
 کتاب شیخ الرئیس بوعلی بن سینا کی تصنیف
 ہے۔ یہ جامع العلوم طبی اپنی خصوصیات
 اور خوبیوں کے سبب ہمیشہ نہایت قدر
 و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی رہی ہے
 شیخ الرئیس (دیکھو ابن سینا) مشہور میں
 خراسان میں پیدا ہوئے۔ اور اٹھارہ
 سال کی عمر میں شمس میں انتقال کر گئے پس
 انکی یہ کتاب دسویں صدی عیسوی کے پہلی
 چوتھائی میں مکمل ہو گئی جوگی۔ ایشیائی
 ممالک بالخصوص ایران، عربستان۔
 ترکستان اور ہندوستان میں یہ کتاب
 طب کی ایک بہترین کتاب مانی جاتی ہو
 اور طب کے انتہائی نصاب تعلیم میں داخل
 ہے۔ لیکن یورپ میں بھی ہندو عربی

ہندوستان میں پہلی ہی ایک دوبارہ چھپ چکی ہے۔ اور اب بھی ہند میں طبع ہوئی ہوگی (۳) شرح قرقشی۔ علامہ ابوالحسن قرقشی (دیکھو قرقشی) کی یہ شرح قانون بھی مکمل ہو۔ اس میں قرقشی نے شیخ بہ بہت اعتراضات کیے ہیں۔ اس شرح میں سے حصہ حیات "حاشی حیات قانون" کے طور پر شائع ہو چکا ہے اور عام طور پر ملتا ہے۔

(۴) شرح علاء الدین۔ یہ صرف کلیات کی شرح علامہ قطب الدین شیرازی کی لکھی ہوئی ہے جس میں علامہ موصوفی نے زیادہ تر قرقشی کے اعتراضات کی تردید کی ہے۔

(۵) شرح سدید کا ذرونی۔ قانون کی یہ شرح ملا سدید کا ذرونی کی لکھی ہوئی ہے (۶) شرح حکیم شریف خاں۔ جناب میح الملک حکیم اہل خان کے جد امجد حکیم شریف خاں صاحب مرحوم نے فارسی میں قانون کا ترجمہ کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کے شرح بھی بکروی ہے وغیرہ۔

قانون النصیحة [صحت اور اس کی حفاظت علم حفظ الصحة] کا قانون +

(۱) ہائی جین Hygein

قانی نو سرخ سیاہی آئل۔ گہرا سرخ +

Blackish-red بلکیش ریڈ کلر Color

صدی کی تک یہ کتاب ایک نہایت مکمل قانون طب خیال کی جاتی رہی چنانچہ ۱۲۵۳ء تک اس کے صرف لاطینی زبان کے ترجمہ کے تیس ایڈیشن شائع ہوئے۔ ان میں سب سے آخری ترجمہ بہترین خیال کیا جاتا ہے۔ شرح قانون ستان کی جامعیت اور شہرت کے سبب اس کی کئی ایک شریں لکھی گئی ہیں۔ جن میں سے مندرجہ ذیل ہندوستان کے بعض کتب خانوں میں اب بھی موجود محفوظ ہیں۔

(۱) شرح جیلانی۔ قانون کی یہ مشہور شرح فاضل حکیم علی جیلانی کی تصنیف ہے یہ قانون کی مکمل اور بہترین شرح تسلیم کی جاتی ہے۔

(۲) شرح اصلی۔ یہ شرح علامہ قطب الدین شیرازی کے فیذ رشید فاضل آملی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور فلسفیانہ مباحث کی حیثیت سے ایک عمدہ شرح ہے۔ لیکن یہ صرف کلیات کی شرح ہے۔ یہ مصر دہندوستان میں طبع ہو چکی ہے۔

نوٹ۔ قانون کی مذکورہ بالا دونوں شریں یعنی شرح جیلانی و شرح آملی جو صرف کلیات قانون کی مشروح ہیں۔ یہ دونوں ایک ساتھ جمع کر کے پھاپی گئی ہیں۔ ان دونوں کے مجموعہ کا نام جامع الشرحین ہے۔ جو

قارنہ، نمیرنہ۔ دوپہر۔ دوپہر کا وقت (۱) ٹون
 قارنہ، دو، نمود۔ ستون۔ پایہ (۲) پائہ
 قتب، دو، وسط ہر دو سرین۔ دونوں چوڑوں
 کے درمیان کا مقام (۲) ایک مرض ہے۔
 جس میں دم مار کے سبب رحم کا منہ بند
 ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سختی بھی آجاتی ہے
 قتب، دو، (۱) چوڑی ہڈی۔ دونوں چوڑوں
 عظم الخنز { کے درمیان کی ابھری ہوئی
 ہڈی (۲) سیکرم Sacrum
 قبائلہ، دو، دایہ گری۔ دایہ پنا۔ دایہ جنائی کا کانا
 (۱) ڈڈواٹھری Midwifery
 قبائل الرأس، دو، سر کی چار دیواری کی
 ہڈیاں۔ اور یہ چار ہیں (۱) عظم الحجبہ (۲)
 عظم الفخذ وہ (۳) عظم خجری بنقدا میں
 دو ہیں (۱) سکل Skull
 قحج، دو، زشتی۔ زربنی۔ بُرائی۔ بھونڈا ہن۔
 بد صورتی +
 قفس، دو، ہگ۔ شعلہ۔ چنگاڑی۔ انکارہ +
 قبضہ، دو، وہ عورت جس کو حیض نہ آتا ہو
 قبضہ، دو، ہلکی بھر۔ اس قدر کہ دو آنکھوں
 کے سرے میں سماوے +
 قبض، دو، گرنگی۔ بندش۔ سناؤ (۲) ہیٹ کا
 گنگ ہونا۔ یعنی اجابت کا نہ ہونا یا پاخانہ
 نہ آنا (۳) کیلا فائقہ +
 (۱) کانٹریکشن Contraction

(۲) کانٹریکشن Constipation
 (۳) ایسٹرنجیسی Astringency
 قبضہ، دو، کف دست۔ یک کف دست مٹھی
 بھر۔ اس قدر جو ایک تھیلی یا مٹھی میں
 سمائے (۱) ہینڈ فُل Handfull
 قبیل Pugil
 قبض، دو، غلبہ۔ ٹھوڑی (۲) شکم یعنی ہیٹ
 (۳) ہیٹ کی فرقہ یا گڑا گڑا ہیٹ کی آواز +
 قبل، دو، (۱) عورت کی مشرگاہ (۲) دولا Vulva
 (۳) پوڈنڈم Pudendum
 قبل، دو، ہنگا۔ سامنا۔ برخلاف دُبر کے +
 قبوۃ الخ، دو، یہ سفید جنس کا ایک لمبا بند ہے
 جو دماغ میں کارپس کلو زم کے نیچے
 واقع ہوتا ہے (۱) فارکس Fornix
 قبوۃ، دو، باد مشرقی مشرقی ہوا۔ پورا ہوا
 وہ ہوا جو پورب سے آئے +
 (۱) ایسٹرن وُند Eastern
 قحج، دو، بازو کی ہڈی کا سرا۔ جو کسی سے مانا ہو
 (۲) پنڈلی دوران کی ہڈی کا جوڑا (۳) زشت
 بُر۔ بھونڈا۔ جمع قبائح و قباح +
 قبضہ، دو، تصغیر۔ قبضہ کی چنگی بھر +
 قنار، دو، گھما کر کی بوگھی یا تیل جلنے کی بوہ
 قنار، دو، (۱) ایک چوڑا سیاہ نقطہ۔ جو
 (۲) آنکھ کی سیاہی پر دھڑکتا
 کی مانند پیدا ہو جاتا ہے۔ خیار چشمہ +

(۱) پینس Penis

قرب رومات - انٹرنی جمع کتاب

(۲) انٹسٹائن Intestine

قتل دوا مارنا - مار ڈالنا - ہلاک کرنا +

قتل دوا وہ جگہ جہاں پر مارنے سے آدمی مر جائے

قتل الانسان دوا انسان کو قتل کرنا - انسان

کو مار ڈالنا (۱) آدمی ساڈ Homicide

قتل انجین دوا جنین یعنی پیٹ کے بچہ کو

پیٹ میں مار ڈالنا (۲) فیتھل سائڈ Feticide

قتل طفل دوا بچہ کو مار ڈالنا

(۱) انفینٹ سائڈ Infanticide

قتل انفس دوا خودکشی - اپنے آپ کو ہلاک

کرنا خود کو قتل کرنا (۱) سائڈ Suicide

فٹمہ دوا بدبو (۲) ہین سٹیل Smell

فٹمہ دوا بھرا رنگ (۱) برون کلر Brown

فٹا طیر دوا پیشاب کھولنے کی سلامتی Color

فٹا طیر دوا وہ آلہ جس کے ذریعہ بند

پیشاب کو کھولا جاتا ہے +

(۱) کیتھٹر Catheter

قحط دوا سوزش خشک خشک کھانسی خشک

کھانسی جس میں بلغم نہ آتا ہو +

(۱) ڈرائی کف Dry Cough

قحط دوا بہت بوڑھا آدمی - بڑی عمر کا آدمی

دھ کھانا

قحط دوا بدکار عورت - فاحش عورت - چھنال

قحط دوا قح کے لٹوی معنی ہیں کھانا

اور قحہ اسی سے مشتق ہے چونکہ سین کی

فاحشہ عورتیں مردوں کو کھٹکا کر بگاتی

تھیں - اس لئے ان کو قحہ کے نام سے

موسوم کرتے ہیں - بعض کہتے ہیں کہ

قحہ فاحشہ سے مشتق ہے جس کے

معنی ہیں بے حیائی بے شرمی +

قحط دوا خشک سالی - کال - دھٹائی - پانی نہ پڑنا

(۱) ڈرائٹ Draught

قحط دوا آکاسہ سر - یا کھوپری کی وہ

عظم اٹلیا فوج آٹھویں جو داغ پریش چھت

کے واقع ہے - یہ درحقیقت دو ہڈیاں ہیں

جو ایک درز کے ذریعہ دزیان سر میں ملی

ہوتی ہیں - جمع اقواب وقوف +

(۱) پیریئٹل Parietal

قحط دوا پاختانہ کے مقام کی بھری ہوئی ہڈی -

وہ ہڈی جو چوتھوں کے بیچ میں بھری

ہوتی ہے (۱) کاکسکس Coccyx

قحط دوا خشکی خشک اندام ہونا - لاغری لانچونا

قحط دوا پیر فرقت - بہت بوڑھا +

قحط دوا خشکی بدن - بدن کی خشکی - بدن

سے جھوسی جھڑنا +

قحط دوا ٹائٹ - ذیل (۱) سٹیر Stature

قحط دوا ساگ ہات کی نرم کو پھینس - نبات

کی ترقی تازہ شاخیں +

قد رشت در ہکت، سکتا، طاقت، طاقت
جس کے ذریعہ انسان کسی کام کے کرنے
اور نہ کرنے دونوں پر قادر ہے۔ ضد ہجڑہ
قد مات اور قوت کافرق۔ انسان کا
کسی کام کو کرے اور چاہے نہ کرے اسکو
قدت کہتے ہیں۔ اور اعمال شاقہ میں سے
کسی کام کو حسبِ دلخواہ کر سکنے کو قوت سے
تعبیر کرتے ہیں۔

قدم در پائے۔ پاؤں ٹخنے سے نیچے کا حصہ
جمع اقدام ۲، فٹ Foot ۳، ایک
فٹ یا تہائی فٹ کا پیمانہ۔

فٹ۔ عربی لفظ قدم اور انگریزی لفظ
فٹ دونوں کے معنی ہیں پاؤں یا پاؤں کے بڑے
کپڑا نہ۔ لیکن ہندوستان میں قدم کا پیمانہ
بالعموم پانچ فٹ کا مانا جاتا ہے۔

قدم اور ترحیل کافرق ٹخنے سے نیچے
کے حصہ کو قدم اور برن ران سے لیکر ٹخنے
کے جڑ تک ترحیل کہا جاتا ہے۔

قدید در، نمک و گوشت۔ وہ گوشت جس کو نمک
لگا کر خشک کیا ہو، ذرا نمک Dried Meat

قدال در، سر کی بھڑائی یا کان کی لٹکے پاس
کا مقام جہاں بال نہیں جھٹے ہشتیہ قد اللن
جمع آئندہ و قتل۔

قد ملان در، ہشتیہ ہے قد کا ۱۱، دونوں کان
۱۲، لہجہ کے دونوں کنارے۔

قد اور در، در شکم پیٹ کا درد۔

۱، گیسٹریجیا Gastralgia

قدام در، پیش۔ آگے۔ سامنے ۲، نور Fore
قداجی در، آگے۔ سامنے کا۔

قدح در، آنوی معنی چیزنا۔ اصطلاح طب
بھگیس۔ اُن میں ایک عمل ہے جس میں

قرنیہ میں پتلی کے سامنے سوئی چھو کر رطوبت
جلید یہ کو پیچھے کی طرف رطوبت زجاجیہ میں

گرد دیتے ہیں۔ جہاں وہ جذب ہوتی رہتی
ہے۔ تعمیر پرانی اطباء اس عمل کو مرض منشا
درو تیانہ میں کیا کرتے تھے چنانچہ ہندوستان

اور پنجاب میں بعض کمال جن کو راول کہتے
ہیں۔ اب بھی اس عمل کو کرتے ہیں لیکن
مالک یورپ اور دیگر مذهب ممالک میں یہ
عمل متروک ہو چکا ہے۔

۲، کاؤچنگ Couching

ری کٹائی نیشن Reclination

فٹ۔ موجودہ زمانہ میں جنرول المائے
لئے عمل روتنگاری، کی جاتی ہے۔ اسپس

قرنیہ میں ٹنگاف دے کر رطوبت جلید یہ کو
کبھی معطلات اور کبھی بغیر غلات بالکل

باہر نکال لیتے ہیں جس کو ڈاکٹری میں لینز
ایکسٹریکشن Lens Extraction

کہتے ہیں۔

قدہ در، دیک۔ ادھی۔

قزاقا دین دوا، اہتول بعض سرب ہو کر با دین
اقربا دین کا۔ وہ کتاب جس میں نسل
کتاب ادویہ مرکبہ (در کتابات مذکور ہوں ۱۲)
کاؤن الا دویہ فارماکوپیا Pharmacopia

ڈس پینسٹری Dispensatory
قزاق دوا، صاف دوا، شیریں پانی۔ سادہ پانی۔
خالص چیز
قزاق دوا، سر پستان بھٹی دوا، چھڑی۔ کلنی
قزاق دوا، گئے کی چھڑی +
قزاق دوا، آرام۔ سکون۔ ٹھہراؤ (د) ریٹ
قزاق دوا، جسے قیراط کی جسے دیکھو +
قزاق دوا، مارا، غسل یعنی شہد عرق یا دیاں
یا پانی میں جوش دیا ہوا +

قزاق دوا، (گنج) زینس Favus
سُغفہ اکوریاں Achorion
ٹینیا Tinea پڑا بیگ Porrigo
تفصیل ماہیت و اقسام کے لئے دیکھو
اپنے موقع پر +

قزاق دوا، پیٹ کی گر گر اہٹ۔ جمع ہے قزاق کی
انتڑیوں کی مشورہ آواز جو ریح وغیرہ سے
پیدا ہوتی ہو (د) اگر گنگناٹ Gurgling
باربورگنس Borborygmus
قزاق دوا، نزدیک ہونا۔ قویب ہونا۔ اصطلاح
علم نجوم میں سواتے سورج کے سات ستاروں
میں دو ستاروں کا ایک برج میں جمع ہونا

قزاق دوا، (خجاست۔ پلیدی۔ میلا کھیل)
قزاق دوا، (ہونا۔ کراہت کرنا۔ گھن)
معلوم ہونا +

قزاق دوا، پھینکنا۔ اگلنا۔ تے کرنا +
قزاق دوا، (دل کی ایک بیماری ہے۔
جس میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ
گویا اس کا دل سونہ سے باہر نکلا آتا ہے۔
د) ٹکی کارڈیا Tachy Cardia
قزاق دوا، آنکھ میں کسی خارجی چیز مثلاً تنکے وغیرہ
کا پڑ جانا (د) وہ چیز جو آنکھ میں پڑ جائے +
(د) فارن باڈی انڈی آئی

Foreign body in the Eye
قزاق دوا، (کان میں کسی چیز کا پڑ جانا)
(د) فارن باڈی انڈی ایر

Foreign body in the Ear
قزاق دوا، (سروی۔ جاڑا +
قزاق دوا، حیض جمع اقرا (د) طہری عورت کی
پاکی۔ پاکی کا زمانہ جمع قزو +

قزاق دوا، (بڑھنا۔ حرف کو اپنے خارج سے نکالنا)
قزاق دوا، فراست تیزی طبع طبیعت کی تیزی
قزاق دوا، (نزدیکی۔ رشتہ داری +
قزاق دوا، (سیلشن Relation)

نوٹ۔ قزاق کا اطلاق شیشے کے بڑے
بتن پر بھی ہوتا ہے۔ جس میں عرق رکھا
جاتا ہے +

قرینٹس۔ ایک یونانی لغت ہے جس کے اصلی معنی ہیں ہڈیان و فساد عقل۔ لیکن بعد میں تازی اس کے لغوی معنی ہیں ذہن اور عقل اصطلاح طب میں وہ سرسام دہی یا دم گم ہے جس وقت دماغی جھلیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ قول شیخ کا ہے۔ لیکن علامہ تازی کا مقولہ ہے کہ وہ دم ہے جو دماغ یا اس کی جھلیوں یا دونوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور بصورت چنگہ اس میں مریض کو ہڈیان و فساد عقل کی شکایت ہوتی ہے یا اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کو قرینٹس یعنی ہڈیان یا بمعنی فساد عقل سے موسوم کرتے ہیں۔

(۱) فرینائٹس Phrenitis

طبی نوٹ۔ اگرچہ متقدمین یونانی اطباء نے قرینٹس کو مطلق دم گم گرم پر بغیر قید و مکی یا صفراوی کے اطلاق کیا ہے۔ لیکن متاخرین اطباء صرف قرینٹس کو دم دہی پر اندر فرایہ خالص کو دم صفراوی پر اطلاق کرتے ہیں ڈاکٹری نوٹ۔ فرینائٹس ایک یونانی لغت ہے جو مشتق ہے فرین بمعنی عقل یا ذہن سے۔ اصطلاح ڈاکٹری میں اس کا اطلاق سرسام غیر حقیقی یعنی ہڈیان و فساد عقل پر ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو سرسام قرینٹس خالص دم، سرسام صفراوی

جس کا سبب خالص صفرا ہو۔
قرح دم، تھیکہ۔ کوکھ۔ پیٹ کی نرم جگہ پہلو اور کمر کا درمیان (۲) نزدیکی +
قرح دم، کہ زخم جس میں پیپ پڑ گئی
قرحہ، آہو۔ پیپ دار زخم جمع قرح
(۱) انسر Ulcer انگلس Ulcus
سور Sore

طبی نوٹ (۱) وہ زخم جس میں ابھی پیپ نہ پڑی ہو اس کو اصطلاح میں جراحت کہتے ہیں۔ لیکن جب اس میں پیپ پڑ جائے تب اس کو قرحہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ بشرطیکہ اس کو چالیس روز نہ گزرے ہوں۔ لیکن جب اس پر چالیس روز گزر جائیں۔ اور وہ گہرا ہو اور ہمارہ ہوتا رہے۔ تب اس کو اصطلاح میں ناصور کہتے ہیں۔

(۲) وہ دم جو پیپ پڑنے کے بعد پھوٹ گیا ہو اور اس میں سے پیپ بہتی ہو۔ اس کو بھی اصطلاح میں قرحہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں قرحہ یا پیپ دار زخم کو اسیرا انگلس کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں لفظ قرحہ کے صحیح مراد ہیں لیکن سور کا لفظ عام ہے۔ اس کا اطلاق قرحہ کے علاوہ جراحت اور قتل پر بھی

ہوتا ہے۔ جراحت کو فاکسری میں وونڈ

Wound کہتے ہیں +

قرح دور دورہ زخم کا دورہ +

قرحہ اختر اقیہ دورہ احتراقی زخم۔ اس قسم کے

زخم میں پہلے پل ٹپی ٹپی پھنیاں پیدا

ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ پک کر پھیل جاتی اور

پھوٹ جاتی ہیں۔ اور ان پر سیاہ مکھڑے ہوتے

ہیں۔ اس قسم کا زخم اکثر بچوں کے منہ پر ہوا

کہتا ہے دا، ایکڑیا Eczema

قرحہ سفیخہ آ دور پھلپلا زخم۔ کمزوری اور

قرحہ فطریہ لاغری کی حالت میں ایسے

زخم پیدا ہو کر رہتے ہیں۔ ایسے زخموں کا

ناہما ہوتا اور پھلپلا ہوتا ہے دا، فنگس انسز

Fungus Ulcer

ویک انسز Weak Ulcer

قرحہ اٹالہ دور گوشت خوردہ۔ گوشت اور

ساخت کو کھا جانے والا زخم۔ وہ زخم جلت

مضی کو کھاتا اور کھاتا چلا جاتے +

دا، فینچی ٹی ہک انسز Phagedenic Ulcer

سلفنگ انسز Sloughing Ulcer

رودانت انسز Rodant Ulcer

قرحہ سپیڈہ دور سادہ قرحہ۔ وہ پیپ دار

زخم جو عارض مانع انمال سے خالی ہو۔

یعنی ناس میں درد ہو اور نہ وہ ہوتا ہو +

دا، سیمپل انسز Simple Ulcer

قرحہ پنچہ دور پنچہ تفصیل و تحقیق کے لئے

دیکھو پنچہ +

قرحہ کعبنا زنبہ دور ریختے والا زخم۔ وہ زخم جاک

مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتا ہے

دا، سرپی جی ٹن انسز Sirpiginous Ulcer

کری پنک انسز Creeping Ulcer

فوت۔ چونکہ یہ قرحہ زخم، ثعبان یعنی زنبہ

کی طرح رہیگتا ہے۔ یعنی ایک جگہ سے

دوسری جگہ آہستہ آہستہ منتقل ہوتا رہتا

ہے۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم

کرتے ہیں +

قرحہ جیدشہ دور خبیث زخم۔ یہ بھی ایک قسم

کا متعفن دسڑا ندا، زخم ہے جو جلد متعفن

ہوتا اور پھیلتا ہے دا، لومپیا Lupia

لوپاڈ انسز Lupiod Ulcer

قرحہ خیر و زنبہ دور خیر دنی زخم۔ خیر دس

قرحہ بلیہ ایک شخص کا نام ہے جسے

فالباسب سے پہلے اس قسم کا زخم ہوتا تھا

یا اس نے سب سے پہلے اس قسم کے زخم

کا علاج کیا تھا۔ یہ ایک خبیث قسم کا زخم

ہوتا ہے۔ جو بیک شکل تمام ہوتا ہے +

فوت۔ تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا کہ

کہ اس قسم کا زخم بالعموم مادہ سب سے ہوتا

کرتا ہے۔ اور ایسے زخم کو انگریزی میں

ٹوبیکولس انسز Tuberculous Ulcer

کہتے ہیں +

قریشی، علاء الدین ابو الحسن علی بن عازم المکی

الفرشی - فرشی آپ کا لقب ہے۔ اور
اسی سے آپ کی شہرت ہے۔ اس علامہ
عصر کو جالینوس ثانی کہتے ہیں۔ فزون حکیم
میں وہ مبارک تھی۔ کہ اپنے وقت میں
بے عیال تھا۔ کہ مظلہ میں پیدا ہوا اور
دشوق میں سکونت اختیار کی جو جزا کا
اس متبحر طبیب کی قابل قدر تصنیف ہے۔

جس کی مشہور شریعتیں نفیستہ دلولہ ملنا
نفیس بن عوض کرمانی، سدید سی
دلولہ سدید الدین گادرونی، اقسرائی
دلولہ جمال الدین اقسرائی، کے ناموں
سے مشہور ہیں۔ مذکورہ بالا نامور اطباء
کے علاوہ حکیم فضل اللہ تبریزی نے بھی
اس کی ایک شرح لکھی ہے۔ اور شریف
الحکام حکیم شریف خاں دہلوی۔ مولانا
عبد الحلیم گھنوی اور مولانا انور علی جیسے نامور
عالموں نے اس پر حاشیے لکھے ہیں۔

قرضی نے قانون شیخ کی جو شرح لکھی ہے۔ وہ بھی اپنے طرز کی ایک عمدہ شرح ہے۔ اگرچہ یہ ابھی تک طبع نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے قلمی نسخے بعض کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔

اس عالی دماغ حکیم نے خود حصول تقویٰ کی دو شرطیں لکھی ہیں۔ ایک صغیر جس

دود اور پیپ کا بہنا وغیرہ مانع اندمال

عوارض موجد و مہول *

قرصه متحدیه دع، زخم معده - معده کا زخم +

Gastric Ulcer (۱) گیسٹریک اُلسر

Peptic Ulcer زخمیک‌السه

فَرَحَ مُقَامِيهِ [دعای مقامی زخم - وطنی زخم]

قُرْحَةُ وَطَنِيَّةِ آوہ زخم جو کسی خاص مقام یا

وطن میں محدود ہو۔ مثلاً سرحدی پھوڑا

لاہوری بھوٹا وغیرہ +

Endemic Ulcer، **القرحة المتوطنة**

نوٹ۔ اس قسم کے قروح جو مشرقی ممالک

میں پائے جاتے ہیں۔ ان کو بحیثیت مجرمی

ڈاکٹری میں فوٹو گیسٹس اور پی ٹی وی

یعنی قروح مشرقیہ یا پتور مشرقیہ یا دھیل

مشرقیہ سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جب کسی

خاص مقام میں اس حکم کا پورا پورا پیدا ہو

نوائس کو حاصل نام کے موجودہ رہے ہیں

(لاہوری پھول)، وغیرہ +

حوضہ (۲) زعفران کشف

میں گندے مواد بکثرت ہوں +

id Ulcer **قروح**

وَأَكْبَرُ كُنُوزِ عِلْمِهِ

قُرُونُوحَةٍ
بَلَدِ غُلَجِ مِسْ اُیْچِه اکیته

’omum Adami

کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور نمبر ۵۷ کے الفاظ کے اصلی معنی لوز یا لوزات یعنی بادام نمائید کے ہیں۔ لیکن اب ان کا استعمال بھی گول یا بیضیادسی اقراص پر ہوتا ہے +

قرص دعو کا ٹکنا۔ کٹرنا، گٹنگ Cutting

قرص دعو ٹھونکنا۔ تھپکنا۔ اصطلاح طب میں تشخیص مرض کے لئے کسی عضو کو انگلی وغیرہ سے ٹھونکنا جیسے سینہ دپیٹ وغیرہ کو انگلی سے ٹھونک کر ان کی آواز سے ان کی اندرونی حالت کو معلوم کرتے ہیں +

پرکشن Percussion

قرع انبلیق دعو، قرع۔ دیگ، انبلیق بھپک، دیگ بھپک۔ عرق کشید کرنے کا مشہور آلہ کہ یہ درحقیقت دو ظروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک پخلا ظرف جس کو قرع یا دیگ کہتے ہیں۔ دوسرا اوپر والا ظرف جو دیگ کا سرپوش ہوتا ہے جس کو انبلیق یا بھپک کہتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ دو ٹونڈیاں لگی ہوتی ہیں۔ ایک لمبی ٹونڈی جو اندر تک جاتی ہے۔ اس کے ذریعہ عرق آتا ہے۔ اور دوسری چھوٹی ٹونڈی جو بھپک کے خارجی حصہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ذریعہ بھپک کے اوپر کا گرم پانی نکالا جاتا ہے +

Retort Alembic ریٹارٹ

نوٹ۔ امبیک ایک یونانی لغت ہے

میں فصل کی عبارت لکھ کر خود شرح لکھی ہو اور دوسری کبیر جس میں اول بقراط کی عبارت پھر جالینوس کی شرح لکھی ہے۔ اور پھر دوسرا پاپا ریارک کیا ہے +

نکسہ میں اس جالینوس ثانی نے اس دارفانی سے ملک جاودانی کی ماہ لی اناللہ و ان الیہ راجعون +

قرص دعو، ٹکیا بنانا +

قرص دعو، ٹکیہ۔ اصطلاح دوا سازی میں دوا کی ٹکیہ جو عموماً گول چپٹی اور کبھی بیضیادسی شکل کی ہوتی ہے جمع اقراص +

جمع ٹیبلٹس

Tablets Tablet

جمع ٹیبلٹے

Tabellae Tabella

جمع ٹیبلٹڈز

Tabloids Tabloid

جمع ٹراکس

Troches Troche

جمع ٹراکسکائی

Trochisci Trochiscus

جمع لازنج

Lozenges Lozeng

نوٹ۔ پہلے تین نمبروں کے الفاظ قرص وغیرہ یا چھوٹی گول ٹکیوں کے لئے بولے جاتے ہیں۔ اور نمبر ۴ کا لفظ بڑی ٹکیہ

Scrotal
Hernia

آٹا ہوا سکوٹل ہرنیا۔
نوٹ۔ قروح اطباق قنح معانی قنح فربی
قنح مائی قنح ریچی چاروں پر بالا شتر اک ہوتا
ہے۔ اس لئے اس کے مقابل ڈاکٹری
اصطلاحیں بھی وہی چاروں آتی ہیں جو
مذکورہ بالا اقسام کے مقابل اپنے اپنے موقع
پر تحریر ہیں۔

قروح خجی، ایک مرض ہے جس میں مٹھکین اپنی
خصیوں میں مادہ غلیظ سوداوی کے گتے
سے اُن کے ارد گرد گوشت پیدا ہو جاتا ہے
اور اُن کی بالائی جلد یعنی فوطے موٹے پڑ جاتے
ہیں۔ اس حالت میں درم سخت اور کبھی پتھر
کی مانند ہوتا ہے جس کے ساتھ سخت درد
بھی ہوتا ہے، سارکوسیل Sarcocoele

نوٹ۔ سارکوسیل درحقیقت خصیوں کی
ایک علمی رسولی ہے جس میں خبیثہ بہت
بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مرض جنگال و اسام
اور ملک دکن میں بکثرت ہوتا ہے۔

قروح ووالی دعا فوطوں کی رگوں کا پھول جانا
دوالی الصفن التفصیل کے لئے دیکھ دوالی

الصفن دعا ویریکوسیل Varicocele

قروح دعا جمع ہے قروح کی پیپ دار زخم۔
تفصیل کے لئے دیکھ قروح۔

Ulcers دعا انسرز

قروح الامعاء دعا آنتوں کے پیپ دار

معنی آتے ہیں (۱) کسی متعدی بیماری کی شتبہ
بند نگاہ سے آنیوالے جہاز یا اشخاص کو
کسی مہینہ مدت (بالعموم چالیس روز تک)
روکے رکھنا یعنی جہاز کو کسی دوسری بندنگاہ
میں جانے سے روکنا اور اہل جہاز کو آبادی
میں نہ جانے دینا (۲) وہ مقام جہاں متعدی
امراض کے مشتبہ اشخاص کا معائنہ کیا جاتا
ہے (۳) کسی متعدی مرض کی چھوت کے مشتبہ
شخص کو علیحدہ ٹھہرانا یا تندرست اشخاص
سے علیحدہ رکھنا۔

Quarantine دعا گوارنٹین

قرن الحجرج دعا عجز یعنی چوڑائی ہڈی میں نیچے
کی طرف دونوں پہلوؤں پر ایک ایک بن جی

ہر دعا نیگیل کارنا Sacral Cornua

قرن القصص دعا قصص یعنی دھجی کی
ہڈی میں اوپر کی طرف دونوں پہلوؤں
میں ایک ایک ہندی ہے (۱) کاکسیل

کارنا Coccygeal Cornua

قرنہ دعا لب رحم۔ رحم کا ایک لب +
قرنیہ دعا طبقہ قرنیہ۔ ہیکمہ کا سخت و شفاف
پر وہ تفصیل کے لئے دیکھ عین +

Cornea دعا کارنیا

قروح دعا فوطہ کا قنح۔ اس قسم کے قنح
رینڈہ میں فوطوں کی پتیلی میں تپ
قنح معنی یا آنت یا ریح لاپانی آتے

زخم دہانہ، **Intestinal Ulcers**

قروح بخمیه دوا یا ایک قسم کے زخم ہیں جن پر کھرنڈ بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان سے زہاب ہوتا رہتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو بخمیه +

قروح الجفن (دوا) پاک کے پیپ وار زخم جو دم گرم کے سبب یا اسباب خارجی کے باعث پیدا ہوتے ہیں +

قروح الحنجرة (دوا) حمزہ یعنی نخرہ کے زخم +
دہانہ السرزاف دی لیٹرس

Ulcer of the Laryngs

نٹ جھرو میں کسی قسم کے زخم ہوتے ہیں مثلاً قروح جھرو سلی۔ قروح جھرو تشکی۔

قروح جھرو سرطانی وغیرہ +
قروح خبیثہ (دوا) بڑے زخم خبیث قسم کے زخم۔ وہ زخم جن میں ضاوت و تضن یا تا کل پایا جائے دہانہ مینگیگنٹ السرز

Malignant Ulcers

قروح خیر کوئیہ (دوا) وہ قروح یا پیپ دہانہ زخم جن میں بے حد فساد ہو۔ اور مشکل سے اچھے ہوں۔ بشرطیکہ وہ ماحور اور قروح متاکلہ کی قسم سے نہ ہوں +

قروح سارعیہ (دوا) پیلے والے زخم۔ یہ ایک قسم کے خبیث زخم ہیں۔ جو چرٹے اور کشادہ ہوتے ہیں۔ جن سے ہر وقت

زہاب جاری رہتا ہے۔ اور یہ زہاب جس مقام پر لگ جاتا ہے۔ اس کو بھی قروح اور زخمی کر دیتا ہے۔ اور کسی ان کی شدت عفونت سے مریض کو بخار اور خفقان ہونے لگتا ہے +

قروح سارلفہ (دوا) وہ پرانے زخم جن کے نشانات باقی ہوں۔ اور ان کی وجہ سے اس مقام کے مسامات بند ہو گئے ہوں
(دوا) سکارز Scars

قروح عقیقہ (دوا) سرانڈے زخم۔ وہ زخم جن میں حرارت غریبہ کے غلبے سے آگیا ہو +

قروح الفرائش (دوا) زخم بستری۔ بستر کے زخم۔ لمبی بیماریوں میں عرصہ تک بستر پر پڑے رہنے سے کمر و ڈھڑی وغیرہ میں تکلیف دہ زخم ہو جاتے ہیں +

(دوا) بیڈ سور Bed Sore

قروح الفم (دوا) منہ کے زخم۔ منہ کے سرانڈے قروح الفم متعفن (دوا) زخم دہانہ السرزاف دی ماؤتہ

Ulcer of the mouth

قروح الکلیہ (دوا) گردہ کے پیپ وار زخم + قروح الکلیہ اور قروح المثانہ کا فرق۔ ان دونوں میں علامات کا فرق ہے کہ قروح الکلیہ میں پیشاب بار بار آتا ہے اور بھل میں سرخ رنگ کے تشدد سے بھلے

پس ۱۲ کارڈو کورنٹیس
Cornu Cutaneus

قروح دومنہ۔ زخمی جمع قروحی (۲) ہر چیز خاص

بے ملاؤد (۱) وندو Wounded

قروحۃ الانسان (۲) انسان کی غلطی نمنش۔

پیدائشی طبیعت +

قروحی (۲) مصالحو۔ سہزی اور سرکہ ڈال

کر پکا یا ہوا گوشت +

قروحیۃ (۲) آکھ کا آکھدی پر وہ +

عینیۃ (۲) آئرس Iris

تفصیل کے لئے دیکھو میں یعنی آکھ کا بیل

قساوت (۲) سنگدلی۔ بیرحمی +

کروالٹی Cruelty

قسط (۲) بہرہ حصہ۔ ترازو (۲) ایک وزن

جو برابر ہے چار رطل یا ایک سو پینتیس

تولہ کے +

قسطاس (۲) ایک وزن ہے ستائیس سیر

ڈیٹھ پاؤ ایک تولہ (۲) بڑا پیانہ +

قسطانظر (۲) ایک وزن ہے جو برابر ہے

قسط مہضری (۲) اٹھارہ اوقیہ یا چار رطل

کے یا سولہ اوقیہ پینتالیس تولہ کے +

قسط رومی (۲) ایک وزن ہے برابر ہیں

اوقیہ یا ڈیٹھ رطل یا چھپن تولہ تین اشہ کے

قسقاس (۲) گرنگی۔ بھوک۔ بھوک کی قدرت

قسم (۲) حصہ۔ کڑوا۔ اصطلاح تشبیح

تقلیم (۲) ہیں بدن کا کوئی محدود مقام

خارج ہوتے ہیں۔ برخلات انہیں قروح

مثانہ میں پیشاب تنگی سے میں رک رک کر

آتا ہے۔ اور سفید رنگ کے نشہ یعنی چھلک

خارج ہوتے ہیں۔ علاوہ انہیں قروح کلیہ

میں درد کم اور قروح مثانہ میں درد زیادہ

ہوتا ہے۔ نیز محل درد کا اختلاف بہترین

فارق ہے۔ یعنی قروح گردہ میں مقام گردہ

پر درد دہا کرتا ہے۔ اور قروح مثانہ میں

مقام مثانہ پر +

قروح المثانہ (۲) مثانہ کے پیپ وار زخم +

قروح المثانہ اور خوب مثانہ کا فرق۔

بول کی سوزش۔ بدبو۔ اور تنگی نیز پیپ

اور تشنگ بول میں خارج ہونا قروح مثانہ

کے علامات ہیں۔ اور پیشاب کی سوزش

نیز ہر دو کے علاوہ شدید درد و غارش اور

سبوس کی قسم کا سوب بدن کی لاغری ایل

سے پیپ وغیرہ کا اکثر اور خون کا کبھی کبھی

جاری ہونا جب مثانہ کی ویل ہے +

قروح المعده (۲) معدہ کے پیپ وار زخم

دائیکٹرک انسرز Gastric Ulcers

قروح و ضمرہ (۲) وہ قروح جن میں قسم

کی پیپ ہو اور ان کا اندام دشوار ہو

قرون (۲) جمع ہے قرن یعنی سینگ کی (۲)

پچھ پڑے اور سینگ کی مانند سخت سے

جو کبھی چھرو اور سر کی جلد میں پیدا ہوجاتے

یا حصہ دا، ریجن Region

جمع اقسام۔ اقسام اور اقسامہ

قسم اولیٰ دعا: کج مان والا حصہ۔ چلہ۔ یا
اقلم اونیچلے ہر دو جانب کج مان یا چلے کا مقام
Ingoinal
Regionنوٹ۔ اقسام بطنیہ یا اقسام بطنیہ یعنی
پیٹ کے حصے۔ شکم یعنی پیٹ کو منتشر
نے دھاڑے اور دوسیدھے خطوط کے ذریعہفصول میں تقسیم کیا ہے جس کی صورت
یہ ہے۔ کہ ہلکا آٹھ ایک طرف کی آٹھویںپہلی کے بلند مقام سے شروع کر کے دوسری
جانب کی آٹھویں پہلی کے بلند مقام تککھینچا جائے۔ اور دوسرا آٹھ ایک طرف کے
دائیں طرف کے بلند مقام سے شروعکر کے کوڑھے کے بائیں طرف کے بلند مقام
تک کھینچا جائے تو اس سے شکم کے بالائیدرمیانی اور زیرین تین حصے ہو جاتے ہیں
باقی دوسیدھے یا کھڑے خطوط ہر ایک جانبکی آٹھویں پہلی کی گڑھی سے شروع کر کے
رہاٹ آریہ یا کج مان کے درمیانی نقطہتک کھینچے جائیں۔ تو شکم کے مذکورہ بالا
تین حصے تین تین حصوں میں منقسمہو کر نو حصے بن جاتے ہیں جن کے مقام
و نام تفصیل ذیل ہیں۔

پہلے آٹھ خط کے اوپر تین حصے ہوتے

ہیں جن میں سے درمیانی حصہ کو در، قسم

شرا سیفی یا اقلیم فوق المجدلا

مجدہ کے اوپر والا حصہ راہی گیٹرک

ریجن، اور اس حصہ کے دونوں پہلوی

حصوں کو قسم تحت الشرا سیف یا

اقلم تحت الغضالیف کریوں کے

چنے والا حصہ راہیو کا نڈریک ریجن،

کہتے ہیں۔ اور دوسرے آٹھ خط کے

اوپر کے درمیانی حصہ کو قسم متری یا

اقلم متری۔ نان والا حصہ راہیو اکیل

ریجن، اور اس کے دونوں پہلوی حصوں

کو قسم قطنی یا اقلیم قطنی کرو والا حصہ

دکتر ریجن کہتے ہیں۔ اور اس آٹھ

خط کے تینوں چنے حصوں میں سے درمیانی

حصہ کو قسم خنلی یا اقلیم خنلی پیڑو والا

حصہ راہیو گیٹرک ریجن، اور دونوں

پہلوی حصوں کو قسم اونی یا اقلیم اونی

کج مان یا چلے والا حصہ راہیو تک ریجن

کہتے ہیں۔

قسم تحت الشرا سیف دعا: پہلیوں کی کریوں

اقلم تحت الشرا سیف کے چنے والا حصہ اقلیم فوق

المجدہ کے دائیں اور بائیں جانب اس

نام کے دو حصے دائیں وائیں کہتے ہیں

راہیو کا نڈریک ریجن

برونی جانب واقع ہے فیہ Tibula

قصہ کبریٰ دعا کہ ہڈی کی ہڈی نالی پٹلی
عظم القصہ کی ہڈی ہڈی جس کی

اندرونی جانب واقع ہے Tibia

قصہ بر پستانی کے بال جمع قصص

قصہ گردن یا گردن کی جڑ کھوپڑی کی قیاد

دوا وغیرہ کا ہموک جو چھاننے میں بچ رہا

قصہ کوتاہی فروگزاشت محل و مکان

قصہ البصر دعا آقرب نظری نزدیک کی نظر

قصہ النظر اس مرض میں مریض کو نزدیک

سے نہ اچھا دکھائی دیتا ہے مگر دور سے

اچھا دکھائی نہیں دیتا کبھی یہ مرض پیدائشی

ہوتا ہے اور کبھی موروثی مگر شراب روشنی

میں باریک بینی کا کام کرنے سے اور کبھی

عصبی کمزوری سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے

Moypia ماہی ادہیا

Short sightedness شارٹ سائٹڈ نیس

قصہ النفس دعا کوتاہ دمی چھوٹے چھوٹے

سانس آنا یعنی سانس کا جلد جلد آمد و رفت

سے آنا سانس پھولنا اپننا

Anhelation انہیلیشن

Panting پینٹنگ

قصہ دعا گردن کی جڑ ۱۲ گردن کی جڑ کا درد

قصہ دعا کہ ہڈی کی ہڈی ہڈی سے چھوٹی ہڈی

قصہ دعا کہ ہڈی کی ہڈی ہڈی سے چھوٹی ہڈی

قصہ دعا روده انت ۲۲ پشت پیٹہ

قصہ دعا لغوی معنی نلی چھوچی اصطلاح

تشریح میں ہوا کی نالی نخرہ تفصیل کے

لئے ویکو قصہ الریہ

قصہ الألف دعا ناک کا ناسہ ناک کپل

دعا برج آندی فوز Bridge of the Nose

قصہ الریہ دعا پھیپھڑے کی نالی ہوا کی

قصہ ہوا کی نالی یہ ایک خضرونی نالی ہے

قصہ جگر گردن کے پانچ میں سے

کے مقابل خجروہ سے شروع ہو کر سیدھے

طو پر گردن میں خجے کو جاتی ہے اور پشت

کے تیسرے ہمرے کے سامنے دو شاخوں

میں منقسم ہو جاتی ہے یہ دونوں شاخیں

دونوں پھیپھڑوں میں جا کر شاخ در شاخ

ہو کر پھیل جاتی ہیں دائیں شاخ قویہ

ایک انچ کے اور بائیں شاخ تقریباً دو انچ

لمبی ہوتی ہے ان دونوں شاخوں کو جبہ

طبی اصطلاح میں قصہ الریہ کہتے ہیں

قصہ الریہ کی ساخت میں سولہ کہلوں کے

ناکل حلقے جھلانی اور وتری ریٹے

عاجا رجمی اور چھوٹے چھوٹے فندو پائے

ہتے ہیں ۲۲ ٹریکیا Trachia

ونڈ پارپ Wind Pipe

قصہ صغریٰ دعا کہ ہڈی کی چھوٹی نلی پٹلی کی

قصہ صغریٰ دعا کہ ہڈی کی چھوٹی نلی پٹلی کی

پسلی سے یا سب سے اوپر عالی پسلی سے او
یہ وہ ہوتی ہیں۔ ان دونوں کو قصیر بان

کہتے ہیں (۱) لاسٹ ریب Last Rib
قصطیر (۲) ذکر۔ آلت تناسل (۳) پنس Penis

قصعہ (۴) کا سہ۔ پیالہ (۵) زخم کا خون سے
پُر ہونا +

قصیر (۶) گوشت خشک۔ سوکا گوشت (۷) بڑی
خشک گوشت (۸) گوشت سمیت (۹) چوڑی

قصیر (۱۰) کوتاہ چھوٹا (۱۱) کوتاہی کرنے والا +
قصیر اور تصغیر کا فرق۔ تصیر طویل کی

ضد ہے اور اس کا اطلاق صرف جسمانی چیزوں
پر ہوتا ہے۔ اور صغیر ضد ہے عظیم کی جس کا

اطلاق جسم کے علاوہ قدر اور جرم وغیرہ پر بھی
ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قصیر اس چیز کو

بولاجاتا ہے۔ جو صرف طول میں چھوٹی ہو
اور صغیر اس چیز کو کہاجاتا ہے۔ جو طول

عرض عمق تینوں میں کم ہو۔ تصیر و صغیر
عموماً نبض کے بیان میں بطور صفت

کے آتے ہیں +
قصص (۱۲) ناک بیندھنا (۱۳) سودا خ کرنا (۱۴)

ازالہ بکارت کرنا +
قصضاء (۱۵) حکم فرمان۔ اندازہ۔ پورا کرنا۔ ادا

کرنا۔ تمام کرنا +
قصاف (۱۶) لاغری۔ ڈبلا پن۔ لاغر ہونا۔ ڈبلا

پتلا ہونا +

قصائمہ (۱۷) وہ چیزیں جو مانتوں کے کناروں
سے کاٹ کر کھائی جاتیں +

قصائمہ (۱۸) چبینہ۔ وہ خشک چیزیں جو مانتوں
کے کناروں سے کاٹ کر کھائی جاتیں۔

جیسے بھنے ہوئے چنے وغیرہ +
قصم (۱۹) ہنٹوں یا وارھوں کے کناروں

کے کھانا خشک چیز کھانا +
قصم اور خصم کا فرق دیکھو خصم میں +

قصیب (۲۰) غرہ۔ آلت تناسل خواہ کمی
و کثر

کما ہو یا کمی قصیمان کا۔ جمع
عصوا الذکر (۲۱) قضیب (۲۲) پنس Penis

(۲۳) شلخ و رخت جمع قضبان +
قضیف (۲۴) نہایت ڈبلا۔ بہت لاغر۔ ناتوان

پتلا۔ باریک۔ جمع قضاف و قضفان +
قطاب (۲۵) شراب کی لونی۔ وہ چیز جو شراب

میں ملائی جلتے +
قطرات (۲۶) دونوں سرین کا درمیان۔ ڈبلی

(۲۷) چوڑا کا وہ حصہ جو بیٹھے وقت زمین
پر لگتا ہے +

قطر (۲۸) طرف۔ فاصلہ۔ اقطار ثلاثی یعنی جسم
کے تینوں فاصلوں (طول عرض عمق)

میں سے کوئی ایک فاصلہ (۲۹) وہ خط جو
دائرہ کے مرکز پر سے گزرے۔ اور اسکے

دو ٹکڑے کر دے + (۳۰) ڈائی مینشن
Dimention
ڈایا میٹر Diameter

قطرب دعا، قطرب کے لغوی معنی ہیں
مَلَنَةُ الذَّبْتِ لَزَبْ اَنْطَب یعنی گرے ہوئے
جنون و زنجی بالوں والا بھیڑیا۔ اصطلاح

طب میں ایک قسم کا جنون ہے جس میں
مریض اپنے آپ کو بھیڑیا تصور کرنے
لگتا ہے۔ اور بھیڑیے کی طرح حرکات
کرتا ہو (۱) لائیکن تھروپی
Lycon throphy
نوٹ۔ لائیکن تھروپی ایک یونانی لغت
ہے جو مرکب ہے دو کلمات سے (۱) لائیکن
یعنی بھیڑیا (۲) تھروپی یعنی آدمی پس
اس کے لفظی معنی ہوئے بھیڑیے جیسا
آدمی اور اصطلاحی معنی دیہی جاوہر مذکور
ہوئے +

فائدہ کا قطرب کے لغوی معنی مطابق
کتب لغت متعدد ہیں (۱) بے بال کا
بھیڑیا (۲) ایک چھوٹا سا جانور جو پانی میں
ہیقرمانہ حرکات کرتا رہتا ہے (۳) جمل
(۴) مرغی کا مارا۔ لیکن طبی اصطلاح میں جو
لفظ قطرب مستعمل ہے۔ وہ درحقیقت
مذکورہ بالا بھیڑیے کی معنوی مناسبت سے
طبی معنی جنون میں لیا گیا ہے۔ چنانچہ
اہمیت مرض سے یہ حقیقت بخوبی روشن
ہے۔ پس بعض اطباء کا یہ ٹھکانہ کہ یہ لفظ
پچھلے معنی نمبر (۴) کی مناسبت سے اس معنی
اصطلاحی میں لیا گیا ہے صحیح نہیں۔ نیز

دیکھو جنون زنجی +
قطرۃ عینہ دعا، آنکھ میں ٹپکانے کی دعا۔
عُذُولُ الْعَيْنِ آنکھ دھونے کی دوا۔

Collyrium (۱) کا لیریم

Eye Drop آئی ڈراپ

قطع دعا، اکٹنا۔ کترنا۔ جدا کرنا (۱)
فصل سیکشن Section

وہ تفرق انصال جو دیر یا شریان کے
طول میں واقع ہو (۱) ایمپٹیشن

Amputation ارنیشن Incision

قطع خرق اور کٹر کا فرق کسی دوسرے
جسم کے نفوذ سے جسم کے منفصل ہونے کو
قطع کہا جاتا ہے۔ اس کے لئے کسی کاٹنے
والی چیز کی احتیاج ہوتی ہے۔ خرق کسی
چیز کے بغیر سوچے سمجھے قطع کرنے کو کہتے
ہیں۔ عام اس سے کہ سوراخ کر دیا جائے
یا کاٹ ڈالا جائے۔ کٹر کسی سخت جسم کو بھاری
چیز کی ضرب سے توڑنے کا نام ہو سکے لئے
کا سر کے حجم کا مناسبت سے جسم میں نفوذ کرنا لازم نہیں
قطع الار تفاق دعا، عظم العانہ یعنی پیڑ کی ٹہنی
کے جوڑ کا کاٹنا۔ یہ عمل سخت عسر و لادت
میں تسیل و لادت کے لئے کیا جاتا ہے
Symphiseotomy سیمفیسائیٹومی
قطع الار تفاق دعا، اقامہ یعنی نسل کا کاٹنا۔
عضلات کی نسل کا کاٹنا۔ یہ عمل جمل

بھینگن، اور عوجاج القدم پاؤں کا
ٹنگڑاپن میں کیا جاتا ہے +

۱۰، ٹنٹومی Tenotomy

قطع الجرحہ در، کھوپڑی کو کاٹنا۔ اصطلاح
جراحی میں شدید ضرورت میں جنین کی
کھوپڑی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رحم سے خارج

کرناد، سرخنی، ٹنٹومی Craniotomy

قطع جمل السرة در، بچے کی نال کا کاٹنا +

۱۱، اُفٹھ لائومی Omphalotomy

قطع الخجره در، خجرہ یعنی نخرہ کو کاٹنا۔ درم
زبان یا مرض خناق میں جب دم بند ہونے

سے مریض کی موت کا اندیشہ ہوتا ہے تب
خجرہ کو کاٹ کر اس میں چاندی کی پوٹی سالی
سانس کی آمد و رفت کے لئے رکھ دیتے ہیں

لیرینجی ٹومی Laryngotomy

قطع الخصیۃ در، خصیہ یعنی بیضہ کا کاٹنا جب
خصیہ میں کوئی ملک رسولی ہو جاتی ہے۔
تب اس عمل کو کرتے ہیں +

۱۲، آرکی ٹومی Orchiotomy

آرکی ڈائومی Orchidotomy

قطع الخصیۃ الرحم در، عورت کے خصیۃ الرحم
قطع البینض لکھا کاٹنا جب خصیۃ الرحم
میں کوئی ملک رسولی ہو جاتی ہے۔ تب
یہ عمل کیا جاتا ہے + ۱۰، اویری ٹومی

اووفوریکٹومی Ovariectomy

Ophorectomy

قطع الذوالی در، ذوالی یعنی پندلیوں کی
پھولی ہوتی وہ پندوں کا قطع کرنا +

۱، ویری ٹومی Varicotomy

سرسا ٹومی Sersotomy

قطع ذوالی الصفن در، ذوالی اصفن یعنی
فوطوں کی پھیدہ اور پھولی ہوتی موٹی وریدوں

کا کاٹنا ۲، ویری ٹومی

Varicocelelectomy

قطع العظام در، ہڈیوں کا قطع کرنا یا کاٹنا۔

۱، آسٹیا ٹومی Osteotomy

قطع العصب در، عصب یعنی پٹھے کا کاٹنا

۱، نیوریکٹومی Neurectomy

قطع الغصمۃ در، غصمۃ یا لہات یعنی کتے

قطع اللہات کا کاٹنا +

۱، یوولٹومی Uvulotomy

قطع القرصۃ در، آنکھ کے طبقہ قرنیہ کو کاٹنا

۱، کیریٹومی Kerectomy

قطع القرصۃ حثیۃ در، قرحیہ یا عنبیہ یعنی آنکھ

قطع العنبیۃ کے انگوڑی پرودہ کو کاٹنا۔

۱، آئری ڈائومی Iridotomy

آئری ڈیکٹومی Iridectomy

کیریٹومی Corectomy

قطع القصصۃ در، قصبتہ الریہ یعنی ہوا کی نالی

کا کاٹنا۔ مرض خناق وغیرہ میں جب دم

ہونے سے مریض کی موت کا اندیشہ ہوتا

١٠) بٹر واٹر Bitter Water

قُصْب دوا کا سبز رنگ۔ جڑ پیالہ کا سبب چینی کا ٹھرا۔ کاٹھ کا ٹھا پیالہ ٢٠، بونجان چھٹی پالی

قُصْر دوا عمق، گہرا۔ قُصْر دوا، ڈیفنہ Depth

قُصْر البَدَن دوا، لغز جی بدن کا گہرا و صطلاح

معنی داخل عروق۔ اندرون رنگا۔ رنگوں

کا اندر

قُصْر الخَاصِرَة دوا کوٹھ کی ہڈی کا سامنا شب

یا گہرا و ١٠، ایلی فوسا Iliac Fossa

قُصْر الرِّجْم دوا، قُصْر رحم عمق رحم۔ رحم کی گہرائی

١٠، فونڈس Fundus

قُصْر المَعْدَة دوا، قُصْر معدہ۔ عمق معدہ۔ معدہ

کی گہرائی ١٠، فونڈس آفندی شکم

قُصْر دوا، کوٹھ۔ سینہ کا باہر کو ابھرتا۔ اور پیٹھ

کا اندر کو وحس جانا یعنی اندر کو بیٹھ جانا

فونڈ قُصْر و تحقیق حدیثہ المقدم ہو

یعنی سامنے کا کوٹھ ہے جس میں سینہ باہر

کو ابھرتا ہے۔ اور پیٹھ اندر کو چلی جاتی ہے

اور چونکہ مطلق حدیثہ سے مراد حدیثہ المؤخر

ہوتی ہے۔ اس لئے قُصْر کو حدیثہ کی ضد

بھی کہتے ہیں

قُصْر دوا، مرگ ناگہانی۔ ناگہانی موت اچانک

موت ١٠، سڈن ڈیث Sudden Death

قُصْع دوا، تپ لہزہ۔ جاڑا بخار ١٠، رہیں

کے پاؤں کے جڑوں سے چلتے وقت تا

ہے۔ تب قُصْبہ ریہ یعنی ہوا کی نالی کو کاٹ کر

اس میں چاندی کی پوٹی سلائی سانس کی

آمد و رفت کے لئے رکھ دیتے ہیں

١٠، ٹریکیٹومی Tracheotomy

قُطْع دوا، شہوت کی تیزی بخواہش

قُطْن دوا، آکر۔ دونوں سرین کا درمیان

مصلب آٹھویں کے اوپر کا مقام۔

١٠، پشت کا وہ حصہ جہاں سینہ اور پیٹھ

کے درمیان واقع ہے ١٠، لائن Loin

فونڈ۔ مصلب کا اطلاق قدیم اصطلاح

طب میں ریٹھ کے ستون ہر گردن سے

لے کر شستگاہ تک ہوتا ہے۔ لیکن جدید

اطباء مصر اس کو بھی لائن کا مترادف کہتے

ہیں۔ یعنی لائن کے معنی قُطْن اور مصلب دونو

کے ہیں

قُطْبَة دوا، ہزار خانہ۔ اوجھ کا ہزار خانہ

قُطُور دوا، قطرہ قطرہ ڈالنے والی دوا ٹپکانے

والی دوا۔ دو تین دو اوجھ کے کسی سوراخ

مثلاً کان کے سوراخ وغیرہ میں قطرہ قطرہ

ٹپکائی جاتے یا قبیلہ دیتی، اس میں تزکر کے

رکتی جاتے۔ جمع قطورات

قُطُور دوا، ناک۔ کان یا کسی عضو کے سوراخ

میں تر دوا ٹپکاتا

قُطْبِیْف دوا، عمل یا روتیں مار پٹرا

قُصَاع دوا، آپ تلخ تلخ پانی۔ کرھا پانی

آواز نکلے (۳) گھٹن (۴) راہ +

تَقْتَبَہ (۵) زخم (۶) زخم کرنا +

تَقْوَد (۷) بیٹنا (۸) عورت کا بن بیاہی رہنا +

تَقَا (۹) پس گردن - گردن کی پشت - گڈی -

جمع اَقْف و اَقْفِیہ و اَقْف و اَقْفِی و اَقْفِی و اَقْفِی +

(۱۰) نیپ Nape نیوکا Neuca

تَقَا (۱۱) روکھی روٹی بغیر سالن کے +

تَقَّة (۱۲) لڑو تپ - تپ کی کپکپی +

(۱۳) ریگر Rigor چل Chill

تَقَّة (۱۴) نوزائیدہ بچے کے پیٹ کا فضلہ یا جو

کچھ پہلی مرتبہ نکلے +

(۱۵) میکونیم Meconium

تَقْسَا (۱۶) معدہ (۱۷) شکم (۱۸) کہینی عورت -

تَقْل (۱۹) نبات خشک - خشک نبات - بونڈی

چونخشک ہو +

تَقْفِیر (۲۰) ایک پایہ جو برابر ہے ایک من ہوا

دوسرے دس ماشہ یا تین ہزار دو سو چالیس

تولہ کے جمع تقفرو و تقفران +

تَقْفِیر (۲۱) جازئی (۲۲) ایک پایہ جو برابر ہے دو

سوستر تولہ کے +

Shiver

تَقْل (۲۳) لڑو کپکپی - تھڑھری (۲۴) شور

تَقْلَاب (۲۵) ایک مرض ہے جو انسان اور اونٹ

کے دل میں پیدا ہوتا ہے - اور اسی دن

ہلاک کر دیتا ہے +

تَقْلَاع (۲۶) جو بڑبڑش دہن - منہ آنا - ایک قسم

کے بخار و قروح ہیں جو کہ منہ اور زبان کے

پرست میں پیدا ہو جاتے ہیں - اور اس

قدر پھیلتے ہیں - کہ تمام منہ کو گھیر لیتے ہیں

اور بعض اوقات بڑھتے بڑھتے مری اور

معدہ تک پہنچ جاتے ہیں - لیکن آکلہ اظہم

کے خلاف صرف سطحی ہوتے ہیں - گمرے

نہیں ہوتے (۲۷) تھرش Thrush

مگرو Muguet

ڈاکٹری نوٹ - تھرش و قلاع، ایک

چھوت دار مرض ہے جس میں منہ کے

اندھ پھوٹے چھوٹے زخم وغیرہ پڑ جاتے

ہیں - جن پر وہی کی ماننا چھوٹی چھوٹی سفید

رطوبت جمی رہتی ہے - جو حقیقت ایک

قسم کی پھپھوندی یا کائی ہوتی ہے - یعنی

ایک قسم کے نباتی کرم ہوتے ہیں +

قلاع اور ذبابہ و آکلہ کا فرق - منہ اور

زبان کے زخموں کو قلاع کہتے ہیں - اور

بقول جالینوس جب یہی قروح زیادہ شدید

اور متعفن ہو جاتے ہیں - تو ذبابہ اور آکلہ

کھلاتے ہیں +

فَطْرَعُ الْاُذُن (۲۸) کان کی جڑ کا زخم - یہ ایک

قسم کا زخم و شقاق ہے - جو کان کی جڑ میں

پیدا ہوتا ہے - اور اس سے پیپ اور

زرداب بہا کرتا ہے - یہ مرض اکثر چھوٹے

بچوں کو ہوتا ہے - کیونکہ ان کی جلد زیادہ

نرم ہوتی ہے + (۱) ایک نیوٹیا آف دی آرٹر

Eczema of the Ear

قلام، مو، کاکل - زلف - بال سر کے آگے کو
لٹکے ہوئے +

قلام، دو، تراشہ ناخن - ناخن کی کترن - تراشا
ہونا ناخن - جمع قلامات +

قلب (۱) دل (۲) آلتا (۳) درمیان (۴) عقل

خود (۱) ہارٹ Heart

نوٹ - قلب کے لغوی معنی ہیں آلتا چونکہ
دل بھی سینہ میں آلتا لٹکا ہوا ہے - یعنی
اس کا قاعدہ یا اس کی جڑ اوپر کو اور اس
کی چوٹی یا اس کی نوک نیچے کو واقع ہے -
اس لئے اس کا نام قلب رکھا گیا +

قلب یا دل صنوبر بنی شکل کا ایک عضو
رئیس و شریف ہے جو سینہ میں بائیں
طرف واقع ہے - اس کا قاعدہ وسط سینہ
میں اور اس کی نوک بائیں جانب کی پستان
کے قریب واقع ہے - یہ مرکب ہے گوشت
و عصب و لیف اور غشاء سخت سے قلب
منع ہے حرارت غریبی اور روح حیوانی
کا - اور منسلک ہے شریانوں کا جو اس کی
خادم ہیں - اور آلات ہیں اتصال روح
حیوانی کے تمام اعضاء بدن میں - یعنی نہیں
شرائین کے ذریعہ قلب سے روح حیوانی
یا حیات تمام اعضاء میں پہنچتی ہے +

قلب کے دو بطن اور دو آذن ہوتے
ہیں - بائیں بطن میں خون زیادہ اور
روح کم ہوتی ہے - کیونکہ یہ جگہ سے منقل
ہے - اور اس کے درمیان دو مجاری یا
راستے ہوتے ہیں - ایک راستہ جگہ کی طرف
ہے دوسرا جوف تھانی یا انفریٹرونیکیا
جس کی راہ خون جگہ سے دل میں آتا ہے
اور دوسرا راستہ دل اور پیچھڑوں کے
درمیان ہے یعنی ورید شریانی دہلیزیری
آرٹری، جس کے ذریعہ خون دل سے پیچھڑوں
میں ان کی غذائیت کے لئے جاتا ہے دل
کے بائیں بطن میں روح زیادہ اور خون
کم ہوتا ہے - اس بطن میں تولید روح ہوتی
ہے - اور اس میں جو متھوڑا سا خون ہوتا
ہے - وہ گویا روح کا مرکب ہوتا ہے جو
روح کو براہ شریانین اعضاء تک پہنچاتا
ہے - دل کے بائیں بطن میں بھی دو مجاری
یا منفذ ہوتے ہیں - ایک اورطی یا شریان
اعظم (۱) آلتا، کا جس کی شاخوں یعنی
شرائین کے ذریعہ قلب سے روح حیوانی
یا حیات تمام اعضاء بدن میں پہنچتی ہے
اور دوسرا شریان وریدی (دہلیزیری)،
کا جو دل سے پیچھڑوں میں جاتی ہے اور
جس کے ذریعہ پیچھڑوں سے نیم یعنی ہما
طبیعت (۱) کیسین، بغرض ترویج دل میں

آتی ہے۔ اور بخارات دماغیہ دکار باکٹ الیٹہ
 گیس، دل سے دفع ہوتے ہیں +
 دل کے دونوں بطنوں کے درمیان
 ایک بھری یا سوراخ ہے۔ جس کے ذریعہ
 دائیں بطن سے خون بائیں بطن میں اور
 بائیں بطن سے روح دائیں بطن میں جاتی
 ہے۔ کیونکہ تولید روح کا محل بایاں بطن ہوتا
 ہے۔ ہالینوس اور بعض تحقیقین اطباء اس بھری
 کو قلب کے دونوں بطنوں کے درمیان
 واقع ہے۔ ایک منفذ شمار کرتے اور ڈیلٹا
 القلب سے موسوم کرتے ہیں۔ لیکن اکثر
 اطباء اس کو ایک علیحدہ بطن مان کر دل
 میں بھی مثل دماغ کے تین بطن مانتے ہیں
 مگر علامہ قرشی شارح قانون نے اپنی شرح
 میں لکھا ہے۔ کہ قلب میں صرف دو بطن
 ہیں۔ تیسرا بطن یا دہلیز وغیرہ کوئی نہیں
 بلکہ اس قسم کا بھری یا منفذ درحقیقت وہ
 ثقبہ بیضیہ (فورمین اوویلی) ہے جو حیات
 جنین میں قلب میں دونوں اذین کے
 درمیان واقع ہوتا ہے۔ اور مولود میں
 مسدود و منقود ہو جاتا ہے علامہ قرشی
 کا یہ بیان مجروحہ تشریح کے عین مطابق
 ہے۔ مؤلف،

دل کے جو دو قانون یعنی دو کان ہوتے
 ہیں۔ ان کا یہ فائدہ ہے۔ کہ وہ خون کو

میں کے بطن میں بھیجنے کے لئے فیروز دل
 نیم و خروج بخار دماغی کے لئے موجد اور
 اس کے معاون و متحد ہوتے ہیں چنانچہ
 جس وقت دل منقبض ہوتا ہے۔ تو اس
 کے یہ دونوں کان ڈھیلے اور سست
 ہو جاتے ہیں۔ تاکہ جو کچھ ان کے اندر ہو۔
 وہ بدرجہہ ان دونوں سوراخوں کے جوہر دو
 اذین اور ہر دو بطن کے مابین واقع ہیں
 ڈائریکٹو ویٹری اور ہینٹنگ، دل کے اندر
 داخل ہو جھلٹے۔ اور جس وقت دل فرخ
 یا منبسط ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کان تن
 جاتے ہیں۔ تاکہ ہوا اور خون کو جذب کریں
 گویا یہ دل کے دونوں کان مثل خزانہ کے
 ہیں جو جگہ سے خون اور شش سے ہوا
 کو جذب کر کے حسب ضرورت دل میں
 داخل کرتے رہتے ہیں +

متقدمین اطباء یونان کو اگرچہ ڈاکٹر
 ہاروے کے محققہ دوران خون کی حقیقت
 کماحقہ معلوم نہ تھی۔ لیکن تاہم دوران
 خون کا خیال ان کے دماغ میں گردش
 کرتا رہا۔ چنانچہ اس بارہ میں بعض مشاہیر
 اطباء کے خیالات کا اظہار دلچسپی سے
 خالی نہ ہوگا +

متقدمین اطباء یونان میں افلاطون
 دل کو حرق و سوز کا منبع اور خون کا چشمہ

قرار دیتا ہے۔ بقراط جو مسئلہ اخلاط اربعہ (خون، بلغم، صفرا، سودا) اور کیفیات اربعہ (حرارت، برودت، رطوبت، یبوست) کا موجد و مخترع ہے۔ وہ اس بات کا قائل ہے کہ عروق و مویہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ بقول اسکے تمام عروق جو جسم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ سب ایک بڑی رگ کی شاخیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اُن کے دوری محیط کے آغاز و انجام کو نہیں جانتا لیکن وہ اپنے کلام میں کہہ "دوران خون" کا اظہار کرتا ہے۔ مگر اُس کے لفظ دوران کا صحیح مفہوم دورہ نہیں بلکہ صرف حرکت ہی آرسطو و شریئین اور دورہ میں تفریق و تمیز کرتا کہ اور اُس کا بھی خفیف سایہ خیال ہے۔ کہ ان دونوں میں ارتباط ہے۔ جالینوس تو یہ بخوبی جانتا تھا کہ شریئین اور دورہ کے درمیان اتصال ہے۔ مگر نہ یہاں تک کہ ان کی باریک شاخوں کے مسئلے ہوتے ہیں۔ جالینوس نے دوران خون صغیر کو تو معلوم کر لیا تھا لیکن دوران خون کبیر کا اُسے علم نہ تھا۔ شیخ بوعلی سینا حکیم علی گیلانی۔ علامہ قرشی اور مائیس وغیرہ بھی جالینوس کا تتبع کرتے ہوئے شریئین اور دورہ کی شاخوں کے تقسیم یا اتصال کے قائل ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ان یورپ کے مسئلہ دوران خون کا درجہ صغیر

۶۸۰۔ پھر رقم ہے، کوئی قائل نہیں۔ ڈاکٹری نٹ۔ قلب جو دوران خون کا مرکز ہے۔ ایک مخروطی شکل کا جوف دار عضلاتی عضو ہے۔ یہ اپنے خلافت میں ملفوف سینے میں دونوں پھیپھڑوں کے درمیان رہتا ہے۔ جہانی میں قلب پانچ اونچے لمبا سا رے تین اونچے چوڑا اور اڑھائی اونچے موٹا ہوتا ہے مردوں میں اس کا وزن سوا پاؤ یا ڈیڑھ پاؤ لیکن عورتوں میں پاؤ یا سوا پاؤ ہوتا ہے آدمی کا دل جباست میں بڑھاپے تک بڑھتا رہتا ہے۔ دل کے زور سے سکڑنے پر ہی خون شریئین میں جا کر تمام جسم کی پوری کرتا ہے۔ دل کے اندر کی جانب بھی ایک جھلی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جو شریائوں اور وریدوں کی اندر و بیرونی جھلی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں غشا مُستطبِین القلب اور انگریزی میں اینڈو کارڈیم کہتے ہیں۔

قلب کے حصص قلب کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک دایاں حصہ اور دوسرا بایاں حصہ۔ یہ دونوں حصے ایک درمیانی دیوار کے ذریعہ علیحدہ رہتے ہیں۔ اور ہر ایک حصہ میں دو خانے ہوتے ہیں۔ اوپر والے پتلے خانے کو دل کا کان عربی میں اُذن اور انگریزی میں آریکل کہتے ہیں۔ اور نیچے

والے موٹے خانے کو عربی میں **قلب** اور انگریزی میں **وین ٹریکل** کہتے ہیں۔ دائیں طرف کے دونوں خانے ایک سو رانخ کے ذریعہ ملے رہتے ہیں۔ اور اُن کے درمیان سیاہ خون ہوتا ہے۔ بائیں طرف کے دونوں خانے بھی ایک سو رانخ کے ذریعہ ملے رہتے ہیں اور اُن کے درمیان سرخ خون ہوتا ہے۔ چونکہ قلب دوران خون کا مرکز ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہاں پہلے خون اور دوران خون کی حقیقت بھی بیان کر دی جائے۔ تاکہ یونانی و لاطینی تشریح و افعال قلب میں جو جزوی اختلاف ہے۔ وہ بخوبی سمجھ میں آجائے۔

نخون۔ خون ایک سرخ سیال ہے جو دل اور رگوں کے ذریعہ ہمیشہ تمام جسم میں دورہ کرتا رہتا ہے۔ اور اس طرح سے وہ جسم کے ہر ایک عضوی بلکہ اس کے ہر ایک کیسہ یا ذرہ (سِل) کی پرورش کرتا ہے۔ اور جسم کی حرارت غریبی و آبلِ حیث کو قائم رکھتا ہے۔ خون کے دو بڑے جزو ہوتے ہیں (۱) آبِ نخون (۲) دھلا زامہ (۳) ذراتِ نخون (۴) کارپسکُلز، لیکن آبِ نخون میں ہانی کے سوانکیات و ایلیمن اور جزوِ فائبرین ہوتے ہیں۔ اور ذراتِ نخون سرخ و سفید و قلم کے ہوتے ہیں۔ سرخ ذرات

خون ریڈ بلاڈ کارپسکُلز، نہایت ہی چھوٹی چھوٹی بیہیمہ، انجی، دونوں طرف سے دبی ہوئی گول چکتیاں سی ہوتی ہیں۔ یہ سرخ ذراتِ خون ایک چمکیلے مادہ کے ہونے ہوتے ہیں جس کو اصطلاح میں **سٹروما** کہتے ہیں۔ اس کی ساخت اسفنجی یعنی مخل یا جالدار ہوتی ہے۔ اور اُس کے خانوں یا رخنوں میں ہیوگلو بین نامی مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے جس کی ترکیب میں کسی قدر فلوئو ہوتا ہے۔ ہیوگلو بین کا یہ خاصہ ہے کہ یہ بعض گیسوں یعنی ہوائی مادوں کو بہ آسانی جذب و دفع کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے ذریعے آکسیجن دسیم یا لطیف ہوا، جذب ہو کر جسم کے ہر ایک کیسہ یا ذرہ تک پہنچتی ہو اور اُسی کے ذریعہ اس کی کار بائک ایسڈ گیس (دوغانی مادہ یا کثیف ہوا) جذب ہو کر جسم سے خارج ہوتی ہے۔ نیز ان دونوں گیسوں (آکسیجن اور کار بائک ایسڈ گیس) کے ملاپ سے جسم میں حرارت غریبی پیدا ہوتی ہے۔

نوت۔ جسم کی ساخت کے ہر ایک کیسہ یا ذرہ (سِل) کی زندگی کے لئے آکسیجن نہایت ضروری ہے۔ اور کار بائک ایسڈ گیس ہر ایک ذرہ ہڈی کا فضلہ ہوتا ہے جس کا اخراج جسم سے ضروری ہے جسم کی

ہر ایک ساخت و بافت میں نہایت ہی
باریک باریک رگوں کا جنہیں عروقِ شعریہ
رگے پتھر تیز کہتے ہیں جال پھیلا ہوا ہے۔
پس جب خونِ دورہ کرتا ہوا عروقِ
شعریہ میں پہنچتا ہے۔ تو اس کے سرخ
ذرات کی ہیموگلوبین کے ساتھ جو آکسیجن
رہیم ملی ہوتی ہے۔ وہ علیحدہ ہو کر اور ان
عروقِ شعریہ کی باریک دیواروں میں سے
چھن کر اس جہانی بافت و ساخت میں
جذب ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے سرخ
ذراتِ خون گویا آکسیجن یا نیم بردار ہیں؟
دورانِ خونِ جسم کا کثیف اور
سیاہ خون ویدروں کے ذریعہ اکٹھا ہو کر
دوبڑی ویدروں یعنی ویدرا جوفِ صاعد
اور ویدرا جوفِ نازل دسویں شریوینا کیوا
انفیئر شریوینا کیوا کے ذریعے دل کے دائیں
اُتون میں آتا ہے۔ اور وہاں سے ذریعہ
درمیانی سوراخِ دل کے دائیں بطن میں
جاتا ہے۔ اور وہاں سے ذریعہ شریبان
رئوی (ویدرہ شریبانی۔ پلمونری آرٹری)،
پھیپھڑوں میں صاف ہونے کے لئے چلا
جاتا ہے۔ جہاں پھیپھڑوں کی عروقِ شعریہ
میں دورہ کسے ہوتے یہ مادہِ دفغانی بینی
کاربانک ایسڈ گیس کو اپنے سے خارج
کر دیتا ہے۔ اور وہاں کے جزوِ لطیفِ آکسیجن،

کو جذب کر کے صاف اور سرخ رنگ کا ہو
جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں سے اکٹھا ہو
کر پھیپھڑوں کی چار ویدروں (شریابین
ویدری۔ پلمونری وینز) کے ذریعہ دل کے
بائیں اُتون میں آتا ہے۔ پھر بائیں اُتون
سے درمیانی سوراخ کے راستے دل کے
بائیں بطن میں جاتا ہے۔ پھر وہاں سے
اُس بطن کے ٹکڑے پر شریبان اور طی
میں جاتا ہے۔ اور پھر اس کی شاخوں
میں پھیل کر تمام جسم میں جاتا خون کا ایک کُل
دورہ ایک منٹ سے بھی تھوڑے عرصہ
میں ہو جاتا ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ جسم کا سارا
خون ایک ہی دفعہ دورہ نہیں کرتا۔ بلکہ
سارے خون کا تھوڑا تھوڑا حصہ شریبانوں
میں جاتا ہے۔

خلاصہ۔ دل کے بائیں بطن سے خون
اور طہ کے ذریعہ تمام شریابین میں چلا جاتا
ہے۔ اور جب وہ عروقِ شعریہ میں پہنچتا
ہے۔ تو اس کی آکسیجن جہانی ساختوں اور
ڈٹوز، میں جذب ہو جاتی ہے۔ اور ان
کا فضلہ یعنی کاربانک ایسڈ گیس خون میں
جذب ہو جاتی ہے۔ جس سے وہ کثیف ہو
جاتا ہے۔ اور پھر عروقِ شعریہ سے ویدروں
میں چلا جاتا ہے۔ اور ویدروں کے ذریعہ
اکٹھا ہو کر دل کے دائیں اُتون میں اور

اس سے دائیں بطن میں آجاتا ہے۔ اور پھر دائیں بطن سے بذریعہ شریان دوقسی روید شریانی پھیپھڑوں میں صاف ہونے کے لئے جاتا ہے۔ دل اور پھیپھڑوں کے درمیان جو خون کا دورہ ہوتا ہے۔ اس کو دورانِ خون دوقسی دلوں نری سرکولیشن یا دورانِ خون منخیر کہتے ہیں۔ اور سارے جسم کے دوسراں خون کو دورانِ خون کبیرا سٹوٹیک سرکولیشن کہتے ہیں۔

جب عروقِ شریانی کی دیواروں سے خون بیکل لف تراوش پاکر جسمانی ساختوں کی پورورش کرتا ہے۔ تو فاضل یا زائد لف پھر عروقِ شریانی میں جذب نہیں ہو جاتا۔ بلکہ عروقِ جاذبہ کے ذریعے اکٹھا ہو کر ویدی خون میں جا ملتا ہے۔

محکمہ۔ اگر متقدمین اطباء یونان کی بیان کردہ تشریح و منافع القلب کا موجودہ ڈاکٹر یورپ کی بیان کردہ تشریح و منافع القلب سے مقابلہ کیا جائے۔ تو صرف دورانِ خون ہی کا اختلاف پایا جائیگا۔ کیونکہ یونانی اطباء دورانِ خون کے قائل نہیں۔ بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں۔ کہ قلب میں روح حیوانی پیدا ہو کر شریانین کے ذریعے تمام جسم میں جاتی ہے۔ اور خلاصہً غذا اس جگر میں خون بن کر اور وہ کے ذریعے تمام

انصار میں جاتا ہے۔ جو پھر دل اور جگر کی طرف واپس نہیں آتا۔ خلاصہً یہ کہ بدن خون دیدی سے غذا حاصل کرتا ہے۔ اور خون شریانی سے قوت حیات یا زندگی حاصل کرتا ہے۔

متقدمین اطباء کی بیان کردہ روح حیوانی درحقیقت آکسیجن ہے اور ان کا یہ قول کہ شریان کا خون روح حیوانی کا مرکب ہے۔ یورپ کی موجودہ تحقیقات کے لحاظ سے بھی دیکھئے۔ کس قدر صحیح ثابت ہوا ہے۔ موجودہ زمانہ کے بڑے بڑے محققین ڈاکٹر ان یورپ نے اپنی کمال تحقیقات سے یہ بات دریافت کی ہے۔ کہ دل سے شریانین کے ذریعہ خون اعضا بدن میں جاتا ہے۔ وہ حامل آکسیجن ہوتا ہے۔ یعنی وہ آکسیجن کو ان تک پہنچاتا ہے جیسا کہ ڈاکٹری نوٹ میں خون کے بیان میں لکھا جا چکا ہے، لیکن نہایت تعجب اور حیرت کا مقام ہے۔ کہ یہی بات یونان کے نہایت نامور حکماء و اطباء مثلاً ارسطو و بقراط وغیرہ آج سے ہزاروں برس پہلے بتلا گئے ہیں۔ کہ شریانی خون روح حیوانی کا مرکب ہوتا ہے۔ اور وہ اس کو تمام اعضا بدن تک پہنچاتا ہے۔ نوٹ۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ خاص

قُلْتُ لَا يَهَامُ دَمٌ اُكُوْطِيْ جُزْءٍ كَيْفَ يَسْ كَا

گر دھا +

قُلْتُ اَلْمُتَقَرُّوْهُ دَمٌ جَنْبِ رِدْنِ كَا گر دھا۔ ہنسلی
کے اوپر کا گر دھا (۲) سوپر اگلیو سی کو لڑھا سا

Supra Clavicular Fossa

قُلْتُ اَلْمُتَقَرُّوْهُ دَمٌ گھٹنے کے پاس کا گر دھا +

قُلْتُ اَلْحَبْنِ دَمٌ آکھ کا گر دھا +

(۲) آپٹک فاسا Optic Fossa

قُلْتُ دَمٌ بِيَارِي سَيِّئًا دَمٌ مَصِيْبِيَّتْ سَيِّئًا

رہائی پانا +

قُلْتُ دَمٌ کئی۔ کم ہونا +

قُلْتُ دَمٌ چٹنی۔ ہر چیز کے سر کی بلندی +

(۲) ٹوپ Top

قُلْتُ اَلْبَوْلُ دَمٌ بَوْلِ كَيْ كَيْ۔ پیشاب کا کم ہونا

پیشاب کا قصور آنا +

(۲) اے نیوریا Anuria

قُلْتُ اَلْدَّمُ دَمٌ كَيْ خُونٍ۔ خون کی کمی جسم

رَفْتَهُ اَلْدَّمُ میں خون کی مقدار کا کم ہونا

فقر الدم خون کا پتلا ہونا +

(۲) اولی گیما Leugaemia

سپے نیما Spanaemia

نوٹ۔ اولی گیما خون کی صرف مقدار

گھٹنے پر ہوا جاتا ہے۔ اور سپے نیما خون

کی کمی اور اس کی رقت دونوں پر ہوا

جاتا ہے +

اکیس جن روح نہیں۔ بلکہ جب اکیس جن خون
کے ساتھ ملتی ہے۔ تب روح بنتی ہے۔

چنانچہ اس کے متعلق متقدمین اطباء یونان
کا بھی یہی مذہب ہے۔ چنانچہ ان کا قول

ہے۔ کہ جس طرح سے پانی غذا کا بد رتہ ہو
اسی طرح سے ہوا روح کا بد رتہ ہے۔

اور جس طرح سے صرف پانی غذا نہیں بن

سکتا۔ اسی طرح سے صرف ہوا اسیسیم یا

اکیس جن بھی روح نہیں بن سکتی۔ اور کما

کے جس گروہ نے ایسا گمان کیا اس کو وہ غلط ہو

کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بسیط غذا

مربک نہیں ہوتی کیونکہ دونوں میں مناسبت

نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ غازی و متغیزی میں

مناسبت شرط ہے۔ پس جس طرح سے

پانی رطوبات بدن کے ساتھ مرکب ہو کر غذا

بنتا ہے۔ اسی طرح سے ہوا بخار و اخلاط

کے ساتھ مل کر روح بنتی ہے۔ اور یہ بھی

معلوم رہے کہ یہ روح روح طبی ہے۔

روح ملکی نہیں۔ اس روح کی حقیقت

جس کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ سارحکم

مطلق کے اور کسی کو معلوم نہیں تفصیل

کے لئے دیکھو روح +

تقلبہ دَمٌ دُکھ۔ بیاری۔ ماندگی +

قُلْتُ دَمٌ بَہَرِ كَيْ اُنْدَرِ كَا گر دھا جس میں پانی

جمع ہوا ہے جمع قلات دَمٌ دَمٌ لَافِ دَمٌ لَافِ دَمٌ

بلا جاتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو فقرۃ الدم

قَلْعُ دُرٍّ اُکھا لانا۔ اُکھاڑ ڈالنا۔ جیسے اُکھاڑ ڈالنا +

قَلْعُ دُرٍّ تپ اُترنے کا وقت۔ تپ کے اُترنے کا وقت +

قَلْعُ اُحْمٰی دُرٍّ دُاشدن تپ۔ تپ اُترنا۔ بخار اُترنا (د) ٹرمی نیشن آف فیور

Termination of Fever

قَلْعُ الرِّجِّ دُرٍّ دانت اُکھا لانا۔ دانت اُکھا لانا Tooth

قَلْفَةُ دُرٍّ (د) توتہ ایکسٹریکشن Extraction آفات حشفہ۔ سرزکری کا غلاف

قَلْفَةُ دُرٍّ (د) اُکھو گمٹ۔ سپاری کے اوپر

قَلْعُ دُرٍّ جھٹنہ میں کاٹ دیا جاتا ہے +

Prepuce (د) ہری پیکلیس

Foreskin فوسکین

قَلْفَةُ الْبَطْرِ دُرٍّ غلات بظُر۔ بظُر کا غلات بظُر

قَلْفَةُ الْبَطْرِ دُرٍّ غلات بظُر۔ بظُر کا غلات بظُر

قَلْفَةُ الْبَطْرِ دُرٍّ غلات بظُر۔ بظُر کا غلات بظُر

قَلْقُ دُرٍّ بے قراری۔ بے چینی۔ بے آرامی۔

قَلْقُ دُرٍّ بے قرار بے چین ہونا۔ بے قراری سے

قَلْقُ دُرٍّ بے قرار بے چین ہونا۔ بے قراری سے

قَلْقُ دُرٍّ بے قرار بے چین ہونا۔ بے قراری سے

قَلْقُ دُرٍّ بے قرار بے چین ہونا۔ بے قراری سے

قَلْقُ دُرٍّ بے قرار بے چین ہونا۔ بے قراری سے

قَلْقُ دُرٍّ بے قرار بے چین ہونا۔ بے قراری سے

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قَلْعَةُ الرِّاسِ (د) سر کی بلندی چوٹی چنیا

قلب السق در جنبش دندان - دانت ہلنا -
دانتوں کی جنبش +

قلب السق در ایک حالت ہے کہ کربعد
سے سخت بے چینی حادث ہوتی ہے - اور
اکثر خفقان ہو جاتا ہے - اور کبھی چکر آتا
ہے - اور چہرہ کارنگ متغیر ہو جاتا ہے
قلب السق یا در آکھ کا ایک مرض ہے کہ
گمون البتہ اطبقہ قریبہ کے پیچھے پیپ بند
ہو کر اس مقام کو کھا جاتی ہے - اور وہ مقام
مثل ناخذہ کے معلوم ہوتا ہے +

قلب السق یا در حرکت دینا - ہلانا - ملانا + جش
بے قراری +

قلب السق در ناخن لینا - ناخن تراشنا - ناخن کاٹنا +
قلب السق یا در لغوی معنی لکھنے کا قلم -
اصطلاح تشریح میں داغ کے بطن
چارم کے معن میں ایک دماغی حصہ ہر
جو قلم کتابت کی شکل کا ہوتا ہے +

قلب السق یا در سکرپ ٹوری ٹس
Calamus Scriptorius

قلب السق در گوشت وغیرہ بھوننا + گل ڈنڈا کیننا
قلب السق در جمع ہے قلب بمعنی دل کی +

قلب السق در شور - کھاری + Alkaline
الکالائن

قلب السق در شوریت - کھاری پن +
Alkalinity الکالائی نیٹی

قلب السق در بریاں کرنا - بھوننا +

قلب السق در کم غنائیت والی - وہ غذا
جس سے خون کم پیدا ہو +
قلب السق در ریزہ ریزہ کر کے دیگ میں بھوننا ہوا
گوشت - جمع قلا یا +

قلب السق در وہ جگہ جہاں دھبہ نہ پہنچتی ہو
قماطہ بگاتی - وہ کپڑا جس میں پوتے وغیرہ
رکھ کر بچے کو لپیٹ کر باندھ دیتے ہیں +
قلب السق در آچوٹی - چند یا - سر کا بلند حصہ
رأس الرأس { دہلیکس Vertex
پہلے الرأس { سینسی پٹ Sinciput

قلب السق در خشک چیز منہ بھر یا ایک پھسکی +
قلب السق در گدی کی ہڈی جو کھوپڑی کے پھلی

طرف واقع ہے + گدی کا ابصار گدی
کی ہڈی کا ابصار جو چھٹیلے ہوئے زمین
پر لگتا ہے + ایکسٹرنل آکسی پٹیل ای می شین

External Occipital
Eminence
قلب السق در جنین کا پیٹ میں حرکت کرنا +
قلب السق در کوک بننا + Quickenning

قلب السق در بچے کو پوتڑوں میں باندھنا بچے
کو گاتی میں باندھنا +

قلب السق - بعض ایشیائی ممالک مثلاً عرب
و ایران وغیرہ میں سال ڈیڑھ تک بچے
کو ہر روز صبح سے وقت خوب تک ایک
کپڑے میں تا بمرور دن لپیٹ کر باندھ

جاتی ہیں۔ اور بالوں کی جڑوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ ان کو عربی میں طبع و فارسی میں مقام اور ہندی میں جم جوں اور دھک کہتے ہیں (۳)، بڑی بڑی جڑیں جو سر میں اور جسم کے کپڑوں میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کو عربی میں قمل اور فارسی میں شپس کہتے ہیں +

قمل (دع)، جڑیں پڑنا۔ جڑیں پڑنے کی بیماری (۲)، پیڈیکولوسس

Pediculosis

قمل (دع)، پکڑوں کی جڑوں (۳)، پکڑوں میں جڑیں پڑنا۔ پیڈیکولوسس

Pediculus

Blepharitis

قمل (دع)، اے سس

قمل (دع)، کدھ کی جڑوں۔ یہ مردار خوار جانور کدھ کی جڑوں ہے۔ جو کبھی اس سے گزر کر بدن انسان پر آ پڑتی ہے۔ یہ نہایت مہلک ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے کاٹنے سے بدن کے مجاری سے خون جاری ہو جاتا ہے +

قمل (دع)، جسم کی جڑوں۔ جسم میں جڑیں پڑنا (۲)، پیڈیکولوسس کارپورس

Pediculus Corporis

قمل (دع)، سر کی جڑوں۔ سر میں جڑیں پڑنا (۲)، پیڈیکولوسس کپیتس

Pediculus Capitis

دیتے ہیں۔ صرت نچنے کی گردن اور سر کھلا رہتا ہے +

قمل (دع)، آنکھ کی قیفت۔ قیفت نما آلہ [اصطلاح تشریح میں (۱) حلق

حلق کا قیفت خاصہ۔ یا جسم کی کوئی قیفت نا نالی (۲)، دماغ کی وہ نالی جو بطن اور غدہ مستدیرہ کے درمیان واقع ہے +

Infundibulum (۲)، انڈی بی یولم

قمل (دع)، چار پائیک۔ چم جوں۔ جم جس فیک ایک قسم کی چھوٹی جڑوں جس کے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں +

قمل (دع)، آفتاب۔ لونا۔ گلیا۔ بدنا +

قمل (دع)، بےسنے میں حلق کے پہلے سر سے آواز نکالنا +

قمل (دع)، چھتری۔ کلنی۔ ایک چھوٹا سا جانور جگائے بھینس اور گائے وغیرہ کے جسم پر چھٹ کنخون چرتا رہتا ہے +

قمل (دع)، شپس۔ جوں۔ جم قمل۔ جڑیں جوں (۲)، پیڈیکولوس

قمل (دع)، جڑیں متعدد قسم کی ہوتی ہیں (۱)، ایک سفید باریک باریک جڑوں سے

چھٹی رہتی ہیں۔ یہ درحقیقت جڑوں کے انٹے ہوتے ہیں ان کو عربی میں صیبان

فارسی میں رشک اور ہندی میں لیکہ کہتے ہیں (۲)، وہ جو سمات میں دھنس

Straight Jacket ہر دو، سٹریٹ جیکٹ
 قنات الصدہ، جھوٹی نر، جمع قنات
 اور قنات، اصطلاح تشریح میں بدن کا کوئی
 مجری یا نالی، بند نالی (۱)، کینال
 Tube Ductus ڈکٹس ڈکٹ
 قنات الصدہ، جھوٹی نر، جمع قنات
 نالی ہے جس میں رحم کا رباط مستقیم تر
 Inguinal Canal گنگوئی نالی کینال
 قنات الصدہ، جھوٹی نر، جمع قنات
 حامل البول، ایک ایک نالی ہے جو بعد کو
 Urachus بند ہو جاتی ہے (۲)، یوکیس
 قنات شکم، دو، پشت کے تمام مہروں میں
 نخاع کی نالی (۲)، سہائیل کینال
 Spinal Canal
 قنات الصدہ، دو، سینہ کی نالی، یہ عروق
 مجری الصدہ، جاذبہ کی ایک بڑی اور
 جاذبہ العروق، موٹی نالی ہے جس میں سر
 و گردن و سینہ کی دائیں جانب، دائیں
 بازو و دائیں پھیپھڑے و دل کے دائیں
 حصہ اور جگر کی صوبہ سطح کے عروق جاذبہ
 کے سوا تمام جہیم کے عروق جاذبہ اور پھیپھڑوں
 آنتوں کے عروق لبنیہ اگر تمام ہونے ہیں
 اس نالی کے رستے رطوبت لبنیہ دیکلوس،
 اور رطوبت مائید، لطف، کا بہت سا حصہ خون
 میں پہنچتا ہے، یہ کمر کے دوسرے کمرے

قفل الحانہ، دو، پیش موئے زہار، کالے بالوں
 کی جوئیں، کالے بالوں میں جوئیں پڑنا
 (۱)، پبلیس کیٹو لوسٹس پیوبس
 Pediculus Pubis
 قموور، دو، چکا چوند، لکھ کی ایک بیماری
 قموور، دو، کہ چھک دار چیزوں اور برف وغیرہ کی طرف بہت
 عمی الشج
 دیکھنے سے بنیاتی ضعیف ہو جاتی ہے، اور
 کبھی باطل جاتی رہتی ہے، اور جو قریب
 سے کچھ دکھائی بھی دیتا ہے، تو سفید ہی نظر
 آتا ہے (۱)، مون بلانڈینس
 Moon Blindness
 سنو بلانڈینس
 Snow Blindness
 عمی الشج، ایک
 قموور، دو، سفوف بر مقدار یک کف دست، ایک
 قمیجہ اور سفوف کا فرق جس سفوف
 دوا کو سوکھا پھا لگا جائے، اسے سفوف
 کہتے ہیں، اور جو پانی یا شربت پر ڈال کر
 پی جائے، اسے قمیجہ کہتے ہیں
 قمیص، دو، پیرا ہن، گرتا (۲)، غلاف دل
 دل کا غلاف (۲)، سٹریٹ
 Shirt
 پیری کارڈیم
 Pericardium
 قمیص الحانہ، دو، دیوانوں کی قیص دیوانوں
 جنت المہانین، کا کرتہ، دیوانوں کا سیدھا
 اور ڈھیلہ کرتہ، جو ان کی حرکات دیوانگی
 میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لئے پہنایا جاتا

تنبات غذا رتیہ غذا کی نالی جہنم کی نالی۔ یہ منہ
تنبات ہضمیہ اس کے مقعد تک جاتی
ہے۔ یہ حقیقت ایک ہی نالی ہے لیکن
اختلاف شکل کے باعث اپنے مختلف
حصص میں مندرجہ ذیل مختلف ناموں
سے موسوم ہوتی ہے (۱) منہ (۲) مری۔
(۳) معدہ (۴) آنتیں (۵) ایلی مینٹری

Alimentary Canal گینال

تنبات المبیض رحم اور خصیتہ الرحم کی دیدنی
تنبات فلی ہیوس نالی۔ اس نام کی دونائیاں
قاذف الرحم کہلاتی ہیں۔ ہر ایک نالی
نہیر رحم کی چوٹی سے شروع ہو

خصیتہ الرحم تک جاتی ہے۔ اس کے فیصلے
خصیتہ الرحم سے بیضہ انٹی دعورت کا انڈا
رحم میں آتا ہے۔ اور حیدان منوی دمنی کا
کیڑا، خصیتہ الرحم تک چلا جاتا ہے۔ نہیں
دونوں نالیوں کو دعورت کے لئے بھی کہتے

Fallopian Tube بیس (۱) فلوپین ٹیوب

Oviduct آوی ڈکٹ

تنبات دعو، غلاف قلب۔ پردہ دل ذیل کا پردہ
تنبات دعو، غلاف قصب چار پایہ۔ چار پایہ
کے قصب کا غلاف

تنبات دید دعو، قند دشکر کی بنائی ہوئی شراب
قند دید تحفان کشمٹوں اور حوم کا
کافز۔ تندہ اس تازہ شراب کو کہتے

کے جسم کے سامنے اور ملطفی کے دائیں جانب
اور قد سے نیچے اور حجاب حاجز کے دائیں
پاؤں کے پہلو کے برابر باریک باریک عود
جاذبہ کی مثلث ناقصیل درسی سپٹی کیلک ٹی
غذیۃ الکیلوس سے شروع ہو کر اندر اور
کو جا کر حجاب حاجز کے سوراخ اور طی سے
گذر کر اور سینہ میں پہنچ کر کنگر وڈ کے
سامنے پشت کے چوتھے مہرے کے برابر
سینہ سے باہر جا کر گردن کے ساتوں
مہرے کے بالائی کنارہ کے برابر نیچے کی
طرف غمیدہ ہو کر گردن کی ہائیں اندرونی
درید ریفٹ انٹرل جو گلو دیوں اور
ہائیں منہلی کے نیچے والی درید ریفٹ
سب کھلے ذین دین کے جاتے ملاپ
پہنچ جاتی ہے۔ یہ نالی تقریباً ۸ یا ۲۰
انچ لمبی اور اپنے جاتے آقا زین پر کے
قلم کے برابر موٹی ہوتی ہے۔ عام عروق جاذبہ
کی طرح اس میں بھی کواڑیاں پائی جاتی ہیں۔
اور اس کے جاسے اختتام پر دو ہلالی
کواڑیاں جوتی ہیں۔ جو اس کی لطف کو
دریدی خون میں تو جانے دیتی ہیں لیکن
دریدی خون کو اس میں آنے سے روکتی
ہیں (۱) تنو سے ٹک ڈکٹ

تنبات عجزی، اعظم العجز یعنی مکر کی ہڈی
کے اندر نطرح کی نالی ہے (۱) سیکرل کینال

اتصال رکھتا ہے۔ گویا یہ حصہ دماغ کے
باقی تینوں حصوں کو باہم ملاتا ہے۔ اس
کے دینے عمودی اور آڑے ہوتے ہیں
آڑے ریشے بڑے دماغ کے دونوں نصف
کر دیں کو باہم ملاتے ہیں +

Pons Varolii بانزویروٹائی

قنی (ع) { اس المال۔ اصل المال
تنبیہ { سراہیہ۔ پونجی۔ جمع قنوان
دقنیاں +

نوٹ - سورتنیہ - جگر کا نسا۔ جس سے
بدن کی پونجی یعنی خون خراب ہو جاتا ہے
تفصیل کے لئے دیکھو سورتنیہ +

قواصف (ع) سمندر اور دریا کی ملک مہا۔

خشکی کی ملک ہو کر قواصف کہتے ہیں +

قواطع (ع) کاٹنے والے دانت۔ اگلے چار ناک

قواقم (ع) تدو ققامت۔ ہالار (۲) راستی۔ عدل

قواقم (ع) اصل۔ نظام۔ بقا۔ آمیزش +

قوانوس (ع) ایک پیمانہ ہے ڈیڑھ یا تین

اوقیہ کا اور زیت (روغن) سے چار تولہ

چھ ماش اور شراب سے تین تولہ ایک ماش

قواء (ع) آدروواتے لانے والی دوا +

(۱) ایمینک Emetic

قوائم الحجاب الحاجز (ع) حجاب حاجز یعنی

قائم الحجاب الحاجز (۱) دیا فرغا کے ہانے +

(۲) کر دما ڈا دیا فریگے ٹرس

Crura Diaphragmatis

جس میں کستوری ملائی جائے۔ عقار اس
شراب کو کہتے ہیں جو زیادہ عرصہ تک خم
میں رہے ثموس نہایت تیز شراب کا نام
ہے۔ چپینے والے کو قرار نہ لینے دے۔
اور ہم ایسی شراب کو کہتے ہیں جس کے
پینے سے سر چکرائے۔

قندر فیتر (ع) معرب ہے گندہ پیر یعنی نہایت بڑھا

قندر (ع) چلیا (۲) جٹا (۳) دم کی جڑ (۴) دوا

قندر (ع) آٹھن کی ہڈی۔ پاؤں کی پہلی

عظم الکعب { ہڈی جس پر پنڈلی کی ہڈیوں

کے اندرونی و بیرونی سرے یعنی ٹخنے جڑتے

ہیں (۱) ایسٹریچس Astragalus

نوٹ - ٹخنہ کی ہڈی اس کو صرف اس

مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ کہ دونوں

ٹخنے اس پر جڑتے ہیں۔ ورنہ دونوں ٹخنے

درحقیقت پنڈلی کی دونوں ہڈیوں کے

زیریں کناروں کے ابھار ہیں۔ جب پیریں

دائیں و بائیں ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں

قشورہ (ع) وہ عورت جسے حیض نہ آتا ہو +

قسطہ (ع) ہذب۔ بوئے ناخوش (۱) بیہ سبیل

قسطہ (ع) ہڈی۔ دیا کاپل (۲) اوپجی حالت

بدن (۱) Bridge

قسطہ (ع) پل کی مانند حصہ اوپر پل

بند دماغ { دماغ پیچھے چھوٹے دماغ

جسٹار و لیبوس { اور نیچے نخر مستطیل سے

مونڈتے ہیں۔ اس میں مقام آؤف پرمیٹ
سرخ دلخ پھاتے ہیں۔ جن میں خارش
ہوتی ہے۔ (۱) فی نیا سائی کو سس

Barber's Tinea Sycosis
Itch باربر ایچ

قوت جاذبہ متشعشعہ برص اسود۔ سیاہ برص +

قوت دعا آلفی معنی طاقت۔ زور۔

قوتہ آبل۔ کس۔ اصطلاح طب

میں وہ طاقت جس سے کوئی فعل صادر ہو

یعنی جس کے ذریعہ انسان و حیوان صدور

افعال پے قادر ہیں۔ جمع قوتی +

(۱) فورس Force، انرجی Energy

ویس Vis فیکلٹی Faculty

سٹریٹھ Strength پاؤر Power

قوت اخذہ دعا قوت دل۔ دل کی قوت۔

(۲) سٹریٹھ آف مابنڈ

قوتان فاعلتان دعا دو کام کرنے والی قوتیں

مراومے حرارت و برودت سے +

قوت باصرہ دعا قوت بینائی۔ دیکھنے کی قوت

قوت بصیر { جو آنکھوں میں ہوتی ہے

(۱) سائٹ Sight وژن Vision

قوت باعثہ دعا قوت محرکہ کی ایک قسم

قوت شوقیہ ہے۔ جو باعث حرکت ہوتی

ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو قوت محرکہ +

قوت جاذبہ دعا جذب کرنے والی قوت۔

جسم کی وہ قوت جو رطوبات وغیرہ کو جذب

قوت جاذبہ دعا گرین۔ حاد۔ یہ ایک مشہور جلدی بیماری

ہے۔ یہ ایک قسم کی خشونت دور رفتی خشکی

کھردرا پن ہے۔ جو جلد پر پیدا ہو جاتی ہے

اور جس کے ساتھ خارش ہوتی ہے لیکن

اس میں درد نہیں ہوتا۔ اور اس کا رنگ

کبھی سرخی مائل ہوتا ہے۔ اور کبھی سیاہی

مائل۔ اور یہ اکثر دور یعنی دائرہ کی صورت

میں ہوتی ہے۔ اور کبھی پھیلتی اور کبھی ٹھہر

جاتی ہے۔ اور کبھی جلد زائل ہو جاتی ہے

اور کبھی فرمن یعنی پرانی ہو جاتی ہے۔ اور

اس پر سے چھلکے اترتے ہیں۔ اور بعض

اوقات داد میں سے ایسا عض اور تیز زرد

آب نکلتا ہے۔ کہ اگر اس پاس کی جلد پر

لگ جائے۔ تو اسے بھی متفرج کر دیتا ہے

(۱) فی نیا ٹان ٹشورینس Tinea

رنگ ورم Ring Tonsurans
Worm

نوف۔ جدید اطباء مصر ہر پیز اور پیزاگو

کبھی قوت کا مترادف لکھتے ہیں۔ جو حقیقت

صحیح نہیں۔ کیونکہ ہر پیز در حقیقت نمل

اور جادوسیہ ہے +

قوت جاذبہ و قوتیہ دعا سطوی کا داد۔ جاموں

جرب الحلاتین کی خارش۔ یہ ایک قسم

کی داد ہے جو جاموں کے خواب اور

کشیف اترے کے باعث پیدا ہو جاتی

ہے۔ بالخصوص ان لوگوں کو جو دائمی

کرتی ہوتا، پاور انٹرکشن Power
of Attraction وٹس اے فراٹھی
Vis a Fronte وٹس ایٹرکشنس
Vis Attractions

تَوْتِ حَافِظَہ [دعا، یاد۔ یاد رکھنے والی قوت
تَوْتِ حَظّ [یہ وہ قوت ہے جو قوت واکہ
کے ادراک کردہ معانی کو محفوظ رکھتی ہو۔
یعنی وہ قوت ہے۔ جہاں باتیں محفوظ رہتی
ہیں۔ اور بوقت ضرورت یاد آجاتی ہیں
اس قوت کے خراب ہو جانے سے مرض
نسیان پیدا ہو جاتا ہے +

دہمیوری Memory

نوٹ جس مشترک کے ادراک کردہ صورت
کو تو قوت خیال محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن
قوت واکہ کے ادراک کردہ معانی کو قوت
حافظہ محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی قوت حافظہ
صرف ان باتوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ جو
دماغ کی اندرونی قوتوں سے دریافت
ہوتی ہیں۔ مثلاً دوستی و دشمنی وغیرہ غیر
دیکھو نوٹ متعلقہ قوت جس مشترک +
تَوْتِ حَسِّ مُشْتَرِکِ دو، حواس خمسہ باطنہ۔
یعنی دماغ کی اندرونی قوتوں میں سے یہ
پہلی قوت ہے جس میں حواس خمسہ ظاہر
(بصر۔ سامع۔ شامع۔ ذائقہ۔ لامسہ)
کی تمام محسوسات یعنی ساری خبریں پہنچتی

ہیں چونکہ یہ قوت پانچ حواس ظاہری
سے بالاشتراك محسوسات کو اخذ کرتی ہو
یعنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی صورتیں۔
کانوں سے سنی ہوئی آوازیں۔ ناک سے
سونگھی ہوئی بوئیں۔ زبان سے چکھے ہوئے
مزے۔ اور تمام جسم کی جلد سے چھوئی ہوئی
چیزوں یا کیفیتیں مثلاً گرمی و سردی وغیرہ
سب کو یہ قوت مشترک طور پر محسوس یا
دریافت کرتی ہے۔ اس لئے اس کا نام
حس مشترک رکھا گیا ہے۔ یہ قوت
دماغ کے بطن مقدم کے اگلے حصہ میں ہوتی

Common
Sense

ہوتا، کامن سنس

نوٹ۔ حواس خمسہ ظاہری کی تمام محسوسات
کو پہلے حس مشترک ادراک کرتی ہے۔ اور
پھر وہ ان کو خزانہ خیال و قوت خیال،
کے سپرد کر دیتی ہے۔ جو ان کو محفوظ رکھتی
ہے۔ تاکہ بوقت ضرورت یاد آسکیں۔
چنانچہ اسی قوت خیال سے وہ باتیں
یاد آتی ہیں جن کا تعلق حواس خمسہ ظاہری
سے ہوتا ہے۔ اور جن کو طبی اصطلاح میں
صُوْرُ دصورتیں کہتے ہیں۔ آوازیں۔
بوئیں۔ مزے وغیرہ کہتے ہیں۔ پھر
قوت واکہ ان صورت محسوسہ سے
معانی جزیہ کا ادراک کرتی ہے۔ مثلاً کسی
کو دوست اور کسی کو دشمن سمجھنا اسی قوت

کام ہے۔ پھر قوت دماغ کے ادراک کردہ معانی کو قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے پس جس مشترک کے ادراک کردہ صورت کو تو قوت خیال محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن قوت دماغ کے ادراک کردہ معانی کو قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی قوت حافظہ محض ان باتوں کو یاد رکھتی ہے۔ جن کا تعلق حواس خمسہ ظاہری سے نہ ہو۔ بلکہ وہ باتیں محض دماغ کی اندرونی قوتوں سے دریافت کی جاتی ہیں۔ مثلاً عداوت و محبت وغیرہ۔

قوت حیوانیہ (دماغ) قوت حیات۔ زندگی کی قوت حیوانیہ { قوت۔ وہ قوت جس سے انسان کے تمام اعضاء میں زندگی قائم رہتی ہے۔ اس قوت کا منبع و مخزن قلب ہے۔ یعنی یہ قوت دل میں ہوتی ہے۔ اس سے بذریعہ شرائین تمام اعضاء میں پہنچتی ہے۔ اور ان کو زندہ رکھتی ہے۔ اس قوت کا مرکب روح حیوانی ہے۔ اور اس کا آلہ حرارت غریبی ہے۔

۱۲، وائیل فورس Vital Forse

وائیل پاور Vital Power

وس وائیل Vis Vitæ وس وائیل

Vis Vitalis وائیل وائیل

Biolic Eneegy

قوت خیال (دماغ) یہ وہ قوت ہے۔ جہاں حواس خمسہ ظاہر کے ذریعہ جس مشترک کی دریافت کی ہوئی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور بوقت ضرورت یاد آجاتی ہیں پس قوت خیال خزانہ ہے جس مشترک کا تفصیل کے لئے دیکھو نوٹ متعلقہ قوت جس مشترک +

Power of Fancy (۱۲) پاور آف فینسی

قوت وافرہ (دماغ) دفع کرنے والی قوت۔ وہ قوت محرکہ { قوت جو جسم سے فضلات کو دفع یا خارج کرتی ہے (۱۲) وس اٹرو

Vis a Tegro ام پھینگ پاور

Impelling Power

قوت ذراتیہ (دماغ) ذاتی قوت۔ جو عارضی نہ

ہو (۱۲) نیچرل پاور Natural Power

قوت وائیلہ (دماغ) ذائقے کی قوت چکھنے کی قوت ذوق { یہ قوت اس عصب یعنی ٹپے

میں ہوتی ہے۔ جو زبان کے اندر پھیلا ہوا

ہے (۱۲) ٹیسٹنگ Tasting

قوت سامعہ (دماغ) قوت شنوائی۔ سننے کی

قوت سمع { قوت۔ یہ قوت کان کے

اندراکس ٹپے (عصب سمع) میں ہوتی ہے

جو کان کے سوراخ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس

قوت کا کام آوازوں کو محسوس و معلوم

کرنا ہے۔ (۱۲) ہئرنگ Hearing

نوٹ۔ جس طرح سے ارتعاش شامی یا

ناک کے اندر جاتی ہے۔ اور خوشبودیا بدبو کے ذرات جو ہوا میں لے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ قوت شامہ کے عصب کی شاخوں سے لگتے ہیں۔ اور پھر ان سے دماغ کو کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ پس عصب شامہ کی وہ قوت جس کے ذریعہ احساس شمع ہوتا ہے۔ وہی قوت شامہ ہے۔

قوت شوقیہ (۱) قوت محرکہ کی ایک قسم ہے۔ قوت باعثہ (۲) وہ قوت جو حرکت کا شوق یا ارادہ پیدا کرتی ہے۔ یعنی باعث حرکت ہوتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ (۱) قوت شہوانیہ (۲) قوت غضبیہ۔ قوت شہوانیہ وہ ہے کہ طلب منفعت کی واسطے باعث حرکت ہو اور قوت غضبیہ وہ ہے کہ دفع ضرر کے لئے باعث حرکت ہو خواہ یہ منفعت و ضرر واقعی ہوں یا احتمالی۔ تفصیل کے لئے دیکھو قوت محرکہ۔

نوٹ۔ بعض قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ کو قوت شوقیہ کے اقسام نہیں مانتے۔ بلکہ ان کو دو علیحدہ قوتیں قرار دے کر قوت شوقیہ کے خادم مانتے ہیں۔

قوت شہوانیہ (۱) قوت شوقیہ یا قوت محرکہ کی ایک قسم ہے۔ جو طلب منفعت کے واسطے باعث حرکت ہوتی ہے۔ یعنی کسی مفید شے کی طلب کے لئے اعضاء میں حرکت پیدا

رہی کی لہروں سے آنکھ کے پردہ شبکیہ (۲) ریٹینا، پر تحریک ہو کر بینائی پیدا ہوتی یا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح سے ارتعاش ہوائی یا ہوا کی لہروں سے کان کے عصب سماعت پر تحریک ہو کر شنوائی پیدا ہوتی یا سنائی دیتا ہے۔ پس عصب سماعت جس قوت کے ذریعہ سماعت کا احساس کرتا ہے۔ وہی قوت قوت سماعت ہے۔ قوت کشافیہ (۳) وہ قوت جو پیاروں سے شفا دیتی ہے۔ یا ازالہ و دفعیہ مرض کرتی ہے۔ اور قوت مدبترہ یا طبیعت ہے۔

(۲) وِس نیچری Vis Naturæ

وِس نیچری کے مرکب Vis Medicatrix

قوت شامیہ (۱) قوت بو بانی۔ سونگھنے کی قوت ششم (۲) قوت۔ یہ قوت ان دو ٹھوس اعصاب شم میں ہوتی ہے۔ جو سر پہنان کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور ناک کی چھت پر دماغ کے نیچے واقع ہیں۔

وِس مینینگ Smelling

نوٹ۔ جس طرح سے ہوا کے ذریعہ ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح ہوا کے ذریعہ ہم سونگھتے ہیں۔ کیونکہ ہوا میں خوشبودیا بدبو کے مادی ذرات اس کو خوشبودیا بدبو دار بنادیتے ہیں۔ پس جب ہم ناک کے راستے سانس لیتے ہیں۔ تو ہوا آہستہ سے

پیدا کرتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو قوت
شوقیہ اور قوت محرکہ (۱)، مگر کوئی سینٹ پاؤ

Concupiscent Power

قوت طبعیہ (۱) طبعی قوت جگر کی قوت۔

قوت طبعیہ (۲) آپرورش کی قوت۔ یہ جگر کی

قوت ہے جو وریدوں کے ذریعہ تمام اعضا

میں پہنچتی ہے۔ اور بدن کا تغذیہ و تنبیہ

کرتی ہے۔ یعنی اسی قوت کے ذریعہ تمام

بدن کو غذا پہنچتی ہے۔ اور اس کی پرورش

ہوتی ہے۔ اور اعضاء بڑھتے ہیں۔ اس کا

منبع و مخرج جگر ہے۔ نیز یہ قوت بقا و نسل

کے لئے رطوبات جسم میں تصرف کرتی ہے۔

پس قوت طبعیہ کے متعلق دو فصل ہیں ایک

تغذیہ و تنبیہ بدن یعنی جسم کو غذا پہنچانا اور

بڑھانا دوسرے تولید نسل یعنی نسل بڑھانا

اس کا پہلا فصل جگر سے اور دوسرا فعل

خصیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس قوت کی

چار قسمیں ہیں (۱) قوت غاذیہ جو بدن میں

غذا پہنچاتی ہے (۲) قوت نامیہ جو اعضاء کو

بڑھاتی ہے (۳) قوت مؤلفہ جو مادہ منی کو

خصیوں کی طرف جذب کر کے منی میں تبدیل

کرتی ہے۔ اور (۴) قوت مصدقہ جو رحم

میں لطف کو مختلف اعضاء کی صورتیں عطا

کرتی ہے (۵) دوسرے نمبر پر

Vis Naturalis
Physical Force

قوت غاذیہ (۱) بدن میں غذا پہنچانے والی

مغیرہ ثانیہ (۲) قوت۔ وہ قوت جو عمل ہضم

کے بعد غذا کو مشابہ تختہ منی ہضم، کے کر

دیتی ہے۔ تاکہ وہ ہل مایکل ہو جائے +

Nutrient
Power

(۲) نیوٹریٹ پاور

قوت خضربنیہ (۳) قوت محرکہ کی ایک قسم ہے

جو دفع ضرر کے لئے باعث حرکت ہوتی

ہے۔ یعنی کسی مضر اور مخالف چیز سے بچنے

کے لئے اعضاء میں حرکت پیدا کرتی ہے

Irrascible
Power

(۳) ارسکیبل پاور

قوت فاعلہ (۴) فعل کرنے والی قوت۔ حرکت

دینے والی قوت۔ یہ قوت محرکہ کی ایک قسم ہے

جو عضلات جسم کو حرکت دیتی ہے۔ یعنی

انہیں سکپٹتی ہے اور پھیلاتی ہے جس

سے تمام بدن کی حرکات ظاہر ہوتی ہیں +

(۴) ائیگنیٹو پاور

Effective Power

(۵) کبھی قوت فاعلہ کا اطلاق حرارت و برقی

یعنی گرمی و سردی پر ہوتا ہے +

قوت لامسہ (۶) قوت لمس چھونے کی قوت

یہ قوت تمام بدن کی جلد میں ہوتی ہے۔ اس

قوت کا کام گرمی سردی بخشی تڑی سختی و

نرمی وغیرہ کو محسوس و معلوم کرنا ہوتا ہے

د، ٹچنگ

Touching Power

نٹ (۷) ماحیثیت لامسہ۔ جب کوئی

چیز جلد کے ساتھ چھوتی ہے۔ تو ان محسوس

شافوں کے ذریعہ جلد کی بشپا رچھوٹی چھوٹی
بلندیوں میں بطور لسی کیسوں کے ختم ہوتی
ہیں۔ اس جس کا احساس فوراً ہی دماغ
مکسج پہنچ جاتا ہے +

۲۲) یونانی اطباء نے تو گرمی و سردی
دو رو و وزن کے احساس کو قوت لامسہ
کے تحت ہی میں مانا ہے۔ لیکن موجودہ
ڈاکٹران یورپ ان احساسات کو حس لاس
سے علیحدہ مانتے اور بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ
بقول ان کے (۱) جس حس حرقی جس کے
ذریعہ گرمی و سردی کا احساس ہوتا ہے۔
(۲) جس حس آکچی جس کے ذریعہ درد و الم کا
احساس ہوتا ہے (۳) جس حس عضلی جس
کے ذریعہ وزن یا دباؤ کا احساس ہوتا ہے
اور (۴) جس حس حشونی جس کے ذریعہ
احساس راند رونی کی حتی تحریکات مثلاً بھوک
پیاس بے چینی یا غشی وغیرہ کا احساس
ہوتا ہے۔ یہ قوت لاس میں شامل نہیں
بلکہ اس سے علیحدہ ہیں +

قوت کا رسکہ دعو ٹھہرانے والی قوت ریوکنے والی
قوت وہ قوت جو غذا وغیرہ کو کسی خاص وقت
تک روکے رکھتی ہے۔ اسی قوت سے غذا
معدہ و امعاء میں کئی گھنٹے تک رکی رہتی

ہو، ریٹینٹو پاور Retentive Power

قوت منکھلہ دعو سوچنے والی قوت۔ دیکھو قوت

منصرفہ +

قوت منکھلہ دعو، تصرف کرنے والی قوت
قوت منکھلہ دعو سوچنے والی قوت۔ وہ قوت
قوت منکھلہ دعو جو صورت اور معانی میں تصرف

کرتی ہے۔ اور عام معانی اور کلی مفہوم
میں تغیر و تبدل کے نفس ماطفہ کے
پیش کرتی ہے۔ یعنی وہ قوت جو جس مشترک
کی صورت محسوسہ جو خزانہ خیال میں محفوظ
ہوتی ہیں، اور وہ ہمہ کے معانی جزئیہ مدرکہ
ذہنیں قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے، میں
تصرف کرتی ہے۔ گویا یہ دماغ کی محفوظہ
صور توں شکلوں اور دماغ کی موجودہ باتوں
میں غواہ وہ خیال کی ہوں یا حافظہ کی تصرف
یا ایہ پھیر کرتی ہے۔ مثلاً ایک اچھی شکل
کو بگاڑ کر یا ایک بُری شکل کو سوار کھلا
سکتی ہے۔ ایک دوست کو دشمن یا دشمن
کو دوست ظاہر کر سکتی ہے۔ غرضیکہ یہ
قوت جو اس خمسہ ظاہری و باطنی کے محسوسات
میں تفصیل و ترکیب کے ساتھ تصرف کرتی
ہے۔ اسی قوت کے ذریعہ انسان سوچ
اور سمجھ سکتا ہے۔ یہ قوت سوائے انسان
دیگر حیوانات میں نہیں ہوتی +

اس قوت کا محل و مقام اگرچہ دماغ کا
وسطی حصہ ہے۔ لیکن اس کا تعلق سارے
دماغ سے ہے۔ کیونکہ مقدم دماغ سے جمل

قوت خیال کا مقام ہے۔ یہ احساس خمسہ ظاہرہ کی محسوسات کو لیتی ہے۔ اور دوسروں کو دل سے جہاں قوت حافظہ کا مقام ہے۔ یہ احساس خمسہ باطنی کی محسوسات و مدد رکات کو لیتی ہے۔ اور پھر ان میں تصرف یا تغیر و تبدل یعنی ایر پھیر کرتی ہے + (۱) پاور آف انیجینیشن
Power of Imagination

وولیشن Volition

قوت متفکرہ (۲) فکر کرنے والی قوت۔ سوچنے والی قوت۔ دیکھو قوت متصرفہ +

قوت محرکہ (۳) حرکت دینے والی قوت۔ وہ قوت جو طلب منفعت اور دفع ضرر کے لئے جسم کو حرکت دیتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) قوت متوقیہ یا قوت باعث حرکت جو حرکت کا شوق پیدا کرتی یا باعث حرکت ہوتی ہے (۲) قوت فاعلہ جو حرکت یا اس کے کسی حصہ کو حرکت دیتی ہے +

قوت شوقیہ کی پھر دو قسمیں ہیں (۱) قوت غرضیہ

اور غرضیہ ان میں سے شہوانیہ طلب منفعت کے لئے حرکت کرتی ہے اور غرضیہ دفع ضرر کے لئے۔ انگریزی میں

قوت محرکہ کو موبائل پاور Moving

Power اور ولس موٹوریا

Vis Motoria کہتے ہیں +

قوت مدبرکہ طبیعت دعوہ تدبیر کرنے والی

قوت۔ اسی کو طبیعت کہتے ہیں۔ جبہ فی فیکلہ واصلح کرکرتی ہے۔ نیز دیکھو طبیعت +

Vis
Conservatrix

نیچرل پاور Natural Power

قوت مدبرکہ (۴) ادراک کرنے والی قوت ایسا

کرنے والی قوت۔ معلوم کرنے والی قوت

دریافت کرنے والی قوت۔ اس کی دو قسمیں

ہیں (۱) قوت دل رکھنا ظاہرہ یا احساس

خمسہ ظاہرہ یعنی پانچ ظاہری احساس جو

داخل سے باہر واقع ہیں۔ اور وہ یہ ہیں

(۱) سامعہ (۲) باصو (۳) شامہ (۴) ذائقہ

(۵) لامسہ اور یہ سب اپنے اپنے موقع پر

درج ہیں (۲) قوت مدبرکہ باطنیہ

یا احساس خمسہ باطنیہ یعنی پانچ باطنی احساس

جو داخل کے اندر واقع ہیں اور وہ یہ ہیں

(۱) حس مشترک (۲) خیال (۳) متصرفہ (۴)

واہمہ (۵) حافظہ۔ ان میں سے بھی ہر ایک

اپنے اپنے موقع پر درج ہے +

نوٹ۔ تمام ظاہری و باطنی اثرات یا محسوسات

جو اس کے ذریعہ ہی محسوس و معلوم ہوتے

ہیں۔ یعنی انسان اپنے گرد و پیش کی ہر چیز

و واقعات کو اور ان کی ماہیت و حقیقت

کو بلکہ خود اپنی ہستی کو جو اس کے ذریعے

ہی محسوس و معلوم کرتا ہے۔ بغیر احساس

کے اس کو کسی بات کا علم نہیں ہو سکتا۔

<p>میں ملاوے یا دم، وہ قوت جو مٹی پیدا کرتی ہے۔ اور پھر اس میں تصرف کیلئے اسے قبول صورت کے لئے مستعد بناتی ہے۔ چونکہ مٹی خبیث میں پیدا ہوتی ہے اس لئے یہ قوت بھی خبیثوں میں ہوتی ہے</p>	<p>اور اگر اس گھٹنے ذریعہ ہوا جائے تو پھر حیات ممکن نہیں جو اس قسم ظاہری تمام بیرونی محرمات کو جو اس قسم باطنی تک پہنچاتے ہیں +</p>
<p>(۲) دس فائزے نو Vis Formative قوتِ نامیہ (دو، قوتِ نمو۔ قوتِ بالیدگی بچکانہ والی قوت جسم کو بڑھانے والی قوت۔</p>	<p>(۲) ایپری ہیڈنگ Apprehending کم ہی ہیڈنگ Comprehending انڈر سٹینڈنگ Understanding قوتِ مدرکہ باطنہ (دو، جو اس قسم باطنہ دیکھو قوتِ مدرکہ +</p>
<p>اعضا کو بڑھانے والی قوت + (۱) پاور آف گروٹھ Power of Groth قوتِ لطیفہ (دو، قوتِ لطف۔ قوتِ گویائی۔</p>	<p>قوتِ مدرکہ ظاہرہ (دو، جو اس قسم ظاہرہ دیکھو قوتِ مدرکہ +</p>
<p>قوتِ محکم قوتِ عقل و ادراک۔ یہ قوت انسان کے ساتھ مخصوص ہے + (۱) پاور آف سپیچ Power of Speech</p>	<p>قوتِ مصوٰتہ (دو، صورت بنانے والی قوت وہ قوت جو اعضا کو بمقتضائے نوع صورتیں عطا کر دیتی ہے یعنی جس سے مٹی میں بچے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قوت رحم میں تھی ہر قوتِ مخیرہ (دو، اخیر پیدا کرنے والی قوت۔ بچنے والی قوت۔ وہ قوت جو غذا کو جزیرہ بدن ہونے کے قابل بناتی ہے۔ یعنی غذا کو بدل کر</p>
<p>منہج و مخزن دماغ میں جو عصاب کے ذریعہ حس و حرکت کی قوتوں کو بدن میں پہنچاتا ہے۔ اس قوت کی دو قسمیں ہیں ایک محرکہ حرکت دینے والی، دوسرے مدرکہ ادراک کرنے والی، قوتِ محرکہ سے بدن میں حرکت حاصل ہوتی ہے۔ اور قوتِ مدرکہ سے ادراک و احساس ہوتا ہے</p>	<p>عضو کی ساخت میں تبدیل کر دیتی ہے + (۱) میٹابولک فورس Metabolic Force قوتِ مفکرہ (دو، سوچنے والی قوت۔ دیکھو قوتِ متصرفہ +</p>
<p>قوتِ متصرفہ (دو، پیدا کرنے والی قوت۔ مغیرہ اولیٰ اپنی بدلنے والی قوت (۱) وہ قوت جو غذا کو کھنکھ کر کے باطنی عضو</p>	<p>قوتِ متصرفہ (دو، پیدا کرنے والی قوت۔ مغیرہ اولیٰ اپنی بدلنے والی قوت (۱) وہ قوت جو غذا کو کھنکھ کر کے باطنی عضو</p>

<p>Imagination (۱) ایجی نیشن Power of Imagination پاور آف ایجی نیشن</p>	<p>پس حس اس خمسہ ظاہری و باطنی سب اسی کے ماتحت ہیں (۱) وائل فورس Vital Force</p>
<p>قوت ہاضمہ (۲) ہضم کرنے والی قوت۔ غذا کو ہضم کرنے والی قوت +</p>	<p>قوت واہمہ (۲) وہ قوت جو صورت و محسوسہ سمجھانی قوت وہم اجزیہ کا ادراک کرتی ہے یعنی</p>
<p>Digestive Power (۲) ڈائیجسٹو پاور</p>	<p>ان چیزوں کا ادراک کرتی ہے۔ جو بیرونی حواس سے دریافت نہیں کی جاسکتیں</p>
<p>قوت زخم (۳) زخم میں پیپ بھرنا۔ زخم کا پھیلنا (۴) سپوریشن</p>	<p>مثلاً محبت و عداوت وغیرہ +</p>
<p>Suppuration</p>	<p>نوٹ۔ قوت واہمہ ان معانی کا ادراک کرتی ہے جن کا تعلق صورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور صورت یا صورت میں ان اشیاء کو کہتے</p>
<p>قوت زخم (۳) زخم میں پیپ بھرنا۔ زخم کا پھیلنا (۴) سپوریشن</p>	<p>ہیں۔ جو اس خمسہ ظاہری و دیکھنا سنا سونگھنا چکھنا۔ چھونا، سے دریافت ہوتی</p>
<p>نام ایک بُرج کا آسمان پر +</p>	<p>ہیں۔ لیکن تا وقتیکہ کوئی صورت بیرونی حواس سے دماغ تک نہ پہنچے۔ اس وقت</p>
<p>Palmer Arch (۱) پالمر آرچ</p>	<p>تاک قوت واہمہ کچھ دریافت نہیں کر سکتی کیونکہ تا وقتیکہ کوئی شکل دماغ تک نہ پہنچے</p>
<p>قوت شریانی (۲) شریان اعظم (۳) محرابی حصہ جو دل کے بائیں بطن سے پشت کے تیسرے ہرے تک ہے +</p>	<p>مکمل نہیں کہ دوستی یا دشمنی سمجھی جاسکے اس قوت کا مقام دماغ کا درمیانی حصہ ہے</p>
<p>(۴) آرچ آف دی آئرٹا</p>	<p>اور اس کا خزانہ قوت حافظہ ہے جس طرح حس مشترک صورت کا ادراک کر کے انہیں خزانہ</p>
<p>Arch of the Aorta</p>	<p>خیال میں سپرد کر دیتی ہے۔ اسی طرح قوت واہمہ ان صورت کے معانی مثلاً محبت</p>
<p>قوت شریانی (۲) شریان اعظم (۳) محرابی حصہ جو دل کے بائیں بطن سے پشت کے تیسرے ہرے تک ہے +</p>	<p>و عداوت وغیرہ کا ادراک کر کے ان کو خزانہ حافظہ میں محفوظ کر دیتی ہے۔ اور</p>
<p>Arcus Senilis (۲) آرکس سنائلس</p>	<p>پھر وقت ضرورت یہ معانی یاد آتے ہیں</p>
<p>قوت عانی (۲) وہ محراب جو پڑکی و دلوں کے نیچے سے بنتی ہے +</p>	

۱۲، پبلک آرج Pubic Arch

تولید (۱۰)، ایک پیمانہ ہے جس اوقیہ لادیں،
 اٹھائیس تولد ایک ماشہ چار رتی یا پچیس
 تولد تین ماشہ چہ رتی (۲)، شراب سے دس
 یا بیس اوقیہ (۳)، زیت یعنی روغن سے
 نو اوقیہ (۴)، شہد سے تیرہ اوقیہ ۰

تولید (۵)، موسم گرما کی گرمی یا پھلنے کی گرمی ۰
 قوت (۶)، نزد حمل کی ہڈی (۲)، گردن کی کھال
 قوت الاذن (۷)، کان کے اوپر کی طرف
 کان کا بالائی سرا سوراخ کے حلقہ سمیت
 قوت قعر (۸)، کان کے اندرونی حصہ میں گھونگے
 کی مانند ایک بلدار حصہ ہوتا ہے جس
 میں اڑھائی بل ہوتے ہیں۔ اس میں
 عصب سماعت کے ریشے پھیلتے ہیں

۱۲، ککلیا Cochlea

تولید (۱۰)، آنتوں کا درد۔ رسول۔ یہ ایک
 سخت و شدید مرض ہے جو

امعاء غلاظہ دلی اور رومی آنتوں، انھیں
 رودہ قولون میں سدہ پڑنے یا اس میں
 غلیظہ ریح کے مقبض ہونے سے پیدا ہوتا
 ہے۔ اس میں مریض کو پاخانہ نہیں آتا۔

اور وہ شدت درد سے ٹہکتا اور بے چین
 ہوتا ہے۔ اور کبھی شدت درد سے ہلاک ہو

جانتا ہے (۱)، کالک Colic

نولٹ (۱۱)، تولد، اصل تولد ریح تھا۔

جو کثرت استعمال سے تولد ریح رہ گیا ۰

(۲)، اگرچہ قدیم اطباء تولد ریح اور مضمین میں
 فرق کرتے ہوئے دونوں کو طبعہ فصل میں
 لکھتے رہے ہیں جیسا کہ ذیل میں دونوں
 کے باہمی فرق سے ظاہر ہے۔ لیکن جدید اطباء
 مصر و اکثر ان یورپ کی تیج میں دونوں
 کو مترادف اور ہم معنی قرار دیتے ہیں ۰

جب امعاء وفاق دھوئی آنتوں، میں
 سدہ پڑتا ہے۔ تو اس قسم کا مدولاحی ہوتا
 ہے۔ اور شدت مرض میں براہی قہیں
 آنے لگتی ہے۔ تو اس کو قدیم اصطلاح طب
 میں ایلاؤس کہتے ہیں۔ اور جدید اطباء
 مصر اسی کو مضمین رب الرحم یا تولد التوائی
 سے موسوم کرتے ہیں مختلف اسباب کے
 لحاظ سے تولد متعدد قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ
 ہر ایک قسم کو جاکہ نہ اپنے اپنے موقع پر بیان
 کیا جاتا ہے ۰

انتباہا۔ جدید طب یعنی ڈاکٹری میں
 کالک (تولد ریح)، کا اطلاق آنتوں کے درد
 کے علاوہ شکم و پیٹ و دوسرے اندرونی اعضا
 مثلاً جگر و معدہ و گردہ اور رحم وغیرہ کے
 تشنجی درد پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ تولد ریح کبھی
 اور تولد ریح کبھی سے چھینٹت ظاہر ہوگی
 تولد ریح اور مضمین کا فرق۔ اگرچہ جدید
 اطباء مصر ان دونوں اصطلاحوں میں

کئی فرق نہیں کرتے۔ لیکن متحد میں یونانی
الفاظ، ان دونوں میں اس طرح فرق کرتے
ہیں کہ منحص آنتوں کے اُس درد یا مروڑ
کو کہتے ہیں جو درد قولنج کے مقابل خفیف
ہوتا ہے۔ اور بطلانات درد قولنج کے عموماً
تفاق (چھوٹی) منتقل، میں لاحق ہوتا ہے
نیز قولنج کے ہمراہ شدید قبض ہوتا ہے بھلا
اس کے منحص کبھی قبض کے ساتھ اور کبھی
اسہال کے ساتھ ہو اگر تا ہے۔ بہر حال منحص
عام ہے اور قولنج خاص۔ اور عرت عام میں
منحص کو مروڑ سے تعبیر کرتے ہیں۔

قرنِ لیج التوا فی رعاہم لہذا قرن لیج وہ قرن لیج جو آنست
مضرب ارضم کے بل کھا جانے یا اپنی جگہ
ایلاؤس سے مل جانے یا اس میں گر

Intussusception

Ileus إيلئس **Volvulus** وِلْوُولُس

نوٹ: ابن قیم سنہ ۷۵۰ھ میں فوت ہوئے۔
 ایک عام اصطلاح ہے۔ جو چھوٹی اور بڑی
 دونوں آنتوں کے التواء پر پیدا ہوتی ہے
 اور البقیس اس کے مقابل خاص ہے۔

جو صوف بھائی محمد فی احمد کے التوا ہے
اطلاق ہائی ہے۔ ان اس سس سیشن
یعنی التوا الامامہ مند جد ذیل چارہ و تلو
سے واقع ہوتا ہے (۱) وہ جس میں تقاق
نامی آنت مہ اپنے درمیانی کیواڈ کے دجو
اس کے اور احمد کے درمیان واقع ہے (۲)
احمد یعنی کالی آنت میں چلی جاتی ہے (۳)
وہ جس میں تقاق بغیر اپنے درمیانی کیواڈ
کے قولن میں چلی جاتی ہے (۴) وہ جس میں
قولن بل کھا جاتی ہے۔ اور اس کا ٹوٹی حصہ
اس کے دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے۔

جانی ہے اور اس کا کوئی حصہ اپنے پیچھے
کی آنت میں اتر جاتا ہے۔ جدید اطباء روایت

یہی گویا اس کہتے ہیں +

پنج بلغمی (۱) { بلغمی قولنج - وہ قولنج جو آنتوں
 میں غلیظہ اور لیسہ دار بلغم کے

جمع ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ تو

جس میں بنیم غلیظ ثفل کے ساتھ اعور یا قوٹوں میں رک کر باعث درود تند و ہوتا ہے ۔

Mixive Colic میکس کولک
Mucous Colic میوکس کولک

عصبی { ششہی عصبی قویخ عصبی قویخ۔ اس
قسم کا قویخ غوث کھانے۔

سرودی گننے یا بارش میں بھیگنے۔ ہر دم گمانے

دو، سیدہ کا تولج۔ اس قسم کا تولج پیسے کا کام کرنے والوں کو یا سیدہ کی صراحی میں پانی سر دکر کھینچنے والوں کو زہر سیدہ سے لاحق ہوتا ہے +

اس قسم کے تولج میں عام علامات تولج کے ساتھ ہیٹ میں کچھاوٹ ہوتی ہے۔ پشت اور ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے اور کلائی کے عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں اور سوطوں پہ ایک نیلی لکیر پڑ جاتی ہے اور مریض کمزور ہو جاتا ہے +

۲) لید کا لک Lead Colic
تولج زائیدہ دو، ریکی تولج۔ وہ تولج جو اعمار غلاظہ موئی آنتوں میں ریح غلیظہ کے رکنے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس قسم کے تولج میں آنتوں میں ریح غلیظہ کے بند ہونے سے ہیٹ کسی قدر پھل جاتا ہے۔ اور ناف کے گرد ٹھہر ٹھہر کر شدید درد ہوتا ہے۔ جس کو دبانے سے آرام معلوم ہوتا ہے۔

یہ درد نو بہ نو بہت ہوا کرتا ہے اور اس میں ریح خارج ہونے سے مریض کو سکون ہو جاتا ہے، فکے ٹولینٹ کا لک

Flatulent Colic
Wind Colic
ونڈ کا لک

تولج زائیدہ دو، اور یعنی کالی آنت کے زائدہ دو دیہ کا تولج۔ وہ تولج جو اعمار کے زائدہ دو دیہ میں سدہ پھنسنے اور اس کے مقنوم

یا ہف کا پانی پینے سے اور کبھی نفرس یا بضع المفاصل کی سمیت کے جسم میں موجود ہونے کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اور گاہے مریض اختناق الرحم، باؤ گولہ، کانچو ہوتا ہے اس قسم کے تولج میں نفع بہت کم ہوتا ہے۔ اور در دایک پہلے سے دوسرے پہلو تک کبھی پشت کی طرف اور کبھی سین کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ہیٹ کو دبانے اور ریح خارج ہونے سے درد میں تخفیف ہوتی ہے +

۳) سپریم ڈک کا لک Spasmodic Colic

نر ہوس کا لک Nervous Colic
تولج نفلی دو، ہمانی تولج۔ وہ تولج جو آنتوں میں ہمان یا پاخانہ کے رکنے یا خشک ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کے تولج میں بڑا کے رکنے کے باعث شکم میں سخت گرانی محسوس ہوتی ہے۔ اور شدت مند سے مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئینس پھٹی جاتی ہیں +

۴) سٹروکول کا لک Stercoral Colic

تولج ویدانی دو، کیڑوں کا تولج۔ وہ تولج جو آنتوں میں کیڑوں یعنی حیات لکچے، اور بالخصوص حَب القرع رکہ و دالوں کے پیدا ہونے سے لاحق ہوتا ہے +

۵) ورمینس کا لک Worminus Colic

۶) ورم کا لک Worm Colic

تولج رصاصی۔ تولج اسٹری منض النفاثین

ہونے سے لاحق ہو +

Vermicular Colic

(۱) درمی کینہ لگنا

قولنج صدی (۲) در، سدا کا قولنج - وہ قولنج عورت

کے رات کے بند ہو جانے سے لاحق ہو۔ اس

قسم کا قولنج کبھی تو دم امعار کے باعث او

کا ہے سبب غلیظ کے سبب اور کبھی بلغم غلیظ

کے جہت امعار میں رکنے سے اور ان کا

بند ہونے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس کے علاو

آنت میں گرہ پڑ جانا یا اس میں کثرت سے

کیڑوں کا جمع ہو جانا یا ثفل یا بس رشک

ہمانہ کا اس میں رگ جانا یا بی تجو لیف امعا

کو سدودا و بند کر کے اس قسم کا قولنج پیدا

Obstructive Colic

کرنا ہے (۲) ایسٹر یا کینو کا

لوٹ - جیسا کہ اوپر بتلایا گیا۔ قولنج صدی

در حقیقت بھ قسم کے قولنج پر اطلاق پاتا ہے

۱، قولنج درمی (۲) قولنج رچی (۳) قولنج لنبی

(۴) قولنج التوائی (۵) قولنج دیدانی (۶) قولنج

ثفل - چنانچہ ان تمام قسم کو اپنے اپنے

موقع پر مع ان کے ڈاکٹری ناموں کے بیان

کیا گیا ہے +

قولنج صفراوی (۱) در، صفراوی قولنج جو

آنتوں پر صفرا کے گرنے اور اس کی حدت

ولذع کے سبب آنتوں کے اینٹھنے سے

پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کے قولنج میں صفرا کے

ملاعات نمایاں ہوتے ہیں۔ شدت کی پیاس

گتی ہے۔ اور صفراوی قینس پاتی ہیں۔ ۱۰

منہ کا مزاکڑا ہوتا ہے +

Bilious Colic (۱) بلش کا

لوٹ - ڈاکٹری میں بلش کا لک کا اطلاق

قولنج صفراوی اور منصف صفراوی و صفراوی

مرور (۲) دونوں پر ہوتا ہے +

قولنج کیندی (۱) در، جگر کا قولنج - صفراوی

قولنج صفراوی (۲) قولنج - در و جگر - وہ قولنج یا

وجع الکبد (۳) در و جگر جو جگر اور مراد کی ہوتی

نالی میں صفراوی پتھری سے لاحق ہوتا ہے

یہ در حقیقت قولنج نہیں۔ لیکن چونکہ اس

میں بھی قولنج کی طرح مذکورہ نالی میں تشنج

در و ہوتا ہے۔ اس لئے مجازاً اس پر بھی

قولنج کا لفظ ہوتے ہیں +

Hepatic Colic (۱) ہپےٹک کا

قولنج کلوی (۲) اگر وہ کا قولنج یا در و گرہ -

وجع الکلیہ (۳) جب گرہ سے کوئی سنگرہ

نکل کر براہ حالب مثانہ میں جاتا ہے۔ تو

اُس وقت حالب میں تشنج پیدا ہو کر قولنج

کا سادہ ہو کر رہتا ہے۔ اسی مناسبت سے

اس کو قولنج سے تعبیر کرتے ہیں +

Renal Colic (۱) رینل کا

قولنج معدی (۲) در، در و معدہ - معدہ کا درد

منصف معدی (۳) یہ در حقیقت معدہ کا تشنج

وجع المعدہ (۴) پاصبی درد ہے جس کو کھانٹ

قولنج سے موسوم کیا جاتا ہے +

(۱) گیسٹرک کالک Gastric Colic

گیسٹرک کالک Gastralgia

قولنج نحاسی { دوا، قولنج متی - تانبے کا قولنج
منص نحاسی { اس قسم کا قولنج تانبے کے

برتن وغیرہ بنائے یا بے قلعی تانبے کے
برتنوں میں کھانے پکانے اور اس طرح
جسم میں تانبے کے زہریلے ذرات کے
پہنچنے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس قسم کے قولنج
میں پیٹ میں شدت کا درد ہونے لگتا اور

جی متلانا اور قہقہے آتی ہیں۔ لیکن قبض نہیں
ہوتی۔ سانس میں تنگی ہوتی ہے جسم کا رنگ
زردی مائل ہو جاتا ہے چہرہ متفرد اور بیس
نبلی پڑ جاتی ہیں۔ اور سوڑوں کے کناروں
پر یکنگنی رنگ کی کبیر پڑ جاتی ہے +

(۲) کاپر کالک Copper Colic

قولنج و بانی دوا، دبائی قولنج۔ اس قسم کا قولنج
کبھی بعض گرم ممالک میں وباؤ پھیلا کرتا اور

(۳) اینڈیمک کالک Endemic Colic

نوٹ۔ چونکہ اس قسم کا قولنج بعض مخصوص
مقامات میں پھیلا کرتا ہے۔ اس لئے اسکو

اینڈیمک کالک سے موسوم کرتے ہیں +
قولنج و برمی دوا، دم کا قولنج۔ وہ قولنج جو آنتوں

کے دم سے پیدا ہو۔ اس قسم کا قولنج آنتوں
کے مستقیم ہونے اور ان کے منفذ کے بند ہونے

کے باعث لاحق ہوتا ہے دوا، دم کا قولنج
سے اور کالک ہے صفراوی بلم اور صفراوی دوا
سے ہوا کرتا ہے +

Inflammatory Colic

(۱) انفلامیٹری کالک
نوٹ۔ ٹاکٹری میں قولنج دومی کو قولنج کے
سلسلہ میں بیان نہیں کیا گیا۔ بلکہ درم
دانتوں کے دم، کے عنوان سے بیان
کیا گیا ہے چنانچہ چھوٹی آنتوں کے دم کو
انٹرائیٹس اور قولون کے دم کو کولائٹس
اور اعور کے دم کو ٹھائٹس وغیرہ کے
عنوان سے ذکر کیا گیا ہے +

قولون دوا، رودہ پنجم، خمار آنت۔ یہ نیریں
اور دومی آنتوں میں کی ایک آنت ہے جو
اعور کے جانے اختتام سے شروع ہو کر
معاہ مستقیم میں ختم ہوتی ہے۔ یہ پیڑوں کے
دائیں جانب اعور یعنی کالی آنت سے شروع
ہو کر پھلے اوپر کو جاتی ہے۔ اور جگہ کے نیچے
پہنچ کر خم کھاتی ہے۔ پھر آڑی ہو کر ناف کے
اوپر سے بائیں طرف کو جاتی ہے۔ اور تلی
کے نیچے خم کھا کر نیچے کو جاتی ہے۔ اور صغار
مستقیم سے جاملتی ہے + دوا، کولون Colon

نوٹ۔ اس آنت کے مندرجہ ذیل چھ حصے
ہوتے ہیں (۱) قولون صاعدہ (۲) قولون کا
چڑھنے والا حصہ (۳) ایسٹنڈنگ کولون
دوا، قترنج کبھی دھبے کے نیچے کا حصہ

زور دار علم الامراض میں

صفت مرض آتا ہے۔ اپنی ضد ہوتی

مرض سخت و شدید بیماری

۱۱) سٹھنک Sthenic

قوی (۱۰) جمع ہے قوت کی یعنی طاقت۔ زور

تفصیل کے لئے دیکھو قوت +

قوی (۱۰) جمع ہے قوت کی چار قوتیں مراد ہے قوت جاذبہ

قوت ماسک۔ قوت ہضم اور قوت دفعہ

قوی (۱۰) جمع ہے قوت کی چار قوتیں مراد ہے

قوت نفسانیہ اور (۱۰) قوت طبیعیہ سے

اور قوی ثوانی سے مراد ان کے اقسام

ہیں۔ جیسے قوت نفسانیہ کے اقسام باصرہ

سامعہ۔ شامعہ۔ ذائقہ اور لامسہ ہیں

یہ قوی ثوانی میں شامل ہیں +

نوٹ۔ اول جمع ہے اولیٰ کی اور اولیٰ

مرتب ہے اول کی +

قوی ثوانی (۱۰) دیکھو قوی اول +

قوی ضروریہ (۱۰) ضروری قوتیں۔ وہ قوتیں

جن کے بغیر بقا حیات یا بقا نسل نامکن

ہو یعنی وہ قوتیں جو زندگی اور سلسلہ نسل

کے لئے ضروری ہیں۔ تفصیل کے لئے

دیکھو احضار ریکہ +

قوی متحدہ (۱۰) مراد ہے قوت فاذیہ۔ قوت

نامیہ۔ قوت مولدہ اور قوت مصدورہ +

قوت (۱۰) نزدیک لائیدن بخلف کے قریب

۱۱) سٹھنک فلکشر (۱۰) قوتیں مستعرض۔

قوتوں کا جو میں (۱۰) آل حصہ (۱۰) عرض و عرض

کون (۱۰) عرض طالی دلی کے چٹھے کا خوا

حصہ (۱۰) سٹھنک فلکشر (۱۰) قوتوں باطن یا

قوتوں نازل (۱۰) قوتوں کا چٹھے اترنے والا حصہ

ڈیسیڈنگ کون (۱۰) عرض سینی (۱۰) قوتوں

کا پونانی حرف س۔ سی کے مشابہ حصہ

جبرودہ مستقیم میں ختم ہوتا ہے (۱۰) سٹھنک فلکشر

قوتوں صاعدہ (۱۰) چڑھنے والا قوتوں۔ قوتوں

کا پہلا حصہ وائیں جانب کے کولے کے

گڑھے سے اوپر کو جگر تک چڑھتا ہے +

۱۲) ڈیسیڈنگ کون Ascending Colon

قوتوں مستعرض (۱۰) آل قوتوں۔ قوتوں کا

دوسرا حصہ جڑ سے طودہ جگر سے تلی

کی طرف جاتا ہے +

Transverse Colon (۱۰) ترنسورس کون

قوتوں نازل (۱۰) قوتوں کا تیسرا حصہ جو

قوتوں باطن (۱۰) سمتی سے چٹے کی طرف جا کر

وائیں جانب سے کولے کے گڑھے میں پہنچتا

ہے (۱۰) ڈیسیڈنگ کون (۱۰) Discending Colon

قوتوں (۱۰) مرض سبات۔ سبات سری۔ گہری نیند

تفصیل کے لئے دیکھو سبات (۱۰) Coma

قوتوں (۱۰) ہند کچینہ دان یا پتھری جس

میں اس کا دانیا چینہ ہضم ہوتا ہے +

قوتیں (۱۰) شدید اور مضبوط طاقت والا۔

Black Vomit ہیکٹ واماٹ

تَحْقِيقُ الدِّقَمِ، اَخُونِ كِي تَقِي كَرْنَا۔ غَمَنِي تَقِي۔

قی دوسری (۴) خون کی قے (۱) یہی ٹی سے

Hæmatemesis | قے میں خنک

قیاس دھیار سے ہی تعبیر کرتے ہیں +
 رقیانہ دعو، [صدمت کو دیکھ کر چھٹی و برہی
 فراست] علامات کے مدیانت کہنے

کا علم۔ وہ علم جس سے صورت شکل اور اس
 کے خط وخال دیکھ کر اخلاقی حالات کو معلوم
 کرتے ہیں۔ علم قیانہ +

۱) فزیوگنومی Physiognomy

رقیام دعو، اٹھنا۔ کھڑا ہونا ۲) ہماؤ دوست یا
 دست آنا +

رقیام کبدی دعو، اسہال کبدی۔ جگر کی دست
 وہ دست جو جگر کی خرابی سے آتے ہیں۔

اس قسم کے دست کبھی نوصحت جگر کے باعث
 اور کبھی جگر کا پھوڑا آنتوں میں پھٹنے سے

خون اور پیپ آمیز آیا کرتے ہیں تفصیل
 کے لئے دیکھو اسہال خسالی۔ اسہال قحی

و بقی وغیرہ ۳) ہیپیتیک ڈائریا

Hepatic Diarrhoea ڈی سنٹرک ڈائریا

Dysentric Diarrhoea

نزلت۔ چونکہ اس قسم کے دستوں میں بعض
 کو بار بار قیام کرنا یعنی اٹھنا پڑتا ہے۔ اس

لئے اس نام سے موسوم کیا گیا +

قیح دعو، پیپ۔ خالص پیپ ۱) پین Pus
 قیح۔ صید قید خونینہ۔ وکلا کا دھکیل

کا فرق۔ قح اس سفید پیپ کو کہتے ہیں جس
 میں خون کی مطلق آمیزش نہ ہو۔ قید زندہ

آب یا کھلو کا نام ہے جو زخموں میں سے
 رستہ ہے۔ پیپ اور مردہ گوشت ملا ہوا

تختیشہ کہلاتا ہے۔ مردہ جسم کی پیپ اور زرد
 آپ کو قتل سے موسوم کرتے ہیں۔ تہہ ان

مواد کو کہا جاتا ہے۔ جو زخم میں گاڑے پیپ
 اور بد گوشت کی قسم سے جمع ہو جاتے ہیں

ڈاکٹری الفاظ کی تطبیق کے لئے دیکھو صدمہ
 قید دعو، [بندش۔ قسم۔ لگام جمع قید

لجام ۱) فرینم Fraenum
 قید الانسان دعو، بندش دندان مراد ہے دلو

سے۔ دانتوں کے موڑے ۲) گمز Gums

قید الحشفہ دعو، لگام نرہ۔ دیکھو قید الغلافہ
 قید شفوئی سفلی دعو، لگام لب زیرین۔ ڈو

چنٹ جو زیرین لب کے وسط میں اندر کی
 طرف ہوتی ہے۔ اور اس کو موڑوں سے

ملاتی ہے۔ ۱) فرینا لیپی اڈرم

Fraena Labiorum

قید شفوئی اعلیٰ دعو، لگام لب بالا۔ وہ چنٹ جو
 بالائی لب کے وسط میں اندر کی طرف ہوتی

ہے۔ اور اس کو موڑوں سے ملاتی ہے

۱) فرینا لیپی اڈرم Fraena

Labiorum

قید الفرقج دعو، وہ بالائی چنٹ جو فرج کے اندر
 قید فرج کی طرف ہوتی ہے۔ اور لہما

پہلی ولادت میں پھٹ جاتی ہے +

۱) فرینم پودنڈی Fraenum

Pudendi

فرشیت Fourchet

قبیلہ القافہ در، آدھ چنٹ جو حشفہ کے نیچے کی

قید القافہ طرف ہوتی ہے۔ اور اس کو

قلفہ یعنی گھونٹ سے ملا کے رکھتی ہے +

Frænum

Prepuce در، فوخم پری پھوسائی

قبیلہ اللسان در، گلام زبان۔ زبان کے نیچے کی

چنٹ جو اس کو زیریں جہڑے سے ملاتی ہے

Frænum Linguae در، فزیم لنگوائی

قبیلہ اڑ در، ایک وزن ہے جو برابر ہے نیم دانگ

یا چار جو یا تقریباً در، تی یا چار گریں کے جمع

قراریط (۲) قیراط Carat

نوٹ۔ یہ لفظ عربی سے انگریزی میں لیا گیا

قبیلہ اڑ۔ ذائق اور طوح کا فرق۔ قیراط

نصف دانق دانگ ہے۔ سیوطی نے لکھا

ہے۔ کہ ایک دانگ دو قیراط۔ ایک قیراط

دو طوح اور ایک طوح وجہ کے برابر ہے

اور جب دانگ گندم کا وزن ہے +

قبیلہ قوطی در، ہوم روغن۔ وہ دراجس میں ہوم

اور روغن ہو +

قبیلہ در، ہجانت کا جڑ سے اکھڑتا در، ہیٹ ہٹنا

قبیلہ در، ہڈی کی کسج۔ جمع قبض +

قبیلہ در، شدت گرا۔ چلے کی گری۔ شدت کی گری

قبیلہ در، رگ سر اور دسر ورو، جہاد وین

اس کی جانب واقع ہے +

Cephalic Vein در، کپھالک وین

نوٹ۔ یہ درید گھری در پیل وین، اور

درید وسطی قبیلہ در پیل وین کیلے لک، کے

باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور بازو کے باہر کی

طرف کندھے کے عضلات میں سے گزر کر

بغل کی درید میں ختم ہوتی ہے +

قبیلہ در، باسیلیق اور اکھل کا فرق۔ رگ

قبیلہ بازو کے بیرونی جانب واقع ہے۔

باسیلیق بازو کے اندرونی جانب واقع ہے

اور اکھل کلائی کے سامنے اس کے وسط

میں واقع ہے +

قبیلہ در، سفیدی تخم مرغ۔ انڈے کی سفیدی

Egg Albumin در، ایک آلبیومن

قبیلہ در، دوپہر کے وقت کا سونا یا آرم کرنا

یا لیٹنا خواہ نیند آئے یا نہیں +

Siesta در، سیٹا

قبیلہ در، فوطہ کا فتق۔ اس قسم کے فتق

اور۔ قزو میں فوطوں کی قبیلہ میں شب

فتق صغریٰ یا آنت یا ریح یا پانی آتر

آتا ہے در، سکروٹل ہرنیا

Scrotal Hernia

فتق۔ قبیلہ۔ آڈرہ اور قزو کا فرق بھی

فتق میں +

قبیلہ ورموٹہ در، فوطوں کی قبیلہ میں خون کا

آڈرہ دمویہ جہر جانا در، ہتھے ڈسپل

Hematocoele

قبیلہ ووالہ۔ ووالی الضغن۔ آڈرہ لک

Cephalic Vein

کہ کوئی زور دارا ہر گران چیز اُس کے
بیٹھے پر سوار ہے۔ یا وہ کسی بوجھ کے نیچے
دبا ہوا ہے۔ اور اس حالت میں اُس کا
دم گھٹ کر ٹک جاتا ہے۔ اور وہ نہ بول
سکتا ہے۔ اور نہ حرکت کر سکتا ہے۔ اسی
حالت میں گھبرا کر چنک پڑتا ہے۔ اور
Incubus
Nightmare
Aphialtes
نارٹ مٹر

کافور کا شہہ دوا گردن کے وسط میں شانہ بکا مقام
کاؤب دوا { جھوٹا نقلی۔ اصطلاح طب
فیضقی { میں یہ لفظ جھوٹے اور غیر
اصلی اعضاء و امراض وغیرہ کے لئے بطور
صفت کے بولا جاتا ہے جیسے اضلاع
کاؤبہ دھوٹی پسلیاں، حل کاؤب دھوٹا
حل، وغیرہ (۲) فاس False
بیسٹرد Bastard

نوت۔ بیسٹرد حرامی کے معنی میں بھی آتا ہے
کاؤر دوا، گوشت بُن ران چٹھے کا گوشت
(۲) فرج کے کنارے کا گوشت +
کاس الجھامت دوا ہینگی لگانے کا پالیا
جھم { کھلاس ہینگی لگانے کا آلہ
(۲) کپنگ گلاس Cupping Glass
نوت۔ ڈاکٹری میں ہینگی لگانے کے لئے
ٹیسٹے کا کھلاس استعمال ہوتا ہے۔ اور
کدی طریقہ علاج میں اس مقصد کے لئے

دوا، قوطوں کی رنگوں کا مونا اور پیچدار ہونا
ایک مرض ہے جس میں وحیقت جبل انی
کی وید موٹی اور پیچدار ہو جاتی ہے +
(۲) ویری کو سیبل Varicocele
ہیر سوتیل Cirsole
رقیقہ لاریتہ دوا، قوطوں کی تھیلی میں ہانی اُترانا
(۲) ہائیڈرو سیل Hydrocele
قینان دوا، پنڈلی کی دونوں ہڈیاں +
قیحوعہ دوا، تے لانے والی دوا (۲) ایجیکٹ Emetic

ک

کاب دوا، آندھ۔ رنج و غم۔ اندوس۔
کابت { عزم کے اسے بل کا بیٹھا جانا
منعموم و متاسف ہونا۔ کرکھنا +
(۲) اینگرائٹی Anxiety
کاؤبہ دوا، اوندھا کرنے والا۔ پٹ کرنے والا۔
اصطلاح طب میں یہ لفظ کلائی کے اُن
عضلات کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو ہاتھ کو
پٹ یا اوندھا کرتے ہیں +
(۲) پرنیٹر Pronator
گاؤٹس دوا، اکاؤس کے نفوی معنی ہیں
مناخط { دبانے والا بیٹھنے والا۔
اصطلاح طب میں ایک مرض ہے جس
سوتے ہوئے آدمی کو اس معلوم ہوتا ہے

سینگ یا آنجھڑے استعمال کرتے ہیں +
کاسر دعو، لغوی معنی توڑنے والا۔ اصطلاحی
معنی وہ تفرق اتصال جس سے ہڈی ٹوٹ
جاتے +

کاسر الریاح { دعو، ریح کو توڑنے والی۔
طارو الریاح { ریح کو خارج کرنے والی۔
وہ دوا جو اپنی قوت حرارت سے غلیظ ریح
کو رقیق کر دے۔ تاکہ وہ دفع ہو جائے۔

دوا، کاسر می نے پو Carminative
کاسر سسرت، کھوپری کا اوپر والا حصہ۔
جکاٹنے سے پیالہ کی طرح نکل آتا ہے +

دوا، کاسریم Cranium
کاسرۃ اللبۃ دعو، کپے دودھ میں مکھن یا اجڑا
دوبہنیہ کی مقدار دیکھنے کا آلہ +

دوا، لیکٹوسکوپ Lactoscope
گلغ دعو، کلائی کی ہڈی کا سرا انگوٹھے کی طرف
سے برضلات کر سروع کے کہ وہ کلائی کا سرا
ہے چھنگلیا کی طرف ہے +

کاسرین دعو، آپوشیدہ۔ چھپا ہوا۔ یہ لفظ
مغنی { آپوشیدہ امراض کے لئے
بطور صفت استعمال کیا جاتا ہے +

دوا، لٹینٹ Latent
کاسرین دعو، بحال۔ چھپی۔ انگیٹی (دوا، فرنیس
کاسرین دعو، { داغ دینے والا۔ جلائی والا۔
مخزق { اصطلاح طب میں وہ دوا

جھاپنی شدید گرمی اور خشکی کے باعث سطح
جراحات کی جلد کو جلائے۔ اور دوا خدا کر
دے اور اس سبب سے اخلاط و مواد کا
آنا اس طرف بند ہو جائے۔ جیسے بے جھا

چنا وغیرہ (دوا، کاسک Caustic
ایسکیر ایک Pyrotic Escharotic
پانی روٹک

کاسر دعو، شانہ۔ کندھا (دوا، دونوں شانوں
کا درمیان جمع کو اہل
کاسر۔ کتف۔ گتیل۔ منکب اور
ٹیج کاسر۔ کاسر کاندھے کے بالائی حصے
یا گردن کی جڑ یا دونوں شانوں کے درمیان
فاصلہ پر بولا جاتا ہے۔ کتف بازو اور
شانہ کے جھٹکی پھلی چڑھی ہڈی کا نام ہے
کتید دونوں شانوں کے ملنے کی جگہ کو کہا
جاتا ہے۔ منکب شانہ اور بازو کے ملنے
کی جگہ پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور تیج گردن
سے لے کر پشت تک کے درمیان فاصلہ کو
ٹیج کہا جاتا ہے +

کاسرین دوا، مراد ہے مرادہ ثلاثہ یعنی حیوانات
نباتات و جمادات سے +

کس دعو، لغوی معنی الٹ وینا۔ اور دوا یا پٹ
کرنا۔ اصطلاح طب میں ہاتھ کو پٹ یا
اور دھا کرنا۔ یعنی ہتھیلی کو زمین کی طرف گنا
اس کی ضد بطع ہے +

دوا، پرونیٹ Pronation
پرونیٹ

گنبد دوم، جگر عام میں درد جگر (۲) اصطلاح طب میں ایک بیماری ہے جس میں جگر کی رگوں میں غلیظ رطوبت چپک جاتی ہے جس کے باعث مریض کو مقام جگر پر گرانی معلوم ہوتی ہے۔ اور مضمک کبدی کے وقت درد عموماً ہوتا ہے۔ اور پیاس بالکل نہیں لگتی (۱) پیسے ٹیلیجیا Hepatalgia گنبد (۲) بزرگ - بڑا +

۵، اور کپکلیٹ Liver Complaint

گنبد (۱) جمع ہے کثیر اور کبیر کی +
گنبد (۲) ذکر عضو تناسل - آلہ تناسل +
(۲) پینس Penis
گنبد (۳) یعنی جالے کی سختی +
گنبد (۴) گرائی (۲) سوت کی گنبدی - پندیا (۳)
جدید اصطلاح طب میں شامی کباب (۴) پلیک کی لکٹی +

گنبد (۵) یعنی مشقت - سختی معاش (۲) ہیٹ کی بزرگی (۳) کلیجہ پہ چوٹ لگنا (۴) کلیجہ میں درد ہونا یا مرض جگر +

گنبد (۵) جگر - کلیجہ - جمع گنبد و گنبد - یہ سرخ سیاہی مائل مثل خون بستہ کے ایک طبعی عضو ہے جو مرکب ہے گوشت سرخ و رگوں اور جلی سے جو اس کے اوپر لپٹی ہوتی ہے جگر عضو ریس ہے۔ اور معدن ہے روح طبعی کا اور محل ہے کثیف و نفع اخلاط کا اور

ثبت ہے اور وہ یعنی وریدوں کا خود بخود جگر میں حس نہیں لیکن وہ جلی جو اس پر لپٹی ہوتی ہے۔ وہ بہت حس رکھتی ہے جگر معدہ کے دائیں طرف پسلیوں کے نیچے واقع ہے۔ اس کی دو سطحیں ہیں۔ ایک سطح مقررہ جگر معدہ سے متصل ہے اور دوسری سطح محدب جو پسلیوں سے متصل ہے۔ جگر کی وہ جلی جو جگر کا غلاف بناتی ہے۔ اسی کے بعض حصے بطور رابطہ جگر کو معدہ و معار و حجاب حاجز اور ضلوع خلف کے ساتھ مربوط کرتے ہیں۔ جگر کے مثل انگلیوں کے چار پانچ زوائد یا انصر ہوتے ہیں جن کے ذریعہ وہ معدہ پر چپا ہوا ہے۔ اس کے بڑے زائدے ہیں۔ جو معدہ کی طرف مائل ہے پتہ نکھار ہوتا ہے + جگر اور وہ یعنی وریدوں کا ثبوت ہے جو اس کی خادہ ہیں۔ کیونکہ وہ اس سے خون کو تمام اعضا بدن میں ان کی غذا کے لئے لی جاتی ہیں۔ جگر سے پہلے پہل دو وریدیں پیدا ہوتی یا لگتی ہیں جن میں سے ایک ورید باب الکبد ہے تفصیل کے لئے دیکھو باب الکبد جو مقرر جگر سے لگتی ہے۔ اس کی شاخیں معدہ و معار و طحال اور انقراس یعنی ثلبانیہ میں جاتی ہیں۔ جن کو اساریقاس بھی تعبیر کرتے ہیں

دقتیصل کے لئے دیکھو ساریقا، باب الکید
 کی وہ شاخیں جو معدہ اور امعاء کے درمیان
 حائل ہوتی ہیں۔ وہ معدہ و امعاء سے خلعت
 غذا یعنی کیلوس کو جذب کہہ کے جگر میں لے
 جاتی ہیں۔ جہاں اس سے کیلوس یا اخلاط
 اربعہ یعنی خون و بطن و صفرا و سودا بنتے
 ہیں۔ دوسری ورید ویدیں اجوف ہر
 جو صحت جگر سے پیدا ہوتی ہے۔ او خون
 کو جس میں دیگر اخلاط بھی مثل ابازیر یا
 مصالح کے ملی ہوئی ہوتی ہیں جگر سے
 لے کر اپنی شاخوں کے ذریعہ تمام اعضا
 میں ان کی غذا کے واسطے پہنچاتی ہے +
 جگر میں چرطخ و فضج اخلاط ہوتا ہے۔
 وہ اس کے تمام جوف یعنی اس کے خلل و
 فرج میں ہوتا ہے۔ کیونکہ جگر کا جوف مثل
 معدہ کے جوف کے فراخ نہیں۔ بلکہ مثل
 اسفنج کے متخلخل ہے۔ اس لئے اس کا جذب
 بھی بہ طریق تشریب اسفنج ہے۔ یعنی وہ
 کیلوس کو اسی طرح جذب کرتا ہے جس
 طرح اسفنج پانی کو جذب کرتا ہے +
 جگر کے دو فعل ہیں۔ ایک تو یہ خون
 کو پیدا کرتا ہے۔ دوسرے یہ خون سے
 صفرا و سودا اور ایتھ بول کو جدا کرتا ہے
 اگرچہ جگر میں باخمدہ مادہ جاذبہ ہونکہ
 چاروں قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اس

میں قوت باخمدہ نسبتاً زیادہ ہوتی ہے اور
 ساریقا میں بھی اگرچہ یہ چاروں قوتیں موجود
 ہوتی ہیں۔ مگر جگر کی نسبت کمزور ہوتی ہیں
 ذکر یا مازی نے قواسا ساریقا میں ان قوا کو
 اربعہ کے موجود ہونے سے بدلائل انکا
 کیا ہے۔ لیکن شیخ نے اس کے بدلائل
 کی تردید کی ہے دقتیصل کے لئے دیکھو
 شرح جیلانی،
 فائدہ۔ جگر میں تولید اخلاط کے متعلق
 چونکہ یونانی اطباء اور ڈاکٹروں میں کچھ
 اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور خاص و عام
 کو اس مسئلہ سے بہت دلچسپی ہے۔ اس
 لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم
 غذا و تکوین اخلاط اور تغذیہ جیم کا مسئلہ
 جس طرح سے یونانی اطباء مانتے اور تسلیم
 کرتے ہیں وہ بھی بالاختصار لکھ دیا جاتے
 اور جس طرح سے مرجعہ اطباء یعنی ڈاکٹر ان
 یورپ اس کو مانتے ہیں۔ اس کا بھی بہ
 طریق جمل ذکر کر دیا جائے تاکہ اس کے
 متعلق دونوں فریق میں جو کچھ جزوی اختلاف
 ہے وہ بخوبی سمجھ میں آجائے۔ ایسے اصولی
 مسائل کے متعلق ملی کثروں کا یہ خیال کہ
 یونانی اطباء کچھ نہیں جانتے صحیح نہیں اور
 اطباء کا یہ خیال کہ یونانی اطباء سب کچھ
 جانتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں۔ یونانی

اطباء و حقیقت علم طب کے موجد ہیں انہوں نے اپنی ترقیات کے زمانہ میں علم طب کو بہت ترقی اور فروغ دیا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ انہوں نے اس علم کو مکمل کر دیا۔ یہ صحیح نہیں۔ ان کے بعد اس علم نے دنیا میں بہت کچھ ترقی کی۔ اسباب تک ترقی کر رہا کہ بالخصوص یورپ اور امریکہ میں ہیں ان ترقیات سے بھی ضرر و فائدہ اٹھانا چاہئے

طبی نوٹ: $\text{ہضم غذا و تکوین آخلط اور تخذیل جسم}$ ۔ اطباء یونانی غذا میں چار استحالے اور چار ہضم مانتے ہیں ۱) ہضم معدی یا ہضم کیلوسی ۲) ہضم کبدی یا ہضم کیلوسی ۳) ہضم عروقی ۴) ہضم عضوی چنانچہ جب غذا معدہ میں پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر وہ ہضم ہو کر مثل آتش جگہ کے جڑتی ہے جسے کیلوس کہتے ہیں۔ لیکن اس میں غذا کی صورت نوعیہ بدستور باقی رہتی ہے۔ اسی ہضم کو ۱) ہضم معدی یا ہضم کیلوسی کہتے ہیں۔ پھر جگر و اسار یقواء کی قوت جاذبہ خلاصہ کیلوس کو معدہ سے جگر میں جذب کر لیتی ہے۔ یعنی خلاصہ کیلوس معدہ سے بذریعہ اسار یقواء جذب ہو کر جگر میں پہنچتا ہے۔ اور وہاں پر پھر ہضم ہوتا ہے جس کو ۲) ہضم کبدی یا ہضم کیلوسی کہتے ہیں۔ اس ہضم میں غذا کی صورت نوعیہ

بدل جاتی ہے۔ اور وہ فطری صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی اس سے خلیہ بنم صغیر نکلا بن جاتے ہیں۔ چنانچہ جیسے مثل جھگ کے اوپر آ جاتی ہے۔ وہ صغیر اور جو مثل تمبھٹ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سودا ہے۔ اور جو قصور ہضم سے کمی رہ جاتی ہے۔ وہ بلغم ہے۔ اور جو تھیک پختہ ہو کر معتدل القوام ہو جاتی ہے وہ خون ہے۔ جگر میں اخلاط اور جو پیدا ہونے کے بعد کچھ صغیر اور سودا تو پختہ اور تلی میں چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ خون میں مل کر عروق میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن بلغم کے لئے کوئی خاص مفرغہ مقرر نہیں۔ وہ خون کے ساتھ ہی عروق میں چلا جاتا ہے۔ اور چونکہ بلغم طبعی و حقیقت خون خام ہے۔ اور وقت ضرورت یہ سستیل بہ خون ہو کر یعنی خون بیکہ جسم کی پرورش کرتا ہے اس لئے طبیعت نے اس کے لئے کوئی خاص مفرغہ مقرر نہیں کیا۔ بلکہ وہ اس کو خون کے ساتھ ہی رگوں میں جاری کرتی ہے۔ تاکہ یہ سب اعضاء پر بار ہے۔ یہاں تک کہ جب کبھی اعضاء کو غذا ملے۔ تو وہی بلغم جو اعضاء کے پاس ہے ان کی غذا بن جاتے غرضیکہ جب چاروں اطلاط جگہ سے عروق میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر ۳) ہضم

عروقی شروع ہوتا ہے چنانچہ رطوبت اولیٰ
یعنی خون، نضح پاکر بند ریح رطوبت ثانیہ
رطوبت طلبیہ و متداخلہ وغیرہ کی طرف
مستحیل ہوتی جاتی ہے۔ اور موافق مزاج
ہر عضو کے مستعد و مستغنیف ہو جاتی ہے۔
اور یہ رطوبت ثانیہ دو قسم کی ہوتی ہے۔
ایک فضول اور دوسرے غیر فضول۔
فضول تو وہ ہے جو جزو بدن نہ بن سکے
اور وہ اخلاط غیر طبعیہ میں داخل ہے۔ اور
اس کا اخراج جسم سے واجب ہے۔ اور
غیر فضول وہ ہے جو بدن کی محتاج الیہ
ہے یعنی وہ جو جزو بدن بنتی ہے۔ اور اس
کی یہ چار قسمیں ہیں (۱) رطوبت محصورہ (۲)
رطوبت طلبیہ (۳) رطوبت قریبنہ العہد۔
(۴) رطوبت متداخلہ۔ چنانچہ (۱) رطوبت
محصورہ (پلازما plasma) وہ رطوبت
ہے جو کہ عروق شریک کے حفر میں دھجلا
اصلیہ سے اتصال رکھتی ہیں، پھری اترتی
ہے۔ اور (۲) رطوبت طلبیہ و لیمف Lymph
وہ رطوبت ہے جو مثل طلق یعنی شبنم کے اعضا
اصلیہ پر پکھری ہوتی ہے۔ اور جزو عضو
ہو جانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اور (۳)
رطوبت قریبنہ العہد بالانقضاء وہ رطوبت
ہے جو اعضا میں پہنچ کر ان کا رنگ اور
مزاج تو حاصل کر چکی ہے۔ لیکن ابھی

ان کا قوام حاصل نہیں کیا۔ اسی ہضم کو
(۳) ہضم عروقی کہتے ہیں (۴) رطوبت
متداخلہ یا رطوبت اصلیہ وہ رطوبت ہے
جن کے ذریعہ اعضا کا التیام اور التماس
ہوتا ہے۔ اور شیرازہ جسم پر اگندہ ہونے
سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جب رطوبت
متداخلہ یا رطوبت اصلیہ جو اعضا کے
لئے قابل تغذیہ بالفعل ہے۔ اعضا کی
طرف مستحیل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ رطوبت
ثانیہ رطوبت متداخلہ جو اعضا کی
بافت و ساخت میں داخل ہو چکی ہے۔
جزو عضو بن جاتی ہے۔ تب اسے (۴)
ہضم عضوی کہتے ہیں +
نوٹ: ہضم معدی کا فضلہ سہاڑہ ہضم
کبدی کا فضلہ بول ہے۔ اور ہضم عروقی
و ہضم عضوی کا فضلہ پسینہ اور میلہ +
مذکورہ بالا بیان سے یہ صاف ظاہر ہو
کہ غذا کے ہضم ہونے اور جزو بدن بننے
کے متعلق ڈاکٹروں اور یونانی اطباء میں
صرت تفاوت اسبابی اختلاف ہے۔ چنانچہ
(۱) ڈاکٹر تو متحدہ میں ہضم شدہ غذا کو کمپوس
کہتے ہیں۔ لیکن اطباء دیگر میں ہضم شدہ
غذا کو کمپوس کہتے ہیں۔ (تفصیل کے لئے
دیکھو کمپوس کا بیان) (۲) اطباء متحدہ میں
ہضم شدہ غذا کو کمپوس کہتے ہیں لیکن

ڈاکٹر جمعی انتہوں میں ہضم شدہ غذا کو کیلیاں
 کہتے ہیں دو کھوبیان کیلوس (۱۳) ڈاکٹر
 تو یہ مانتے ہیں کہ خلاصہ غذا کا بہت سارے
 معدہ مانتوں سے بذریعہ ان چار پانچ
 ویدوں کے جن کے باہم ملنے سے پورے
 دین یا وید باب الگبا۔ بنتی ہے جنہیں
 ماسا ریتا بھی کہتے ہیں تفصیل کے لئے
 دیکھو باب الگبد اور ماسا ریتا کا بیان (جذب
 ہو کر جگر میں چلا جاتا ہے۔ اور کیلو سچ ٹی
 آنتوں سے بذریعہ عروق جا ذب و عروق
 لہنبہ جذب ہو کر بہا قنات الصدر خون
 میں جاتا ہے دیکھو عروق جا ذب و قنات
 الصدر لیکن یونانی اطباء اس بات کے
 قائل ہیں کہ خلاصہ غذا یعنی خلاصہ کیلیاں
 معدہ سے لیکن بقول جالینوس وغیرہ
 نیز امعاء سے) بہا ماسا ریتا جذب ہو کر
 جگر میں چلا جاتا ہے۔ جہاں پر اس سے
 اخلاط اربعہ بنتی ہیں۔ پھر غذا کے جزو بدن
 ہونے کے متعلق تو صرف فطری اختلاف ہی
 چنانچہ (۱۴) ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون بہ شکل
 خون جسم کی پرورش نہیں کرتا بلکہ بہ شکل
 لطف جسم کی پرورش کرتا ہے۔ اطباء یونانی
 کا بھی ایسا ہی خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
 رطوبت اولی یعنی خون وغیرہ رطوبت ثانیہ
 یعنی رطوبت محصورہ (پلازما) اور رطوبت

طبیعیہ لطف کی شکل میں جسم کی پرورش کرتا ہے
 پس دونوں کا مفہوم اور مطلب ایک ہی ہے
 اب رہا اخلاط اربعہ اور ان کی
 تطبیق کا سوال۔ اخلاط اربعہ سے مراد
 خون و بنغم اور سودا و صفرا ہے۔ ان میں
 سے خون اور صفرا کے متعلق تو حکیموں اور
 ڈاکٹروں میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ
 بنغم اور سودا کے متعلق اختلاف ہے۔
 لیکن بنغم کی طبی تعریف کو ذہن نظر رکھتے ہوئے
 کہ بنغم خان خام ہے۔ اور وہ وقت ضرورت
 مستحیل بہ خون ہو کر جسم کی پرورش کرتا ہے
 اور وہ خون کے ساتھ ہی رگوں میں دور
 کرتا ہے وغیرہ۔ تو بنغم کو ڈاکٹری میں یقیناً
 پلازما اور لطف سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔
 پلازما اور لطف میں آپ کو صرف اتنا ہی
 فرق بتایا گیا ہے۔ کہ آب خون جب عروق
 شریہ کے اندر پہنچتا ہے تب اس کو پلازما
 کہتے ہیں لیکن جب وہ عروق شریہ کی
 دیواروں سے بشور و مشوجات اعضاء
 اصلہ میں تراوش پاتا ہے تب اس کو
 لطف کہتے ہیں پس پلازما اور لطف در
 حقیقت بنغم ہی ہے۔ اب رہا سودا جس
 کی طبی تعریف یہ ہے کہ وہ خون کا پھٹ
 ہے۔ جو جگر میں بنتا ہے۔ اور کسی قدر تو
 خون کے ہمراہ رگوں میں دھبہ کرتا ہے اور

کسی قلد تلی میں جمع رہتا ہے۔ ڈاکٹری میں ہم سودا کو صحیح معنوں میں یوریا سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یوریا اجزاء لحمیہ کا فضلہ ہے چنانچہ عضلات وغیرہ اور جسم کی دیگر ساختیں جب اپنے طبعی افعال اور وظائف ادا کرتی ہیں۔ تو ان کے فضلات بشکل یوریا جسم سے خارج ہوتے ہیں۔

اغذیہ نمحہ دہر و شیر جب معدہ میں ہضم ہو کر قابل جذب و نفوذ ہو جاتی ہیں تب ان کو ٹیپ ٹونر کہتے ہیں۔ اور یہ پیپ ٹونز معاء علیا یعنی جھوٹی آنتوں میں مزید ہضم ہو کر جب لطیف طور پر قابل جذب و نفوذ ہو جاتے ہیں۔ تب انہیں آرینٹو آئیڈز کہتے ہیں۔ یہ آرینٹو آئیڈز جس قدر ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ جگر میں پہنچ کر یوریا میں تبدیل ہو جاتے ہیں جب آدمی غذا انہیں کھاتا۔ تو یوریا کی پیداوار گھٹ جاتی ہے۔ لیکن بالکل موقوف نہیں ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جسم کے نشوز یعنی بافتوں یا اعضا اصلیت سے بھی کسی قدر یوریا بننا رہتا ہے۔ کیونکہ عضلات اور جسم کی دیگر ساختیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ صرف تحلیل ہوتی رہتی ہیں۔ پس ان کے فضلات بھی آرینٹو آئیڈز میں تبدیل ہو کر اور جگر میں پہنچ کر یوریا میں تبدیل ہو جاتے ہیں

اور پھر یوریا گردوں کی راہ سے ہلال میں خارج ہوتا ہے۔ یہ آرینٹو آئیڈز جگر میں پہنچتے ہیں۔ یہ خون کے ذریعہ ہی جگر میں پہنچتے ہیں اور جگر بھی ان کو خون سے علیحدہ کر کے یوریا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گویا یوریا طون کا پتھڑ ہے۔ اور پھر گردے اس یوریا کو خون سے علیحدہ کر کے پیشاب کے ذریعہ جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ پس اس اعتبار سے متقدمین اطباء کا یہ خیال بھی کہ ہضم کبھی کے فضلات براہ پیشاب خارج ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے صرف طرز بیان کا فرق ہے۔

ڈاکٹری نٹ جگر بھی ایک قسم کا غدود ہے جو جسم انسان کے دیگر کُل غدود کی نسبت بڑا ہوتا ہے۔ جگر جو انوں کی نسبت پچوں میں اور پچوں کی نسبت جنین میں بڑا ہوتا ہے۔ اس کی رنگت سرخی مائل بھوری ہوتی ہے۔ اس کا بہت سا حصہ دائیں جانب کے پیٹھ کی پسیلوں کے نیچے معدہ کے اوپر کو ہوتا ہے۔ مگر اس کے بائیں گوشے کا تھوڑا سا حصہ بائیں جانب کے پیٹھ کی پسیلوں کے نیچے بھی رہتا ہے۔ حالت صحت جوانی میں اس کا وزن تین یا چار پونڈ ڈیڑھ یا دو سیر (انگریزی) یا ساڑھے جسم کا االیسواں حصہ ہوتا ہے

کے ذریعہ اکٹھا ہو کر ویداجن میں چلا جاتا ہے۔ اور وہاں سے وائیل فن القلب میں چلا جاتا ہے۔ مہری الکبد صفر کو مراد یا بارہ انگشتی آنت میں لے جاتی ہے جب فعل ہضم جاری ہوتا ہے۔ تو صفر سیدھا بارہ انگشتی آنت میں جاتا ہے۔ ورنہ مراد میں جا کر جمع ہوتا رہتا ہے۔

افعال جگر ۱، جگر صفر پیداکرتا ہے یعنی خن میں سے صفر کو طبعہ کرتا ہے ۲، جگر گلائیکوجن نشا، کبدی یا شکر کبک بناتا ہے۔ چنانچہ غذا کا نشاستہ آنتوں میں جا کر شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ساری شکر جذب ہو کر بذریعہ وید باب الکبد جگر میں پہنچتی ہے۔ اور پھر جگر اس کو گلائیکوجن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ گلائیکوجن چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جگر میں جمع رہتی ہے۔ اور حسب ضرورت پھر شکر میں تبدیل ہو کر خون میں ملتی رہتی ہے۔ اور عضلات اور دیگر ساختہ تائے جسم میں پہنچا کر صرف ہو کر جسم میں حرارت پیدا کرتی اور اسے قوت دیتی ہے۔

نوٹ۔ گلائیکوجن کے اس فعل سے یونانی اطباء کے اس قول کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ کہ جگر معدن روح طبعی ہے۔

۳، جگر کارہ سرخ دانہ سے خون کو

اس کا طول دس سے بارہ انچ اور عرض چھ سے سات انچ ہوتا ہے وغیرہ جگر میں بہت سے عروق ہوتے ہیں۔ اور اس میں خون کی اکثر کثافتیں بھی نازل ہو جاتی ہیں جگر میں پانچ دراریں۔ پانچ لوٹھڑے پانچ بند اور پانچ قسم کے عروق ہوتے ہیں چنانچہ جگر کے پانچ عروق حسب ذیل ہیں ۱، وید باب الکبد ۲، پوٹل وین ۳، شریان الکبد ۴، ہپہ کاک آرٹری جس کو متقدمین نے وید صفریانی لکھا ہے ۵، وید الکبد ۶، ہپہ کاک وین ۷، مہری الکبد ۸، ہپہ کاک ٹوٹ، اور ۹، عروق فاؤنڈ کبد۔

وید باب الکبد جس کی پانچ شاخوں کو متقدمین اطباء صحیح طور پر ماساریفاس تعبیر کرتے ہیں، کے ذریعہ معدہ و آنتوں و لبلبہ و دلتی کا خون جگر میں جاتا ہے۔ یہ خون اعضا مذکورہ کی عروق شعریہ میں دورہ کرنے کے سبب گمراہ خوانی ہو جاتا ہے۔ نیز اس میں غذا کے اجزاء بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں دیکھو بیان ہضم و جذب غذا صفحہ ۱۱ پر، شریان الکبد کے ذریعہ صاف خون دل سے جگر کی پرورش کے لئے آتا ہے۔ وید باب الکبد اور شریان الکبد کا خون جب جگر کے عروق شعریہ میں دورہ کرتا ہے۔ تو وہ الکبد کی شاخوں

گٹھارت دہو، کثیف ہونا، غلیظ ہونا، دلہا
غفلت، آہونا، غفلت، دہادت -

موٹا ہونا، موٹا ہونا، کٹھا ہونا، دین سٹی
ان پینسٹیشن Inspissation

گٹھارت دہو، زیادتی، ہتھات +

گٹھارت الہ سقاط دہو، کثرت سے حمل کرنا -
بار بار حمل کرنا + (۱) فزی کوئینٹ، ابارٹن

Frequent Abortion

گٹھارت الکل دہو، پھروری، ہمہ خوری -
زیادہ کھانا، بہت کھانا، سب کچھ کھانا

(۱) پالی فیجیا Polyphagia

گٹھارت البول دہو، پیشاب کی کثرت - کثرت

سے پیشاب آنا، (۱) پالی یوریا Polyuria

گٹھارت الطرق دہو، بہت، آگے جھپکنا، جلد

جلد آگے جھپکنا، (۱) نیکٹی ٹیشن Nictitation

گٹھارت الطمث دہو، حیض کی کثرت، حیض کی
غزاة الطمث، زیادتی حیض کا زیادہ آنا +

(۱) مینوراجیا Menorrhagia

گٹھارت الحرق دہو، پسینہ کا کثرت سے آنا
زیادہ الحرق، پسینہ کا زیادہ آنا +

(۱) ہائیڈروسس

گٹھارت اللبن دہو، دودھ کی کثرت - دودھ
کی زیادتی، پستان میں دودھ کا زیادہ ہونا

(۱) گالاکٹورہیا Galactorrhoea

گٹھارت اللعاب، کثرة البزاق دہو، بہت

تھوک آنا، بہت تھوکنا، ایک مرض جس
میں تھوک بہت آتی یا رال بہتی ہے کبھی
نین میں اس قدر رال بہتی ہے کہ مکھی بھی
تر بہر ہو جاتا ہے، (۱) سیلی ویشن

ٹالیا لیزم، Salivation Ptyalism

گٹھارت النفاس دہو، نفاس کی کثرت -

نفاس کی زیادتی، سچ پیدا ہونے کے بعد

میلا زیادہ آنا، (۱) کوکی آرجیا Lachi orrhea

گٹھارت دہو، خاک، سنگریزہ +

کثیر الخذاء دہو، وہ چیز جس کا اکثر حصہ

کثیر التغذیہ، (۱) جزو بدن ہو جائے، وہ چیز

جس سے خون زیادہ پیدا ہو +

(۱) پالی ٹروفیا Polytrophia

گٹھارت دہو، غلیظ، موٹا، بگاڑھا، بھڑا، گندلا

ضدہ لطیف کی (۱) ڈینس Dense

گٹھارت دہو، (۱) طبیب چشم چشم ساز، آگے
حکیم العیون، بنانے والا +

(۱) آکولسٹ Oculist

گٹھارت دہو، آنکھ میں سرمہ لگانا +

گٹھارت دہو، پوٹے کی لگر کا پیداشی سیاہ یا

گٹھارت دہو، سرمہ - اجن - دوا، سلائی سے
آنکھ میں لگائی جاتے +

گٹھارت دہو، (۱) توتیا، اور آٹھل کا فرق - کمل

کے معنی ہیں سرمہ اور ہر ایک ایسی چیز

گدورتاں رو، وہ دوایتیں جو منہ میں ایک
طرف ڈالی جاتیں +

گدورتاں رو، تیرگی۔ گدلپن۔ آنکھ یا پانی
وغیرہ کا +

گدراٹ رو، جمع ہے کہہ بمعنی گول چیز کی +
گدراٹی رو، گندے کا سارنگ۔ سبز سیاہی

مائل رنگ +

گدراڑ رو، شیشی۔ بوتل +

گدراخ رو، پاچہ۔ پانچہ۔ جیسے بکری یا گائے
کے پاسے۔ جمع اکار ع +

گدراہت رو، نفرت۔ گھن۔ نفرت کرنا۔
نفور { گھن کھانا۔ مبرا معلوم ہونا

(۲) اینٹی پیتھی Antipathy

گدرب رو، اندوہ۔ غم۔ قلق۔ مصیبت
گدربہ { وہ غم جس میں سانس رُکے

یاد دہ گئے (۱) جکتیشن Jactitation

رگدرباست رو، معرب ہے فارسی لفظ کرپاس
کا جس کے معنی ہیں پنہ یعنی رولی میلیکن

مجازاً سوتی کپڑے پر بھی بولا جاتا ہے۔

(۳) روٹی کا پھاہہ (۳) لکھا جمع کرانہیں

گدراخ رو، کہہ۔ بزرگ۔ پھوندی پھوندی

گدلانا، ننگس Fungus مولڈ Mold

گدرووس رو، ہڑی کا سوراخ (۲) ہڑی کے چڑ
کا آہار۔ جمع کرا دیں +

رگدرویدہ رو، چربی کا ٹکڑا۔ چربی کا لوتھڑا۔

آنکھوں میں لٹائی جاتی۔ آئندہ سیاہ سرکہ کو
کہتے ہیں۔ اور تو تیا پھکے ہوئے جبت کو +

گدرب رو، خون تازہ۔ تازہ خون (۲) سپیدی
جو فوجانہ کے اخون پر پائی جاتی ہے +

گدراخ رو، زخم کا نشان۔ جمع گدراخ +

(۱) سکار Scar

فوٹ۔ کدراخ خدش سے بڑھے ہوئے مرتبہ
پہلو ہوتا ہے +

گدرو، کدرو۔ وحشلا۔ گندلا +

گدرو، تیرگی۔ گدلپن۔ گندلا ہونا۔ وحشلا ہونا
گدروت رو، تیرگی۔ رنگ کا تیرہ اور

سیاہی مائل ہونا +

گدروت اور گدورت کا فرق۔ کدروت
کا اطلاق رنگ کی تیرگی کے ساتھ مخصوص

ہے۔ برضلاف اس کے کدورت پانی وغیرہ
کے گدلپن پر بولا جاتا ہے +

گدرو مشور رو، گدلی پھیلی ہوئی شے۔ وہ کدرو
اور گدلی شے جس کا گدلپن تمام میں پھیلا

ہوا ہو +

گدرو، ایک قسم کا سخت سوداوی صنوبری
فصل کا درم ہے جو عموماً آنکھ کے بالائی چوڑے

میں پیدا ہوتا ہے +

گدرو، دانت سے کاٹنا۔ اچھے دانتوں سے
پکڑنا (۲) ٹم دار جانوروں مثلاً گھوڑے

وغیرہ کا کاٹنا +

جمع کرادید +

کُڑھٹ (۱) آئین کی گڈی یا بچہ (۲)
کُڑھٹ (۳) آدات کا صوف +

کُڑھٹ غور کلائی کی ہڈی کا اجماع کلائی کی
طرت سے برعلاق کا رخ کے کہ وہ کلائی کی
ہڈی کا سرا ہے انگوٹھے کی طرت سے +

(۱) لوئر ایٹاڈی الٹا Lower end of the Ulna
کُڑھٹ (۲) شکبہ - اوچھڑی - جگالی کر نیوالے
جانوروں کی اوجھ یا اوچھڑی +

کُڑھٹ معد کا اور حوصلہ کا فرق بہت
ہیں جس چیز کو کُڑھٹ (۱) اوجھ کہتے ہیں - اسی
عضد کو انسانوں میں معدہ اور پرندوں

میں حوصلہ (پوٹہ) سے موسوم کرتے ہیں +
کُڑھٹ (۲) روئے - چہرہ - رخسار (۱) فیس
کُڑھٹ (۳) اندھے کا اوپر کا سخت چھلکا +

کُڑھٹ (۴) ہندی سر سرین چوڑی کی گولائی
کا اجماع +

کُڑھٹ (۵) ایک وزن ہے جو برابر ہے چھ فی
ایڈیٹھ یا دودھ کے +

کُڑھٹ (۶) کر م کھ والی غذا - وہ غذا جس میں
کرب یا کر م کھ پڑتا ہو +

کُڑھٹ (۷) گول شے - گیند - جمع گرات و کُڑھٹ
(۱) بال Ball گلوب Globe

کُڑھٹ (۲) صغیرہ در چھوٹی گول شے - چھوٹا کُڑھٹ
(۱) گلوبول Globule

کُڑھٹ (۳) گڈی یا بچہ گڑھا +

Deafness کُڑھٹ (۱) بہرا پن (۲) ڈیف ٹیس
کُڑھٹ (۳) ذرات - دلتے جمع ہے کُڑھٹ کی

Corpuscles (۱) کارپسکلز
کُڑھٹ (۲) تھنسا - دہر سفید دھاتے خون سفید
ذرات خون - خون کے سفید دلتے +

White Blood (۱) وائٹ بلڈ کارپسکلز
Carpuscles کُڑھٹ (۲) مھرا - دہر سرخ دھاتے خون -
سرخ ذرات خون - خون کے سرخ دلتے +

Red Blood (۱) ریڈ بلڈ کارپسکلز
Carpuscles کُڑھٹ (۲) دھوئہ - دہر دھاتے خون - خون
کے دلتے (۱) بلڈ کارپسکلز Blood Corpuscles

کُڑھٹ (۳) گیناؤسیہ (۱) دھر دھاتے کیلوس -
ذرات کیلوس - کیلوس کے دلتے - کیلوس
کے ذرے وہ سفید دلتے یا ذرے جو

کیلوس میں پاتے جاتے ہیں - اور سفید
دھاتے خون کے مشابہ ہوتے ہیں +

Chyle (۱) کائل کارپسکلز
Carpuscles کُڑھٹ (۲) الکلبن - دہر ذرات شیر - دودھ کے
دلتے - دودھ کے ذرے - یہ چھوٹے چھوٹے

ٹھنی ذرات ہوتے ہیں - جو دودھ میں
ہوتے ہیں (۱) ملک کارپسکلز Milk Carpuscles

کُڑھٹ (۲) لغاؤیہ - دہر ذرات لغاؤیہ - لغنی
کُڑھٹ (۳) لغنیہ - دلتے - جو کہ لغ (دلمغہ)
میں پاتے جاتے ہیں (۱) لغ کارپسکلز

گرگز پائس دہ، پائخانہ - سندا سس +

(۱) لیٹرین Latrine

کرگز یہ دہ، ناپسند کردہ - گھونا - بد شکل - بھونڈا

کرگز یہ دہ، { کینہ - ذرہ - دانہ +

خلیہ (۱) سیل Cell

کرگز آڑ دہ، { کرک - چاندنی - یہ ایک

کرگز آڑہ { عصبی بیماری ہے - یعنی یہ

ایک قسم کا تشنج ہے جو چنبر گردن دہنسی

کے عضلات میں پیدا ہو کر ان کو طول میں

اگلی جانب یا پچھلی جانب یا دونوں جانب

کھینچتا یا اینٹھتا ہے جس کے سبب جسم

اکڑ کر تیر کے مانند سیدھا یا کمان کی طرح

غیب ہو جاتا ہے (۱) ٹینےش Tetanus

ٹریسمس Trismus لاک جا Lock Jaw

طبی نوٹ - کبھی کرگز کا اطلاق ہر ایک

تہہ پر ہوتا ہے - اور کبھی کرگز کا لفظ اس

تشنج پر بولا جاتا ہے - جو داخلی یا خارجی

بروجھد رخت سردی، کے سبب پیدا ہوتا

ڈاکٹری نوٹ - جدید تحقیقات سے

ثابت ہوئے ہیں - کہ کرگز ایک شدید تھری

موز ہے جس میں جسم کے تمام اختیاری

عضلات متشنج ہو کر اینٹھ جاتے ہیں -

اور جسم اکڑ کر بالکل سیدھا یا کمان کی طرح

آگے پیچے یا دائیں بائیں جانب غمیدہ

ہو جاتا ہے - اس کا باعث ایک خاص

قسم کا گرم ہے - جس کو انگریزی میں ٹیپی

س آٹ ٹیٹس یعنی گرم کرگز کہتے ہیں

کرگز آڑ اور تھلہ کا فرق دیکھو تہہ دہیں +

کرگز آڑا مارجی دہ، اس قسم کے کرگز میں جسم

کرگز آڑہ یعنی { اکڑ کر سامنے کی طرف غم

کھا جاتا ہے + Emprosthotonos

(۱) امپراس تھوٹوناس

کرگز آڑ جاہنی دہ، اس قسم کے کرگز میں جسم

اکڑ کر دائیں یا بائیں جانب کو غم کھا جاتا

ہے (۱) پلئو روتھوٹوناس Pleurothotonos

کرگز آڑ خلعتی دہ، اس قسم کے کرگز میں جسم

اکڑ کر پیچھے کی طرف غم کھا جاتا ہے +

(۱) اپس تھوٹوناس Opisthotonos

کرگز آڑ ذراتی دہ، اس قسم کا کرگز بغیر کسی

ضرب و زخم کے صرف سردی لگنے - یا

بھگنے یا نناک زمین پر سمنے وغیرہ سے

ہو جاتا ہے (۱) ٹینےش ایڈیوپیتھک

Tetanus Idiopathic

کرگز آڑ صنبائی دہ، اس قسم کا کرگز آڑہ

بچوں میں نائک کے زخم سے پیدا ہو جاتا

ہے (۱) ٹینےش نیوٹونے ٹورم

Tetanus Neonatorum

کرگز آڑ صریری دہ، اس قسم کا کرگز آڑ ضرب

کرگز آڑ جری { وزخم کے سبب ہوتا ہے -

اور یہی کثیر الوقع ہے +

١٠) ٹیٹنس ٹراوماتک
Tetanus Traumatic
گڑاؤ (مسمومیت) قسم دوم، اس قسم کے گڑاؤ میں جسم اکثر

کرتیر کی مانند بالکل سیدھا ہو جاتا ہے +

١١) آرٹھوٹوناس
Orthotonos

گڑمڑمڑ، ایک ورن ہے جو ہر بہرے چھ قیراط
یا چھٹائی درہم سے لے کر چھٹائی مثقال

تک یعنی سات رتی سے نورقی تک +

گسّاخ دوم، ہڈیوں کا غیدہ ہو جانا۔ ہڈیوں کا
ٹیسٹھا ہو جانا۔ کبڑا بن (١٢) رکتیس

رکا ٹیسٹس
Ricekets Rachitis

نوٹ۔ اس مرض میں ہڈیوں میں اجزائے

معدنی کے کم ہو جانے سے وہ کمزور اور نرم

ہو کر خم کھا جاتی ہیں چنانچہ سینہ یا پشت

کی ہڈیوں کے خم کھا جانے سے بچہ کبڑا ہو

جاتا ہے۔ یہ مرض عموماً ان شیرخوار بچوں

کو ہوا کرتا ہے جن کو اپنی والدہ کا دودھ

نصیب نہیں ہوتا +

گسّاخ دوم، رینہ، ٹکڑا، کرج +

کسّر (دوم) لغوی معنی ٹوٹنا توڑنا۔ اصطلاح

ہائیکسٹ (کلب میں ہڈی کا ٹوٹنا یعنی

وہ تفرق اتصال جو ہڈی کے عرض میں واقع

ہو یا اس کے چمے ہٹے ہوئے ہو کر ہو)

١٢) فزیکچر
Fracture

نوٹ جہ تفرق اتصال ہڈی کے طول

میں واقع ہو، شک اصطلاح متفق کہتے ہیں

کسّر انشعابی (دوم) ہڈی کا دب جانا۔ اس قسم

میں ہڈی ٹٹ کٹنے کو دب جاتی ہے +

Depressed
Fracture

١٣) ہڈی پھینڈ فزیکچر

کسّر انشعابی (دوم) ہڈی کا پھٹ جانا۔ ہڈی کا

چر جانا۔ اس میں پھٹ گئے سے ہڈی چر

جاتی ہے۔ لیکن ٹوٹی نہیں +

Fissured
Fracture

١٤) فیسرڈ فزیکچر

کسّر فیصلہ دوم، صرف ہڈی کا ٹوٹنا۔ اس قسم

میں جلد کے پٹے کی صرف ہڈی ٹوٹ جاتی

ہے۔ اور جلد میں کوئی نقصان نہیں آتا۔

Simple Fracture

١٥) سیمپل فزیکچر

کسّر نقی (دوم) آہڈی میں سوراخ ہو جانا۔ ہڈی

تثقب اعظم اکاچھ جانا +

Perforating
Fracture

١٦) پرفورٹنگ فزیکچر

١٧) بٹن ہول فزیکچر

Button hole
Fracture

کسّر جھرنی (دوم) ہڈی کا ذرا سا ٹوٹنا۔ ہڈی کا

کھڑ جانا۔ یہ بھی درحقیقت ایک قسم کا کسّر

انشعابی ہے جس میں ہڈی سبز شلخ وخت

کی طرح درمیان سے ذرا سی چر جاتی ہے

یا مڑ جاتی ہے۔ لیکن ٹوٹی نہیں +

Partial
Fracture

١٨) پارشل فزیکچر

Green stick
Fracture

گسّر حلزونی (دوم) ہڈی کا ٹوٹنا۔ اس

قسم کی کسرتیں ہڈی ٹوٹی نہیں بل کھا

جاتی ہے (دوم) سہاٹلی فزیکچر

Spiral Fracture

ٹوٹنا (۱) ڈائریکٹ فزیکچر
 کسر مضاعف (۲) ہڈی کا کئی جگہ سے ٹوٹ
 جانا۔ یا کئی ہڈیوں کا ایک ہی وقت میں
 ٹوٹ جانا (۱) ملٹی بل فزیکچر Multiple
 Fracture
 کسر مخروڑ (۲) ہڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کا
 دوسرے ٹکڑے میں دھس جانا۔ اس قسم
 میں ہڈی کے کئی ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا
 دوسرے ٹکڑے میں دھس جاتا ہے۔
 (۲) ایمپیکٹڈ فزیکچر Impacted
 Fracture
 کسر منجرف (۲) ہڈی کا بے موقع ٹوٹا یعنی
 جس مقام پر چوٹ لگے۔ وہاں سے نہیں
 بلکہ دوسرے مقام سے ٹوٹ جانا۔
 (۱) این ڈائریکٹ فزیکچر Indirect
 Fracture
 کسر مڑوب (۲) ہڈی کا ترچھے طور پر ٹوٹنا
 Oblique
 Fracture
 کسر ناقص (۲) ہڈی کا تھوڑا سا ٹوٹنا۔ ہڈی
 کا بالکل جدا نہ ہونا۔ بلکہ اُس کے تھوڑے
 سے جھے کا جڑا رہنا۔
 (۱) این کمپلیٹ فزیکچر Incomplete
 Fracture
 کسر کسل (۲) دو مستی۔ کاہلی۔ ماندگی۔ اکسی۔ جفا
 شکنی۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹنا۔
 کسر کسلان (۲) دو کاہل۔ بست۔
 کسر کش (۲) دو درو پہلو۔ پہلو کا درو۔
 کسر کش (۲) دو تپ گاہ۔ کوکھ۔
 کسر کشط (۲) کئی چیز کسی چیز پر سے اٹھا لینا۔ اٹا

کسر شجری (۲) ہڈی میں بال آنا۔ ہڈی میں
 بال پڑنا (۱) گینگی فزیکچر Capillary
 Fracture
 کسر طرئی (۲) ہڈی کے سرے کا ٹوٹ جانا۔ اس
 قسم کا کسر عموماً لمبی ہڈیوں میں ہوا کرتا ہے
 جس میں ہڈی کا بالائی یا زیریں سر ٹوٹ
 جاتا ہے۔ (۱) اپی فیزیال فزیکچر Epiphysial Eracture
 کسر کامل (۲) ہڈی کا بالکل ٹوٹ جانا۔ ہڈی
 کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ (۱) کمپلیٹ فزیکچر Complete Fracture
 کسر متعقد (۲) ہڈی کا چور چور ہو جانا۔ اس
 قسم میں ہڈی ٹوٹ کر تھوڑے چور ہو جاتی ہے۔
 (۱) کامی نیوٹ فزیکچر Comminuted
 Fracture
 کسر کتب (۲) ہڈی کا مع جلد کے ٹکڑے ہو
 جانا۔ اس قسم میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ او
 ساتھ ہی جلد بھی زخمی ہو جاتی ہے۔
 (۱) کمپونڈ فزیکچر Compound
 Fracture
 کسر متطیل (۲) ہڈی کا طول میں ٹوٹنا۔ ہڈی
 ضعیف۔ کسر طولانی (۱) لمبائی میں ٹوٹنا۔
 (۱) لائٹھوڈیل فزیکچر Longitudinal
 Fracture
 کسر مستعرض (۲) ہڈی کا آڑے طور پر ٹوٹ
 جانا۔ ہڈی کا عرض میں ٹوٹنا
 (۱) ٹرانسورس فزیکچر Transverse
 Fracture
 کسر مستقیم (۲) ہڈی کا چوٹ کی جگہ سے ٹوٹنا
 یعنی جہاں چوٹ لگے۔ وہیں سے ہڈی کا

کعب و تحشی (دو) بیرونی ٹخنہ۔ یہ درحقیقت

پنڈلی کی بیرونی ہڈی کا اُتھار ہوتا ہے ۔

External Malleolus (۱) ایکسٹرنل میلی اوئس

کعبہ (دو) آکلانی کی بیرونی ہڈی۔ کلائی

زندہ اعلیٰ کے انگوٹھے کی جانب کی ہڈی

Radius ریڈئس (۲)

نواٹ۔ قدیم اصطلاح میں کعبہ کا اطلاق

ران کی ہڈی کے سرے اور گوشت کے

ٹکڑے پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن جدید اطباء

مصر اسکو زندہ اعلیٰ کے معنی میں استعمال

کرتے ہیں ۔

کعبس (دو) ہاتھ پاؤں کے پوروں کی ہڈیاں

(۳) براجم یعنی کف دست و پا کی ہڈیاں

گٹک (دو) خشک روٹی۔ سوکھی روٹی (۴)

موٹی روٹی جو تنور میں گرم پتھر پر پکاتے

ہیں (۳) جدید معنی کیک (Cake)

بشگٹ (Biscuit) شیرمال ۔

گٹک مخمبز اور بقسطاط کا فرق کیک

غالباً معرب ہے کیک کا۔ لیکن اس کا

اطلاق عموماً خشک روٹی پر ہوتا ہے جو خبز

عام روٹی کو کہتے ہیں خواہ تازی ہو یا باکی

اور بقسطاط خشک روٹی کا مشہور نام ہے۔

کف (دو) پنجہ یعنی ہتھیلی محلہ انگلیوں کے۔

(۴) ہتھیلی (۵) Palm پام (۳) ہتھیلی ہر

چیز (۴) ایک وزن ہے ایک درہم سے

لینا۔ برہمنہ کر دینا ۔

کشط العین (دو) آنکھ پر سے ناخنہ اتارنا ۔

کشف (دو) کسی چیز پر سے پردہ اٹھانا۔ کھول دینا

کشف طبی (دو) مریض کا طبی معائنہ کرنا ۔

Medical Inspection میڈیکل انسپکشن

کشک (دو) آتش۔ آتش جو دم، سکھا دھبی جو

قوت بھی کہتے ہیں (۳) خمریہ (۴) مقبشر

کشک الشعیر (دو) کشکاب۔ آتش جو خورش

Barley Water (۲) بایے واٹر

کصیتص (دو) لرزہ پکپی (۲) رائیگر Rigor

کفہ (دو) مثلاً رحمہ کا تکلیف دینا۔ عمدہ

کا زیادہ بھر جانے سے تکلیف دینا ۔

کفہ (دو) مثلاً رحمہ کی تکلیف ۔

کظرف (دو) وسط تر قوہ چنبرہ گردن کا درمیان

ہنسی کی ہڈی کا درمیانی مقام۔ جہاں

نشیب ہوتا ہے ۔

کظرم (دو) حلق میں سانس آنے جانے کا راستہ

حلق سے دم نکلنے کی جگہ ۔

کعب (دو) شتالنگ۔ بچول۔ ٹخنہ۔ گٹہ۔

جمع الکعب و کعب و کعباب (۱) ہتھیلی اوئس

Maleolus "Ankle" (۱) ایکل

کعب النسی (دو) اندرونی ٹخنہ۔ یہ درحقیقت

پنڈلی کی اندرونی ہڈی کے زیر میں سرے

کا اُتھار ہوتا ہے (۲) انٹرنل میلی اوئس

Internal Malleolus

سے بیز Rabies تفصیل کے لئے دیکھ
دار الکلب +

کلب در، دیوانہ گتہ۔ باؤ لاگتا۔ وہ شخص جس
کو باؤ لے گئے تھے کا نام ہو۔ جمع کلبی +

کلب در، سگ۔ گبتا۔ جمع کلاب و اکالیب
در، ڈاگ Dog

کلب کلب در، سگ دیوانہ۔ دیوانہ گتہ۔

باؤ لاگتا در، میڈ ڈاگ Mad Dog

کلب الکیوانات در، چہ پاؤں کی دیوانگی۔

ہلکاؤ۔ اس مرض کی ماہیت و سمیت وہی

ہے۔ چہ دار لکلب میں مذکور ہوئی۔ یہ

مرض دیوانے گئے یا لومری یا گیار ڈیا

بھیڑیے وغیرہ کے کانٹے سے بکری بلی

گائے۔ گدھے۔ گھوڑے اور انسان

میں ہو جاتا ہے در، اسے بیز Rabies
Lyssa

ہائیڈروفوبیا Hydrophobia

کلببتان در، انبر۔ انبر۔ زنبور۔ دانت

اکھاٹے کا زنبور +

در، ٹوٹھ فارپس Tooth Forceps

کلس در، آہک۔ چوہ۔ اندھے کے چھلکے کا چوہ

کلف در، جمائیں۔ سیاہ داغ۔ یہ ایک شہو

جلدی بیماری ہے جس میں بالعموم چہرہ

اور پشت دست پر سیاہ داغ پڑ جاتے

پڑھتے ہیں در، فریکلز Freckles

کلر آما Chloasma

چہ و بہم تک۔ در بہم ۳۰ ماشہ کا ہوتا ہے +

کفائف در، اندازہ۔ روزی۔ روزمرہ کا خرچ

در، راشن Ration

کفائف در، کنارہ گوش۔ کان کا کنارہ +

کفل در، میان سرین۔ دونوں چہ ترٹوں کا دنیا

گلش در، گرائی و سختی۔ ختم و اندوہ در، اہل و عیال

گلش در، تمام سب۔ پورا در، فلت Full

کلاب در، دیوانگی کے باعث عقل کا جاتے رہتا

کلاب در، ایک بہت کی شکل کا آدہ ہے جس

کے ذریعہ وقت ضرورت مردہ جنین کو کھینچ

کر نکالتے ہیں +

کمال در، ماندگی۔ تیکان بھلک سستی۔ کندی

کمال الحرس در، اس کا سست اور کند

نقدالاحساس ہو جانا جس کا زائل ہو

خندہ جانا۔ بالخصوص جس لاسہ

کا کند یا زائل ہو جانا +

در، انبر تغیر یا Anesthesia

نوٹ۔ جب جس لامہ دھونے کی قوت۔

کند یا زائل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اس

طب میں خندہ اور ڈاکٹری میں انس تھیریا

سے تعبیر کرتے ہیں +

Speech

کلام در، گفتار۔ سخن۔ بات گفتگو در، پیچ

کلاؤ گرہ و ذہن و یکو حق الکلیہ و تاج الکلیہ +

کلب در، باؤ لے گئے کے کانٹے کا مرض۔

ہلکاؤ در، ہائیڈروفوبیا Hydrophobia

ایک گروہ مرکب ہو کہ رنگ سخت گوشت
چربی و دھوق و شرابین اور فشار سے
جو اس کا غلاف جو اور اس کو سخت گوشت
سے اس واسطے بنایا گیا ہے۔ کہ وہ قوی
الوجہ ہو۔ اور مثلاً، مائیت سے جو اکثر
حادثہ اخلاط کے ملنے سے تیزی اختیار کر
لیتی ہے۔ سرخ الانفعال نہ ہو نیز جگر
سے سوائے رقیق چیز کے کوئی غلیظ چیز
جذب نہ کر سکے۔ خود گروے میں تو ص
نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی جھلی کثیر الحس
ہوتی ہے۔ گرووں کا فائدہ یہ ہے۔ کہ
وہ جگہ سے بذریعہ طالعان و گرووں کی
دیدیں، مائیت کو جذب کر کے اس کو
مثلاً نہ کی طرف بھیج دیں +

نوٹ۔ طالعان دو رگیں یا وریدیں
رینل وینز ہیں۔ جو آجوت تھانی و انجی
ارونیا کیوا، سے نکل کر اور جگر کے محب
کی طرف سے پھٹے کو اگر دو نوں گرووں
میں جاتی ہیں۔ بقول متقدمین اطباء
یونان انہیں عروق طالعان کے ذریعہ
جگہ سے مائیت جذب ہو کر گرووں میں
جاتی ہے۔ اور پھر گرووں سے بہ صورت
بول براہ حالبتیں یا بڑبڑخیں رواخذ
یا بڑبچ، مثلاً نہ میں چلی جاتی ہے +
ڈاکٹری نوٹ۔ یسپ کے متفقین و

گٹھ اند بھق اسود کا فرق۔ کلف میں
جلد کی رنگت سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ او
اس کا ظہور پیشتر چہرے پر ہوتا ہے۔ او
انہں میں چکناسٹ و نرمی ہوتی ہے لیکن
برخلاف اس کے بھق اسود میں خشونت
اور کھردرا پن پایا جاتا ہے +
گٹھت دو، تکلیف بے چینی۔ رنج بھتی۔
کدورت۔ مرض +

گٹھت دو، آسینہ ۲۵، مابین تر قوہ چٹھ
گٹھت } گردن کا درمیان ۳۵،
اضلاع زور یعنی جھوٹی پسلیوں کا اندون
رُخ +
گٹھت دو، زخم۔ جراحت۔ جمع کلوم و کلام ۲۵،
زخمی کرنا۔ مجروح کرنا +
گٹھت دو، زہر۔ دانت اکھاڑے کا آلہ۔
جمع کلاہب ۲۵، ٹوٹہ فرپنس
Tooth Forceps
گٹھت دو، آگر وہ۔ تشبیہ کلینتین دو نو
گٹھت } آگر دے، جمع گٹھت +

Kindly (۲) کرڈنی

گروے تعداد میں دو ہوتے ہیں۔
ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف
ہر ایک گروہ گیا رعوں پبلی کے پٹھٹ
کے جھلی طرف کر کے مقام میں واقع ہوتا
ہے۔ دایاں گروہ بہ سبب جگر کے بائیں
گروے سے قد سے پھٹے ہوتا ہے۔ ہر

عالمان تشریح متقدمین اطباء یونان کے اس

بیان کو کہ طالعان کے مذہبے جگر سے مائیت

جذب ہو کر گردوں میں جاتی ہے۔ صبح تسلیم

نہیں کرتے ہیں۔ بقول ان کے حقیقت الامر

یہ ہے۔ کہ اور طہ بطن کی وہ خاصا نہیں دیکھیں

گلیہ۔ رینل آرٹریز، دونوں گردوں میں

صاف خون لے جاتی ہیں۔ جب خون گدہ

کے اندر دھورہ کرتا ہے۔ تو اس کے بائیک

نالی دار غدودی اجزاء اس خون میں سے

مائیت اور دیگر فضلات کو علیحدہ کر لیتے

ہیں جو بے شکل بول تراوش پاکر حوض گدہ

میں جمع ہو جاتا ہے۔ اور وہاں سے براہ

حالبین دیوریشن مثلاً میں چلا جاتا کہ

گردوں میں دھورہ کچکنے کے بعد خون

باقی رہتا ہے۔ وہ گردوں کی دونوں ویدیا

طالعان۔ رینل وینز کے ذریعہ واپس

چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں وریڈیں طالعان

گردوں سے شروع ہو کر اجف توتانی

والنفیری ارونیکیوا میں ختم ہوتی ہیں +

کلیستان دعو، دونوں گردوں سے تشنیہ ہے

کلیتین { کلیہ کی +

گم دعو، مقدار کسی چیز کی مقدار +

کماؤ دعو، سینک۔ لکھو۔ (۲) وہ چیز

بکھیند { جس سے کسی عضو کو سینگیں

جمع کماوات واکڈہ (۱) فومن ٹیشن

Fomentation

کمال دعو، تمام۔ تمام ہونا۔ کامل ہونا۔ پورا ہونا

وصفت جو کسی چیز میں پوری طرح حاصل

ہو گئی ہو +

گم دعو، غم۔ غم نہناں۔ وہ غم جو مٹانے سے نہ مٹے

گم دعو، حشفہ۔ سہوکر۔ سپاری۔ جمع کمر وکراٹ

(۱) گلاش ہینس Glans Penis

گم دعو، یہ لفظ مشترک ہے۔ اصطلاح اطباء میں

تین مختلف معنی پر پولا جاتا ہے (۱) ایک

حالت ہے۔ رمد خشک کی مانند جس میں انخرہ

سودا وید کے صعود سے ضعف بسر ہو جاتا

ہے۔ طبقات چشم متغیر ہو جاتے ہیں یعنی

ان میں سرخی وکد ورت پیدا ہو جاتی ہے

تمام چیزیں عبارت آلود و دھندلی دکھائی

دیتی ہیں۔ آنکھ میں خارش ہوتی ہے۔

اور مریض خیال کرتا ہے۔ کہ اس کی آنکھ

پہلے سے بڑی ہو گئی ہے (۲) ایارکوسس

(۲) گرائی ہلک جو اس میں ریح غلیظ کے

آننے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور بیمار جب

سو کر اٹھتا ہے۔ تو اس کو ایسا معلوم ہوتا

ہے۔ کہ اس کی آنکھ میں ریت و مٹی وغیرہ

گر گئی ہے۔ اور یہ حالت امراض پلک

میں داخل ہے (۳) گمرون المیدہ یعنی طبقہ

قرنیہ کے نیچے پیپ کا جمع ہو جانا +

نوٹ۔ جدید اطباء مصر کنہ کا اطلاق صرف

ذباب البصرا اور بطلان البصر یعنی نابینائی

گنی جائے دہ، کو ان ٹیٹی Quantity

کو انٹم Quantum

رکیز دان رن، مثانہ - بھکنہ +

رکش دہ، آفتاب گردان - یہ ہم دائرہ کی شکل

کا سخت کا فذ وغیرہ کا بنا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے

جو انگوٹھوں کو دھوپ سے بچانے کے لئے

پیشانی پر باندھا جاتا ہے - یہ عینہ ایسا

معلوم ہوتا ہے - جیسے انگریزی ٹیٹی کا

بڑھا ہوا کنارہ دہ، آئی شیڈ Eye Shade

رکشاز دہ، گندہ - آگندہ گوشت - پڑ گوشت

آدمی - ٹھوس اور سخت بدن کا آدمی جمع

کنز و کناز +

کنج ران دہ، اربہ - جنگاسہ - چٹا +

کنفرہ دہ، کشادہ اور بڑا تھا دہ، ناک کی ہتھکی

گنہ دہ، حقیقت - ماہیت - جوہر +

کو اڑ دہ، شدید چھتہ - شدید کا صاف کیا ہوا

کو ب دہ، ایک وزن ہے برابر تین رطل

یعنی ایک سو ایک تولہ تین ماشہ کے -

(۲) آنجورہ - گلاس +

کو ق دہ، روشندان - جھروکہ - جمع کوئی +

کو و ن دہ، لغوی معنی مڑا ہوا اور کمزور ہو جوا

اچھی طرح چل نہ سکے - وہ ٹو جس پر

بوجھ لا دیا جائے - مجازاً احمق اور بیوقوف

آدمی +

کو ر دہ، مٹی کی بھٹی - مٹی کا چھتہ - جمع اور

ہر کہتے ہیں - جس کو فاکٹری میں اپارکس

کہتے ہیں +

گمنہ - جڑ ریشہ دہ، دھند غبار - بصارت کا حائل

ہو جانا - بینائی کا غبار آلود ہو جانا - اس مرض

میں رفتہ رفتہ نظر کم اور دھندلی ہو جاتی ہے

اگر یہ مرض بڑھ جائے - تو ذاب البصرینی

اندھا پن ہو جاتا ہے +

دہ، آنبلی اوپیا Ambliopia

نوٹ - متقدمین اطباء نے اس صورت کو

ضعف بصر میں داخل کیا ہے +

گمون (المندہ دہ) طبقہ قرنیہ کے پیچھے پیپ کا

تلفظاریہ جمع ہو جانا - اگر اس حالت

کے ساتھ قرنیہ میں تائل بھی ہو - یعنی اس

کی ساخت گھٹنے لگے - تو اس کو تلفظاریہ کہتے

ہیں دہ، ہائی پوپین Hypopyon

گنہ دہ، خلعتی لیٹائی - پیدائشی اندھا پن - یعنی

ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونا +

دہ، بارن بلائنڈ Born Blind

گنہ دہ، آگنہ کی سرخی جو آگنہ دکنے کے بعد باقی

رہے - یہ درحقیقت گنہ کی تصنیع ہے - چونکہ

گنہ میں طبقات چشم میں سرخی آ جاتی ہے -

اسلئے آشوب چشم کی باقی ماندہ سرخی کے لئے

یہ لفظ استعمال کیا گیا +

رکیت دہ، مقدار غواہ وزن سے ہوا حجم سے

یا تعداد سے - مقدار شے جو پانی - تلی یا

مناکوار و کیران *

گوزہ، کوزہ، آبخورہ، کوزہ سے پانی پینا۔

جميع الكواكب

کو موع دے، کلائی کی پٹی کا ابھارا انگوٹھے کی طرف سے +

گوئن (ع) ہونا۔ مروجہ ہونا (۲) کسی عنصر کا ایک صورت سے دوسری صورت بدلنا +

نوٹ۔ جب کسی عنصر کی ایک صورت بگڑ کر دوسری صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس فعل کو کون و فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ پس ایک صورت کا بگڑنا فساد اور دوسری صورت کا پیدا ہونا کون کہلاتا ہے۔

گونیاک (دع)، برانڈی - برانڈی شراب +
گنیاک (دع)، گنیاک Cognac

نوٹ۔ کوئیک فرس ہیں ایک خاص علاقہ کا نام ہے جہاں انگور بکثرت پیدا ہوتے ہیں اور ان سے یہ شراب بنائی جاتی ہے۔
گہا سست رو، عمر رسیدہ ہونا، بوڑھا ہونا۔
گند و سست ہونا۔

کُتِبَ الدِّمْرُ، نیل۔ سیاہ خون جو چوٹ لگنے سے جلد کے نیچے بہ کر جم جاتا ہے۔ نیل جو چوٹ لگنے سے پٹھاتا ہے۔ (۱) ایکوئس

Chemose Eechymosis کیمز
کمر با بیته ہو کمرائی قوت - برقی قوت
کیمشمن ہے فارسی لفظ کمر

سے جو حاصل کا رہا ہے۔ چونکہ کمر بایں

برق قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے برقی

قوت کو کہ باک و طرف مند کے کہ ہاتھ

Electricity

کے ہیں اور اس پیر کی یہی رو

Electrification

Electrify **الیکٹری فائی**

Electrization **الیکٹریزیشن**

عفت (ع)، لغوی معنی کھوہ - غار - پناہ - جدید

اصطلاح طب میں کسی عضو کا غیر طبعی جوف

یا غار جیسا کہ مرض سل میں پھیپھڑے

Cavern غار (م) کے وزن

(دع) اویٹھ۔ اوہیٹھ عمر کا آدمی۔ چالیس سال

میں نے اس سے ملنے سے پہلے اس سے ملنے سے پہلے

وَمَا كَانَ لَكُمْ فِيهَا مِنْ أَشْرَافٍ

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ

ۛہ (طرح) بیچ ہے کاہن کی بیوی کی بات ہے

وایے۔ فال دیکھنے والے *
وایے۔ فال دیکھنے والے *

ملت (ع) اور غیر ملکی

سفید ہونا چالیس سے ساٹھ سال کی عمر

کے درمیان ہونا۔

رو، دھنا۔ لوہے کو آگ میں تپا کر کسی عضو کو

وانغ دینا۔ بیماری کا مانغ کر علاج کرنا۔

Cauterization (۱) کاٹری زیشن

بِالْحَقِّ دُرُ الْمُنَاجَاتِ (۱۰) گر مر بویت سے داغ دینا

لوے کوتیا کر داغ و سناہ

Actual Cautery

92-007-110

کئی بالذوا اور دوا کے ذریعہ داغ دینا +

دوا کا سبب Caustic

کئی بالقوة البرزخية (دوا برقی قوت سے داغ

دینا۔ بجلی سے داغ دینا +

دوا گالونیک کا طری Galvanic
Cautery

کئی بالثآثر دوا آگ سے داغ دینا +

دوا بزن Burn

کئی تب دوا غمزہ۔ غمزے سے نڈھال و بد حال

کئی تب دوا، داغ۔ داغ کی جگہ +

کثیر دوا، دھونکنی۔ لوہاروں کی دھونکنی۔ جمع کیا

دوا تیلوز Bellows

رکیس دوا، کثیفی معنی قشلی۔ اصطلاح

رکیس۔ جینب اُطب میں جسم کی کوئی طبعی یا

غیر طبعی قشلی۔ جمع اکیاس و کیسات +

دوا سیک Pouch Sack پاؤچ

سٹ Cyst بیگ Bag

نوٹ۔ کبھی کیس کا لفظ بدن دھونے اور

لغنے کے دستاؤں پر بھی ہوتا ہے +

رکیس الثانیین کثیفن نخیوں کی قشلی +

کیسہ خصیہ دوا سکروٹم Scrotum

رکیس الذم دوا، اندوں کی قشلی۔ مجری نف

کا بالائی حصہ۔ جو قشلی کی مانند ہوتا ہے +

لیکریمل سیک Lacrimal Sac

رکیس دوا زہک۔ دانا۔ ہوشیار۔ عقلمند۔

جمع کیسی +

رکیسۃ الکیمی دوا، منی کی قشلیاں۔ یہ محو طی

فعل کی دواخانہ دار غشائی قشلیاں ہیں۔

جو مثانہ کی جزا اور مقعد کے درمیان ہوتی

ہیں۔ ان میں منی جمع رہتی ہے۔ حقیقت

میں یہ پیچیدہ نالی دار گھٹیاں ہیں جن کا یک

مضبوط ریشہ وار جھلی میں لپٹی ہوتی ہوتی

ہیں۔ ہر ایک قشلی کا چوڑا سر تھکے اور

تنگ سر اسانے ہوتا ہے۔ جو غددہ قداسہ

کی جڑ کے قریب اپنے جانب کے خصیہ

کی نالی کے ساتھ مل کر نوات واقعہ یا منی

کی نالی بناتا ہے۔ چنانچہ وقت ضرورت

اسی منی کی نالی کے ذریعہ منی پیشاب کی

نالی میں گرتی ہے (۲) ویسی کپڑی سی نیلیر

Vesiculae Semineles

رکیسۃ البول دوا، جنین کی ایک قشلی ہے۔

جس میں اس کا پیشاب جمع رہتا ہے۔

دوا آلین ٹالس Allantois

کیفیات دوا، جمع ہے کیفیت کی معنی حالت

چلوگی +

کیفیات اربعہ دوا، چارہ کیفیتیں جن

کیفیات اول اسے مراد ہے عذرات بہرہ

رطوبت۔ پیوست یعنی گرمی۔ سردی۔

ترسی خشکی۔ انکو کیفیات اول یعنی پہلی

کیفیتیں بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ مرکبات

عنصرہ میں کیفیات ثانی یعنی پودہ واقعہ

رگینا کچھ دوا، ایک وزن ہے براہر ایک تینتیس
تولہ یا چار رطل یا ڈیڑھ رطل یا چھ سو درم
کے جمع کیا بلج +

گیگوس دوا، معدہ کی ہضم شدہ غذا - وہ غذا جو
معدہ میں پہلی مرتبہ پاک کر آشجہ کی مانند
ہو جاتی ہے - اور پھر اس کا خلاصہ بذریعہ
اسار یقا جسم میں پہنچ کر ہضم ہوتا ہے -

اور غلطی صورت اختیار کر کے کیوس بن
جاتا ہے، کاہل Chyle

ڈاکٹری نوٹ - کیلوس درحقیقت ایک

یونانی لغت ہے - جس کے لغوی معنی ہیں

زخا اصطلاح ڈاکٹری میں اُس دودھ

جیسی سفید رطوبت کو کہتے ہیں جو دوران

ہضم میں چھوٹی آنتوں سے بذریعہ عروق

لبنیہ جذب ہو کر قنات الصدر کی راہ خون

میں شامل ہوتی ہے - جب کیوس معدہ سے

بارہ انگشتی آنت میں آتا ہے - تو اُس میں

صفرا اور رطوبت بلب کے ملنے سے اور

غذا کے روغنی اجزاء کے تحلیل ہو جانے

سے اس کی رنگت پانی ملے ہوئے دودھ

کی طرح سفید ہو جاتی ہے - اسی کو کیلوس

کہتے ہیں جس کی ساخت خون کی ساخت

کے مشابہ ہوتی ہے - یعنی اس کا کچھ حصہ تو

آب خون کی طرح سیال ہوتا ہے - اور کچھ

حصہ دانہ خون کی طرح دانہ جات ہوتا ہے

غیر وہ پہلے پیدا ہوتی ہے +

کیفیات اول دوا، دیکھو کیفیات اربعہ +

کیفیات ثانی دوا، دوسری کیفیات یعنی

وہ کیفیات جو کسی مرکب میں اُس کے مزاج

کے پیدا ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہیں +

مثلاً ترشی و شیرینی وغیرہ +

کیفیات دوا، حالت - چگونگی - وہ غرض جو بذاتہ

تقسیم کو قبول نہ کرے - مثلاً گرمی ایک کیفیت

ہے - جو اپنی ذات سے تقسیم کو قبول نہیں

کرتی - البتہ بالعرض یعنی اُس جسم کے تقسیم

ہونے سے (جس میں کہ وہ موجود ہے)

تقسیم ہو جاتی ہے (۱) کو ایلی Quality

کیفیات واثیہ دوا، ذاتی کیفیت - وہ کیفیت

جو دوا کے ذاتی اثر سے پیدا ہو +

کیفیات عرضیہ دوا، عارضی کیفیت - وہ کیفیت

جو دوا کی طبیعت یعنی اُس کے ذاتی اثر سے

پیدا نہ ہو - بلکہ کسی داخلی دوا برچی وجہ سے

پیدا ہو - جیسے عفونت کہ داخلی سبب سے

پیدا ہوتی ہے - اور گرم پانی کی گرمی جو خارجی

سبب سے پیدا ہوتی ہے +

کیفیات فاعلہ دوا، کیفیت موثرہ - مراد ہر

حرارت و برودت سے +

کیفیات منفعلہ دوا، مراد ہے رطوبت و

یہست سے +

کین دوا، تولد - آنگنا - پیمانہ +

جس کو ڈاکٹری میں کاٹل کارپسٹنز داندے
کیکسوس، کہتے ہیں +

خاندانہ متقدین اطباء نے جس چیز کو
کیکسوس لکھا ہے۔ اسی کو جدید اطباء یورپ
کیکسوس دکاتم، کہتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹروں
کے نزدیک کیکسوس معدہ میں ہوتا ہے۔ او
کیکسوس چھوٹی آنتوں میں +

صاحب ہنایہ لکھتے ہیں۔ کہ کیکسوس در
حقیقت معدہ کی ہضم شدہ غذا ہے بشرطیکہ
وہ معدہ سے نکلی ہو۔ اس قول سے جدید
اطباء یورپ کے خیال کی تائید ہوتی ہے۔
اگرچہ اکثر متقدین اطباء کیکسوس کو جگر کی
ہضم شدہ غذا لکھتے ہیں تفصیل کے لئے
دیکھو کیکسوس +

کیکسوس در، خلط۔ جگر کی ہضم شدہ غذا۔ وہ غذا
جو ہضم کبدری حاصل کر چکی ہو۔ یہ درحقیقت
کیکسوس ہی ہوتا ہے۔ جو معدہ سے بذریعہ
ماساریقا جگر میں پہنچ کر ہضم ہو جاتا ہے او
صورت خلطی اختیار کر کے اس نام سے موموم
ہوتا ہے (۱) دکاتم Chyme

ڈاکٹری نوٹ کیکسوس ایک یونانی لفظ
ہے جسکے لغوی معنی ہیں "میں گرتا ہوں"
چونکہ یہ معدہ سے آنتوں میں گرتا ہے۔ اس
لئے اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ
درحقیقت آتش جو یا لشکاب کی مانند گاڑھا

دودھ یا ترش سیال ہوتا ہے۔ جس کی بو
نامغرب ہوتی ہے۔ یہ غذا کے معدہ میں
ہضم ہونے سے بنتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ
بذریعہ ماساریقا اٹھ جائے وریدالباب،
جذب ہو کر جگر میں چلا جاتا ہے۔ اور باقی
آنتوں میں کیکسوس میں تبدیل ہو جاتا ہو
خلاصہ یہ مندرجہ بالا مضمون کا خلاصہ
یہ ہے۔ کہ متقدین اطباء معدہ کی ہضم شدہ
غذا کو جو شکل کشکاب یا آتش جو ہوتی ہے
کیکسوس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ او
جدید اطباء یورپ اس کو کیکسوس یا دکاتم کہتے
ہیں۔ لیکن متقدین اطباء کیکسوس کا اطلاق
جگر کی اس ہضم شدہ رطوبت پر کرتے ہیں
جو جگر میں کیلوسی صورت چھوڑ کر خلطی صورت
اختیار کر لیتی ہے۔ کیونکہ یہ درحقیقت معدہ
کی ہضم شدہ غذا ہی ہوتی ہے۔ جو بذریعہ
ماساریقا جگر میں جاتی ہے تفصیل کے لئے
دیکھو ماساریقا +

کیکسوس در، اک مرض ذر وینچ۔ رمدوموسی
گیندینو اک کی ایک قسم ہے تفصیل
کے لئے دیکھو در وینچ +

د، کیکسوس Chemosis
نوٹ۔ یہ لفظ اسی لفظ سے یعنی بخیرہ ڈاکٹری
میں بھی مستعمل ہے +

کیکسیا در، لغوی معنی مکرو حیلہ۔ اصطلاحی معنی

گراں سال - عمر رسیدہ - بڑی عمر کا بوڑھا
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے

گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے

گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے

گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے

گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے

گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے

گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے

گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے

گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے

گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے

گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے

گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے
گراں گوش - گز - بہو جسے اونچا سنائی دے

اکسیر - قدیم اصطلاح میں کسی ادنیٰ دھات
مثلاً تانبا یا تانبا میں اکسیر ملا کر اس کو
چاندی یا سونا بنانا - چونکہ یہ امر کم و فریب
سے خالی نہیں - اس لئے اس کو اس نام
سے موسوم کہتے ہیں +

جدید اصطلاح میں وہ علم جس میں
عناصر کی ماہیت اور ان کے مرکبات کی
ترکیب و تحلیل سے بحث کی جائے +

کیمسٹری Chemistry

گیتن (دو) باطن فرج کا گوشت - عورت کی
شرمگاہ کے اندر کا گوشت - جمع کیوں +

Vagina (۱) دیا جاتا

ک

نوٹ - اس ردیف میں تمام لغات فارسی ہیں

گاز - مقراض - قیچی (۲) دندان - دانتوں سے
ہونٹوں وغیرہ کو کاٹنا +

گام - قدم - پیر (۲) چلتے وقت دونوں پاؤں
کا درمیانی فاصلہ +

گراں جان - سست - کابل - بوڑھا +
گراں خاطر - دلگیر - دل تنگ - رنجور +

گراں خواب - زیادہ سونے والا - وہ شخص
جو ہمیشہ سوتے اور دیر سے اُٹھے +

گراں خواہ - بے غور - زیادہ کھانے والا +

کے پیٹ میں درد یا مروڑ ہو +

گل چشم۔ بیاض العین۔ آنکھ کی سفیدی۔
پھل +

گل گوشت۔ غاذہ۔ ایک قسم کا رنگ جو عورتیں
اپنے چہرہ کو خوش رنگ بنانے کے لئے اس
میں ملتی ہیں +

گلو۔ گلا۔ خلق +

گلو گرفتگی۔ جُتۃ الصَّوت۔ گلا بیٹھا۔ آواز
بیٹھنا +

گلو گرفتہ۔ جس کا گلا یا آواز بیٹھی ہوئی ہو +

گلو گیر۔ گے کو گھونٹنے والی گٹے میں لگنے والی
گٹے میں چھٹنے والی غذا وغیرہ +

رگبیز۔ کبیر۔ شاشہ۔ پیشاب +

گندمہ۔ جُطیۃ۔ رستہ۔ جھائیں +

گندہ بطل۔ بطل گند۔ جس کی بفلوں سے بو
آتی ہو +

گندہ دہن۔ جس کے منہ یا تنفس سے بو
آتی ہو۔ تفصیل کے لئے دیکھو بحر النعم +

گوارش۔ گوارہ ہونا۔ خوش مزہ ہونا۔ ہضم
طعام۔ ایک خوش مزہ ہاضم دوا +

نوش۔ جوارش فارسی لفظ گوارش کا
ہی معرب ہے +

گوش۔ کان (۱)، ایئر

گوش خنبہ۔ کان کا میل نکالنے کی سلاخی وغیرہ
گوشت خورہ۔ آکلہ۔ آکلہ۔ النعم تفصیل کے

لئے دیکھو انہیں امراض کو +

گوشت رفته۔ لاغر۔ تھکنی۔ ڈبلا۔ پتلا +

گوشتہ جگر۔ زائدہ کبد۔ جگر گوشتہ جگر کا ٹکڑا
جگر کا ٹکڑا +

گوشتہ چشم۔ باق۔ آنکھ کا کوہ (۱)۔ کینٹھس
گوشتہ دہن۔ منہ کا کنارہ۔ باجھ +

گوشیار۔ بروزن ہوشیار۔ لقب ہو
حکیم ابو الحسن کا جو شیخ بعلی سینا کا استاد تھا

گویائی۔ کلام یا گفتگو کی طاقت +

گیسو۔ زلف۔ پلٹے ہوئے بے بال +

ل

لا اسم لہ، لغوی معنی بے نام۔ وہ چیز جس

کا نام نہ ہو۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ
خجرہ کی بے نام غضروف (خضروف لا اسم،

اور گردن کی بے نام شریان رشریان
لا اسم لہ) اور سینہ کی بے نام ورید

(ورید لا اسم لہ) اور کولے کی بے نام
ہڈی وعظم لا اسم لہ) پر بالاشتراك بولا جاتا

ہے جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

(۱) ان نامی نیت Innominate

نوٹ۔ ڈاکٹری میں غضروف بے نام

نہیں مانی جاتی +

لاذع۔ دوا خراش پیدا کرنے والی دوا۔ لگنے

لبت در عقل و دانش - جمع الباب و انبت و
انبت (۲) مفر - گودا - گری - جمع گوب
(۳) خالص - خلاصہ - ست - لعاب شیر

د (۱) پلپ Pulp

لبت برقی دوا - دانت کا گودا - جو دانت کے
جوف میں ہوتا ہے - اور جس کے اندر
عروق و اعصاب بھرتے ہیں +

د (۱) ڈینٹل پلپ Dental Pulp

لباء دوا - فلد - کھیس - پیوسی - وہ زردی
ماثل دودھ جو وضع حل کے بعد دو تین روز
تک دوہا جاتا ہے +

لباء - لبن - حلیب اور خمیر کا فرق
لباء اس دودھ کو کہتے ہیں جو حیاں کے
چنے کے بعد دو تین روز تک پہلے پہل
دوہا جاتا ہے اسے ہندی میں کھیس یا پکی
کہتے ہیں - لبن اس دودھ کو کہا جاتا ہے
جو پیئے کے قابل ہو - حلیب تازہ دوہا ہوا
دودھ جس کا مزا ابھی بدلنا نہ ہوا اور نیم بال
تازہ دوہا ہوا دودھ ہوتا ہے +

لباس دوا - پوشش جامہ - کپڑا +

لبان دوا - زیر سینہ یا وسط سینہ یا دونوں
پستان کا درمیان +

لبخہ دوا - آنکھ میں چکنے والا - اصطلاح
نصفہ - آٹھ میں پلٹس (۲) مناد

د (۳) بستر در - کینا پلازما

Cataplasma

والی دوا - وہ دوا جو اپنی قوت نفاذ یعنی
اپنی تیزی اور حدت سے عضو میں سریش
اور خراش پیدا کر دے - جیسے سرکہ +

د (۱) آئی رٹ Irritant

لا زق دوا - آچکنے والی چیز - چپک جانے
لا زقہ - آگالی چیز جیسے سریش اور
گوند وغیرہ +

لا زخم دوا - چمنا ہوا - لگا ہوا - نہ چھوٹنے والا +
لا زخم دوا - وہ آلہ جس سے فتنہ کرتے وقت
قلعہ کو دبا کر کاٹتے ہیں +

لا زخمہ دوا - کنا یہ ہے اسباب ضروری سے +
لا زوق دوا - چپندہ - مشمع - پلستر - وہ مرہم
جو زخم کے اچھا ہونے تک اس پر چپکا

رہے د (۱) پلاسٹر Plaster

امپلاستر Emplaster

لا زمسہ دوا - چھوٹنے کی قوت - یہ احساس غمہ
ظاہری میں کی ایک قوت ہے - جو تمام جلد
اور اکثر گوشت اور بہ دوں یعنی جلیوں
میں پائی جاتی ہے - بقا حیات کے لئے
یہ قوت نہایت ضروری اور لا بدی ہے -
اسی کے ذریعہ انسان گرمی - سردی - نرمی
سختی وغیرہ کا احساس کرتا ہے +

د (۱) ٹچ Touch

لا واء دوا - سختی - تکلیف - کشمکش

د (۲) ٹربل Trouble

اسٹنچی یعنی پیلے ہو جاتے ہیں۔ اور ان سے خون آنے لگتا ہے۔ اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ نیز مختلف مقامات جسم سے جریان خون کے لئے طبیعت مستعد ہو جاتی ہے۔ جڑا بھاری سبب اس مرض کا ناقص اور ہلکا کافی غذا کھانا میلے و تنگ اور کثیف کھانا میں رہنا ہوتا ہے۔ لیکن ملک روس میں یہ مرض دباؤ بھی پھیل چکا ہے۔ اور بعض مقامات میں یہ مقامی طور پر بھی پایا جاتا ہے اس لئے بعض محققین کا خیال ہے کہ شاید یہ مرض جرثومی و متعدی ہو۔

لشعہ دہ، تو تالپن، تیشانا۔ مثلاً کان کی جگہ جیم بولنا وغیرہ +

لشیق دہ، ترومناک گیلی وسیلی +

لشققہ دہ، تپ بلغمی لازم بلغمی لازمی بنجا جس کا مادہ داخل عروق متعفن ہو اور ہر وقت رہے دہ، استھینک فیور

Asthenic Fever

تفصیل کے لئے دیکھو مٹی بلغمیہ یا مٹی لشققہ دلچاقہ دہ، لنگونی جو عورتیں ایام حیض میں شجہ کے اوپر باندھتی ہیں دم خشار مخاطی وغیرہ

کی تپت جو کسی عضو کی وضع کو قائم رکھے اور اس کی حرکات کو محدود کرے۔ جیسے زبان کے پنجے کی چینٹ دہ، فرینم

Frænum

برڈل Biddle

جلیجہ، قتمہ، لکنت دہ، نقصان تکلم۔

Paste (۲) پلاسٹر Plaster

لجہ، مخر و لیتہ دہ، سائی کا پلستر یا سائی کا ضاد

Sinaapism (۲) سیناپیزم

مستر ڈیلاستر Mustard Plaster

لبڈ دہ، پٹم بکری بھیڑ و اونٹ وغیرہ کی +

لجہ دہ، زخم پر مرہم لگانا +

لبس دہ، لباس۔ لباس پہننا۔ پہیرا دہ +

لبن دہ، شیر و دودھ جمع آلبان دہ، ملک

Milk

لبیب دہ، دانا جو شیر۔ فرزانہ عطلند +

لکت دہ، تھینا۔ ترکرنا۔ بھگونا۔ گوندھنا۔ سوند

لخ دہ، گرسنگی۔ بھوکھا ہونا +

لتی ان دہ، گرسنہ۔ بھوکھا۔ مزٹ لتی یعنی

بھوکی لتی کی جمع بھی لتان ہی آتی ہے +

لیتا دہ، لہات یعنی حلق کا کڑا دہ، یوولا

Uvula

لشاث دہ، جمع ہے لشہ کی مسوڑے +

لشہ دہ، ارک۔ مسوڑہ۔ دہ سرخ

لشہ گوشت جو دانتوں کے

ارد گرد ہوتا ہے دہ، گم Gum

لشہ و ارمیہ دہ، لغوی معنی خونی مسوڑہ۔ اصطلاح

اسکر بوط طب میں ایک مرض ہے۔

سکر بوط جس میں مسوڑے پیلے ہو

دارا انخضر جاتے ہیں۔ اور ان سے

خون بہا کرتا ہے دہ، سکاربوتس

سکوربوتس Scurbutus

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض میں مسوڑے

لحم دہ، گوشت۔ یہ کھانے کے خون سے پیدا ہوتا ہے جس کی مائیت حرارت کے اثر سے تحلیل ہو جاتی ہے۔ جمع لحم و لحم و لحم دالحم (۱)، فلیش Flesh

لحم زائد دہ، بد گوشت۔ زائد گوشت۔ زخم کے فاسد انگہ (۲)، پراؤڈ فلیش Proud Flesh

لحمہ دہ، پارہ گوشت۔ گوشت کا ٹکڑا (۳)، نرم اور سرخ افرونی جو مقلعہ پر عموماً اندرونی گوشہ چشم میں پیدا ہو جاتی ہے +

لحمہ اور ظفر کا فرق دیکھو ظفر میں +

لحمہ و جمعیتہ دہ، وہ سرخ مہارجہ اندرونی گوشہ چشم میں دکھائی دیتا ہے +

لحمہ (۱)، پنکٹا الیکری نیلیس Puncta Lacrimalis

لحم دہ، آواز خوش آواز۔ نغمہ (۲)، ٹون Tone

لحمی دہ، جڑا۔ تشبیہ لچیتان یعنی دونوں جڑے

جمع اللحم (۲)، جا Jaw

لحمی اسفل دہ، زیریں جڑا۔ بچے کا جڑا۔

لحمی اسفل (۱)، انفیری آرمیگزٹری Inferior Maxillaoy

لحمی اسفل دہ، بالائی جڑا۔ اوپر کا جڑا +

لحمی اسفل (۲)، سوبیری آرمیگزٹری Superior Maxillary

لحمی دہ، طبعی یا غیر طبعی گوشت کی

لحمی دہ، چھوٹی سی بلندی جیسے

لحمی دہ، آگے کے کویہ میں چھوٹی سی

بلندی پائی جاتی ہے (۱)، کارنیکل Caruncle

بات کو منہ میں پھرانا۔ ایک ایک کر بولنا +

Stammering سٹیمرنگ

بل بیویشیز Balbuties

لحاظ دہ، ونبالہ چشم۔ آگے کا کویا کینٹی کیطیف

سے۔ آگے کا بیرونی کویہ +

ایکسٹرنل کین تھس External Canthus

لحم دہ، دو ٹیڑیوں کا باہمی جڑ جس

ارتقاء میں حرکت نہ ہو سکے +

لحم دہ، پٹنے بسن Symphysis

لحم دہ، پٹنے جڑے کے دونوں حصوں

کا مقام اتصال جو طور سی میں واقع ہے +

لحم دہ، پٹنے بسن مینڈی بتولی

Symphysis Mandibulae

لحم دہ، پٹنے کی دو ٹیڑیوں دو ایتیں

اور بائیں کے آپس میں ملنے کا مقام

اتصال (۲)، پٹنے بسن پیوبس

Symphysis Pubis

لحم دہ، ہنگام قبر۔ قبر کا اندرونی حصہ جس

میں مردہ رکھا جاتا ہے۔ قبر میں اتارنا +

لحم دہ، چائنا۔ کیڑا لگنا +

لحم دہ، آگے کے پوٹے کی جھریاں +

لحم دہ، چھڑکا دکھنا۔ چھڑکنا +

لحم دہ، ایک نگاہ۔ ایک نگاہ دیکھنا لکھنا

سے دیکھنا۔ وہ قلیل وقت جو ایک نگاہ

دیکھنے میں صرف ہو +

کیڑھ بکیر Caruncula

رکتبیر (دو)، ریش۔ داڑھی، جمع لمبی و لمبی

(۲) بٹرو Beard

لُحْض (دو)، آنکھ کے اوپر کے پھپھے کو آلہ یا ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانا یا اٹھانا

لُحْضہ (دو)، آنکھ کے اندر کا گوشت اور چربی۔

جمع لُحْض

لُحْضہ (دو)، وہ پتلی خوشبودار مرکب دوا جو فراخ

دہن شیشہ میں رکھ کر سونگھی جائے (۲)

رقیق خوشبودار مرکب کو سگھانا (۳) وہ شیشہ

یا ظرف یا برتن جس میں اس قسم کی خوشبودار

دوا ڈال کر سگھائیں۔ جمع لُحْض

(۲)، (۱)، (۲) اینی لیشن Inhalation

(۳) این ہیملر Inhaler

لُحْضانی (دو)، توہلہ۔ ہکلا۔ ہکلا کر یا سٹلا کر گھنگو

کرنے والا

لُحْض (دو)، بن مان (۲)، فرج وغیرہ کی گندگی

لُحْض (دو)، پھوسا وہ سفید سی مچھڑ رطوبت جو

غیر ممتون کے غلات سرزد کر میں ہوتی ہے

لُحْض (دو)، وہ آلہ جس سے ناک کان وغیرہ میں

دوا ڈالتے ہیں۔ ناک کان وغیرہ میں دوا

ڈالنے کا آلہ

لُذْخ (دو)، زہریلے جانور مثلاً سانپ وغیرہ کا ٹھکانا

لُذْخ (دو)، تسخ کا فرق۔ لُذْخ زہریلے جانور

کے کاٹنے کے لئے آتا ہے۔ جیسے سانپ کا

کاٹنا۔ اور تسخ زہریلے جانوروں مثلاً بھگو

وغیرہ کے ڈنگ مارنے پر بولا جاتا ہے۔

لُذْخ (دو)، پکدار۔ پکدار چیز۔ وہ چیز جو

دوہری ہو جائے۔ اور مشکل سے ٹوٹے۔

جیسے ربڑ (۲)، الاسٹک Elastic

لُذْخ (دو)، نرمی۔ لچک، لٹائی، لٹائی

لُذْخ (دو)، لچکدار۔ لچکدار چیز۔ وہ چیز

لُذْخ (دو)، جو دوہری ہو جائے اور مشکل

سے ٹوٹے جیسے ربڑ (۲)، الاسٹک Elastic

لُذْخ (دو)، وہ دوا جو منہ میں ایک

لُذْخ (دو)، طرف ڈالی جائے

لُذْخ (دو)، ہر چیز کے دونوں جانب

لُذْخ (دو)، لٹائی۔ سانپ کا کاٹنا ہوا

لُذْخ (دو)، سٹیک بین Snake Bitten

لُذْخ (دو)، سوزش یا جلن پیدا کرنے والی

دوا۔ لُغنے والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی قوت

نفاذہ یعنی حالت اور تیزی سے عضویں

سوزش یا جلن پیدا کرے۔ جیسے رانی

اور سرکہ وغیرہ (۱) اتری ٹینٹ Irritant

لُذْخ (دو)، مزہ۔ مزہ داری۔ کسی بھی چیز

کے احساس سے محظوظ ہونا، ٹیٹ

لُذْخ (دو)، سوزش۔ چٹک۔ جلن۔

لُذْخ (دو)، کسی تیز چیز سے سطح عضو

میں جلن اور خراش جھنا اور اسی لیشن

Irritation

نوٹ۔ قدیم اصطلاح طب میں مذکورہ بالا
معنی کے لئے نذع کا لفظ آتا ہے۔ اور چاہے
اصطلاح طب میں ترویج کا لفظ استعمال ہوتا
لڑاق دعو، { لغوی معنی چپکے والا۔ اصطلاح
لڑوٹق طب میں چپکے والی دوا
نصتہ جو کاغذ یا کپڑے یا چمڑے
پر پھیلا کر کسی عضو پر چپکا دی جائے۔
جیسے سریش وغیرہ +

لہزج (دع) { لہزار۔ لیسدار۔ چچیا۔
چچی (۱) گچی Clammy }
دوبتی

Viscid وِسْکِڈ، Sticky بَشکی
 لَزُو وَجَتْ (ع)، چسپندگی۔ لَس۔ لیس چپ
 (۲)، وِسی بُلّی Viscidity وِسکا سٹی
 Tenacity ٹِنیٹِی، Viscosity
 لَزُو وَق (ع)، چپکنا۔ چمٹنا۔ چسپاں ہونا +
 لَسَان (ع)، زبان۔ ایک عضو ہے جو سفید گوشت
 اور وہ اور شریانیں اور اعصاب سے
 مرکب ہے۔ اس میں کچھ عضلاتی ریشے
 لیے اور رے اور کچھ ترچھے اور کھڑے
 ہوتے ہیں۔ جَمِجَ اَلْسَنَةُ اَنَسْنُ وَاَلْسَنُ (b) +
 Tongue لِسِنگ

لِسَانُ الْمَرْمَاتِ دَعَا لِسَانَ الْمَرْمَاتِ كَيْ لَا يَفْهَمَ
وَلَا يَفْهَمَ الْقَوَائِمُ (یعنی ہیں بانسری کی زبان
جس کے ذریعہ اس میں سے آواز پیدا
ہوتی ہے۔ قدیم اصطلاح تشریح میں تجرؤ

کے اندر ایک عشا فی جرم ہے جو لسان الزما
سے شکل وضع اور فعل میں مناسبت رکھتا
ہے۔ اور آواز نکلنے میں مدد دیتا ہے اور آواز
کو درست اور باقاعدہ رکھتا ہے •

۲، وکیل کارڈز Vocal Cards

ڈاکٹری نوٹ۔ جدید اہل علم و مصنفہ کورہ

بالا لسان المزمار کو وٹیران الصوتیان (دو)

کارڈز، یعنی آواز کی تاریں کہتے ہیں اور

عصروف کہتی (ہی گلاٹس، یعنی پان کی

شکل کی گڑھی کو لسان المزمار سے موسوم

کرتے ہیں۔

مذکورہ لسان المرار یعنی و ترائل الصدیق
در حقیقت مضاریف حنجرہ یعنی غصروف
ترسی و مضاریف تر جہالبہ کے روابطات
ہیں جو تعداد میں چار ہوتے ہیں۔ دو بالائی
اور دو زیریں۔ چنانچہ بالائی کو فاس و کل
کارڈز اور زیریں کو ٹرو و کل کارڈز
کہتے ہیں۔

خ دے، ڈسنا۔ ڈنک مارنا جیسے بچھو و بھڑ وغیرہ
کا، لسیح اور لدغ کا فرق دیکھو لدغ میں
قہہ دے، لغوی معنی چپکنے والی چیز۔

اصطلاح طب میں کہتے ہیں
یا چمڑے پر پھیلائی ہوئی چکنے

Plaster دوا پلستر
Emplastrum پمپلاستر

پوٹا یا پوٹی - یعنی ایسا بوٹھا یا بوٹھا جس

کے دانت نہ رہے ہوں +

لُطُوخ دوا، دوا کی لُبدی - وہ شے جو بدن پر

ٹلی جائے - جمع لُکوحات +

لُطُوخ دوا، ضا د سے پتلی اور طلا سے گاڑھی

ترو کا لیب لگانا +

لُطِیْف دوا، نرم پتلا - باریک - معین - اصطلاح

طب میں وہ دوا جس کے اجزاء ہر فی حرارت

کے اثر سے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہو جائیں -

جیسے دارچینی وغیرہ - وہ دوا جو صحت سے

اُترتے ہی تمام بدن میں سترت کر جائے

مند ہے کیفیت کی +

لُغَاب دوا، آب دہن - رال - جب تک یہ منہ

کے اندر رہے - اس کو طب میں ریتق و

رضاب اور ڈاکٹری میں سلاوا Saliva

کہتے ہیں - اور جب منہ سے باہر آجائے -

تو اسے طب میں بُصاق و بُناتق اور ڈاکٹر

میں سپٹوم Sputum کہتے ہیں +

لُغَاب الثَّمَس دوا، وہ چیز جو کڑا کے کی دھوپ

میں کڑی کے تار کی طرح نیچے اُترتی نظر

آتی ہے +

لُغَابِی دوا، لغابدار - لیسدار - وہ چیز جو پانی

میں ملنے سے لغاب چھوڑے جیسے ہمدانہ

و خطمی وغیرہ +

لُغَب دوا، مال بہنا - بچہ کے منہ سے مال

نوٹ - بُشْتَمُخ موم جامہ کہتے ہیں - چونکہ

ولایت کے بعض بنے بنائے پسترموم کا

کے مشابہ ہوتے ہیں - اس لئے ان کو بھی

مُشْتَمُخ کہتے ہیں +

لُشْشَہ دوا، عضار باطنی کی حرکت واضطراب

پھر مگانا +

لُضْعُ الجُلْد دوا، لاغری اور خشکی کے سبب جلد کا

ہڈی سے چٹ جانا +

لُطَا دوا، سکرٹنا - اینٹھنا - چمٹنا +

لُطَا الصَّدْعِین دوا، چڑچڑی مینی کنپٹی کا اندر

کو دب جانا - پڑ پڑی کی جلد کا ہڈی سے

چمٹ جانا - جیسا کہ ضعف ولاغری میں

ہوا کرتا ہے +

لُطَاہ دوا، پیشانی - درمیان پیشانی پیشانی کا بیچ

لُطَا فِت دوا، پاکیزگی - نرمی - باریکی - پتلپان

نرم و باریک ہونا - ریتق و خفیف ہونا +

لُطَا فِت تَدْرِیج دوا، زود ہضم غذا دینا - ہلکی

و نرم غذا دینا +

لُطَخَہ دوا، آدھتہ - وہ نشان - جو جلد کے

بُقعَہ { ہموار ہو اور اُس سے اٹھا

ہوا نہ ہو (۲) کے کیولا Macula

لُطَط دوا، دانت گر جانا - دانتوں کا گھس کر

اس قدر چھٹا ہو جانا - کہ صرف جڑیں باقی

رہ جائیں +

لُطَط دوا، ہیر فروت - گندہ پیرے دمنان

ہنسا دا، ٹنگنگ آف سلاوا

Trickling of Saliva

لَعْبُ دَو، بازی، کھیل کو دنا +
لَعْبَت دَو، کھلنا، گڑیا، کھیلنے کی چیز، پتلی

(۱) پپٹ Puppet

لَعْبَةُ الْعَيْن دَو، مروک، آنکھ کی پتلی +

لَعْق دَو، چاٹنا +

لَعْقَةُ دَو، چمچ بھر چٹنی جو ایک چمچ ہو +

لَعْوَق دَو، چٹنی، گاجر کی مرکب دوا جو چلنے

کے لائق ہو جمع لَعَوَات دَو، لوک Loch

لِنَاكُس Linetus (لنکچر) Lincture

الک چا پری Electuary

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ لوک در حقیقت بی

لفظ لَعْوَق کی بدلی ہوئی صورت ہے +

لَعْوَهُ دَو، سر پستان کے گروا گرو کی سیاہی +

(۱) ایری اولہ Areolo

لَعْد دَو، { حلق میں کوسے کے قریب کا

لَعْدُو دَو { گوشت جمع الفا دو لغادہ

لَعْدِيْد دَو، { (۱) پلور Pillor

لَعْط دَو، { آخانا - خرخر اہٹ - خرخر

خَرْخَر دَو، { کی آواز دَو، مرمر Murmur

مال Rale رانکس Rhonchus

نوٹ۔ خرخر قلب کی غیر طبی آوازیں

ہوتی ہیں جو مقام قلب پر سماع صدری

لگاتے سے سنائی دیتی ہیں۔ اور مال +

رانکس پھیپھڑے کی غیر طبی آوازیں ہوتی

ہیں جو سینہ پر سماع صدری لگاتے سے

سنائی دیتی ہے +

لَعْفَاة دَو، خل - غلاف - جدید اصطلاح تشریح

میں بعض عضلات پر غیر روکے اوپر کا جھلی

کا غلاف (۱) کپسول Capsule

نوٹ۔ بعض مقامات کی فیشیا یعنی صفا

پر بھی لفافہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ پس دیکھو

صفاق +

لَعْفَاة الثَدِی دَو، پستان کے گرد ریشہ دار

جھلی کا ایک غلاف +

Mammary Capsule (۱) ایمیری کپسول

لَعْفَاة الْفَرْج دَو، ران کی جلد کے نیچے ایک

موٹی جھلی کا غلاف +

Fascia Lata (۱) فیشیا لٹیا

لَعْفَاة الْمَخَاَصِل دَو، بڑیوں کے متحرک جڑوں

پر کار باطنی غلاف +

لَعْفَاة دَو، { جمع ہے لفافہ کی۔ یہ دبیر ریشہ

صفاقات { دار جھلیاں ہیں جو بدن کے

نرم اعضا پر محیط ہوتی ہیں۔ یہ جھلیاں دو

قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ظاہرہ اور دوسرے

فائرہ جنہیں دیکھو ذیل میں +

فیشیا Fascias

لَعْفَاة سَطْحِيَّة دَو، { سطحی جھلیاں۔ وہ باریک

لغات ظاہرہ جھلیاں جو جلد کے نیچے تمام

ہل پر محیط ہوتی ہیں۔ یہ خاندوار ریشوں سے مرکب ہوتی ہیں (۱) سو پرفیشیل فیسیا
لُفَا لُفَتْ عَا رُؤَہ دَو، وہ ریشہ دار ساخت کی
دہیز سخت اور مضبوط جھلیاں جو چمے و اعضا
پر محیط ہوتی ہیں۔ اور عضلات کا غلاف بناتی

ہیں (۲) ڈیپ فیسیا Deep Fascia
Aponeurotic Fascia اپائونڈروٹک فیسیا

لُفَا لُفَتْ دَو، آ رودہ سوئم پیچیدہ آنت۔
معاصر دینق { پیچہ آنت۔ امعا روقا
یا چھوٹی آنتوں میں سے تیسری آنت۔

ایلیئم Ileum

Superfacil Fascia

لُفَا ح دَو، عالمہ ہونا۔ پیٹ رہنا۔
لُفْمَہ دَو، نوالہ۔ اس قدر غذا جو ایک دفعہ منہ
میں دی جائے۔

(۱) کاؤتھ فل Mouthful

لُفْمَہ عَظْمَیَہ دَو، { ہڈی کا وہ اُبھار جو دوسری
عَظْمَہ عَظْمَیَہ { ہڈی کے نشیب میں داخل

ہو کر جوڑنا تا ہو، کنڈائل Condyle

لُفْوہ دَو، لغوی معنی عقاب۔ اصطلاح طب
میں کمی دہن۔ منہ کا ٹیڑھا ہو جانا۔ ایک
بیاری ہے۔ جو چہرہ کے عضلات میں واقع
ہو کر منہ کو ٹیڑھا کر دیتی ہے۔ اس میں

بے اختیار منہ سے رال بہنے لگتی ہے۔ او
دیشانی کا بڑست کمج جاتا ہے۔ اور ایک

طرف کی آنکھ بخوبی بند نہیں ہو سکتی۔ مریض
کے ہونٹ آپس میں بخوبی نہیں ملتے۔
اور وہ کسی چیز کو منہ سے پکھنے اور چوسنے
سے لاپوار ہو جاتا ہے۔ مگر وہ کسی چیز کو
پھونکنے۔ تو پھونک کسی ایک گوشہ دہن
سے نکل جاتی ہے (۲) ہیفیشیل ہر ایکٹس

Facial Paralysis

لُفَا۔ لغوہ کے لغوی معنی ہیں عقاب او
یہ ایک تشکاری پرند ہے۔ چونکہ اس پرند
کی باجھیں وسیع اور فراخ ہوتی ہیں۔ اس
مناسبت سے لغوہ کا لفظ طب میں مذکور

بالامرض پر بولا جاتا ہے۔ جس کے مریض
کا چہرہ ٹیڑھا اور باجھ فراخ اور کشادہ
ہو جاتی ہیں۔ اور بقول بعض لغوہ نامی
پرند کا سر چونکہ ایک طرف کھائل رہتا ہے
اور اس مرض کے مریض کا چہرہ بھی ایک
طرف کو مائل یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس
مناسبت سے اس مرض کو لغوہ کے نام
سے موسوم کرتے ہیں۔

لُکَلَّتَتْ دَو، نقصان تکلم۔ ہلکانا۔ ہلکان
تَجَجَّہ تَمَنَّمہ { بات کو منہ میں پھرانا۔

(۲) سٹیممرنگ Stammering

بل بیوشیز Balbuties

لُکَلَّتَتْ دَو، سر کے بال جھکان کی نو سے پٹے ہوں
اور جب یہ بال دونوں شانوں تک پہنچ

جائیں۔ توجہ دے لیں۔

لمس (دع) چھونا۔ ہاتھ پھیرنا (۲) مست و
جماعت۔ جماع کرنا (۲) ٹچ Touch
(۲) نوٹ۔ ٹچ کے معنی صرف چھونے کے ہیں
لمس اور لمس کا فرق۔ با احساس چھونے
یا وجہوں کے ایک دوسرے کے ساتھ
ملنے کو لمس کہتے ہیں۔ اور بلا احساس ہونے
مس کا اطلاق کرتے ہیں۔ اگرچہ عام طور
پر یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ
پر بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔ لیکن دراصل
لمس ہاتھ کے ساتھ مخصوص ہے اور مس
میں ہاتھوں کے علاوہ تمام جسم میں ہمیشہ
لمس (دع) اٹھلی سے چاٹنا (۲) چٹکی لینا (۳)
فالودہ کی مانند ایک شے جس کو عرب میں
لڑکے شیرینی کے بغیر دوشاب کے ساتھ
کھاتے ہیں۔

رلمف (دع) رطوبت لمفاویہ۔ رطوبت
رلما۔ رلما { طلبیہ۔ آبی رطوبت جسم
کی ایک لطیف اور باقی جیسی رطوبت جو
عروق جاذبہ کے لئے جذب ہوتی رہتی ہے
(۲) رلما Lymph

تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت لمفاویہ۔
رلمف (دع) جنون خفیف دیوانگی۔
لمف (دع) مرض سند جس میں مریض بہت
اور حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی اس کی آنکھوں

کے آگے اندھیرا جاتا ہے۔ اور وہ گونے
گلتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو سند۔
لوزمان (دع) وہ شخص جس کے پیٹ میں درد ہو یا
جس کو پیش ہو۔
لواطت (دع) افلام۔ بچہ بازی۔ لٹے بازی
لواطت (دع) اضلاع صدر۔ پسلیاں۔ سینہ
کے پاس کی پسلیاں۔

لوزمان (دع) پائین شکم پیٹ کا نچلا حصہ۔
(۲) ہائپرگیٹرک ریجن Hypogastric
Region
لوزمان (دع) سستی۔ حملت۔ آہستگی (۲) ایک
قسم کا جنون۔

لوزمان (دع) لغوی معنی تختہ و تختی۔ اصطلاح
تشریح میں تختہ شانہ۔ شانہ کی ہڈی۔
(۲) سکے پولا Scapula

شولڈر بلڈ Shoulder Blade
لوزمان (دع) گوشک۔ دونوں ہتے جو
لوزمان { حلق میں زبان کی جڑ کے
مؤلف اللعاب پاس ہوتے ہیں۔ یہ در
حقیقت بارامی شکل کی دو گولیاں ہیں
جو حلق کے دونوں جانب تالو کے اگلے
اور پچھلے ستونوں کے درمیانی فاصلے میں
رہتی ہیں۔ ان کی اندرونی سطح پر چند راسخ
نظر آتے ہیں جن کے اختتام پر چھوٹی
چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جن میں
ایک گاڑی سی رطوبت بھری رہتی ہے

لہاٹ (د)، ملاوہ، حلق کا کوتا۔ یہ صوبہ پر
غلصمہ { فنکل کا لمبی یعنی گوشتی عضو

ہے۔ جو نرم تالو کے آزاد کنارے کے
وسط میں خجروہ کے اوپر شکا رہتا ہے۔

Uvula (۲)، یوولا

لوٹ۔ بعض مصری کتب طبیبہ میں غلصمہ
کو لہاٹ کا مترادف لکھا ہے۔ لیکن غلصمہ
درحقیقت حجاب الخنک یا نرم تالو کے
آزاد کنارے کو کہتے ہیں۔

لہاؤ (د)، چکی۔ نزع کے وقت کی آخری سن

Hiccup (۲)، ہکپ

لہبہ (د)، تشنگی۔ پیاس۔ گرمی۔

لہزمہ (د)، پھلے جڑے کی ہڈی کا بازو جو کان
کے پٹکے واقع ہے۔ تشبیہ لہزمتان جمع

لہزم (۲)، رئیس آف وی لوز جا

Ramus of the lower Jaw

لہس (د)، چاٹنا۔

لہف (د)، افسوس۔ غم۔ ملال۔ غمگین ہونا۔
لہثہ (د)، ناشتا۔ نہاری (۲)، بڑیک فاسٹ

لہو (د)، بازی۔ کھیل کود

Break Fast (۲)، لہیب (د)، سوزش جلن۔

لہیاط (د)، پوست۔ چھلکا۔

لہیت (د)، صفحہ گردن۔ گردن کا ایک جانب

(۲)، چہرہ کا ایک جانب۔

لہیثہ (د)، کھڑی داڑھی۔ سیاہ و سفید داڑھی۔

Tonsils (۲)، ٹان سلز

لوزینج (د)، معرب ہے لوزینہ کا۔ حلوہ بادام۔

وہ حلوہ جس میں بادام ڈالے گئے ہوں۔

لوصہ (د)، درد پشت۔ پیٹھ کا درد۔

Backache (۲)، بیک ٹیک

لوعہ (د)، سوزش عشق کی سوزش۔ کسی
کی محبت میں جلنا۔

لوفہ (د)، مسکہ۔ بکھن (۲)، بٹر Butter

لوفہ الفقم (د)، منہ کے اندر پکنا ہٹ محسوس کرنا
لوفوفون (د)، آکھ کا پڑنا قرعہ۔ جس کا سورا

تنگ ہو۔

لوک (د)، چبانا۔ پیلانا۔

لون (د)، رنگ جیسے سرخ۔ سبز۔ زرد وغیرہ

Color (۲)، کلر

لوی (د)، ایک حالت کا نام ہے۔ کہ

یٹھنچ { جب انسان کھانے پینے

یٹھنچ { اور شراب و کباب میں

زیادتی کرتا ہے۔ یعنی زیادہ کھاتا پیتا ہو

اور ورزش اور ریاضت نہیں کرتا تو

اُس کے بدن میں ریا ح بھر جاتے ہیں

جس سبب سے قلب پر گرانی محسوس ہوتی

ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں۔ چہرہ اور آنکھیں

سرخ ہو جاتی ہیں۔ جمائیاں اور انگڑائیاں

آتی ہیں۔

لہاٹ (د)، پیاس۔ آگ کا شعلہ۔ بھجکا

نیشتر تخت دی، یونانی لفظ ہے جس کے لغوی معنی پس نسیان یعنی فراموشی (صطلاح طب میں سرسام بلغمی یعنی دماغ یا اس کی جھلیوں کا بلغمی ورم)۔
نوٹ: چونکہ سرسام بلغمی کو نسیان لازم ہے۔ اس لئے اس کو نیشتر تخت سے موسوم کرتے ہیں۔

لیٹو غص اور سکتہ کا فرق۔ ان دونوں میں سب سے بڑی علامت فارتہ یہ ہے۔ کہ سکتہ میں بخار لازم نہیں۔ اور لیٹو غص میں لازم ہے۔ اس کے علاوہ لیٹو غص کا مریض آنکھوں کو حرکت دیتا اور پلکوں کو ہلا سکتا ہے۔ مگر سکتہ سے یہ غیر ممکن ہے۔ لَیْطَةُ دَعْوِیَّتِ کے اوپر کی کھال۔ ہر چیز کا پوست۔ جمع اَلْبَاطُ ۛ

ریشہ لغوی معنی ریشہ چمال اصطلاح
تشریح میں کسی عضو مثلاً اعصاب و مفاصل
و عضلات کا ریشہ جمع الیاف +

Fiber (م) فائبر

لیفہ صغیرہ (ع) چھٹا ریشہ (۱) فائبرل
Fibril Fibrilla فائبرلا
اینبفوریاد (ع) ایک قسم کا بخامہ جس میں اند
گرمی اور باہر سردی ہوتی ہے ۔

لیفٹین روغن کا وہ سیال جنز وجہ سے
Fibrine باہر نکلنے پر جم جاتا ہے، اس کا ٹیرن

لیفٹیہ (دو) ریشہ دار۔ وہ ساخت جس میں ریشے
پائے جاتے ہیں +

یہ مٹھا دلاطیعی، لغوی معنی پانی۔ اصطلاحی معنی
 رطوبت۔ بلغم۔ تفصیل کے لئے دیکھو
 رطوبت لمفاویہ (۲) لف Lymph
 یہ مٹھا بنیاد، تھیموں والی غذا۔ وہ غذا جس میں
 لیموں پڑا ہو۔

لیلیٰ (ع)، ابتداء، مستی، نشہ کا شروع (۲)،
لیلیٰ معشوقہ، محبوبہ ۶

نوٹ۔ لیلی اصل میں سیلا، محتاجین کے معنی ہیں کالی۔ سیاہ۔ چونکہ لیلی مرخو مجنوں، سیاہ فام یعنی کالی تھی۔ اس لئے اسکو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ لیکن ”لیلیٰ“ راہِ چشم مجنوں باید دید“ لیتن ہو، ملامت، نریم۔ جو دوائے سے دب جائے

خشونت کی (۲) ملاسیا Malacia

Malacosis میلاکوسس

Softening سافینگ

لَئِنْ اُلْأَعْتَصَبَ (ع) پٹھوں کا ملائم ہونا
پٹھوں کا نرم ہونا +

Neuromalacia (نورموالاسيا)

رَبِّكَ الْبَاطِنُ، پیت کا نرم ہونا پیت
کا لائق ہونا۔ جسم پاخانہ آنا۔ دست آگاہ

پر وہ عنبیہ (انگودی پر وہ) کا ملائم یا نرم

ہو جانا (۱) آئیرڈو ملیسیا Irido malacia
لین النخاع (۲) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

حرام مغز کا پیلہ ہو جانا +

(۲) مایلو ملیسیا Myelomalacia

سافٹنگ آف دی سپائنل کارڈ

Softening of the Spinal Card Soft Caract

م

ما بطن (۱) باطن آر سنج یعنی کھنی کا اندرونی تپ

یا وہ مقام جہاں بازو اور کٹائی باہم ملی ہیں

(۲) باطن زرافہ یعنی گھٹنے کا پچھلا مقام جہر

گھٹنے کا جوڑ ٹرتا ہے +

(۲-۲) پاپلیز Poples

نوٹ۔ بعض کا لفظ اگرچہ مذکورہ بالا دو

معنوں کے لئے مشترک ہے۔ لیکن جب

اُس کے ساتھ فصد کا لفظ بولا جائے۔ تو

اُس سے مراد صرف گھٹنے کی پچھلی اور

اندرونی جانب کی فصد ہوتی ہے۔

ما بطن (۱) باطن آر سنج یعنی کھنی کا اندرونی تپ

یا وہ مقام جہاں بازو اور کٹائی باہم ملی ہیں

(۲) باطن زرافہ یعنی گھٹنے کا پچھلا مقام جہر

گھٹنے کا جوڑ ٹرتا ہے +

(۲-۲) پاپلیز Poples

نوٹ۔ بعض کا لفظ اگرچہ مذکورہ بالا دو

معنوں کے لئے مشترک ہے۔ لیکن جب

اُس کے ساتھ فصد کا لفظ بولا جائے۔ تو

اُس سے مراد صرف گھٹنے کی پچھلی اور

لین النخاع (۱) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۲) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۳) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۴) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۵) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۶) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۷) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۸) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۹) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۱۰) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۱۱) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۱۲) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۱۳) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۱۴) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۱۵) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۱۶) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۱۷) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۱۸) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۱۹) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۲۰) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۲۱) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۲۲) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۲۳) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۲۴) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۲۵) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۲۶) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۲۷) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۲۸) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۲۹) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۳۰) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

Alkaline Water الکالین واٹر

Mollities Ossium مولٹیٹس اوسیم

لین النخاع (۱) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۲) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۳) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۴) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۱) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۲) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۳) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

لین النخاع (۴) حرام مغز کا نرم ہو جانا۔

Egg Albumin

کی سفیدی (۱)، ایک البومین

ماخض (۲) جس کو درد نہ شروع ہوا ہو۔ یا جو جینے کے قریب ہو +

ماخض (۳) غلط روی۔ جہاں طبیعت سے بدل گئی ہو۔ اور بدن میں بگاڑ ڈالے جمع مواد (۲) اور جسے کا دغلی سبب جیسے تخت کے لئے تختے (۳) ایک جوہر ہے جو محل ہے صورت مختلفہ کا لیکن بغیر اس کے اپنی ہستی کو ظاہر نہیں کر سکتا +

Matter (۲۰۱) میٹر

ماخض البطن (۲) لونی یعنی پیٹ کا مادہ۔ او اصطلاحی معنی وہ دست جو بخور و قروح معدہ کے سبب آتے ہیں۔ اور جن میں زرد آب اور غیر منضغ غذا خارج ہوتی ہے اس قسم کے دستوں میں مریض کے منہ میں بھی بخور یا دانے نکل آتے ہیں +

نوٹ۔ بعض اوقات بخور وہن یا قلاع حلق مری اور معدہ تک پھیل جایا کرتے ہیں (مؤلف)

ماخض البخاری (۲) البخاری (۲) مادہ جیکے گاؤ گائے کی چمک کا مادہ +

Vaccine Matter (۲) وکیسین میٹر

ماخض تولید (۲) پیدائش کا مادہ۔ مراد ہو منی سے جسے دیکھو +

ماخض لالہ (۲) لالہ یعنی لیسار و طوبت

جوڑوں کو تر اور چکنا کرکتی ہے +

Synovia (۲) سائیٹوویا

ماخض طیبہ (۲) جدید اصطلاح طب میں ادویہ روایں (۲) علم الادویہ (۲) میٹر یا میڈیکا

Materia Medica

ماخض لونہ (۲) رنگ دینے والا مادہ جدید صباغ (۲) اصطلاح طب میں جلد۔

بال (۲) اور پردہ عنیبہ وغیرہ میں رنگ پیدا

کرنے والا مادہ (۲) پگمنٹ (۲) Pigment

ماخض تمہیا (۲) دو غلط روی جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو اور مریض کو تکلیف دے +

ماخض (۲) ادوی بیماری۔ وہ بیماری جو تیز غلط یا رتج سے پیدا ہو۔ ضد ہے ساذج کی۔ جو بغیر مادہ کے صرف گرمی سردی وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے +

ماخض (۲) خستہ خانہ۔ شفا خانہ۔ بیمارستان دارالمرضی (۲) ہسپتال۔ بیماروں کے رہنے کی جگہ۔ جہاں ان کا علاج

Hospital

Infirmary

ماخض (۲) مریض۔ بیمار۔ ٹوکیا۔ جمع مرضی

Patient

ماخض (۲) نرہ بینی۔ ناک کی پٹھلی +

ماخض (۲) مریض یتقان۔ یتقان کا بیمار۔ کانٹا

کا دکھایا +

ماساریقا دو، چھوٹی چھوٹی باریک سخت
ماساریقا رگیں جو اسفل معده اور
ماساریقین اکثر معار سے متصل ہیں۔

اور کیلوس کو معده و قانوں سے جذب کر کے
باب الکبد کی طرف لے جاتی ہیں۔ جہاں سے
وہ جگر میں جذب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ باب الکبد
کی وہ باریک باریک شاخیں جو جرم کبیاں
پھیل جاتی ہیں۔ اور جن کو جداول ماساریقا
کہتے ہیں۔ ان کے اندر سے کیلوس جگر کے تمام
حصوں میں نفوذ کر جاتا ہے۔ گویا ماساریقا
باب الکبد کی شاخیں ہیں جو کہ معده و جگر
اور معار و جگر کے درمیان واقع ہیں۔
شعبہ ہائے باب۔ باب کی شاخیں +

۱، ماساریق Mesareic

دو جھوڑا کٹری نوٹ)

نفیٹ - جیسا کہ باب رباب الکبد - پورٹل
وین کے بیان میں بتایا گیا ہے۔ کہ وہ مندرجہ
ذیل چار ویدوں ۱، وید ماساریقی اسفل
۲، وید مسٹرک وین، ۳، وید ماساریقی
اعلیٰ ۴، وید مسٹرک وین، ۵، وید معده
۶، وید مسٹرک وین، ۷، وید طحال ٹیپوٹیک
وین کے باہم لٹنے سے بنتی ہے۔ اور معده
و معار و طحال اور لہلیہ کا خون مذکورہ بالا
ویدوں کے ذریعہ باب الکبد میں اور اس

سے آگے جگر میں چلا جاتا ہے۔ پس متقدمین
اطباء باب الکبد میں ختم ہونے والی مذکورہ
بالا چاروں ویدوں کو بلکہ پانچویں لہلیہ
کی وید کو بھی جگر وید طحال میں لیتی ہے
ماساریقا کے نام سے موسوم کرتے ہیں
پس ماساریقا کے مختصر معنی ہیں شعبہ ہائے
باب یا باب الکبد کی شاخیں لیکن باب الکبد
کی وہ باریک باریک شاخیں جو کہ جگر کے
اندر اس کی ساخت میں پھیل جاتی ہیں
ان کو جداول ماساریقا کہتے ہیں۔
تفصیل کے لئے دیکھو باب دباب الکبد،

شارح قانون علامہ قرشی نے جو معده و
جگر کے درمیان کسی ایسی رگ کے ہونے سے
انکار کیا ہے۔ یہ صحیح نہیں کیونکہ معده و جگر
کے درمیان وید معده ضرور حامل موجود
ہے۔ باقی رباب کہ متقدمین اطباء نے یہ جو
کہتا ہے۔ کہ معده و معار سے کیلوس
بذریعہ ماساریقا جذب ہو کر جگر میں جانا
ہے۔ اور وہاں پچھلی صورت اختیار کر
لیتا ہے وغیرہ۔ سو اس کے متعلق یہاں
پر صرف اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ جیسا
کہ باب الکبد کے بیان میں مذکور ہوا اس
میں شک نہیں کہ معده و معار سے غذا
کا کچھ خلاصہ مثلاً شکر و نمکیات و پیپٹ
اور ہائی، مذکورہ بالا ویدوں کے ذریعے

ورید ماساریقی اسفل اور ورید معدہ دونوں ورید طحال میں ختم ہوتی ہیں۔ اور ورید طحال اور ورید ماساریقی اعلیٰ دونوں مل کر ورید الباب یا باب الکبد بناتی ہیں پس متقدمین اطباء نے انہیں سنسٹرک وینز یعنی عروق ماساریقی کو صرف ماساریقا کے نام سے تعبیر کیا ہے۔

مذکورہ بالا وریدوں کے علاوہ سنسٹری میں عروق جائزہ بھی ہوتے ہیں جن کو لیکی آئز یعنی عروق معدق لبنیہ کہتے ہیں۔ انہیں کے ذریعے کیلوس جذب ہو کر براہ تثناء الصدر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے لئے عروق ماساریقی یا صرف ماساریقا کا لفظ استعمال ہوتا۔ تو بہت مناسب تھا لیکن چونکہ متقدمین اطباء یہ مانتے تھے کہ کیلوس امعاء میں سے جذب ہو کر جگر میں جاتا ہے۔ اور وہاں خلطی صورت اختیار کرتا ہے۔ اور پھر وہاں سے خون بذریعہ اور وہ مختلف حصص جسم میں پھیلنے کے لئے جاتا ہے۔ اس لئے یہ ضروری تھا کہ وہ انہیں وریدوں کو ماساریقا کے نام سے موسوم کرتے۔ جو کہ معدہ و جگر اور امعاء و جگر کے درمیان واقع ہیں۔

ماسکہ دعر، مٹھرائے والی قوت۔ وہ قوت جو غذا کو مقام مطلوب میں تہا تک مٹھرائے

جگر میں جذب ہو کر دوران خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیلوس ان وریدوں کے ذریعے جذب نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ امعاء سے بذریعہ عروق لبنیہ جذب ہو کر براہ تثناء الصدر خون میں جاتا ہے پس تفصیل کے لئے دیکھو (۱) باب الکبد (۲) تثناء الصدر (۳) عروق لبنیہ (۴) کیلوس اور (۵) کیلوس کا بیان اپنے اپنے موقع پر۔

ڈاکٹری نوٹ۔ ماساریقا ماساریق Mesareic، و تحقیقت ایک یونانی لغت ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں میاں میاں اور جس کی بجائے آج کل سنسٹرک

Mesenteric، مستقل ہے جسکے معنی ہیں متعلق بہ سنسٹری اور سنسٹری Mesentery کے لغوی معنی ہیں وسط امعاء لیکن اصطلاح میں یہ رباط الامعاء کا نام ہے۔ یعنی باریکوں کے اس حصہ کا نام ہے۔ جو امعاء کو عمود الفقرات کے ساتھ مرتبط کرتا ہے۔ یعنی آنتوں کو ریڑھ کے ستون کے ساتھ باندھتا ہے۔ اس میں زیریں و بالائی دو وریدیں ہوتی ہیں (۱) انفیرئر سنسٹرک وین یعنی ورید ماساریقی اسفل اور (۲) سوپیریئر سنسٹرک وین یعنی ورید ماساریقی اعلیٰ۔ ورید معدہ و ورید طحال بھی انہیں میں آکر ملتی ہیں چنانچہ

رکتی ہے۔ جب تک کہ قوت باطنہ اپنا فعل
بخوبی کرے۔ نیز دیکھو قوت باطنہ
کا سورہ، مریض، مخرج البذل۔ بول گزرتہ۔ وہ شخص
جس کا بول بند ہو گیا ہو۔

ماشرادہ، یہ ایک سریانی لغت ہے جس کے لغوی ہیں
لا، ورم دموی و صفراوی یعنی وہ ورم جو دل و صفرا
دونوں سے مرکب ہو تو اس کی مقام یہ ہو رہی ہے۔
اطباء اس لفظ کا اطلاق سر اور چہرہ کی غلظتی
ورم صفراوی و دموی، پر اور کبھی سر و چہرہ
اور جو ہر دماغ اور اس کی مشراہین کی غلظتی
پر کرتے ہیں چنانچہ صاحب کامل نے ان
دونوں ہر پر تشریح کی ہے لیکن (۳) شیخ
الریس نے جگر کے صرف صفراوی ورم پر
بھی اس لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ مگر (۴) اطباء
مناخرین کے عرف خاص میں صرف چہرہ
کے ورم دموی و صفراوی کو ہی ماشرادہ
کہتے ہیں۔ اس مرض کی یہ علامت ہے۔ کہ چہرہ
میں نہایت سرخی ہوتی ہے۔ سر اور اسکے
تمام اجزا مثلاً ناک کان پیشانی چہرہ وغیرہ
پھولا ہوا اور سرخ ہوتا ہے۔ اور اس میں
در ویش اور غارش کی شکایت ہوتی ہے
تفصیل اور اہمیت مرض کے لئے دیکھئے نمبرہ
(۱) فیسیبل اری سیپلس
Facial Erysipelas
ماشرادہ، جو چہرہ یا مثلاً ناک کے پیل بھیڑ کبریٰ غیڑ
جمع مواشی (۲) بہت جھنے والا چہرہ۔

(۳) جب بطور صفت کے ارضاقہ عورت،
کیسا تو یہ لفظ آئے جیسے ارضاقہ ماشرادہ
تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہت جھنے والی
عورت۔

ماضہ، دو، بچوں کی ایک بیماری ہے جس میں
پسلی کے کنارے پٹھ کی طرف چند بال پیدا
ہو جاتے ہیں۔ اور جب ناک وہ اکھاڑ نہ گئے
جائیں۔ بچے کو کھانا پینا ہضم نہیں ہوتا۔
ماضہ، دو، جذب کرنے والی۔ چڑسنے والی۔ دیکھو
عروق جاذبہ۔

ماضغان، دو، دونوں جبڑوں کی جڑ و اصل
سے متصل یا (۲) دونوں جبڑوں کی دورگین
ماق، دو، گوشہ چشم۔ آنکھ کا کوہ۔ آنکھ
مؤق، دو، اندرونی کوہ۔ جمع ماق و
ماق العین (۳) ماق، دو، کینٹھس Canthus

ماق، مؤق اور تحاظ کا فرق۔ آنکھ کا
اندرونی کوہ چنانک کی طرف ہے اُسے ماق
یا مؤق کہتے ہیں۔ اور بیرونی کوہ کینٹھی
کی طرف ہے اُسے تحاظ کہتے ہیں۔

ماق، اصغر، دو، بیرونی گوشہ چشم۔ ونبالہ، بیرونی
ماق وحشی، کوہ۔ آنکھ کا باہر والا کوہ
تحاظ، کینٹھی کی طرف کا کوہ (۱)

اؤٹر کینٹھس Outer Canthus
ماق، اکبر، دو، اندرونی گوشہ چشم۔ اندرونی
ماق، انسی، کوہ۔ ناک کی طرف کا کوہ۔

رہتا ہے (۱) مہلین کو لیا Melancholia
نفٹ - مالینکولیا جو صبح مالینکولیا ہے۔ وہ
حقیقت ایک یونانی لفظ ہے۔ جو مرکب ہے
دو کلمات سے ایک مالین (مہلین) یعنی سیاہ
اور دوسرے خلیا کو لیا یعنی صفراء سے
پس لفظ مالینکولیا کے معنی ہوتے سیاہ صفراء
یا صفراء محترق اور چونکہ اس قسم کا صفراء
محترق اس مرض کا باعث ہوتا ہے۔ اس
لئے اس مرض کو اس نام سے موسوم کرتے
ہیں۔ چونکہ متقدمین یونانی اطباء ہر غلط
محترق کو سودا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلئے
انہوں نے مالینکولیا میں صفراء محترق کو غلط
اسود یعنی سودا سے تعبیر کیا ہے۔

مالینکولیا مرآت (۱) دہم و مراق - دہم مرآت - یہ
مالینکولیا مرآت (۱) ایک قسم کا مالینکولیا ہے جس
علت ناخنہ میں مریض کے افکار و خیالات
سودا حالت طبعی سے بدل جاتے

ہیں۔ اور بالعموم اس میں انانیت یعنی
خود ہی اور تکبر و تعلی یعنی اپنی بڑائی کے فاسد
خیالات سما جاتے ہیں۔ پس وہ ہر بات
میں مبالغہ کرتا ہے۔ بالخصوص حالات
مرض میں۔

اس مرض کا مادہ دخلط سودا دی حاد
معدہ یا ماسارینا یا طحال یا مراق میں جمع
ہوا کرتا ہے۔ جس سے بخرو فاسدہ دخلط

Inner Canthus (۱) اننگین مختس
ماق (انس) دع، اندرونی گوشہ چشم۔ جناک کی طرف
واقع ہے۔
ماق (۲) جھٹی دع، بیرونی گوشہ چشم۔ چرکپٹی کی
طرف واقع ہے۔
ماکم دع، کنارہ سرین۔ چوترا کا کنارہ
ماکنہ (۱) چوترا کا کنارہ متعقد کی طرف
تشبیہ مالکستان جمع تاکم۔

ماگول دع، کھانے کی چیز جو چیز کھائی جائے۔
جمع ماکولات (۱) انجھٹا Ingesta
ماگو دم دع، نمکین۔ اندر نمکین۔ غشاک۔

مال دع، انجام کار۔ نتیجہ کسی کام کا انجام نتیجہ
مال المرض دع، انجام مرض۔ مرض کا انجام
مرض کا نتیجہ (۱) پرہاگ نومبس Prognosis

مالح دع، نمکین۔ شور۔ کھاری (۱) سیتلاش
سالی Saline Salty
ماقوق دع، دیوانہ۔ پاگل۔ باؤلا۔ مٹری
ماؤک (۱) میلین کو لی ایک

Melancholiac

مالینکولیا دع، جنون سوداوی۔ دہم و دوسا
مالینکولیا (۱) غل دماغ۔ سودا۔ خیال غام
اس مرض میں مریض کے افکار و خیالات
فاسد و پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ
دہی اور دوسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور اس پر
خیالات فاسدہ اور ادہام باطلہ کا غلبہ

کی طرف چڑھ کر خیالات ماسدہ کا باعث بنتے ہیں (۲)، ہاپیوکانڈرائیسس

Hypochondriasis

طبی نوٹ۔ جلد شکم۔ اس کے پیچھے کی جھلی اور اس کے پیچھے کا عضلاتی طبق ان تینوں کے مجموعہ کو اصطلاح میں مراق کہتے ہیں۔ چونکہ ایفولیمائی میں مادہ مرض خواہ کسی عضو میں ہو لیکن مراق میں کم و بیش ضرور ہوتا ہے اس لئے اسکو اس نام سے موسوم کیا گیا ڈاکٹری نوٹ۔ ہاپیوکانڈرائیسس ایک یونانی لغت ہے جو مشتق ہے یونانی لفظ ہاپیوکانڈریم سے۔ جس کے لغوی معنی ہیں سخت انضاریف رگڑیوں کے پیچھے، اور جس سے مراد ہے شکم کا بالائی حصہ جو دونوں جانب کمریوں کے پیچھے واقع ہے۔ اور جس میں دائیں طرف جگر اور بائیں طرف تلی ہوتی ہے چونکہ خیال متقدمین اطباء یونان کوڑہ بالا مقام اور تلی میں اس مرض کا مادہ مانتا جاتا تھا۔ اس لئے اسکو اس نام سے موسوم کیا گیا +

مائیوٹیا اور حفقان کے درمیان فرق دیکھو حفقان میں +
ماہنامہ (۲)، سر کی چوٹ جس سے بے جا کھل جائے یا جیسے جاکھلی جھلی تک پہنچ جائے (۲)، جس کا سر چھٹ گیا ہو +

ماہنامہ (۲)، ہاپیوکانڈرائیسس۔ اور نہایت سفید رنگ کا ایک قسم کا سفید رنگ مدد دیتا ہے جو گوشت کے اندر اونڈھا واقع ہوتا ہے +

ماہنامہ (۲)، آفات اور اس کا گرو اور (۲)، تہنگاہ یا کوکھ اور ابتدائے پسلیوں کا درمیان یا (۳)، ناف اور پیٹو کا درمیان یا (۴)، چربی کا ٹکڑا جو باطن صفاق سے ملا ہوا ہے۔ جمع آفات و مایوں کا نافع ٹکڑا (۲)، چھری کی پیدائش کو روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو پتھری پیدا ہونے کو روکے +

Antilithic (۲)، آئینی لیتھک نافع تو کو لڈ ریاح (۲)، ریاح کی پیدائش کو روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو ریاح پیدا ہونے کو روکے +
ماہنامہ (۲)، تو کو لڈ ریاح (۲)، بخارات کے پیدا ہونے کو روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی برودت سے حرارت بخورہ کو جادے۔ اور رطوبات قابل تبخیر کو تحلیل کر دے +

ماہنامہ عفوئیت (۲)، عفوئیت یعنی سرانگو روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو کہ حرارت غریبی کو تقویت دے۔ تاکہ حرارت غریبہ غالب نہ ہونے پائے۔ یا حرارت غریبہ کو کمزور کرے تاکہ وہ اپنے فعل سے باز رہے۔ یا رطوبات کو خشک کر دے تاکہ حرارت

غریبہ اُن میں بعض پیدا نہ کر سکے *

(۱) اینٹی سِپٹک Antiseptic

ماون (۲) دوا، آتش مابھی۔ وہ سالن جو چھوٹی چھوٹی پھیلیوں کو آب نمک میں خوب گلا کر پکایا جاتا ہے *

مانیا (۳) دوا، جنون سببی۔ ورنہ نہ جنون بغیض و غضب والا جنون۔ سخت جنون۔ دیوانگی وہ جنون جس میں غضب کے ساتھ ایذا رسانی بھی ہو۔ وہ جنون جس میں ورنہ دلوں کی کسی خصلت ہو جائے * (۴) مے نیا Mania تفصیل کے لئے دیکھو جنون *

نوٹ۔ مانیا (Mania) جس کا موجودہ تلفظ مے نیا ہے۔ درحقیقت ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں جنون یا دیوانگی۔ لیکن متقدمین اطباء نے مانیا کو جنون سببی لکھا ہے *

دائر الکلب بھی ایک قسم کا جنون سببی ہے۔ لیکن وہ خاص ہے۔ اور مانیا عام جو عادی ہے تمام اقسام جنون سببی کو *

مانیچس (۵) دوا، حجاب دماغ بخشا۔ دماغ پر دہ دماغ۔ دماغ کا پردہ۔ مولانا نفیس اس کا اطلاق صرف ام غلیظہ سخت پر دہ دماغ پر کرتے ہیں۔ لیکن صاحب اقسرانی۔ ام غلیظہ و ام حافیہ سخت و نرم، دونوں پر کرتے ہیں * مے نکس Meninx

جمع مے پنجر Meninges

نوٹ۔ مانیچس جس کا موجودہ تلفظ مے نکس یا مے نکس ہے۔ درحقیقت ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں پردہ یا جھلی بالخصوص تین پردہ ہائے دماغ میں سے ایک پردہ۔ پس ایک کے لحاظ سے مولانا نفیس کا قول صحیح ہے تفصیل کے لئے دیکھو غشیۃ الدماغ و ام رقیق و ام غلیظہ کا بیان *

ماکوف (۶) دوا، آفت رسیدہ۔ جو کہ پہنچا ہوا۔ ویکھا مانیچ (۷) دوا، شیریںک بمرہ۔ کم مرہ و دو۔ ایسا و دو جس کا ذائقہ خراب نہ ہوا ہو * مابہیت (۸) دوا، حقیقت۔ اصلیت *

نوٹ۔ مابہیت اصل میں دما جی ہے جس کے لفظی معنی ہیں دکیاہے یہ اس پر دت، بڑھا کر مصدر بنا لیا ہے اور یہ جلی مصدر ہے اہل منطق و حکمت کا بنایا ہوا۔ لیکن اب یہ بمعنی حقیقت و اصلیت کے مستعمل ہے *

ماعر (۹) دوا، آب۔ پانی۔ جل۔ جمع میناؤ (۱۰) ایکو Aqua (۱۱) کبھی ماء کا اطلاق مرض نزول الماء و موتیا بند پر بھی ہوتا ہے (۱۲) کیرٹریٹ Cataract اور (۱۳) کبھی اس کا اطلاق عرق یا کسی جو شانہ یا فیسانہ پر بھی ہوتا ہے (۱۴) ایکو Aqua

ماءُ اَصْفَر، زرد آب۔ زرد پانی۔ صفر، رگی
قسم ہے جو بطریق اور اربعینی پیشاب کی راہ
خارج ہوتا ہے +

ماءُ اَلْأَصُول، دوا، چڑوں کا پانی۔ مرض فالج
اور دوجہ المغاصل، امراض بارودہ میں بیج
بادیاں۔ بیج کرنس۔ بیج ذوقر۔ بیج ہلک
جوش کر اور شہد ڈال کر دیتے ہیں +
ماءُ اَلْقِشَل، دوا، بھاری پانی۔ جو جھل پانی۔ وہ
پانی جو اجزاء ارضیہ کے ملنے سے وزنی ہو

گیا جو در، بارڈ واٹر Hard Water
ماءُ اَلْحَبْن، دوا، آب بنیر پھٹے ہوئے وید کا پانی
وہ پانی جو دودھ کو پھاڑ کر، در پھر اسے چھان
کر علیحدہ کرتے ہیں +

ترکیب۔ لال بکری کا ڈیڑھ سیر دودھ
لے کر اس کو جوش دیں۔ پھر اس میں
ڈیڑھ چھٹاناک سکجنین ڈال دیں پھٹ
جائے پھر اتار کر کپڑے میں ڈال کر چھان
لیں۔ جو پانی علیحدہ ہوگا۔ وہی ماءُ الحبن

ہے (۱) دہے Whey

ماءُ اَلْحَبْر، دوا، آب آہک۔ چونہ کا پانی +

(۱) ایکد اکیسس Aqua Calcis

لائم واٹر Lime Water

ماءُ اَلْحَبْر، دوا، آب آہن تاب۔ لوہے کا
بجھا ہوا پانی +

ماءُ اَلْخَبِث، دوا، ہلکا پانی۔ وہ پانی جس میں

اجزاء ارضیہ نہ لے ہوں +

(۱) سافت واٹر Soft Water

ماءُ اَلدَّم، دوا، آب خون۔ خون کا پانی +

(۱) پلازما Plasma

ماءُ اَلْعَاق، دوا، کھارسی پانی جس میں کڑواہٹ

پانی جائے (۱) الکالائن واٹر Alkaline Water

ماءُ اَلْمُخْتَلِج، دوا، آب گرم۔ گرم پانی +

(۱) ہاٹ واٹر Hot Water

ماءُ اَلشَّجِیر، دوا، نفوی معنی آب جو۔ اصطلاحی

معنی آتش جو یا خواش۔ یعنی جو کا پانی جو

جو کو جوش دے کر اور چھان کر تیار کیا

جاتا ہے (۱) بارلے واٹر Barley Water

ماءُ اَلشَّجِیرِ مُخْتَصَّص، دوا، آتش جو بریاں بھنے

ہوئے جو یا گھاٹ کا پانی +

نوٹ۔ پتلے جو کو دم کر کے کوٹ کر ان

کا چھلکا اتار لیا جاتا ہے۔ پھر ان کو خشک

کر کے بھون کر استعمال کیا جاتا ہے +

ماءُ اَلشَّجِیرِ مُدَبَّر، دوا، آتش جو مدبّر۔ اس قسم

کے آتش جو میں عناب اور سپستان وغیرہ

کا جوشاندہ ملا دیا کرتے ہیں +

ماءُ اَلرَّع، دوا، رقیق تیلی یا بھنے والی شے جیسے پانی

تیل۔ سرکہ۔ شہد وغیرہ۔ جمع مانعات۔

مانع صند ہے جامد کی (۱) فلوئڈ Fluid

ماءُ اَلْعُصَل، دوا، آب شہد۔ شہد کا پانی۔

ماءُ اَلْمُعْتَل، دوا، تھوڑے سے شہد میں بہت

ساپانی ملا کر پکاتے ہیں۔ جب چڑھائی خشک
ہو جائے۔ تب اُتار کر کام میں لاتے ہیں

Hydromel (۲) ہائڈرومل

Miad مِيَاد

مَاءُ الْعَنْبِ (ع)، آب انگور۔ انگور کا پانی مصلح
میں (۲) محنت ذریعہ یعنی انگوری مشرب سے
کنایہ چوتھا ہے (۱) گرہیں جس

Grape Juice Wine

کافا تر (ع) آب نیگم۔ گنگنا پانی۔

Tepid Water دما آب

ماء الفواكه، عربیہ میوہ جات۔ میووں کا پانی جس کا نسخہ یہ ہے۔ آلو بخارا، عناب

۳۰ قولہ - میثمش روز داکو، ۱۰ دانہ - قند سفید

۴۔ تولہ - ترنجبین ۶ تولہ - سب ۱۰ ویہ کو
رات کو آدھ سیر پانی میں بھگوئیں اور
صبح مل چھان کر استعمال کریں ۛ

کا؟ قزاح ہو، صاف پانی۔ خالص یا پکا یا

Simple Water ہوا پانی (۱۰) سٹیمپل واٹر

کا کہ کبریا ہی روح آب گوگردی گندھک والا
پانی۔ وہ پانی جو ایسے چٹھے سے نکلے۔ جہاں
گندھک کی کان ہو +

ماہنامہ النظم، دعوتِ خدیٰ معنی گوشت کا پانی صیقل
 حب میں گوشت یا میوہ جات وغیرہ اور یہ
 کا عرق جو تقویت کے لئے تیار کیا جاتا ہے

ماء مشلول جی برفاب - برف کا پانی - برف
ماء جلیندی سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی +

Icy cold Water (دھاری کولڈ واٹر)

کاؤٹنگ (دو، اصطلاح میں تیزاب نمک و شورو کا نام ہے۔ جو تین حصہ تیزاب شورو اور چار حصہ تیزاب نمک کے باہم ملنے سے بنتا ہے۔ عربی کیا اگر وہ نے سب سے پہلے سونے کے حل کرنے کے واسطے یہ تیزاب

و بنایا تھا (۱) ایکواریجیا Regia

ماں، نچالہ دو، گیہوں کی بھوسی کو پانی نہ جاس
طرح بناتے ہیں۔ کہ پہلے بھوسی کو پانی
میں جگا کر پینٹتے ہیں۔ اور پھر اس کو چھان

کرگا دھا کر لیتے ہیں Aqua Rosae
ماء الورد، گلاب کا، ایکواروئی

نوٹ۔ گلاب جو حقیقت محلِ آبِ مینی
آبِ محلِ یا حرقِ محل ہے۔ اردو میں اس
کا اطلاق غلطِ عالم طور پر محلِ و رویا گلاب
کے پھول پر ہوتا ہے +

کارپیت (ع)، رطوبت - وہ پانی جو استسقا

زنتی میں شرب و صفاق کے درمیان یا
استسقا و لحمی میں گوشت کے خُٹل و قُرْج
(بول) میں بھرجائے *

Serum (۲) سیرم

مُتَبَاوِجٌ - جمع ہے مبداء کی جیسے دیکھو۔
مُتَبَايَضَتْ - مُتَبَايَضَتْ جُحَا مَعَتْ (ع)

مبحثُ الْأَنْشَانِ (۱)، دانتوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں دانتوں کے حالات و امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

(۱)، اوڈنٹالوجی Odontology
مبحثُ الْأَطْعَمَةِ (۲)، کھانوں کی بحث۔ غذائیں
مبحثُ الْأَقْدِيَةِ (۳)، کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں کھانوں اور غذاؤں کے حالات سے بحث کی جاتی ہے۔

(۱)، سیٹالوجی Sitalogy
مبحثُ الْأَعْصَابِ (۲)، اعصاب میں پھولنے کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں پھولنے کے حالات و امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

(۱)، نیورالوجی Neurology
مبحثُ الْأَعْضَاءِ (۲)، اعضاء کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں اعضاء جسم سے بحث کی جاتی ہے۔

(۱)، آرگنائالوجی Organology
مبحثُ الْأَعْرَظِيَةِ (۲)، غصہ کی بحث۔ جھیلوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں جھیلوں کے حالات و خصوصیات سے بحث کی جاتی ہے۔

(۱)، امینی ہسٹالوجی Hymenology
مبحثُ الْأَفْرَازَاتِ (۲)، رطوبات و فضلات کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں رطوبات و فضلات جسم کے تراوش پائے انسان کے جسم

جلد کرنا صحبت کرنا۔ ہم بستر ہونا۔ ہم بیکری کرنا (۱)، کوئی مشق Coition

کا پریشانی Copulation سیکسوال کامرس

Sexual Commerce

مبحثُ الْقُلُوبِ (۲)، جمع ہے متباعد کی۔ سبزی ترکاری کے کمیت +

مبحثُ الْقُلُوبِ (۲)، ہر دوہ دل۔ دل کا پردہ۔ دل کا غلاف (۱)، پیری کارڈیم Pericardium

مبحثُ الْقُلُوبِ (۲)، ہر آئندہ۔ منتشر۔ وہ اشیاء صغیرہ جو فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور جب جن بصارت تیز مچاتی ہے۔ تو نظر آتی ہیں

مبحثُ الْقُلُوبِ (۲)، جائے بحث۔ مقام بحث +
مبحثُ الْقُلُوبِ (۲)، احتشاء یعنی جسم کے اندرونی اعضاء کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں جسم کے اندرونی اعضاء سے بحث کی جاتی ہے۔

(۱)، سپلینکٹالوجی Splachnology

مبحثُ الْقُلُوبِ (۲)، کان کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں کان کے حالات و امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

(۱)، اُٹالوجی Otology

مبحثُ الْقُلُوبِ (۲)، ربطہ (۱)، رباطات کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں رباطات یا جسم کے بندھنوں سے بحث کی جاتی ہے۔

(۱)، ڈسملوجی Desmology

مبحثُ الْقُلُوبِ (۲)، ہنڈسملوجی Syndesmology

خارج ہونے کے متعلق بحث کی جاتی ہے

۱۰، ایکری نالوجی Eccrinology

مبحثُ الأَمْرَاضِ ۱۰، امراض کی بحث

بیماریوں کی بحث، علم طب کا وہ حصہ جس

میں امراض کی خاص خاص اعتبارات

سے تقسیم کی جاتی ہے

۱۱، نوسالوجی Nosology

مبحثُ الْأَمْعَاءِ ۱۰، امعاء کی بحث۔ آنتوں

کی بحث، علم طب کا وہ حصہ جس میں امعاء یعنی

آنتوں کے حالات و امراض سے بحث کی

جاتی ہے ۱۱، اینٹروالوجی Enterology

مبحثُ الْأَوْرِدَةِ ۱۰، وریدوں کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں وریدوں کے

حالات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے

۱۲، فلبالوجی Phlebology

مبحثُ الْأَوْعِيَّةِ الْبَلْفَاوِيَّةِ ۱۰، عروقِ بلفاویہ

کی بحث، علم طب کا وہ حصہ جس میں بلفاویہ

کے حالات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے

۱۳، لینفی آلوجی Lymphangiology

مبحثُ الْبَلْعُومِ ۱۰، بلعوم یعنی حلق کی بحث

علم طب کا وہ حصہ جس میں حلق کے متعلق

بحث کی جاتی ہے

۱۴، فیرینگالوجی Pharyngology

مبحثُ الْبَحْثِ ۱۰، جسم کی بحث، علم طب کا وہ

حصہ جس میں جسم کی تشريح سے اس کے

انفال سے بحث کی جاتی ہے

۱۵، سوماتالوجی Somatology

مبحثُ الْجِلْدِ ۱۰، جلد کی بحث، علم طب کا وہ

حصہ جس میں جسم کی جلد یا کھال کے حالات

اور اس کے امراض سے بحث کی جاتی ہے

۱۶، ڈرماٹالوجی Dermatology

مبحثُ الْبَحْثِ ۱۰، کا سہ سر، یعنی کھوپری کی

بحث، علم طب کا وہ حصہ جس میں کھوپری

کے حالات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے

۱۷، کرائیالوجی Craniology

مبحثُ الْجَنْبَيْنِ ۱۰، جنبین یعنی پیٹ کے نچے

کی بحث، علم طب کا وہ حصہ جس میں جنبین

پیٹ کے نچے نشو و نما سے بحث کی جاتی ہے

۱۸، ایمبریالوجی Embryology

مبحثُ الْحَرَارَتِ ۱۰، حرارت کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں حرارت (گرمی)

سے بحث کی جاتی ہے

۱۹، تھرملوجی Thermology

مبحثُ الْجَنْبِيَّاتِ ۱۰، بخاروں کی بحث، علم

طب کا وہ حصہ جس میں بخاروں کے حالات

و خصوصیات سے بحث کی جاتی ہے

۲۰، پائریٹالوجی Pyretology

مبحثُ الْبَحْثِ ۱۰، جگر کی بحث، علم طب کا

وہ حصہ جس میں خون و اس کے اجزاء

سے بحث کی جاتی ہے ۲۱، لیرینگالوجی

Laryngology

مَبْحَثُ الدَّمِ دعو، خون کی بحث۔ علم طب کا وہ
جس میں خون اور اس کے اجزاء سے بحث

کی جاتی ہے، دہ، ہیپٹالوجی

مَبْحَثُ الذِّیْدَانِ دعو، کرم شکم کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں پیٹ کے کیڑوں
کے حالات اور ان کے متعلقہ امراض

سے بحث کی جاتی ہے، دہ، سکولی کالوجی

Scolecology
ہینل من تھا لوجی Helminthology

مَبْحَثُ الرَّحْمِ دعو، رحم کی بحث۔ علم طب کا وہ

حصہ جس میں رحم دیکھ دان کے حالات
و امراض سے بحث کی جاتی ہے، دہ

ہسٹیرالوجی Hysterology

مَبْحَثُ السَّلَاحَاتِ دعو، رسولیوں کی بحث

علم طب کا وہ حصہ جس میں رسولیوں کے

مختلف اقسام اور ان کے حالات سے
Onchology

بحث کی جاتی ہو، دہ، انکالوجی

مَبْحَثُ الشَّرَائِبِ دعو، شراہین کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں شریافوں کے
حالات و خصوصیات سے بحث کی جاتی ہو

دہ، آرٹیریلوجی Arteriology

مَبْحَثُ الْبَطْنِ دعو، طحال بینی تلی کی بحث

علم طب کا وہ حصہ جس میں طحال کے حالات
و امراض سے بحث کی جاتی ہے، دہ

دہ، سپلینالوجی Splenology

مَبْحَثُ الْعِظَامِ دعو، ہڈیوں کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں ہڈیوں کے حالات
سے بحث کی جاتی ہے، دہ

دہ، آسٹیلوجی Osteology

مَبْحَثُ الْعَضَلَاتِ دعو، عضلات کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں عضلات کے

متعلقہ بحث کی جاتی ہے، دہ، مائی آسٹیلوجی

مَبْحَثُ الْغَلَبِ دعو، آنکھ کی بحث۔ علم طب کا

وہ حصہ جس میں آنکھ کی تشريح اور اس

کے امراض سے بحث کی جاتی ہے، دہ

دہ، انفٹمالوجی Ophthalmology

مَبْحَثُ الْغَدِّ دعو، غدو کی بحث۔ علم طب کا

وہ حصہ جس میں غدو جسم کے حالات اور

اور ان کے امراض سے بحث کی جاتی ہو، دہ

دہ، ایڈینالوجی Adenology

مَبْحَثُ الْعُضَارِیْفِ دعو، گڑیوں کی بحث

علم طب کا وہ حصہ جس میں گڑیوں کے حالات

اور ان کے امراض سے بحث کی جاتی ہو

دہ، کائڈرالوجی Chondrology

مَبْحَثُ الْقُرُوحِ دعو، قروح کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں قروح یعنی پیریہ

زخموں کے حالات و علاج سے بحث کی

جاتی ہے، دہ، ہلکالوجی Helcology

مَبْحَثُ الْجُلْدِ دعو، جگر کی بحث۔ علم طب کا وہ

حصہ جس میں جگر کے حالات اور اس کے

امراض سے بحث کی جاتی ہے، دہ

حصہ جس میں منی کے متعلق بحث کی جاتی ہو

سپرمٹالوجی Spermatology

مبحث النبیض، دو، نبض کی بحث، علم طب

کا وہ حصہ جس میں نبض کے اقسام اور علل

سے بحث کی جاتی ہے +

سپھگمولوجی Sphygmology

مبحث النبض، دو، نبضات یا بخارات پیدا کرنے والی

مبدأ اور، جائے ابتداء۔ جائے آغاز۔ جائے

ظہور۔ شروع، قلب، دل جو مبداء

ہے قوت حیوانی کا۔ من +

نوٹ۔ مجازاً ہر ایک عضو میں کو مبدأ

کہتے ہیں۔ چنانچہ قلب مبداء ہے قوت

حیوانی کا اور دماغ قوت فسانی کا اور جگر

قوت طبعی کا +

مبدأ الخواس، دو، مرکز خواص، خواص کی

جائے ابتداء۔ خواص کے ظاہر ہونے کا مقام

مراد ہے دماغ سے۔ چونکہ دماغ ہی خواص

ظاہرہ و باطنہ کا مبداء، دماغ ہے۔ اس

لئے یہ لفظ دماغ پر بولا جاتا ہے +

سنسوریم Sensorium

مبدأ الحیوة، دو، مراد ہے پیپٹروں سے چمک

بعد ولادت آثار حیات میں حرکت نفس

مقدم ہوتی ہے۔ اس لئے پیپٹروں کو

مبدأ حیات سے تعبیر کیا گیا +

لنگز Lungs

(۱) ہیپٹالوجی Hepatology

مبحث الکلی، دو، گردوں کی بحث، علم طب

کا وہ حصہ جس میں گردوں کے حالات اور

ان کے امراض سے بحث کی جاتی ہے +

نفرالوجی Nephrology

مبحث اللسان، دو، زبان کی بحث، علم طب

کا وہ حصہ جس میں زبان کے حالات اور

اس کے امراض سے بحث کی جاتی ہے +

گلو سولوجی Glossology

مبحث اللعاب، دو، لعاب دہن کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں لعاب دہن کے

متعلق بحث کی جاتی ہے +

سالیولوجی Sialology

مبحث اللس، دو، قوت لامسہ کی بحث، علم

طب کا وہ حصہ جس میں قوت لامسہ سے

بحث کی جاتی ہو (۲) ہیکٹکس Haetics

مبحث المصحة، دو، مصلہ کی بحث، علم طب کا

وہ حصہ جس میں مصلہ کے حالات اور اس

کے امراض سے بحث کی جاتی ہے +

گاسٹروالوجی Gastrology

مبحث المفاصل، دو، جڑوں کی بحث، علم

طب کا وہ حصہ جس میں جڑوں سے

بحث کی جاتی ہے +

سینوسٹیلوجی Synosteology

مبحث المینعی، دو، منی کی بحث، علم طب کا وہ

مُبْدَأُ الْفِائِضِ (۱) دعو، بادی تعالیٰ خدا تعالیٰ

مُبْدِئُ الْفِائِضِ (۲) محفلِ اول، شروع کرنے

والا برفاض رساں - مراد ہے خدائے تعالیٰ

سے دعا کا God

مُبْدَأُ الْفِائِضِ (۳) اصل الفاعل - راس الفاعل

فاعل مستقل معروض مفعول مفعول مفعول مفعول

تفصیل کے لئے دیکھو راس الفاعل +

(۲) مَبْدِئُ

مُبْدِئُ رِقِّ دعو، (۱) مہر - پیشہ دار - وہ چیز جو

بَدْرَقَ (۲) کسی چیز کو اعضا بہت چھانک

اور ساخت میں نفوذ کرائے - وہ دوا جو

کسی دوسری دوا کے اثر کو جسم میں پہنچانے

جیسے پانی و شراب وغیرہ

(۱) دہتی کُنْ Vehicle

مُبْدِئَةُ دعو، تلمذ تراش - تیز چاقو (۲) زندہ -

ایک مشہور آلہ (۱) ناٹیف Knife

مُبْدِئُ دعو، طبرزد - مصری +

نوٹ - مہر یعنی لغت ہے +

مُبْدِئُ دعو، سوان - ریتی (۱) فیل File

مُبْدِئُ دعو، بردوت یعنی سردی یا ٹھنڈک

پہنچانے والی دوا - وہ دوا جو اپنی ذاتی

قوت سے بدن میں سردی پیدا کرے -

جیسے کافور - جمع مبروات (۱) بری فرج ٹیڈ

Refrigerant فری گاری ٹیڈ

Cooler فريگوریف

مُبْدِئُ دعو، مَفْعُولُ كَوْن - مہر - برابر یعنی پاخانہ

نکلتے کی راہ (۱) ریکٹم Rectum

مُبْدِئُ دعو، سرد مزاج - جس کا مزاج سرد ہو

(۲) مبرادہ کی ہوئی - سوہن کی ہوئی یعنی ہوئی

مُبْدِئُ دعو، مریض ہمس - مبتلائے ہمس

برص کا بیمار +

(۱) لیوکوڈر میک Leukodermic

مائی ٹلی جی نس Vitiligo

مُبْدِئُ دعو، مَفْعُولُ كَوْن - اگلا لہان پینٹان

سپٹون Spittoon

مُبْدِئُ دعو، (۱) آچھنے لگانے کا آلہ یا ہشتر

مَشْرُط (۲) سکاری فی کی مشتر

Scarificator

مُبْدِئُ دعو، (۱) شکم یا کسی دوسرے جگہ

مُبْدِئُ دعو، (۱) ہانی مٹانے کا آلہ - یہ ایک

مَنْقَبَةُ (۲) تیز نوکدار آلہ ہے - اس کی

آلہ باز لہ نوک کے تین پہل یا تین

دھاریں ہوتی ہیں - گویا یہ ایک قسم کا سماء

ہے جس کی نوک سے پہل ہوتی ہے - اور

اس کے اوپر ایک اور پولی سلائی چڑھی

ہوتی ہے جس کو پالونہ کہتے ہیں - اس

سوتے کو جوف میں داخل کر کے اس کے

اوپر والے پالونہ کو سوراخ میں رہنے

دیتے ہیں - اور سوتے کو محال لیتے ہیں -

پس اس پالونہ یا پولی سلائی میں سے پانی

نکھارہتا ہے (۱) ٹروکار Trocar

نوٹ - پالونہ یعنی پولی سلائی کو ڈاکٹری میں
کے نیولا (Cannula) کہتے ہیں +

مہیشیرات (۱) بادل اور بارش لانے والی
ہوا میں (۲) مان سون Monsoon

مہسورہ (۱) مریض بوا سیر - بوا سیر کا بیمار جس
کو بوا سیر ہو +

مہضغ (۱) دعو، نشتر فصد کرنے کا نشتر -
فصد { فصد کھولنے کا آلہ +

دہلیڈنگ لینٹ Bleeding
Lancet

مہطشہ (۱) دعو، انہور - پکڑنے، دبائے
مخراج { اور کھینچنے کا آلہ +

دہ فارپس Forceps

مہبطہ (۱) دعو، نشتر چیرنے اور شکاف دینے کا آلہ

دہ لینٹ نافٹ Knife Lancet

نوٹ لینٹ مختلف قسم کے ہوتے ہیں
اور ان کے مختلف نام ہیں +

مہبطون (۱) دعو، لغوی معنی پیٹ کا دکھایا - اصطلاح
اطباء میں مریض اسہال یا دسلیوں کا مریض

یعنی جس کو دست آتے ہیں یا جس کو ضعف
معدہ کے سبب چھ ماہ یا زیادہ عرصہ سے

دست آتے ہوں +

مہبطون - مہبطون - مہبطون - بطن -

بطن اور مہبطان کا فرق - مہبطون پیٹ
کا دکھایا مہبطون ہا ریک شکم والا مہبطون تھے

ہوئے پیٹ والا تھیں پیٹ یعنی جو کھاتے

کھاتے بس نہ کرے مہبطون تو ذیل یعنی تہہ
پیٹ والا مہبطان وہ شخص جس کا پیٹ

زیادہ کھانے کی وجہ سے بڑھ گیا ہو +
مہبطرہ (۱) دعو، نظر کو کاٹنے والی یعنی لڑکیوں اور

عورتوں کا ختنہ کرنے والی دایہ +
مہبطرہ (۱) دعو، لغوی معنی دور کرنے والا - اصطلاح

طب میں کسی عضو یعنی ہاتھ یا پیر کو دور
کرنے والا عضلہ - یعنی ہاتھ یا پاؤں کو باہر کی

طرف سے جلنے والا عضلہ - اس کی ضد مہبطرہ

ہے (۱) انیب ڈاکٹر Abductor

مہبھوج (۱) دعو، شکم چاک کر دہ - جس کا پیٹ
چاک کیا ہو +

مہبول (۱) دعو، بول نکالنے کا آلہ - پیشاب

مہبولہ { کھولنے کی سلائی - پیشاب
قانا طہیر { نکالنے کا آلہ +

دہ کٹیختی ٹر Catheter

نوٹ - قانا طہیر دجس کو بعض کتب طبیبہ
میں غلطی سے قانا طہیر بھی لکھا ہے، عرب

ہے یکیتی ٹر کا +
مہبھوت (۱) دعو، حیران و پریشان - بہت کا بھوت

مہبھورہ (۱) دعو، مریض ہنر - مریض و مہ - جس
کی سانس پھولتی ہو جس کی سانس

چڑھتی ہو جس کا دم اکھڑتا ہو - جس کا دم
الٹا ہو (۱) ڈس پنیک Dyspneic

مہوتقی (دو) مریض ہتی۔ ہتی کا پیار۔ جس کے جسم پر سفید سفید داغ یا چتیاں ہوں +

Pityriasis (دو) پٹیراٹیک

مہوتی (دو) [باہر یعنی شہوت یا خواہش جماع] یا قوت جماع کو بڑھانے والی۔

دو (یا غذا) شہوت کو تیز کرنے والی غذا یا دوا قوت باہر پیدا کرنے والی دوا یا غذا +

Aphrodisiac (دو) ایفروڈیسیک

نوٹ مہوتی اصل میں مہوتیہ تھا۔ لیکن علماء طبری بھی مشہور ہو گیا۔ اور مہوتی میں بحالت نسبت تشدید (دیا) جاتا رہا +

مہوتیض (دو) [جائے بیضہ یعنی انڈا پیدا کرنے] خصیۃ الرحم [کی جگہ۔ مراد ہے خصیۃ الرحم سے جس میں بیضہ آتی را دوم عورت کا انڈا پیدا ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو

خصیۃ الرحم (دو) اووری Ovary

مہوتیطر (دو) [معالج حیوانات حکیم حیوانات] حیوانات یا چوپائوں کا علاج

و معالجہ کرنے والا (دو) ویٹیرینری

Veterinarian

مہوتل (دو) سرمایہ۔ پونجی ذمہ عورت کی فرج +

مہوتام (دو) توئم یا جوڑے نہتے بننے والی عورت وہ عورت جو توئم یا جوڑے نہتے بنے۔ یعنی ایک وقت میں دو نہتے بنے۔

مہوتانت (دو) استواری۔ مضبوطی۔ محکمہ +

تناسلی فی Tenacity

مہوتجر (دو) ہجرت میں تبدیل ہونے والی یا تجارت کرنے والی

مہوتجارت (دو) لغوی معنی ہم جنس۔ اصطلاح تشریح میں یہ لفظ ایسے عضلات کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو ایک ہی قسم کا فعل انجام دیتے ہیں (دو) کن جنینی رنس

Congenerous Homogenous

نوٹ۔ ہومو جنس جو درحقیقت ہم جنس کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ اس کا اطلاق ہم جنس نباتات و حیوانات پر ہوتا ہے۔

اس کی ضد مختلف الجنس آتی ہے +

مہوتجلد (دو) ہرٹ زدہ۔ سرما زدہ۔ ہرٹ کا مارا ہوا۔ سردی کا مارا ہوا +

Frost Bitten (دو) فراسٹ بٹن

مہوتچتر (دو) پتھر یا ہوا۔ پتھر کی طرح سخت ہوا ہوا۔ پتھر ہوا ہوا۔ سخت۔ ٹھوس (دو) سٹف

مہوتحرک (دو) حرکت کرنے والا۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ حرکت کرنے والے اعضاء و عضلات پر بولا جاتا ہے +

Astatic (دو) آسٹیک

مہوتحرک بالارادہ (دو) ارادہ سے حرکت کرنے والا۔ وہ عضلہ جس کی حرکت ارادہ یا مرضی کے تابع ہو۔ جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے

مہوتحرک بالارادہ (دو) ارادہ سے حرکت کرنے والا۔ وہ عضلہ جس کی حرکت ارادہ یا مرضی کے تابع ہو۔ جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے

عضلات (۱) والنتیری Voluntary

مترک بلال ارادہ (۱) بلا ارادہ حرکت کرنیوالا
وہ عضلہ جس کی حرکت ارادہ یا مرضی کے تابع
نہ ہو جیسے قلب کا عضلہ +

ان والنتیری Involuntary

مترک بخل (۱) اسفنجی - سادار - کھوکھلا - پیللا
بولاجیٹھوس نہ ہوا، پٹھنی Spongy
مترک حوم (۱) صاحب تخمہ - مریض بد ہضمی - بد ہضمی

کامریض (۱) ڈس پیپٹیک Dyspeptic

مترک خلیہ (۱) خیال کرنے یا سوچنے والی قوت -
دیکھو قوت متخیلہ +

مترک شرج (۱) تراوش پانے والی - سنے والی
ٹپکنے والی - مسامات کی راہ تراوش پانے

والی یا سنے والی رطوبت +

مترک شاربہ (۱) ہشکل - اصطلاح طب میں یہ لفظ
ہم شکل و ہم وضع اعضا و ہر بولاجاتا ہے -
خواہ ان کے افعال باہم ایک جیسے ہوں -

یانہ ہوں (۱) ہومولگس Homologous

مترک شاربہ (۱) اجزاء (۱) یکساں اجزاء والے -

جس کے اعضا ایک دوسرے سے مشابہ ہوں

مترک شعب (۱) لغوی معنی شاخ و در شاخ ہونے

مترک شجر (۱) ہونے والا - اصطلاح طب

میں شاخ و در شاخ ہونے والا عصب -

بالخصوص جبکہ اس کی شاخیں عضلات

میں پھلتی ہیں (۱) آری پوری ٹینٹ

Arborescent

مترک شرج (۱) لغوی معنی پھٹنے والی - ایسی سخت و

خشک و دوا وغیرہ کہ جب اس میں کیل وغیرہ

ٹھوکیں تو وہ طول میں زیادہ پھٹ جائے

(۲) بڑا گول دندانہ وار دیکھنا ہوا، مستہ -

تفصیل کے لئے دیکھو ٹولول +

مترک شرفہ (۱) تصرف کرنے والی یا سوچنے والی

قوت - دیکھو قوت متصرفہ +

مترک صنیع (۱) لغوی معنی بنا دہی - اصطلاح طب

میں بنا دہی یا جھوٹا پیار - وہ شخص جیہاڑی

کا بہانہ کرے - یعنی اپنے آپ کو خواہ مخواہ بنا

بتائے (۱) نے لنگر Malinger

مترک صا حرم (۱) دھوکے دہن - ٹیڑھ ٹوٹنا - ٹیڑھے ٹوٹنا

مترک صا و (۱) ایک دوسرے کی ضد - مخالف -

جیسے سیاہی و سفیدی +

مترک صا دین اور مختلفین کا فرق جیسا کہ

علامہ قرشی نے شرح کلیات میں لکھا ہے

مترک صا دین دو ایسے وجودی امر ہیں - جو

ایک جگہ جمع نہیں ہو سکے - اور ان میں

نہایت اختلاف اور غایت دوری ہے

جیسے سفیدی اور سیاہی - لیکن مختلفین ان

دو چیزوں کو کہتے ہیں - کہ جن کی حقیقتیں

اگرچہ مختلف ہوں لیکن ان میں زیادہ

اختلاف اور دوری نہ ہو +

مترک صا اثنی (۱) تنگ - گچ وچ +

مترک طب (۱) ماہر علم طب - علم طب کا ماہر (۲)

بنادنی طبیب، جھوٹا طبیب +

مُتَعَادِل دوا، جدید اصطلاح کیا میں وہ مرکب

جو ایسے اجزاء متضادہ سے مرکب ہو جن

کی قوت و کیفیت باہم برابر ہو۔ اس لئے

اس مرکب میں کسی خاص جزو کی کیفیت

ظاہر نہ ہو بلکہ ایک نئی درمیانی کیفیت پیدا

ہو جائے جیسے کہ لیوں کے دس میں خاص

مقدار سے سوغا ملائے پر ترشی اور کھاری

ہن نائل ہو کر ایک معتدل کیفیت پیدا

ہو جاتی ہے (۱) نیوٹرل Neutral

مُتَعَدِّی دوا، لغوی معنی اپنی حد سے بڑھنے

مُتَعَدِّی دوا، (۱) اصطلاح طب میں

مُتَعَدِّی دوا، ایک سے دوسرے کو لگ

جائے والا مرض، وہ بیماری جو ایک سے

دوسرے کو لگ جائے، چھوٹا بیماری

(۱) انفیکشن Infectious

کٹھن جی اس Contageous

تفصیل کے لئے دیکھو امراض متعدیہ

مُتَعَدِّب دوا، خوش مزہ، خوش ذائقہ، خوش

(۱) پائے ٹیل Palatable

مُتَعَفِّق دوا، (۱) سڑنے والی چیز، بدبو دار چیز

نابزد (۱) وہ چیز جس میں عفونت پیدا

ہو رہی ہو (۱) پوتریٹ Putres cent

مُتَعَفِّق دوا، (۱) سڑی ہوئی چیز، وہ چیز جو سڑ

جھن (۱) گھٹی ہوئی (۱) پوتریڈ Putrid

مُتَعَفِّق دوا، بھر پوری دوا، وہ دوا، خشک

جو آسانی سے ریزہ ریزہ یا چھو چھو کر ہو جائے

مُتَعَفِّق دوا، لغوی معنی طبعہ، جدا، پرانندہ

جدید اصطلاح طب میں وہ جلدی مرض

جس کے دانے متفرق اور پرانندہ ہوں

(۱) ڈسکریٹ Discrete

مُتَعَفِّق دوا، سوچنے والی قوت، دیکھو قوت متفرق

مُتَعَفِّق دوا، ٹف دان، اگال دان، پیک دان

(۱) سپٹون Spittoon

مُتَعَفِّق دوا، و متاخرین دوا، پھلے اور پھلے

یہ اصطلاح یا یہ الفاظ اطباء و حکماء کے ساتھ

بطور صفت کے استعمال ہوتے ہیں مثلاً

اطباء، متقدمین یا اطباء، متاخرین وغیرہ۔ اودا

طبیبہ کے ہر ایک دور میں اس اصطلاح

متقدمین و متاخرین کا استعمال ہوتا رہا ہو

چنانچہ بقراط کا قول ہے کہ میں بینیں

کتنا کہ طب قدیم یعنی متقدمین اطباء کی

طب کو بالکل فضول سمجھ کر ترک کر دینا چاہئے

بلکہ میں اس امر کا معترف ہوں کہ اس کا

طریق تخیل یا قیاس حقیقت کے اس قدر

قریب ہے کہ اسے ضرورتاً نظر رکھنا چاہئے

مجھے تعجب ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جبکہ

علم کا زیادہ چرچا نہ تھا، متقدمین اطباء نے

کس طرح سے ایسے ایسے اکتشافات کئے

یا ایسی باتوں کو معلوم و دریافت کیا، آرا

(۱) اَلْاَلْطَرِیْ Ulcerative

مَشَقَّقِیْنِ دُور، مروکثیف - میلا کچھلا آدمی۔

بیچ +

مَشَقَّقِیْنِ دُور، پیپ دار زخم یا درم - وہ زخم یا درم جس میں پیپ پڑ گئی ہو۔

(۲) پُورولنٹ Purulent

مَشَقَّقِیْنِ دُور، فرج کا زائد گوشت جو دخول سے

مانع ہو۔ مثلاً ختنہ کئے ہوئے یا کٹے ہوئے

بظر کا بقیہ جو شاید افریقہ کی بعض وحشی

عورتوں میں مانع دخول ہو۔

تفصیل کے لئے دیکھو: بطریقہ

مَشَقَّقِیْنِ دُور، ختنہ کی ہوئی عورت (۲)، وہ عورت

جس کی قبل او - ذہر ایک ہو گئی ہو (۳)،

وہ عورت جو پیشاب کو روک نہ سکے۔

مَشَقَّقِیْنِ دُور، کثیف - دبیز - گندہ - دلدا

موتا - گھاڑھا۔

مَشَقَّقِیْنِ دُور، پھوندی لگی ہوئی یا بٹی ہوئی شکر

مَشَقَّقِیْنِ دُور، کیسہ دار - مثیلی دار۔

(۱) اَلْاَلْطَرِیْ Encysted

مَشَقَّقِیْنِ دُور، تکیہ لگائے ہوئے۔ وہ شخص جس نے

تکیہ لگایا ہو۔

مَشَقَّقِیْنِ دُور، سر کی چوٹ جو گوشت تک پہنچ

گئی ہو۔ مگر یہ وہ سحاق یعنی کھوپڑی کی چھلی

تک نہ پہنچی ہو۔

مَشَقَّقِیْنِ دُور، عورت جو جننے کے قریب ہو۔

ہشتری آن مہدی سن مولفہ یوہرگوصفہ (۴)

بظرا کا یہ قول اس دور میں بھی گذشتہ

دور کے لئے بیحد مہر یا جا سکتا ہو۔ جالبین

بھی اپنی تالیفات میں اس اصطلاح متقدمین

و متاخرین کو استعمال کرتا ہے۔ اور اسقلی

یہوس سے لے کر بظرا تک کو اطباء

متقدمین میں شمار کرتا ہے۔ مگر دسویں صدی

عیسوی کے بعد کے جمہور اطباء، شیخ بوطینی

تک کو اطباء متقدمین قرار دیتے ہیں اور

اس کے بعد کے اطباء، کو اطباء متاخرین۔

لیکن اس دور موجودہ میں متقدمین و

متاخرین اطباء یونانی سب کو اطباء متقدمین

اور اطباء یورپ و امریکہ یعنی ڈاکٹران یورپ

و امریکہ کو اطباء متاخرین سے تعبیر کرتے ہیں

فلسفہ حکمت میں ابولنصر فارابی تک

حکما متقدمین اور اس کے بعد کے حکماء

متاخرین شمار کئے جاتے ہیں۔ مگر بعض ارباب

قلم حکماء یونان کے لئے متقدمین اور حکماء

اسلام کے لئے متاخرین کی اصطلاح استعمال

کرتے ہیں۔ لیکن دور موجودہ میں حکماء

یونان و حکماء اسلام سب کو متقدمین شمار کیا

جاتا ہے۔ اور حکماء یورپ مثلاً بیونن اور

ہکسل وغیرہ وغیرہ کو حکماء متاخرین سے

تعبیر کیا جاتا ہے۔

مَشَقَّقِیْنِ دُور، پیپ دار درم یا زخم۔

Bladder Vesica (۱) دیکھا

مثلاً علیاً (۲) بالائی مثانہ۔ مرارہ۔ یعنی پتہ
خصلہ مرارہ کی یا پت کی پتیلی +

Gall Bladder (۱) گال بلڈر

مشر و ویطوس نام ایک حکیم کا جس نے
مجموع مشر و ویطوس بنا کر اُسے اپنے نام
سے نامزد کیا (۲) بقولے نام ایک بادشاہ
کا جس نے تریاق مشر و ویطوس بنا کر اُسے
اپنے نام سے نامزد کیا +

مشر و (۲) جس کے دودھ کے دانت گر جانے
کے بعد مامی دانت نکلنے لگیں +

مشر و (۲) وہ لڑکا جس کے دودھ کے دانت
گر گئے ہوں +

مشر و (۲) مریض بہنہ۔ بویسا +

مشر و (۲) ایک وزن ہے جو برابر ہے
ساتھ چار ماشہ کے +

مشر و (۲) برہمہ۔ رکھانی۔ چھید کرنے

مشر و (۲) کا آلہ۔ اصطلاح جراحی
مشر و (۲) میں کسی ہڈی وغیرہ میں

چھید کرنے کا آلہ (۲) پرنوریکر

Trephine Perforator (۱) ٹریفیناٹور

مشر و (۲) سوراخدار چھدا ہوا +

Perforated (۱) پرنوریکٹ

مشر و (۲) سوراخدار۔ ٹکونہ۔ ٹکونی شکل (۲)
اصطلاح فقہ میں وہ آب انکسور جو پکانے

مثلاً (۲) اصطلاح تشریح میں مثال و

مثلاً (۲) متناسب اعضا یعنی و

جو جسم میں موافقت اور تناسب کے ساتھ

پائے جائیں (۲) ہمیشہ Symmetric

مثلاً (۲) دراز۔ لمبا۔ ہٹ و اصرار کرنا والا +

مثلاً (۲) پیٹھ کا ایک جانب۔ ریشہ کی ہڈی پیٹھ

کو دو جانبوں میں تقسیم کرتی ہے۔ چنانچہ ہر

ایک کو متن اور دونوں کو متان کہتے ہیں

وسط۔ مضبوط +

مثلاً (۲) پوشیدہ ہونے والا۔ چھپنے والا +

مثلاً (۲) باہم برابر ہونے والا +

مثلاً (۲) محکم۔ مضبوط۔ پائدار۔ سخت۔ اصطلاح

طب میں غلیظ۔ گاڑھی اور چسپندہ شے +

مثلاً (۲) زخم سے پھیپڑہ وغیرہ نکالنا۔ بگڑنا

کاٹنا۔ ناساب گوشت کو کاٹ ڈالنا +

مثلاً (۲) جمع ہے مثقال کی +

مثلاً (۲) کینہ و ان پھکنہ۔ وہ عضو جس میں

پیشاب جمع رہتا ہے۔ یہ ایک کھوکھلائی

خشائی اور عضلاتی عضو ہے جو پٹو کے جوف

میں سامنے کو واقع ہے۔ مردوں میں اس

کے پیچھے رودہ مستقیم مگر عورتوں میں رحم

اور اندام نہانی ہوتی ہے۔ متوسط درجہ پر

پہنچنے کی حالت میں مثانہ پانچ انچ لمبا اور

تین انچ چوڑا ہوتا ہے۔ اور اس میں دس

چھانک پیشاب جمع رہتا ہے +

ایک مشورہ ہے (۱) سپٹ Spit
مُجَارِجِي دعو، جمع ہے مجرئی کی۔ نالیاں جسم کی
نالیاں۔ تفصیل کے لئے دیکھو مجرئی +
مُجَارِجِي اللَّبَن دعو، دودھ کی نالیاں۔ پستان
میں دودھ کی نالیاں +

(۲) مِلک ڈکٹس Milk Ducts
مُجَارِجِي النَّفْس دعو، سانس کے راستے۔ سانس
کی نالیاں۔ مراد ہے جگر یعنی نرخرہ اور
قصبۃ الریہ اور اس کی باریک شاخوں
سے جو پھیپھڑوں میں پھیلی ہیں +

(۳) اَیْرِ پَاسِجِز Air Passages
مُجَارِجِي الْمَلَبِیَّة دعو، ہلالی نالیاں نیم دائرہ
تَشَدَّاتِ الْمَلَبِیَّة نالیاں۔ یہ تین نالیاں ہیں
جو کان کے اندرونی حصہ میں دہلیز کے اندر
کھلتی ہیں۔ (۴) سَمِیْجِی سَرَّوْکَرِکِیْنَا لَز

Semicircular Canal
مُجَاعَع دعو، ہر سَمِیْجِی بھوک۔ بھوکا ہونا +
مُجَامِعَت دعو، باہم جمع ہونا۔ باہم ملنا۔ حوت
سے صحبت کرنا۔ نیز دیکھو مباشرت +
مُجَاوَر دعو، لغوی معنی ہمسایہ۔ پڑوسی ہمسائی
کہنے والا۔ اصطلاحی معنی آس پاس کے
احضاء +

مُجَبَّر دعو، شکستہ ہڈی کو باندھنے والا۔ ٹوٹی
ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا +
مُجَبُّوْب دعو، ذکر و غایہ بربیدہ۔ خبیثہ

سے دو تہائی خشک ہو کر ایک تہائی باقی
رہے۔ اور جس کو دوشاب اور آب انگور
بھی کہتے ہیں۔ غلطی سے عام اطباء بھی
ایک قطبی مثلث سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح
نہیں۔ کیونکہ یہ نفتی مثلث ہے۔ اور قطبی
مثلث وہ ہے۔ کہ تین حصہ انگور کے
پانی میں ایک حصہ خالص پانی ملا کر اسکو
اس قدر جوش دیا جائے۔ کہ ایک تہائی
ٹوٹکے جائے۔ اور دو تہائی باقی رہے چنانچہ
صاحب بحر الجواہر نے شیخ اور علامہ املی
کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے مثلث کے
یہی آخر الذکر معنی بیان کئے ہیں اور بعض
اسی کو شرب مثلث یا مَفِیْقُت کہتے ہیں +
مُشْمَش دعو، ہشت پہل۔ آٹھ گوشیا۔ آٹھ کونا۔

(۲) اَکْٹَاگونل Octagonal
مُشْن دعو، درمیانہ۔ نشانہ کا درود +
مُشْن دعو، جس کے نشانہ میں درود ہو یا جسکو
قطرہ قطرہ پیشاب آئے۔ یا جو پیشاب
روک نہ سکے +

مُشَوِّدِ اَخْلَاط دعو، اخلاط کو ثوران و جوش
میں لانے والی دوا +
مُشْتَب دعو، آوہ عورت جس کو مرد پہنچ گیا
مُتَحَوِّلہ ہو۔ وہ عورت جس کے
ساتھ جملع کیا گیا ہو +

مُتَحَوِّلہ دعو، کلی کرنا۔ شوکانہ (۲) مونگ یا ماش جو

نوٹ۔ مجرئی۔ تجریف اور دعا کا فرق

دیکھو دعا میں

مجرئی الازہرہ دعا، جنگاسہ کی نالی۔ چٹھے کی
نالی جنگاسہ کے مقام میں رگوں کے
گذرنے کی نالی (۱)، انگو مثل کینال

Inguinal Canal

مجرئی الالف دعا، ناک کی نالی۔ وہ نالی جو

ثقات انضیہ آگمہ اور ناک کے درمیان

واقع ہے۔ اسی کے راہ آنسو اور آنکھ کا

سر نہ ناک میں چلا جاتا ہے

دعا، نیرل ڈکٹ Nasal Duct

مجرئی البانقراس دعا، بانقراس یا لبہ

کی نالی جس سے ناس کی رطوبت خارج ہوتی

آنت میں گزرتی ہے (۱) پینیکریاسک ڈکٹ

Pancreatic Duct

مجرئی البول دعا، پیشاب کی نالی۔ یہ ایک مثانی

نالی ہے جو مثانہ کی گردن سے شروع

ہو کر حشفہ میں ختم ہوتی ہے۔ مردوں میں

اس کی لمبائی آٹھ یا نو انچ ہوتی ہے لیکن

عورتوں میں صرف ڈیڑھ انچ ہوتی ہے

دعا، یوریتھرا Urethra

مجرئی بین الاذن اخلق دعا، خلق اور کان

نفاذ کی درمیانی نالی جس کے

ذریعہ کان اور خلق آپس میں تعلق رکھتے

ہیں۔ اس نالی کا ایک سر تو درمیانی کان

مجموعہ

مجموعہ دعا، جبر کیا گیا۔ زبردستی کیا گیا۔ اصطلاح

طب میں وہ عضو جو ہڈی ٹوٹ جانے کے

بعد باندھا گیا ہو

مجموعہ دعا، مریض جذری۔ مریض چپک یعنی

چپک کا بیمار

دعا، ویریولس Variolus

مجموعہ دعا، مریض جنام۔ جذام کا مریض۔

جذامی۔ کوڑھی دعا، لپروسس Leprous

مجرئی دعا، آزمودہ۔ تجربہ کیا ہوا۔ نالی مہنی چیز

مجرئی دعا، تنہا۔ اکیلا دعا، مرو بے زن۔ مروج

کی عورت نہ ہو دعا، اصطلاح حکمت میں

وہ فتنہ جہادہ سے پاک ہو جیسے روح

مجرئی دعا، کھرچنے اور چھیلنے کا آلہ۔

مجرئی دعا، ہڈی پر سے سیاہی کھرچنے

یا دانتوں پر کی میل صاف کرنے کا آلہ

دعا، سکرپر Curater

مجرئی دعا، نفی مہنی جگہ جاری ہونے کی۔ گذرگا

نالی۔ طب میں اس کا اطلاق اس تجویف

یا نالی پر ہوتا ہے جس میں سے کوئی سیال

رطوبت عارضی یا دائمی طور پر حاوی ہو جیسے

بدن کی عام رگیں اور پیشاب کی نالی جمع

مجرئی دعا، واس Duct

دعا، ویسل Vessel

دعا، کیٹنال Tube

کھنکھناتے ہوئے غذا کی نالی جو منہ سے لے کر مہر زنگ ہوئی ہے تفصیل کے لئے دیکھو قنات غذا سیہ دہا ایل میڈنٹری کینال

Alimentary Canal

مجرى المرکزى (دو) وہ باریک نالی جو خنار مجرى الخنار { یعنی حرام مغز کی پوری لمبائی بطن الخنار میں ہوتی ہے۔ اور اوپر نالی کے بطن چارم سے ملی ہوئی ہے۔

Central Canal

مجرى المنى (دو) منی کی نالی جو خصیہ سے شروع ہو کر دھار منی رسی کی پتیلی میں ختم ہوتی ہے (دو) سینٹیل ڈکٹ

Seminal Duct

مجرى (دو) آنکس جسم پر طبیب کے مجتہد { چھوٹے کی جگہ۔ نبض دیکھنے کی جگہ۔ نبض۔

مجرى (دو) چھوٹے کا آلہ۔ وہ مخصوص آلہ یا سلائی جو کسی طبعی یا غیر طبعی تجلیف میں کسی غیر جنس کے چھوٹے اور ٹٹولنے کے لئے ڈالا جاتا ہے (دو) ساؤنڈ

Sound

مجرى الحفصات (دو) مشانہ میں پتھری ٹٹولنے کا آلہ (دو) سٹاف

Staff

مجرى رحمیہ (دو) جوف رحم کے امتحان کرنے کا آلہ (دو) یوٹرائن ساؤنڈ

Uterine Sound

مجرى قنوی (دو) ایک ہولی یا نالی دار

میں ہوتا ہے اور دوسرا سراطق میں۔

Eustacian Tube

مجرى جاذب المنى (دو) داییں جاذب نالی قناتہ بلغاویہ یمنی { یہ عروق جاذبہ کی ایک پتلی نالی ہے۔ جو تقریباً ایک انچ لمبی اور ۱/۲

انچ موٹی ہوتی ہے۔ اور جس میں داییں جانب کے سرگردون و دیوار سینہ و ایان بازو اور دایاں پھیپھڑہ دل کے دہنے جھٹے اور جگر کی مٹھب سطح کے عروق جاذبہ ختم ہوتے ہیں (دو) سائٹ لفٹ ٹک ڈکٹ

Right Lymphatic Duct

مجرى الدمع (دو) آنسوؤں کی نالی۔ یہ نالی کوئیالی قنات و مبعیہ { بندھی سے شروع ہو کر پپڑے کے اندر کی طرف آنسوؤں کی پتیلی میں تمام ہوتی ہے (دو) لیکریمل ڈکٹ

Lacrimal Duct

مجرى الصدر (دو) سینہ کی نالی۔ تفصیل کے لئے مجرى جاذب المنى دیکھو قنات الصدر۔ قناتہ الصدر (دو) تصویر یک ڈکٹ

Thoracic Duct

مجرى الصلب (دو) ریٹھ کی نالی۔ یہ نالی ریٹھ میں گردن سے لے کر چوتھ کی ہڈی و عظم العجز تک رہتی ہے۔ اس میں حرام مغز رہتا ہے (دو) سپائیل کینال

Spinal Canal

مجرى غذا بنی قنات غذا سیہ قنات

کر دے۔ جمع مجلیات *

(۱) ڈی ٹرجینٹ Detergent

مجموعہ دے، جمادینے والی۔ بستہ کرنے والی بظہار

دینے والی۔ وہ دوا جو اپنی ہر دوت اور

قوت قبض سے اخلاط رقیقہ سا کمہ کو موجد

اور بستہ کر دے *

مجموعہ دے، انگلیشی اور دھونی دینے کا آلہ *

مجموعہ البصر دے، مجمع النور۔ تقاطع صلیبی۔

تفصیل کے لئے دیکھو تقاطع صلیبی *

مجموعہ البطنین دے، دماغ کے بطن مقدم اور

بطن اوسط کے ملنے کی جگہ *

(۲) کمیشنیر سیربرائی این ٹیریر

Commissura Cerebri
Anterior

مجموعہ النور دے، آنکھ کے دونوں عصبہ مجوزہ کے

ملنے کی جگہ۔ وہ مقام جہاں آنکھ کے دونوں

عصبہ مجوزہ ملتے ہیں۔ اور دونوں کا جو

ایک ہو گیا ہے۔ اسی جوف کا نام مجمع النور

ہے (۲) آپٹک کمیشنیر

Optic
Commissure

چیانزم Chiasm

مجموعہ دے، امراض جمود۔ وہ شخص جسکو

مستحب مرض جمود لاحق ہوا ہو۔

(۳) کینا لپٹک Cataleptic

مجموعہ دے، وہ شخص جس کے شانے گوشت سے خالی

ہوں۔ اور پشت کی طرف پکڑے ہوئے ہوں

اور سینہ تنگ ہو۔ بقول شیخ علیہ الرحمہ

سلائی جس کو کسی ناصور وغیرہ میں ڈال کر

اس کی نالی کے محاذ میں نشتر چلاتے ہیں

(۱) ڈائریکٹر Director

مجموعہ دے، گھونگر یا لے بال *

مجموعہ دے، خشکی پیدا کرنے والی دوا۔ وہ دوا

جو اپنی قوت تحلیل و جذب سے عضو میں

خشکی پیدا کرے اور اس کی رطوبات کو

تحلیل کر دے۔ رطوبات کو خشک کرنے

والی دوا۔ زخم کو خشک کرنے والی دوا۔

جمع مجففات (۱) سیکے ہو Siccative

ڈرائنگ Drying

ڈی سیکے ہو Desiccative

مجل دے، تاول۔ آبلہ۔ خجولہ۔ پھولا (۲) گٹا

آتن جو کام کاج کرنے کے سبب ہاتھوں

میں پڑ جاتا ہے (۲) بلیسٹر Blister

کارن Corn

مجلش دے، مصدر یہی ہے۔ لغوی معنی بیٹھنا۔

اصطلاح طب میں یہ لفظ اجابت یعنی

پاخانہ پھرنے پر بولا جاتا ہے *

(۳) سٹول Stool موشن Motion

مجلوم دے، سرمٹا ہوا۔ جس کا سرمٹا ہوا ہو

(۴) شیوڈ Shaved

مجل دے، جلا کرنے والی۔ اصطلاح طب میں

وہ دوا جو لیسیدار رطوبات اور میل کیل

کو سطح عضو اور اس کے مسامات سے دفع

محاکات در، حکایات - حکایتیں قصہ کہانیاں

(۱) سٹوریز Stories

محالہ در، علاج - چارہ - تدبیر (۲) کیوڈ Cure

(۲) پیچہ کی گریہ - جمع محال +

مجلس در، زندان - قید خانہ جیلخانہ +

(۲) جیل Jail

مجبیل در، بچہ دان - رحم - حل کی جگہ - ہیٹ

میں بچہ رہنے کی جگہ (۱) یوٹرس Uterus

نوٹ - جبل کے معنی ہیں عنق الرحم یا

اندام بنانی جسے دیکھو +

مخترق در، سوختہ - جلا ہوا - بھلسا ہوا +

(۱) برنٹ Burnt

مختصر در، قریب المرگ - مرنے کے قریب +

مختوی در، شامل - گھیرنے والا +

محتاج در، زخم کی سلائی - جوف زخم میں دوا

کی بتی داخل کرنے کا آلہ (۱) پروب Probe

مخجر در، حجاج - چشم خانہ - آنکھ کے رہنے کی جگہ

(۱) آریٹ Orbit

مخمرین در، دو نو چشم خانے +

مخمر در، بچھنے لگانے کا مقام - وہ مقام جہاں

بچھنے لگاتے جاتیں یا گدی پر بچھنے کی جگہ

مخمر در، سینگی - توڑی - گلاس +

مخمر در، کتبہ - شیشہ حجامت - سینگی - بارہ

توڑی - سینگی لگاتے کا آلہ - سینگی لگانے

کا گلاس یا کوڑہ یا پیالہ یا سینک یا توڑی

ایسے لوگ اکثر مرضِ رسل میں مبتلا ہوتے ہیں

مجنوب در، مریض ذات الجنب - در وہ ملک کا یا

مجنون در، مریض جنون - دیوانہ - پاگل - ہرشی

باؤلا - جمع مجانین (۱) انسین Insane

نوٹ - عرف عام میں مجنون لقب ہو قیس کا

عاشق لیلی تھا +

مجبوف در، جوف و ارجیز - کھوکھلی شے جو اندر

سے خالی ہو +

مجبوف در، آنا - فن قابلہ میں جنہیں کے کسی عضو کا

نم رحم سے باہر آنا +

(۱) پرنیزینیشن Presentation

مخ در، خاص - بے میل (۲) انڈے کی زردی

(۲) یوک Yoke

نوٹ - سفیدی بیضہ - یا انڈے کی سفیدی

کو عربی میں ماح کہتے ہیں +

محاذات در، آ مقابل ہونا - برابر ہونا - آنے

محاذی آسنے ہونا - رو برو ہونا +

محاذہ در، اندرون گوش - کان کا اندرون

(۲) بند شانہ - کندھے کا جوڑ - جمع محادات

محاذہ در، زخم میں سلائی ڈال کر اس کی

تھاہ معلوم کرنا (۱) پروبنگ Probing

نوٹ - محراف - زخم میں ڈالنے کی سلائی

کو کہتے ہیں +

محافہ در، دولی - بنیس - ستر - ستر

محاکات در، حکایات کرنا - کہانی کہنا +

Stretcher

Biconvex (۲) بائی کنوئیکس
 Convexo کنوئیکہ کنوئیکس
 Convex
 مُحَرَّف ومُتَقَرِّع دعو، ایک طرف سے ابھری
 ہوئی اور دوسری طرف سے دبی ہوئی چیز
 جیسے جگر کہ اُس کی بالائی سطح ابھری ہوئی
 ہے اور زیریں سطح دبی ہوئی یعنی گہری
 ہے (۲) کنوئیکہ کنوئیکو
 Convexo
 Concave
 مُحَدِّث دعو، پیدا کرنے والا۔ نئی بات نکلانے والا
 مُحَدِّثُ الْأَمْرِ اُضْ دعو، مرض کو پیدا کرنے
 مُؤَلِّدُ الْأَمْرِ اُضْ دعو، وہ چیز جو مرض کو پیدا
 کرے (۲) پَیْثَوِجِنِیک
 Pathogenic
 پَیْثَوِجِنِیک
 Pathogenetic
 مُحَرَّاف دعو، آزمائشوں کے امتحان کرنے کی
 مِسْأَر { سَلَّاق (۲) پُوب
 Probe
 مُحَرَّف دعو، ریب۔ ترجمچا۔ اڑا
 Oblique (۲) آبلیک
 مُحَرِّق دعو، لغوی معنی جلانے والا۔ علم الادویہ
 میں وہ دوا جو اپنی حرارت اور نفوذ کی
 قوت سے لطیف اجزاء یعنی رطوبات
 عضو کو بخار بنا کر اڑا دے۔ اور اخلاط
 سوختہ کو بطور خاکستر تہ نشین کر دے۔
 جیسے فرنیون وحلیت (۲) ایس کیرانک
 Eschartic گروینو
 Corrosive
 مُحَرِّق دعو، لغوی معنی جلانے والا۔ اصطلاح
 طب میں ایک قسم کا تیز صفرادی بخار۔

Cupping Glass (۱) کپنگ گلاس
 نوٹ۔ ڈاکٹری میں سینگی لگانے کے لئے
 صرف شیشہ کا گلاس ہی استعمال کیا جاتا ہے
 مَحْمُومہ ناریہ دعو، آتش سینگی۔ آتش گلاس۔
 جو بعض امراض میں جسم کے کسی حصہ پر
 لگاتے ہیں (۲) کپنگ گلاس
 Cupping
 Glass
 نوٹ۔ آتش تو نبھری یا بارہ لگانے کا
 ویسی طریقہ یہ ہے کہ ایک تو نبی باریک
 لبوں کی یا ایک کوزہ باریک لب کا لے
 کر اُس میں بھروسے تنکے ڈال کر جلا میں
 اور پھر جلد مقام ماؤف پر چپکا میں۔ ڈاکٹر
 میں شیشہ کے گلاس میں سپرٹ لگا کر
 اُس کو جلا کر مقام ماؤف پر لگا دیتے ہیں
 مَحْمُوم دعو، پوشیدہ (۲) نابینا۔ اندھا
 Blind (۲) بلائینڈ
 مَحْمُوم دعو، جس کے سینگیوں لگائی گئی ہوں
 مُحَدِّد دعو، علاج۔ چارہ۔ تدبیر
 مُحَدِّب دعو، ابھرا ہوا۔ کسی چیز کا اوپر کا ابھرا
 ہوا حصہ۔ اصطلاح تشریح میں کسی عضو
 کا وہ حصہ جو اوپر کو ابھرا ہوا ہو مثلاً جگر کی
 محدب سطح۔ محدب کی ضد مُتَقَرِّعہ
 Convex (۲) کنوئیکس
 مُحَدِّبُ السَّطْحِ دعو، دونوں طرف سے ابھری
 ہوئی چیز۔ جیسے دانہ عدس (مُسَد) یا
 رطوبت جلید یہ (آنکھ کا موتی)

کھل پیداکرے (۱) اتری ٹنٹ Irritant
محل الریاضت دوا ریاضت یا ورزش

کھلے کا مقام (۱) جمینیزم Gymnasium
محل الموتی دوا مردہ خانہ - وہ جگہ جہاں تشریح
کے لئے مردے رکھے جاتے ہیں۔

(۱) مارچواری Mortuary
محلقت دوا آسترہ - بال نمونہ لے کا آلہ
موسیٰ جمع محالقت +

(۱) ریزر Razor
محل دوا تحلیل کرنے والا - اصطلاح طب
میں (۱) وہ دوا جو اپنی حرارت اور قوت
تحلیل کے ذریعہ اخلاط غلیظہ کو بخارات
بنا کر فنا کر دے (۲) وہ دوا جو اپنی گرمی و
خشکی سے قوام ریح کو رقیق کر دے تاکہ
دفع ہو جائے۔ اس مقام سے جہاں رکی
ہوتی ہے - جیسے گل بابونہ و سداب وغیرہ
جمع محلات (۳) جدید اصطلاح دوا سازی
میں وہ دوا جو کسی دوسری دوا کو حل کرے
جیسے لیمن کا رس کہ گنین کو حل کرتا ہے

(۲) ریزولوینٹ Resolvent

ڈسکیوٹینٹ Discutient

محل ریح دوا ریح کو تحلیل کرنے والی -
وہ دوا وغیرہ جو ریح کو لطیف و رقیق کر
تحلیل کر دے +

محلوج دوا دھکی ہوئی روئی +

تفصیل کے لئے دیکھو محرقہ +
محرق دوا گردن کی جڑ اوپر کی طرف سے -

گردن کی جڑ سر کی طرف سے +
محرقہ دوا لغوی معنی حرکت دینے والی - اصطلاح
طب میں قوت نفسانی کی ایک قسم ہے -
جو اعضا کو حرکت دیتی ہے تفصیل کے
لئے دیکھو قوت محرکہ +

محرق دوا گرم مزاج - وہ شخص جس کا مزاج گرم +
محرقون دوا لولہ نمکین - رنجیدہ +
محرق دوا حسن افزا - روشنیہ - وہ چیز
عمرہ حسن کو بڑھائے جیسے غارہ -

ابتنہ وغیرہ (۱) کا زیٹک Cosmetic
محرق دوا ملو - آگندہ - پھر - بھرا ہوا (۲) نعل
محفوظہ دوا لغوی معنی حفاظت کرنے کا آلہ - وہ
چیز جو کسی چیز کی حفاظت کرے - فن فشریح
میں اندرونی اعضا مثلاً گردہ - تلی - جگر وغیرہ
کا غلاف - فن ادویہ میں خلیہ بین یا سریش
کی بنی ہوئی خالی گولی جس میں کوئی دوا بھر
کر مریض کو کھلاتے ہیں +

(۱) کپسول Capsule

محققہ دوا محققہ کرنے کا آلہ عمل دینے کا آلہ -
دوبریا مقدم میں پکڑی کرنے کا آلہ +

(۱) انجما سرنج Enema syring

محکمات دوا مخزیش خارش پیدا کرنے والی
دوا - وہ دوا جو بدن میں لگ کر خارش یا

محلول (۱)، لغوی معنی حل کیا ہوا۔ اصطلاح طب میں وہ چیز جو کسی سیال میں حل کی گئی ہو۔

(۲) سولینشن Solution

مختصر دو، سرخ کنندہ۔ سرخ کرنے والا۔ لال کرنے

والا۔ اصطلاح طب میں وہ دوا جو اپنی حرارت

و قوت جذب سے عضوطاتی میں گرمی پیدا کر کے

خون لطیف کو اپنی طرف کھینچ لائے۔ اور اس

عضو کو سرخ کر دے جیسے راقی وغیرہ جمع

عمرات (۲) رونی فی سینٹ

Rubificant مختص دو، ہریان۔ بھنا ہوا۔

محموق (۲) مریض حقیقا۔ مریض با دآبلہ۔ مریض

مونیا سینٹا۔ مونیا سینٹا یا کاکڑا کاکڑا کا مریض

محموق دو، مریض بخار۔ جس کو بخار چڑھا ہو۔

تپ کا بیمار۔

مخوہ دو، باوشال۔ شمال۔ اتر کی ہوا۔ پہاڑ کی

ہوا (۱) نارٹھرن وینڈ Northern Wind

مخوہ دو، کیل جس پر پکی گھڑتی ہے یا کھار کا

چاک گھومتا ہے یا ڈھری جس پر پہیہ ڈش

کرتا ہے (۲) اصطلاح ریاضی میں وہ فرضی

خط جو کسی کرہ کے عین وسط سے گزرتا ہے

اور وہ کرہ اس پر گردش کرتا یا گھومتا ہو

(۳) گردن کا دوسرا ہرہ بھی اسی مناسبت

سے مخوہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس پر سر گھومتا

ہے۔ (۲) ایکس Axis

مختیا دو، حیات۔ زندگی۔ جمع مختیا (۲) لائف

مختیض دو، ایام حیض حیض کے دن (۲) مختیض

کابے نماز ہونا۔ ماہواری آنا۔

مختیضہ دو، حیض کا لٹہ۔ بجنہ۔ جمع مختیض

مختیط دو، دائرہ گھیرا۔ گھیرنے والا۔

(۲) سرکمر فرنیس Circumference

اصطلاح تشریح میں کسی عضو کو گھیرنے

والا عضلہ مثلاً عضلہ دہن۔

(۲) آر بی کولیرس Orbicularis

مختیط الکلیہ دو، گردہ کی ساخت کا بیرونی حصہ

کارٹیکل پورشن Corticle Portion

مختی دو، لغوی معنی مغز۔ گودا۔ خلاصہ

اصطلاح تشریح میں بڑی کا گودا۔ سرکا

بھیجا۔ داغ۔ جمع مغلخ۔

ڈاکٹری میں بڑیوں کے گودے کو بونیز

اور دماغ یا بھیجے کو ہرین اور سیریکلیم اور

ان سینے لان کہتے ہیں۔

نوٹ۔ جدید مصری طبائخ کا اطلاق صرف

مقدم دماغ پر کرتے ہیں جس کو ڈاکٹری

میں سیری بریم (Cerebrum)

کہتے ہیں۔ اور موخر دماغ کو مخنیج دھونٹا

دماغ سے تعبیر کرتے ہیں جس کو ڈاکٹری

میں سیری بیلم (Cerebellum)

کہتے ہیں۔

مخارج دو، جمع ہے مخرج کی جسے دیکھو۔

مختاض دو، روزہ۔ جننے کا درو۔ بچہ پیدا

و غیرہ کا داغ ہو (۱) سی گلیٹ Sigillate.

مُخَدَّم (دو) گلیٹ - گال کے پتے رکھنے کا تکیہ +
مُخَدَّم (دو) [سُن کرنے والی دوا ہے جس
مُفَقَّدُ الْإِحْسَاسِ [کرنے والی دوا - وہ دوا جو
اپنی بروقت دیہوست اور قوت قبض سے
اضطراب و رطوبات عضو کو جادے - اور اسات
عضو کو بند کر کے روح نفسانی کے نفوذ کو
روکے - اور اس طرح عضو کو بے حس کر
دے - یا یہ کہ اپنی قوت بروقت سے خود
روحانی کو غلیظ و کشیف کر دے - یہاں تک
کہ اُس عضو کی حس و حرکت کم ہو جائے -
جیسے افیون و کوکین وغیرہ +

(۱) اُنس تخفیف ک Anæsthetic

نارکائیک Narcotic

مُخَدَّم (دو) وہ اعضا جن کی خدمت دوسرے
اعضا کرتے ہیں - جیسے دماغ کہ اعصاب
اس کی خدمت کرتے ہیں - یعنی دماغ سے
روح نفسانی کو اعضا کی طرف پہنچاتے
ہیں - یا قلب کہ شرائین اس کی خدمت
کرتی ہیں +

مُخْرَج (دو) جانے خروج خارج ہونے کی جگہ
باہر آنے کا راستہ - جمع مخارج +

(۱) اوٹ لیٹ Outlet

مُخْرَج (دو) [خارج کرنے والا - نکالنے والا
طابوہ - دافع [خن اوویہ میں وہ دوا جو کسی

پیدا ہونے کا درد (۱) لیبر پین Labour Pain

مُخَاط (دو) قدیم اصطلاح طب میں رینٹ - وہ بنم
جو ناک سے خارج ہوتا ہے - جدید طبی اصطلاح
میں بنم - رطوبت بلغمیہ - وہ رطوبت جو جسم کی
غشاء مخاطی سے تراوش پاتی ہے - اور زکام
میں ناک کی راہ اور کھانسی میں منہ کی راہ
اور پیش میں براز کی راہ خارج ہوتی ہے -

(۱) مینوکس Mucus

مُخَاطِی (دو) بنم مخاطی - یہ بنم غیر طبعی کی ایک قسم
ہے جو مثل رینٹ کے لہذا اور مختلف
القام ہوتی ہے +

مُخَاطِی (دو) امینرش - غلط ملط کرنا میل جول
کرنا - ملنا جلنا +

مُخَوَّط (دو) جس کو خط ہو جس کو زکام ہو +
مُخْتَلَط (دو) بلا جلا - بلی جلی چیز جدید اصطلاح
طب میں وہ جلدی مرض بالخصوص چیچک
جس کے دانے آپس میں ملے جلے ہوں -
یہ صند ہے متفرق کی +

(۱) کان فلو ایڈ Confluent

مُخَوَّلَط (دو) کہے ترتیب بے قاعدہ -
مُخْتَلِطَة [بے نظام جس کی نوبت یا
باری مقرر و معین نہ ہو +

مُخَوَّن (دو) ختنہ کیا ہوا جس کا ختنہ کیا گیا ہو
مُخَوَّم (دو) ٹھوڑی معنی کمزردہ - مُر لگا یا مہوا -
اصطلاح طب میں جسم کا وہ مقام جس پر پھوٹ

چیز کو بدن سے خارج کر دے +

(۱) ایکس پلِزِو Expulsive

مخرج البیدان (۱) دوا ہیٹ کے کیڑے نکلانے
طارد البیدان (۲) دوا +

(۱) ورمی فیوج Vermifuge

مخرج الحرات (۱) دوا نفی معنی حرارت کو خارج
کرنے والا۔ اصطلاح طب میں دماغ کے
پچھلے حصہ کا وہ مرکز جو جسم سے اخراج حرارت
پر حکمران ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو مزلہ

الحرارت (۱) تھرمولائٹک Thermolitic

مخرج الماء بیت (۱) دوا جدید اصطلاح طب
مستهل الماء بیت (۲) اُس پانی کی طرح پتلے پتلے
دست لانے والی دوا +

(۱) ہائیڈرے گاگ Hydragogue

مخرج موت (۱) دوا جس کا ہونٹ پھٹا ہو یا ناک چری ہو
مخرج موطی (۱) دوا گادوم۔ وہ چیز جو مثل گاجر کے
ہو۔ یعنی اس کا پینڈا چوڑا اور سر پتلا ہو۔

(۱) کونک Conic

مخض دوا عضو تناسل۔ ذکر (۱) پینس
مخضف (۱) دوا کہ تپ دق کا تیسرا درجہ جس
مخضف (۲) اُس رطوبت ثالثہ فنا ہونے

ملتی ہے (۱) تھائی سٹس ڈسپیراٹا

Phthisis Desparata

نواٹ۔ اس وجہ مرض میں مریض ٹوکھ
کر کاٹا ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں غار

پڑ جاتے ہیں۔ صبح کے وقت کھانسی دور
سے آتی ہے۔ اور ظہر بکثرت خارج ہوتا
ہے۔ جزا وہ پیپ آمیز ہوتا ہے۔ رات
کو خاریز ہوتا ہے۔ اور صبح پسینہ بکثرت
آتا ہے۔ بال گر جاتے ہیں۔ ناخن سفید اور
گول ہو جاتے ہیں۔ بالآخر دست آٹے
لگتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں ورم کر آتے ہیں
اور مریض نہایت ضعف کی حالت میں
انتقال کر جاتا ہے +

مخضف الخروثیہ (۱) ایک آلہ کا نام ہے جو غوب
یعنی ناصوبہ چشم میں مستعمل ہے +

مخضن (۱) دوا خشونت یا کھروشا پن پیدا کرنے والی
دوا۔ وہ دوا جو اپنی شدت قوت و تخفیف
سے عضوی سطح ظاہری کو کھروشا کر دے
جیسے خردل +

مخضی (۱) دوا خصبہ کاٹنے کا متافخصی کرنے میں
مخضی (۲) دوا خصبہ بریدہ۔ بدھیا خصبی کیا ہوا +

(۱) گیلڈڈ Gelded

مخض دوا وروزہ میں مبتلا عورت +
مخضب (۱) دوا خضاب لگانے والا +
مخضب (۲) دوا خضاب کیا گیا۔ وسمہ باندھا ہوا
مخضرم (۱) دوا حرامی جس کو اپنے باپ کا پتہ نہ
ہو + (۲) جس کا ختنہ کیا ہوا ہو +

مخضرمہ (۱) دوا ختنہ کی ہوئی عورت +
مخضونہ (۱) دوا باردار۔ حاملہ +

مخطوطہ (د) ڈیجیل چٹے والی عورت +

مخطوطہ (د) خط دار - لکیر دار - دھاری دار +

۱۱، سٹریپڈ Striped

مخطوطہ (د) زوجہ بیوی عورت +

مخطوطہ (د) ناک کی نوک - چوڑی +

مخطوطہ (د) منسوبہ - لڑکی یا عورت جس کی نسبت

یا سگائی کی گئی ہو +

مخفوق (د) مریض خفگان جلی - دیوانہ +

مخلب (د) چمگل - پنجہ کسی شکاری پر ندیا وند کا

مخالل (د) مخال یا جھانچ پھننے کی جگہ - ٹخنے

کا بالائی اور پٹلی کا پچلا حصہ +

مخلبدی (د) فطیری - روغنی روٹی - پراٹھا +

مخلع (د) مغلوں جس کو ادھرنگ ہو گیا ہو (۲)

بیوقوف یا دیوانہ (۳) کمزور - مسترخ (۴)

دونوں کوٹھوں کے درمیان کا فاصلہ +

مخلل (د) نعل یعنی سرکہ میں ڈالی ہوئی چیز -

آچار سرکہ - جمع مخللات +

مخللات (د) جمع مخلل کی - جسے دیکھو +

مخلوس (د) دبے پن کے سبب بالکل دبا

ہوا پٹرو +

مخلوط (د) لونی معنی ملا ہوا - جدید اصطلاح

دوا سازی میں وہ سیال مرکب جو دیانہ

دواؤں کی ترکیب سے تیار ہوا ہو +

۱۱، کیمپئر Mixture

مخلوط منہر (د) وہ سیال مرکب دیکھو جو

کسی مقام پر سخت سردی پہنچانے کے لئے

کام میں لایا جاتا ہے - جیسے برف و شورہ

کاسیال بنا کر اور ایک مخصوص تقیلی میں بھر

کہ مرض سرسام میں سر میرکتے ہیں +

۱۱، فریزنگ کیمپئر Freezing Mixture

مخمدر (د) بخار کی گرمی بجھانے والی دوا یا عمل +

مخمدر (د) خمر یا شراب بنانے والا (۲) خمیر اٹھانے

والا خمیری روٹی بنانے والا +

مخمدر (د) خمیر کیا گیا - گوندھا ہوا - نیم متوالا +

مخمرة (د) وہ عورت جس نے بہت عطر لگا یا ہوا +

مخمس (د) پنج گوشہ - پانچ کونے والا +

مخصصہ (د) گرسنگی شدید - شدت کی بھوک - بار

بھوک کے پیٹ کا دب جانا +

۱۱، ہنگامہ Hunger

مخمور (د) جس کو خمار ہو - شراب پیما ہوا - متوالا

۱۱، ڈرنک Drunk Intoxicated

مخنتش (د) خماجہ سرائے - خوجہ - ہیمچرا - خواہ

پیدائشی ہو یا مصنوعی +

۱۱، ہرمیفرودائٹ Hermaphrodite

مخقوق (د) پھانسی دیا گیا - گلا گھونٹا گیا (۲)

مخوق (د) سٹرینگولیٹڈ

۱۱، کروپی Strangulated Croupy

مخوق (د) جو کلا پھانسی سے گھٹا

گیا ہو اور وہ بے ہوش ہو - مگر مرنا ہو +

مُخَوَّل (دع) جس کے جسم پر بہت سے مٹے یا داغ ہوں۔

مُخْنَج (دع) گودے سے بھری ہوئی ہڈی +
مُخْنَج (دع) چھوٹا داغ۔ مخرم داغ۔ یہ بخ کی تصنیف ہے
تفصیل کے لئے دیکھو داغ +

مُخْبِض (دع) چھاپھ۔ بلویا ہوا دودھ یا وہی جس
میں سے کھن نکال لیا گیا ہو +

مُخْتَلَم (دع) دیکھو متخیلہ اور قوت متصرفہ اور خیال +
مُذَر (دع) ایک وزن ہے بحساب اہل حجاز ۳۵ تولہ
و بحساب اہل عراق ۶۷ تولہ ۶۷ ماشہ۔ مُذَنَبِی
یا مُذَنَبِی صاع کا چوتھا حصہ یا ۷۷ تولہ ۶۷ ماشہ
مُذَا بَصَر (دع) ہنٹھانے نظر۔ حد نظر +

مُذَارَکَہ (دع) عورت جو جماع سے سیر نہ ہو۔

مُذَارَقَہ (دع) ہمیشہ دم، مشراب اس لئے کہ اس کا
نظم مداومت چاہتا ہے۔ یا یہ کہ مدت تک
خیم میں پڑی رہتی ہے +

مُذَاوَات (دع) دوا کرنا۔ علاج کرنا +

مُذَاوَاتِ مُطْلَقَہ (دع) براہ راست مرض
اور اس کے عوارض کا علاج کرنا۔ اور سبب
مرض کا خیال نہ کرنا +

مُذَاوِی (دع) جس کی دوا کی گئی ہو +

مُذَاوِی (دع) دوا کرنے والا۔ علاج کرنے والا +

مُذَابَر (دع) اصلاح کی ہوئی دوا +

مُذَبَّوَر (دع) زخمی۔ مجروح۔ دبور زدہ +

مُذَلَّت (دع) عرصہ۔ زمانہ۔ وقت +

مُذَلَّتُ الْخَمَضَانَتِ (دع) لغوی معنی جانوروں کے
مُذَلَّتُ الْتَقْرِیغِ [اندے سینے کا زمانہ۔ جدید

اصطلاح طب میں مادہ مرض یعنی جراثیم
کے جسم میں پرورش پانے کا زمانہ یا کسی
مرض کی چھوت لگنے سے اُس کے ظاہر ہونے
تک کا زمانہ دم، پیریڈ آف انکیوبیشن

Period of Incubation

لے ٹینٹ پیریڈ Latent Period

مُذْخَل (دع) داخل ہونے کا راستہ۔ اس کی ضد

مُخْرَج ہے دم، انلیٹرنیس Entrance

ان لیٹ Inlet

مُذْخَرَق (دع) لغوی معنی دھواں دینے والی آگ۔

طبی معنی وہ دوا جو اپنی شدت حرارت سے

اخلاط کو جلا کر تہ نہیں یعنی دھواں دیتے

کا باعث ہو +

مُذْخَسَہ (دع) دھوئی دینے کا آلہ۔ انگلیشی جس میں

خوشبو سلگائیں +

مُذْخَوَّل (دع) ڈبلا۔ لاغر دم، جس کی عقل میں فتور

مُذْخَوَّلَہ (دع) وہ عورت جس سے جماع کیا گیا ہو +

مُذْخَر (دع) جاری کرنے والی۔ بہانے والی۔ وہ دوا

جو مواد یا رطوبت کو پیشاب وغیرہ کی راہ

خارج کرے جمع مُذَرَّات +

مُذَرَّات (دع) جمع ہے مُذَرَّہ کی جسے دیکھو +

مُذَرَّ بُول (دع) بول یا پیشاب جاری کرنے والی

دوا دم، ڈیوریٹک Diuretic

مبشر Matter

مہلکا اور قیچ کا فرق۔ مولانا نفیس کے نزدیک
مدہ اور قیچ دو مترادف الفاظ ہیں۔ اور پیپ
کے معنوں میں اطلاق پاتے ہیں۔ لیکن
بعض پیپ کو مدہ اور کچھ کو قیچ کہتے ہیں
مہلکا اور بلغم کا فرق (۱) مدہ یعنی پیپ کو
آگ پر ڈالنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے لیکن
بلغم خام میں یہ بات نہیں پائی جاتی (۲) پیپ
کو پانی میں ٹالنے سے وہ تہ نشین ہو جاتی ہے
لیکن بلغم پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہے
مدہ کا منہ (۱) آدھ مرض جس میں طبقہ قرنیہ کے
گوندنہ بلتہ (۲) پیچ پیپ جمع ہو جاتی ہے

(۱) ہائی پوپین Hypopyon

مدہ محتقنہ فی الصدر (۱) پیپ یا ریم جسدینہ
کے اندر جمع ہو گئی ہو۔ نیز دیکھو احتقان المذہ
فی الصدر (۲) پانی یا Empyema
مدہ خون، سو، نیل لگایا ہوا۔ تیل چھڑا ہوا
مدہ متی (۱) ایک پیانہ اہل شام کا ۶ تولہ ۶ ماش
یا ۶ تولہ ۶ ماش کا

مدہ نیم (۱) جس کی نکسیر پھوٹی ہو جس کے ناک
سے خون بہے

مدہ (۱) کثیر المذی جسکو بہت مذی آتی ہو
مداب (۱) گھٹلا ہوا۔ گھٹلا ہوا

(۲) سولیشن Solution

مدہ اختر (۱) آنتیں۔ شکم کا پھلا حصہ

مداق (۱) قوت ذائقہ کا محل

مدہ الکیر (۱) جمع ہے مذکر کی

مدہ (۱) وہاں ذباب یعنی کھیاں بکثرت ہوں
مدہ (۱) وہ کھیاں اڑانے کا آلہ۔ سوچیل۔ چوہی
مدہ (۱) ذبح کرنے کی جگہ۔ وہ جگہ جہاں جوتا
ذبح کئے جاتے ہیں

Slaughter House (۲) سلاٹر ہوس

مدہ بول (۱) مریض ذبول۔ ٹوکھا ہوا
مدہ (۱) چلنے میں دونوں رانوں کا گرگھانا
(۲) فٹے کا گرگھانا

مدہ (۱) خرابی معدہ۔ معدہ کا خراب ہو جانا
مدہ روان (۱) کسی چیز کے دونوں کنارے
چو ترے کے دونوں کنارے

مدہ خوف (۱) زہر ملا ہوا۔ دوا میں زہر ملا ہوا
زہر ملا ہوا کھانا۔ زہر ملی ہوئی دوا
مدہ (۱) دودھ ملا ہوا پانی۔ پانی اور دودھ
ملا ہوا

مدہ کار (۱) وہ عورت جو ہمیشہ اولاد دیتی ہو
لڑکا جنتی ہو

مدہ (۱) لغوی معنی یاد دلانے والا طبی اصطلاح
میں وہ علامت بن امور گذشتہ پر دلالت کر
مدہ (۱) مغموں اور دل انسروہ ہوتا۔ سستی
بے چینی

مدہ (۱) گھی داغ کرنے اور پھیلانے کا
کرچھا

مذہب (۱) لغوی معنی گزرنا۔ گزرنے کی جگہ۔

اصطلاحی معنی آئین یا طریق کسی شخص یا کسی گروہ کا جس کو وہ اختیار کرے +

Doctrina (۲) ڈاکٹر ابن Dogma

مذہبی (۳) ایک سفید قاری سے لیس دار رطوبت جو بوقت شہوت یا تخیلات و تصورات شہوانیہ

پیشاب کی راہ نکلتی ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے

کہ بوقت انزال منی کا نکلنا آسان ہو جائے

نوٹ۔ جتنی۔ مذہبی اور وہی کا فرق دیکھو

منی کے بیان کے آخر میں۔ مذہبی غدہ قدسیہ

کی رطوبت ہے (دیکھو غدہ قدسیہ)

مذہب (۴) آپگھلانے والا۔ جل کر بنیوالا۔

محل (۵) اصطلاح کیمیا میں وہ چیز جو

کسی چیز کو گھلانے یا حل کرے +

Solvent (۶) سالوینٹ

مذہب (۷) عورت۔ جمع مذیات و مذا +

مذیل (۸) کمزور۔ ناقوان۔ بیماری سے اکتایا ہوا

یا بے قرار +

مرد (۹) تلخ۔ کڑوا (۱۰) دوا کا نام ہے +

مرد (۱۱) جمع مرد۔ جمع مرقون +

مرد (۱۲) عورت (۱۳) غذا کا ہضم ہونا طعام

کا گوارا ہونا ہضم +

مرد (۱۴) آئینہ۔ منہ دیکھنے کا شیشہ +

مرد (۱۵) رباطات معاویا آنتوں کی

بندشیں۔ یہ باریطون کی چٹنیں ہیں جو

آنتوں کو ریڑھ کے ساتھ مربوط کرتی ہیں

ان کے درمیان سے عروق و اعصاب

گزرے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو اسقاط

نوٹ۔ بعض لوگ ان باریک رگوں کو

جو مذکورہ چٹنوں میں سے گزرتی ہیں۔

مرا بعض کہتے ہیں +

مرا بعض (۱۶) ساریقا (۱۷) دیکھو مرا بعض +

مرا (۱۸) دماغی۔ کڑوا۔ ہٹ۔ کڑواہٹ +

مرا (۱۹) آئینہ۔ پتہ۔ صفر یا پت کی

حوصلہ مراریہ (۲۰) تھیلی۔ مرارہ یا پتہ ناشپاتی

کی شکل کی ایک پھٹی ہوئی ہے۔ جو جگر کے

دہانے حصے کی ذہیریں سطح پر لگی رہتی ہے۔

یہ دوا پنج لمبی اور ایک انچ چوڑی ہوتی ہے

اس میں قریب نصف چھٹانک صفر یا

پت سا سکتا ہے۔ جمع مراثر +

مرا (۲۱) کال بلیڈر Gall Bladder

مرا (۲۲) سٹھلی (۲۳) مراد ہے مثلاً جسے دیکھو +

مرا (۲۴) علیا (۲۵) مثلاً علیا۔ پتہ۔ مرارہ +

مرا (۲۶) کال بلیڈر Gall Bladder

مرا (۲۷) دوا۔ معالجہ۔ دوا دینا۔ دوا لگانا +

مرا (۲۸) دوا۔ عورت جس کی پینڈلیوں پر بہت


بال ہوں +



مرا (۲۹) آستھی ویدیں۔ وہ ویدیں

مرا (۳۰) آجور مشریانوں کے ساتھ ساتھ


رہتی ہیں (۳۱) وینی کامیٹیز Veinae Comites

مُرْتَبِع (د)، مرتبہ، شدیداً شکم کے قوام میں
مُرْتَبِع (د)، اہم دورہ کی ہوتی چیز۔ جمع
 مرتبیت (د)، اہم نذرہ
مُرْتَبِع (د)، مرتبہ، بخار میں جبکہ چھتیا بخار آنا
مُرْتَبِع (د)، ریح، چھتیا بخار، بخار جو چھتے دن
 باری سے آئے۔

مُرْتَبِع (د)، چو گوشہ، چوہیل۔ وہ شکل جس کے
 چاروں ضلعے اور چاروں زاویے برابر
 ہوں اور اس کا ہر ایک زاویہ زاویہ قائمہ
 ہو (د)، سکوائر  Square
مُرْتَبِع مُنْخَرِف (د)، وہ چو گوشہ شکل یا چیز۔
 جس کے صرف دو اضلاع باہم متوازی ہوں

(د)، ٹریپیزیم  Trapezium
مُرْتَبِع مُعْجَنِب (د)، وہ چو گوشہ شکل جس کے چاروں
 اضلاع متوازی برابر ہوں اور بالمقابل کے
 دونوں اضلاع متوازی ہوں لیکن اُسکے چاروں
 زاویے نہ باہم برابر ہوں۔ اور نہ قائم ہوں
 (د)، رومبائیڈ  Rhomboid
مُرْتَبِعہ (د)، چربی لگا کر پکائی ہوئی روٹی۔

مُرْتَبِع (د)، ترتیب کیا گیا۔ پرورش کیا گیا
مُرْتَبِع (د)، اہم دورہ۔ وہ چیز جو شدیداً شکم
 کے قوام میں پروردہ کی گئی ہو جیسے مرتبی
 آملہ و ہیلہ یا سیب وغیرہ۔ جمع مرتبیت۔

(د)، پرسی زرد  Preserve
مُرْتَبِع (د)، لغوی معنی بوٹنے والا۔ اصطلاح

مُرَاتِق (د)، وہ جملی جو جلد شکم کے نیچے اور عضلات
 شکم کے اوپر واقع ہے۔ مجازاً یہ لفظ جلد شکم
 پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور بعض جلد شکم مذکورہ
 جملی اور عضلات شکم تینوں کو ملا کر مراق
 کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو باریطون
 اور صفاق۔

نَوَاطِق۔ جدید اہلباء، مصر اس لفظ کا اطلاق
 شکم کے اُن ملائم حصوں پر کرتے ہیں جو تحت
 شراسیف یعنی شکم میں جھوٹی چھٹی پسلیوں
 کی کبریوں کے نیچے دائیں بائیں واقع ہیں
 یعنی ملائم و نازک حصص شکم۔ انگریزی لفظ
 اپیوکانڈریک بھی یہی معنی ہیں۔ بلکہ مصریوں
 نے اسی مفہوم کو مد نظر رکھا ہے۔

(د)، اپیوکانڈریک Hypochondrium
مُرَاتِق (د)، مریض، اپیوکانڈریک

نَوَاطِق۔ چونکہ اپیوکانڈریک میں اوہ مرض
 خواہ کسی عضو میں ہو لیکن مراق میں کم و بیشی
 کے ساتھ ضرور پایا جاتا ہے۔ اس لئے اس
 مرض کو اس نام سے نامزد کیا گیا ہے۔

(د)، اپیوکانڈریک Hypochondriac
مُرَاتِق (د)، نوجوان۔ وہ لڑکا جو بالغ ہو نیو
مُرَاتِق (د)، بلوغ کے قریب پہنچنا۔
مُرَاتِق (د)، جمع ہے مریض کی جسے دیکھو۔

مُرَاتِق (د)، دودھ کی نالیوں جن سے دودھ جاری
 ہوتا ہے (د)، لیکٹیفرس ڈکٹس
 Lactiferous Ducts

علاج کتب طب روحانی یا علم الاخلاق میں پایا جاتا ہے۔ لیکن کتب طب جسمانی میں بھی بعض ایسے امراض کا بیان آتا ہے جیسے بلادت و بلاہرت اور اختلاط العقل وغیرہ کا بیان عام طبی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ ۱۰

ایسے ہی ساٹھس ہفتی نیا Psychasthenia یا ضعف روحانی کا بیان بعض کتب بحالجات واکثری میں بھی آتا ہے +

مینٹل ڈیزیز Mental Disease مَرَضٌ اور مَرَضٌ کا فرق۔ نفسانی یا روحانی بیماری کو مَرَضٌ اور بدنی یا جسمانی بیماری کو مَرَضٌ کہتے ہیں۔ چنانچہ صاحب فرائد اللغات امام اہمی کے قول سے لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیہ کریمہ فی قُلُوبِہِمْ مَرَضٌ "میں بجائے مَرَضٌ لفظ مَرَضٌ پڑھنا صحیح ہے۔ مذکورہ بالا لطیف فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان کے اکثر قراء و حفاظ آیہ مذکورہ میں مَرَضٌ ہی پڑھتے ہیں۔ اور کئی ایک مطبوعہ قرآنوں کو دیکھنے سے ان میں بھی یہ لفظ مَرَضٌ ہی پایا گیا +

مَرَضٌ (ع)، درد، دکھ، بیماری، روگ، ناخوشی، بیمار ہونا، بدن کی وہ طبیعتی حالت جس سے بدنی افعال میں خلل آجائے اس کی تین قسمیں ہیں۔ سُوء مزاج و مزاج کا بدل جانا، مَرَضٌ ترکیب و عضو و آفت کی

ساخت کا خراب ہو جانا، تفرق اتصال۔ عضو و آفت کا کٹ پھٹ جانا یعنی اس کی ساخت میں فرق یا جدائی آ جانا، جمع امراض۔ نیز دیکھو امراض +

نوٹ۔ بقول بعض مرض وہ ہے کہ اس میں بدن کے سارے افعال بے قاعدہ ہو جائیں۔ اور اگر تمام نہیں بلکہ بعض افعال بے قاعدہ ہوں۔ تو اسے حالت ثالثہ، تیسری حالت یعنی نہ حالت صحت نہ حالت مرض کہتے ہیں جیسے مرض کے بعد کی کمزوری (۱)، ڈیزیز Disease، بل نہیں Illness، سبک نہیں Sickness مَرَضٌ اور مَرَضٌ کا فرق دیکھو مَرَضٌ مَرَضٌ۔ گداز، درجہ پائے کا باہمی فرق دیکھو، میں +

مَرَضٌ اور سقم کا فرق دیکھو سقم میں مَرَضٌ ابھض (۲) نفوی معنی سفید مرض، بخور و سیلان ابھض (۳) کی اصطلاح میں سفید پانی سیلان، الرحم (۴) آتا۔ اصطلاح طب میں ایک مرض ہے جس میں رحم اور اندام نہانی سے سفید رزوی مائل رطوبت آتی رہتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو سیلان الرحم

د، لیوکوریا Leucorrhoea

وہائیس Whites

مَرَضٌ اخضر خلور و زرد، سبز بھس، یہ

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ کے لینا مشتق ہے یونانی لفظ میلانس بمعنی سیاہ سے۔ اسی مناسبت سے جدید اطباء مصر اس کو مرض اسود سیاہ مرض سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کا دوسرا نام فلیکس سپیلینی کس بھی ہے۔ اس لئے اس کا صحیح مترادف عربی لفظ اسبال طالی ہے۔ جو قدیم کتب طبیہ میں بعینہ مذکور ہے۔ اس مرض میں چونکہ معادہ یا آنتوں کی رگوں سے خون خارج ہو کر فضلے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس لئے براز کی رنگت عموماً سیاہ اور کبھی مانند کولٹار کے سیاہ ہوتی ہے۔ کیونکہ خارج شدہ خون کی رنگت آنتوں کی رطوبات کے ملنے سے سیاہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب خون زیادہ یا بار بار خارج ہو تو پھر اس کی رنگت نہیں بدلا کرتی +

مرض اصلی (۱) اصل بیماری۔ ذاتی بیماری وہ مرض جو خود پیدا ہو۔ اور کسی دوسرے مرض کے تابع نہ ہو +

Primary Disease (۱) پرائمری ڈیزیز

Idiopathic Disease ایڈیوپتھک ڈیزیز

Protopathic Disease پروٹوپتھک ڈیزیز

مرض انسنتین (۲) انسنتین کی بیماری۔

یہ ایک غیر طبی اور مرضی حالت ہے۔ جو اہل یورپ میں شراب انسنتین کے زیادہ

ایک قسم کا نقصان دم یا انیمیا ہے جس میں سرخ دانہائے خون کی تعداد اور نیز ان میں سرخی خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اور مریض کا رنگ زردی مائل سبز ہو جاتا ہے جس مناسبت سے اطباء مصر اس کو مرض اخضر (سبز مرض) کہتے ہیں +

(۲) کلوروسس Chlorosis

گرین سیک نیس Green Sickness

مرض اخضر (۱) لغوی معنی نیلا مرض جدید طبی اصطلاح میں ایک مرض ہے جس میں جسم کی رنگت نیلگوں ہو جاتی ہے۔ یہ مرض دل کے ثقبہ بیضیہ (فورمین اوویلی) جنین کے ہر دو اذن القلب کے درمیان واقع ہوتا ہے اور پیدائش کے بعد بند ہو جاتا ہے کے بچہ بنے ہوئے اور دل میں کثیف و لطیف خون کے باجم مل جانے سے پیدا ہوتا ہے کبھی امراض قلب در یہ میں خون کے صاف نہ ہونے سے بھی یہ مرض ہو جاتا

کہتا ہے (۲) بلو ڈیزیز Blue Disease

سائی نوئس Cyanosis

مرض اسود (۱) لغوی معنی سیاہ بیماری۔ اسبال طالی (اصطلاح طب میں ایک مرض ہے جس میں سیاہی مائل خون آمیز دست

آیا کرتے ہیں (۲) نے لینا Malena

فلئکس سپیلینی کس Flex Splenicus

استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس میں
زہر شراب کی مانند علامات و عوارض نمایاں
ہوتے ہیں +

(۱) اُنبین تھزم Abainthism
مَرَضُ اَوْعِیَہ (۲) دیکھو مرض تجلیف +
مَرَضُ اَیْدَم (۳) دمعہ ضعف قلب - یہ ایک
مرض ہے جس میں قلب نہایت ضعیف
ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی نبض کی حرکت نہایت
سست ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی مرض
کوغشی اور صرع کے دورے پڑتے ہیں +

(۱) اَیْدَمز ڈینیز Adam's Disease

بریدی کارڈیا Brady Cardia
مَرَضُ اَیْدِیْس (۲) دمعہ یہ ایک مرض ہے جس
میں جسم پر تانبے کے رنگ کے سیاہی مائل
داغ پڑ جاتے ہیں۔ کثرت سے پسینہ آتا ہے
اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ مرض کلاہ
گردہ میں مادہ سل کے سرایت کر جانے
سے پیدا ہوتا ہے۔ اور عموماً ہلک ہوتا ہے
یہ متقدمین اطباء کا بیان کردہ برص اسود

نہیں (۱) اَیڈی سنر ڈینیز Addison's Disease

میلاناسما سوپرا رینل
Malasma Suprarinal

مَرَضُ اَیْمَدَر (۲) دمعہ یہ ایک مرض ہے جس
میں جسم کے مختلف مقامات میں جلد کے
نیچے تختی اور ام پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو دبا

سے دوڑ کرتے ہیں۔ یہ مرض اکثر عورتوں کو ہوا
کرتا ہے (۲) اَیْمَدَر سس ڈینیز

Anderson's Disease

مَرَضُ اَیْن سَرِن (۲) دمعہ ایک مرض ہے جس
میں ہاتھ پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور اپنا
معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان میں خون بہتی نہیں
(۱) اَیْن سَرِن ڈینیز Anserine
Disease
مَرَضُ بَارْلُو (۲) دمعہ سکر ہبوط اطفال - بَشَّہ دامیہ
اطفال - یہ مرض بچوں میں ہوتا ہے۔ اس
میں سوز سے پہلے جو کمران سے خون آنے
لگتا ہے۔ (۲) بارلوز ڈینیز

Borlow's Disease

مَرَضُ بَیْدَموکنایہ (۲) دمعہ ایک مرض ہے جس
میں جسم پر تانبے کے رنگ کے سیاہی مائل
داغ پڑ جاتے ہیں۔ کثرت سے پسینہ آتا ہے
اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ مرض کلاہ
گردہ میں مادہ سل کے سرایت کر جانے
سے پیدا ہوتا ہے۔ اور عموماً ہلک ہوتا ہے
یہ متقدمین اطباء کا بیان کردہ برص اسود

نہیں (۱) اَیڈی سنر ڈینیز Addison's Disease

میلاناسما سوپرا رینل
Malasma Suprarinal

مَرَضُ اَیْمَدَر (۲) دمعہ یہ ایک مرض ہے جس
میں جسم کے مختلف مقامات میں جلد کے
نیچے تختی اور ام پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو دبا

سے گیارہ دن تک رہے +

مَرَضُ بَلِیْط (۲) دمعہ ایک مرض ہے جس میں عضلات

چشم مغلوب ہو جاتے ہیں +

(۱) بلٹس ڈیزیز Ballet's Disease

مرض بیدوز، دھر اوترا اٹھو طبعی کیگیا جس میں آنکھ کے ڈیبلے باہر کو ابھرتے ہیں +

(۲) بیڈوز ڈیزیز Basedow's Disease

مرض بیل، دھرم دھالی داغ جس میں پڑے ہائے داغ اور داغ کی صرف بالائی سطح پر

ورم ہوتا ہے (۱) بیلنڈ ڈیزیز Bell's Disease

مرض جیلی، دھرم اوتھیا۔ فالج مفر عقل۔ دیوانا

کا فالج۔ اس مرض فالج کے ساتھ شدید دیوانگی بھی ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو فالج مفر عقل +

(۱) بیلینڈ ڈیزیز Bayle's Disease

مرض شجا و لیف (دھرم) وہ مرض جس میں

مرض اوجیہ (۱) کسی عضو کا طبعی جوف فروخ

یا تنگ یا بند یا خالی ہو جاتا ہے۔ جیسے ذیق

میں جوف فوطہ کا بڑھ جانا یا مرض صفر المعاد

میں معدہ کا چھوٹا ہونا یا شکڑ جانا یا مرض

سکتہ میں شجا و لیف داغ کا بھر جانا اور فروخ

ملک یا شادی مرگ میں دل کا روح اور

خون سے خالی ہو جانا +

مرض تدرکیب (دھرم) وہ مرض ہے جس میں

عضواؤں کی ترکیب بگڑ جاتی ہے۔ یعنی

اُس کی طبعی ساخت یا اس کی وضع خراب

ہو جاتی ہے۔ لا اس کی مقدار یا اس کی تعداد

میں کمی بیشی آ جاتی ہے۔ لہذا مرض ترکیب کی

بیچارہ ہیں (۱) مرض خلقت (۲)

مرض مقدار (۳) مرض عدا (۴)

مرض وضع۔ اور چونکہ مرض خلقت میں

یا تو عضواؤں کی شکل خراب ہو جاتی ہے یا

اس کی سطح یا چارسی یا تجا و لیف خراب ہو

جاتے ہیں۔ پس مرض خلقت کی بھی یہ چار

فتیں ہیں (۱) مرض شکل (۲) مرض

سطوح (۳) مرض چارسی (۴) مرض

تجا و لیف جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر

(۱) سٹرکچرل ڈیزیز Structural Disease

مرض تصنعی (دھرم) بناوٹی مرض مصنوعی بنایا

کبھی کبھی بعض لوگ اپنے آپ کو خواہ مخواہ

بیمار بنا لیتے ہیں (۱) فینڈ ڈیزیز

Feigned Disease. سیمولٹ ڈیزیز

Simulate Disease

مرض تعبی (دھرم) تکان کی بیماری جملی یوم تعبیه

اس میں تکان سے ایک آدھ روز بخار ہو

جاتا ہے +

مرض تفرق اتصال (دھرم) وہ مرض ہے

جس میں عضواؤں کی ساخت کے اتصال

میں تفرق آ جاتا ہے۔ یعنی اس کی ساخت

متفرق یا جدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی عضو پٹ

جاتا یا کٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تو یہ

مرض بخاری محسوس ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی یہ

اس قدر خفیف ہوتا ہے کہ دکھائی نہیں دے

سکتا جیسے ایک باریک کانٹے کی غلطی سے
 معلوم سا تفرق اتصال ہو جاتا ہے۔ ورم
 بھی درحقیقت ایک ختم کا تفرق اتصال ہی
 ہے۔ چونکہ ورم میں عضو متورم کی ساخت
 میں نفوذ مادہ کے سبب لازمی طور پر تفرق
 پیدا ہوتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ تفرق
 اتصال عضو مفروضہ و مرکبہ دونوں میں ہو
 سکتا ہے۔ تفصیل تھامسن کے لئے دیکھو تفرق
 اتصال۔

مرض تھامسن دھڑا یہ ایک مولودی اور
 موروثی بیماری ہے جس میں ابتداء حرکت
 کرتے وقت بعض عضلات میں تشنج ہونے
 لگتا ہے۔ جو حرکت کو جاری رکھنے کے بجائے
 دیر میں زائل ہو جاتا ہے۔

۲۰، تھامسن ڈیزیز Thomson's Disease
مرض ثانوی { دعو، وہ مرض جو ذاتی اور اولی
 مرض بشرکی } طور پر پیدا نہ ہو۔ بلکہ کسی
 دوسرے مرض کے تابع ہو کر ثانیاً پیدا ہوا
 شرکی طور پر پیدا ہو۔

۲۱، سیکنڈری ڈیزیز Secondary Disease
مرض جبلی { دعو، مرض مولودی۔ مرض ذاتی۔
مرض حاد و دعو، شدید مرض۔ تیز مرض خطرناک
 مرض جو قصودی مدت میں ہی ختم ہو جائے
 اختلاف مدت کے اعتبار سے مرض حاد
 کے کسی درجے میں۔ چنانچہ اگر مرض بیکے

چھتے دن تک ختم ہو جائے۔ تو اسے حاد
 فی الخاتمت القصودی کہتے ہیں۔ اور اگر چار
 اور سات دن کے درمیان ختم ہو۔ تو اسے
 حاد فی الخاتمت اور اگر سات سے گیارہ
 روز کے اندر ختم ہو تو اسے حاد جداً اور اگر
 گیارہ سے چودہ روز تک ختم ہو تو اسے
 حاد مطلق اور اگر چودہ سے ستائیس دن
 تک ختم ہو تو اسے طویل الخاتمت اور
 اگر ستائیس سے چالیس روز تک تمام ہو تو
 اسے حاد المزمنات کہتے ہیں اور اگر
 چالیس روز سے زیادہ مدت تک رہے تو
 پھر اسے مرض مزمن کہتے ہیں۔

۲۰۔ حاد، ایکوٹ ڈیزیز Acute Disease
مرض حاد جداً { دعو، تیز مرض جو سات
 سے گیارہ روز کے اندر ختم ہو۔
مرض حاد و مرتبہ قصودی دن، وہ مرض
 جو چھتے روز تک تمام ہو جائے۔
مرض حاد و فی الخاتمت دعو، نہایت تیز مرض
 جو چار اور سات روز کے درمیان ختم ہو۔
مرض حاد و فی الخاتمت القصودی دعو،
 نہایت ہی تیز مرض جو ایک سے چھتے روز
 ختم ہو جائے۔

مرض حاد و مطلق دعو، وہ شدید مرض جو
 گیارہ سے چودہ روز تک ختم ہو۔
مرض حاد و المزمنات دعو، وہ کم شدید

مرض جو ستائیس سے چالیس روز تک ختم ہو

(۱) سب ایکوٹ ڈیزیز
Subacute Disease

مرض حب الوطن، حب وطن کا مرض

ایک بیماری ہے جس میں انسان کو وطن

کی محبت بٹھ جاتی ہے اور وہ وطن سے ہمار

جا کر وہ اپنی وطن کے لئے بے چین ہو جاتا کر

جب یہ مرض زیادہ شدید ہو کر جنونی صورت

اختیار کر لیتا ہے۔ تب اسے جنون وطنی

سے تعبیر کرتے ہیں۔ جسے دیکھو جنون میں

(۲) نوسٹالجیا
Nostalgia

ہوم سکنس
Home Sickness

مرض جزئیہ، وہ مرض جو خاص کسی

صنعت و حرفت سے ہو جائے جیسے ٹھنے

کو ضیق نفس کا مرض ہو جاتا ہے۔

مرض خاص، وہ مرض جو ایک عضو

مخصوص میں پایا جائے۔ اور دوسرے

میں نہ ہو سکے جیسے اندھا پن آنکھ میں آؤ

بہا پن کان میں (۲) لوکل ڈیزیز

Local Disease

مرض خلقت، وہ مرض جس میں عضو

اوت کی خلقت خراب ہو جائے۔ یہ مرض

چار قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر عضو اوت

کی شکل خراب ہو جائے۔ تو اسے مرض

شکل کہتے ہیں۔ اور اگر اس کی سطوح

خراب ہو جائیں۔ تو اسے مرض سطوح

کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کے مجاری خراب

ہو جائیں۔ تو اسے مرض جاری کہتے ہیں

اور اگر اس کے تجاویف خراب ہو جائیں۔

تو اسے مرض تجاویف یا مرض اوجیہ

کہتے ہیں۔

(۲) آرگینک ڈیزیز
Organic Disease

مرض دوائی، وہ مرض جو کسی دوا کے

عرصہ تک استعمال کرنے سے پیدا ہو جائے

(۲) اصطلاح ہو میڈیٹینی میں وہ مرض جو

کسی دوا کی تاثیرات خاصہ سے پیدا ہو۔

جس کی بنا پر اس دوا کے افعال و خواص

معلوم و معین کئے جاتے ہیں۔

مرض دورجی، وہ مرض جو دورہ یا نوبت

یا باری سے آئے۔

مرض البیدیان، وہ مرض کرم شکم پیٹ کے

کیڑوں کی بیماری (۲) ہل منیتی ایس

Helminthiasis

مرض ذاتی، وہ ذاتی بیماری۔ دیکھو مرض ملی

مرض راجہ، وہ مرض اس میں مریض کے

دونوں بطنین القلب کے درمیان ایک

غیر طبعی مولودی سوراخ رہ جاتا ہے۔ اس

مرض میں مقام قلب پر مریض الصد ریہ سے

ایک خاص قسم کی غیر طبعی آواز مسموع ہوتی

ہے۔ جس کو سب سے پہلے ڈاکٹر راجہ نے

معلوم کیا تھا۔ اسی لئے یہ مرض اس کے

نام سے موسوم ہے :

(۱) راجرس ڈیزیز Rager's Disease

نوٹ۔ علامہ جالینوس نے جو شریح قلب میں بطین قلب کے درمیان ایک تیسرے بطن دلیز (قلب کا بیان کیلئے ممکن ہے کہ جس قلب کا انہوں نے امتحان کیا ہو۔

اس میں اسی قسم کا غیر طبعی سودا خ ہو +

مرض الرشح (۲) رحم کا مرض۔ رحم کی بیماری

(۱) میٹروپتھی Metropathy.

مرض رقص (۲) مرض رخشہ۔ رخشہ کی بیماری

جس میں مریض بے اختیار لرزتا اور کانپتا اور ایسا معلوم ہوتا ہو گویا ناچتا ہے +

(۱) کوریا Choria

مرض رگ (۲) مرض رشحہ۔ ناصور لثہ ناصور لثہ

کے زخم یا ناصور۔ یہ نہایت موزی اور شکل مرض ہے جس سے گندہ دہنی کے علاوہ اکثر کئی ایک مرض پیدا ہو جاتے ہیں +

(۲) رگنڈ ڈیزیز Rigg's Disease

Pyorrhœa

پانی اور یا ایلوی اور رس Alveoria

مرض زہرہ (۲) مرض آتشک۔ تفصیل کے لئے آتشک اور داء الزہری +

مرض زہرہ (۲) دہرہ بینی پتے کا مرض۔

مراد ہے یرقان سے +

مرض سادۃ (۲) دیکھو مرض ساذج +

مرض ساذج (۲) دہرہ مرض جو کسی مادہ سے

نہیں بلکہ صرف گرمی و سردی سے پیدا ہو

جیسے صداع حار ساذج یا صداع بارو

ساذج۔ اور اس کے بالمقابل مرض مادی ہے جس کا سبب مادہ ہوتا ہے +

(۲) سیمپل ڈیزیز Simple Disease

مرض ساقط (۲) مزاج صریح یا مرگی سے

کیونکہ اس مرض میں مریض دفعۃً کھڑکھڑا

گر جاتا ہے (۱) اپی لپسی Epilepsy

مرض ساندزدہ (۲) یہ ایک خفناک بیماری

ہے جو بچوں میں فوراً ہضم سے پیدا ہو جاتی

ہے خصوصاً ان میں جن کو مستحالی زیادہ

کھلائی جاتی ہے۔ اس مرض میں تپیں آتی

ہیں۔ بیہوشی اور تشنج ہوتا ہے۔ اور نبض

نہایت ضعیف چلنے لگتی ہے +

مرض سطوح (۲) وہ مرض جس میں عضو

ماون کی سطح خراب ہو جائے۔ یعنی اگر طبعی

طور پر سطح عضو کھردری ہے۔ تو حالت مرض

میں وہ صاف ہو جائے۔ اور اگر بحالت

صحت صاف ہے تو بحالت مرض کھردری

ہو جائے +

مرض سیمکیہ (۲) نقشہ سیمکیہ۔ وہ مرض جس

میں جلد پر سے محبلی کے چاندوں کی طرح

پھلکے اتریں۔ شیخ الریس نے اس کو برص

انود لکھا ہے +

مرض سوز مزاج (۲) مزاج کی خرابی مزاج

کا بڑھانا جب کسی عضو کا طبعی مزاج بدل جاتا ہے۔ اور اس میں حرارت یا برودت یا رطوبت یا بیہوشت یا ان میں سے کچھ نہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تب اسے سوء مزاج کہتے ہیں۔ چونکہ مذکورہ بالا کیفیات یعنی حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ بیہوشت۔ بیہوشت چار ہیں۔ جو کبھی ایک ایک اور کبھی دو۔ دو بڑھ کر مزاج کو خراب کرتی ہیں اس لئے سوء مزاج کی حسب ذیل آٹھ قسمیں ہیں۔ یعنی چار مضرہ اور چار مرکب۔ چار مضرہ یہ ہیں۔ سوء مزاج حاد جس میں صرف حرارت یا گرمی بڑھ جائے۔ سوء مزاج بارد جس میں صرف برودت یا سردی بڑھ جائے۔ سوء مزاج رطب جس میں صرف رطوبت یا ترسی بڑھ جائے۔ سوء مزاج یابس جس میں صرف بیہوشت یا خشکی بڑھ جائے۔ اور چار مرکب یہ ہیں۔ سوء مزاج حار یا لبس جس میں حرارت و بیہوشت دونوں بڑھ جائیں۔ سوء مزاج حار رطب جس میں حرارت و رطوبت دونوں بڑھ جائیں۔ سوء مزاج بارد یا لبس جس میں برودت و بیہوشت دونوں بڑھ جائیں۔ سوء مزاج بارد رطب جس میں برودت و رطوبت دونوں بڑھ جائیں۔ اور پھر اگر مزاج کی خرابی کسی مادہ کے سبب ہو تو اسے

سوء مزاج مادی کہتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو سوء مزاج ۰

مرض شار کوٹ (۱) اس مرض میں دماغ اور نخاع میں کہیں کہیں صلابت یا سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کبھی بعض جڑ بھٹی توم ہو جاتے ہیں (۲) شار کوٹ ڈینڈینہ ۰

مرض بشرکی (۳) وہ مرض جو کسی دوسری مرض کے سبب سے پیدا ہو مثلاً وہ دوسری جو بخار کی حالت میں پیدا ہو جاتا ہے پس بخار مرض اصلی ہے۔ اور دوسرے مرض بشرکی

(۴) انٹر کورنٹ ڈینڈینہ Intercurrent Disease **مرض شکل** (۵) وہ مرض جس میں عضواؤں کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے فعل میں فرق آ جاتا ہے ۰

(۶) آرگینک ڈینڈینہ Organic Disease **مرض صفعل** (۷) مرض سطوح و صفاق یعنی سطوح، دیکھو مرض سطوح ۰

مرض البخال (۸) مرض سپر۔ تلی کی بیماری تپ تلی۔ تلی کا بڑھ جانا ۰

مرض ضعیف (۹) دودھ پینے کی جگہ۔ یعنی چوچی ۰

مرض عارض (۱۰) عارضی بیماری اتفاقی بیماری

مرض عام (۱۱) عام مرض۔ عام بیماری سبک

مرض عمومی (۱۲) جسم کی بیماری۔ وہ بیماری جو

سارے جسم میں لاحق ہو جیسے بخار وغیرہ

(۱۳) جنرل ڈینڈینہ General Disease

مَرَضُ عَدُوٍّ وہ مرض جس میں کسی عضو کی تعداد و صحت کی حالت سے کم و بیش ہو جاتی ہے۔ یعنی اصلی و طبعی تعداد سے یا کم ہو جاتی ہے یا زیادہ۔ مثلاً ہاتھ یا پاؤں میں ایک انگلی کا کم یا زیادہ ہو جانا۔ پس ان دونوں صورتوں میں سے ہر ایک کی دو تئیں ہیں (۱) زیادتی طبعی (۲) زیادتی غیر طبعی۔ اور اسی طرح (۱) نقصان طبعی اور (۲) نقصان غیر طبعی۔

زیادتی طبعی کے یہ معنی ہیں۔ کہ اُس قسم اور اُس جنس کی کوئی شے پہلے بدن میں موجود ہو جیسے چھنگلیا یعنی چھٹی انگلی کا زائد ہونا۔ اور زیادتی غیر طبعی کے معنی یہ ہیں کہ اُس قسم یا اس جنس کی کوئی شے پہلے سے بدن میں موجود نہ ہو۔ جیسے پیٹ میں کیڑا کا پیدا ہو جانا یا بدن کے کسی حصہ میں سلی کا پیدا ہو جانا۔ اسی طرح نقصان طبعی کے یہ معنی ہیں کہ پیدا نشی طور پر اعضا کی طبعی تعداد میں کمی ہو۔ مثلاً ہاتھ یا پاؤں میں پیدا نشی طور پر ایک انگلی کا کم ہونا اور نقصان غیر طبعی کے یہ معنی ہیں کہ وہ نقصان خلقی یا پیدا نشی نہ ہو۔ بلکہ کسی اور طرح سے پیدا ہو گیا ہو۔ مثلاً ہاتھ یا پاؤں کی کسی انگلی کا کٹ جانا۔ یا گل سڑ کر ضائع ہو جانا۔

مَرَضُ الْعَرَقِ (۱) پسینے کی بیماری۔ یہ در حقیقت ایک قسم کا دہائی بخار ہے جس میں پسینہ بکثرت آتا ہے۔ اس قسم کا بخار انگلستان میں پندرہویں صدی عیسوی کے آخر میں اور سولہویں صدی کے وسط اور آخر میں دہا پھیلا تھا (۲) سُوئیڈنگ برک میں Sweating Sickness

ملباریا Miliaria

مَرَضُ عَصَبِيٍّ ہر عصبی مرض چٹنے کی بیماری

(۱) نروس ڈیزیز Nervous Disease

نیور ویتھی Neuropathy

نیورونوسس Neuroneosis

مَرَضُ عَضَلِيٍّ ہر عضلہ کی بیماری۔ گوشت کی بیماری (۲) مایو پتھی Myopathy

مَرَضُ عَضَوِيٍّ ہر ساخت عضوی کی بیماری وہ مرض جس سے کسی عضوی ساخت میں

فرق آجائے (۱) آرگینک ڈیزیز Organic Disease

مَرَضُ الْعُقَدِ ہر کانٹھوں کی بیماری۔ وہ بیماری جس میں جسم میں کانٹھیں یا گبر ہیں پڑ جاتی ہیں (۲) نوڈوسس Nodosis

نوڈی ڈیزیز Nody Disease

مَرَضُ صَفْحَةٍ ہر دودھ پلانے والی۔ والدہ یا

دایہ (۲) ویٹ نرس Wet Nurse

مَرَضُ فَاثٍ (معبر) اس مرض میں رطوبہ کی بڑی مادہ سل سے نافذ ہو کر پسینہ ہو

بیاری۔ وہ بیمار ہی جس میں بدن میں جھپٹ
پیدا ہو جاتی ہیں +

(۱) پینڈی گولوسس Pediculosis

مَرَضُ الْكَلْبِ (۲) صرع۔ مرگی چونکہ ابتداء

مرض ساقط آئیں کاهن لوگ منتر و خیرہ

سے اس مرض کا علاج کیا کرتے تھے۔ اس

عاطلے یہ مرض انہیں کی طرف منسوب ہو

گیا (۱) اپلی لپسی Epilepsy

مَرَضُ الْكَلْبِ (۲) صرع۔ ایک مرض جو کثرت

نیواری سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کبھی

سکر شراب کے سبب بیہوشی اور کبھی عیشہ

اور کبھی ہذیان کی شکایت ہو جاتی ہے +

(۱) الکھالزم Alcoholism

مَرَضُ الْكَلْبِ (۲) صرع۔ ہلکا ڈوبو مانے گئے کے

وال الکلب اکٹھے کا مرض تفصیل کے

لئے دیکھو دار الکلب +

(۱) ہائیڈروفوبیا Hydrophobia

مَرَضُ الْكَلْبِ (۲) صرع۔ اس مرض میں مولود

میں لا تو مقعد محدود ہوتی ہے یا ناقص یعنی

ناکمل ہوتی ہے +

(۱) گراس ڈیزینز Gros's Disease

مَرَضُ الْكَلْبِ (۲) صرع۔ دیکھو مرض غوزنرا لچوظ

(۱) گرے ڈیزینز Grave's Disease

مَرَضُ الْكَلْبِ (۲) صرع۔ وہ مرض جو کسی مادہ یا

خلط کے نقص سے پیدا ہو +

جاتی ہو چنانچہ ہلنے چلنے سے ریٹھ میں درد

ہوتا ہے۔ اور کبھی پیٹ میں بھی درد ہوتا ہو

ریٹھ پر زخم یا ناصور ہو جاتے ہیں۔ اور

حرام مغز کے ماؤن ہونے سے استرخا ہو

جاتا ہے (۱) پائس ڈیزینز Pott's Disease

مَرَضُ الْفُضَّةِ (۲) صرع۔ مرض نفرو۔ چاندی کی

بیاری۔ جدید اصطلاح طب میں ایک مرض

ہے جہاں چاندی یا اس کے مرکبات کے زیادہ

عرصہ استعمال کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے

اس میں جلد کی رنگت نیلگدن یا سیاہی آتل

ہو جاتی ہے۔ لبوں۔ نھنوں اور آنکھ کے

پتھوں وغیرہ کا رنگ بھی نیلا ہو جاتا ہے +

(۱) آرگیریا Argyria

مَرَضُ الْفُضَّةِ (۲) صرع۔ وہ بیماری جس سے کسی عضو

ماؤن کے صرف فعل میں فرق آجائے

لیکن اس کی ساخت میں کوئی فرق نہ آ

(۱) فنکشنل ڈیزینز Functional Disease

مَرَضُ الْفُضَّةِ (۲) صرع۔ منہ کھڑکی بیماری۔

موتوان (۱) دباے حیوانات جو کہ بالمو حیوان

اور کبھی انسان میں بھی ہو جاتی ہے +

(۱) فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزینز Foot & Mouth Disease

مَرَضُ الْفُضَّةِ (۲) صرع۔ وہ مرض جو چوہہ سے

ستانو میں روز تک ختم ہو (۱) سب ایکٹیٹ

ڈیزینز Subacute Disease

مَرَضُ الْفُضَّةِ (۲) صرع۔ جنوں کا مرض جنوں کی

مرض مُتَعَدِّی (دو، چھوت دار مرض، یعنی بیماری

وہ مرض جو بذریعہ چھوت ایک سے دوسرے

کو لگ جائے، کن لے جی اس ڈیزیز

Contagious Disease

ڈیزیز Infectious Disease

مرض مُجَاوِزِی (دو، وہ مرض جس میں عضو

ماؤت کے بیماری یعنی دستے خراب ہو جائیں

یعنی کشادہ یا تنگ یا بند ہو جائیں +

مرض مُرْتَبِی (دو، وہ مرض جو چند مرضوں

کے باہم ملنے سے پیدا ہو۔ جیسے ورم کتین

مرضوں (مرض سو مزاج۔ مرض شکل۔ مرض

تفرق اتصال، کے باہم ملنے سے پیدا ہوتا

ہے۔ کیونکہ ورم سے عضو متورم کا مزاج

بھی صغیر و خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی شکل

بھی بگڑ جاتی ہے۔ اور اس کی ساخت کے

اتصال میں تفرق بھی آ جاتا ہے +

مرض کُشِی کُیْبَنِگ ڈیزیز Complicating Disease

نوٹ۔ اگر ایک وقت میں مریض کو دو

تین امراض لاحق ہوں۔ تو ان میں سے

جو اصل مرض ہے۔ اس کو مرض اور باقی

کو مَحْضِی مرض کہتے ہیں۔ کیسے امراض کو

مرض مرکب نہیں کہتے۔ البتہ اگر دو تین

امراض باہم مل کر ایک ہو جائیں۔ پہاں

تاک کہ ان کی علامات و علاج بھی ایک

ہی ہوں تب وہ مرض مرکب کہلاتا ہے +

مرض مُزْمِن (دو، مرض کُند۔ پرانی بیماری

وہ بیماری جو چالیس روز یا عرصہ تک یا

ساری عمر رہے +

Chronic Disease

مرض مُشَارِکَت (دو، دیکھو مرض مشترک +

مرض مُتَفَرِّق (دو، مرض بسیط۔ وہ مرض جو

اکلا ہو۔ یعنی چند امراض کے ملنے سے نہ

بنا ہو جیسے عملی یوم۔ اس کی تین قسمیں

ہیں۔ مرض سو مزاج۔ مرض تفرق

اتصال۔ اور مرض ترکیب +

مرض سَیِّل ڈیزیز Simple Disease

مرض مُقَامِی (دو، مقامی بیماری۔ قیصر

طب میں وہ مرض جو کسی خاص مقام سے

مخصوص ہو مرض وطنی یا انڈیا کا ڈیزیز

Endemic Disease

اصطلاح میں وہ مرض جو جسم کے کسی

خاص حصہ یا عضو سے مخصوص ہو مرض

خاص، (مرض سَیِّل ڈیزیز Special

Local Disease

مرض مُقَدَّر (دو، وہ مرض جس میں تمام

بدن کی یا کسی خاص عضو کی مقدار اپنی

طبعی حالت سے چھوٹی یا بڑی ہو جائے +

مرض مُکْتَسَب (دو، کسی بیماری۔ حاصل کردہ

مرض مُکْتَسَب (بیماری۔ وہ بیماری جو موروثی

نہ ہو۔ بلکہ خود حاصل کردہ ہو۔ یعنی غرضی

ہی بد احتیاطی و بد پرہیزی سے حاصل کی
ہو۔ جیسے آتشک لکڑی سے حاصل کردہ
آتشک ہر خلائ آتشک مورد فحش کے

(۱) **Acquired Disease** یا کٹا گھٹا ٹوٹا

مرض مزمن (دع) اس مرض میں اندرونی
دوار ناشی [کان کی نیم دائرہ نالیوں میں
درم ہو جاتا ہے جس سے مریض کو دوسرا
دوران سر کی شکایت ہوتی ہے۔ جی متلاتا
ہے تے آتی ہے۔ کان بجھتا یا ہرے ہو جاتا
ہے۔ جدید اطباء مصر اس کو دوار ناشی سے
تعبیر کرتے ہیں

مرض الموت (دع) موت کی بیماری۔ وہ آخری
بیماری جو موت میں منتهی ہو۔

(۲) **The last Disease** دی لاسٹ ڈیزیز

مرض مؤخر و ثانی (دع) مؤخر و ثانی مرض۔ مؤخر و ثانی
بیماری۔ وہ مرض جو والدین سے مولود میں
پہنچے۔ یعنی وہ بیماری جس کا اثر ماں باپ
سے اولاد میں پہنچے۔ جیسے آتشک و جذام
وغیرہ۔ اس قسم کے امراض بعض اوقات
ایک پشت چھوڑ کر دوسری پشت میں ظاہر
ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایک مرض اپنی نوع
کے دوسرے مرض میں تبدیل ہو جاتا ہے

(۳) **Hereditary Disease** ہیریڈیٹری ڈیزیز

مرض متنازع (دع) وہ مرض جس کا مواضع
مرض متنازع [الفرک ہو۔ اور ایک عضو

سے دوسرے عضو میں جلد سیرات کر جاتا
مرض نوبتی (دع) نوبتی بیماری۔ باری کی
مرض دوری بیماری۔ وہ مرض جو کسی وقت
باری سے آئے۔ اور اپنا دورہ ختم کر کے

کچھ عرصہ کے بعد رفع ہو جائے
(۴) **Periodical Disease** پیریڈیکل ڈیزیز
مرض النوم (دع) نیند کی بیماری۔ اس مرض
نوم [میں مریض عرصہ تک خواب
عقلت میں سوتا رہتا ہے۔ یہ مرض ایک
خاص قسم کی مکتی کے کاٹنے سے پیدا ہوتا
ہے۔ اور افریقہ کے مغربی ساحل و کانگو
میں یہ مرض مقامی ہے

(۵) **Sleeping Sickness** سلیپنگ سیکنس

مرض وبائی (دع) وبائی مرض۔ وبائی بیماری
وہ بیماری جو باآپھیلتے۔ اور اس میں بہت
سے اشخاص ایک ہی وقت میں مبتلا ہو جاتے
جیسے ہیضہ و طاعون وغیرہ

(۶) **Epidemic Disease** اپیڈیمک ڈیزیز

مرض وطنی (دع) وہ بیماری جو کسی خاص وطن
یا مقام میں واقع ہو۔ جیسے مرض النوم
کانگو میں مرض ہیضہ بنگالہ میں اور مرض
گھبگھا بعض پہاڑی مقامات میں

(۷) **Endemic Disease** اینڈیمک ڈیزیز

مرض وضع (دع) کوفتہ کٹی ہوئی یا کچی ہوئی چیز
مرض وضع (دع) وہ مرض جو جس میں عضو

کی وضع گجرجاتی ہے یعنی وہ اپنے مقام سے ٹل جاتا ہے۔ یا یہ کہ اس کا تعلق دوسرے عضو سے ہوتا ہے۔ وہ خراب ہو جاتا ہے یعنی اسکی وضع طبعی میں فرق آجاتا ہو خواہ ٹل جانے سے ہو یا حرکت و سکون غیر طبعی سے مثلاً کسی جوڑکا کھرجانا یا کسی جوڑکا خشک ہو کر حرکت نہ کرنا۔ یا عضواؤں کا غیر طبعی طور پر حرکت کرنا جیسے مرض رعشہ میں ہاتھوں وغیرہ کا کانپنا۔

مرض وکیل (۱) دھریہ نوزائیدہ بچوں کی ایک ملک بیماری ہے جس میں مریض کو پیتا ہوتا ہے۔ حنفی پیشاب آتا ہے۔ اور جسم نیلا پڑ جاتا ہے (۲) وینکل ڈینزینڈ Winckel's Disease مرض ویل (۳) دھرجی اصفرتپ زرد۔ زرد بخار۔ وہ صفر دوی بخار۔ جس کے ساتھ شدید یرقان ہوتا ہے۔

(۱) ویلڈینزینڈ Weil's Disease **مرض ہارچ کن** (۲) اس مرض میں شدید قسم کا نقص الدم دانیبیا ہوتا ہے مختلف مقامات کے غدود و باؤں متورم ہو جاتے ہیں اور تلی بڑھ جاتی ہے۔

(۳) ہاجکینز ڈینزینڈ Hodgkin's Disease

مرضی (۱) جمع ہے مریض کی۔

مرض الید والقدّم (۲) مرض دست پا ہاتھ پاؤں کی بیماری۔ اس مرض میں ہاتھ

پاؤں پر تروح دزخم پیدا ہو جاتے ہیں۔
(۱) ہینڈ اینڈ فٹ ڈیزیز

Hand & Foot Disease

مرض (۱) بال اکیٹرنا (۲) جل گرنا۔

مرض (۱) زخاروں اور دیگر مقامات پر بال نہ ہونا
مرض (۲) وائل (۳) دوا دھی کی بجی کے دو نو طرت
دھوڑی اور لب زیریں کے درمیان بالوں کا نہ اگنا۔

مرض (۱) رطوبت یا تری پیدا کرنے والی
دوا۔ جمع مرطبات۔

مرض (۱) رطوبت دار۔ تر۔ بھیگا ہوا۔
جس کے مزاج میں زیادہ رطوبت ہو۔
مرض (۲) المزاج (۳) جس کے مزاج میں
رطوبت کا غلبہ ہو۔ تر مزاج والا۔

مرض (۱) آرنج کھنی۔ کھنی کا جوڑ۔ جمع
مزاجی۔

مرض (۱) جس کی کھنی میں درو ہو۔
مرض (۲) آب گوشت۔ شوربا۔ گوشت کا شویا
جمع امراق و مروق۔

مرض (۱) اس کی جمع مزاق ہے (دیکھو)
پیٹ کا لام حصہ۔ پیٹ کا وہ مقام جہاں
کا گوشت پتلا ہوتا ہے یعنی دونوں طرف
کی آخری پسلیوں سے کولے تک کا مقام
تفصیل کے لئے دیکھو مزاق۔

مرض (۱) دوائے منوم نیند لانیوالی دوا۔

مرقیق دوا، رقیق کرنے والی، پتلا کرنے والی۔ وہ

دوا جو بہدب قوت نافذہ اور حرارت و رطوبت

کے اخلاط و رطوبات کو رقیق کر دے۔ جمع ہاں

کی مرقات ہے (۱)، ڈائیلوٹینٹ Diluent

بٹی نیوٹینٹ Ettenuent

مرقیقیا انا لٹ دوا، ناک کے دو نو طرف

مرکتب دوا، وہ چیز جو کئی چیزوں سے مل کر بنی

ہو (۲)، دوات کی سیاہی

مرکتبات دوا، اوپر مرکبہ۔ مرکب دوائیں

مرکتب القوی دوا، وہ دوا جس میں چند

مخالف اور متضاد قوتیں جمع ہوں۔ جو دوا

ہو کہ متضاد اثرات کریں۔ مثلاً ایک دوا

قابل بھی ہو اور محلل بھی

مرقد دوا، مریض رمد جس کی آنکھیں دکھتی ہوں

مرزوحہ دوا، بادرنہ۔ پٹنگھا

مرقوق دوا، روعن مالش۔ مالش کا تیل وغیرہ

جو جسم پر ملیں۔ جمع مروفات

مرقوق دوا، میل۔ سرمہ کی سلائی

مرقوقی دوا، پھاڑا ہوا عرق۔ صاف کی ہوئی

شراب (۱)، فلٹرڈ Filtered

نوٹ۔ جب کسی سبز دوا مثلاً سہنکاسنی

دینیو کو کھل کر اس کے پتھڑے کو آگ پر رکھ کر

پھاڑتے ہیں۔ تو پتھڑے کو دھوا کی سبزی پھٹ

کر جاتا ہے پانی رہے۔ اور جھاٹ پانی رہے

جاتا ہے۔ اسے مروق کہتے ہیں

مرقلہ دوا، گھی میں خوب ملی ہوئی رومی

مرقہ دوا، صغیر وغیرہ طبعی و سودا وغیرہ طبعی

مرقہ صغیر دوا، وہ غیر طبعی صغیر جو بغیر رقیق

کے ساتھ مل جاتا ہے

مرقہ دوا، آنکھوں کا سرمہ نہ لگانے سے بیا رہونا۔

اور پکڑوں کا سفید ہو جانا

مرقہ القوا دوا، پیار۔ کمزور۔ کمزور دل

مرقہ دم دوا، مرکب دوا جس کا استعمال دھوم میں

ہوتا ہے۔ جمع مرہم (۱)، آئینٹ ہنٹ

Ointment آئینٹ ہنٹ Unguentum

سالمی Salve

مرہم ہوان، مرہم کی قیمت۔ جراح کی فیس

جراح کا معاوضہ

مرہمہ دوا، مرہم لگانا۔ مرہم رکھنا

مرہم نہ دن، مرہم لگانا۔ مرہم لگانا

مرہم و انت دوا، لچک (۱)، لالاشی سٹی

Elasticity

مرحی دوا، سرخ نائے گلو۔ ہڈا کی نالی حلق کی

وہ نالی جس کے ذریعہ کھانا پانی معدہ میں

جاتا ہے۔ یہ نالی نواح لمبی اور حلق سے

شروع ہو کر گردن میں ہوا کی نالی کے پیچھے

اور پیچھے کو جا کر گھروں کے ستون و ریشم کے

ساتھ حجاب عاجز کے سوراخ میں سے

گزر کر پشت کے دسویں ہرو کے مقابل

معدہ کے بالائی سوراخ و فم معدہ میں

کا کوا

مُزَجّی دوا، نظراًئے دالی چیز و کھائی دینے
دالی چیز جمع مُزَجّیات

مُزَجّی دوا چوسنا

مُزَجّی دوا، میخوش، چاشنی دار، کھٹکھا

مُزَجّی دوا، جمع ہے مُزَجّی کی۔ نجاست اور

گوہر وغیرہ ڈالنے کی جگہیں

مُزَجّی دوا، لغوی معنی ملاوٹ۔ آمیزش۔

اصطلاح طب میں وہ کیفیت جو اربعہ

عناصر درگ۔ پانی، مٹی، ہوا، کے باہم

ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب اربعہ

عناصر آپس میں ملتے ہیں۔ تو ان میں

سے ہر ایک کی کیفیت گرمی و سردی اور

خشکی و ترسی کے باہم ملنے اور ان کے

فعل و انفعال یا تاثیر و تاثر سے ان کی

تیزی و دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک نئی متوسط

کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کیفیت

متوسطہ کو مزاج کہتے ہیں۔ اس کی پھر

دو قسمیں ہیں (۱) مزاج معتدل (۲)

مزاج غیر معتدل۔ چنانچہ اگر عناصر اربعہ

اپنی کیفیت و کیفیت کے اعتبار سے بالکل

مساوی ہوں۔ یعنی باہم ملتے وقت ہر ایک

کی مقدار اور ہر ایک کی کیفیت برابر ہو

تو ایسے مزاج کو مزاج معتدل حقیقی

کہتے ہیں۔ جس کا وجود فی الخارج موجود

ختم ہوتی ہے۔ اس کی ساخت میں تین طبق

ہوتے ہیں (۱) بیرونی طبق عضلاتی و شریانی

کا (۲) درمیانی طبق غانہ دار جلی کا دم اندرونی

طبق عابد جلی کا۔ اس اندرونی طبق کے

پچھے بیشا بعد ہوتے ہیں۔ جو اپنی لیسدا

بطورت سے اس کو تر رکھتے ہیں

(۲) اسے سانیگس Oesophagus

گلٹ Gullet

مُزَجّی دوا، گوارا۔ زود ہضم (خفّی مُزَجّی)

مُزَجّی دوا، آب کامہ۔ کاسخی

مُزَجّی دوا، یعنی۔ کڑواہٹ

(۲) پُترئیس Bitterness

مُزَجّی دوا، بیمار۔ دُکھی۔ روگی جمع مُزَجّی

مُزَجّی دوا، امراض

مُزَجّی دوا، بقول مولنا نفیس وغیرہ نات

اور پٹرو کا درمیانی مقام یا سینہ اور پٹرو

کا درمیانی مقام (۲) بقول علامہ وہ تنگ

راستہ و قنات اُریہ جس کے رستے خصوصیتیں

شکم کے راستہ فوطوں میں اُترتے ہیں۔

یا باریطون کا وہ حصہ جو خصوصیتیں کے

شکم سے فوطوں میں اُترتے وقت ان کا

غلاف بناتا ہے۔ اکثر نفات کو دیکھنے کے

بعد ہم جناب علامہ کے قول کی تابعدار کرتے

ہیں۔ جمع مُزَجّی دوات

مُزَجّی دوا، کام یعنی صلق یا لُغات یعنی صلق

نہیں بلکہ صرف فرضی اور ذہنی ہے۔ اور اگر عناصر راجعہ باہم ملنے وقت اپنی مقدار اور کیفیت میں کم و بیش ہوں۔ تو ایسے مزاج کو مزاج غیو معتدل کہتے ہیں۔ لیکن علم طب میں لفظ معتدل اور غیو معتدل کے یہ معنی نہیں لئے جاتے۔ بلکہ طب میں معتدل اس مزاج کو کہتے ہیں جس میں عناصر راجعہ کمیت و کیفیت کے اعتبار سے حسب ضرورت طبعی عمر فرج ہوں۔ یعنی چاروں عناصر طبعی ضرورت کے مطابق باہم ملے ہوئے ہوں۔ یعنی اگر مزاج میں طبعی طور پر غلبہ حرارت کی ضرورت ہو۔ تو حرارت زیادہ ہو۔ اور اگر غلبہ برودت کی ضرورت ہو۔ تو برودت زیادہ ہو۔ پس اس اعتبار سے ہر ایک تندرست حیوان معتدل ہے۔ کیونکہ مختلف حیوانات میں امتزاج عناصر باعتبار کمیت و کیفیت مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً شیر میں شجاعت کے لئے طبعی طور پر حرارت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور بڑے میں ہڈی کے لئے نسبتاً برودت کی زیادہ ضرورت ہے وغیرہ۔ لیکن سب حیوان اپنی اپنی جاہ بجا حالت صحت معتدل ہیں۔ اسی معتدل کو معتدل طبی یا معتدل فرضی کہتے ہیں۔ اور برغلاف ازیں جس مزاج میں عناصر بقدر ضرورت طبعی نہ ہوں۔ بلکہ

کم و بیش ہوں۔ تو اسے غیو معتدل کہتے ہیں۔ جس کی یہ آٹھ قسمیں ہیں ۱، حار جس میں گرمی زیادہ ہو ۲، بارو جس میں برودت زیادہ ہو ۳، یابس جس میں خشکی زیادہ ہو ۴، رطب جس میں ترری زیادہ ہو ۵، حار یا یابس جس میں گرمی و خشکی زیادہ ہو ۶، بارو یا رطب جس میں سردی و خشکی زیادہ ہو ۷، بارو و رطب جس میں سردی و ترری زیادہ ہو۔ ان میں سے پہلی چار قسموں کو جن میں فقط ایک کیفیت زائد ہے۔ غیو معتدل مفرد کہتے ہیں اور آخری چار قسموں کو جن میں دو دو کیفیتیں زائد ہیں۔ غیو معتدل مزد کہتے ہیں۔

نوٹ۔ اوویہ میں معتدل دوا سے وہ دوا مراد ہے جو بدن انسان میں پہنچ کر کوئی زائد کیفیت پیدا نہ کرے۔ یعنی گرمی یا سردی یا خشکی یا ترری کو نہ بڑھائے۔ اور نہ خاف ازیں اگر کوئی زائد کیفیت پیدا کرے۔ تو اسے خیر معتدل دوا کہتے ہیں جس کی وہی آٹھ قسمیں ہیں۔ جو اوپر مزاج غیو معتدل میں مذکور ہوئیں۔

اسی طرح جب دیگر حیوانات کے مقابلہ میں انسان کو معتدل کہا جاتا ہے۔ اور

مزاج بسیط (ع) وہ مزاج جس میں کیفیت
ابعد (حرارت - برودت - رطوبت - جہت)
میں سے کوئی ایک کیفیت زائد نہ ہو۔
کے لئے دیکھو مزاج +

مزاج کبھی (ع) بلغمی مزاج - وہ مزاج جس
میں بلغم کا غلبہ ہو + **مزاج ٹیک** (ع) ٹیک
مزاج ثانی (ع) وہ مزاج جو چند مغزوات
ذوی الامزجہ کے باہم مزوج کرنے سے
پیدا ہو۔ جیسے تریاق یا سمون کا مزاج -
اس قسم کا مزاج کبھی مصنوعی ہوتا ہے -
جیسے اوویہ مرکبہ کا اور کبھی طبعی جیسے دوو
کاجہیں مائیت و دہنیت و جہتیت باہم
مزوج ہیں +

مزاج خنڈہ (ع) خنڈہ پری مزاج -
متاخرین اطباء یورپ نے ایک اس قسم
کا مزاج بھی لکھا ہے - لیکن درحقیقت
یہ ایک قسم کا سؤ مزاج ہے +

Scrofulous
(۲) سکرولس ٹیکہ پریٹ

Temperament

مزاج دھوچی (ع) دھوچی مزاج - وہ مزاج
جس میں خون کا غلبہ ہو + **مزاج ٹیک**
مزاج رختو (ع) ڈھیلا مزاج - **مزاج**
وہ مزاج جس کے اجزاء اور عناصر کا جدا
کرنا آسان ہو جیسے مزاج نباتات و حیوانا
اس کے مقابل میں مومنوت ہے +

مزاج سوداوی (ع) سوداوی مزاج

دیگر اعضاء کے مقابلہ میں جلد بدن کو معتدل
کما جاتا ہے - تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی
کہ دیگر حیوانات یا دیگر اعضاء بدن غیر معتدل
نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد نسبتی اعتدال
ہے - یعنی اگر مختلف حیوانات کے امزجہ کا باہمی
مقابلہ کیا جائے - تو ان میں سے ہر ایک
اگرچہ طبعی طور پر معتدل ہوگا - لیکن کسی کا
مزاج نسبتاً زیادہ گرم ہوگا - کسی کا زیادہ
سرد - اور ان سب میں انسان جو
اشرف المخلوقات ہے - اس کا مزاج
معتدل ہوگا - اسی طرح سے تمام اعضاء
بدن کی نسبت جلد کا مزاج معتدل مانا
جاتا ہے - اگر پری میں (۱) ٹیکہ پریٹ

Temperament (۲) ٹیکہ پریٹ

(۳) کانٹنی ٹیوشن Constitution

(۴) ڈس پوزیشن Disposition

مزاج کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں

مزاج اول (ع) یہ مزاج جو مغزوات عناصر کے

باہم ملنے سے ڈالا حاصل ہوتا ہے - پھر اگر

ایسے مزاج والی چند اشیاء کو باہم ملا دیا جائے

تو ان کی ترکیب سے جو مزاج پیدا ہوگا -

اسے مزاج ثانی کہتے ہیں - جیسے ادویہ فزہ

میں ہر ایک عنصر و دوا کا مزاج مزاج اول

ہوتا ہے - اور اوویہ مرکبہ میں ہر ایک

مرکب دوا کا مزاج مزاج ثانی ہوتا ہے +

یعنی جس کے بسا اُنک کو جدا کرنا مشکل ہو۔

جیسے مزاج طلا و نقرہ +

مزاج ناخوش روت، ناخوشی، پیاری مرض

مزاج دعو خوش طبعی، بہنسی، دل لگی +

مزاج میرد، جمع ہے مزاجی، بمعنی ہانسری۔

(۲) مجازاً آلات نسخ، یا آلات موسیقی +

مزاج و جنت دعو، زو جو کرنا، شادی کرنا، نکاح کرنا

مزاج و لکت دعو، کسی کام پہ ہمیشگی کرنا، کوشش

کرنا (۲)، چارہ اور علاج کرنا +

مزاج بکھ دعو، نجاست، اور غلاطت ڈالنے کی

جگہ (۱)، ڈنگ بیل Dunghill

لیوٹیری Lavatory

مزاج دعو، ملنا، ملانا +

مزاج دعو، خوش طبعی، مذاق بہنسی، دل لگی +

مزاج عورت دعو، عورت کی اندام بنانی (۲) عورت

مزاج دعو، ہضمین، دو ہلر، ملا ہوا +

مزاج دعو، شراب بوزہ، جو کی شراب +

مزاج دعو، ہست شراب +

مزاج دعو، سرخ نائے، غذا کی نالی (۱)، کھٹ

مزاج دعو، آلہ زروق، پچکاری +

زرقہ (۱)، سرنج Syring

مزاج دعو، مبتلا قبض، جسکو قبض کی نزاکت ہو

مزاج دعو، بے چین عورت +

مزاج دعو، اچانک موت (۲)، تلوار جو

زندہ نہ چھوڑے +

مزاج جس میں سودا کا غلبہ ہو (۱) بیلین کوکاک

Melancholic

Temperament

مزاج صفراوی دعو، صفراوی مزاج - وہ

مزاج جس میں صفرا کا غلبہ ہو (۱) بلیس

Bilious

Temperament

مزاج عارضی دعو، وہ عارضی مزاج جو بعد

کو ماضی و لاحق ہو +

مزاج عصبی دعو، وہ مزاج جس میں عصیت

غالب ہو۔ یہ بھی اطباء یورپ کا بیان کردہ

مزاج ہے۔ ایسے مزاج والا شخص خوش

خلق، ذکی و فہم ہوتا ہے۔ اور اس کے

خیالات و حرکات میں خفت ہوتی ہے۔ قد

چھوٹا، بظ و خال خوش نما۔ ہونٹ پتلے، نیکیں

چمکیلی، بال بھورے اور جسم کی رنگت قند

سرخ، اسل ہوتی ہے (۲) نروس ٹیمپریٹ

Nervous Temperament

مزاج گیرت، موافق مزاج جو مزاج کے

موافق آئے +

مزاج مرکب دعو، وہ مزاج جس میں دو

کیفیتیں زائد ہوں۔ مثلاً گرم و خشک

یا سرد و خشک وغیرہ تفصیل کے لئے

دیکھو مزاج +

مزاج مضطرب دعو، دیکھو مزاج بیض +

مزاج متوازن دعو، مزاج قوی، مضبوط مزاج

وہ مزاج جس کا تجزیہ و تفریق مشکل ہو۔

مَرْغَب دعو، روئیں مار۔ روئنے والا۔

مَرْغَب دعو، گراسانس یا گری سانس لینے والا

مَرْغَب دعو، مریض زکام۔ زکام کا بیمار۔

مَرْغَب دعو، پھسلانے والی۔ وہ لعاب دار دوا

چھاپنے لعاب سے سطح عضو کو تراور چکنا

کر دے تاکہ اندرونی اوہ پھسل کر خارج

ہو سکے۔ جمع مرغبات، داہوی مل نینٹ

Demalcent ٹوبہ کی نینٹ

مَرْغَب دعو، لغوی معنی شہابی۔ ہانسری۔ باجہ

جدید اصطلاح تشریح میں جھرو میں تران

صوتیاں آواز کی ڈوریوں کا درمیانی

فضا، مع جھرو کے اس حصہ کے جو آواز

پیدا کرنے میں ذخیل ہے۔

Glottis گلاش

مَرْغَب دعو، لغوی معنی دیرینہ۔ کہنہ۔ پُرانا۔

اصطلاح طب میں یہ لفظ کہنہ اور دیرینہ

مرض پر پولا جاتا ہے۔ دیکھو مرض مزمن۔

Chronic کرائمک

مَرْغَب دعو، جھوٹا شوربا۔ بنا دنی شوربا۔ شوربا

جربغیر گوشت کے بنایا گیا ہو۔ جیسے آتش

ماش۔ آتش لوبیا۔ اور خود آب وغیرہ۔

مَرْغَب دعو، آلہ ہوانا۔ وہ آلہ جس سے

ہوا کا رخ پہچانا جاتا ہے۔

مَرْغَب دعو، بال صفا۔ بال اڑنے

خلاق الشعر آوالی دوا۔ وہ دوا جو بالوں

کو صاف کرے اور مونڈے۔

Depilatory (د) ڈی پی لیٹری

مَرْغَب دعو، دفع بدبو۔ وہ چیز جو بدبو

مُزِيلُ الرِّيحَةِ کو دور کرے۔

Deodorant (د) ڈی آڈورینٹ

مَرْغَب دعو، دھونا۔ ہاتھ پھیرنا گھسنا۔

مَرْغَب دعو، چھونا۔ ہاتھ پھیرنا گھسنا۔

Touch (د) ٹچ

مَرْغَب دعو، بخار کا چھو جانا۔ ذرا سا بخار ہونا

مَرْغَب دعو، باہم گھسنا چٹنی کرنا۔ دو

عورتوں کا باہم جھٹی کرنا۔

مَرْغَب دعو، جمع ہے مستحق بمعنی سفوف کی

سفوفات۔

مَرْغَب دعو، چھونا۔ ہاتھ پھیرنا۔ جامع۔

نقٹ۔ عام اصطلاح یا عرف عام میں

مرد کا بحالت شہوت عورت کے اعضا،

پر ہاتھ پھیرنا ہاتھ پھیری کرنا۔

مَرْغَب دعو، مرد کی داڑھی کا کنارہ (۲)، گردن

کے گلے تک کا مقام۔

مَرْغَب دعو، ہوا آئینہ دعو، ہوا کے راستے مثلاً

ناک، جھرو۔ قصبہ ریه وغیرہ۔

Air passages (د) ایئر پیسجز

مَرْغَب دعو، جمع ہے مستلوقہ بمعنی شوربہ کی

مَرْغَب دعو، جسم کے نہایت باریک باریک

سوراخ۔ جن سے پسینہ نکلتا ہو۔

Pores پورس

نفیٹ - مسام جمع ہے منہ کی جس کے
معنی میں بہت باریک اور چھوٹا سوراخ
فارسی میں یہ لفظ میم کی تشدید کے بغیر
ہے۔ اور اسی کی جمع الجمع مسامات فارسی
میں مستعمل ہے۔

مسام بینی، دہ، مراد ہے ناک کے تھنوں
مسام الجسد، دہ، جسم یا بدن کے باریک باریک
سوراخ۔

مسامع، دہ، جمع ہے مسامع بہ معنی کان کی۔
مسام میر، دہ، جمع ہے مسام کی۔ بڑے بڑے
نستے جن کا سر بڑا اور جڑ چھوٹی ہوتی ہے
دیکھو مسام۔

مسبار، دہ، آمیل جراحت - زخم کی سلامتی
مشیر (۱) پڑوب Probe

سٹائل Style

مسبار مشقوبہ، دہ، پولی سلامتی - نالیدار سلامتی
(۱) کے نیولا Cannula

مسبکت، دہ، آواؤنٹوم نیند لائے والی
مببت (۱) دراد، ہپ ناہات

Hypnotic سوپاری ٹک Soporific

مسبکت الباست، دہ، حلقہ دہر مقعد
کا حلقہ (۱) انیس Anus

مسجہ، دہ، انشت شادت - کلمہ کی انگلی
فورننگ

مستحب، دہ، بلی موچھوں والا (۲) ڈکرہ

مستحبوت، دہ، مریض مہات - بیہوش

مستحبوط، دہ، مریض بخار - جس پر بخار کا حملہ
ہوا ہو۔

مستحبوہ، دہ، پیر فروت - بڑھا جو سٹیا گیا
جو بڑھا پے سے بے عقلی کی باتیں کرنے لگو

مست دہ متانہ - متوالا - شرابی۔

مست خراب دہ نشہ شراب سے چور۔

مست مداحم دہ، دائم الحمر - متواتر شراب
پینے والا۔

مستناخت، دہ، درد - یا درد چشم سے سر جھکا گیا
مستطین، دہ، لغوی معنی ہیٹ کے پیچھے چھپنے

والا - اصطلاحی معنی استر کرنے والی - وہ

جھلی جو اندر سے استر کرتی ہو جیسے قلب

کے اندر کی سطح کو استر کرنے والی جھلی - یا

جوف سینہ کی اندر والی جانب استر کرنے

والی جھلی۔

مستحاضہ، دہ، وہ عورت جس کو عادت سے

زیادہ حیض آئے - یعنی مدت حیض گزر جائے

کے بعد بھی خون حیض آتا رہے۔

مستخصفہ، دہ، وہ عورت جس کا مقام مخصوص

تینک ہو۔

مستحضرات، دہ، دوائیں جو دواخانہ میں

موجود ہوں۔

مستحب، دہ، شیرہ - قدیم اصطلاح

ہوتی ہے۔ اس مناسب مستحق کہا گیا۔
مستشفى (دو، جو نہ شفا۔ شفا ڈھونڈتے
والا۔ مریض +

مستشفى (دو، شفا خانہ۔ جمع مستشفيات +
مستعرض (دو، عرض۔ چوڑی یا آڑی پوز
وہ چیز عرض میں یا آڑے طور پر واقع

Transverse ٹرنس ورس

مستقیم (دو، رووہ ششم۔ سیدھی آنت
طبی اصطلاح میں آخری آنت کا نام ہر
جو قولون سے شروع ہو کر مقعد پر ختم ہوتی
ہے۔ اس کی اوسط لمبائی پچھ انچ سے آٹھ
انچ ہوتی ہے۔ یہ دونوں سروں پر تنگ

اور درمیان میں کشادہ ہوتی ہے +

Rectum ریکٹم

نوٹ۔ عربی لفظ مستقیم اور انگریزی
لفظ ریکٹم دونوں کے لغوی معنی سیدھی
کے ہیں۔ اگرچہ یہ آنت بالکل سیدھی
نہیں ہوتی لیکن چونکہ دوسری آنتوں کی نسبت
سیدھی ہوتی ہے۔ اس لئے اس نام سے
موسوم ہوتی +

مستغرق (دو، ڈوبا ہوا۔ غرق ہوا +
مستقلتی (دو، پیٹنے کے لپٹا ہوا چت لیٹا ہوا
مستوصف (دو، مہلک۔ بخود نویسی اور
علاج معالجہ کرنے کی جگہ +

منح (دو، چھوٹا۔ ماتھ پھیرنا۔ جمع کرنا +

طب میں وہ سیال جو کسی قابل تحلیل دوا کو
پانی کے ساتھ گھونٹنے سے حاصل ہوتا ہو
جدید اصطلاح طب میں کسی محلل دوا کا
ایسا مرکب جس میں کہ دوا مذکور کے نہایت
باریک ذرات بذریعہ کسی لعاب وغیرہ
کے پانی میں محلول یا ملے ہوئے ہوں +

Emulsion ایملشن

نوٹ۔ ایملشن دو قسم کا ہوتا ہے ۱۔ جو کسی
روغن کو کسی کھاری دوا وغیرہ کے ساتھ
ملانے سے بنتا ہے ۲۔ جو کسی رالدار دوا کو
کسی لعاب یا انڈے کی زردی میں ملا کر
بنایا جاتا ہے +

مستحق (دو، کٹائی یا پینڈلی کا باریک حصہ +

مستقیم (دو، گروی۔ گول۔ گولائی مائل +

مستراح (دو، جائے فراغت۔ جائے ضرور
بیت الخلاء۔ پاخانہ +

مسترخی (دو، مست۔ ڈھیلا۔ شکا ہوا۔

Relaxed ریلیکسڈ

مستسل (دو، لٹکے ہوئے بال +

مستشفى (دو، لغوی معنی پانی مانگنے والا۔ اصطلاحی

مریض استسقاء۔ جلد بھری ۱۔ آسانی تک
Dropsical Ascitic ڈراپسیکل

Hydropic ہائیڈروپک

نوٹ۔ چونکہ مریض استسقا کو پیاس
بہت لگتی ہے۔ اور پانی کی زیادہ طلب

مستحوا، دو، بلی تلی عورت جس کی ٹانگیں اور
کولہ چھوٹا ہو +

مستحق دو، گلا، ۲، غذا کے پھننے سے گلا
گھٹنا +

مستحق دو، سفوف خشک پی ہوتی دوا
مستخ دو، ایک صورت سے دوسری صورت بڑا
اس طرح سے کہ دوسری صورت پہلی صورت

سے بدتر ہو، ٹرنسفارم Transform
مستحق دو، گرمی پیدا کرنے والی دوا جمع مفعول
دیکلوری فک Calorific

مستحق دو، گرم گرم کیا ہوا +

مستحق دو جنین محبوب عیب دار جنین - و
جنین جس کے اعضاء اور شکل و صورت

ہیں عیب ہوا، ٹرانسٹر Monster
ٹریس Teras ٹریس ٹر

Transformed
مستحق دو، شدہ پیدا کرنے والی دوا - شدہ

فائدے والی دوا - وہ دوا جو اپنی پوست
اور کثافت کے سبب متناہذ میں رک جائے

اور ان کو بند کر دے - جمع مفعولات +

دوا، آبسترژینٹ Obstruent

مستحق دو، حلقہ ڈبہ - پاخانہ کا راستہ +

مستحق دو، وہ بال جو سینہ سے ناف تک

ہمے ہیں + Oesophagus

مستحق دو، بھری طعام - غذا کی نالی دوا، ٹانگیں

مستحق دو، بخار سرب - یاسینہ سے

مستحق دو، جس کا پیسے یا چاندی کے دھوکے
سے دم گھٹ گیا ہو +

مستحق دو، سرایت کرنے والا - اصطلاح
طب میں وہ مرض جو ایک سے دوسرے

میں سرایت کر جائے - تفصیل کے لئے دیکھو
مرض متعدی +

مسطار دو، شراب نو - شراب ترش بکھی
شراب جس پر چھ مہینے نہ گذرے ہوں

مسطح دو، سطح کیا ہوا - پھیلا ہوا - بچھا ہوا چھلا
ہموار - برابر +

مسطون صبیخ دو، ایک پیانہ زیت سے
دو تولہ کا - شراب سے تین تولہ چار ماش

کا - اور شہد سے ساٹھ چار تولہ کا +

مسطون کبیر دو، ایک پیانہ - محبت سے
تقریباً ساٹھ آٹھ تولہ - اور شراب سے

ساٹھ گیارہ تولہ - اور شہد سے ساٹھ
بارہ تولہ کا +

مستعطر دو، حلق یا ناک یا کان میں دوا بچونکے
کا آلہ ۲، ناسدانی جس میں ناس یا نوا

رکتے ہیں +

مستحل دو، حلق - گلا +

مستحب دو، گر سنی - بھوک - بھوکا ہونا

مستقط الرأس دو، چلنے سر والا جس کا

سر چٹا ہو +

مستقیف دو، زیادہ پیاس لگنا نیوالی دوا جس

(۱) سڈیٹ ڈو Sedative	سے بہت پانی پیا جائے۔
آبِ مُتَدَنِیْتُ Abtundent	مُسْتَقَاط دعو، جہاں مستطاط محل کی مادی ہر عورت
مُسْکِنُ الْأَلَمِ دعو، درد کو تسکین دینے والی	جس کا محل اکثر گرجاتا ہو۔
مُسْکِنُ الْوَجَعِ دوا۔ وہ دوا جو درد کو تسکین	مُسْتَقَام دعو، مریض جاکر رہتا رہے۔ روگی
دے (۱) اُنل بے بک Analgesic	مُسْتَقَط دعو، محل گرے والی عورت یا دوا وغیرہ
آینو ڈائن Anodyne پینے والے ڈو	(۱) ایک بالک Echolic
Palliative پیہر گورک Paregoric	مُسْتَقَط جَنین دعو، محل گرا دینے والی دوا (۲)
مُسْکُوْت دعو، مریض سکتے۔ سکتے کا پیار۔	مُسْتَقَط الزَّائِس دعو، مُوَلَد۔ جائے ولادت
(۲) آپوپلیک ہک Appoplectic	جائے پیدائش۔
مُسْکُوْر دعو، جس کو سکھ ہو۔ مبتلا، اسکھ بست	مُسْتَقُوْم دعو، پیغم علیل۔ مریض۔ بیمار (۱) ہرک
متوالا۔	مُسْکِم دعو، سکھ یا نشہ لانے والی دوا۔ وہ چیز
مُسْکَلِب دعو، محل گرانے والی محنت۔	جس سے نشہ یا سستی پیدا ہو جیسے شراب
مُسْکَخ دعو، ذبح کئے ہوئے جانوروں کی کھال	وہنگ وغیرہ۔ جمع مُسْکَرات۔
انارنے کی جگہ۔	(۱) انناکسی کے ننگ Intoxicating
مُسْکَلَف دعو، پینتالیس سال کی عمر کی عورت۔	(۲) نارکا ہک Narcotic
مُسْکُوْب دعو، حواس باختہ۔ جس کے حواس	مُسْکَم دعو، شکرمائی ہوئی چیز شیریں۔
جلتے تھے ہیں۔	(۱) سکے ریڈٹ Saccharated
مُسْکُوْس دعو، دیوانہ۔ بیوقوف۔	مُسْکِن دعو، لغوی معنی جاتے سکوت۔ مکان
مُسْکُوْع دعو، مریض سلحہ جکے رسولی ہو۔	مقام۔ طبی اصطلاح میں حیوانات و نباتات
مُسْکُوْق دعو، بالاجو۔	کی طبی جاتے پیدائش پر بولا جاتا ہے۔
مُسْکُوْقہ دعو، شور یا جمع مسالین۔	(۱) پٹی بیٹ Habitat وکس Locus
مُسْکُوْل دعو، مریض بیل۔ بیل کا پیار۔	مُسْکِن دعو، تسکین دینے والی۔ اصطلاح طب
کن زنب ڈو Consumptive	ہیں وہ دوا جو اخلاط کی حرارت اور جوش
مشی سیکل Phthizical	کو ساکن کرے اور تسکین دے جمع مسکنا
مُسْکُوْم دعو، مار گزیدہ۔ سانپ کا ڈسا ہوا۔	

مُسْتَمِن (۱) موٹا کر نیوالی دوا - خربیا موٹا کر نیوالی

چیز (۲) فٹنگ فٹنگ Fattening

مُسْتَمِنہ (۱) پیدا کنشی موٹی عورت +

مُسْتَمِنہ (۲) زیادہ گھی وغیرہ کھانے سے موٹی

ہوتی ہوئی عورت +

مُسْتَمُوم (۱) جسے زہر دیا گیا ہو (۲) زہریلا

(۳) بادسوم یا گرم جھاگالا دن +

مُسْتَمُوم (۲) روغن روئی +

مُسْتَمِنہ (۱) عاشق دیوانہ - بیوقوف - اعق

مُسْتَمِن (۲) سن رسیدہ - دراز عمر - بہت بوجھا

مُسْتَمِن (۳) +

مُسْتَمْلِق (۱) لڑکھڑا کر چلنے والا (۲) بٹ

پیٹ والا +

مُسْتَمْلِق (۲) دمانہ دار (۳) ذہنی کو لیت +

مُسْتَمُون (۱) لانبے چہرہ اور لانبی ناک والا

(۲) مختون - ختنہ کیا ہوا +

مُسْتَمْلِک (۱) داتون - وہ نعمہ پیشہ دار کوئی

وغیرہ جس سے دانت صاف کرتے ہیں +

مُسْتَمْلِک (۲) دانتہ برش Tooth Brush

مُسْتَمْلِک (۳) غارہ - اُٹھنے - خشک دوا جو بدن

پر ملی جائے - جمع مسنوعات +

مُسْتَمْلِک (۴) الشفر (۱) بالوں کو سیاہ کرنے

والی دوا ہیں +

مُسْتَمْلِک (۲) چمڑے کا تکیہ چمڑے کی گڈی +

مُسْتَمْلِک (۳) کرم خوردہ - بوسیدہ - بطلان

مُسْتَمْلِک (۴) بدن کا ایک باریک سوراخ جمع مسن

اور جمع الجمع مسات - انہیں سوراخوں میں

سے پسینہ وغیرہ نکلتا ہے - اور انہیں میں

بال اور روٹھے اُگے ہوتے ہیں +

مُسْتَمْلِک (۵) نہایت گرم دن جس میں بادسوم

چلتی ہو +

مُسْتَمْلِک (۶) میخ - گدار میخ - پھول دار کیل (۷)

بڑے بڑے مسے جن کے سرے مثل گدار

میخ کے موٹے اور جڑیں پتلی ہوتی ہیں +

مُسْتَمْلِک (۸) کسی مفدا یا سوراخ کو پھیلانے کا

آلہ (۹) بوجی Bougi

مُسْتَمْلِک (۱۰) دوا فکلی ٹینٹ - جب تفریق پٹ

کو قطعہ جنبیہ یا ہرکل آتا ہے - اور پٹے ہوتے

مقام پر جڑ جاتا ہے - اور مثل گدار کیل کے

اوپر سے موٹا ہوتا ہے - تب اُسے مساری

کہتے ہیں ماسینی لوما Staphyloma

مُسْتَمْلِک (۱۱) الصدر (۱) سینہ میں - سینہ کی آواز یا

سننے والا آلہ - وہ آلہ جس کو سینہ پر رکھ کر

اودکلان لگا کر امراض تنفس اور امراض قلب

میں آواز حرکات قلب سناتے ہیں +

مُسْتَمْلِک (۱۲) سٹتھسکوپ Stethoscope

نڈٹ - مسلح الصدر کا نام سینہ میں اگرچہ

اپنی ترکیب میں صحیح نہیں لیکن مستعمل ہے

مُسْتَمْلِک (۱۳) کان - کان کا سوراخ - جمع مسامع

مُسْتَمْلِک (۱۴) پیدا کنشی موٹا مرد +

طب میں پسیدہ ہڈی یا گرم خوردہ دانت
(۱) کیریئس Carious

مسہل دوا، جس کے واسطے محبت یا خون یا مرن
وغیرہ سے جاتے رہتے ہوں +
مسہل مقلد دوا، وہ غذا یا مخصوص گوشت جو زیادہ
پیس لگائے +

مسہل دوا، جلاب۔ دست آور۔ دست لانے
والی دوا۔ وہ دوا جو بدن کے مواد کو پاخانہ
کی راہ خارج کرے۔ جمع مسہلات +
(۲) پرگے ٹو Purgative

کیتھارتک Cathartic
مسہل اور مسہلین کا فرق۔ وہ دوا جس
سے قبض رفع ہو کر اجابت با فراغت ہو
جائے۔ اور صرف معدہ و امعاء کا مواد
خارج ہو جائے۔ اسے ملین کہتے ہیں۔ اور
جو دوا سارے بدن کے مواد کو دستوں کی
راہ خارج کرے۔ اسے مسہل کہتے ہیں۔

ملین کو انگریزی میں لیکسٹو Laxative
اور آپیریٹنٹ Aperiens کہتے ہیں
مسہل بالائزخام دوا، جو دوا مواد کو نرم اور
ڈھیلانے کے نکلے۔ مثلاً آلی بخارا +

(۱) ہپل پنے ٹو Simple Purgative
مسہل بالائزخام دوا، وہ دوا جو مواد کو
پھلانے لگائے۔ مثلاً خیار شنبہ وغیرہ +
(۲) ہپل پنے ٹو Simple Purgative

مسہل بالتحلیل دوا، جذب دوا، وہ دوا جو
مواد کو تحلیل اور جذب کے ذریعہ سے
خارج کرے۔ مثلاً قہر +

(۲) کے عفاک Cathartic
مسہل بالترقیب دوا، وہ دوا جو مواد کو
کوٹا کر نکالے۔ مثلاً پودینہ +
مسہل بالترقیب دوا، وہ دوا جو مواد کو
رقیق یا چٹا کر کے قطع کرے مثلاً استقویا
(۱) ہائیڈرسے گاگ پرگے ٹو

Hydragogue Purgative
مسہل بالتلیین دوا، وہ دوا جو مواد کو نرم
کر کے نکالے۔ مثلاً شیر خشت +

(۲) آپیریٹنٹ Aperiens
مسہل بالعصر دوا، وہ دوا جو دوا کو سطح
امعاء سے بخود کر نکالے۔ مثلاً ہلیلہ +
مسہل شہید دوا، وہ دست آور دوا جو
بکثرت رقیق دست لائے جیسے حلیک
عصارہ وقتا کر الحمار (۱) ہائیڈرسے گاگ

پرگے ٹو Hydragogue Purgative
مسہل بالتح دوا، نیکین مسہل۔ وہ دست آور
دوا جو امعاء میں رطوبت زیادہ پیدا کرے
اور مواد کو رقیق کر کے خارج کرے +
(۲) سیلائن پرگے ٹو Saline Purgative
مسہلات دوا، دست آور دوا ہیں۔ دست
لانے والی دوا ہیں +

مُشَخَّ شَدَّہ فَا بَشَل مَجُودَا۔ ہوتوت +

مُشَا تَدَّہ دوا ملین +

مُشَابَهَةُ الْأَمْرَاضِ دوا، امراض کا ایک

دوسرے کے مشابہ ہونا دوا، می مینس

Mimosi می مینس

مُشَابَرَتِ دوا، جمع ہے مشربہ کی۔ مشروبات

پینے کی چیزیں +

مُشَارَكُونُ فِي الطَّبِّ دوا، عطائی لوگ +

مُشَاشِشٌ دوا، نفس، طبیعت۔ مزاج دوا،

نرم زمین دوا، جمع ہے مشاشہ کی گوڑے

دار ہڈیوں کے نرم سرے جو جباتے جاکیں

مُشَاشَةُ دوا، گوڑے دار ہڈی کا نرم سرا یا نرم

اور پولی جو چپائی جاسکے +

مُشَاطَةُ دوا، کنگھی کرنے والی عورت۔ یعنی

جس کا پیشہ عورتوں کے سروں میں کنگھی

کرنے اور دھنوں کی آدائش و زیبائش

دینے کا ہو۔ یا وہ دلالہ جو لڑکے اور لڑکیوں

کے بیاہ شادیاں کراتے +

مُشَاعَرٌ دوا، اس خواہ ظاہری ہوں یا

باطنی دوا، مناسک ج +

مُشَا تَم دوا، محل قوت شامہ۔ سننے کی قوت

کا مقام چوناک کے اختتام پر مقدم دماغ

میں ہے فارسی میں یہ لفظ آخری ایم کی

تشبیہ کے بغیر مستعمل ہے +

مُشَا مَہ دوا، بائیں جانب۔ بائیں طرف

مُشَهَلَاتٌ لَبَنٌ دوا، وہ دست آور دوائیں

جو لبنی مواد کو براہ اسہال خارج کریں +

دوا، فلیکے گاگ Phlegmagogue

مُشَهَلَاتٌ سَوَا دوا، وہ دست آور دوائیں

جو سوداوی مواد کو براہ اسہال خارج کرے

دوا، مینیلے گاگ Melanagogue

مُشَهَلَاتٌ صَفَرٌ دوا، وہ دست آور دوائیں

جو صفرادی مواد کو براہ اسہال خارج کریں

دوا، کوئے گاگ Cholagogue

مُشِجٌ دوا، متبرک پیدا کیا گیا۔ دوست۔ بڑا

پیارا کرنے والا زمین کا۔ ان مناسبتوں

سے مسیح لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔

اس لئے کہ آپ متبرک دوست خدا اور

سپاح تھے دوا، وہ شخص جس کی ایک آنکھ

اور ایک ابرو ہو۔ جھوٹا۔ اس مناسبت

سے مسیح لقب ہے دجال کا دوا، ہت

جمع کرنے والا مرد +

مُشِجِی دوا، لقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا

فارسیوں نے اس میں الف بڑھا لیا ہے

آپ جہانی دروہانی حکیم تھے۔ آپ کو خدا

تعالیٰ نے معجزہ شفا عطا فرمایا تھا۔ آپ

اپنے دست شفا سے بیماروں کو اچھا کر

دیتے تھے۔ اور روایت ہے کہ دم عیسیٰ

سے مَرَدے بھی زندہ ہو جاتے تھے +

مُشِجٌ دوا، بے مزہ بے لذت پیکار کھالیا میں

بائیں ہاتھ کی طرف +

مشائخ دو، جمع ہے شیخ کی۔ بوڑھے لوگ +

عالم بزرگ +

مشائخ دو، جمع ہے شیمہ یعنی آفول یا پھول کی۔ دیکھو مٹیہ +

مشائخین دو، جمع ہے مشائخ یعنی چلنے والے کی

حکماء، دانشگردان، ارسطو کا وہ گروہ جو

حقائق اشیاء کا ادراک مٹی و رفتار دلائل

سے کرتے تھے۔ یعنی وہ رفتار دلائل سے

ہی اشیاء کی حقیقت معلوم کر لیتے تھے۔

یہ الہام کے مقلد نہ تھے۔ برخلاف سرائین

کے جو مراقبہ و مکاشفہ سے حقائق اشیاء

اور مطالب کا ادراک کر لیتے تھے۔ اور

دور بیٹھے ہوتے بھی ایک دوسرے کے

فیض باطنی سے مستفیض ہوتے تھے چنانچہ

افلاطون اور بقراط زمرہ اشتراقیین میں

سے تھے +

مشائخات دو، جاہلدار جس میں سوراخ

سوراخ ہوں۔ جالی۔ اہل مصر اسی منابت

سے جلیبی (مطائی) کو بھی مشابک کہتے ہیں

مشابک دو، گندہک۔ گول سرے کا ہاک

جو کہ فن قابہ اور سر جہی میں استعمال ہوتا

ہے (۱) بلیٹ ہک Blunt Hook

مشائخ دو، آہستہ۔ مخطوط۔ مرد و عورت کی منی مخطوط

مشائخ دو، سر شکتہ۔ جس کے سر میں

زخم آیا ہو +

مشدخ دو، ایک آلہ ہے جس سے مردہ چین

کو تدرج کر کے نکالتے ہیں +

Obstetric Forceps (۱) آہستے ٹرک فاریسپس

مشدخ دو، فرج۔ عورت کی شرم گاہ +

Vulva (۲) وولوا

مشراط دو، نشتر پچھنے لگانے کا آلہ +

Scarificator (۳) سکاری فی کیٹر

مشرب دو، چشمہ۔ گھاٹ۔ ذخیرہ آب۔ پانی

پینے کی جگہ (۴) مذہب۔ طبیعت۔ مزاج

جمع مشارب +

مشربہ دو، آنخورہ۔ پانی پینے کا برتن +

مشرح دو، اندام بنانی۔ عورت کی شرم گاہ

Vagina (۲) وجاینا

مشرح دو، لغوی معنی شرح کرنے والا۔ کھونے

والا۔ اصطلاح طب میں جو تشریح کے

لئے لاش کو چیرے (۱) اناٹومیست

Anatomist ڈی سیکٹر Desector

پرو سیکٹر Prosector

مشراط دو، پچھنے لگانے کا آلہ۔ نشتر

بشتری (۱) Bistoury

لینٹ Lancet سکاری فی کیٹر

Scalpel سکاریل یل

مشراط و زور دو، گول نوک کا نشتر

Blunt Bistoury (۱) بلیٹ بشتری

مَشْقُوق (دع) شق کیا ہوا چیرا ہوا۔ کاٹا ہوا۔

(۲) انسا بڑو۔ Ineised

مَشْقُوقہ (دع) حلوائے بادام۔ بادام کا حلوا۔

مَشْکُول (دع) جس کے ہاتھ پاؤں نل یا جمن

ہو گئے ہوں۔ اپا بچ (۲) خشک یا سوکھا

ہوا ہاتھ +

مَشْلٰی (دع) نحیف۔ لاغر۔ کمزور +

مَشْمُوشہ (دع) دو اکو پانی میں بھگوننا +

مَشْمُوع (دع) موم جامہ۔ جدید اصطلاح طب میں

موم جامہ دوائی یعنی پلاسٹر (۲) ویکس کلا

Wax Cloth پلاسٹر Plaster

مَشْمُوم (دع) سو نگہ کی چیز (۲) خوشبودار۔

(۳) مشک +

مَشْمُوع۔ مَشْمُوع (دع) دوائی ملین۔ ملین دوا +

مَشْمُوک (دع) مریض شوکہ۔ یا بڑھ مشوک۔ یا

خصفہ یعنی آنسو ریاں +

مَشْمُوعہ (دع) پاؤں جس کا نوا زخمی ہو +

مَشْمُوعی (دع) تشوہ کی ہوئی۔ بھلا بھلائی۔ بھٹی

ہوئی۔ تفصیل کے لئے دیکھو تشوہ +

مَشْمُوعی (دع) اشتہا یا بھوک بڑھانے والی چیز

(۲) شہوت یا خواہش جلا بڑھانے والی دوا

مَشْمُوعی (دع) دوائے ملین۔ ملین دوا +

مَشْمُوب (دع) بڑھا ہونا۔ بھلا ہونے میں مبتلا

ہونا۔ بال سفید ہونا۔ سفید بال آنا تفصیل

کے لئے دیکھو شیب میں فرق مشیب اور

مَشْمُوط مستقیم ہو، سیدھی نشتر، سٹریٹ

بٹری Straight Bistoury

مَشْمُوط منحنی (دع) ٹیڑھی نشتر (۲) کروڑ بٹری

Curved Bistoury

مَشْمُوق (دع) دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت

مَشْمُوب (دع) پینے کی چیز جمع مشروبات +

مَشْمُوبات (دع) وحشیہ (دع) منشی چیزیں۔

نشہ آور چیزیں۔ شراب وغیرہ +

مَشْمُوط (دع) شانہ کنگھی جمع امشاط اور مشاطہ

مَشْمُوط (دع) شانہ کزنا۔ کنگھی کرنا (۲) کام کے

سبب ہاتھ میں گتے پٹ جانا۔ یا ہاتھ میں کانا

چھب جانا +

مَشْمُوط (دع) پھیلی (۲) پشت پاکی ہڈیاں (۳)

شانہ کی ہڈیاں +

مَشْمُوط القادح (دع) پشت پا۔ پیر کا وہ حصہ جو

ٹخنہ اوپر بچنے کے درمیان واقع ہے +

(۲) متاتارسس Metatarsus

مَشْمُوط الید (دع) پشت دست۔ ہاتھ کا وہ حصہ

جو پونچے اور پچے کے درمیان واقع ہے +

میشا کارپس Metacarpus

مَشْمُوع (دع) مجنوں۔ دیوانہ +

مَشْمُوع (دع) عاشق زار۔ بزدل۔ دیوانہ +

مَشْمُوف (دع) شفاف۔ صاف جگہ آریا رکھائی

مُشْتَب کا (۲) ہوری نیس Hoariness

مُشْتَبِج دھ، غلوط۔ ملاہما۔ مرد و عورت کی منی ملی ہوئی۔ جمع اشتباہ +

مُشْتَبِجِہ دھ، کلکی کی مچھلی۔ انگشت شہادت +
مُشْتَبِجِہ دھ، ہمراہ۔ آفول۔ پھول۔ وہ باریک جھلی جو رحم میں خنیں پر لپٹی رہتی ہے۔ اند اس کے اوپر دوا دھ جھلیاں ہوتی ہیں +

(۲) پلے سینٹا Placenta سیکنڈی نیز

Secundines آفٹر برتھر Afterbirth

مُشْتَبِی دھ، اتم رقیق غشا، رقیق۔ وہ باریک پردہ جو دماغ پر لپٹا رہتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو اتم رقیق (۱)، پایا میٹر
مُشْتَبِیہ دھ، آنکھ کا عروقی یا سیاہی مائل پردہ

درمیانی پردہ (۱) کورائڈ Choroid

تفصیل کے لئے دیکھو طبقہ مشیمیہ +
مُص دھ، چرنا۔ جذب کرنا +

مُصَاب دھ، مصیبت زدہ۔ آنت رشید۔ مند

مُصَاب دھ، آنتیں۔ رُودے۔ انتڑیاں +

مُصَاَصَہ دھ، چوسنی۔ چوسنے والی +

مُصَاَفَقَہ دھ، کر وٹ لینا۔ پہلو بدلنا +

مُصَالَت دھ، پانی جو زخم سے ٹپکے +

مُصَالِف دھ، جمع ہے مصیف کی۔ بوسم گما میں بھسنے کے پر ہوا مکانات +

مُصَب دھ، پانی گرنے کا مقام طبی اصطلاح

میں جالے انصاب یعنی پانی ڈھالنے یا

تڑپنا کرنے کی جگہ +

مُصَح دھ، مریض کا شفا پانا یا بھار کا اچھا ہونا +

مُصْحَات دھ، کاسہ۔ پیالہ۔ چاندی کا گھوڑا یا گلاس +

مُصْحَد دھ، دوپہر کی گرمی +

مُصَد دھ، سخت سرا۔ شدت کی سردی +

مُصَدِّع دھ، صداغ یا دوسرے پیداکرنی والی

چیز (۱) سیفالجک Cephalalgic

Pillow مُصَدِّعہ دھ، بالش تکیہ۔ سر نہ لانا، پلو

مُصَدِّوَر دھ، مریض صدر مریض سینے کا بیک

مُصَدِّوَع دھ، مریض صُداغ جسکے سر میں دھ

مُصَدِّوَع دھ، داغ کردہ جس کی کنپٹی پر داغ دیا گیا ہو +

مُصَدِّی دھ، زنگ خوردہ۔ زنگ کھایا ہوا

(۲) رُشی Rusty

مُصْرَاق دھ، جمع ہے مصیر کی۔ وہ آنتیں

جن میں کیلوس ہوتا ہے +

مُصْرُوع دھ، مریض صرع۔ مرگی کا مریض

(۱) اپی کیپٹک Epileptic

مُصْطَار دھ، بصطار۔ شراب نو۔ شراب

تُریش۔ دیکھو مستار +

مُصْتَد دھ، لغوی معنی اڑا یا بھا۔ اصطلاح

دوا سازی میں کسی دوا کا اڑا یا بھا جو ہر

(۱) سبلی میٹ Sublimate

مُصْفاة بعظمه مَشَارِبُ دھ، لغوی معنی

چھلنی۔ اصطلاح تشریح میں وہ ڈھی جس کا ایک حصہ داغ کے نیچے اور ناک کے اوپر ہوتا ہے۔ اس میں چھلنی کی طرح بہت سے چھید ہوتے ہیں جن کی راہ عصب شرم کی شاخیں ناک کے اندر آتی ہیں۔ اس ڈھی کا دوسرا حصہ ناک کے نیچے میں کھڑا رہتا ہے۔ اور اس کا نیسرا حصہ ناک کے جوف میں دونوں جانب ہوتا ہے جس میں بکتر سوراخ اور خانے ہوتے ہیں۔

(۲) ایتھموئڈ ہون Ethmoid Bone
مُصَفَّر دھ، بھوکا۔ زرد دھ۔
مُصَفَّوَر دھ، جس کے پیٹ میں زرد آب یا صفرا جمع ہو (۲) بھوکا۔

مُصَفَّقِی دھ، لغوی معنی صاف کرنے والا۔ قدیم اصطلاح تشریح میں گردہ کی دسیرہ خون سے مائیت بول کو صاف کرتی ہے۔
مُصَفَّقَلَم دھ، میقل کرے کا آلہ۔

مُصَلِّ دھ، قدیم اصطلاح میں دا، جوش د کر اور ناک ڈال کر خشک کیا ہوا دھ یا مٹھا جس کو آج کل ایران و ترکستان میں عام طوطہ پتھروٹ ہوتے ہیں (۲) مارا بھین یا آب پینیر یا پھارے ہوتے دودھ کا پانی جدید اصطلاح طب میں بھی یہ لفظ مندرجہ ذیل دو معنوں پر بولا جاتا ہے، کسی حیوانی سیال کی مائیت جیسے دودھ کی

مائیت یا خون کی مائیت یعنی آب خون (۲) کسی متعدی مرض کے ٹیکہ لگائے جانے کے بعد کا آب خون جو آج کل مختلف متعدی امراض کے ٹیکوں میں استعمال ہوتا ہے۔

(۳) سیرم Serum

نقٹ۔ لفظ سیرم کا اطلاق صرف مذکور بالا جدید طبی اصطلاحات پر ہوتا ہے۔
مُصَلِّب دھ، سلاط یا سختی پیدا کرنے والی صندھ مڑتی کی۔

مُصَلِّج دھ، اصطلاح کرنیوالی دوا۔
مُصَلِّج اَوِیہ دھ، وہ دوا جو دوسری دواؤں کی اصلاح کرے خواہ رفع ضرر کے لئے ہو یا ان کے فعل میں معاونت یا حفظ قوت قوت یا کسوت وغیرہ کی غرض سے۔

(۴) کوریجینٹ Corrigent

مُصَلِّ الدَّم دھ، آب خون۔ خون کا پانی
مائیت الدَّم (۴) ہلڈسیرم Blood Serum
نقٹ۔ جب زخم سے اس قسم کی رطوبت رستی ہے۔ تو اس کو قدیم اصطلاح طب میں صدید یعنی زرد آب یا کچھلہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

مُصَلِّ اللَّبْن دھ، پھارے ہوتے دودھ مارا بھین
بیرم لیکٹس Serum Lactis
مُصَلِّب دھ، صلیب پکھینا ہوا سولیا

Whey

Anti ایٹنی Antagonist

نوٹ۔ ایٹنیکنٹ علم الادویہ میں دوائے
مناقض پر بولا جاتا ہے۔ جو دوسری دوا
کے اثر کو توڑ دیتی ہے۔ اور ایٹنی حروف
سابقہ میں سے ہے۔ جو بعض کلمات کے
نفی یا ضدیت کے معنی کو ادا کرتا ہے جیسے
ایٹنی فیبرائل یہ معنی مضاد الحئی جو مرکب جو
دو کلمات ایک ایٹنی یہ معنی مضاد واد و دیگر
فیبرائل یعنی جُحی سے۔ اور کسی حروف متقابلہ
میں سے لفظ فیروج اسی ضدیت اور نفی
کے معنی ادا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا
ہے جیسے فیبری فیروج جو مرکب ہے فیبری
یعنی جُحی اور فیروج یعنی مضاد سے۔ یعنی
مضاد الحئی۔ لیکن قدیم اصطلاح طب میں
مضاد الحئی کی جگہ وضع الحئی کی اصطلاح
آتی ہے۔

مُضَاوُ الْاَلْبَتِیَابِ دوا دفع سوزش وہ
دوا جو ورم یا سوزش کو دور کرے۔

Antiphlogestic ایٹنی فلوہیستیک

مُضَاوُ الْحَمَّی دوا دفع الحمی۔ بخار کو دور کرنے
دفع الحئی دوا دفع الحمی۔ وہ دوا جو بخار کی
ضد ہو اور اس کو دفع کرے۔

Antifebrile ایٹنی فیبرائل

Febrifuge فیبری فیوج

مُضَاعِف دوا نفی معنی دوچند۔ ٹوگنا۔

مُضَعِف دوا دغا۔ وہی یا چھاپہ ڈال کر پکایا
ہوا گوشت یا سالن۔

مُضَمَّت دوا مٹوس جس کو کھلانے جو دوا وہ
زخم پر بھر گیا اور اچھا ہو گیا ہو۔

Compaot کمپیکٹ

مُضَمَّمَص دوا پانی کی وہ کلی جو آدھے منہ میں
پھرائی جاتی ہے۔ برخلاف مضمنہ کے کہ
وہ سارے منہ میں پھرائی جاتی ہے۔

مُضَوِّع دوا بٹے سرن یا ڈبلی رانوں والی حوت
وضوب دوا کفگیر۔ بڑا چچ۔

Spoon سپون

مُضَوَّر دوا صورت بنانے والی۔ تصویر بنانے
والی۔ وہ قوت جو نطفہ یا سنی میں پچھلے شکل
و صورت بناتی ہے۔ یہ قوت رحم کے اندر
ہوتی ہے۔

مُضَوَّض دوا مرغ مسلم یا کبوتر کا بچہ جو اس
طرح سے پکایا جاتا ہے کہ اُس کے پیٹ
میں مصالحہ وغیرہ بھر کر اُس کو سرکہ میں
بھونا جاتا ہے۔

مُضَوَّض دوا ڈبلی پتلی حوت۔

مُضَوِّی دوا روده۔ آنت۔ انٹری۔ جمع امضوہ
د مضران۔ جمع الجمع مضاریم۔

مُضَّ دوا سرمہ کا آکھ میں لگنا۔ وہ سرمہ جو
آکھ میں لگے۔

مُضَاوُ دوا مخالفت۔ ضد (۱) ایٹنیکنٹ

مُضْعِفُ الْبَاهِ قاطع باہ۔ باہ کو ضعیف کرنے
مُضْعِبُ باہ (۱) والی۔ وہ چیز جو قوت باہ یا
خواہش جامع کو ضعیف کرے +

(۲) اَنْ اَيْقُرُوْا وِیْرَیْ اَیْکَ

Anaphrodisiac

مُضْعُوْفُ دُحُو، دو چند۔ کمزور جس کو ضعف
بصر ہو۔ اندھا +

مُضْعِغُ دُحُو، چبانا۔ غذا کا چبانا +

(۱) اَیْنِیْشِیْ کِیْشِن Mastication

مُضْعَغَةُ دُحُو، پارہ گوشت۔ گوشت کا ٹکڑا۔

گوشت کا دو ٹکڑا۔ گوشت کی بوٹی۔ (۲)

جین کی تیسری حالت جو نطفہ اور علقہ

کے بعد ہوتی ہے +

مُضْمَضَّةُ دُحُو، پانی کی وہ کلی جو سارے منہ

میں پھرائی جائے۔ برخلاف مُضْمَضَّةُ کے

جو صرف آگے منہ میں پھرائی جاتی ہے +

نُفُث۔ خمرہ میں پانی حلق تک پہنچایا

جاتا ہے +

مُضْمُوْکُ دُحُو، چابیدہ جس کو زکام ہو +

مُضْمُوْضَاتُ دُحُو، جمع ہے مضوضہ کی۔ ٹکلی

کی دوا مضوضہ کی دوا +

مُضْمِیْرُ دُحُو، آ دو غبا۔ ترمش دیہی یا لٹی

مُضْمِیْرَہ ڈال کر پکا یا ہوا گوشت

یا سالن +

مُضْمِیْعُتَہ دُحُو، نچلے جبرے کا وہ حصہ جو

جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ مرکب لمرض

اور مرکب علامات پر بولا جاتا ہے +

(۱) کَمپِلِکس Complex

مُضَاعَفَةُ دُحُو، اصطلاح طب میں اس غیر

عَرَضُ طبی حالت یا مرض کا نام ہو

جو دوسرے مرض کے سبب یعنی اس کی

تابع ہو کر پیدا ہو جائے۔ چنانچہ وہ دوسرے

جو بخار کے تابع ہو کر لاحق ہو وہ مضاعفہ (۱)

مرض کہلاتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو مرض

(۱) کَمپِلِکِیْ کِیْشِن Complication

مُضْبِعَةُ دُحُو، جل کے پتھہ اور آگے کی طرف کا

گوشت (۱) اِنِیْ ناس Hyenas

مُضْبِعُ دُحُو، خراب گاہ۔ سولے کی جگہ۔ مجازاً قبر +

مُضْبِجُوْعُ دُحُو، ضعیف القلب۔ کمزور دل کہ دل

مُضْجَاکُ دُحُو، زہن خندہ زہن و ہنس مکھ عورت +

مُضْجِرُ دُحُو، مضر اور نقصان پہنچانے والی شے۔

جمع مضجرات (۲) ذیلی ٹیرین Deleterious

آفین رُو Offensive

مُضْضُ دُحُو، زخم کی ٹیس۔ ٹپک +

(۱) تھرابنگ Throbing

مُضْعِفُ دُحُو، ضعیف کنندہ۔ کمزور کرنے

والا۔ ضعیف پیدا کرنے والا۔ بالخصوص

اعصاب کی ضعیف بست کر نیوالی دوا

(۱) دُیْ پَرِیْنِیْٹ Depressent

اِنِرْوِیْٹِک Enervating

رنگ محض تجربہ کی بنا پر علاج معالجہ کرتے تھے۔ چنانچہ اسی زمانہ کا یہ ایک فارسی قولہ ہے۔ کہ ”پیش حکیم مرویش تجربہ کار بروہ“ جاپان کے سوا ایشیاء کے تقریباً تمام ممالک میں اور بالخصوص ہندوستان میں اب بھی بہت سے اہل تجربہ یا عطائی پائے جاتے ہیں جو عطائیانہ علاج کہتے ہیں۔ مثلاً سنیا سی۔ جوگی۔ چٹکھ باز اور نیم حکیم یہ سب عطائی ہیں +

معالجہ بالحرکت دوحرکت کے ذریعہ علاج معالجہ بالتر یا صنف کرنا۔ ورزش کے ذریعہ علاج کرنا۔ کنسی تپتی Kinesipathy

معالجہ بالنگاہ دھارنے والے سے علاج کرنا۔ مالش سے علاج کرنا۔ یہ طریق علاج بہت قدیمی ہے۔ اور بعض امراض اور بطنہ و عضلات میں اکثر مفید ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بعض پہلوان یا بعض بعض خاص آدمی اس طریق علاج کے خوب مشاقق و ماہرین ہوتے ہیں۔ یورپ میں بھی اب یہ طریق علاج پہلے کی نسبت زیادہ مروج ہوتا جاتا ہے چنانچہ وہاں ہر کسی طرح سے یہ علاج کیا جاتا ہے۔ یعنی کبھی سادہ مالش سے اور کبھی اُس کے ساتھ پانی دھار کر یا پانی کے اجزات سے بھاپ پہنچا کر یا بجلی لگا کر وغیرہ، مثلاً Massage

معالجہ بالماء دھار، علاج آبی۔ پانی سے علاج کرنا، ہائڈرو تپتی Hydropathy ہائڈرو تھیراپیٹکس Hydrotherapeutics نونٹ۔ اس قسم کے علاج معالجہ میں صرف پانی کے داخلی و خارجی استعمال سے ہی تمام امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ طریق علاج متقدمین یونانی و رومی اور عربی طباء کو بھی معلوم تھا۔ چنانچہ بقراط نے اس طریق علاج پر ایک رسالہ لکھا تھا۔ ڈیسیس اور جرمینی اطباء نے بھی اس طرف خاص توجہ کی ہے۔ اور اطباء امریکہ نے تو علاج بالماء کو ایک ترقی یافتہ مستقل فن کا درجہ عطا کیا ہے۔ برطانیہ عظمیٰ میں بھی اس طریق علاج کا رواج روز افزوں ہے بہت سے مستند ڈاکٹر عام معالجات میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ مریض کے جسم پر پہنچ کرنا یا تیز بخار کے مریض کو سرد غسل دینا یا ترچا در میں لپیٹنا یا بعض امراض مصل و دخیو میں گرم غسل دینا یا بعض اعضا ماذہ پر پانی دھارنا یا مخصوص ہڈیاں و سرسام میں سرس آب سرد ڈالنا یا اس میں کپڑا تھرکے رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب علاج بالماء میں ہی شامل ہیں۔ یہ طریق علاج ہندوستان میں بھی کم و بیش معمول ہے۔ اور اس موضوع پر جرمنی

کے ڈاکٹر۔ ٹونی کوہنی کی کتاب کا اردو ترجمہ
بنام علاج بے دوا بہترین کتاب مانی
جاتی ہے +

مُعالِجۃ بالید دوا، علاج دستی۔ ہاتھ سے علاج
کرنا مثلاً اترے ہوئے جوڑوں کا چڑھانا۔
یافق کو دبا کر اپنے مقام پر لانا یا ٹلے ہوئے
رحم یا جنین کو اپنی اصلی وضع پر لانا وغیرہ +
(۱) نے نی پولیشن Manipulation
مُحَاوَلَت دوا، لغوی معنی مسادات۔ برابر ہی۔
اصطلاح کیا میں کسی مرکب اجزاء کی کیفیت

کا باہم برابر ہونا (۱) ایکواٹیشن Equation

مُحَاوَلِیق دوا، جمع ہے معلق یعنی لگائی کی جیسے
مُحَاوَلِیقُ الْخُصْبِہ دوا، جل المنی رخصیہ کی
دوڑی۔ جس کے ساتھ خصبہ ٹکٹا ہے تفصیل
کے لئے دیکھو جل منوی +

(۲) سِپرمیٹک کارڈ Spermatic
Cord
مُحَاوَلِیقُ گِہد دوا، رباطات جگر۔ جگر کے رباطات
اور بندشیں جن کی وجہ سے جگر ٹکا ہوا ہو
وہ رباطات یا بندشیں جگر کو دیا فرمایا
حجاب حاجز سے باندھ دیئے ہیں +
(۳) ہپیک لیگمینٹس Hepatic Ligaments

مُحَاوَلِیق دوا، عادت ڈالنا۔ پھر کرنا۔ لوٹانا
مُحَاوَلِیقُ مُسَاعِد۔ مُمِد دوا، لغوی معنی
مددگار۔ اصطلاح طب میں وہ دوا جو دوا

دوا کے فعل کی معاون یا مددگار ہو +

(۱) ایڈجُووینٹ Adjuvant

مُغْبِر دوا، جس کا غنہ نہ ہوا ہو +

مُغْتَدِلُ الْمُرَاج دوا، وہ شخص جس کا مزاج بگڑا
ہوا ہو۔ وہ شخص جس کا مزاج طویل ہو +

کے کیسٹک Cachectic

مُغْتَدِل دوا، معتدل کے لغوی معنی ہیں مساوی
یا برابر کا۔ یعنی وہ چیز جس میں کیفیات
متضادہ باہم برابر ہوں۔ پس اس اعتبار
سے وہ مزاج جس میں ارکان یا عناصر باہم
بالکل مساوی یا برابر ہوں۔ اس کو معتدل
حقیقی کہتے ہیں۔ اور جنی الخاسر موجود
نہیں۔ اور وہ مزاج جس میں ارکان یا عناصر
کم و بیش ہوں۔ لیکن بقدر ضرورت طبعی مُزَج
ہوں۔ تو اسے معتدل ہی کہتے ہیں تفصیل
کے لئے دیکھو مزاج (۲) ٹیمپریٹ

Moderate Temperate

مُغْتَدِلُ الْبَاقِرَض دوا، معتدل فرضی۔ معتدل
طبی۔ تفصیل کے لئے دیکھو مزاج +

مُغْتَدِلُ حَقِیقِی دوا، جس میں کیفیات متضادہ
باہم برابر ہوں تفصیل کے لئے دیکھو مزاج
مُغْتَدِلُ طَبِی دوا، فرضی معتدل۔ وہ مزاج جس
معتدل فرضی میں عناصر اربعہ باعتبار کثرت
و کیفیت حسب ضرورت طبعی مُزَج ہوں
تفصیل کے لئے دیکھو مزاج +

معتقود ہو، جنوں۔ دیوانہ بے عقل جو کبھی عقل کی باتیں کرے۔ اور کبھی پاگل پن کی +

مُتَعَلِّقُونَ ہوں، وہ کھانا جس میں دھوئیں کی بو آگئی
 میخ ہوں، سلائی کو پھراتا کہ اس میں دوا لگ جائے
 معجزہ، روپہ، ادھر مٹی

مُجَلِّدُ الْإِسْمَاءِ وَعَرَجُ دُوسْتِ لَانِيَةِ إِلَى دُوا
تِيْزِ مَسْلَمَةِ دُوا ۰۰

مُجْعَلُ الْوِلَاةِ دُرُجِلْدِ بَچہ پیدا کرنے والی دوا
Oxytocic داکسی ٹائیٹک

مُعْجُون (مع، سرشتہ - وہ مرکب دو اجزاء کے
اجزاء برابر ایک کر کے شہد یا مصری یا کسی دُہت
کے فوam میں ملائے جاتے ہیں - جمع معجونین
و معجونات د)، ایکٹو ایجنسی Electuary

کنفیشن Confession
مُتَجَوِّزِ جَاوِدَانِی، مَعْجُونِ عَمْرُورِاز۔ مَعْجُونِ
خُبْرَتِ اَلْحَدِیْدِ کا نام ہے۔

مُحَمَّدٌ رَجُلٌ آمَدُهُ وَتُثْبِتُهُ كَرَمُهُ وَاللَّامَةُ

مُوجِباً اور سبب کا فرق بعد معاون کا نام ہے۔ نہ کہ موقوف الیہ کا یعنی محاسب چیز کو کہتے ہیں جو کسی کام میں کسی کی معاون ہو۔ مگر وہ کام اُس پر موقوف و مختصر ہو لیکن سبب اُسے کہتے ہیں جس کے عدم سے سبب نہ پایا جائے۔ یعنی سبب اُس چیز کو کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے سبب وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔

مُسَبِّلٌ (دع)، اخلاط کو اعتدال پر لانیوالی
 مُبَدِّلٌ دوا (دما) الشریطہ
 مُنَبِّتٌ Alterative

Alternative

نوٹ۔ اس قسم کی دوا غالباً عصبی مرکز
 غذا کی برپا کرنے کے قوت میں کمی کو تھوڑی
 دیتی ہے۔

مُعْتَدِلٌ أَخْرَازَتْ دَعْوَةَ حَمَارَتِ كَوَاعْتِدَالِ

پر رکھنے والا اصطلاح طب میں دماغ کی بالائی سطح میں ایک مرکز جو حرکت جسم میں تولید و اخراج حرارت کے توازن کو قائم رکھتا ہے۔
(۱) تھرموٹیکٹک Thermotactic

نفاٹ جسم انسان میں حرارت کی پیداوار اور اُس کے اخراج کا ایک ایسا طبعی مناب انتظام ہے۔ کہ جس کی وجہ سے حرارت جسم

ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہتی ہے۔ اسی حرارت بدنی کو طب میں حرارت غریزی اور انگیزی میں باڈی ہیٹ کہتے ہیں۔

جسم میں یہ تجارتِ حضرات وغیرہ کے افعال سے پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور نذرِ بقیہ جلد و نفوس جسم سے خارج ہوتی رہتی ہے

۱) جسم میں حرارت کا پیدا ہونا (۲) جسم سے حرارت کا خارج ہونا۔ اور (۳) پیدا شدہ حرارت میں طبعی اعتدال کا قائم

رہنا۔ یہ تینوں باتیں نظامِ عصبی کے تلب
ہیں چھناؤچہ دماغ کا وہ حصہ جو کہ حرارت کی

پیدائش پر محرمان ہے۔ اُسے ڈاکٹری اصطلاح میں ٹھرموسٹیک (مولد حرارت) اور وہ حصہ جو کہ حرارت کے جسم سے خارج ہونے پر مسلط ہے اسے ٹھرمولائٹک (مخرج حرارت) اور وہ جو کہ پیدائش و اخراج حرارت کو یکساں رکھتا ہے۔ اُسے ٹھرموسٹیکٹک (معدل حرارت) کہتے ہیں۔ ان میں سے مرکز مولد حرارت تو دماغ میں کارپس سٹرائی ایٹیم (جسم خطّی) میں واقع ہے۔ مرکز مخرج حرارت میڈلا درآس النخاع، میں واقع ہے۔ اور مرکز معدل حرارت دماغ کے کارٹیکل پورشن یا بالائی حصہ میں واقع ہے۔

مُعْدِلُ الثَّمَارِ دعو آسمان کا وہ بڑا دائرہ جو فلک شمس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے یعنی آسمان کا وہ فرضی دائرہ جو قطب شمالی اور قطب جنوبی کے وسط میں مانا جاتا ہے۔ اور آفتاب جب گردش کرتا ہو اس دائرہ پر پہنچتا ہے۔ تو دن رات برابر ہوتے ہیں اور یہ صورت سال میں دو بار ہوتی ہے۔ ایک اول حمل یا ۲۱ مارچ کو اور دوسری آخر ستمبر یا ۲۱ ستمبر کو۔

نوٹ۔ مذکورہ بالا فرضی دائرہ اور اُس پر آفتاب کی گردش کا ماننا بطیلموس کا مذہب ہے۔ نیشا غورس کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ اس کی رو سے زمین آفتاب کے گرد

گردش کرتی ہے۔ یورپ و امریکہ کے موجودہ علماء طبیعیات و ہیئت کا بھی یہی مذہب ہے **مُعْدِلُ** (دع) قلب۔ دل (۲، مرکز ۳، کان۔ جہاں سے سونا چاندی وغیرہ دھاتیں نکلتی ہیں ۴، خام دھات۔ کچی دھات جو ابھی صاف نہ کی گئی ہو۔ جمع معادن ۵، ماربن Mine مینیل Metal اور Ore مرحلہ دع، وہ عضو جس میں غذا جاکر ہضم ہوتی ہے۔ یہ غذا کی نالی کا سب سے زیادہ فراخ حصہ ہے۔ جو اوپر کی طرف مری سے اور نیچے کی طرف بارہ انگشتی آنت سے متصل ہوتا ہے۔ اس کی شکل مشک کی سی ہوتی ہے

اور یہ پیٹ کے بالائی اور وسطی حصہ میں رہتا ہے۔ اس کا وہ سر اجڑ کوڑی کے مقام میں مری سے متصل ہے۔ فم معدہ کہلاتا ہے۔ اور اس کا پچلا گہرا حصہ قعر معدہ۔ نوٹ۔ جدید اصطلاح تشریح میں فم معدہ کو فم اعلیٰ یا الفؤاد کہتے ہیں اور معدہ کا وہ سرا یا سوراخ جو پیٹ کی طرف باز انگشتی آنت سے متصل ہوتا ہے۔ اُس کو فم اسفل یا البؤاب کہتے ہیں ۱، سٹامک Stomach فم معدہ۔ فم اعلیٰ۔ الفؤاد

۲، کارڈی ایک اینڈ Cordiac End

قعر معدہ۔ ۳، فڈس آفندی سٹامک

Fundus of the Stomach

مَعْرُوفٌ (دع) جس کے گلے میں درد ہو (۲) جس کا خنہ ہو گیا ہو +

مَعْرُوفٌ (دع) ناخن کا اکھر جانا (۲) بال جھڑ جانا +

مَعْرُوفٌ (دع) غیظ و غضب سے رنگ بدل جانا +

مَعْرُوفٌ (دع) کنارہ شکم پہلی کی طرف سے جمع معارض

مَعْرُوفٌ (دع) آفتان - خنہ کنندہ - خنہ کرنے

آبِی (دع) آفتان - خنہ کنندہ - خنہ کرنے

مَعْرُوفٌ (دع) جاننا - پہچانا + علم معرفت

عَرُوفَانِ کافِرُ دیکھو علم میں +

مَعْرُوفٌ (دع) پسینہ لانے والی دوا - وہ دوا جو

اپنی قوت تاثیر سے جلد کے مسامات سے

پسینہ جاری کرتی ہے - جمع مَعْرُوفَاتُ +

(۱) ڈایا فورینک Diaphoretic

ہائڈروٹک Hydrotic

سُودَرِیفِک Sudorific

مَعْرُوفَاتُ (دع) جمع ہے مَعْرُوفٌ کی - پسینہ

آورد وائیں +

مَعْرُوفٌ (دع) زین حائضہ حیض والی عورت +

مَعْرُوفٌ (دع) لختہ حیض - حیض کا لختہ - بچہ +

مَعْرُوفٌ (دع) اندام نہانی - عورت کی شرمگاہ

مَعْرُوفٌ (دع) جس کو جاڑا بخار چڑھنے لگا ہو جس

کو جھجھری دیکھی معلوم ہونے لگی ہو +

مَعْرُوفٌ (دع) مشہور - پہچانا ہوا (۲) بھلائی

نیکی (۳) جس کی ہتھیلی میں زخم ہو +

مَعْرُوفٌ الْعِظَامُ (دع) لاغر - ڈبلا جس کی ہڈیاں

نکلی ہوئی ہوں - یعنی ہڈیوں پر کم گوشت ہو +

مَعْرُوفٌ (دع) برہنہ - نگا - خالی (۲) فرج کم گوشت

مَعْرُوفٌ (دع) مستور اسکے جسم میں جس قدر برہنہ

رہے جیسے ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ +

مَعْرُوفٌ (دع) افسوں زدہ - وہ شخص جس پر جادو

یا منتر کیا گیا ہو +

مَعْرُوفٌ (دع) فوجان - کنہاری - بیابنے قابل ہلکی

مَعْرُوفٌ (دع) آہستہ آہستہ ملنا +

مَعْرُوفٌ (دع) پٹھا چڑھ جانا - پاؤں کی نس چڑھ

جانا (۲) کریمپ Cramp (۲) کثرت

زفار سے ایڑی کی نس یا پنڈلی کا اینٹھنا +

مَعْرُوفٌ (دع) کوکھو - ایک مشہور آلہ - جس

میں تل وغیرہ کا تیل یا گتے وغیرہ کا رس

نکلتے ہیں +

مَعْرُوفٌ (دع) شمشہ - فیتہ - بیٹی (۱) فِلٹ

مَعْرُوفٌ (دع) بیس برس کی جوان عورت - جو

اپنی جوانی کی حد تک پہنچ گئی ہو +

مَعْرُوفٌ (دع) پانی برسانے والے بادل یا ہتھیں

مَعْرُوفٌ (دع) وہ طرف جس میں انگور وغیرہ کا

پانی پھوڑا جائے (۲) شکبہ (۳) اصطلاح

تشریح میں گڈی کی ہڈی کی اندرونی سطح

میں اس کے بیرونی مبخار کے مقابل ایک

جوف ہے جو چھ دماغی وریدوں کا مجمع

یا مقام اتصال ہے (۲) ٹارکیولر ہیروفیلی

Torcular Herophili

مُعْطَس دعو، پیاس لگانے والی۔ وہ چیز جو پیاس لگائے۔

مُعْطَشَمَہ دعو، مرض ذیابیطس کی ایک قسم کہ جس میں کثرت سے پیاس لگتی ہے (۲) زہریلے سانپوں کی ایک قسم جنکے منے سے سخت سوزش دے جینی جوتی ہے۔ اور شدت کی پیاس لگتی ہے +

مُعْطُوش دعو، مغلوب تشنگی۔ پیاس کا مارا ہوا مُعْطَف دعو، عفونت یا سرائڈ پیدا کرنیوالی۔ وہ دوا جو عضو کی روح اور رطوبت اصلی کے مزاج کو فاسد کر دے۔ اور اس طرح سے باعث نقص ہو جیسے زرنیخ یا پترتال وغیرہ۔ جمع معففات +

مُعْطَاب دعو، وہ عورت جو ایک بار لڑکا اور ایک بار لڑکی جنتی ہے +

مُعْطَلَات دعو، قابضات۔ قبض پیدا کرنے مُعْطَلَاتُ الْبُطْن [والی دوائیں +

(۱) اَیْٹِرِجِنٹس Astringents

مُعْکُوس دعو، اندھا۔ اُنْکُوس، ناموافق آب و ہوا۔ فاسد آب و ہوا +

مُعْلَل دعو، علیل۔ مریض۔ بیمار۔ دکھیا +

مُعْلَق دعو، لگنی۔ لٹکن۔ ڈوری یا سری وغیرہ جس سے کسی دوسری چیز کو لٹکا

ہیں (۲) طبی اصطلاح میں وہ ڈوری یا بندش جس سے کوئی عضو لٹکتا رہے۔

نواٹ۔ مار کو لہیر و فیلائی کے لغوی معنی ہیں مخصرہ ہیر و فیلاس یعنی شکنجہ ہیر و فیلاس لیکن اصطلاحاً اس کا اطلاق مؤخر و داغ کے مذکورہ بالا جمع و دیدی پر بھی ہوتا ہو + مُعْصَم دعو، کلائی۔ پہنچنے لگنے پہننے کی جگہ + مُعْصُوب دعو، بہت بھوکا۔ مضطرب + مُعْض دعو، پیچ و تاب کھانا یا خشناک ہونا۔ اُکٹنا۔ دگبیر +

مُعْضَلہ دعو، عورت جو جننے کی و شواہی میں مُبتلا ہو +

مُعْضُوب دعو، کمزور۔ ایسا کمزور جو حرکت کرنے کے ناقابل ہو۔ جو پرائی بیماری اور ضعف سے پانچ ہو گیا ہو +

مُعْط دعو، بچہ جننا یا حمل گرنا (۲) بدن کے بال گرنا (۳) گوز مارنا (۴) جلع کرنا +

مُعْطَارَہ دعو، وہ عورت جس نے عطر لگایا ہو + مُعْطَر دعو، خوشبودار کرنے والی دوا +

(۱) اَیْرُومِیْنِک Aromatic

مُعْطَس دعو، بینی۔ ناک۔ جمع معاطس + مُعْطَس دعو، چھینک لانے والی دوا۔ وہ

جو اپنی قوت حرارت و نفوذ سے فضول داغ بذریعہ عطسہ یا چھینک نفعوں کی راہ دفع کیے۔ جیسے نک چھکنی +

(۲) اِرتابن Errhine سٹرنیٹیری

Sternutatory مارک Piarmino

جمع معالین

محلّاتی انجمنیہ وہ انجمن کی ڈوری۔ دیکھو

جبل منوی

معلقہ (دع) لفظی معنی لٹکا ہوا۔ اصطلاح
زائدہ اکثر ترح میں کسی عضو کا لٹکا ہوا

حصہ ۲۰ اپنڈینج Appendix

اپنڈیکس Appendix

معلقہ و ورمیڈا کرم نما زائدہ۔ اصطلاح تشریح

زائدہ و ورمیڈا میں معادہ اور یا کافی آنت

دیکھو، کا زائدہ جو کچھ کی مانند چھ انچ لبا

راج ہنس کے پر کے برابر موٹا اور درمیان

سے خالی ہوتا ہے۔ اندر سے اس کی نالی نکلتی

دکالی آنت کے ساتھ ملی رہتی ہے

۲۰) ورمی فارم اپنڈیکس Vermiform Appendix

ورمی فارم پراسس Vermiform Process

نوٹ۔ اگر کسی اتفاق سے اس زائدہ کی

نالی میں براز یا کسی مبیہ مثلاً انگور وغیرہ کی

گھٹلی جا کر پھنس جائے۔ تو اس میں درد ہو

جاتا ہے جس مرض کو انگریزی میں اپنڈی

سائٹس یعنی ورم زائدہ کہتے ہیں۔ تفصیل و

تحقیق کے لئے دیکھو ورم زائدہ

معلقہ (دع) علامت۔ نشانی (دع) نشانی ڈالنے کا آلہ

معلقہ (دع) استاد۔ ماہر۔ سکھانے والا

معلقہ اول (دع) کنا یہ ہے حکیم ارسطو سے کیونکہ

پہلے پہل اسی نے علم حکمت کو کتاب میں

لکھ کر شاگردوں کو پڑھایا ہے۔ اس سے پہلے

کے حکما، شاگردوں کو زبانی تعلیم دیتے تھے

تفصیل کے لئے دیکھو ارسطو

معلقہ ثانی (دع) مراد ہے ابو نصر فارابی سے

اس لئے کہ متقدمین حکما سر یونان کی کتب

حکمت کے انہوں نے عربی زبان میں تراجم

کر کے انہیں اپنے شاگردوں کو پڑھایا

تفصیل کے لئے دیکھو ابو نصر فارابی

معلقہ ثالث (دع) مراد ہے شیخ الرئیس بوعلی بن

سینا سے تفصیل کے لئے دیکھو ابن سینا

معلق (دع) جس کے حلق میں جو تک چٹ گئی

ہو (دع) آدیوان یا لٹکایا ہوا

معلقہ (دع) سن رسیدہ کہن سال۔ بوڑھا اور اولاد

معلقہ (دع) شدت گرا۔ جس۔ او مس

معلقہ (دع) کیمیاء وحی (دع) اعمال کیمیاء کی جگہ۔

وہ مقام جہاں کیمیاء کی تجربات کئے جاتیں

۲۰) لیباریٹری Laboratory

معمول (دع) عمل کیا گیا۔ وہ بات جس پر ہمیشہ

عمل ہوتا رہے

معتون (دع) دیوانہ۔ باولا۔ پاگل (دع) عینین

نامرد (دع) ان سین Insane

۲۰) امپوٹینٹ Impotent

معتنہ (دع) جڑی ہوئی ہڈی جو پھوٹ جائے

معنی (دع) رودہ۔ انتہائی۔ آنت۔

معنا معنی (دع) جمع معادہ، گٹ Out

انٹسٹائن Intestine

تفصیل کے لئے دیکھو مطا اور امعاء +

معیار (دع) کوئی (۲) سونا چاندی تولنے
بتقیاس [کا کا نفا (۳) جدید اصطلاح

یکمیا میں کسی خاص معینہ و مقررہ مقدار
یا طاقت کی دوا کا نمونہ جس کے ساتھ دسی
ہی بنائی ہوئی دوا کا مقابلہ یا اندازہ کیا جائے

Standard

معیشت (دع) سبب زندگی - جمع معاش -

اسباب زندگی +

معیجک (دع) ایک قسم کی میٹھی روٹی +

مغابن (دع) جمع ہے مغبن کی (۱) کچھ ران -

کبش ران یا چڑے (۲) بغل اور (۳) کان

کے پیچھے کا مقام (۱) اگر انہز Groins.

Arm Pits

مغبن (دع) کبش ران (۲) بغل (۳) پس گوش

جمع مغابن +

مغندی (دع) غذا پانے والا - غذائینے والا -

غذا حاصل کرنے والا (۱) تربثہ

Nourished

مغذ (دع) عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنا +

مغذتی (دع) غذا دینے والی - پرورش کرنے

غاذیہ (۱) والی - وہ چیز جو ہم کو غذا پہنچا

اور اس کی پرورش کرے +

Nutrient

نیوٹریشن Nutritious

مغز (دع) پختہ چھنی ہوئی دوا +

مغزیکہ (دع) روغن نکالنے کا آلہ - وہ آلہ

جس کا ایک حصہ چھلنی کی مانند سوراخ کا

ہوتا ہے +

مغزینی (دع) یہ لفظ بھی بطور صفت

مغزیتوں [کے حکما، و اطبا، کے لئے

استعمال ہوتا ہے چنانچہ قدیم کتب

طبیبہ میں اطبا نے مغزیتوں سے

اندس یعنی ہسپانیہ کے قدیم اطبا مراد

ہوتی ہے - اندس یا ہسپانیہ (سپین)

میں جس کو مسلمانوں نے ۹۹۹ میں فتح

کیا تھا دیکھو اندلس، بڑے بڑے ناموں

عربی حکما، و اطبا، پیدا ہوئے - جیسے ابن

رشد و زہراوی وغیرہ ان میں سے بعض

کے حالات انگریزی طبی کتب تواریخ میں

پائے جاتے ہیں - اسی خصوصیت سے

بعض بعض نامور حکما، و اطبا، مغزیتوں

کا ہم نے بھی اس کتاب میں ذکر کیا ہے +

مغزقہ (دع) کچی - کفگیر - چمچ - ڈوٹی +

مغزری (دع) لیسدار - چکنے والی - وہ دوا

جس میں رطوبت (۲) یعنی اس قسم کالیں

ہو جو رگوں کے منہ پر چپک کر انہیں بند

کر دے - اور ناف سیلان ہو +

Glutinous

مغلول (دع) دھوا ہوا - وہ دوا جو تریکیت

و صولی گئی ہو +

مُغْشُوش دُرِ غیر خالص - کھوٹ ملا یا ہوا +

۱۲) اڈلٹریٹڈ Adulterated

مُغْشُوش دُرِ اڈھکا ہوا - جھلی سے پوشیدہ +

مُغْشُوش دُرِ جس پر غشی آگئی ہو - بیہوش +

مُغْصَص دُرِ درِ درودہ پیشِ ثافت - آنتوں

کا درد - آنتوں کی مروڑ - لیکن کبھی اس کا

اطلاقِ محدہ کی مروڑ اور اینٹن پر بھی ہوتا

ہے ۱۳) گرپس Gripas کا ایک Cholic

نوٹ - بعض اطباء کی اصطلاح میں اور

بقولِ ایطالی مغص وہ دردِ شکم اور آنتوں کی

مروڑ ہے جس میں قبض نہ ہو - کیونکہ قبض

شکمِ قویج کے لئے مخصوص ہے ۱۴) بقول

سدید کا زرونی مغص چھوٹی آنتوں کا وہ درد

ہے جو قویج کی حد کو نہ پہنچے یعنی اُس کی

نسبتِ خفیف ہو ۱۵) بقولِ سمرقندی

مغص امعاء کا دردِ اکال و لذع ہے اور

قویج دردِ ثقیل لیکن ۱۶) علامہ قرشی بعض

دیگر متقدمین اطباء اور اکثر متاخرین اطباء

کا اس پر اتفاق ہے کہ مغص آنتوں کے

صرت درد اور مروڑ سے مراد ہے - خواہ وہ

باریک یا چھوٹی آنتوں میں ہو یا موٹی و بڑی

آنتوں میں ہو - اور خواہ اس کے ساتھ

دست آتے ہوں یا قبض ہو - لیکن آنتوں

میں ایسا درد و مروڑ اگر زجیر یا قویج یا سح

کے ہمراہ نہ ہو تو مرض ہے ورنہ عرض +

مُغْصَص اور قویج کا فرق - یہ دونوں بیماریاں

آنتوں میں پیدا ہوتی ہیں مغص سے پیٹ

میں سخت درد و مروڑ ہوتی ہے - مگر تند و

یا تناؤ نہیں ہوتا - اور کبھی اس حالت کے

ساتھ قبض ہوتی ہے - اور کبھی دست آتے

ہیں - لیکن قویج میں دردِ ثقیل بائند و ہوتا

ہے - اور قبض بھی ضرور ہوتی ہے - نیز مرض

قویج رووہ قویون میں ہوتا ہے - اور مغص

امعاء و ثافت یا چھوٹی آنتوں میں +

فائدہ - جدید اطباء مصر و اکثر ان یورپ

کے متبع میں مغص اور قویج دونوں کو مترادف

ٹہنتے اور ہم معنی قرار دیتے ہیں - نیز دیکھو قویج

مُغْصَص بَرِّ الرِّحْم دُرِ دردِ شکم پناہ بخدا -

۱۷) دُرِ قویج یا پیٹ کا درد و مروڑ

قویج التوائی ۱۸) جو آنت کے بل کھما جانے یا

اپنی جگہ سے ٹل جانے یا اُس میں گرہ پڑ

جانے کے سبب پیدا ہوتا ہے - تفصیل د

تطبیق کے لئے دیکھو قویج التوائی +

مُغْصَل الرِّصَا صَحٰی دُرِ قویج اُسٹری - سیسہ

قویج زجلی ۱۹) کا قویج تفصیل کے لئے

دیکھو قویج زجلی +

مُغْضَل دُرِ کو دون - کند و ہن - نادان +

مُغْضَلہ دُرِ زیریں بکے پختے بال - غاصی کی جی

مُغْل دُرِ حاملہ کا دودھ - حاملہ کا بچہ دودھ پلٹا

مُغْلَط رُو، غلط کرنے والی۔ گڑھا کرنیوالی۔
وہ دو اچھاپنی کثافت کے سبب رطوبات کو
گڑھا کرے۔ ضد ہے لطف و محفل کی جمع

مغلطات +

مُغْطَل رُو، چوڑا نہ جو شائی ہوئی یا ابالی ہوئی

دوا (۱) پٹن Ptisan

مُغْمُوم، غمگین۔ رنجیدہ ۲۰ جس کو زکام ہو
مُغْیِر رُو، لغوی معنی بدلنے والا۔ اصطلاح جرجی
میں زخموں کی مرہم ہٹی بدلنے والا +

دوا (۲) ڈریسٹر Dresser

مُغْیِر رُو، تغیر پیدا کرنے والی۔ بدلنے والی۔
وہ قوت جو غذا میں تغیر کر کے اس کو جزو بدن
ہونے کے قابل بناتی ہے۔ یہ دو قسم کی ہوتی
ہے۔ ایک مُغْیِرَةُ اَوَّلٰی اور دوسری
مُغْیِرَةُ ثَانِیَہ +

مُغْیِرَةُ اَوَّلٰی رُو، پہلی بدلنے والی قوت۔ وہ
قوت مُوَلَّدَہ قوت جو غذا کو ہضم کر کے عضو

میں ملاوے +

مُغْیِرَةُ ثَانِیَہ رُو، دوسری بدلنے والی قوت
قوت مُوَلَّدَہ قوت جو غذا کو ہضم کر کے ہضم

بناوے۔ یعنی اس ہضم شدہ غذا کو جو عضو
میں مل چکی ہے۔ اس کے ہم شکل و ہرنگ

بناوے۔ یعنی جزو عضو بناوے۔ تفصیل
و تطبیق کے لئے دیکھو قوت مغیرہ و قوت

مولدہ۔ قوت مُوَلَّدَہ +

مُغْیَض رُو، لغوی معنی پانی کے جمع ہونے کی جگہ
طبی اصطلاح میں فضلات بدن جمع ہونے
کا مقام +

مُغْیَضُ الْکَبِد رُو، مراد ہے مرارہ و طحال سے +
مُفَاجَات رُو، اچانک ہونا۔ دعتہ واقع ہونا
یکایک ہونا۔ ناگاہ ہونا +

مُفَاصِل رُو، جمع ہے مفصل یعنی جوڑ کی
دیکھو مفصل +

مُفَاصِر رُو، سینہ پر کا گوشت +

مُفْتَنَاح رُو، لغوی معنی کلید۔ کجی۔ اصطلاح

مُوسِع [تشریح میں وہ آلہ جو بدن
کے کسی مقبض مجری یا جوف کو کشادہ کرنے
کے لئے استعمال ہوتا ہے +

دوا (۱) ڈائی لیٹر Dilator

مُفْتَنَاحُ الْخُجْرَہ رُو، خجروہ کو کشادہ کرنے کا
مُوسِعُ الْخُجْرَہ [آلہ۔ وہ آلہ جس سے خجروہ
کشادہ کیا جاتا ہے +

دوا (۲) لارینجیل ڈائی لیٹر Laryngeal Dilator

مُفْتَنَاحُ الرِّجْم رُو، رجم کو کشادہ کرنے کا آلہ
مُوسِعُ الرِّجْم [وہ آلہ جس سے گردن رجم یا
جوف رجم کو کشادہ کیا جاتا ہے +

دوا (۳) برنیز ڈائی لیٹر Barnes Dilator

یُوْثْرَاسن ڈائی لیٹر Uterine Dilator

مُفْتَنَاحُ الْمَبْرُز رُو، مبرز یا مقعد کو کشادہ
مُوسِعُ الْمَقْعَد [کرنے کا آلہ۔ وہ آلہ مقعد

کو کشادہ کرنے کے استعمال کیا جاتا ہے +

(۱) اینیل ڈائی لیٹر

مُفَقِّتُ (د) لغوی معنی ریزہ ریزہ کرنے والی

اصطلاحی معنی (۱) وہ تفریق انفصال جس سے

ہڈی ریزہ ریزہ یا چھڑچھڑ ہو جائے (۲) ہندق

کا تیسرا درجہ جس میں رطوبت ثالثہ فنا ہونے

لگتی ہے۔ اس کو مُفَقِّتُ بھی کہتے ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو مُفَقِّتُ (۳) پتھری کو ریزہ ریزہ

کرنے والی دوا +

مُفَقِّتُ الْاَحْصَاةِ (د) پتھری کو توڑنے والی

پتھری کو ریزہ ریزہ کرنے والی دوا - وہ دوا

جوابی قوت تاثیر اور شدت نفوس سے گریز

یا مثانہ کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے تحلیل

کر کے یعنی نگلا کر براہ بول خارج کر دے +

(۲) لِثَوْنُ تَرْپَنک Lithontriptic

لِثَوْنُ تَرْپَنک Lithotriptic -

مُفَقِّتُ الْاَحْصَاةِ (د) پتھری کو ریزہ ریزہ کرنے

عَافَقَتُ الْاَحْصَاةِ (۱) والا آلہ - پتھری کو توڑنے والا

آلہ - وہ آلہ جو سنگ مثانہ کو توڑنے کے لئے

استعمال کیا جاتا ہے +

(۲) لِثَوْنُ تَرْپَنک Lithotriptor

لِثَوْنُ تَرْپَنک Lithotrite

مُفَقِّتُ (د) کھولنے والی - ستہ کھولنے والی

مُفَقِّتُ السَّكَّةِ مسامات کھولنے والی - وہ

مُزِيلُ السَّكَّةِ دوا جو بہ سبب اپنی حرارت

کے مسدود مسامات یا مجاری یا تجاويف کو

کھولے۔ اور مسدود وغیرہ کو نائل کر دے۔

جمع مُفَقِّتَاتُ +

Deobstruent

(۱) دُوی آبِ سُرُوَابِیْنِٹ

مُفَقِّتُ (د) وہ دوا جس کے پینے سے بدن گما

جائے۔ اور ضعف و کسالت لاحق ہو +

مُفَقِّتُ (د) خام رکھنے والی - کچا رکھنے والی - وہ

دوا جو اپنی قوت برووت سے حرارت غریزی

اور حرارت غریبہ کے فعل کو باطل کر دے

یعنی مضمک کو ناتمام اور غلط کو خام رکھے۔

مُفَقِّتُ (د) یہ ضد ہے باضم و مُضَيِّجُ کی جمع مُفَقِّجَاتُ +

مُفَقِّتُ (د) جو جس کی ران میں چوٹ لگی ہو +

مُفَقِّتُ (د) قاطع باہ غذا مُضَعَفُ باہ غذا +

مُفَقِّتُ (د) جس کی کمپی اُس کے پہلو یا بغل

سے دور ہو (۲) شانہ - کنگھی +

مُفَقِّتُ (د) فرحت دینے والی طبیعت میں

فرحت اور خوشی پیدا کرنے والی جمع مُفَقِّتَاتُ

(۲) رِیْفِرِجَرِیْنِٹ Refrigerant

ایگنے رِیْنِٹ Exhilarant

مُفَقِّتُ (د) تنہا - ایک ضد ہے مرکب کی -

جمع مفردات (۱) سِمْپِل Simple

مُفَقِّتُ (د) آہلنے والا - تراوش کرنے

راشخ (۱) - جدید اصطلاح تشریح

میں یہ لفظ ایسے غدود کے لئے بولا جاتا ہے

جن سے کوئی رطوبت تراوش ہوتی ہے۔

۱) سکریٹری Secretary

مُفَرِّش (۱) بستر بند۔ وہ انگریزی طرز کا پتیل

نابستر بند جس میں فرش یا بستر وغیرہ ڈال

کر لیٹتے ہیں +

مُفَرِّشۂ (۲) سر کی وہ چوڑ جس میں صرف جلد

زخمی ہوا اور ہڈی نہ ڈیٹے +

مُفَرِّطۂ (۳) عریض۔ چوڑی۔ چبٹی +

مُفَرِّط (۴) حد سے زیادہ گزرنے والا۔ زیادہ

ہونے والا۔ مجازاً زیادہ کثیر +

۱) ایک سے رستو Excessive

مُفَرَّغۂ (۲) لغوی معنی جگہ پانی گرائے کی اصطلاحی

معنی (۱) ایک عضو سے دوسرے عضو پر

فضلات یا مواد گرائے کی جگہ (۲) کسی عضو کو

وہ مقام جہاں پر تریڑا کریں یا پانی دھاریا

مُفَرِّق (۳) سر کی مانگ +

مُفَرِّق (۴) چرب کی ہوئی دوا (۵) دوا مرو۔

جس سے صورت متغیر ہو +

مُفَرِّع (۶) بدھل۔ بزدل۔ ڈرپوک +

مُفَسِّد (۷) نسا د کرنے والا۔ بگاڑنے والا یا خراب

کرنے والا۔ جمع مفسدا ت +

مُفَشِّش (۸) سرست عقل۔ بیہودہ۔ دغا باز

مُفَشِّش (۹) کریم کو توڑ دینا والی دوا +

کاربمر الیاح (۱۰) انگریزی، کارمی لے ڈ +

Carminative

مُفَسِّد (۱۱) قصد کھولنے کی جگہ۔ قصد کرنیکا مقام

مُفَصِّد (۱) قصد کھولنے کا نشتر +

Bleeding Linct (۲) بلیڈنگ لینکٹ

مُفَصِّل (۳) بند۔ جڑ۔ دو ہڈیوں کے ملنے کا

مقام۔ جمع مفا صل۔ جڑ دو قسم کے ہوتے

ہیں۔ ایک متحرک جڑ اور دوسرے غیر متحرک

جڑ۔ پھر متقابل حرکات کے لحاظ سے متحرک

جڑ کئی قسم کے جڑ ہوتے ہیں۔ جو ذیل میں

درج کئے جاتے ہیں (۱) جاسٹ

Joint آرٹیکولیشن Articulation

Arthrosis (۲) آرٹھروسیس

مُفَصِّل (۳) آرٹیفائی (۴) دشوار جڑ۔ یعنی

مفصل عسر (۵) دشواری سے حرکت کرنے

والا جڑ بقفصیل کے لئے دیکھو مفصل عسر

مُفَصِّل (۶) بیسٹ (۷) سادہ جڑ۔ جو دو ہڈیوں

کے جڑنے سے بنا ہو +

Simple joint (۸) سیمپل جاسٹ

مُفَصِّل (۹) ثابِت (۱۰) ثابِت و قائم جڑ۔ وہ

مفصل مؤثِق (۱۱) جڑ جس میں بالکل حرکت

نہ ہو۔ تفصیل کے لئے دیکھو مفصل مؤثِق

مُفَصِّل (۱۲) جَدید (۱۳) نیا جڑ مصنوعی جڑ۔

وہ جڑ جو کسی غرضی اور اتفاقی سبب سے

پیدا ہوا ہو (۱۴) نی آرٹھروسیس

Neo-arthritis

مُفَصِّل (۱۵) ارجل۔ مُفَصِّل مؤثِق -

مُفَصِّل (۱۶) عجز و طی (۱۷) دوا گولی اور پہا لے

جوڑ۔ وہ جوڑ جس کی حرکت ہر طرف ہو سکتی ہو
اس قسم کے جوڑ میں ایک ہڈی کا گول سر اور دوسری
ہڈی کے پیالہ نما سرے میں داخل ہوتا ہے
جیسے بازو اور شانہ کا یا ران اور گولے کا جوڑ

(۱) ان آرٹھروسیس Enarthrosis

مفصل فوری (۲) اور گھومنے والا جوڑ۔ وہ جوڑ
مفصل مخروطی (۳) جس کی حرکت اپنے محور پر چکی
کی طرح ہوتی ہے جیسے سر گردن کے دو سرے
نمرے کے زائیدہ مخروطیہ بازائیدہ ستبیہ زائیدہ
پہا سس (۴) پر گھومتا ہے (۵) ڈی آرٹھروسیس
Diarthrosis

روٹے ٹوری

Rotatoria

روٹیری جوائنٹ Rotatory Joint

مفصل کڑی (۱) جوڑ، پھسلنے اور سکڑنے و پھیلنے
والا جوڑ۔ وہ جوڑ جس میں پھسلنے کی حرکت کے
ساتھ پھیلنے اور سکڑنے کی بھی حرکت ہو جیسے
پچھلے جبڑے کی ہڈی کا کپٹھی کی ہڈی کے ساتھ
کا جوڑ (۲) ایفیڈی آرٹھروسیس

Amphidiarthrosis

مفصل زادی (۱) جوڑ، زیادہ درجہ قبضہ وارجوڑ
وہ جوڑ جس کی حرکت سے دو ہڈیوں کے درمیان
کا زیادہ چھٹنا بڑا ہوتا ہے۔ ایسے جوڑ میں صرف
پھیلنے اور سکڑنے کی حرکت ہو سکتی ہے جیسے
گٹھی اور گھٹنے کا جوڑ

(۱) گنگلیمس Ginglymus

ہینج جوائنٹ Hinge Joint

مفصل سلس (۱) جوڑ، متحرک جوڑ، حرکت کرنی والا
مفصل متحرک (۲) جوڑ۔ اس قسم کے جوڑ بدن میں
بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اور یہ مندرجہ ذیل
چار قسم کے ہوتے ہیں:-

(۱) مفصل سطح یا پھلنے والا جوڑ (۲) آرٹھروڈیا

(۳) مفصل داخل یا گٹھی اور پیالے دار جوڑ (۴)

(۵) ان آرٹھروسیس (۶) مفصل زاوی یا قبضہ

دار جوڑ (۷) گنگلیمس (۸) مفصل مخروطی یا

گھومنے والا جوڑ (۹) ایفیڈی آرٹھروسیس

مفصل سلس یا مفصل متحرک کی انگریزی ہے

ڈی آرٹھروسیس Diarthrosis

مفصل شقی (۱) جوڑ، نالی دار جوڑ۔ وہ جوڑ جو ایک

مفصل نیزابی (۲) ہڈی کے نالی دار نشیب میں

دوسری ہڈی کا لمبا و پتلا دھار دار کنارہ جڑنے

سے پیدا ہوتا ہو جیسے عظم مشاشی (دانتا ہڈ)

کا میکھ دوؤمر کے ساتھ ملنے کا جوڑ

(۱) سکینڈی کے سس Schendyleis

مفصل عکس (۱) مشکل سے تھوڑی سی حرکت

مفصل ارتقائی (۲) کرنے والا جوڑ۔ بہت کم حرکت

کرنے والا جوڑ۔ جیسے ریٹھ کے نروں کا جوڑ

یا مرنی زہار کے مقام پر پیرٹھوکی دو فوٹھروں

کا جوڑ (۱) ایفی آرٹھروسیس

Amphiarthrosis

مفصل کاؤب (۱) جوڑ، جھٹکا جوڑ۔ وہ جوڑ جو

ٹوٹی ہوئی ہڈی کے دو ٹکڑوں کے درمیان

Compound Joint

(۱) کمپنڈ جوائنٹ مفصل متحرک دو ملا ہوا جوڑ۔ کیل نا جوڑ۔ وہ جوڑ مفصل ہنکاری جس میں ایک ہڈی دوسری ہڈی کیل کی طرح گڑھی ہو جیسے دانت جوڑ میں گڑھے ہیں (۲) کمپوسس Comphosis مفصل مستطی دو پھسلنے والا جوڑ۔ وہ جوڑ جس میں پھسلنے کی حرکت پیدا ہو جیسے گنڈی کی ہڈی اور پچھلے جبرے کا جوڑ

Arthrodia

(۱) آرثرودیا مفصل متحرک دو کیل جیسا جوڑ۔ دیکھو مفصل مرکب مفصل ملزق دو ملا ہوا جوڑ چسپاں جوڑ۔ مفصل ملصق وہ جوڑ جس میں ایک ہڈی کا کنارہ دوسری ہڈی کے کنارے سے بغیر دندانوں کے ملتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو مفصل متحد

مفصل متحرک دو کم پھسلنے والا جوڑ۔ وہ جوڑ جس کی ایک سطح دوسری سطح پر ایسے پڑتی ہو کہ اسے کسی خاص قسم کا جوڑ نہ سمجھا جائے جیسے پہونچنے کی ہڈیوں کا جوڑ

Midcarpal Joint

(۱) میڈکارپل جوائنٹ مفصل متحرک دو مضبوط جوڑ ثابت وقائم مفصل ثابت جوڑ۔ وہ جوڑ جس میں بالکل حرکت نہ ہو جیسے کھوپڑی کی ہڈیوں کے جوڑ یا جبرے کی ہڈیوں کے ساتھ دانتوں کے جوڑ

پیدا ہوتا ہے (۲) سٹو آر تھرو سس

Pseudarthrosis

مفصل متحرک دو ملا ہوا جوڑ۔ چسپاں جوڑ۔ وہ جوڑ مفصل ملزق جو ایک ہڈی کے گسے ہوئے مفصل ملصق کنارے پر جڑنے سے پیدا ہو جیسے پیشانی کی ہڈی اور گنڈی کی ہڈی کا جوڑ (۲) ہارمونیا Harmonia اور

Harmony

مفصل متحرک دو متحرک جوڑ۔ حرکت کرنے والا جوڑ تفصیل کے لئے دیکھو مفصل سلس مفصل متحرک دو گھومنے والا جوڑ تفصیل کے لئے دیکھو مفصل دوری

مفصل متحرک دو متحرک جوڑ۔ وہ جوڑ جس میں ہر طرف حرکت ہو سکتی ہو۔ اور ہر طرف کی حرکت سے مخروطی شکل متوہم ہوتی ہو مثلاً بازو اور شانہ کا جوڑ تفصیل کے لئے دیکھو مفصل داخل مفصل ملزق دو درز والا جوڑ۔ سلامتی والا جوڑ مفصل تندرینی وہ جوڑ جس میں دو ہڈیوں کے دندانہ دار کنارے باہم جڑ کر درز یا سلامتی کی مانند جوڑ بناتے ہیں جیسے چندیا کی ہڈیوں

Suture

کا جوڑ (۲) سچر نوٹ۔ یہ مفصل بھی مختلف دروز کے لحاظ سے لحاظ سے کئی قسم کا ہوتا ہے مفصل مرکب دو مرکب جوڑ۔ وہ جوڑ جو کئی ہڈیوں کے ملنے سے بنا ہو

منفصل مولق کی یہ تین قسمیں ہیں ۱۔ منفصل
مردور یا منفصل تدریجی یعنی در در والا جوڑ
جیسے چند یا کی ہڈیوں کا جوڑ ۲۔ منفصل مرکوز
یا منفصل مساری یا گڑا ہوا جوڑ جیسے دانوں
اور جڑے کا جوڑ ۳۔ منفصل شقی یا منفصل
میزانی یعنی نالی دار جوڑ جیسے عظم و تندی اور
میکے کا جوڑ جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر

۲۔ سینارٹھروسیس Synarthrosis

مفصّو و دے جس کی فصد کھولی جائے +

۱۔ بلیٹہ Bled

مفصّاة دے، وہ عورت جس کی قبل و دیر ایک ہوئی
مفطوّم دے، بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو +

۲۔ وینڈ Weaned

مفکّرہ دے، سوچنے والی قوت دیکھو قوت تنقیر
مفکول دے، لرزہ ہر اندام جس کو جاڑا چڑھا

ہو ۱۔ ٹریملنگ Trembling

مفلوج دے، آ فالج زدہ - مریض فالج - فالج
مشلول کا بیمار - فالج کا مارا - شل ہوا

ہوا - اپانج ۱۔ پیرالٹک Paralytic

مفسّو و دے، مریض در ددل - جس کے دل میں
در در ہو +

مقتت دے، دست بریدہ - ہاتھ کٹا جس
کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہو +

مقتول دے، کشتہ کشتہ بنایا ہوا - مارا ہوا -
جیسے کشتہ نقرہ +

مقتضوف دے، محنت بریدہ - جس کی کھوپڑی کاٹ
ڈالی گئی ہو +

مقدار دے، لغوی معنی اندازہ اصطلاح
شریت طب میں دوا کی مقدار خود ک

۱۔ ڈوز Dose

مقدار الکبض دے، نبض کی مقدار جس کے
اعتبار سے نبض کا طول عرض عمق وغیرہ معلوم

کیا گیا ہو ۱۔ آرٹیریل ٹینشن

Arterial Tension

مقدّر دے، آنکھ بنانے کا آلہ - وہ آلہ جس سے
موتیابند میں آنکھ بناتے ہیں +

مقدّم دے، آپیش - اگلا - آگے - سامنا
مقدّمہ ضد ہے مؤخر کی جمع مقادوم و

مقادیم ۱۔ آنتیٹری آد Anterior

مقدّم العین دے، آنکھ کا سامنا کو یہ جو ناک
کی طرف ہے +

مقدّم الوجہ دے، چہرہ کا سامنا طرف +
مقدّر دے، دونوں کانوں کے پیچھے کا او

مقدّر ان کے درمیان کا مقام -

۲۔ پس سر بال آگے کی سمتی +

مقدّوہ دے، میانہ قد عورت جو لائبی نہ ہو +
مقدّو و دے، جس کے بال تراشے اور بنائے

ہوئے ہوں +

مقدّنی دے، جس کی آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی ہو

مقدّیہ دے، وہ آنکھ جس میں کچھ پڑ گیا ہو +

۱) بارکڈ Barked سکنڈ Skinned

پیلڈ Pealed

مقصد (۱) مقراض قیچی - کترنی (۲) ناخنگیر

نرئی +

مقصد (۱) گھنگریاے بال +

مقصد (۲) زخم پرخون - نمون سے بھرا ہوا زخم

مقطر (۱) وہ بچہ جو پورے دونوں میں پیدا نہ ہو +

مقطر (۲) وہ بچہ جو پورے دونوں میں پیدا نہ ہو +

مقطر (۳) وہ بچہ جو پورے دونوں میں پیدا نہ ہو +

مقطر (۴) وہ بچہ جو پورے دونوں میں پیدا نہ ہو +

چھانٹ کر علیحدہ کرے +

مقعدہ (۱) اصلی معنی نشہ نگاہ - جائے

مقعدہ (۲) نشست - بیٹھنے کی جگہ -

یعنی چوترا کا وہ حصہ جو بیٹھنے میں زمین پر

گلتا ہے - مجازاً کون - ڈبر - پاخانے کا مقام

۱) فنڈے ریڈنٹ Fundament

مقعر (۱) عمیق - گہری - اندر کو دہی ہوئی +

۱) کن کینو Concave

مقعر (۲) سطحین (۱) دو دونوں طرف سے گہرا

دونوں طرف سے اندر کو دبا ہوا - وہ چیز

جس کی دونوں سطحیں گہری یا دہی ہوئی ہوں

۱) بائی کنیکو Biconcave

مقعر و محدب (۱) گہرا و دبا ہوا - ایک

طرف سے گہرا اور دوسری طرف سے اُبھرا

مقراض (۱) زخمیدہ لاک کا چاقو +

مقراض (۲) قیچی - کترنی (۳) ستروز

مقراض (۴) ستروز

مقراض (۵) ستروز

مقراض (۶) ستروز

مقراض (۷) ستروز

مقراض (۸) ستروز

مقراض (۹) ستروز

مقراض (۱۰) ستروز

۱) پلیکسی میٹر Pleximeter

مقراض (۱) قرح بنانے والی - زخم ڈالنے والی -

وہ دو اجودہ پر زخم ڈال دے - جمع مقراضات

۱) ویسی کینٹ Vesicant کا شنگ

۱) آپس پینک Caustic

۱) آلرٹیٹ Ulcerative

مقراض (۱) زخم - زخم زہان - بچہ دان

۱) فونڈس یوٹرائی Fundus Uteri

مقراض (۱) کتر ہوا - قیچی سے کتر ہوا - جیسے

ابیشیم مقروض یعنی کتر ہوا - ابیشیم +

مقراض (۲) زخمی - زخمی - زخمی

مقراض (۳) زخمی - زخمی - زخمی

مقراض (۴) زخمی - زخمی - زخمی

مقراض (۵) زخمی - زخمی - زخمی

مَقْوَم دے بھوام کیا ہوا۔ توام بنایا ہوا۔
مَقْوُوتی دے، قوت دینے والی۔ طاقت بخشنے والی دوا
یا غذا۔ وہ دوا یا غذا جو عضو کے توام یعنی اس
کی ساخت کو نیز اس کے مزاج کو اعتدال
پر لائے یا درست کرے۔ پس جب عضوی
ساخت اور اس کا مزاج درست ہو جائیگا
تو اس میں طبعی طوعہ پر خود بخود طاقت و قوت
پیدا ہو جائے گی۔ جمع مقویات،

دے، ٹانکس Tonics

مَقْوِیَات دے، جمع ہے مقوی کی جسے دیکھو۔
مَقْطَع دے، آپہ پید کر نیوالی دوا۔ دم
مَنْفَعِ الزَّوْم [کو پکانے والی دوا۔ کسی دم
یا ذیل میں پیپ ڈالنے والی یا پکانیوالی

دوا، ڈولیا پانی بک Diapoytic

سپورینٹ

مَقْطَع دے، آہستہ آہستہ تے لانے والی جین مقیات

دے، ایسے بک Emetic

مَقْیَاس دے، اندازہ۔ ناپ۔ اندازہ کرنے

کا آلہ دے، میٹر Meter

مَقْیَاسُ الْبُول دے، پیشاب کا وزن مخصوص

یا اس کی کثافت معلوم کرنے کا آلہ۔

دے، یورینومیٹر Urinometer

مَقْیَاسُ الْحَرَارَت دے، حرارت کے اندازہ

کرنے کا آلہ۔ وہ آلہ جس کے ذریعہ حرارت

جسم معلوم کی جاتی ہے دے، تھرمامیٹر

Thermometer

Concavo Convex جوا، گکینو کنوکیس

مَقْلَع دے، ایس متضنجار جبکا اوہ خارج عروق ہو

مَقْلُ التَّبَن دے، دودھ کو کم کرنے۔ دودھ

کی پیدا نش کو کم کرنے والی چیز یہ ضد ہے مدر

التبن کی دے، اینٹی گالکٹک Antigalactic

مَقْلَع دے، کرہ چشم بگھکا کا۔ حیلہ

دے، آئی بال Eye Ball

مَقْل دے، آہی تابه۔ آہی تابه۔ توابہ۔ تو

مَقْلَع جمع مقالی

دے، فرائنگ پین Frying Pan

مَقْل دے، آفرمہ۔ بریاں۔ بھنا ہوا۔

مَقْل دے، بھنا ہوا گوشت

نونا۔ تلیہ و حقیقت ابھی تو سے میں بھنے

ہوئے یا تے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں لیکن

اب اس کا اطلاق ایسے پختہ گوشت پر ہوتا

ہے جس کو پنے لگی میں بھون کر پھر اس

میں فدا سا پانی ڈال کر اس قدر پکاتے ہیں

کہ پانی جل جائے۔ اور گوشت گل جائے۔

مَقْنَطِیس دے، آہن ربا۔ چک پتھر

دے، میگنیٹک Magnatic

مَقْنَب دے، بھنگ ملا ہوا۔ وہ چیز جس میں

بھنگ ملی ہو

مَقْنَب دے، قند ملا ہوا۔ وہ چیز جس میں قند ملی ہو

مَقْنَب دے، وہ دھن یا منہ جس کے دانت

اندر کی طرف مائل ہوں

مقیاس الرطوبت (۱) ہوا میں رطوبت کے
اندازہ کرنے کا آلہ +

(۲) ہائگرومیٹر Hygrometer

مقیاس السوائل (۱) دھواں یا پانی کے اندازہ
مقیاس الماء (۲) کرنے کا آلہ۔ مختلف قسم کی
سیال اشیاء کے اوزان مخصوص معلوم کرنے
کا آلہ۔ مثلاً یہ کہ دو دھواں پانی کی نسبت کتنا
بھاری ہے۔ اور تیل کی نسبت کتنا ہلکا۔

(۳) ہائیڈرومیٹر Hydrometer

مقیاس الصنوت (۱) دھواں کے اندازہ
لگانے کا آلہ (۲) سونومیٹر

مقیاس الصنوت (۱) روشنی کے اندازہ کرنے کا
آلہ (۲) پولیری میٹر Polarimeter

مقیاس القوت (۱) قوت و طاقت کے
اندازہ کرنے کا آلہ +

(۲) ڈائنامی میٹر Dynamometer

مقیاس الکهربائی (۱) برقی قوت کے اندازہ
مقیاس البرق (۲) کرنے کا آلہ +

ایکٹرومیٹر Electrometer

مقیاس اللبن (۱) دھواں میں پانی یا اس
کے وزن مخصوص معلوم کرنے کا آلہ +

(۲) لیکٹومیٹر Lactometer

گیلیکٹومیٹر Glactometer

مقیاس البطر (۱) بارش کی مقدار معلوم کرنے
کا آلہ (۲) ہائیٹرومیٹر Hyetometer

مقیاس الملو و دھواں (۱) وزنیہ پتہ کو ناپنے
تولنے کا آلہ +

Baromacrometer

(۲) بیرومیٹر
مقیاس النبض (۱) دھواں نبض کی حرکات وغیرہ
دائمتہ النبض (۲) دریافت کرنے کا آلہ +

(۳) پلسی میٹر Pulsimeter

فونٹ (۱) سفیگمو میٹر Sphygmometer

اس آلہ کے ذریعہ نبض کی قوت اور اس
کے ضعف کا اندازہ کیا جاتا ہے +

مقیاس الهواء (۱) دھواں کا دباؤ معلوم کرنے
کا آلہ (۲) بیرومیٹر Barometer

مقیاس اروس (۱) دیہی بلندی۔ بلندی بخار۔ ویکھ
محنتی بلندی +

مقیاس (۱) اندرونی گوشہ چشم۔ آنکھ کا اندرونی
مکات دھواں پڑنا۔ پستان کو زور سے دہانا +

مکات (۱) دھواں میں گٹے پڑنا۔ کام کے سبب
ہاتھ میں گٹے پڑ جانا +

مکات (۱) دھواں پہیہ۔ چربی +

مکان (۱) دھواں جاگنا۔ جگہ۔ رہنے کی جگہ۔ جمع
اماکن و اماكن +

مکان (۱) اور حیز کا فرق دیکھو حیز میں +

مکان طبعی (۱) دھواں مکان یا مقام جس کو
عناصر کی طبیعت مقتضی ہو یعنی ہر طبعی
جس کو عناصر اپنی مقتضائے طبیعت سے
طلب کریں +

مکعبہ دو، مربع جگہ جگہ کا تیار جس کے اضلاع
جگہیں ضعیف ہو +

مکعبہ دو، جو اکثر سرنگوں رہے +

مکعبہ دو، اندھے منہ گرا ہوا +

مکعبہ دو، سر پوش - ڈھکانا +

مکعبہ دو، اس سرنگوں گرتی - سر پوش نما
لسان البرقار (گرتی - جھوڑے کے بالائی سواخ
پر کی پان کی شکل کی گرتی - تفصیل کے لئے
دیکھو حضرت کبھی +

مکعبہ دو، کثیف بننے والی - وہ دو اجڑی
چیز کے اجزاء کو اس قدر پیٹنے یا اکٹھا کرے
کہ اس کی مقدار چھوٹی ہو جائے - یہ ضد ہے
مکعبہ کی - جمع مکثفات +

د، کنڈنسر Condenser

مکحان دو، آمیل سرمہ - سرمہ لگانے
مکحل (کی سلامتی - سرمہ کی سلامتی +

مکحلہ دو، سرمہ والی - جمع مکاحل +

مکدّر دو، تیرہ - گدلا - میلا +

مکدّر دو، انگلیں - اندوہناک د، منیکروب
اجرام خود بینی تفصیل کیلئے دیکھو میکروب +

مکشع دو، مرد مجبور - بن بیا ہمارو - وہ مرد جو
جماعت سے پرہیز کرے +

مکشور دو، شکستہ - ٹوٹا ہوا +

مکظوم دو، مغنوم - گرفتار غم غصہ میں بیچ و
تاب کھایا ہوا +

مکعبہ دو، جسم مربع شش پہلو جسم مربع -

متوازی السطوح - چوکوشہ شش پہلو جسم

وہ شش پہلو مجتم شکل جس کے سب پہلو

مربع متوازی السطوح ہوں - وہ مجتم شکل

جبکی چمربع متوازی سطوح ہوں - یعنی

جس کی چمربع سطحیں ہوں اور وہ سب ایک

دوسرے کے برابر ہوں - وہ جسم مربع شش

کا طول عرض عمق یعنی لمبائی چوڑائی موٹائی

باہم برابر ہوں مثلاً انگریزی کا ایک چورس

نکدہ جس کی لمبائی چوڑائی اور موٹائی باہم برابر

ہوں - وہ مکعب ہے (د، کیونیک Cubic

مکعبہ دو، دختر نارستان - وہ نوجوان عورت

جس کی چھانیاں ابھری ہوئی ہوں +

مکفوف دو، نابینا - اندھا - جمع مکافیف

مکگلّس دو، تکلیس کیا ہوا - جلا کر مثل چوڑ بنایا

ہوا - جمع مکگلّسات +

د، کلسی نیڈ Calcinated

مککلمہ دو، کلمی دار سانپ جو نہایت ہی زہریلا

ہوتا ہے +

مککوب دو، مربع کلب - ہکاؤ کا مریش

وہ شخص جس کو دیوانے کتے کے کاٹنے سے

ہکاؤ ہوا ہو (د، رابڈ Rabid

ہائڈروفوبک Hydrophobic

مککوم دو، زخمی - گھائل (د، وونڈ Wounded

مککورہ دو، وہ کنواری عورت جس سے جلح

داغنے کا آلہ (۱)، ٹرائی سپٹ کا ٹری

Triaspit Cautery

کھوات واٹ السفو وین (۲)، دو شاخہ داغنے

Bispit Cautery کا آلہ (۱)، بائی سپٹ کا ٹری

کھوات شمسیتہ (۲)، وہ آتشی شیشہ جس کے ذریعہ

انتخاب کی شعاعیں مجتمع کر کے کسی مقام کو داغ

دیا جاتا ہے۔

Solar Cautery (۲)، سولر کا ٹری

کھوات غارہ تہ (۲)، جلتی ہوئی گیس کا شعلہ جو

بعض اوقات داغ دینے کے لئے استعمال

Gass Cautery کیا جاتا ہے (۱) گیس کا ٹری

کھوات قدر جتہ (۲)، پیالہ نما داغنے کا آلہ جس

سے گول داغ پڑتا ہے۔ اور جو مرض عرق النساء

وغیرہ میں داغ دینے کے کام آتا ہے۔

Buttan Cautery (۱)، بٹن کا ٹری

کھوات قوتیہ (۲)، کاوسی یا محرق دو جس سے

داغ دیتے ہیں جیسے کا شک پوٹاش وغیرہ

Potential Cautery (۱)، پوٹینشل کا ٹری

کھوات کٹر بائیم (۲)، دیکھو کھوات برقیہ

کھوات مجرقہ (۲)، داغنے کا جوٹ دار آلہ

Hollow Cautery (۱)، ہالو کا ٹری

کھوات مسکاریتہ (۲)، داغنے کا کیل نما آلہ

کھوات مضممتہ (۲)، داغنے کا ٹھوس آلہ

کھوات ہلالیہ (۲)، داغنے کا ہلالی آلہ۔ یعنی ہلالی

شکل کا آلہ (۱) سیمی لائر کا ٹری

Semilunar Cautery

کیا جا چکا ہو۔

کھوات (۲)، داغنے کا آلہ۔ داغ دینے کا

کوئی آلہ۔ لوہے کا ایک آلہ جسکو

گرم کر کے کسی مقام پر داغ دیتے ہیں۔

(۱) کا ٹری

Cantery

نوٹ۔ انگریزی لفظ کا ٹری کے دو معنی

ہیں (۱) کئی یعنی داغ دینا یا داغ لگانا خواہ

گرم لوہے سے ہو یا کسی کاوسی یا محرق

سے (۲) کوئی یعنی آلہ کئی یا داغ لگانے کا

آلہ یا محرق یا کاوسی دوا۔

کھوات بارودہ (۲)، ٹھنڈا داغنے کا آلہ۔ کاربن

ڈائی کسکسٹ جس سے بعض ہیٹلے زخموں

مثلاً مشرقی۔ اورنگ زیبی۔ وٹی یا لاہور

سور وغیرہ کو داغنے یا جلاتے ہیں۔

Cold Cautery (۱)، کولڈ کا ٹری

کھوات برقیہ (۲)، برقی داغنے کا آلہ۔ وہ برقی

کھوات کٹر بائیم (۲) قوت یا بجلی کی قوت کا آلہ۔

جس کے ذریعہ داغ دیتے یا داغ لگاتے

ہیں (۱) الیکٹرک کا ٹری

Electric Cautery

گالونیک کا ٹری

Galvanic Cautery

گالونیک کا ٹری

کھوات حقیقیہ (۲)، شعلہ آتش یا جلتا ہوا فتیلہ

یا گرم سرخ لوہا جس سے داغ دیتے ہیں

(۱) ایکچوئل کا ٹری

Actual Cautery

کھوات واٹ شمات سفاقیہ (۲) سہ پہل

نامی پتھر کے کاٹنے سے جسم انسان میں داخل ہو کر اُس کے خون میں رہتا ہے۔ پس اب اصطلاح ملیریا کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ملیریا ایک متعدی بیماری ہے۔ جو کہ خون میں ایک خاص قسم کے کرم ملیریا ملیریا پیراسائٹ جراثیم ملیریا کی موجودگی سے پیدا ہوتی ہے۔ بخار کا ہونا تلی اور جگر کا بڑھ جانا۔ اور کمزوری وغیرہ اس کی خاص علامات ہیں جراثیم ملیریا ایک خاص قسم کے پتھروں کے کاٹنے سے جسم انسان میں داخل ہو کر اُس کے خون میں پرورش پاتے ہیں لیکن بلا توسط پتھر کے یہ جراثیم مریض ملیریا کے جسم سے کسی تندرست آدمی کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پس ان جراثیم ملیریا کی زندگی کے دو دور ہیں۔ ایک دو جسم انسان میں اور دوسرا دو جسم پرشہ یعنی پتھر میں۔ لہذا انسان ان جراثیم کا مستقل میزبان ہے اور پتھر متوسط میزبان +

ملیریا کی تائید - ملیریا کوئی نئی چیز نہیں بلکہ یہ زمانہ قدیم سے بنی نوع انسان کا خلیق و دشمن چلا آتا ہے۔ قدیم یونانیوں اور رومیوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ یونانی حکیم بقراط دس ولادت سے قبل از مسیح اور رومی حکیم کلسوس دس ولادت ۲۵ قبل از مسیح، و حکیم جالینوس و غیرے

مکوکب (۱) جس کی آنکھ میں سفید نقطہ ہو (۲) وہ چیز جس میں ستارے جڑے ہوں +

مکون المخطوطہ، رطوبت مخاطیہ پیدا کرنے والی

جھلی (۱) میسوس پیٹرس Muciparous
ملاؤ (۲) زکام یا ہوا زدگی سے تکلیف ہونا +

ملابس (۱) جمع ہے لباس کی۔ لباس پوشاک
گارمنٹس Garments

ملابس (۲) ہنسل و ہم شبیہ ہونا۔ خلطاط ہونا۔ باہم مخلوط ہونا +

ملاحت (۱) نمکینی۔ حُسن کی نمکینی۔ سبزہ یا ساولارنگ سے

یک سبزہ بے نمک بنو و در تمام ہند گویا کہ ہند را بہ نمک آب وادہ اند

ملاحت اور ملاحت کا فرق دیکھو ملاحت میں

ملاریا (معمر) ملاریا معرب ہے ملیریا
ملیریا (Malaria) کا۔

Malaria ملیریا ایک اطالوی لغت ہو جس کے لغوی معنی ہیں میلی ہوا یا خراب ہوا۔

اور یہ لفظ اس وقت کا بجا دیا ہوا ہے جبکہ حکما و اطباء کا یہ خیال تھا۔ کہ ملیریا ایک

دہریلی ہوا ہے۔ جو کہ گرم اور مرطوب مقامات میں نباتی مادوں کی تعفن اور تخریر سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جدید تحقیقات سے

معلوم ہوا ہے۔ کہ ملیریا دہریلی ہوا نہیں بلکہ یہ ایک قسم کا خوردخوار کرم ہے۔ جو کہ انہیں

مَلَامَہ (۱) زخم دہر، میری خضہ دہن جو دانتوں اور لبوں کے درمیان ہے۔ اور جس میں زبان پھرتی ہے۔
 مَلَامَہ (۲) زخم دہر، زخم انگریز لایا ہوا۔ زخم جو بھر گیا ہو۔
 Healing Ulcer (۱) ہیلتنگ انسر
 مَلَامَہ (۲) زخم دہر، آنکھ کا پہلا طبقہ۔ آنکھ کا پہلا پردہ
 تفصیل کے لئے دیکھو طبقہ ملتقمہ اور عین
 Conjunctiva (۱) کنجکٹائیوا
 مَلَامَہ (۲) زخم دہر، جس کے دائرہ میں کل آتی ہو۔
 مَلَامَہ (۳) زخم دہر، جو نشہ سے متوالا ہو کر بے قابو ہو جائے
 اور لڑکھاتا پھرے۔
 مَلَامَہ (۴) زخم دہر، ٹٹنے والا۔ لگنے والا۔ چپکنے والا
 Adhesive (۱) آڈیہیو
 مَلَامَہ (۲) زخم دہر، دو نوں ہنسل کی ہڈیوں کے ملنے کا مقام۔ سینہ کے بالائی کنارہ کا
 وہ درمیانی مقام جہاں دو نوں ہنسل کی ہڈیاں
 ملتی ہیں۔ اور وہاں ایک نشیب سا معلوم
 ہوتا ہے (۳) سوپر اسٹرنل ناچ
 Suprasternal Notch
 مَلَامَہ (۴) زخم دہر، بالینا یا مالنے والی۔ زخم کے دونوں
 کناروں کو مالنے والی دوا۔
 مَلَامَہ (۵) زخم دہر، وہ زخم جس کے دونوں کنارے مل
 کر اچھا ہو گیا ہو (۱) ہیلتڈ
 Healed (۲) زخم دہر، بچے کا پستان مادر کو آہستگی سے منہ
 میں لے کر چوسنا۔
 مَلَامَہ (۳) زخم دہر، نمک۔ جمع اُملاح (۴) سالٹ
 Salt (۵) زخم البول دہر، نمک نہر آب۔ پیشاب کا نمک

مَلَامَہ (۱) زخم دہر، میری خضہ دہن جو دانتوں اور لبوں کے درمیان ہے۔ اور جس میں زبان پھرتی ہے۔
 مَلَامَہ (۲) زخم دہر، آنکھ کا پہلا طبقہ۔ آنکھ کا پہلا پردہ
 تفصیل کے لئے دیکھو طبقہ ملتقمہ اور عین
 Conjunctiva (۱) کنجکٹائیوا
 مَلَامَہ (۲) زخم دہر، جس کے دائرہ میں کل آتی ہو۔
 مَلَامَہ (۳) زخم دہر، جو نشہ سے متوالا ہو کر بے قابو ہو جائے
 اور لڑکھاتا پھرے۔
 مَلَامَہ (۴) زخم دہر، ٹٹنے والا۔ لگنے والا۔ چپکنے والا
 Adhesive (۱) آڈیہیو
 مَلَامَہ (۲) زخم دہر، دو نوں ہنسل کی ہڈیوں کے ملنے کا مقام۔ سینہ کے بالائی کنارہ کا
 وہ درمیانی مقام جہاں دو نوں ہنسل کی ہڈیاں
 ملتی ہیں۔ اور وہاں ایک نشیب سا معلوم
 ہوتا ہے (۳) سوپر اسٹرنل ناچ
 Suprasternal Notch
 مَلَامَہ (۴) زخم دہر، بالینا یا مالنے والی۔ زخم کے دونوں
 کناروں کو مالنے والی دوا۔
 مَلَامَہ (۵) زخم دہر، وہ زخم جس کے دونوں کنارے مل
 کر اچھا ہو گیا ہو (۱) ہیلتڈ
 Healed (۲) زخم دہر، بچے کا پستان مادر کو آہستگی سے منہ
 میں لے کر چوسنا۔
 مَلَامَہ (۳) زخم دہر، نمک۔ جمع اُملاح (۴) سالٹ
 Salt (۵) زخم البول دہر، نمک نہر آب۔ پیشاب کا نمک

دہ سفید سفید رسوب جو عرصہ کے بعد قارو

یعنی ظرف بول میں جم جاتے ہیں +

Phosphates (۱) فاسفیٹس

ملحاً، دہ میا نہ پشت +

ملغم (۲) دہ، آ بھرنے والی۔ زخم کو بھرنے

مکون (۳) دہ، آ والی دوا جمع ملحات +

Plastic (۲) پلاسٹک

ملحات (۲) دہ، جمع ہے تلیم کی۔ گشت پیدا کرنے

والی دوائیں۔ زخم کو بھرنے والی دوائیں

ملخ (۲) دہ، دانت پڑنا کہ کھینچنا (۲) جماع کرنا +

ملد (۲) دہ، آب و تاب چرو چرو کی چک دیک جو بن

ملد (۲) دہ، احمق سست۔ بھدا +

نفاٹ (۲) اُم بلغم کٹا یہ ہے بخار سے +

ملدود (۲) دہ، ایسا ضعیف بیمار جس کے منہ کے

ایک کونہ میں دوا ڈالی جائے +

ملدوغ (۲) دہ، سانپ کا ڈسا ہوا۔ سانپ کا کاٹا ہوا

ملدود (۲) دہ، لذت دینے والی۔ لذت بخشے والی

شے (۲) ذلی شش Delicious

ملدوق (۲) دہ، چپکا ہوا۔ تفصیل کے لئے دیکھو فصل

ملدوق و فصل ملحق +

ملدوق (۲) دہ، چپا بندہ۔ چپکانے والی دوا +

ملدوم (۲) دہ، مردہ جنین کے خارج کرنے کا آلہ +

ملسوق (۲) دہ، بچھو وغیرہ کا ٹنک مارا ہوا +

ملط (۲) دہ، اسقاط حمل کرنا۔ ناتمام پچھ چھنا۔

(۲) بال موندنا +

ملط (۲) دہ، سر کا وہ زخم جو دماغ تک پہنچے (۲)

مردہ استحقاق یعنی کھوپڑی کے اوپر کی جھلی +

ملطاط (۲) دہ، سر کی چوٹ جو سیمے تک پہنچ گئی ہو +

ملطف (۲) دہ، لطیف یعنی رقیق کرنے والی دوا

مواد اور اخلاط کو رقیق کرنے والی دوا۔

جمع ملطقات: یہ صند ہے ملطف کی +

Demulcent (۲) ڈیملسینٹ

Soothing یعنی ٹو Lenitive

ایٹنیوینٹ Attenuant

ملعب (۲) دہ، لعاب پیدا کرنے والی چیز۔ وہ چیز

جو منہ میں لعاب پیدا کرے +

Salivant (۲) سالیوانٹ

ملعقہ (۲) دہ، قاشق چمچہ (۲) ساڑھے چار ماشہ کا

وزن اور مجنون و شد سے اٹھارہ ماشہ کا

وزن (۳) جدید اصطلاح طب میں ایک

چھوٹا سا چمچہ نا آلہ جو اکھ بنانے اور دیگر

اعمال جراحیہ میں کام آتا ہے (۲) سپون

Scoop سپوک

ملعوب (۲) دہ، لعابدار منہ۔ جیسے نتھنچے کے

منہ سے مال ٹپکتی ہے +

ملغ (۲) دہ، بیوقوف۔ احمق۔ بد زبان۔ جمع ملغ

ملغم (۲) دہ، اگر داکر دوا بن۔ منہ کا گر داکر د۔

جمع ملغم

ملغمہ (۲) دہ، ملغوبہ۔ پارہ۔ ورق نقرہ یا کسی اور

دھات کے ساتھ ملانے سے جھکا ڈھا اور

نعم توام بن جاتا ہے۔ اُسے نعمہ کہتے ہیں جو
اردو میں کثرت استعمال سے لغویہ بن گیا +
Amalgam دما، آمیلگم

رَلَقَاطٌ دمر، مرجنہ - چپٹی (۲) ٹوئرز Tweezers

فارسپس Forceps

رَلَقَاطُ الْأَسْنَانِ دمر، انہور دندان۔ دانت نکالنے

کا زنبور (۲) ٹوٹھ فارسیس Tooth Forceps

نواٹ - انہور ایک ترکی یا فارسی لغت ہے
جس کے معنی ہیں دست پناہ یعنی چپٹی یا چمٹا
یا مرجنہ اور زنبور بھی ایک فارسی لفظ ہے۔

جس کے معنی ہیں بھڑ یا تیتیا لیکن اردو میں زنبور
چپٹی کو کہتے ہیں بہرہ حقیقت انہور تھا لیکن
غلط العام طور پر زنبور مشہور ہو گیا +

رَلَقَطٌ دمر، مرجنہ - چپٹی +

رَلَقَطٌ اسلمعی دمر، مہمتہ یا رسولی پکڑنے کی چپٹی (۲)
ختمہ کرنے کا آلہ جس میں آسترہ بھی موجود
ہوتا ہے +

رَلَقُودٌ دمر، مریض لقودہ - لقوہ کا بیمار +

رَلَقَدٌ دمر، نفس کی قوت راسخہ یعنی طبیعت کی وہ
قوت راسخہ جس سے افعال بلا تکلف صادر
ہوتے ہیں +

رَلَقَسٌ دمر، چھڑنے کا مقام - بدن کا وہ حصہ جو
چھو اجائے نبض کا مقام یعنی نبض دیکھنے
کی جگہ - جملہ بدن +

رَلَقَمٌ دمر، درد سے بیقرار ہونا - درد سے لوٹنا۔

کسی کروٹ سے چپن نہ آنا +
رَلَقُولٌ دمر، ہیل سبزہ - سبزہ کی سلاخی +
رَلَقُوحَتٌ دمر، نیکی - سلوانا پن +

(۲) سالٹ نیس Saltness

رَلَقُوحَتٌ اور رَلَقُوحَتٌ کا فرق - ذائقہ

کی نیکی کی ملاححت کہتے ہیں - اور رَلَقُوحَتٌ
کی نیکی یعنی ساٹھے پن کو ملاححت کہتے
ہیں - اور یہی فرق قیچ اور قیچ میں ہے +

رَلَقُوقٌ دمر، ایک چڑی اور کند چھری جس سے مریم
اور پلاسٹر وغیرہ پھیلاتے ہیں +

(۲) سبچولا Spatula

رَلَقُوبٌ دمر، اخراج جنین کا کمانی دار آلہ +

رَلَقُوبٌ دمر، ایک فارسیس Obstetric Forceps

رَلَقُوسٌ دمر، دبے ہمتے پیر و ملا - ایسا شخص
جس کا پیر ولاغری کے سبب نیچے کو دب کر ٹپ
کے ساتھ جا لگے +

رَلَقُوفٌ دمر، ماؤن مغوم - رنجور - زخمی +

رَلَقُوفُ الْقَلْبِ دمر، ماؤن القلب جس کے
دل میں درد یا ٹکھ ہو +

رَلَقُوحٌ دمر، سبزہ - سبزہ رنگ - ساؤلا سلوانا رنگ
(۲) یونی ٹل Beautiful

رَلَقُوحٌ اور رَلَقُوحٌ کا فرق - نیکیں اور کھاری
ذائقہ کی چیز کو رَلَقُوحٌ کہتے ہیں - اور سبزہ یا
ساؤلے سلوانے رنگ کو رَلَقُوحٌ کہتے ہیں +

رَلَقُوحٌ دمر، مزہ بدلی ہوئی شے دمر، انسپد Insipid

طبیعیہ، لغوی معنی تپ یا بخاری یا اصطلاحی معنی

معتدل مزاج اور بیمار کی درمیان کی حالت یعنی بخار کی آمد جس حالت میں نہ پورا بخار ہوتا ہے اور نہ پوری صحت ہوتی ہے۔ بلکہ اعضاء شکلی ماندگی اور بے خوابی وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے اور خفیف سی حرارت بھی ہوتی ہے۔ محاورہ اردو میں ایسی حالت کو پنڈا پھیکا ہونا کہتے ہیں طبیعت (۱) رعبض کثا قبض و در کرنے والی دوا۔

پیٹ نرم کرنے والی دوا۔ دودو جس سے قبض دور ہو جائے۔ اور پاخانہ کھل کر آجائے

جمع طبیات (۲) اپیری ٹیند Aprient

لیکے یا Laxative

صلیق اور مسهل کافرق دیکھو مسل میں +

طبیات (۱) جمع ہے طین کی جسے دیکھو +

مکات (۲) موت (۱) ذبیحہ

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

Analogy (۱) اتالوجی

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

مکات (۲) جمع ہل ہونا۔ مانند ہونا +

من تبریزی در، چھ سو شقال یا دو سو پچیس تولہ

من بھانگیری در، دو ہزار دو سو اڑسٹھ تولہ

من رومی در، بیس اوقیہ یا پچیس تولہ

من شاہجہانی در، دو ہزار آٹھ سو چھتیس تولہ

من شاہی در، ایک ہزار دو سو شقال یا چار سو پینیس تولہ

من طبری در، دو درمل بغدادی۔ یا دو سو ستاون

درہم یا ایک سو اسی شقال یا چالیس استار یا

چوبیس اوقیہ یا ساٹھ سے ستر سٹھ تولہ

من فطری در، بیس اوقیہ یا باسٹھ تولہ

من مضرری در، سولہ اوقیہ یا پینتالیس تولہ

من مکی در، دو سو ساٹھ درہم یا تقریباً چھتر تولہ

من ہندی در، چالیس سیر

من در، دو درمل یا تقریباً اڑسٹھ تولہ جمع اٹنا

منابہ الشکور در، بالوں کے اگنے کی جگہ

منابہ جل در، جمع ہے نعل یعنی درانتی کی

منابہ در، جمع ہے منخر کی یعنی نقتہ و یکہ منخر

منابہ در، جمع ہے منخل یعنی چھنی کی

منابہ در، دو عضو کا اپنے فعل میں

منابہ فعلی آتشانہ ہونا

منابہ ناویج Analogy

منابہ در، جمع ہے منفع یعنی دھوکنی کی

منابہ در، جمع ہے منفعہ کی Passages

منابہ در، جمع ہے منقب کی مرض استسقا

میں پیٹ میں سے پانی نکالنے کی نالیہ اور

سلائی اور نشتر وغیرہ

منابہ در، جمع ہے منکب کی۔ دوش۔ مونہا

منابہ در، خواب۔ نیند

منابہ در، رخت خواب۔ بستر

منابہ در، زخم میں گوشت پیدا کرنے والی

دوا۔ زخم پھیلانے والی دوا

منابہ در، پھیلنے والا۔ پھیلا ہوا۔ کشادہ

کھلا ہوا

منابہ در، مقام خنیش دل۔ دل کے دھرنے

کی جگہ

منابہ در، تنبیہ کرنے والا۔ خبردار کرنے

محرمک والی۔ حرکت اور جوش میں

منابہ لاسنے والا۔ اصطلاح طب

میں وہ چیز جو جسمانی قوت کو بر آگیتہ کرے

Excitant ایکسٹینٹ

Stimulant سٹی مولینٹ

منابہ در، ڈبر۔ گون۔ پاخانہ کا مقام

منابہ در، نسخہ لینے والا۔ نسخہ پڑھنے والا

منتشر در، ہنوی یعنی پھیلا ہوا۔ اصطلاحی

معنی وہ پھیلی ہوئی برص جس سے سارا بدن سفید ہو جائے

منتشر در، پر آگندہ۔ پھیلنے والا۔ بکھرنے والا

منشہ (دو) پھرنے والا زخم، زخم جو پھر گیا ہو۔

اور خشک ہونے کے قریب ہونا ہیملہ

منشہ وف (دو) دھکی ہوئی روئی۔ گالا۔

منشہ (دو) اور اپنے والا خوف دلانے والا +

Admonitive ایڈمانیٹو

نوٹ۔ ڈاکٹری میں مندر کے بالعموم پیری

مانیٹری بمعنی سابق القیدیہ استعمال کیا جاتا ہے

منشہ وف (دو) دانت (۱) ٹوٹہ

منشہ وف (دو) مریض نزلہ الدم بہت خون

نکلنے سے کمزور ہو گیا ہو +

منشہ وف (دو) مریض نزلہ۔ نزلہ کا بیمار +

منشہ (دو) خوشی خیزی (۱) پلینر

منشہ (دو) مندل۔ زخم جو انگوڑ بھر لایا ہو اور

خشک ہو گیا ہو +

منشہ (دو) بادشالیشالی ہوا +

منشہ (دو) آگہ جو مرض سلاق میں مبتلا ہو +

منشہ (دو) لغوی معنی بافتہ۔ بنا ہوا۔ اصطلاحی

معنی بافت عضو یا ساخت جسم یا وہ مادہ جس

سے کوئی عضو بنتا ہے۔ جمع منوجات تفصیل

کے لئے دیکھو نتج (۱) ٹشو۔

نوٹ۔ لغوی معنی بافتہ کی انگریزی وڈون

Woven آتی ہے +

منشہ (دو) فراموش کی ہوئی یا بھولی ہوئی چیز

منشہ (دو) مریض عرق النساء

منشہ (دو) خواہ طبیعت۔ مزاج (۱) پنجر

Nature

منشہ (دو) گندہ۔ ہڈی دار (۱) فیٹا

منشہ (دو) درستی جمع مناجیل +

منشہ (دو) ناصور (دو) ناصور دور کرنے کا آلہ +

منشہ (دو) ہوان۔ دوا وغیرہ کوٹنے کا آلہ +

Mortar مارٹر

منشہ (دو) ترچھا۔ پھر ہوا۔ غم کھایا ہوا۔

برکتہ ہونے والا (۱) ڈائی ورجینٹ

Divergent اوڈینک

Oblique این ورڈ Inverted

منشہ (دو) لاغر۔ کمزور۔ کھڑا۔ خمیدہ (۱) گورکڈ

Crooked کین Lean

منشہ (دو) منخر (دو) پیش سینہ۔ سینہ کا بالائی حصہ +

منشہ (دو) لاغر۔ ڈبلا۔ کمزور +

منشہ (دو) آسودا خ بینی۔ نھنہ۔ تشنہ

کافی الکاف منشہ (دو) اور جمع مناجیل

Nostril ناسٹرل

منشہ (دو) آستنیہ ہے منخر کا۔ ہر دو باخ

کافات الکاف بینی۔ ناک کے دو نوں نھنہ

Nostrils ناسٹرلز

منشہ (دو) غراب۔ آردینر چھلنی جمع مناجیل

Sieve سیو

منشہ (دو) بیختہ چھانی ہوئی چھانی ہوئی دوا

منشہ (دو) نکلا۔ ناک نکلا ہوا +

منشہ (دو) ناخن پر کے سفید سفید دماغ +

منشہ (دو) روئی کا گالا۔ دھکی ہوئی روئی +

منشع (۱) بینی، ناک (۲) نوز Nose

منشع (۱) نشتی کرنے والا۔ ناک میں دوا مٹانے والا +

منصف (۱) نصف نصف کرنے والا۔ دو حصوں میں تقسیم کرنے والا تفصیل کے لئے دیکھو حجاب منصف ص ۱۰۰ +

Mediastinum (۱) میڈیا سٹائٹم منصف منوسط (۲) حجاب منصف صدر کا دوسری حصہ جہاں دل رہتا ہے +

Middle Msdeastinum (۱) میڈیا سٹائٹم منصف مقدم (۲) حجاب منصف صدر کا حصہ جس کے سامنے عظم القص ہوتی ہے (۳) اینٹری آرمیڈیا سٹائٹم

Anterior Mediastinum منصف منوخر (۲) حجاب منصف صدر کا پچھلا حصہ جس کے پچھلی طرف ہر دو کاستون ہوتا ہے (۳) پوسٹیرئر میڈیا سٹائٹم

Posterior Msdeastinum منشع (۱) لغوی معنی پکانے والی۔ اصطلاحی معنی مادہ کو نچپتہ کرنے والی۔ قابل اخراج بنانے والی۔ یعنی وہ دوا جو خلط کو معتدل القوام کر کے قابل اخراج کر دے یعنی خلط کی اصلاح کر کے اسے نکال جانے کے لائق کر دے +

Concoctive (۲) کن کا کٹو

کانٹی ٹریشن Constitution

Disposition

منشأ (۱) آجائے پیدائش۔ پیدا ہونے کی جگہ (۲) سورس Source

Saw (۱) سہا (۲) آہ (۳) آہی (۴) سا منشأ سلسلی (۱) زنجیر واہ آہی +

Chain Saw (۱) چین سا

منشأ ص (۱) نافران عورت جو اپنے شوہر کو بستر میں نہ آنے دے +

منشع (۱) وہ آنکھ جس کی پلکیں جھڑ گئی یا مڑ گئی ہوں +

منشع (۱) مفرح۔ نشاط و تفریح پیدا کرنے والی خوشی میں لانے والی دوا وغیرہ +

Refrigrant (۱) ریفریجریٹ

منشع (۱) دار و دار۔ صندوق۔ دوا کا صندوق۔ دوا کا کبس +

Medicine Chest (۱) میتھین چیسٹ

منشع (۱) دوا چھٹنے والی۔ جذب کرنیوالی۔ رطوبت کو مسامات سے کھینچ کر باہر لانے والی دوا۔ وہ دوا جس کی رطوبت عضو پر پہنچے ہی مسامات میں نفوذ کر جائے اور اس کا اثر جلد میں ظاہر ہو۔ جیسے فورہ

Absorbent (۱) اینب ساربینٹ

منشع (۱) جمع مناشف +

Towel (۲) ٹاؤل

منفی وہ بڑا دائرہ جس کی گول جسم کی حرکت سے وسط میں پیدا ہو سکتا ہے جمع منطق

(۱) گرڈل Girdle زون Zone

منطقۃ البروج رُج رُج، آسمان پر ایک بت بڑا دائرہ جس پر بارہ برج آسمانی واقع

ہیں (۲) زوڈیاک Zodiac

منطقۃ رُج، نطول یعنی دھارنے کا آلہ +

ایری گیٹر Irrigator

منظار رُج، نفوی معنی آئینہ - اصطلاحی معنی

دیکھنے کا آلہ جسم کی کسی نالی کو کشادہ کر کے

دیکھنے والا آلہ رُج سے کولم

مررر Speculum Mirror

نوٹ - جدید عربی میں منظار کے معنی

دور بین اور عینک کے بھی آتے ہیں +

منظار آؤنی رُج، گوش بین - کان دیکھنے کا

آلہ (۱) آرسکوپ Auriscope

آؤسکوپ Otoscope

ایرپے کولم Ear speculum

منظار اشتی رُج، کون بین - مقعد کو پھیلا

منظار شرجی (۱) کر دیکھنے کا آلہ (۲) پراکٹو

سکوپ Proctoscope

ریکٹوسکوپ Rectoscope

منظار نفی رُج، بینی بین - ناک دیکھنے کا

آلہ - ایک آلہ جو برقی روشنی سے روشن

ہوتا ہے - اس کو ناک میں ڈال کر ناک کا

نوٹ - غلط کو معتدل القوام کرنے کے

یہ معنی ہیں - کہ اگر غلط غلیظ ہو - تو اسے

اعتدال کے ساتھ رقیق کر دے - جیسے کھجین

بزوری - اور اگر غلط رقیق ہو - تو اسے

اعتدال کے ساتھ غلیظ کر دے - جیسے

ماء الحصرم - اس لئے یہ ضروری نہیں

کہ منضج ہمیشہ گرم ہو - بعض لوگوں کا یہ

خیال ہے - کہ رقیق اخلاط کو غلیظ یا گاڑھے

ہونے کی ضرورت نہیں - کیونکہ غلط رقیق

بہ آسانی دفع ہو جاتا ہے - لیکن یہ صحیح نہیں

کیونکہ کبھی غلط رقیق ایسا ہوتا ہے کہ جرم

عضو اس کو اپنے میں جذب کرتا ہے - اس

لئے وہ آسانی نہیں نکل سکتا - اور گاڑھا

ہو کر بہ آسانی نکل سکتا ہے جمع منضجات

منضجہ و مسہل کا فرق منضج وہ دوا ہے

جو مادہ کے قوام کو گاڑھے سے پتلا - یا

پتھے سے گاڑھا بنا کر بہ آسانی خارج ہونے

کے قابل بنا دے - اور مسہل وہ دوا ہے

جو مادہ کو اعضا و عروق سے حرکت دے

کے بارے سے خارج کر دے +

منضج الررم رُج، ررم کو پکانے والی - ررم

منضج (۱) میں ہیپ پیدا کرنے والی

دوا - جیسے پلٹس وغیرہ +

دوا، ڈایا پائی ٹک Diaptytic

منطقۃ رُج، نفوی معنی کمر بند - پتلا - اصطلاحی

منظار جبری	Nasoscope	ماخذ کرتے ہیں (۱) انیزوسکوپ
منظار جبری (۲) جبرہ بین جبرہ یعنی نرخرہ دیکھنے		
منظار جبری (۳) لارینجوسکوپ	Laryngoscope	کآلہ (۱) لارینجوسکوپ
منظار جبری (۲) رحم بین رحم یعنی بچہ دان دیکھنے		
منظار جبری (۳) میٹروسکوپ	Metroscope	کآلہ (۱) میٹروسکوپ
منظار جبری (۲) دوبرین مقلد کو پھیلا کر دیکھنے		
منظار جبری (۳) ریکٹوسکوپ		
منظار جبری (۲) چشم بین آنکھ دیکھنے کآلہ جس		
کے ذریعہ آنکھ کے طبقات و رطوبات کا سحرانہ		
کیا کہتے ہیں (۱) آفٹلموسکوپ	Ophthalmoscope	منظار جبری (۲) آفٹلموسکوپ
منظار جبری (۳) مہل یعنی اندام نہانی کو پھیلا کر		
دیکھنے کآلہ (۱) وایجائوسکوپ	Vaginoscope	منظار جبری (۲) وایجائوسکوپ
منظار جبری (۳) منظر جانی نظر نگارہ چہرہ تماشا +		
منظر چشم دہن آئینہ ہے آنکھ کی پتی سے +		
منظر کذب (۱) منظر نگارہ بے بود جھوٹا نظارہ		
وہ نظارہ جو اصلی اور واقعی نہ ہو بلکہ ادھام		
وخیالات کے تابع ہو جیسا کہ بعض امراض		
داخل میں ہو کرتا ہے +		
الیوشن Illusion		
منظرہ (۱) منظر جانی نظر نگارہ عینک چہرہ		
منظوف (۲) پاک کرنے والا کشافت کو		
مہتر (۳) دودھ کے والہ (۱) ایپلیٹ		
منہائیں Abluent		
منہائیں Ablutus		
منہائیں (۲) کسی کی مرگ +		
منہرق (۱) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۲) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۳) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۴) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۵) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۶) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۷) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۸) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۹) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۱۰) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۱۱) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۱۲) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۱۳) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۱۴) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۱۵) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۱۶) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۱۷) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۱۸) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۱۹) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۲۰) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۲۱) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۲۲) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۲۳) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۲۴) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۲۵) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۲۶) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۲۷) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۲۸) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۲۹) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۳۰) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۳۱) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۳۲) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۳۳) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۳۴) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۳۵) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۳۶) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۳۷) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۳۸) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۳۹) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۴۰) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۴۱) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۴۲) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۴۳) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۴۴) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۴۵) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۴۶) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۴۷) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۴۸) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۴۹) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۵۰) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۵۱) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۵۲) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۵۳) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۵۴) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۵۵) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۵۶) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۵۷) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۵۸) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۵۹) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۶۰) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۶۱) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۶۲) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۶۳) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۶۴) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۶۵) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۶۶) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۶۷) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۶۸) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۶۹) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۷۰) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۷۱) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۷۲) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۷۳) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۷۴) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۷۵) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۷۶) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۷۷) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۷۸) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۷۹) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۸۰) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۸۱) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۸۲) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۸۳) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۸۴) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۸۵) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۸۶) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۸۷) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۸۸) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۸۹) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۹۰) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۹۱) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۹۲) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۹۳) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۹۴) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۹۵) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۹۶) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۹۷) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۹۸) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۹۹) ہنراج برے مزاج والا +		
منہرق (۱۰۰) ہنراج برے مزاج والا +		

مَنْفَذٌ دُخَانٌ، جمع نفوذ کرانے یا گھسنے کی۔ گذرگاہ۔

راستہ۔ راہ۔ اصطلاحی معنی جسم کا ہر ایک
سوراخ یا نالی جس میں سے کوئی چیز درگ
پہٹا۔ رطوبت وغیرہ، گزرتی ہے۔ جمع منافذ

د، ہول Hole اوپننگ Opening
پاسج Passage اوٹ لائن Outlet

مَنْفَذٌ دُخَانٌ، نفوذ کرانے والی۔ وہ دوا جو دوسری
دوا کو جلد مقام مقصود تک پہنچا دے جیسے
سرکہ وغیرہ۔ جمع مَنْفَذَاتٌ +

د، پنیٹریٹنگ Penetrating
مَنْفَذٌ اَبْجَوْتٌ دُخَانٌ، سوراخ اَبْجَوْت۔ دیا فرمایا

حجاب حاجر کا وہ سوراخ جس کے راستے
اَبْجَوْتِ دُخَانِ فیری رو دنیا کیوا، گزرتی ہے
د، اوپننگ آف انفیری وینا کیوا
Opening of Inferior
Vena Cava

مَنْفَذٌ اَوْرَطِیٌّ دُخَانٌ، سوراخ اورطی۔ دیا فرمایا حجاب
حاجر کا وہ سوراخ جس سے شریان اعظم یا

اَوْرَطِہ دے اُڑا، گزرتی ہے۔ یہ سوراخ
عضلہ مذکور میں پٹھے اور پچھکی طرف مروا
کے ستون کے سامنے ہوتا ہے +

د، اے آرٹیک اُورٹیک Aortic
Opening

مَنْفَذٌ صَافِنِ دُخَانٌ، گنج مان کا وہ سوراخ۔
جس کے راستے ورید صافن دِ اِنْفِرَازِیْل

سفینس وین، گزرتی ہے +
د، سفینس اِنْفِرَازِیْل Saphenous
Opening

مَنْفَذٌ مَرْمِیٌّ دُخَانٌ، دیا فرمایا حجاب حاجر کا وہ سوراخ
جس کے راستے مرمی، ایسا فیکس، گزر کر
معدہ تک جاتی ہے د، ایسا فیکس، اوپننگ
Oesophageal Opening

مَنْفَذٌ رِشِّ دُخَانٌ، حاملہ جس کا دل گھبراتا اور جی
مثلاً تاہو +

مَنْفَذٌ رِشِّ دُخَانٌ، بھر بھری چیز جو زرا چھوٹے سے
ڈیٹ جلتے +

مَنْفُوطٌ دُخَانٌ، آبلہ انگیز۔ چھالہ ڈالنے والی۔ وہ دوا
جو اپنی حرارت و سوزش کے سبب جلد پر
آبلہ ڈالے۔ جیسے خردل وغیرہ +

د، اپس پیسٹک Epispastic
مَنْفُوسٌ دُخَانٌ، نوزایا۔ تھج جس کی ماں ابھی بچہ +

مَنْفُوسٌ دُخَانٌ، دھنکی ہوئی روٹی +
مَنْفُوسٌ دُخَانٌ، مریض حلی انفذہ۔ جائے بھار

کا بھار (۲) خون سے لرزان +
مَنْفَقَاتٌ دُخَانٌ، چھٹ (۲) برامینی چھید کرنے کا آلہ

جمع منافقیرہ
مَنْقَارُ الصَّرَابِ دُخَانٌ، کوکے کی چھٹ کا سا

زائدہ منقاریہ نکال جو مونڈے کی ہڈی
میں پایا جاتا ہے +

نقو، عرقانی د، کوکیر کا ہڈ پر ابست
Coracoid Process

مَنْقَارُ الْقُحْفِ دُخَانٌ، کھوپڑی کی بلندی۔ وہ
قَرْنُ الْاِنْفِرَازِ بِلندی جھکان کے اوپر سرکے

<p>Detergent (۱) دھوئی مٹھائی</p> <p>Purifying پوری فائنگ</p> <p>مُنَقِّی دھو، تنقیہ کیا گیا۔ پاک کیا گیا۔ صاف کیا گیا</p> <p>Purified (۲) پُورِیفاڈ پُرچا</p> <p>Purged Cleaned کلینڈ</p> <p>مُوثِ مَنَقِّی عام طور پر یونیکو کہتے ہیں۔</p> <p>اور یہ غلط ہے۔ صحیح مینر مَنَقِّی ہے۔ یعنی</p> <p>مویز یا خشک انگور گٹھلی سے صاف کیا ہوا۔</p> <p>مُنَقَّب دھو، دوش۔ مونڈھا۔ کندھا۔ تثنیہ</p> <p>مُنَقَّبِین جمع منابک +</p> <p>Shoulder (۳) شولڈر</p>	<p>بالائی حصہ میں دونوں جانب ہوتی ہے۔</p> <p>Parital (۱) پیراٹل ایمنس</p> <p>Eminence (۲) مَنَقَّارِ گِل د، کنایہ ہے زبان سے +</p> <p>مَنَقَّاش دھو، مہجنہ۔ نہرنی +</p> <p>مُنَقَّب دھو، آسوراخ یا چھید کرنے کا آلہ +</p> <p>Trocar (۱) ٹروکار</p> <p>مُنَقَّبَض دھو، اگر گرتے ہوئے بھینچا ہوا سکہ ہوا</p> <p>سمٹا ہوا (۲) Contracted</p> <p>شُرَنک Shrank</p> <p>مُنَقَّبَش دھو، سر کی چوٹ جس میں کھوپری ٹوٹ جاتی ہے۔</p>
<p>Broken (۱) مَنَقَّبَر دھو، شکستہ۔ ٹوٹا ہوا (۲) بروکن</p> <p>مَنَقَّبَرِ الحَال دھو، خستہ حال جس کی حالت خراب ہو +</p> <p>مَنَقَّبَرِ دِل دھو، شکستہ دل۔ ٹوٹے ہوئے دل</p>	<p>مُنَقَّبَع دھو، دھبے ہونے کا برتن +</p> <p>مُنَقَّبَل دھو، ٹھیکہ +</p> <p>مُنَقَّبَل دھو، سر کی وہ چوٹ جس میں کھوپری ٹوٹ جاتی ہے (۲) ہڈی کی وہ چوٹ جس میں ہڈی ٹوٹ کر اس کی نوک باہر نکل آئے +</p>
<p>Heart Broken (۱) دل بروکن</p> <p>مَنَقَّبُوب دھو، نکبت زدہ۔ بد حال مغس +</p> <p>مَنَقَّبُوح دھو، نکاح کی ہوئی عورت۔ جو رو۔ بیوی +</p> <p>مَنَقَّبُوس دھو، سرنگون۔ اونڈھا (۲) کسی لوٹ آنے والے مرض کا مریض (۳) ولادت سے پہلے بچہ کا پاؤں کے بل پیدا ہونا +</p> <p>مُنَقَّبُوم دھو، آئینہ لانے والی۔ سلائیو والی</p> <p>مُنَقَّبَس (۱) دوا جمع مَنَقَّبَات +</p> <p>Hypnotic (۲) ہپنٹائک</p> <p>Soporific (۳) سائپولینٹ</p>	<p>نوٹ عرب میں کسی وقت ایسی چوٹ کا جہانہ پندرہ اونٹ تھے +</p> <p>مُنَقَّبُوب دھو، سودا خدار۔ بچھا ہوا (۲) خارش زدہ (۱) پرفوریٹڈ</p> <p>Perforated (۲) مَنَقَّبُوع دھو، آئینہ۔ کسی بھگونی ہوئی دوا</p> <p>نُقُوع - نُفُوع (۱) نکاحات پانی (۲) انفیوژن</p> <p>Soaked (۳) Infusion</p> <p>مُنَقَّبِی دھو، تنقیہ کرنے والی۔ پاک و صاف کرنے والی۔ بدن کو فاسد مواد سے صاف کرنے والی</p>

منہوات (دع) جمع ہے منوم کی نیند لانے والی
دوا میں +

منہواجی (دع) ترتیب وار اور باقاعدہ چیز
ترتیبی (دع) چیز جس میں ترتیب اور
باقاعدگی ہو، سسٹمٹک Systematic

منہاض (دع) وہ بڑی جو جڑ جانے کے بعد
پھر ٹوٹ جائے +

منہضم (دع) ہضم شدہ غذا - ہضم ہوئی ہوئی غذا
منہک (دع) وہ عورت جس کو تکلیف سے بچہ پیدا ہو
منہوج (دع) مریض وہ جس کی سانس
بہت ہو (دع) چڑختی یا پھولتی ہو +

اسٹیمٹک Asthmatic

ڈس پنیک Dyspneic

منہفوک (دع) لاغر و کمزور جس کا بدن سلسل
یا پڑانی بیماری سے گھل گیا ہو +

منہموم (دع) حریض - لالچی (غذا یا دولت یا علم کا)
منہی (دع) غور - تکبر بخود بینی سے

مر اور اسد کبر یا ومنی
کہ نکلتی قدیمت و فواتش غنی +

منہی (دع) جمع ہے منی یا منی یا نطفہ کی +
منہی (دع) آواز تولید - آب پشت - مرویا
نطفہ (دع) عورت کا پانی - مروی منی ایک

قسم کی سیال سفید گاڑھی اور لیسدار رطوبت
ہے جس سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے -

منی و دونوں نصیبوں میں پیدا ہو کر خزانہ منی

دو منی کہانی یعنی نے لیز میں جمع ہوتی ہے -

اور جماعت میں بوقت انزال خارج ہوتی

ہے - اور انزال نسل کا باعث ہوتی ہے

منی کی ترکیب میں یہ تین اجزاء پائے جاتے

ہیں (۱) آب منی (۲) دلائیو (۳) سیلیس (۴) جو

انڈے کی سفیدی کی طرح شفاف اور لیسدار

ہوتا ہے (۵) دھانکے منی یعنی منی کے

چھوٹے چھوٹے گول دانے (۶) سیل گریٹ

نیولز جن سے حیوانات منی یا منی کے کیڑے

پیدا ہوتے ہیں (۷) منی کے کیڑے جن

کو عربی میں حیوانات منویہ اور انگلیزی

میں سپر میٹازو (۸) واحد سپر میٹازو (۹)

کہتے ہیں - انسان کی پیدائش انہی منی کے

کیڑوں اور صفیہ انشی پر منحصر ہے +

کود منی (سپر میٹازو) ایک

نہایت چھوٹا سا کرم ہوتا ہے - جو ۱/۱۰ انچ

کے قریب لمبا ہوتا ہو - اس کا ایک سر اور

ایک لمبی سترک دم ہوتی ہے - اس کا سر

جو اس کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے - کیونکہ

اس میں ہر حیات اور کرم و موش و مرغوتے

ہیں بچپنا لیکن نیزہ کی طرح نوکدار ہوتا ہو

جس کے ذریعہ عورت کے انڈے و جینہ

انشی - اووم کے خلاف کے باریکے مٹا دینا

کے اندر گھس جاتا ہے - یہ اپنی دم کے ذریعہ

حرکت کرتا اور آگے کو بڑھتا رہتا ہے -

اور مناسب حالات میں اندام بنانی میں
کئی روز تک زندہ رہ سکتا ہے +
عورت کا انڈا جس کو طب میں بیضہ
انشی یا بیضہ بشر اور انگریزی میں اوؤم
(Ovum) کہتے ہیں۔ ایک نہایت
چھوٹا سا گول انڈا ہوتا ہے۔ جس کا قطر ۱/۱۰
انچ ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو مادہ حیات
ہوتا ہے۔ اس کو زردی بیضہ کہتے ہیں۔
جس کے درمیان جو ہر حیات زینوگی اُس
ہوتا ہے جس کو اصطلاح میں جر بیسل
وینیکل (جو مصلہ جرٹومیہ) کہتے ہیں۔ او
جس کے اندر ایک اور نقطہ ہوتا ہے۔ جس
کو جر بیسل سپاٹ (نقطہ جرٹومیہ) کہتے
ہیں۔ خروہین کے پیچھے دیکھنے سے بیضہ بشر
کے مادہ حیات اور جوہر حیات میں نہایت
نازک ریشوں کا ایک جال دکھائی دیتا ہے
جس میں نہایت ہی چھوٹے چھوٹے ذرات
یا نقاط ہوتے ہیں جنہیں اصطلاح میں
گروموسومز کہتے ہیں۔ بیضہ انشی یعنی عورت
کے انڈے کے خلاف میں نہایت باریک
باریک دھاریاں اور سوراخ کر و مو پائلز
نظر آتے ہیں۔ جن کی راہ کرم منی بیضہ انشی
میں داخل ہو کر اُسے بار واد کر دیتا ہے
بیضہ انشی یا عورت کا انڈا خصیتہ الرحم میں
پیدا ہوتا ہے۔ اور قاذب نالی و خصیتہ الرحم

اور رحم کی مویاتی نالی، کے راستے جو منی
میں پہنچتا ہے +

عورت کے انڈے کے ساتھ کرم منی
کے ملنے سے وہ بار واد ہو جاتا ہے۔ یعنی
اُن کے جن اتصال یا وصال سے نقطہ قرا
پاتا یا خل ٹھیر جاتا ہے +

عورت کے انڈے کے اُس موقع پر جہاں
کرم منی اُس میں داخل ہوتا ہے۔ پہلے
ایک چھوٹا سا آبشار پیدا ہوتا ہے جس کو
نقطہ جاذبہ رکون آف اٹریکشن کہتے ہیں
اور جو منی کرم منی اُس میں داخل ہو جاتا
ہے۔ ایک پتلی سی جھلی پیدا ہو کر سوراخ کو
بند کر دیتی ہے۔ تاکہ وہ سر اگر م منی اُس
میں داخل نہ ہو سکے۔ اور اگر کسی اتفاق سے
اور کرم منی بھی داخل ہو جائے۔ تو پھر سقوط
یعنی عجیب الخلقت بچہ جس کے کبھی دوسر
یا چار اکھیں وغیرہ ہوتی ہیں پیدا ہوتا ہے
کرم منی اور بیضہ انشی کے جوہر حیات
میں جو کرموسومز ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعہ
ہی والدین کے شامل و خصائل و صورت و
سیرت بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ پس
کرموسومز ہی مولود میں والدین کی طرف
سے موروثی شامل و خصائل کی بنیاد
ہوتے ہیں +

خلاصہ۔ منی کے لغوی معنی ہیں مرد یا

عورت کا پانی اور مذکورہ بالا تحریر سے جو
ڈاکٹران یورپ کی علمی تحقیقات کا نتیجہ ہے
یہ صاف ظاہر ہے کہ انسان کی پیدائش
بہینہ انٹی یعنی عورت کے اندھے اور مرد
کے کرم منی کے باہم ملنے سے پیدا ہوتی ہے
گویا مرد کی منی عورت کی منی سے رحم میں
مل کر حمل قرار پاتا ہے +

طبی نوٹ - اطباء قدیم نے لکھا ہے -
کہ منی چوتھے ہضم کا فضلہ ہے یعنی جب
غذا اعضا میں تقسیم ہو جاتی ہے تو اجزاء غذا
جزو عضو ہونے کے باقی بچ رہتے ہیں - یعنی فاسل
بازائد ہوتے ہیں - ان سے مادہ منی بنتا ہے
اور یہ منی وہ رطوبت غریبہ ہے جو جلد منعقد
ہو کر صورت اعضا قبول کرتی اور جلد اعضا
مثل عظام غضاريف، اعصاب، اوتار -
اربطة - شرايين - اور وہ اور اغشیہ بناتی ہے
اور بقول بقراط غمیرایہ یا جزو اعظم منی کا دماغ
سے بذریعہ ان دو درگوں کے جھکان کے پٹھے
سے نخاع کے ساتھ ملی ہوئی اُترتی ہیں -
نازل ہوتا ہے - اور ہر عضو رئیس اور غیر رئیس
کے شعبے ان رگوں میں ماکرمل جاتے ہیں -
اور یہ سب انشبین میں پہنچتے ہیں - وہاں
پیدا کی قدرت کاملہ و صنعت بالغہ سے
یہ انتظام جاری ہے - کہ وہ مادہ مستعد
رجو ابھی سرخی مائل ہوتا ہے جس وقت

انشبین میں پہنچتا ہے - تو رنگ محل سے متاثر
ہو کر سفید ہو جاتا ہے - جیسا کہ پستان میں
خون اپنی رنگت چھوڑ کر سفید دودھ بن جاتا ہے
فاسل کا لاوا، بقول اطباء یونانی غذا جو
بننے تک چار ہضم پاتی ہے - پہلا ہضم معدی
یا ہضم کیلوسی ہے - جس میں غذا معدہ میں
ہضم ہو کر مثل آشوب یا کیلوس کے ہو جاتی
ہے - دوسرا ہضم کبدی یا ہضم کیوسی ہے
جس میں خلاصہ کیلوس بذریعہ ماساریقا
معدہ سے جذب ہو کر جگر میں پہنچتا ہے -
اور ہضم ہو کر اور اپنی صورت نوعیہ بدل کر
کیوسی یا خلی صورت افتیاء کر لیتا ہے -
تیسرا ہضم عروقی ہے - جو کہ عروق میں شروع
ہوتا ہے - یعنی جب اخلاط جگر سے عروق
میں پہنچ جاتے ہیں - تو پھر وہاں پہ ہضم
عروقی شروع ہوتا ہے - چنانچہ رطوبت ملی
دخون، نفیج پاکر بتدریج رطوبت ثانیہ کی
طرف مستیل ہوتی جاتی ہے - اور موافق
مزاج ہر عضو کے مستعد و متکیف ہوتی
جاتی ہے - یعنی جب وہ خون دورہ کرنا ہوا
عروق شعریہ میں جو اعضا اصلیت سے متصل
رکتی ہیں - پہنچتا ہے - یا ان میں محصور ہوتا
ہے - تب اسے رطوبت محصورہ دیا جاتا
سے تعبیر کرتے ہیں - اور جب وہ ان کی رطوبت
میں سے تراوش پاکر اعضا اصلیت یعنی

اعضاء کی بافت (ٹشوز) میں مثل کلن یا شبنم کے پھیل جاتا ہے۔ تب اسے رطوبت (طبیۃ) دلف سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں جزو عضو ہو جانے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور جب یہ رطوبت اعضاء میں پہنچ کر ان کا رنگ اور مزاج تو حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن ابھی ان کا قوام حاصل نہیں کیا ہوتا تو ایسی صورت میں اسے رطوبت قریبۃ العہد بالانغفا دکتے ہیں۔ اور ہضم عرقی سے یہی رطوبت مراد ہوتی ہے۔ چوتھا ہضم عضوی ہے جس میں مذکورہ بالا رطوبت ثانیہ جو اعضاء کے لئے قابل تغذیہ بالفعل ہے۔ اعضاء کی طرف مستحیل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ رطوبت ثانیہ جو اعضاء کی بافت و ساخت میں داخل ہو چکی ہے۔ اور جو جزو عضو ہو جانے کے لئے مستعد ہوتی ہے۔ وہ اب جزو عضو بن جاتی ہے۔ لیکن اس کا وہ حصہ جو جزو عضو بن جانے کے بعد فاضل یا زائد ہوتا ہو اس سے مادہ منی بنتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہونگے۔ کہ منی کچھ تھے ہضم کا فضلہ ہونے سے کیا مراد ہے؟

حکیمہ ۱۱، بقراط اور اس کے تابعین کے یہ خیالات کہاں تک صحیح ہیں کہ داہنی چوتھے ہضم کا فضلہ ہے۔ اور در ۲، کہ منی کا خمیر یاہ یا جزو اعظم داغ سے بوسیدہ ہر دو

رگماتے پس گوش خلخاع میں جاتا ہے اور وہاں سے کلیتہ میں اور کلیتہ میں سے انٹیمین میں اترتا ہے۔ اور ہر عضو رئیس اور غیر رئیس کا منوی مادہ ان کی چھوٹی چھوٹی رگوں کے ذریعہ ان بڑی رگوں میں پہنچا کر اور داغی خمیر یاہ کے ساتھ مل کر رگماتے خصیتین میں جاتا ہے۔ اور نفس بھیدہ میں داخل ہو کر منی بن جاتا ہے؛ بقراط کا یہ خیال کہ مادہ منی تمام اعضاء سے خصلوں میں پہنچا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ صرف اس واسطے تھا۔ کہ تمام اعضاء منی سے بنتے ہیں۔ ورنہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ منی خصلوں میں بنتی ہے اور یہ صحیح ہے کہ ۱۱، اگر مذکورہ بالا رگماتے پس گوش کو منقطع کر دیا جائے۔ یا در ۲ یا وینیل پس گوش کو چیر دیا جائے۔ تو مریض نامرد ہو جاتا ہے۔

اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ منی تمام اعضاء میں بنتی ہے۔ یا داغ سے نکل کر خصلوں میں جاتی ہے۔ نہ پس گوش۔ در حقیقت کوئی ایسی رگیں موجود ہیں۔ کہ جن کے ذریعہ منی داغ سے اتر کر خصلوں میں جاتی ہو۔ تاہم ان خیالات کی یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ کہ :-

۱۱، متقدمین اطباء نے جو یہ لکھا ہے۔ کہ منی

ہوتا ہوا اس میں نہایت باریک ریشوں کا جال
ہوتا ہے جس میں نہایت ہی چھوٹے چھوٹے
نقاط ہوتے ہیں جنکو کروموسومز کہتے ہیں
انہی کروموسومز کے ذریعہ والدین کے
شامل و خصال مولود میں منتقل ہوتے ہیں
ان کروموسومز میں شامل و خصال کی
خاصیت کا موجود ہونا بھی اُس حکیم طلاق
کی حکمت کا مادہ کا دیا ہی عمدہ یا راز ہے۔
جیسا کہ بحال بقراط مادہ منی کا ہر ایک
عضو سے خصیوں میں آنا *

۳، علم و عمل تشریح سے یہ یقینی طور پر
معلوم ہو گیا ہے کہ کان کے پیچھے کوئی ایسی
دورگیں نہیں ہوتیں جن کے ذریعہ منی
دماغ سے نکل کر خصیوں میں آتی ہو۔ حقیقت
نہ تو منی ہی دماغ سے آتی ہے۔ اور نہ ہی
یہ رگیں ہیں۔ لیکن کان کے پیچھے جو غدود
ہے جس کو عربی میں غدة الأذن اور انگریزی
میں پیرا رائڈ گلیٹڈ کہتے ہیں۔ اسی غدہ کے
ورم کو اردو میں گلوٹے یا کن پھیڑ۔ عربی
میں ورم غدہ اذنیہ یا فوجشلا اور انگریزی
میں پیروائٹس یا ٹیس کہتے ہیں۔ یہ ایک
متعدی بیماری ہے۔ جو کبھی کبھی دبا پھیلا
کرتی ہے۔ اس مرض میں یہ خصوصیت
ہے کہ کبھی یہ مرض کان کے پچھلے غدود سے
منتقل ہو کر خصیوں میں چلا جاتا ہے۔ ایسی

ہضم چارم کا فضلہ ہے۔ تو اس سے ان کی
یہ مراد نہیں۔ کہ منی مثل بول و براز کے جب
الدفع اور بیکار شے ہے۔ بلکہ انہوں نے منی
کو فضلہ محض اس اعتبار سے لکھا ہے۔ کہ
یہ ہضم چارم یا ہضم عضوی کا فضلہ یعنی
فاضل یا زائد حصہ یا بہ الفاظ دیگر غذائے اعضا
کا بقیہ ہے۔ اور بقول شیخ یہ غذائے اثنین
کا فاضل یا بقیہ ہے۔ جو خزانہ منی میں چلا
جاتا ہے۔ پس بخمال متقدمین چونکہ منی فاضل
یا بقیہ غذا ہے۔ اور مرد کے جسم سے بوقت
انزال اس کا اخراج بھی ہوتا ہے پس اس
اعتبار سے اس کو فضلہ کہا گیا *

۲، متقدمین اہل کونکہ جنین کے
مدارج مختلفہ کی حقیقت معلوم نہ تھی پس
جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قطرہ منی سے
حل قرار پا جاتا ہے۔ تو اس سے جنین کے تمام
اعضاء بدن یعنی سارا بدن بنتا ہے۔ اسلئے
انہوں نے یہ قیاس لگایا۔ کہ منی ہر عضو سے
آتی ہے۔ تب ہی تو اس میں یہ خاصہ ہے
کہ اس سے تمام اعضا جسم بنتے ہیں۔ یورپ
کے ترقی یافتہ علم منافع الاعضاء سے اس
نظریہ کا ایک اور منظر دکھائی دیتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ کرم منی اور بیضہ انشی کے
درمیان جہادہ حیات رہے۔ وٹوپلازم، او
اس کے درمیان جو جہادہ حیات رہی ہوگی اس

حاکمہ ۲، کیا عورت میں بھی منی ہوتی ہے؟
عام خیال تو یہی ہے۔ کہ عورت میں بھی
منی ہوتی ہے۔ اور منی کے لغوی معنوں سے
بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن
مشاہیر اطباء میں اس کے متعلق اختلاف
ہے۔ چنانچہ بقراط و شیخ الرئیس اور ان
کے تابعین اس بات کے قائل ہیں۔ کہ
عورت میں منی نہیں ہوتی۔ لیکن جالینوس
اور اس کے پیرو اس بات کے معتقد و
معترف ہیں کہ عورت میں منی ہوتی ہے
جالینوس نے اپنے اس اعتقاد کے دلائل
میں لکھا ہے۔ کہ ۱، مرد کی طرح عورت
میں بھی منی ہوتی ہے ۲، عورت کو بھی
دفع منی ہوتا ہے یعنی وقت انزال اس کی
منی بھی اچھل کر نکلتی ہے ۳، بوقت
مباشرت و دفع منی مرد کی طرح عورت
کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے ۴، مرد کے
خصیوں کی طرح عورت میں بھی خبیصے
یعنی خبیثہ الرحم موجود ہیں ۵، اعضاء
اصلیہ کی پیدائش منی سے ہوتی ہے۔
۶، اگر تمام اعضاء خون سے بنتے۔ تو ہر
عضو کا معدوم ہونے کے بعد پیدا ہونا
مکن تھا، ۷، بچہ ماں کی شکم پر پیدا ہوتا
ہے وغیرہ۔ نیز جالینوس کا یہ بھی اعتقاد
ہے۔ کہ مرد کی منی میں قوت عاقدہ اور

صورت میں کان کے پیچھے کا درم تو غائب
ہو جاتا ہے۔ لیکن خبیصے متورم ہو جاتے ہیں
بڑے بڑے فزیا لوجسٹ یعنی عالمان و
ماہران علم منافع الاعضاء اس حقیقت کے
سمجھنے سے قاصر و عاجز ہیں۔ کہ یہ مرض غده
اذنیہ سے کس طریق سے اور کس طرح منتقل
ہو جاتا ہے۔ کیونکہ غده اذنیہ اور بیضوں
کے درمیان کوئی راستہ یا تعلق نہیں معلوم
ہوتا ہے۔ کہ بقراط اور دیگر متقدمین اطباء کو
اس مرض کی خصوصیت انتقالی معلوم تھی نیز متقدم
غده الاذن سے کبھی اس مرض کا خبیصہ
کی طرف منتقل ہو جانا جس کے نتیجہ میں خبیصے
شکل کر چھٹنے ہو جاتے ہیں۔ اور مر بیض
نامرد ہو جاتا ہے بھی معلوم تھا۔ غالباً اس
حقیقت نے یعنی اس مرض کی مذکورہ بالا
خصوصیت نے متقدمین اطباء کو اس
خیال کا یقین دلا دیا کہ منی و مرغ سے کان
کے پیچھے کی دو رگوں کے ذریعہ خبیصوں میں
جاتی ہے۔ اور اگر ان دو رگوں کو منقطع
کر دیا جائے۔ یا دم یا ونبل پس گوش کو
چیر دیا جائے۔ تو مر بیض نامرد ہو جاتا ہے
قول فیصل۔ منی و حقیقت خبیصوں
میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے بقا فاع کے
لئے خبیصے عضور رئیس ہیں۔ اگر خبیصوں کو
نکال دیا جائے۔ تو مرد نامرد ہو جاتا ہے

عورت کی منی میں قوت منقذہ ہوتی ہے۔
 حکماء و اطباء کا وہ گروہ جو بقراط و
 شیخ الرئیس کا معتقد و متقلد ہے۔ وہ اب
 بھی جالینوس کے مذکورہ بالا دلائل کی تردید
 کرتا ہو ایسی کتا ہے۔ کہ عورت میں منی نہیں
 ہوتی۔ کہنہ کہ عورت کے اعضا تناسل میں
 مرد کی طرح ادوجیہ منی یعنی خزانہ منی نہیں
 ہوتا۔ اور نہ عورت کے خصیۃ الرحم سے
 منی پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ اُن سے بیضہ بشر
 یا بیضہ انشی یعنی عورت کا انڈا پیدا ہوتا ہے
 اور جس چیز کو جالینوس عورت میں منی
 قرار دیتا ہے۔ وہ غدوہ ہلی کی رطوبت لزجہ
 ہے جو دوران مہاشرت میں مہل کو تراؤ
 چکنا رکھنے کے لئے تراوش پاتی ہے وغیرہ۔
 قول فیصل۔ لیکن ہم خیال عامہ
 اور جالینوس کے خیال اور قول کی تائید
 و تصدیق کہتے ہیں۔ یعنی یہ مانتے ہیں کہ
 عورت میں منی ہوتی ہے +

یہ امر مسلمہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں
 خبیصہ موجود ہیں۔ اور مہاشرت میں مرد
 اور عورت دونوں کو لذت حاصل ہوتی ہے
 جالینوس اُن کے تابعین اور عوام کا یہ
 خیال کہ مرد اور عورت کی منی کے باہم ملنے
 سے عمل قرار ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے کیونکہ
 مرد کی منی کے گرم منی اور عورت کی منی کے

بیضہ انشی داؤوم کے ملنے سے عمل قرار
 پاتا ہے۔ عورت کے خصیۃ الرحم میں سے
 جو نہایت چھوٹے چھوٹے انڈے بیضہ انشی
 بن کر نکلتے ہیں۔ اُن میں کوئی ذاتی حرکت
 نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ کسی سیال رطوبت میں مل کر
 قاذونالی کے راستے رحم میں آتے ہیں پس
 وہی سیال رطوبت جس میں یہ انڈے ہوتے
 ہیں عورت کی منی ہوتی ہے۔ یہ لازم نہیں
 کہ عورت کی منی ہر بھی وہ سارے خواص موجود
 ہوں جو مرد کی منی میں ہوتے ہیں کیونکہ مرد
 فاعل ہے اور عورت مفعول۔ اور بقول جالینوس
 وغیرہ مرد کی منی میں قوت عائدہ ہوتی ہے اور
 عورت کی منی میں قوت منقذہ۔ اور یہ بھی
 بالکل درست ہے۔ کیونکہ فزیا لوجی کی جدید تحقیقات
 بھی اس بات کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔
 جیسا کہ مذکورہ بالا تحریر و کرم منی کا بیضہ انشی
 میں داخل ہونا، سے ثابت ہو تا ہے +
 اس میں شک نہیں کہ مرد کی طرح عورت
 میں ادوجیہ منی یا خزانہ منی موجود نہیں کیونکہ
 وہ مفعول ہے فاعل نہیں۔ اس لئے قدرت
 نے اس میں خزانہ منی پیدا کرنے کی ضرورت
 نہ سمجھی +

دوران مہاشرت میں غدوہ ہلی سے جو
 رطوبت لزجہ تراوش پاتی ہے۔ وہ عورت
 کی مذی ہے منی نہیں۔ عورت کی منی قوت

وہی رطوبت ہے جس میں بیضہ انٹی ہوتا ہے۔ اور جس کے ذریعہ وہ بیضہ انٹی انحصیتہ الرحم سے قاذف نالی اور رحم میں پہنچتا ہے مرد کی منی کا جزو اصلی کرم منی ہے۔ اور عورت کی منی کا جزو اصلی بیضہ انٹی ہے اور جب تک مذکور ہوا انسی دونوں کے باہم ملنے سے حل قرار پاتا اور بچہ پیدا ہوتا ہے پس مرد و عورت دونوں میں منی ہوتی ہے لہذا منی کی لغوی تعریف اور عام خیال بالکل صحیح ہے۔

منی۔ مذی اور ودی کا فرق۔ منی ایک قسم کی سیال سفید گاڑھی اور لیسدار رطوبت جو جوہر و خصوصیات میں پیدا ہو کر نر اندام منی میں جمع رہتی ہے۔ اور جماعت میں بوقت انزال خارج ہوتی ہے۔ اور انفرائش نسل کا باعث ہوتی ہے۔ مذی ایک سفید قدرے لیسدار رطوبت ہے۔ جو غده قدامیہ میں پیدا ہوتی ہے۔ اور بوقت شہوت یا بوقت تخيلات و تصورات شہوانیہ مجرئی بول یعنی پیشاب کی نالی کی طرف سے نکلتی ہے۔ اور اس کو نرم دیکھنا کرتی ہے۔ تاکہ بوقت انزال منی کا ٹکٹنا آسان ہو جائے۔ اور ودی ایک سیال رقیق رطوبت ہے جو غده ودی میں پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ پیشاب سے پہلے یا اس کے

ساتھ خارج ہوتی ہے۔ تاکہ پیشاب بہ نسبت خارج ہو جائے۔ اور اس کی تیزی پیشاب کی نالی میں محسوس نہ ہو۔

منی اللہم دعاء منی کی بجائے انزال کے وقت خون نکلتا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں انزال کے وقت منی کی بجائے خون نکلتا ہے۔

(۲) سٹائی ٹوبس

مسیحیہ دعا اجل۔ مرگ۔ موت۔ جمع منایا۔

دعا، دیتھ Death

مواششی دعاء جمع ہے ماشیہ کی چوپلے نوٹ۔ مواششی کثرت استعمال سے مواشی بن گیا۔

مواظبہ دعاء روزانہ بخار۔ وہ بخار جس کا دورہ روز بروز تفصیل کے لئے دیکھو جی مواظبہ۔ مواظبہ دعاء جمع ہے مولود یعنی پیدا شدہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں۔ مواظبہ البذل دعاء کناہ ہے ارفاح۔ اخلاط اور اعضا سے۔

مواظبہ ثلثہ دعاء کناہ ہے حیوانات و ممالک ثلثہ کتابات و جادات سے۔ تعلیق کے لئے دیکھو ممالک ثلثہ۔

مواظبہ دعاء جمع ہے مادہ کی دعا، میٹرز Matters مواظبہ بین دعاء جمع ہے وزن یعنی باٹ کی۔

دعا، دیتھ Weight

موت دعاء مرگ۔ مرنا۔ مردہ ہو جانا۔ وہ حالت

جس میں قوتے بنیہ اپنے افعال میں معطل ہو جاتے ہیں۔ یا بدنی افعال بند ہو جاتے ہیں۔ کسی زندہ جسم سے جب حیات یا زندگی جابا ہو جاتی ہے۔ تو اس حالت کا نام موت ہے

جمع اموات (۱)، ڈیٹھ Death

موتِ اعر، لغوی معنی سرخ موت، صلیحی

معنی سخت موت (۲)، مارنے لٹی Mortality

موتِ اعر، یعنی موت۔ ناگہانی موت۔ اعلیٰ اعر، یعنی موت۔ وہ موت جو

کسی اتفاقی حادثہ مثلاً قتل یا غرق کے سبب

عارضی موت، سڈن ڈیٹھ Sudden Death

موتِ اعر، یعنی موت۔ طبی کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو موتِ طبی

موتِ طبی، یعنی طبی موت۔ بڑھاپے کی اعلیٰ طبی موت جو بلا کسی بیماری وغیرہ

کے واقع ہو۔ اور جس سے کسی کو چار نہیں

ایسی صورت میں بدن کی اصلی رطوبات

ہمیشہ تحلیل ہوتی رہتی ہیں جس سے بدن

کی حرارت غریزی بھی رفتہ رفتہ کم ہوتی

جاتی ہے اور بالآخر بالکل بجھ جاتی ہے۔

اور تب موت آجاتی ہے +

۱، نیچرل ڈیٹھ Natural Death

موتِ عارضی، یعنی عارضی اور غیر طبی موت

وہ موت جو کسی عارضہ یا بیماری یا حادثہ

سے واقع ہو (۲)، اُن نیچرل ڈیٹھ Unnatural Death

موتِ اعظم، یعنی بڑی کامر واپڑ جانا +

(۲)، نیکروسس Necrosis

اسٹیونیکروسس Ostionecrosis

موتِ اعر، واپڑ حیوانات۔ چوپاؤں کی واپڑ

موتِ لھر کی بیماری۔ جو کہ مویشی بالخصوص

بھیڑ۔ کبھی بگائے اور گھوڑے وغیرہ میں

الٹر پھیلا کر پھیلتی ہے +

(۲)، رینڈر پیسٹ Rinderpest

موتِ اعر، اور طاعون کا فرق۔ موتِ اعر،

حیوانات ہے اور طاعون ایک خاص اور

مشہور واپڑ انسانات ہے +

موتِ اعر، وہ عورت جو کمپاؤں کے بل پتہ پیدا ہو

موتِ اعر، بیہوشی جس میں مریض مثل مردہ کے مثل

مردہ کے معلوم ہوتا ہے (۲)، دیوانگی (۳)،

صرع یعنی مرگی +

موتِ اعر، جمع ہے میت کی۔ مردگان۔ مردے

مرے ہوئے، ڈیسیڈ Deceased

ڈیڈ Dead

موتِ اعر، تاثیر کرنے والا۔ اثر کر نیوالا +

(۲)، ایفیکٹیو Effective

موتِ اعر، بڑی کا مضبوط جوڑ دیکھو فصل بوٹی

موتِ اعر، جوانی کی لہر جانی

کا اٹھان۔ جوانی کی اُٹنگ +

موتِ اعر، دردناک درد مند +

موتِ اعر، غمگین کرنے والا +

مُؤَخَّر دعو، پچھلا کسی عضو کا پچھلا حصہ +

(۱) پوٹیری آر Posterior

مُؤَخَّر دماغ دعو، دماغ کا پچھلا حصہ۔ جو اگلے دماغ حصہ کی نسبت بہت چھوٹا

ہوتا ہے۔ اور کھوپڑی کے پچھلے حصہ میں رہتا ہے۔ جدید اطباء مصر مؤخر دماغ کو دماغ چھوٹا دماغ سے تعبیر کرتے ہیں +

(۲) سینیری بیلیم Cerebellum

مُؤَخَّرُ الْعَيْن دعو، دُنالہ۔ آنکھ کا بیرونی کویہ جو کینٹھ کی طرف ہے +

(۳) اوٹر کینٹھس Outer Canthus

مُؤَخَّر دعو، تھمہ یا بدھضی پیدا کرنے والی چیز +
مُؤَخَّر دعو، مریض تھمہ جس کو بدھضی ہو +

مُؤَفَّق دعو، اذیت دینے والا۔ ایذا دینے والا تکلیف یا دکھ دینے والا (۴) پُتھنی شش

Trouble some Pernicious مُؤَثِّر دعو، ترہجھا۔ ٹیڑھا۔ اوریب +

مُؤَرَّج دعو، مرکب معرب ہے موزن سَقُوطُ الْقَرْجِیَّة کا جبکہ لغوی معنی ہیں چوڑی

کا سر۔ آنکھ کی ایک بیماری ہے جس میں زخمی قرنہ کے پھٹ جانے سے طبقہ عنبیہ

بقدر سرور یعنی چوڑائی کے سر کے برابر باہر نکل آتا ہے +

(۱) ایریڈپٹوسس Iridoptosis

(۲) پروفلیپس آف دی آئرس Prolapse of the Iris

نُوف۔ واضح ہو کہ جب طبقہ قرنیہ کسی زخم

و جراثیم کے سبب پھٹ جاتا ہے۔ اور

اس وجہ سے طبقہ عنبیہ باہر نکل آتا ہے

اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ یعنی اگر عنبیہ

صرف چوٹی کے سر کی برابر ابھر آئے۔ تو

اس کو مؤثر سرج کہتے ہیں۔ اور اگر کھسی کے

سر کے قریب نکل آئے۔ تو اس کو راسش

الذبابی سے موسوم کہتے ہیں۔ اور اگر اس

سے بھی زائد مقدار میں نکل آئے۔ اور دانہ انگلی

کے برابر ہو تو اس کو غنّہ اور غنّی کہتے ہیں۔

اور جب اس سے بھی زائد نکل آئے۔ تو اس

کو تَفَاحی کہتے ہیں۔ اور جب تَفَاحی کہنہ ہو

جائے اور اس پاس سے قرنیہ کے اجزاء

اُس سے جڑ جائیں۔ تو اس کو سٹاری یا طلی

کہتے ہیں +

مُؤَرَّج دعو، متورم۔ سوجا ہوا۔ پھولا ہوا +

(۱) سْوَالَن Swollen

مُؤَرَّج قَرْن دعو، زخم کو میلا کرنے والی +

چیز جو رطوبات زخم کو بڑھائے۔ اور اس کے

بھرنے اور خشک ہونے میں رکاوٹ پیدا کر

مُؤَرَّج دعو، فصل۔ ہنگام۔ وقت کسی چیز کا +

(۲) سیزن Season

مُؤَسَّی دعو، استرو۔ بال مونڈنے کا آلہ +

(۱) ریزر Razor

مُؤَسَّی Moses، حضرت موسیٰ علیہ السلام

پروفلیپس آف دی آئرس Prolapse of the Iris

موضوعہ (۱) امر کی چوٹ - جس سے جلد چوٹ

کرتے سے ہڈی دکھائی دیتی ہے +

موضوعہ (۲) مقام - محل - مکان - جگہ +

(۱) پلیس Place سائٹ Site

موضوعہ (۳) وہ چیز جو کسی خاص مقام یا

محل میں محدود ہو - اصطلاح

محل میں یہ لفظ ان مرض

و علامات کے لئے بولا جاتا ہے - جو کسی خاص

مقام پر محدود ہوتے ہیں (۱) لوکل

Local ٹاپیکل Topical

موضوعہ (۴) محل - مقام - وہ شے اور مقصد

جس کا ذکر اس علم میں ہو - یعنی کسی علم کے

موضوع سے وہ شے مراد ہوتی ہے جس

کے حالات اس علم میں بتائے جاتے ہیں

مثلاً علم طب کا موضوع بدن انسان ہے

موضوع الطب (۵) بدن انسان کیونکہ

علم طب میں بدن انسان ہی کے حالات

صحت و حالات مرض بتائے جاتے ہیں

موطن (۶) جائے وطن - اپنا وطن - اپنا

دیس - جمع موطن (۷) ہوم Home

ہیبیٹیشن Habitation

موق (۸) گوشہ چشم - آنکھ کا کوئی آنکھ

موق - نا ق کا اندرونی کوئی کیونکہ آنکھ

کے بر دنی کوئی کو لحاظ کہتے ہیں - نیز دیکھو

ماق (۹) کینٹھس Canthus

جو ایک مشہور پیغمبر ہیں موسیٰ ایک سریانی

لغت ہے - جو مرکب ہے متو بمعنی تابوت

اور تسی بمعنی پانی سے - چونکہ حضرت موسیٰ

کی والدہ نے فرعون کے خوف سے حضرت

موسیٰ کو جب آپ پیدا ہوئے - تو ایک

تابوت میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال

دیا تھا - اور فرعون نے مع تابوت کے ویسے

نیل سے نکالا تھا - اس لئے اُن کا یہ نام

رکھا گیا +

حضرت موسیٰ پیغمبر بھی تھے اور حکیم

بھی - اگرچہ وہ ایک پیشہ ور حکیم یا طبیب

نہ تھے - لیکن تاہم وہ اپنے عہد کے ایک

بڑے حکیم تھے - انہوں نے اپنی امت یعنی

یہودیوں کو حفظانِ صحت کے بہت سے

مفید اصول و قواعد بتلائے +

موسیقی (۱) ایک قسم کا باجہ جس میں چھوٹے

بڑے نلے لگے ہوتے ہیں - اور جس سے

مختلف قسم کی آوازیں یا سر نکلتے ہیں +

(۲) پینڈین پائپس Pandean Pipes

۱) نام ہے ایک پرند کا جس کی چوٹی میں

بہت سے سوراخ ہوتے ہیں - اور اُن

سوراخوں سے اُس کے بولتے وقت طرح

طرح کے سُر یا راگ نکلتے ہیں +

موسیقی (۳) گانے کا علم (۴) میوزک Music

موضوع (۵) مرض - بیمار - دکھیا +

مؤولڈ حرارت +
Thermogenetic
مؤولڈ حرارتی ہیک
مؤولڈ الصبید حر، لغوی معنی پیپ کر نیوالا۔
جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ ان جراثیم
پر بولا جاتا ہے۔ جو پیپ پیدا کرتے ہیں
Pyogenic
پایوجینیک
Pyogenetic
مؤولڈ ریاح حر، ریاح پیدا کرنے والی چیز +
مؤولڈ اللعاب حر، لعاب دہن پیدا کر نیوالی
دوا یا متھوک کو زیادہ کرنے والی دوا جیسے
سیاب وغیرہ (۱)، سائلے گاک
Sialagogue
مؤولڈ منی حر، منی پیدا کرنے والی دوا یا غذا
مؤولڈ حر، منی بنانے والی قوت۔ دیکھو قوت
مؤولڈ حر، وایہ۔ وائی۔ جنائی +
Midwife
مؤولڈ حر، الم دینے والا۔ در دیا دکھ دینے والا۔
Painful
مؤولڈ حر، جنٹل
مؤولڈ حر، جس کے وائٹ میں درد ہو +
مؤولڈ حر، نوزائیدہ بچہ۔ بچہ (۱)، بارن
Born
Generated
مؤولڈ حر، جس کو پدرائی کا ذرا سا اثر ہو +
مؤولڈ حر، لغوی معنی چکی۔ اصطلاحی
رجا، (۱)، معنی مرض رجا یا حمل کا وہ
تفصیل کے لئے دیکھو رجا +
موم حر، مرض چیک یا پر سام میں مبتلا ہونا +

مؤولڈ حر، بدن کے اطراف جیسے ہاتھ پاؤں
وغیرہ۔ جمع مؤولڈ +
Extremity
مؤولڈ حر، قریب المرگ +
مؤولڈ حر، لغوی معنی ٹھیرا ہوا۔ رکا ہوا
مؤولڈ حر، (۱) ان قابلہ میں یہ لفظ اس
جین کے لئے بولا جاتا ہے۔ جس کا سر
وقت ولادت ظاہر نہ ہو۔ یعنی وہ حرکت
کر کے ٹک جائے (۱)، آرینڈ
Arrested
مؤول حر، باب الکبد۔ ورید الباب تفصیل
کے لئے دیکھو باب الکبد +
Portal Vein
مؤول حر، (۱) پورٹل وین
مؤول حر، (۱) حسین عورت جو معشوق ہو (۲)
ناز۔ غمزہ (۳)، تاخیر۔ ونگ۔ ویر +
مؤولڈ حر، جائے ولادت۔ مقام پیدائش جنم
بھون (۴)، زمان ولادت۔ وقت پیدائش
Birth
جنم گھڑی (۱)، برتھ پلیس
Place
مؤولڈ حر، جننے والا۔ پیدا کرنے والا +
Generator
پندرہوی ایٹر
Procreator
مؤولڈ حرارت حر، لغوی معنی حرارت پیدا
کرنے والا۔ اصطلاح طب میں دماغ کے
جسم محظوظ کارپنس سٹرائی ایٹم میں ایک
مرکز ہے جو کہ جسم میں حرارت کی پیدائش پر
حکمران ہے۔ تفصیل کے لئے ضرور دیکھو

مہبل (دع) آدہ عضلاتی یا غشائی خمار نالی
عُنُق الرِّجْم {جو پانچ یا چھ انچ لمبی ہوتی ہے}

اور جفرج سے شروع ہو کر گردن رحم کے
چوگرد تمام ہوتی ہے۔ اور جس میں وقت

جماع تنصیب داخل ہوتا ہے۔ یہ نالی خول
ذکر و منی اور خروج حیض و جنین کا راستہ

ہے۔ اور چونکہ یہ نالی صراحی کی گردن کے
مشابہ ہوتی ہے۔ اس لئے متقدمین اطباء

نے اس کو عُنُق الرحم یعنی رحم کی گردن سے
تعبیر کیا ہے (د) ویجاٹنا Vaginu

مہبل اور فرج کا فرق دیکھو فرج میں +
مہبل اور عُنُق الرحم کا فرق دیکھو

عُنُق الرحم میں +
مہبل اور مَحْبَل کا فرق مہبل فرج اور

رحم کے درمیان کی مذکورہ بالا عضلاتی و
غشائی نالی اور مَحْبَل جگہ خُبل یا حل کی

یعنی رحم یا پچھ دان + Timid
مہبوت (دع) بزدل۔ کمزور۔ بھونچکا (د) بڑ

مہبوت (دع) جو بیماری سے بہت ڈبلا ہو گیا
ہو (د) لین Lean ایسی سی ایڈ

Emaciated
مہبت (دع) وہ آلہ جس سے موتیا بند کا علاج

کیا جاتا ہے۔ آنکھ بنانے کا آلہ + (د)
نیڈل Needle کیوریٹی Curretty

سکوپ Scoop

موتوم (دع) شدید چپک (د) برسام یا ذات الحجب
(د) شمع یا موم +

موتوت (دع) توشہ سفر۔ زاد راہ۔ رسد۔
روزانہ خوراک (د) پراویش نزد Provisions

موتوست (دع) آب و تاب زد۔ چہرہ کی آب و
تاب۔ چہرہ کی چمک و دک +

Beauty of Face بیوتی آف فیس
موتوہن (دع) ضعیف یا کمزور کئے والی چیز +

موتوہون (دع) ضعیف یا کمزور ہوا ہوا + (د)
وکیلند Weakened

موتوے (دع) بال (د) ہشر Hair
موتوے رقتگی دن، بالوں کا گر جانا۔ سر کے بالوں

کا گر جانا گنجین (د) ہیلینیس Baldness
موتوے رقتہ دن، جس کے بال گئے ہوں

موتوے ریختہ جس کے سر کے بال جھڑ گئے
ہوں۔ گنجہ (د) بیلد Bald

موتوے زہار آکالے بال۔ پیڑو کے بال۔
موتوے فائدہ ہشر آف دی پیوہیس

موتوے نہانی Hair of the Pubes
موتوہیمہ (دع) عورت جس کے پاس مال و متاع

سب کچھ ہو۔ لیکن شوہر نہ ہو +
مہبال (دع) جمع مہبل کی جسے دیکھو +

مہا (دع) بستر۔ فرش۔ بچھونا۔ جمع آئندہ و مہد
(د) بیڈ Bed سونا Sofa

مہا زیل (دع) جمع ہے مہزول بمعنی لاغر کی +

ہست جوت، نالی دار سلاقی جو نرم موتی پانہ

کی دستکاری میں استعمال ہوتی ہے +

سنگ نپڈل - نیو یولر کیوریٹ +

منج دے پوشتا - دودھ پینا دم، جاع کرنا بہم بھری

کرنا دم، پیاری کے بعد چہرہ پر رونق آجانا

منجل دے، مہبل - ویکو مہبل +

منجہ دے، روح - جان - زندگی ۲، خون دل

دل کا خون +

منجہ اور سرعان کا فرق - ہجہ دل کا

خون ہے - اور رعاف ناک کا خون ہے +

منہ دے، گوارہ بھولا - پالنا - جمع مود +

منہ دے، پر حمت - باتونی - بہت باتیں کہنیوالا

منہ رے دے، شنایا - اگلے چھوٹے دانت +

(۱) ان سائبر Incisor

منہ رے دے، زن پگوشٹ - موتی تازی عورت

منہ رے دے، ہدیہ - تحفہ ۲، دامن جو دوہما کے

گھر لے جانی گئی ہو +

منہ رے دے، یادہ گو - یہودہ - بکواسی + (۱)

ڈی لیرش Delerious

منہ دے، وہ روپیہ یا جنس جو خاوند عورت کو

عوض نکاح کے دیتا ہے +

منہ دے، منہ - اشرفی - جہانگیری - شاہجانی

اور سالیگری منہ دے، ماشہ سانسے پانچ

رتی کی - گھنوی ہر دس ماشہ ساڑھے چار

رتی کی - احمد شاہی اور محمد شاہی منہ دے

پانچ رتی کی +

منہ دے، خوب گلی ہوئی - پک کر خوب گلی ہوئی

اور گھٹی ہوئی چیز +

منہ دے، جو عن - ہاون - کھل +

(۱) مارٹر Martor

منہ دے، ان کنایہ ہے روزہ سے +

منہ دے، منہ سکوت - کنایہ ہو خاموشی سے +

منہ دے، ان کنایہ ہے شفعہ یعنی سپاری سے +

منہ دے، بخبرو خوبصورت - چاند سا گھڑا

منہ دے، سخت سرما زوہ - سخت سردی کا

مارا ہوا +

منہ دے، مبتلائے دیوانگی - دیوانہ +

منہ دے، فقرہ - گریہ - منکا - رپڑھ کا منکا

(۱) ورتبرا Vertebra

تفصیل کے لئے دیکھو فقرہ وفقرات +

منہ دے، خاک دن، کنایہ ہو جسم انسان سے +

منہ دے، دیوار دن، مراد دیو دیوار کے پستر سے +

منہ دے، دن، کنایہ ہے آفتاب سے +

منہ دے، ہر والی عورت - منکوحہ +

منہ دے، دن، پرخندہ - بہت ہلنے والی عورت

منہ دے، لاغر - ڈبلا - جمع مازیل +

(۱) ایسے سیٹ Emaciated

منہ دے، عورت کا اپنے چہرہ کو منڈنا +

منہ دے، ہضم کیا گیا - پچا گیا - دبا ہوا

پیٹ +

مُتَنَات (۱)، وہ عورت جو ہمیشہ لڑکیاں ہی جنے
برخلاف انہیں مذکار وہ عورت جو ہمیشہ مرنے
لڑکے ہی جنے +

مُیَاہِ قَیَم (۲)، جمع ہے موتم کی یتیم بچہ کی مائیں
مُیَاہِ (۳)، جمع ہے ماہ بمعنی پانی کی +

مُیَاہِ (۱)، آبِ حیات
مُیَاہِ (۲)، جمع ہے مائیں کا تفصیل کے
لئے دیکھو مُیَاہِ قَیَم اور مُتَنَات +

مُیَاہِ (۱)، خشک کرنے والا۔ سکھانے والا۔

Desiccative (۲)، ڈیسکے

مُیَاہِ (۱)، شراب۔ یہ شراب۔ یہی کی شراب +

مُیَاہِ (۲)، آلاش۔ مردہ۔ لوطہ۔ جمع
مُیَاہِ (۱)، نقش۔ اَمُوتِی۔ اَمُوتِی۔ مُیَاہِ

اور مُیَاہِ کی جمع مُیَاہِ

Dead (۱)، ڈیڈ کارپس

Cadaver. (۲)، کیڈے ور

لوط۔ لفظ میت مذکر و مؤنث دونوں

میں برابر ہے لیکن کبھی اس کی مؤنث

مُیَاہِ بھی آتی ہے +

مُیَاہِ (۱)، زن مردہ۔ مردہ عورت۔ عورت

کی لاش +

مُیَاہِ (۱)، یتیم کریموالی کنایہ جو موت سے +

مُیَاہِ (۲)، پائل بچہ جس کے پاؤں پیٹ

سے پہلے نکلیں (۳)، جمع جویت بمعنی مرہ کی

مُیَاہِ (۱)، کھٹکھا (۲)، سب آیت

Subacid

مُتَنَات (۱)، باریک پینا خوب گھسنا (۲)، مساک
کے ساتھ جلع کرنا +

مُتَنَات (۱)، وہ شخص جو گوز یا پاخانہ کو ضبط نہ کرے
مُتَنَات (۲)، مردہ کی پیپ +

مُتَنَات (۱)، اور مٹا کا فرق دیکھو مدہ میں +

مُتَنَات (۱)، آہاک کر نیوالا۔ مارنے والا۔

Mortal (۲)، مارٹل

Lethal (۱)، لیٹل

مُتَنَات (۱)، مبتلائے ہتم۔ اندوگین۔ غمگین +

Melancholy (۲)، سڈ

مُتَنَات (۱)، رقیق مٹی۔ پتلا لطفہ +

مُتَنَات (۱)، دیوانہ (۲)، کیسیا گرہ +

Alchemist (۱)، الکیمست

لوط۔ جس ایک قسم کا جنون ہے پس

جسے سونا چاندی بنانے کا یعنی کیسیا کا جنون

جو اسے مُتَنَات کہتے ہیں +

مُتَنَات (۱)، دیوانگی (۲)، کیسیا گرہ +

Alchymy (۱)، الکیمی

مُتَنَات (۱)، ہرجان اور جوش میں لانے والا۔ پگھلنے

کرنے والا۔ جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ

کسی مُتَنَات یا مُتَنَات یعنی تنبیہ یا خراش پیدا

کرنے والی دوا پر پولا جاتا ہے +

Irritant (۱)، اتریٹنٹ

مُتَنَات (۱)، پائل بچہ جس کے پاؤں پیٹ سے

پہلے نکلیں (۲)، جھنے والی عورت +

میں نے رعنا فیس اور باریک چھپا ہوا (۲۵)
مفت ماندہ خان پر طعام +

میں نے عرض کیا، دو اکا بھگونا اور گھنا وغیرہ +
میں نے اصل دعا عورت کو جلے کے وقت پڑھ کرے۔ اس کا مقابل ہے عزیز پوت +

میسروق، مرض یرقان - یرقان کا بیمار۔
Jaundiced (د، چاندستا)

میٹریاب دماغی معنی ہے نالہ۔ اصطلاحی معنی
 ۱) کسی عضو کی نالی یا جوت یا نشیب (۲)
 کھوپڑی کی اندرونی سطح کی نالی جس پر لامچہ
 رڈیور امیٹر چسپان ہوتا ہے۔ اور جس میں
 دریدی خون ہوتا ہے۔ جمع بنیکازیب *

Cavity سینوس کی گہرائی Sinus
Canal گروو: گہرائی

میراث بصری، عظم ہندی، سفیناٹ
 بدن کے جسم کی بالائی سطح کی وہ مالی یا نشیب
 جس پر عصب مجوز اور تقاطع صلیبی رہتے

Optic Grove میں (۱) آپٹک گروو، (۲) میٹزٹ الجھنچوہ (۳) کھوہری کی اندرونی سطح

جیبِ انجمنہ کی وہ نالی - جھڈی کی سطح نالی
 بدنام جاوید رومیٹر کے گئے سے بنی
 ہے - ادھر میں ویدی خون ہوتا ہے
 کھوپڑی میں اس قسم کی کئی ایک نالیاں

ہیں۔ جو مختلف ناموں سے موسوم ہیں۔
Cranial Sinus

بِئَرَابِ الدَّمْعِ، آنسوؤں کی نالی عظیم الفتح
 (لیکریل ہون،) کی دو نالی جو اللہ وئی گوشہ شہم
 کے پاس ہوتی ہے جس کے بالا فی حصہ میں
 آنسوؤں کی قبیل کیستہ الفتح (لیکریل شیکہ)
 اور زہر بن حصہ میں بھری الف (نیزل ٹکٹ)،

Laorimal
Groove

ایک تہائی باقی رہ جائے۔ پھر اس میں شند یا شکر ملا کر قوام کر لیتے ہیں۔ اسی کو شراب مُشَلَّت بھی کہتے ہیں۔

میسفوخ دعو جس کے پانچ یا تالیو چھٹاں لگی ہوں
میسقاب دعو، وہ شخص جو زیادہ پانی پیتا ہو۔ زیادہ

پینے والا (۲)، جو قوت عورت (۳)، وہ عورت جو عیون تجبے (۴)، وہ عورت جس کی اندام نہانی فراخ ہو۔

میسقع دعو، چپک کی قسم کا ایک مرض ہے جو اونٹ کے بچوں میں پیدا ہوتا اور اکثر ملک ہوتا ہے
میسقو ظ دعو، بیدار شدہ۔ بیند سے اٹھا ہوا۔

میسکو و سکوب (مجر) آخر وہیں۔ وہ آلہ جس کے ذریعہ
مستطاب الذائق (مجر) نہایت چھوٹے چھوٹے جہاں
وفعات بڑے بڑے دکھلائی دیتے ہیں۔

۱۵، مائکروسکوپ Microscope

میسل دعو، سرد کی سلائی (۲)، جراح کی سلائی۔

یا زخم کی سلائی (۳)، منہ تائے نظر۔

میسل نہاں (۲) پوشیدہ سلائی۔ نلکی دا سلائی
مبذلہ دعو، یہ ایک سلائی ہوتی ہے جس

کا سر اشتہر کے سرے کی مانند تیز ہوتا ہے

اور یہ ایک نلکی کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس

قد آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ کہ جب چاہیں۔

اس کا منہ نلکی سے باہر نکال لیں۔ اور جب

چاہیں چھپا لیں (۱)، ٹروکار Trocar

نوٹ۔ یہ میڈلہ یا میل نہاں مرض استسقا

میزاب طولی علوی دعو، کھوپڑی کے بالائی
جیب طولی علوی حصہ کی اندرونی سطح کی پوری

لمبائی میں ایک نالی ہوتی ہے۔ جو فاصل
شٹان کے مدب کنارے کے محاذی
عظم مصفاۃ سے شروع ہو کر تھوڑے یعنی گرد

کی اندر ہی ہڈی کے ابھار پر ختم ہوتی ہے
(۲)، سو پیری ازلانجی ٹوڈیل سائنس

Superior Longitudinal Sinus

میزاب العجرو، وہ نالی جو عظم العجز دیکھم کی
پچھلی سطح کی لمبائی میں مروں کے ابھاروں کے

دونوں جانب ہوتی ہو، سیکل گرد
Sacral Groove

میزاب قنجدوی دعو، ایک چھوٹی ورید نالی
جانب میخیزی (۲) جو فاصل لامع کے پیوستہ کنارے

میں واقع ہے۔ اور ٹارکولر ہیرو فیلائی نامی
ورید ہی مجمع میں ختم ہوتی ہے۔

۱۶، بکسی پٹیل سائنس Occipital Sinus

میزاب مستطیل، دیکھو میزاب طولی،

میزاب مستقیم دعو، ایک ورید نالی جو میزاب
طولی سفلی سے میزاب جانبی کو جاتی ہے۔

۱۷، سٹریٹ سائنس Straight Sinus

میزان دعو، ترازو یا وزن کرنے کا آلہ (۱)، تیلینس

میسم دعو، داغے کا آلہ۔ داغ دینے کا آلہ جمع

۱۸، کاتری Cautery

میسفوخ دعو، معرب ہے مے پختہ کا۔ انگور

شراب مُشَلَّت (۲) کا پانی اس قدر پکا یا ہوا کہ

Tapping زرقی وحیرہ میں عمل ہڈی ٹپپنگ

یعنی پانی نکلانے میں استعمال کی جاتی ہے +
میل ورزش دف، نگدر جو ورزش کرنے

میں ہلاتے ہیں +

میل دف، { خم کھانا - خم ہونا - خمیدگی -
میلان { پھر جانا - جھک جانا (۲)

خواہش - رغبت - توجہ (۱) ڈس پلیس منٹ

Version Displacement ورزش

بمعنی خم کھانا یا جھک جانا +

(۱) ان کلی نیشن Inclination

میلان الرخم دف، رحم کا ایک طرف کو جھک
جانا - رحم کا ایک طرف کو مل جانا +

(۱) ڈس پلیس منٹ آف دی یوٹرس

Displacement of the Uterus

میلان خلفی دف، رحم کا پیچھے کی طرف گر جانا

(۲) ریٹرو ورشن Retroversion

میلان قدامی دف، رحم کا آگے کی طرف گر

جانا (۱) آنتی ورشن Anteversion

بیمتون دف، نجستہ مبارک نیکیخت (۲) بندر

جس کو طویلہ وحیرہ میں باذن صا مبارک سمجھا

جاتا ہے، (۳) آلت تناسل +

میتانوف، پشراپ کا شیشہ (۲) آگینڈ ٹکین

جس سے سونے اور چاندی پر نقاشی

کیتے ہیں +

میتخن دی، یکہو مایخنس +

ن

ناب دف، دندان نیش کچلی - وہ دانت جو

اگلے چار دانتوں کے بعد ہوتا ہے - جمع

اکیاب واینب اور نیوب +

(۱) کینائن ٹوتھ Canine Tooth

نابض دف، { حرکت کرنے والا - پھڑکنے والا

ضارب { پلسٹائل Pulsatile

نابض دف، جمع نواذ عقل داٹھ - یہ چار دانت

ہیں - جو تمام دانتوں کے آخر میں جوانی کے

عالم میں اٹھارہ سے پچیس سال تک نکلتے

ہیں - انیس اضراصل الحکم بھی کہتے ہیں +

(۱) وژڈم ٹوتھ Wisdom Tooth

نابض دف، مرض لاعلاج - لاعلاج بیماری -

جان لیوا بیماری +

(۱) ان کیوریبل Incurable

نابض دف، ناعوش - مریض - بیمار - ڈیلا +

نابض دف، چھینے والا - مثل برچی کے چھینے

والا - ٹیس والا - یہ لفظ ایسے دردوں کے

لئے بطور صفت بولا جاتا ہے - جن میں

ٹیس اور چھین ہوتی ہے +

(۱) لنینسی نے ٹنگ Lancinating

نابض دف، بہت بوڑھا جس کے بدن پر

چھریاں پڑی ہوں +

ناخن خار (دانت، درم ناخن، جیشہ سری)

Whitlow (۱۲) دانتو

ناخنہ دانت، ظفر، ناخنہ۔ آنکھ کا ایک مشہور
مرض جس میں لمبھہ پر ایک سرخ لمبی عموماً
مشتمل شکل کا پردہ سا پیدا ہو جاتا ہے جس
کی جڑ عموماً اندرونی گوشہ چشم یعنی ناک کی طرف
اور نوک چشمی کی طرف ہوتی ہے +

Pterygium (۱۲) ٹی نیچیم

ناخنوش (دانت، ناراض (۲) بیمار +
ناخنوشی (دانت، ناراضگی (۲) بیماری +
نار دوا، آتش۔ آگ، جمع انوار و نیران و نور +

Fire (۱۲) فائر

نار فارسی (دانت) یہ ایک مرض ہے جس میں
بجزہ (دعا) پہلے ایک پھنسی نکلتی ہے
آتشک رطوبت یا پانی سے بھری
ہوتی اور اس میں شدت کی سوزش اور
خارش ہوتی ہے۔ اس پھنسی پر جلد کھرنڈ
بندھ جاتا ہے۔ اور جان نکلتی ہے۔ وہاں
طاؤسی رنگ کے سرخ خطوط مانند شعلہ
آتش ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر وہاں بہت
سی چھوٹی چھوٹی شفاف پھنسیاں پیدا ہوتی
ہیں۔ جن میں سخت درد جلن اور شدت کی
خارش ہو کر رہتی ہے تیسرے چوتھے روز
ان کی درمیانی رطوبت پیپ میں بدل
جاتی ہے۔ پھر ان کے ٹٹنے سے وہ غلیظ

رطوبت بطور کھرنڈ یا پھنسی کے بنتی جاتی
ہے جس کے نیچے ایک چھوٹی رطوبت پیدا
ہوئے لگتی ہے۔ اور اس طرح سے یہ
مرض بڑھتا جاتا ہے۔ یہ مرض اکثر چہرہ
اور سر پر ہوا کرتا ہے۔ اور بچوں کو نسبتاً
زیادہ ہوتا ہے۔ دیگر ممالک کی نسبت ملک
ایران میں اب بھی یہ مرض زیادہ ہوتا ہے +

Eczema (۱۲) اکیزیما

نوش (۱۲) چونکہ ملک فارس یا ایران میں
قدیم الایام میں آتش پرستی ہوتی تھی۔ اس
لئے وہاں کی آتش دہاں جو ہمیشہ شعلہ زن
رہتی تھی۔ زیادہ تیز اور سوزناں بھی جاتی
تھی۔ اور چونکہ جہاں یہ مرض ہوتا ہے۔
وہاں کی جلد سرخ ہوتی ہے۔ اور اکثر اس
میں طاؤسی رنگ کے سرخ خطوط مثل
شعلہ آتش نمایاں ہوتے ہیں۔ نیز اس
مرض میں سوزش آتش کی مانند نہایت
سخت سوزش ہوتی ہے۔ اس لئے اس
کا نام نار فارسی رکھا گیا +

(۲) فارسی میں اس مرض کو آتشک
بھی کہتے ہیں۔ اور جس مرض کو ہندوستان
میں گرمی یا آتشک کہتے ہیں۔ اس مرض
کو قدیم فارسی میں باد رنگ اور جدید
فارسی میں کوکت کہتے ہیں (نیز دیکھو آتشک)
(۳) اسی مرض کو عربی میں جبرہ کہتے ہیں

گویا ناری فارسی اور ہجوہ منزاوت میں تفصیل کے لئے دیکھو جمرہ +

ناری جی (ع) آتش - آگ کے رنگ کا -
ناریہ آشوخ سرخی مائل زردیگ
کے متعلق (۲) آتش رنگ کا فارصہ جس
میں زردی پر سرخی غالب ہو +

(۱) ناریہ Fiery

نار او (ع) نہ جننے والی - بانجھ عورت -
نار اشدہ (۲) عورت جس کو اولاد نہ ہو -

(۱) بیرن Barren

نارزل (ع) آترنے والا - نیچے اترنے والا
بایط { یہ لفظ بعض اعضا کے ساتھ

بطور صفت کے آتا ہے - جیسے قولون نازل
یا قولون باط - یہ صند ہے صاعد کی +

(۲) ناسیدنگ Descending

ناریع (ع) دراز گردن - ختنہ نہ کی ہوئی عورت
ناریعہ (ع) وہ عورت جس کی پشت یا پیٹھ یا
بظرو راز ہو +

ناریسہ (ع) گوشت مان پتلی دلی ران +
ناریسم (ع) مریض جان بلب - قریب المرگ بیا
نارکوت (ع) عالم اجسام یعنی دنیا جان +
نارکوت (ع) آگرا اور پیمانہ زخم - وہ قرحہ
نارکوت { یا زخم جس پر کم از کم چالیس
روز گزر چکے ہوں تفصیل کے لئے دیکھو

ناصور - جمع نواسیر - ونواسیر +

ناریشر (ع) رگ بازو - کنسی کے اندر کی رگ -
جمع نواشیر +

ناریشی (ع) نوجوان لڑکا یا لڑکی جمع ناریشیہ
نارصا (ع) مسے پیشانی - پیشانی پر
نارصبہ { کے بال - ماتھے پر کے بال

جمع نواصی (۱) فورلاک Forelock

نارصبہ البظر (ع) بظر کو ایستادہ یا کھڑا کرنے
تلا عضلہ (۲) اریکٹر کلی ٹورٹریس

Erector Clitoridis

نارصع (ع) روشن - صاف - خالص - تیز +

نارصع البیض (ع) سفید برتاق - ہف کی مانند
نارصور (ع) ریش و دان - پرانا گوتخم
نارصور { بقول بعض وہ پرانا لکڑی

جس پر پھوٹنے کے بعد کم از کم چالیس روز
گزر چکے ہوں - اور یہ اندر سے گرا اور
کشادہ لیکن منہ پر تنگ ہوتا ہے - اور
اُس کے اندر ہر طرف سخت سفید گوشت
جسے بد گوشت کہتے ہیں - لگا ہوتا ہے اور
اس میں سے ہمیشہ ریش یا زرد قباب بہتا رہتا
ہے - اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے - کہ اس کا
بہتا رقیق ہو جاتا ہے - اور وہ خشک
ہو جاتا ہے - اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس
کا منہ بھر کر بند ہو جاتا ہے - جس پر کچھ عرصہ
بعد کھل جاتا ہے - اور پہنے لگتا ہے - ناصور
کا جوت یعنی اس کی نالی کبھی سیدھی اور

۲۲ جتنا ناصور ہڈی تک سہلست کر جاتا ہے
اس کا مادہ بالعموم خنازیری یا سبلی ہوتا ہے
اس قسم کا ناصور نہایت مشکل سے اچھا ہوا
کرتا ہے۔ اور اس قسم کا ناصور بالعموم گھٹنے
یا ٹخنے یا کہنی یا ہونچے کے جڑ کے قریب
ہوا کرتا ہے۔

ناصور نافرذ دعوہ ناصور جس کے پیر و نی و
اندرونی و دوسنہ یا دوسورخ ہوں۔

۱) فسطولہ Fistula

ناصیبہ دعوہ، موسے پیشانی۔ پیشانی کے بال۔
مگر فارسی میں بمعنی پیشانی یا اتھے کے متعلق
ناطف دعوہ، برفی۔ جو ایک نہایت شد
ناطف مقفروں اٹھاتی ہے۔

ناطف مہتر دعوہ، ابازیر یعنی مصالح دار برفی
ناطف مرکب دعوہ، حلوا بر سوہن۔

ناطفہ دعوہ، قوت نطق۔ قوت گویائی۔

ناظر دعوہ، چشم۔ ویدہ۔ ویدہ۔ آنکھ۔ بینائی۔

۲۴ مروک چشم۔ آنکھ کی پتلی دم، آنسو و

کی نالی جو ناک میں ہوتی ہے۔

ناظران دعوہ، قنوات اشکیہ۔ آنسوؤں

قنوات و تجمیہ کی نالیاں جو ناک کے دونوں

جانب آنکھ کے اندرونی کو بی کی بلندی سے

شروع ہوتی ہیں۔ بینی ہر ایک تالی

اندرونی کو بی والی بلندی سے شروع ہو کر

پہنچنے کے اندر کی طرف جا کر آنسوؤں

کبھی ٹیٹھی ہوتی ہے۔ ناصور کبھی ہڈی تک یا

کسی رباط یا پٹھے یا ورید یا شریان یا کسی

دوسرے عضو شریف تک پہنچ جاتا ہے۔

کبھی ایک ناصور کے کسی منہ ہوتے ہیں۔

یہ مرض ناصور اکثر آنکھ کے کو بی میں روکیو

عرب، اور حمالی مقعد میں روکیو نو اشتقاق

اصہ بن دندان میں روکیو نو اصیر لثہ حادث

ہوتا ہے۔ گوشہ چشم کا ناصور یعنی غرب کبھی

آنکھ کے ڈھیلے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور سینہ

کا ناصور کبھی سینے کی جھلی تک پہنچ جاتا ہے

اور حوالی مقعد کا ناصور کبھی رووہ مستقیم کے

اند تک چلا جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ ایک نہایت

ہی خبیث مرض ہے جس عضو میں حادث

ہوتا ہے۔ اسے اکثر تباہ و برباد کر دیتا ہے

۱) فسطولہ Sinus فسطولہ

نواٹ ۱) سائنس یہ ناصور کو کہتے

ہیں جس کا صرف ایک منہ ہوتا ہے۔ جو

بالعموم باہر کی طرف ہوتا ہے۔ اور اندر کی طرف

بند ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسے ناصور کی

نالی کا منہ اندر کی طرف سے کھلا رہتا ہے

اور باہر کی طرف بند ہوتا ہے۔ اور فسطولہ

یہ ناصور کو کہتے ہیں جس کی نالی کے دو

منہ ہوتے ہیں۔ ایک بیرونی اور دوسرا اندر کی

جو کسی عضو کے جوف میں کھلتا ہے۔

ناصور کو ناصور نافرذ بھی کہتے ہیں۔

کی تیلی سے جالتی ہے (۲)، لیکریل ڈکٹس

Lachrymal Ducts

ناظرہ مرہ چشم دید - آنکھ (۲)، مہارت -
بینائی - نظرہ

ناعس (۲)، اونگھنے والا جس کی آنکھوں میں
نیند بھری ہو (۲) سلیپی **Sleepy**

دوروزی **Drowsy**

ناجمہ (۲)، نازنین - ناز پروردہ - نازک بدن +
ناخور (۲)، رگ جس کا خون بند نہ ہو +

ناعوظ (۲)، آنفوظ پیدا کرنے والی عضو
منقبض [آنسائل میں انتشار و متاؤگی
پیدا کرنے والی دوا +

ناف (۲)، پیٹ کی ناف - سونڈی +

(۲) ناف **Navel**

ناف پیچ (۲)، پیش کا دروہ

ناف زون (۲)، نوازیدہ بچے کی ناف کا ثنا
نافجہ (۲)، دختر - لڑکی (۲)، چھٹی پسلیاں (۳)،

ابرغلیظ +

نافغ (۲)، آنفغ پیدا کرنے والی - اچھارہ
نافخہ [پیدا کرنے والی - ریاچ پیدا

کرنے والی +

نافخہ (۲)، آنفونکنے کا آلہ کسی دوا گوہم
منفخ [کے کسی سوراخ میں پھونکنے

کا آلہ (۲) انفلیٹر **Insufflator**

نافذ (۲)، نفوذ کرنے والا - جاری ہونی والا -

جب یہ لفظ سوراخ یا ناصور کی صفت کے
طور پر واقع ہو - جیسے سوراخ نافذ یا ناصور
نافذ تو اس کے معنی ہوتے ہیں آب پار سوراخ
یا سرسبز ناصور +

نافض (۲)، زخم، امندہ، بھرجھری پکی ۲، چل
Chill قرعیز **Tremor**

نافضہ (۲)، آتپ دلرز - جاڑہ بخار - جڑی
معی نافضہ - الناض [بخار (۲)، آنفرمی ٹینٹ ٹینڈ

Intermittant Fever

ناق (۲)، چھالہ یا اٹن جو مشقت سے ہاتھیں
پڑ جائے (۲)، چھنگلیا یا انگوٹھے کی جڑ کا
حلقہ ناشگان تھیلی کی طرف سے (۳)،
یا اسی طرح کا شکاف جو جسم کے کسی جڑ
کے مقابل ہو جیسے کہنی کے جڑ کے سامنے
کا شکاف +

ناقبہ (۲)، زخم پہلو - زخم بستر - جمد بیض کے
عصہ تک ایک کروٹ یا ایک پہلو پر لیٹنے

سے حادث ہوا (۲) بید سوز **Bed Sore**

ناقش (۲)، ترش لکھنا (۲)، شراب ترش -
کھٹی شراب +

ناقص (۲)، اوصورا - وہ مورو یا بچہ جو آلات
طبیعیہ (۲) ۱۰ سے قبل پیدا ہوا ہو +

(۲) ڈفی فیکٹ **Defective**

ناقل (۲)، نقل کرنے والا یعنی ایک جگہ سے
دوسری جگہ لے جانے والا - اصطلاح

اس کو پوری بالیدگی بخشنے والی قوت +
 نامیہ اور غاذیہ کا فرق دیکھو غازیہ میں
 نابہشت، در، حلق، گلا، ۱، تھروٹ Throat
 نابہشت، در، نارہستان۔ وہ نوجوان لڑکی جس کی
 چھاتیاں ابھرتی ہوں +
 نابہض، در، اعلائے بازو کا گوشت +
 نابہشہ، در، فوہتی مرض۔ باری کا مرض۔ دورے
 سے آنے والا مرض ۲، فوہتی بخار جس
 کا دورہ ہر روز ہو۔ ہر روز آنے والا بخار
 جمع نواب ۲، پیریاڈیکل ڈیزیز
 Periodical Disease
 کوٹیدین Quotidian
 نابہشہ، در، ذکر۔ قصب ۲، مجرئی بول یا
 پیشاب کی نالی ۳، لٹے کی ٹوٹی یا خلدار
 نالی ۴، پینس Penis
 یوریتھرا Urethra
 نابہشہ، در، خوابیدہ عورت ۲، مرگ۔ موت +
 نبات، در، روئیدگی۔ گھاس یا بوٹی جو زمین
 سے اُگے۔ جمع نباتات ۳، مصری کوزہ پتھر
 نبات شہر، در، بال جانا۔ بالوں کا اگنا +
 نباتہ، در، کون۔ قوبر یا سون وڈہ +
 نباتہ، در، سبوسہ سر۔ سر کی بھوسی۔ بفا +
 نباتہ، در، چھال یا گتہ جو کام کرنے سے ہاتھ
 میں پڑ جائے +
 نباتہ، در، رگ کا حرکت کرنا۔ مشریان کا تھپنا

طب میں یہ لفظ اس دعا، زالی کے لئے
 بطور صفت آتا ہے۔ جو کسی رطوبت کو ایک
 جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے جیسے
 دعا، ناقل ۱، ڈیفیرنٹ Deferent
 نابقہ، در، کہ وہ شخص جیہاڑی سے اٹھا
 نقیہ ۱، لیکن ابھی کمزور ہو جیہاڑی سے
 ۲، کنوولیسنٹ Convalescent
 ناکتھا، در، کہ بن بیا ہوا جس کی شادی
 ناکتھا، در، ابھی نہ ہوئی ہو + ۲، بچلہ
 Bachelor، ان میٹریٹ Unmarried
 ناکتھ، در، نکاح کرنے والا مرد یا عورت۔ جماع
 کرنے والا مرد +
 ناکتھ، در، منکوحہ۔ بیاہی ہوئی عورت۔ بیوی
 ناکوار، در، بد مزہ۔ بد ذائقہ۔ ناپسند۔ ناخوش
 جو ہضم نہ ہو +
 ان ڈائیجسٹبل Indigestible
 ان پیسٹبل Unpalatable
 ناکتھ، در، جس میں قوت مردی نہ ہو۔ بچرا +
 ۲، ایمپوٹنٹ Impotent
 نامور، در، خون۔ لہو +
 ناکتھ، در، جس و حرکت۔ حیات۔ زندگی +
 ۱، وائٹل موشن Vital Motion
 ناکتھ، در، فرج کی کشادگی +
 نامیہ، در، قوت نامیہ جسم کو اقطار نما شیعنی
 طول و عرض و عمق میں بڑھانے والی اور

نبض پلسے شقی **Pulsation**

نبض دعو، اوپر کے ہونٹ کا گڑھا۔

نبض دعو، ناخن پر کے سفید نقاط یا چٹیاں۔

نبض دعو، جنبش رگ۔ شریان کا حرکات یعنی

اُس کا سکڑنا اور پھیلنا جو باعث ہے تعادل

روح کا یعنی انبساط نبض سے بذریعہ نسیم تبرید

روح ہوتی ہے۔ اور انقباض نبض سے

روح کے گرم مقامات دور ہوتے ہیں۔

۲۔ وہ مقام جہاں طہیب اچھ رکھ کر نبض

دیکھتا ہے را: پلس **Pulse**

نوٹ۔ نبض یا حرکت شریان حرکت قلب

کے تابع ہوتی ہے۔ کیونکہ شرائین جو قلب سے

اُگی ہیں۔ وہ قلب کے تابع ہو کر حرکت کرتی

ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جب قلب نبض

ہوتا ہے۔ تو شرائین منبسط ہوتی یا پھیلتی

ہیں۔ کیونکہ انقباض قلب سے شرائین میں

خون جاتا ہے۔ اور جب قلب منبسط ہوتا ہے

تو شرائین منقبض ہوتی یا سکڑتی ہیں۔ کیونکہ

قلب کے انبساط کے وقت شرائین میں

خون نہیں جاتا۔ بلکہ وہ خون سے خالی ہو

جاتی ہیں۔ اس لئے اُن میں انقباض ہوتا

ہے۔ یعنی وہ سکڑتی ہیں۔

جالہوس اور اُس کے تابعین حرکت

شریان کو حرکت قلب کے تابع نہیں مانتے

بلکہ وہ حرکت شریان کو ہی حرکت قلب کی

طرح ذاتی اور طبعی بتلاتے ہیں۔ نیز بعض طباً

انبساط نبض کو انبساط قلب کے تابع اور

انقباض نبض کو انقباض قلب کے تابع

قرار دیتے ہیں لیکن درحقیقت پہلا مذہب

صحیح ہے۔

فائدہ۔ مختلف جہات یعنی مقدار۔ وزن

زقار اور نظم کے اعتبار سے نبض کی بہت

سی قسمیں ہیں جو ذیل میں درج کجاتی ہیں

نبض بابا ر دعو، سرد نبض۔ وہ نبض جس کا

مقام چھوٹے سے سرد محسوس ہو۔ یہ دلت

کرتی ہے سردی پر یعنی یہ کمی حرارت کی

دلیل ہو (۱) کوئٹ پلس **Cold Pule**

نبض بطی دعو، سست نبض سست حرکت

کرنے والی نبض یہ صند ہے نبض سر پچی

تیز کی دعو، سلو پلس **Slow Pulse**

نبض بطی اور نبض متفاوٹ کا فرق

نبض بطی میں حرکت نبض سست ہوتی

ہے۔ اور نبض متفاوت میں سکون نبض

یعنی نبض کی دو حرکتوں کا درمیانی وقفہ

زیادہ ہوتا ہے۔

نبض جبین الودون دعو، دیکھو نبض جن الودن

نبض حار دعو، گرم نبض۔ وہ نبض جو چھوٹے

سے گرم محسوس ہو۔ اور یہ حالات کرتی

ہے گرمی ہے۔

۱۱۔ وایم پلس **Warm Pulse**

Angry Pulse اینگری پلس

Wiry Pulse وائریری پلس

نبض وُور وُوتی دُور، نبض کرمی۔ اس نبض کی حرکت حرکت کرم (جو غلاظت میں ہوتا ہے) کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ ضعف حرکت اور

طمانت میں نبض موجی کے مشابہ ہوتی ہے لیکن یہ اس سے زیادہ صغیر یعنی چھوٹی ہوتی ہے۔ اس قسم کی نبض ضعف قوت پر دلالت کرتی ہے (۱) اور نیکو پلس

Vermiculer Pulse

نبض فُرب الفار دُور، نبض دم موش، بکاؤم

نبض۔ وہ نبض جو چھوٹی مقدار سے شروع ہو کر بڑی مقدار کی طرف کی جاتی ہے۔ یا بڑی مقدار سے شروع ہو کر چھوٹی مقدار کی طرف آتی ہے۔ اور پھر پہلی مقدار کی طرف لوٹ آتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ پہلی مقدار تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ حالت دوسری صورت میں واقع ہو۔ تو ردی ہے۔ اور ضعف طبیعت پر دلالت کرتی ہے۔

Decurtate Pulse ڈیکرٹیت پلس

Mousetale Pulse ماؤس ٹیل پلس

نبض وُوالفقرہ دُور، اٹنے والی نبض، حرکت جانے والی نبض۔ وقفہ وار نبض۔ وہ نبض جس میں عین حرکت کے وقت سکون واقع

نبض حسن الخزن دُور، اچھے وزن کی نبض

نبض حید الخزن (۱) وہ نبض جو غیرہ کے لحاظ سے ٹھیک ہوتا ہے۔ جوانی اور بڑھاپے میں ہر عمر کے اعتبار اور مسابقت سے نبض درست ہو۔

Steady Pulse سٹیڈی پلس

نویٹ حسن الوزن یا حید الوزن میں لفظ وزن سے مراد قفل یا بوجہ نہیں بلکہ ایک عمر کی نبض کا دوسری عمر کی نبض سے توازن یا تقابل ہے۔ مثلاً بچپن کی نبض کا جوانی کی نبض سے۔ اور جوانی کی نبض کا بڑھاپے کی نبض سے توازن و تقابل ہے۔

نبض خارج الخزن دُور، وہ نبض جو کسی

یا عمر کے موافق نہ ہو۔ یعنی جس میں کسی عمر کی نبض کا وزن نہ پایا جائے جیسے نبض مرتض و نبض نلی وغیرہ (۱) بس آئی آئیں پلس

نبض خالی دُور، خالی نبض جس میں نبض کے اندر خون کم محسوس ہوتا ہے۔ یہ نبض دلالت کرتی ہے قلت خون و روح پر۔

Empty Pulse ایپٹی پلس

Thready Pulse تھریڈی پلس

نبض دقیق دُور، آگہری نبض۔ باریک نبض۔

نبض ضیق (۱) وہ نبض جو عرض و عمق میں

کم ہو (۲) پلس ٹین

Thin Pulse

نبض سریع یا عظیم تو نہیں ہو سکتی پس وہ متواتر ہو جاتی ہے ۔

نبض نبی الوزن دعو، دیکھو نبض رومی الوزن نبض شاربہ دعو، دیکھو نبض مشربہ ۔

نبض صغیر دعو، چھوٹی نبض ۔ وہ نبض جملہ دعو، یعنی لمبائی چوڑائی اور گہرائی

میں کم ہو ۔ اس کے مقابل نبض عظیم ہے ۔

Low-tension Pulse (۱) لوشینس پلس

نبض صلب دعو، سخت نبض ۔ وہ نبض خفگی کے پچھے سخت معلوم ہوتی ہے ۔ اور اگر اس کو دبائیں ۔ تو مشکل سے دبتی ہے ۔ اس قسم کی نبض بیوست پر ولالت کرتی ہے ۔ او

یہ ضد ہے نبض لیتن یا نبض نرم کی ۔

Hard Pulse (۱) ہارڈ پلس

نبض ضعیف دعو، کمزور نبض ۔ اس قسم کی نبض کو دیکھنے سے انگلی پر خفیف سی ٹھوکر لگتی ہے ۔ اور یہ ولالت کرتی ہے ضعیف

قوت حیوانی پر ۔ اس کی ضد نبض قوی ہو ۔

Weak Pulse (۱) ویک پلس

Feeble Pulse (۱) فیبل پلس

نبض ضیق دعو، تنگ نبض ۔ گھٹی ہوئی نبض ۔

اس قسم کی نبض کا عرض طبعی حالت سے کم ہوتا ہے ۔ یعنی یہ زیادہ تنگ ہوتی ہے او

اس کی چوڑائی کم ہوتی ہے ۔

Wiry Pulse (۱) وائر پیس

نبض اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ لیت

ہو ۔ یعنی نبض چلتے چلتے ایک لمحہ کے لئے رک جائے ۔ اس قسم کی نبض چلتے چلتے ایک لمحہ کے لئے رک کر پھر چلتے لگتی ہے ۔ یعنی رک

رک کر یا ایک ایک کر چلتی ہے ۔

Intermittent Pulse (۱) انٹرمیٹنٹ پلس

نبض رومی الوزن دعو، وہ نبض جو عمر وغیرہ

نبض نبی الوزن کے لحاظ سے درست نہ ہو

یعنی عمر کی مناسبت سے حالت صحت کے مخالف ہو ۔ اس کی تین قسمیں ہیں (۱) مجاور

الوزن (۲) مباحث الوزن (۳) خارج الوزن

جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر ۔

Caprizant Pulse (۱) کاپریزینٹ پلس

نبض سریع دعو، تیز نبض ۔ تیز حرکت کہنے

والی نبض ۔ جلد جلد چلتے والی نبض ۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر ولالت کر کرتی

ہے ۔ یہ ضد ہے نبض بطی کی ۔

Quick Pulse (۱) کویک پلس

نبض سریع اور نبض متواتر کا فرق

نبض سریع میں صرف حرکت نبض تیز ہو

جاتی ہے ۔ اور نبض متواتر میں سکون کا

زمانہ جو دو حرکتوں کے درمیان ہوتا ہے ۔

وہ کم ہو جاتا ہے ۔ یعنی حرکت کے بعد نبض

میں وقفہ کم ہونے لگتا ہے ۔

نبض سریع کے لئے قوت کی ضرورت

ہے ۔ لیکن نبض متواتر ضعف کی حالت میں

صحت کی نبض کے دیکھنے سے ہو سکتا ہے +
نبض طویل (۱) دوا لمبی نبض - وہ نبض جو طبعی
 حالت سے زیادہ لمبی ہوتی ہے - اس قسم کی
 زیادتی حرارت پر دلالت کرتی ہے - اس کی
 ضد نبض قصیر ہے +

(۱) لانگ پلس Long Pulse

نوٹ - اس قسم کی نبض کا سمجھنا پہلے صحت
 کی نبض کا اندازہ معلوم ہو جانے پر ضروری ہے
نبض عریض (۲) دوا چوڑی نبض - جو طبعی حالت
 سے زیادہ عریض ہوتی ہے - اس قسم کی نبض
 کا صحیح اندازہ بھی حالت صحت کی نبض دیکھنے
 کے بعد ہی ہو سکتا ہے - اس کی ضد نبض
 ضیق ہے (۱) فلیٹ پلس Flat Pulse
نبض عظیم (۲) دوا بڑی نبض جو اقطار ثلاثہ یعنی طول
 عرض عمق یا لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں مقدار
 کی نسبت بڑھی ہوئی ہے +

(۱) ہائی ٹینشن پلس High-tension Pulse

نبض غلیظ (۲) دوا آموتی نبض - وہ نبض جو عرض
 نبض عریض مشرق و مغرب یعنی چوڑائی و گہرائی میں
 اعتدال کی نسبت بڑھی ہوئی ہو +

(۲) تھک پلس Thick Pulse

نبض غیر جیدہ (۱) دوا دیکھو نبض دبی الزن
نبض قصیر (۲) دوا چھوٹی نبض - وہ نبض جو طبعی
 حالت سے چھوٹی ہوتی ہے - یعنی جماعت
 کی نسبت طول میں کم ہوتی ہے - اس قسم

کی نبض بروقت مزاج پر دلالت کرتی ہے
 اس کی ضد نبض طویل ہے + لاشارٹ پلس
 ڈیٹنٹ پلس
 نوٹ - اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ بھی
 صحت کی نبض کے دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے
نبض قوی (۱) دوا قوی نبض - زوردار نبض - وہ
 نبض جس کی حرکت انگلیوں میں زور سے
 محسوس ہو یعنی جس کی ٹھوکر انگلی میں زور
 سے لگے - اور دبانے سے پورے طو پر نہ
 رہے - اس قسم کی نبض غلبہ قوت حیوانی پر
 دلالت کرتی ہے (۱) سٹرنگ پلس
نبض لپٹن (۲) دوا نرم نبض - اس قسم کی نبض انگلی
 کے نیچے نرم معلوم ہوتی ہے - اور دبانے
 سے دب جاتی ہے - یہ دلالت کرتی ہے غلبہ
 رطوبت پر (۲) سافٹ پلس Soft Pulse
نبض مبائین (۱) دوا وزن کسی عمر کی
 نبض بجانب الوزن - نبض کسی دور کی عمر کی
 نبض کی مانند ہو جائے - مثلاً بچے کی نبض
 کی مانند ہو جائے - یا بوڑھے کی نبض بچے
 کی نبض کی مانند ہو جائے یا پھر خیر نبض پلس
نبض متطاوت (۲) دوا وقفہ دار نبض - ٹھہر
 والی نبض - وہ نبض جو زیادہ سکون کرتی
 ہے - اور زیادہ ٹھہرتی ہے - اور سکون سے
 مراد نبض کی دونوں حرکتوں کا درمیانی وقفہ
 ہوتا ہے (۱) انفری کوٹینٹ پلس

Infrequent Pulse

نبض متعاقبات اور نبض بطی کا فرق
نبض بطی میں حرکت نبض سست ہو جاتی
ہے۔ اور نبض متعاقبات میں نبض کچھ دو
حرکتوں کا دور مابقی وقفہ یا سکون پر طرہ جاتا ہے
نبض متواتر تڑپوں پر چلتے والی نبض
وہ نبض جو متواتر چلتی اور کم بھرتی ہے
یعنی اس میں سکون یا بھیر ہو کا زمانہ کم ہوتا
ہے۔ اس قسم کی نبض دلالت کرتی ہے
ضعف قوت حیوانی پر جو غواہ حرارت کے
سبب سے ہو یا بروقت کے سبب سے۔

اس کے مقابل میں نبض متعاقبات ہے
Frequent Pulse (۲۱) فری کویٹ پس

نبض سریع اور نبض متواتر کا فرق
وہ نبض جس میں تڑپیں

نبض متعاقبات اور نبض متواتر میں کسی کی نبض
نبض متعاقبات اور نبض متواتر میں کسی کی نبض
مثلاً تڑپ کی نبض جہاں کی نبض کی طرح
چلتے گئے۔ یا جہاں کی نبض روڑھے کی نبض
کی طرح حرکت کرتے گئے۔

Dicrotic Pulse (۲۲) دائی کر ایک پس

نبض متعاقبات اور مختلف چلتے والی نبض
وہ نبض جس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں یعنی
وہ مختلف چلتی ہے۔ اس کی دو قسمیں
ہیں ۱۔ نبض مختلف منتظم جس

میں نبض کی حالت کچھ بدلتی رہتی ہے
لیکن منتظم اور باقاعدہ طور پر مثلاً اگر نبض
کی ایک حرکت نرم ہو دوسری سخت ہو
تو اول سے آخر تک یہی مختلف منتظم قائم
ہو رہتا ہے۔ یعنی نبض کی ایک حرکت نرم
اور دوسری سخت انتظام کے ساتھ ہوا
جاری رہتی ہے ۲۔ نبض مختلف غیر
منتظم جس میں نبض کی حالت کسی خاص
نظم کے بغیر بدلتی رہتی ہے مثلاً کبھی دو
اور کبھی پانچ یا سات حرکتوں کے بعد نبض
کی ایک حرکت سخت ہو جاتی ہے۔ اس قسم

کی نبض روات مزاج پر دلالت کرتی ہے
Unequal Pulse (۲۳) ان ایکوئل پس

Irrigular Pulse (۲۴) ایریگولر پس

نبض مختلف منتظم اور وہ نبض جس کی حرکت
منتظم ہو لیکن منتظم طور پر نہ ہو کبھی نبض مختلف
نبض مختلف غیر منتظم اور وہ نبض جس
کی حرکت مختلف ہو اور اس میں نظم یا
باقاعدگی نہ ہو کبھی نبض مختلف +

نبض مستوی اور یکساں نبض۔ وہ نبض

جو برابر ایک حالت پر چلتی رہے۔ اور
یہ ضد ہے نبض مختلف کی۔ اس قسم کی نبض
دلالت کرتی ہے خیریت مزاج پر +

Equal Pulse (۲۵) ایکوئل پس

Regular Pulse (۲۶) ریگولر پس

نبض شریف دوا نبض بلند۔ ابھری ہوئی
نبض۔ وہ نبض جو عدال کی نسبت زیادہ
بلند اور ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ دلات
اکرتی ہے کثرت حرارت پر۔ اس قسم کی
نبض کا صحیح اندازہ صحت کی نبض کو معلوم
کرنے کے بعد ہو سکتا ہے +

(۱) بونڈنگ پلس **Bounding Pulse**

نبض مظرفی دوا، ہتھوڑی نبض۔ وہ نبض
جو ہتھوڑے کی طرح انگلی پر دوبارہ ٹھوکر
لگاتی ہے۔ یعنی جس طرح ہتھوڑا ایک با
نہائی پر مارنے سے دوبارہ خود بخود اوپر
کو اٹھ کر نہائی پر ایک اور ٹھوکر لگاتا ہے
بعینہ اسی طرح سے نبض مظرفی پہلے انگلی
میں ایک ٹھوکر مارتی ہے۔ اور پھر دوسرے

دقتہ کے بعد دوسری کڑی ٹھوکر مارتی ہے
دائرا پیم پلس **Water Hammer Pulse**

ٹریپ ہیم پلس **Trip Hammer Pulse**

کوری گینس پلس **Corrigans Pulse**

جبرنگ پلس **Jerking Pulse**

نبض مظرفی اور نبض مظرفی فی الوسط

کا فرق صحیح اور باقاعدہ نبض کی حرکت کی

ترتیب ہوتی ہے۔ کہ پہلے ایک حرکت ہوتی

ہے۔ اس کے بعد کسی قدر سکون یا وقفہ ہوتا

ہے۔ اور پھر دوسری حرکت ہوتی ہے یعنی

دو حرکتوں کے درمیان کسی قدر سکون یا

وقفہ ہوتا ہے لیکن نبض مظرفی میں نبض
کی پہلی حرکت کے فتنہ ہونے سے پہلے ہی
ایک دوسری خفیف حرکت ہوتی ہے۔ اس
نبض واقع فی الوسط میں بجائے سکون کے
بھی حرکت ہوتی ہے۔ یعنی ایک حرکت مکمل
ہونے کے بعد دوسرے سکون کے ایک غیر
معمولی حرکت ہو جاتی ہے +

نبض مبتلی دوا، پُر نبض۔ ابھری ہوئی نبض
اس قسم کی نبض دلات کرتی ہے زیادتی
خون و روح پر۔ اور یہ ضد ہے نبض خالی
کی (۲) فُل پلس **Full Pulse**

نبض مخفض دوا، پست نبض۔ دینی ہوئی نبض

اس قسم کی نبض طبعی حالت کی نسبت پست

اور دینی ہوئی ہوتی ہے یہ دلات کرتی ہے

کی حرارت پر۔ اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ

بھی صحت کی نبض سے مقابلہ کرنے کے بعد

ہی کیا جاسکتا ہے (۳) پیرسپیشیل

پلس **Imperceptible Pulse**

نبض فشاری دوا، نبض آری۔ وہ نبض

جو باوجود سرخ متواتر اور صلب ہونے

کے آری کے وڈانوں کی طرح اس کے اجزاء

مختلف ہوں یعنی کچھ بلند ہوں۔ اور کچھ

پست۔ کچھ نرم ہوں کچھ سخت اور کچھ پہلے

حرکت کریں اور کچھ پیچھے۔ اس قسم کی نبض

دوام گرم اعضا جیسے مثلاً ذات الجنب

دیخو میں پانی جاتی ہے +

Matralized
Monochrotic
Pulse

نبض نمونہ چچی دعو، لہر وار نبض۔ یہ بھی نبض نشانی

کی طرح اپنی حالت میں مختلف ہوتی ہے

لیکن یہ اس کی نسبت نرم ہوتی ہے۔ او

یہ دلالت کرتی ہے کثرت رطوبت پر +

Polychrotic
Pulse

نبض سٹکی دعو، چیونٹی کی رفتار کی نبض۔ اس

بھس کی حرکت مثل چیونٹی کی چال کے معلوم

ہوتی ہے۔ یہ صغیر اور متواتر ہوتی ہے۔

اور دلالت کرتی ہے سقوط قوت پر نبض

نہلی اگرچہ نبض دودھی کے مشابہ ہوتی ہے

لیکن یہ اس کی نسبت زیادہ ضعیف و

صغیر اور متواتر ہوتی ہے +

Formicent
Pulse

نبض فارتع فی الوسط دعو، سکون کے وقت

حکمت کرنے والی نبض۔ وہ نبض جس میں

سکون کے وقت حرکت واقع ہو۔ اس قسم

کی نبض دلالت کرتی ہے زیادتی حرارت پر

Bigeminal
Pulse

نبض یک پلس

Allorhythmic
Pulse

نبض کی طبعی حرکت کی یہ ترتیب بتاتی

ہے۔ کہ نبض پہلے حرکت کرتی ہے۔ اور پھر

کسی قدر سکون ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری

حرکت کرتی ہے یعنی دو حرکتوں کے درمیان

کسی قدر سکون یا وقفہ ہوتا ہے۔ گہما س

نبض واقع فی الوسط میں ایسا ہوتا ہے۔

کہ بجائے سکون کے ایک غیر معمولی حرکت

ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے اس کو نبض واقع

فی الوسط یعنی بیچ میں حرکت کرنے والی

نبض کہتے ہیں۔ اس کا اور نبض مطرقتی

کا فرق دیکھو نبض مطرقتی میں +

نبض دعو، آجبتش رگ۔ رگ کا تڑپنا۔

نبضان [رگ کا حرکت کرنا۔ بشریان

کا تڑپنا، اپیل سے شن Pulsation

نبضہ دعو، بشریان یا دل کی ایک پوری حرکت

یا ایک تڑپ۔ اس سے مراد بشریان یا

دل کا پھیلنا (د)، پھر سکون کرنا (د)، پھر

سکون کرنا اور (د)، پھر سکون کرنا ہے۔ غرض

دل یا بشریان کی ایک پوری حرکت میں

جس کو نبضہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ دو سکون

اور حرکتیں ہوتی ہیں۔ جمع نبضات +

Rhythm

ربطہ

نبض دعو، سر میں بغا بکثرت ہونا +

تثانیۃ دعو، بدو۔ بدو وار ہونا +

Putrification

پوتری فیکشن

Putridity

پوتریڈیٹی

تثانیۃ الألف دعو، ناک سے بدبو آنا۔ ناک

بخر ناک ناک کی بدبو (د)، اور پوتا

Osaena

Xiphoid
process

(۱) زینفائیڈ پراسس

توروغرائی (۲) رحم کا باہر کو نکل آنا۔ رحم کا

ہیڈروکالکٹرم (۳) کانام نہانی سے باہر کو نکل آنا

توروغرائی (۴) خواہ صرف رحم کی گردن باہر

نکل آئے۔ یا رحم لوٹ آئے۔ یعنی اس کی اندر کی

سطح پلٹ کر باہر کو نکل آئے جبکہ انقلاب الرحم

نقٹہ (۵) تور الرحم۔ ہیڈروکالکٹرم ہیڈروکالکٹرم

اور بروز الرحم باہم مترادف ہیں۔ اور

انقلاب الرحم سے مراد اگرچہ رحم کا الٹ

جانا ہے۔ لیکن مجازاً اس کا اطلاق بھی

تور الرحم اور بروز الرحم یعنی رحم کے بغیر

اُٹنے باہر نکل آنے پر کیا گیا ہے۔ اسی

طرح غفل کا اطلاق بھی انقلاب الرحم یا

تور الرحم پر ہوتا ہے +

Prolapsus
uteri. (۱) پرولیپس یٹرائیProcidentia
uteri. پروسیدنشیا یٹرائی

Metropptosis میٹروپٹوسس

توروغرائی (۲) ناف کا ابھرنا۔ یہ حقیقت

نقٹہ شہری (۳) ناف کا نق ہے۔ اس قسم

کے نق میں ناف کے مقام پر صفاق کے

پھٹنے کے باعث چربی یا آنت اوپر کو ابھر

آتی ہے۔ اس لئے ناف بھی ابھری ہوئی

Umbalical

Hernia

نمبلیکال ہرنیا

توروغرائی (۴) منقار الغراب (۵) کڑے

نمبلیکال الفہم (۱) گندہ دہنی منہ سے بدبو

بھرتوروغرائی (۲) آنا۔ منہ کی بدبو +

Ozostomia (۱) اوزوسٹومیا

نقٹہ (۲) پسینہ چھوٹنا پسینا +

نقٹہ (۳) موچنے یا آلہ سے پکڑ کر کناٹا وغیرہ لگا

نقٹہ (۴) عضو کو کسی کپڑے وغیرہ سے رگڑ

کر کھڑکھڑانا۔ رگڑنا۔ ملنا +

نقٹہ (۵) موچنے یا کسی آلہ سے کناٹا یا شکست

ہڈی وغیرہ کی کرج نکالنا +

نقٹہ (۶) بال اٹھا کر نا۔ بال نوچنا۔

نقٹہ (۷) جدید اصطلاح طب میں

کوئی دوا مثلاً زورہ وغیرہ لگا کر بالوں کو

دور کرنا دم، ڈیپیلیشن Depilation

نقٹہ (۸) بدبو۔ سڑاؤ +

نقٹہ (۹) ابھرنے۔ باہر آنا۔ ابھار۔

نقٹہ (۱۰) بلندی نا، انیٹیش

Prolapsus Eminence پرولیپس

Process. پراسس

نقٹہ (۱) بازو نما ابھار۔ پرودار ابھار

اس قسم کا ابھار تالو کی ہڈی میں پایا جاتا

ہو (۲) ٹیریگائیڈ پراسس Pterygoid
process

نقٹہ (۳) چھری دھرتوروغرائی (۴) اس سے

مراد عظم النفس (سینہ کی ہڈی) کا وہ

ابھار ہے۔ جو نوک خنجر کی مانند کورٹی کے

مقام پر پایا جاتا ہے +

نخجوا و دوعا جانی لینا۔ پھیلنا۔

نخجوع دوعا، سیاہی مائل خون یا خاص سپٹ کا خون، نخجوع اور علق کا فرق دیکھو علق میں شخافیت دوعا، لاغری۔ ڈبلا پن۔ ناتوانی۔
نخجوع دوعا، پیش سینہ۔ سینہ پر قلا وہ بانڈھنے کی جگہ۔ جمع نخجوع۔

نخجوع دوعا، دوا کو ہاؤن دستہ میں کوٹ کر ہار کیڑنا
نخجوع دوعا، کھنکار دوعا، اکیس پکینڈر لیشن

Expectoration

نخجوع دوعا، کھنکارنا۔ نکلا صاف کرنا۔

نخجوع دوعا، لاغری۔ ڈبلا پن۔ ڈبلا ہونا
نخجوع دوعا، بیماری سے ڈبلا ہونا۔
نخجوع دوعا، گھلنا۔ گھلنا۔

ایسے سائین Emaciation
Emaciated
نخجوع دوعا، لاغر۔ ڈبلا پن۔ ایسے سائین

نخجوع دوعا، ہڈی کا گودا، مڈلا Medulla
نخجوع دوعا، آحنام مغز۔ یہ دماغ یعنی کچھ

نخجوع دوعا، کئی ہاتھ ایک نرم اور سفید
نخجوع دوعا، جسم ہے جو دماغ کا خلیفہ

یانا تھب یعنی قائم مقام ہو کر دیر طے میں گرو
سے کم تر تک ہوتا ہے حرام مغز و حقیقت
دماغ ہی کا بڑھا دیا ایک حصہ ہے۔ اس
کے دونوں جانب سے اعصاب نکلتے ہیں

جن کو اعصاب نخاعیہ کہتے ہیں جن میں نخجوع
نوٹ۔ جدید طباء و مصرطین نخاع کا اطلاق

نخجوع یا نخجوع یعنی ہڈی کے گودے پر بھی کہتے ہیں
ڈاکٹری نوٹ۔ حرام مغز۔ نظام دماغی
نخاعی کا وہ حصہ ہے۔ جو کہ ریڑھ کے
ستون کی نالی میں بہتا ہے۔ یہ گدی کی ہڈی
کے سوراخ کے پچھلے کنارے سے منفرع
ہو کر کمر کے دوسرے سرے تک پہنچ کر

بہت سی شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔
متوسطہ قد کے آدمی میں حرام مغز تقریباً
۱۸۔ انچ لمبا۔ نصف انچ چوڑا اور ڈیڑھ
اونس (پونے چار تول) وزنی ہوتا ہے۔

حرام مغز حقیقت کھوپری سے پیچھے کی
طرف دماغ ہی کا بڑھا دھسے۔ یہ گویا عصی
مادہ کا ایک بڑا ستون ہے جس کے دونوں

جانب سے بہت سی شاخیں یعنی اعصاب
یا پٹھے نکلتے ہیں۔ حرام مغز سے اکتیس
جنسے اعصاب نکلتے ہیں تفصیل کے
لئے دیکھو اعصاب نخاعیہ،

حرام مغز کے دو کام ہیں (۱) یہ عصی
تحریک کا گزر گاہ ہے۔ یعنی اس کے ذریعہ
خبریں دماغ تک جاتی اور آتی ہیں (۲) یہ
افعال منعکسہ یا حرکات محکومہ کا مرکز ہے

(۱) سپائنل کارڈ Spinal cord
Medulla
spinalis مڈلا سپائی لے

مائی لون Myelon
نخاع مستطیل۔ رأس نخاع دوعا

اور حلق وغیرہ سے جو بلغم خارج ہوتی ہے اس کو نخاعہ اور نخامہ کہتے ہیں۔ اور بلغم بدن کی چاروں غلطوں میں سے ایک غلط کا نام ہے +

نخجہ دعو، ناک میں ہولنا بہنٹانا۔ خراثا مارنا +

Snoring (۱) سنبورنگ

نخجہ دعو، بوسیدہ۔ غلاہوا۔ بھڑبھڑا ہونا +

نخجہ العظام (۲) دعو، ہڈی کا بوسیدہ ہو جانا۔ نخس العظام (۳) ہڈی کا مردار پڑ جانا +

Oaries (۱) کیرینہ

نخجہ دعو، بوسیدہ۔ بھڑبھڑی۔ کھوکھلی شے +

نخجہ الألف (۲) دعو، نرمہ بینی۔ ناک کی پھنکی یا نوک (۳) ناک کا نقصان (۴) ناک کا پردہ جو

دو نوں تختوں کے درمیان حاصل ہے +

نخس (۱) رنگ اڑ جانا۔ رنج سے رنگ فق ہو جانا۔ لاغری +

نخس دعو، چھین چھینا۔ کانٹا پھینا +

نخیر دعو، ہنٹنا ہٹ۔ ناک کی آواز۔ نخرانا +

Nasal Voice (۱) نیرل وائس

ندب دعو، تری ہڈی کی +

ندب دعو، زخم کا نشان جو جلد پر باقی رہے۔ جمع انداب ندب

Cioytrix (۱) سیکے ٹوکس

ندب دعو، انعام۔ زخم کا بھڑنا۔ زخم کا بھر جانا (۲) مرمے پر مریہ و زاری کرنا +

سہرام مغزیہ در حقیقت حرام کا سر ہے جو اوپر کی طرف پل دماغ (ہائٹ) میں ختم ہوتا ہے۔ گویا یہ دماغ کو حرام مغز سے ملاتا ہے اس کی شکل مخروطی ہوتی ہے۔ یہ سوا انچ لمبا

پون انچ چوڑا اور نصف انچ موٹا اور سا

ماشہ وزنی ہوتا ہے۔ یہ ان حتی تحریکات

کا جو کہ حرام مغز سے دماغ کو جاتی ہیں۔ تو

ان حرکتی تحریکات کا جو کہ دماغ سے حرام

مغز کو جاتی ہیں۔ گزر گاہ ہے۔ نیز اس

میں بہت سے افعال منعکس کے مراکز

ہیں (۱) میڈلا آبلانگیا Medulla oblongata

نخاعہ دعو، ناک کا پانی یا بلغم۔ ریشہ +

Mucus (۱) میوکس

نخالہ دعو، سبوس گندم گیہوں کی بھوسی۔ بھوسی

نخالہ التراس (۲) دعو، سبوسہ سر۔ سر کی بھوسی

نخالہ التراس (۳) بفا۔ بھوسی (۴) ڈینڈرٹ

نخالہ (۵) ہیرتہ Dandruff

نخالہ (۶) سکارف Scarf

نخالی دعو، رسوب بولی کی ایک قسم ہے جس

میں سبوس کی مانند تشوین مادہ پایا جاتا

ہے۔ اس قسم کے رسوب اکثر من ورم

مشانہ کے سبب بول میں پائے جاتے ہیں

نخامہ دعو، ناک کا پانی۔ ناک کا بلغم یا ریشہ

Mucus (۱) میوکس

نخامہ۔ نخاعہ، اور بلغم کا فرق۔ ناک

خون بہنا جدید اطباء مصر نزف کی بجائے
نزف کا لفظ استعمال کرتے ہیں +

(۲) بلیڈنگ Bleeding

ہیموریج Hemorrhage

ہیمے ٹوریا Hematorrhoea

نزله (دعہ) [لغوی معنی اترنا۔ اصطلاحی
ریزش (ن)، [معنی فضولات دماغی کا حلق
کی طرف اترنا یا گرنے کا] کٹار

نزله اور زکام کا فرق جہور اطباء کے
نزدیک دماغی فضلات کا حلق کی طرف
گرنے کا نزله کہلاتا ہے۔ اور ان کا ناک کی
طرف گرنے کا زکام کہلاتا ہے +

بعض کہتے ہیں جو مادہ صدر و ریہ سے نکلے

وہ نزله ہے۔ اور سو اس کے زکام۔ اور

اور بعض کہتے ہیں۔ کہ جوادہ رقیق ناک

سے نکلے۔ اور اس میں سوزش ہو وہ زکام

ہے۔ اور اس کے سوا سب نزله کہلاتے ہیں

ذاکٹری نوٹ۔ کٹار Catarrh

ایک یونانی لغت ہے جس کے لغوی معنی

ہیں بہنا۔ لیکن اصطلاحی معنی ہیں غشاء

مخاطی یا لعاب دار جھلی (میکس میترن،

کا ورم یا اس کی سوزش چونکہ جب کسی

غضہ کی غشاء مخاطی میں ورم یا سوزش ہوتی

ہے۔ تو اس سے رطوبت تراوش پا کر

بہتی ہے۔ پس مطلق کٹار سے مراد ہے وہ

(۱) سیکے ٹرائی زیشن Cicatrization

(۲) لے مینٹنگ Lamenting

نڈس (دعہ) عقل مند ہونا۔ ہوشیار ہونا (۲)

وقت سامعہ کا تیز ہونا +

نڈس (دعہ) پھنسی یا پھوڑا پھوڑا کر پیٹ پیٹ

کا بہنا +

نڈس (دعہ) اٹھکی گڑونا۔ دانت گڑونا۔ کاٹنا

نیزہ مارنا +

نڈرغہ (دعہ) ناخن پر کی سپیدی یا چٹیاں +

نڈس (دعہ) پسینہ چھوٹنا۔ پسینہ پیچنا۔ پسینہ سنا

نڈروچی (دعہ) نرو پاسہ کی طرح پاؤں کی شش

پہلو ہڈی۔ ویکو عظم نروسی +

نڈرکا وہ دت جس میں نرو اور ادہ کے خواص

موجود ہوں جس میں نرو مادہ کے اعضا

تناسل ملے جھلے ہوں +

Hermaphrodite (۱) ہرمیفرودائٹ

نڈرگہ گوشت دت، کان کی نوہ

نڈرگہ (دعہ) نڈرگہ دم عنصر تناسل۔ آلت

نڈس (دعہ) [لغوی معنی کھینچنا۔ اکھیرنا۔

نڈس الموت [اصطلاح طب میں دم

توڑنا۔ جاں کنی کی حالت +

(۲) ایگونی Agony

نزف (دعہ) جریان خون۔ سیلاب خون۔

نزف [بکثرت خون بہنا۔ خون بہنا

جسم کے کسی طبعی یا غیر طبعی منفذ سے زیادہ

حلق اور حواری تالیوں کی رطوبت میں بھرت
صحت بھی یہ کیڑا مروجہ ہوتا ہے۔ لیکن نزلہ
حار کی حالت میں ناک کی ریزش اور منہ
کے تھوک میں یہ کیڑا پایا جاتا ہے۔ اسی
لئے اب یہ مرض یقینی طور پر متعدی مانا
جاتا ہے +

نزلہ رحمیہ (دو) رحم کا نزلہ۔ رحم کی اندرونی
جھلی کا ورم اس مرض میں رحم کی اندرونی
جھلی متورم ہو جاتی ہے +

Uterine Catarrh (۱) یوٹرائن کٹار

اینڈومٹرائٹس Endometritis

نزلہ شعبیہ (دو) آقبصۃ الریہ کی شاخوں کا نزلہ
سعال شدید (۱) اس قسم کا نزلہ قصبۃ الریہ کی
شاخوں کی غشاء مخاطی کے متورم ہونے
سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی حالت کو اصطلاح

میں سعال شدید یا سرفہ شدید یعنی سخت
کھانسی سے بھی تعبیر کرتے ہیں +

Bronchial Catarrh (۲) براونکیل کٹار

ایکوٹ برونکائٹس Acute Bronchitis

نزلہ مثنائیہ (دو) مثنائہ کا نزلہ۔ اس قسم
ورم المثنائہ (۱) کا نزلہ مثنائی کی اندرونی جھلی
یعنی غشاء مخاطی کے متورم ہونے سے پیدا
ہوتا ہے، اور اسی حالت کو ورم مثنائیہ
سے بھی تعبیر کرتے ہیں +

Vasical Catarrh (۲) ویکل کٹار

غشاء مخاطی غمما کسی جگہ ہو۔ اور جب کسی
عضو کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ تو اس عضو
کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلاً
نیزل کٹار (نزلہ) قصبۃ، پلوٹری کٹار (نزلہ)
ریویہ، گیسٹرک کٹار (نزلہ معدیہ) وغیرہ +
نزلہ القصبۃ (دو) آچائیدگی چائش۔ ہوا نہ لگی
نکاحم (۱) ناک بھنا۔ اس مرض میں
ناک کی اندرونی غشاء مخاطی متورم ہوتی ہو
اور اس سے رطوبت تراوش پاکر باقی ہو

(۲) نیزل کٹار Nasal catarrh

کورائٹز Coryza

نزلہ بارود (دو) سرد نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ بلغمی
رطوبت سے عارض ہوتا ہے۔ اور اس
کے عوارضات خفیف ہوتے ہیں +

(۲) کرائٹک کٹار Chronic catarrh

نزلہ حار (دو) گرم نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ حار ہوا
مثلاً صفرار کے بلغم کے ساتھ ملنے سے
عارض ہوتا ہے۔ اور اس کے علامات و
عوارض شدید ہوتے ہیں +

(۲) ایکوٹ کٹار Acute Catarrh

ٹھانڈی ٹوٹ۔ اس مرض کا باعث
ایک خود بینی کیڑا ہے جس کا نام بالگرینکا
گنا بیلس یعنی "جرثومہ نزلہ" یا نزلہ کا کیڑا
ہو کہ اپنی ساخت میں تھوئیا کے جراثیم کے
مشابہ ہوتا ہے۔ بہت سے اشخاص کے

نزول الماء (ع) اس قسم کا نزول

معدہ (ع) اس قسم کا نزول

غشاء مخاطی کے متقدم ہونے سے پیدا ہوتا

ہے۔ اور اسی حالت کو معدہ سے بھی

تعبیر کرتے ہیں۔

Gastric Catarrh

دماغی کثیریت (ع) اس قسم کا نزول

وزم باطن (ع) اس قسم کی اندرونی بھٹی

مخاطی کے متقدم ہونے سے پیدا ہوتا ہے

اسی حالت کو معدہ باطن (ع) سے بھی تعبیر

کرتے ہیں۔

Intestinal Catarrh

نزول (ع) و باطنی (ع) اس قسم کا نزول

و باطنی طور پر پیدا کرتا ہے۔ اور چونکہ اس کے

ساتھ دوسرا اور بخار کی شکایت بھی ہوتی ہے

اس لئے اس کو حمی و باطنی یا حمی و باطنی

بھی کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو جی

Influenza

La Grippe

نزول (ع) و اترتا۔ ڈھلکنا۔

نزول (ع) و اترتا۔ ڈھلکنا۔

میں آنت اترانا تفصیل کے لئے دیکھو

Enterocoele

نزول (ع) و اترتا۔ ڈھلکنا۔

فوطوں میں پر وہ صفاق کے پھٹنے سے

فوطوں میں پر وہ صفاق کے پھٹنے سے

کے لئے دیکھو جی

نزول الماء (ع) اس قسم کا نزول

معدہ (ع) اس قسم کا نزول

غشاء مخاطی کے متقدم ہونے سے پیدا ہوتا

ہے۔ اور اسی حالت کو معدہ سے بھی

تعبیر کرتے ہیں۔

Gastric Catarrh

دماغی کثیریت (ع) اس قسم کا نزول

وزم باطن (ع) اس قسم کی اندرونی بھٹی

مخاطی کے متقدم ہونے سے پیدا ہوتا ہے

اسی حالت کو معدہ باطن (ع) سے بھی تعبیر

کرتے ہیں۔

Intestinal Catarrh

نزول (ع) و باطنی (ع) اس قسم کا نزول

و باطنی طور پر پیدا کرتا ہے۔ اور چونکہ اس کے

ساتھ دوسرا اور بخار کی شکایت بھی ہوتی ہے

اس لئے اس کو حمی و باطنی یا حمی و باطنی

بھی کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو جی

Influenza

La Grippe

نزول (ع) و اترتا۔ ڈھلکنا۔

نزول (ع) و اترتا۔ ڈھلکنا۔

میں آنت اترانا تفصیل کے لئے دیکھو

Enterocoele

نزول (ع) و اترتا۔ ڈھلکنا۔

فوطوں میں پر وہ صفاق کے پھٹنے سے

فوطوں میں پر وہ صفاق کے پھٹنے سے

کے لئے دیکھو جی

کے لئے دیکھو جی

ہر جانیے وہ تن کر سخت ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے موتیا میں کنپٹیوں میں درد ہوا کرتا ہو اور بصارت رفتہ رفتہ ناقص یا زائل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کا موتیا قابلِ قدح نہیں

ہوتا (۱) گلاکوما Glaucoma

نزيف معوي، مریض جریان خون۔ وہ شخص جس کے جسم سے زیادہ خون خارج ہو جائے وہ شخص جو زیادہ خون نکلنے سے کمزور ہو جائے (۲) بلیڈر Bleeder

نوٹ۔ جدید اصطلاح میں نزيف کا اطلاق نزف بمعنی جریان خون پر ہوتا ہے +

ڈاکٹری نوٹ۔ انگریزی اصطلاح بلیڈر کے دو معنی ہیں (۱) وہ شخص جس سے بکثرت خون جاری ہو۔ خواہ بذریعہ قصد کے یا کسی اور طرح یا جس کا مزاج نزيفی ہو۔ یعنی جس کے بدن سے اتنی سبب سے خون جاری ہو جاتا ہو (۲) فصاویا فصلینے والا +

نزيف الأذن معوي، کان سے خون بہنا +

(۱) ائراجیا Otorrhagia

نزيف اعتیادی معوي، عادی جریان خون مثلاً نکسیر حیض و بواسیر کا +

نزيف الأنف معوي، ناک سے خون بہنا۔ زخات (۲) انکسیر پھوٹنا +

(۱) ریناراجیا Rhinorrhagia

اپس ٹیکسٹس Epistaxis

نزيف دماغي معوي، جریان خون دماغي۔

مراد ہے سکتے سے دیکھو سکتے +

نزيف رحمی معوي، رحم سے خون بہنا۔ رحم نزيف طشی، پشما سے خون جاری ہونا +

(۱) مسٹراجیا Metrorrhagia

مینوراجیا Menorrhagia

نزيف رتوی معوي، جریان خون شش مراد ہے نفث الدم سے۔ دیکھو نفث الدم +

نزيف سترنی معوي، ناف کا جریان خون۔ نوزائیدہ بچہ کی ناف سے خون جاری ہونا

(۱) امفلوراجیا Omphalorrhagia

نزيف لثوی معوي، مسوٹوں سے خون جاری رتہ دامیہ (۲) ہونا۔ مسوٹوں سے خون نکلنا

(۱) یوئوراجیا Ulorrhagia

نزيف الفجری معوي، بھری بول یعنی پیشاب بول الدم (۲) کی نالی سے خون جاری ہونا

(۱) یوریتھراجیا Urethrorrhagia

نزيف مثانی معوي، مثانہ سے خون جاری ہونا مثانہ سے خون بہنا +

(۱) سٹوراجیا Systorrhagia

نزيف معوي، معده سے خون جاری ہونا۔ معده سے خون بہنا +

(۱) گیسٹراجیا Gastrorrhagia

نزيف معوي، آنٹوں سے خون جاری ہونا۔ آنٹوں سے خون بہنا +

نسجیت، علاقہ تعلق، لگاؤ، اصطلاح

طب میں مقدار و پیمائش
نسج رع، ک نفوی معنی بافت یا بناوٹ
نسج - منشوع جدید اصطلاح طب میں
اعضاء کی بافت و ساخت جمع نساجہ

نسجہ Tissue

ڈاکٹری نوٹ، ٹشو کے معنی ہیں مادہ

بافت و ساخت جسم یعنی وہ مختلف ذرات

اور لیفات یعنی ریشے وغیرہ جو باہم مل کر

مختلف اعضاء جسم کی بافت و ساخت

بناتے ہیں جسم کے مختلف ذرات اور

لیفات یعنی ریشے مختلف طریقوں سے

باہم مل کر مختلف قسم کے نساجہ (ٹشو) ،

بناتے ہیں چنانچہ وہ ابتدائی بافتیں

جن سے کہ جسم انسان بنتا ہے۔ اور جن

کو عربی میں نساجہ اقولیۃ اعضاء تشبیہ

دایلی مینٹری ٹشو) کہتے ہیں کئی قسم کے

ہیں جن میں سے اکثر کا یہاں ترتیب

دار بیان کیا ہے۔

نسج الحامی، دوع، لحم کرنے والی بافت۔

نسج واصل ملانے والی ساخت جسم

کی وہ بافت یا ساخت جو مختلف اعضاء

جسم کو باہم ملاتی یا ملحق کرتی ہے۔

نسجہ Connective Tissue

نسج ارتباطی، دوع، ایسا وہ ہونیوالی بافت۔

Enterorrhagia

نزہت نفاسی، دوع، خون نفاس کا زیادہ آنا

کثرت النفاس، خون نفاس کا کثرت سے جاری

ہونا، دوع، لوکی آرجیا Lochiorrhagia

لوکی آوریہ Lochiorrhea

نزہت وریذی، دوع، وریذ سے خون جاری ہونا

وریذ سے خون بہنا۔

Phleborrhagia

نسہ، نام ہے ایک رگ کا بلکہ عصب کا جو

کوٹے سے ٹخنے تک واقع ہے تفصیل

کے لئے دیکھو عرق النساء

Sciatic Nerve

نوٹ۔ نسا کے ساتھ فظ عرق کا شامل کرنا

بفرض بیان اور اضافت کے ہے۔ ورنہ

بقول صاحب نمایہ الفصح نسا ہے عرق النساء

نسہ، دوع، مت العمر۔ دوازی عمر عمر کی دوازی

نسہ، دوع، مستورات عورتیں۔

انماث۔ نسا، دوع، و من Women

واحد و نسا Women

نوٹ۔ فظ نسا و خلاف قیاس جمع ہے

انماث یا معنی عورت کی۔

نسہ، دوع، نطفہ۔ معنی کا قطرہ۔

نسہ، دوع، رویش دار نرم کپڑا جو نمون کی

مراہم پٹی میں استعمال ہوتا ہے۔

نسہ، دوع، Lint

دگرده وغیرہ احشاء جسم کی ہاڈوں میں پائی جاتی ہے (۱) ہیرنگی سے ٹس ٹشو

Parenchymatous Tissue

نشی ختمی (۲) اشعی بافت - چریلی ساخت

نشی دہنی (۳) ایڈیپوز ٹشو

Adepose Tissue Fatty Tissue

نشی عصبی (۴) عصبی بافت - جمعی ساخت -

اس قسم کی بافت سے نظام عصبی یعنی بلغم

و شجاع و اعصاب بنتے ہیں +

Nervous Tissue (۵) نروس ٹشو

نشی عظمی (۶) استخوانی بافت - استخوانی ساخت

نشی صلب (۷) مادہ جس سے ہڈیاں بنتی

ہیں (۸) اسی اس ٹشو Oseous Tissue

نشی غدودی (۹) غدودی بافت - غدودی ساخت

مادہ جس سے غدود بنتے ہیں +

Glandular Tissue (۱۰) گلیڈنڈیولر ٹشو

نشی غضروفی (۱۱) غضروفی بافت - غضروفی

ساخت - مادہ جس سے گڑیاں بنتی

ہیں (۱۲) کارنی کے جی ٹس ٹشو

Cartilaginous Tissue

نشی لحمی (۱۳) عضلی ساخت - لحمی بافت

نشی عضلی (۱۴) مادہ جس سے عضلات

یا لحم یعنی گوشت بنتا ہے +

Muscular Tissue (۱۵) منسکیولر ٹشو

نشی لونی (۱۶) رنگین ساخت - رنگین مادہ -

نشی لونی (۱۷) رنگین ساخت - رنگین مادہ -

تن جانے والی ساخت - اس قسم کی ساخت

متخلخل ہوتی ہے جس میں عروق کے کٹا

ہونے سے خون زیادہ آتا ہے - اور عضو

تن جاتا ہے جیسے عضو تناسل اور بظر

کی ساخت (۱۸) ارگٹائل ٹشو

Erectile Tissue

نشی بشری و مخاطی (۱۹) بشری بافت - ہی

بافت سے جنڈک بالائی طبق بشری (۲۰) اپنی

ڈرؤس، بنتا ہے - جو حقیقی جلد (۲۱) آدمہ - کوٹم،

کی حفاظت کرتا ہے - اور اسی بافت سے

غذا کی نالی رندہ سے لے کر ہنبرز تک، اور

ہوا کی نالی کی اندرونی سطح پر ایک ہا ریک

جھلتی دغشا، مخاطی، کا استر لگتا ہے - گویا

جسم کا غلاف اور اس کے جوفوں اور نالیوں

کا استراسی قسم کی بافت کی جھلیوں سے بنتا

ہے + (۲۲) اپنی جھلی کی آل ٹشو

Epethelial Tissue

نشی خلونی (۲۳) خانہ دار بافت - یہ وحقیقت

الحاقی بافت ہوتی ہے جس کی خانہ دار ساخت

ہوتی ہے - اس قسم کی بافت جلد اور غشا

مخاطی وغیرہ کے پیچھے ہوتی ہے - اور انکو

دوسری ساختوں سے ملاتی ہے +

Cellular Tissue (۲۴) سیلولر ٹشو

نشی شکیلی (۲۵) خاص بافت - خاص قسم کی

نشی انقباض (۲۶) بافت - وہ سفیدی متخلخل

بافت (۲۷) بافت پوشش - جگر کی

بافت پوشش - جگر کی

وہ مادہ جس سے بعض اعضا جسم میں لگ
آتے ہیں۔ یہ بال جلد اور غنہ کی ساخت میں
پایا جاتا ہے (۱) پگ مینٹ ٹشو

Pigment Tissue.

نستجہ (۱) وہ پرچہ جس پر طبیب دوا لکھ کر مرض
کو دیتا ہے (۲) پریس کرپشن
نسط (۱) مردہ جنین کو رحم میں ہاتھ ڈال کر یا
قطع کر کے نکالنا +

نقع (۱) دانتوں پر سے مسوڑوں کا ہٹ جانا
اور دانتوں کا برہنہ ہو جانا +

نفسہ (۱) سبب یا جھاواں جمع ہونا +
نفسہ (۱) نفسی معنی دم۔ روح۔ ہوا۔
نسیم (۱) جدید اصطلاح طب میں
وہ سرسراہٹ جو بطور علامت مندرجہ
مرض صرع یا مرگی میں دورہ پڑنے سے پہلے

پیدا ہوتی ہے۔ آرا Aura

نستوان (۱) آہستہ (۲) دوسری
نشاء۔ نشوۃ اکوٹ۔ یہ خلافت قیاس جمع
ہے لفظ اقراۃ بہ معنی عورت کی +
نستوخ (۱) وہ دوا جو آنکھوں میں ٹپکانی جائے
نا، کالیوٹم

نشتی (۱) بھولی ہوئی چیز ناکارہ چیز جو یا د
رکھنے کے قابل نہ ہو (۲) جیض کا لگہ جو
پھینک دیا گیا ہو +

نشتی (۱) رگ یا عصب نسا پر مارنا۔ رگ نسا

کو صدمہ پہنچانا +

نشتی (۱) مریض عرق النسا جس کی
نشتی (۱) نسا میں درد ہو (۲) ٹھکلا

بھول جانے والا +

نسیان (۱) فراموشی۔ بھول۔ اس مرض
نقد الذاکرہ (۱) میں فکر یا تخیل میں فساد
واقع ہو کر انسان باقول کو بھول جاتا ہے۔
اور قوت فکر یا تخیل زائل ہو جاتی ہے +

(۱) انیمنسیا Amnesia

ایم نیشیا Amnesia

نسیان (۱) بھول جانے والا بھلا کر جس
پر بھول غالب ہو +

(۱) انیمنی سکت Amnesic

نسیج (۱) بافتہ۔ پٹنا ہما۔ دیکھو نسیج +
نسیس (۱) دم و سپین۔ بقیہ جان (۲)
شدید و صوب +

نسیج (۱) سپینہ (۲) پر سپائی رگیشن

Perspiration

نسیم (۱) ہوائے لطیف۔ نرم و سرد ہوا (۲)

جان۔ روح (۱) آکسیجن Oxygen

لوٹ۔ نیم ہوا کا وہ جزو لطیف یا لطیف
ہوا ہے جو پھیپھڑوں کے ذریعہ خون
میں شامل ہو کر قلب میں پہنچتی ہے۔ اور
روح حیوانی بن کر تمام جسم کو جان بخش
ہے۔ تفصیل کے لئے قلب کا مفصل

Intoxicated اِنتاکسی کے بڈ

نصَاب دعو، لغوی معنی دستہ قبضہ اصطلاحی

معنی عظم انقباض یعنی سینہ کی ہڈی کا بالائی

حصہ دال، یونو بریم Manubrium

نَصَب دعو، مرض بیمار۔ وکیبا۔ درد مند +

نَضْو دعو، بالوں کو کھڑکھینچنا (۲)، درد شکم یا

پیٹ کی مروڑ +

نَضِیل دعو، سر اور گردن کا جوڑ +

نَضِج دعو، لغوی معنی پکنا۔ اصطلاحی معنی مواد

کا پکنا جس سے وہ معتدل القوام ہو کر

بآسانی قابل اخراج ہو جائے۔ یعنی اگر وہ

خلیظ ہے۔ تو رقیق ہو کر اور اگر رقیق ہے تو

خلیظ ہو کر اور اگر لزج یا لیسدار ہے تو اس

کی لیس دور ہو کر وہ بہ سہولت قابل اخراج

ہو جائے نا، پتھر ریش Maturation

نَضِج اَخْلَاط دعو، اخلاط کا پکنا۔ یعنی توام میں

اخلاط کا اعتدال پر آ جانا۔ یعنی ان کا قابل

اخراج ہو جانا +

نَضْو دعو، درم یا سوجن وغیرہ کا جاتا رہنا +

نَضْو حَات دعو، بی جمع ہے اس کا داضح

ہے۔ وہ پانی جو اعضا پر چھڑکا جائے یا وہ

دعاجس کے مدہوش کو چھینٹے دئے جاتیں

جیسے آب سرد و گلاب وغیرہ +

نَضِیح دعو، نضج پایا ہوا۔ پختہ۔ پکا ہوا +

Maturation نا، پتھر ریش

بیان جس میں روح طبی اور روح حکمی کا

بھی مفصل بیان کیا گیا ہے +

نیم کے (۲)، لغوی معنی جان یا روح

اور اُس کے مذکورہ بالا طبی اصطلاحی

معنی روح باہم بالکل مطابق ہیں جس

سے عیاں ہے کہ تقدیرین حکماء و علماء بھی

اس کی حقیقت سے بخوبی واقف تھے چنانچہ

سعدی علیہ الرحمتہ کا یہ قول "ہر نفس کہ فرو

میر و دمو حیات است" اس کی ہی دلیل ہے

نشاط دعو، مسرت۔ خوشی۔ شادمانی +

نَشَف دعو، جذب کرنا۔ چوسنا۔ پی جانا +

نَشَف اور جذاب کا فرق۔ نشفابی

رطوبات کے لئے مخصوص ہے۔ اور جذبہ

عام اشیاء کو اُس کی جگہ سے کھینچنے پر اطلاق

پذیر ہے +

نَشَف دعو، رنگ یا جھاواں +

نَشَق دعو، ٹوٹنا +

نَشْو دعو، پیدا ہونا۔ اگنا۔ بڑھنا +

نَشْو دعو، مست ہونا۔ مستی۔ شروع مستی +

نَشْو دعو، وہ دوا جو ناک یا سینہ میں ٹپکانی جائے

نَشْو دعو، وہ تر اور سیال دوا جو ناک میں

سڑکی جائے۔ اور بقول بعض وہ چیز جو ناک

سے سونگھی جائے تاکہ اُس کی بویا بخارات

ناک میں داخل ہوں۔ جمع نشوات +

نَشِیَان دعو، مست۔ متالانہ، ڈرک Drunk

نظافت (۱) دوا پاکیزگی۔ صفائی۔ صند ہے

کراہت کی +

نظام (۱) دوا انتظام۔ سلسلہ جمع۔ نظم و نظام

System

نظر (۱) دوا آئینائی۔ دید۔ سوچہ نگاہ

بصر۔ بصارت (۱) دوا سائٹ

Sight

نظر (۲) دوا چھوٹی نظر۔ ایسی نظر جس

میں چیزیں اپنے اصلی حجم سے چھوٹی نظر

آئیں (۲) دوا مائکروپسیا

Micropsia

نظر (۳) دوا آدھی نظر۔ ایسی نظر جس میں

چیزیں آدھی آدھی نظر آتی ہیں +

نظر (۴) دوا ایک نگاہ۔ ایک نظر۔ نظرب۔ ٹنگلی +

نظر (۵) دوا ضد عملی۔ جس سے ایسا علم حاصل

ہو کہ کیفیت عمل سے متعلق نہ ہو +

نظر (۶) دوا نظریہ۔ قول۔ رائے۔ قیاس۔ تخیل۔ تصو

نظر (۷) دوا بخت عقلی (۲) دوا تھیوری

Theory

نظم (۱) دوا لغوی معنی پر دنا۔ موتی پر دنا۔ شعر۔

اصطلاحی معنی پر بال یعنی پاک کے مٹے

ہوئے بالوں کو باہر لاکے سیدھے بالوں

کے ساتھ ملا اور جادینا +

نحاس (۱) دوا غنودگی۔ پٹیک۔ اونگ۔ اونگنا

Somnolence

نطاب (۱) دوا سر یا گردن کی ورید +

نطاسی (۱) دوا طیب۔ حکیم۔ دانا۔ عقلمند۔ ہوشیار

نطاق (۱) دوا کمر بند۔ پٹک (۲) دوا ساڑھی +

نطع (۱) دوا تالو اور اس کی شکنیں +

نطف (۱) دوا جس کے سر پر گہری چوٹ آئے۔

جس کے سر کا بھیجا کھل جائے +

نطف (۲) دوا ہیٹ میں اوندھا پھوڑا نکلتا۔

نطفہ (۱) دوا بعضی سے بے چین ہونا +

نطفہ (۲) دوا قطرہ منی۔ مرد کی منی۔ جمع نطف +

نطف (۳) دوا سپرم

Semen

نطق (۱) دوا گویائی۔ بولنا۔ بات کرنا +

نطول (۱) دوا تڑپڑا۔ گنگنا پانی یا دوا کا جو نشانہ

جس سے کسی ماذن عضو پر تڑپڑا یا دھار

کریں۔ گنگنا پانی یا دوا کا جو شانہ ہوئے

میں بھر کر کسی قدر فاصلہ سے مریض کے

عضو پر دھارنا یا کرنا (۲) دوا اتری گے شن

Irrigation

نطول (۱) دوا سکوب کا فرق۔ نطول کسی

مناسب دوا کے جو شانہ کے ساتھ دور

سے تڑپڑا کرے کہ کہتے ہیں۔ اور سکوب

قریب سے آہستہ آہستہ ڈالنے کو کہتے ہیں

نظارہ (۱) دوا دیکھنا (۲) دوا دیرین۔ بینک +

نظارہ (۳) دوا مگرہ (۲) دوا خروہین۔ نہایت چھوٹی چیز

ماکرو سکوب (۱) دوا دیکھنے کا آلہ +

Microscope

اور کھیٹ پھول جاتا ہے جیسے اروسی۔
ماش اور بولبیا وغیرہ +

(۱) فلیٹولینٹ Flatulent

نفخات (دو) آوہ پھپھولے یا آبلے جن کے
دائرہ الفخاخ { اندر رخ غلیظ بھری ہوتی ہو
اور کسی آن آبلوں کو بھی کہتے ہیں جن میں
پانی بھرا ہوتا ہے +

(۱) پمفیگس Pemphigus

نفخات اور نفاطات کا فرق نفاطات
وہ پھپھولے یا آبلے ہیں کہ جن میں رخ غلیظ
بھری ہوتی ہوتی ہے۔ اور نفاطات وہ
آبلے کہ جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے +
نفاس (دو) وہ خون جو عورت کو ولادت کے
بعد دو سے پانچ ہفتہ تک آتا ہے۔ وہ خون
جو چہ جننے کے بعد زچہ کو پندرہ سے چالیس
روز تک آتا ہے (۱) لوکیا Lochia
گلین رنگ Cleansing.

نفاس (دو) عورت کا زچہ ہونا۔ زچہ پن۔
زچگی (۱) کن فائن مینٹ

Confinement

چائلڈ بیڈ Child bed
نفاطات (دو) حج ہے نفاطہ کی۔ آبلے پھپھولے
یا پھالے جن کے اندر رقیق رطوبت یا پانی

بھرا ہوا ہو (۱) بلی Bullae

بلیسٹرز Blisters

نفاطہ محل آفہ (دو) آبلے پھپھولا۔ پھال۔

(۱) بٹکٹر Bulla

فلکٹ ٹینا Phlyctena

نفث (دو) لغوی معنی پھونکنا۔ کسی چیز کا فضله
منہ سے پھینکنا۔ اصطلاح طب میں تنکنا
اور جھٹے منہ کی راہ خارج ہو۔ مثلاً تنک

بلغم خون اور پیپ وغیرہ
نفث الدم (دو) خون تنکنا۔ منہ سے خون
نفث ونبوی { آنا بکنگھاریل زن آنا۔

(۱) ہیماپٹیسس Haemoptysis

نوٹ۔ اکثر تو مرض سل میں مریض خون
تنوکا کرتا ہے۔ لیکن وہ مرضش یا نیونیا
میں اور پھیپھڑوں کے مرفار پٹجلنے میں
بھی خون آئیز تنوک آئے لگتا ہے۔ لیکن
کبھی سوزھوں یا تالو یا حلق یا نرخرہ وغیرہ
سے بھی خون آئے لگتا ہے +

نفث المدة (دو) پیپ تنوکنا۔ تنوک میں
پیپ آنا (۱) پانی آئیز سبس

Pyoptysis

نفخ (دو) { لغوی معنی پھونکنا۔ ہوا بھرنا
{ اصطلاحی معنی اچھا رہ۔

پھولن۔ کسی عضو کے جوف یا فضاء میں
ریاح کا جمع ہو کر اس کو پھلا دینا +

(۱) امفانیسیا Emphysema

نفخ الریہ (دو) پھیپھڑے میں ہوا بھرنا +

(۱) پلو مری امفانیسیا Pulmonary Emphysema

نَفْسُ شَكْمِ، آپٹ اپھرنا پیٹ کا پھولنا

وہیدن شکم زنت، آپٹ میں ہوا بھرنا۔ پیٹ

میں ریح جمع ہونا، فیلٹولینس

Flatulence

فرزی اوسس Physiosis

نَفْسُ نَو، پھول جانا۔ اپھرنا کسی عضو کے جون

پانفنا میں ریح کا جمع ہو جانا +

نَفْسُ اور تھجج کافرق۔ نَفْسُ جیسا کہ مذکور

ہو کسی عضو کی فضا میں ریح کے جمع ہو

جانے کو کہتے ہیں۔ لیکن تھجج دورم ریح۔

بھر بھرا ہٹ، اس حالت کو کہتے ہیں جبکہ

ریح کسی عضو کی ساخت میں داخل ہو کر

اس کو پھلا دیں۔ اور تھجج کا خاصہ ہے۔

کہ وہ دبانے سے دب جاتا ہے۔ اور پھر

عود کر آتا ہے +

نَفْسُ الرِّحْمِ، ریح کا پھول جانا۔ ریح میں ریح

کا جمع ہو جانا +

د، فانی سومیٹرا Physometra

نَفْسُ التَّحَالِ، اس مرض میں تلی بہت بڑھ

دکم الانبیض آجاتی ہے۔ غدولفاویہ

جگر بھی بڑھ جاتا ہے۔ چہرہ کا رنگ زرد ہو

جاتا ہے۔ خون پھیکا اور پتلا پڑ جاتا ہے۔

مسوڑے پٹیلے اور متقدم ہو جاتے ہیں۔

ہاضمہ خراب رہتا ہے۔ اور پسینہ بکثرت

آتا ہے۔ اور مدین مکرور ہو جاتا ہے +

د، لیکیمیا Leukemia

نَفْسُ الْکَبِدِ، جگر کا پھولنا جبکہ میں ریح

کا جمع ہو جانا +

نَفْسُ ریح، جان۔ روح۔ جمع نفوس +

د، ساول Soul سہرٹ Spirit

د، مینڈ Mind

نَفْسُ حَسَّاسَةٌ، وہ نفس جس سے انسان میں

عقل و تمیز و قوت ادا کرتا ہے +

نَفْسُ سَائِلَةٌ، روح و خون جاری۔ بہتا ہوا خون

نَفْسُ نَاطِقَةٌ، روح، اصطلاح حکماء میں روح و جان

نفس ناطقہ اور روح کافرق۔ یونو

لفظ درحقیقت مترادف یا ہم معنی ہیں۔

مگر اس جہت سے کہ مدبر بدن ہے نفس

ناطقہ کہتے ہیں۔ اور اس جہت سے کہ

عالم قدس سے تعلق رکھتا ہے۔ روح

کہتے ہیں +

نَفْسُ نَبَاتِيَّةٌ، روح، نباتی روح۔ وہ روح جو

نباتات میں پائی جاتی ہے +

نَفْسُ ریح، دم۔ سانس۔ وہ ہوا جو سانس میں

آتی جاتی ہے۔ جمع انفاس، دمید

ریسپائی ریشن Breath Respiration

نوٹ۔ سانس کے آنے اور جانے دونو

حکموں کو ملا کر مجموع ایک نفس ہے تفصیل

کے لئے دیکھو تنفس +

نَفْسُ بُيَا، روح، رونے کا سانس۔ وہ سانس

نَفْسُ مُضَافَةٌ، جو اکثر جہتوں میں رونے کو

وغیرہ پر سے تنگے چلنا +

(۲) کارفالوجی Carphalogy

نقص دعو، تب لرزہ سے لرزنا۔ جاڑا بخار سے کانپنا +

نقصا دعو، آکرزہ تب۔ لرزہ بخار۔ بخار نقصہ کا جاڑا۔ بخار کی کپکپی تب

کی چھڑھری (۲) چل Chill

نقص و تبری دعو، کٹائی وغیرہ کے عضلات تشنج آنا دتار کی نیوں کا کانپنا۔ بعض شید امراض یا ضعف میں یہ صورت ہوا کرتی ہے۔ (۲) سب سلسلٹنٹ نیٹیم

Subsultus Tendinum

نفظ دعو، ہاتھ میں چھالایا گئے پٹجانا +

نفظہ دعو، آبلہ۔ چھالا۔ پھولا (۲) بلیسٹر Blister

نفوخ دعو، خشک پسی ہوئی دوا جس سے ناس لیں۔ جمع نفوخات +

(۲) ان سفٹش Insufflation

نفوذ دعو، گھسنا۔ گزر جانا۔ فار پار ہونا۔ اثر کرنا

پنٹریشن Penetration

نفوذ الحاررت دعو، حرارت یعنی گرمی کا سرایت کرنا (۲) تھرموپنی ٹریشن

Thermopenetration

نفوذ دعو، آگ وغیرہ کا ٹوجنا +

نفوض دعو، مرض سے شفا پانا۔ پیار سے اچھا ہونا۔ مرض کے بعد کی کمزوری +

نوٹ نوٹ آتا ہے۔ جس کو عام طور پر کہا کرتے

ہیں کہ روئے روئے ہچکی بندھ گئی +

نفس عجز دعو، تنگی نفس۔ دشوار سانس مشکل

سے سانس لینا (۲) ڈسپنیا Dyspnoea

نفس عظیم دعو، بڑا سانس۔ لمبا سانس +

نفس مضاعف دعو، دیکھو نفس بگاڑ +

نفس منقصب دعو، دم الٹنا۔ دم کی ایک

قسم ہے جس میں سانس الٹ جاتا ہے۔

اور جب تک مریض سیدھا کھڑا نہ ہو یا گرو

کو اونچا نہ کرے دم نہیں لے سکتا +

نفس متصف دعو، آدھا سانس۔ آدھورا

سانس۔ وہ سانس جو ایک طرف کے پھیپھڑے

سے آئے۔ یا وہ سانس جس میں نصف پھیپھڑے

ماؤن اور نصف صحیح ہو +

نفس متحرری دعو، تنفوں کی سانس۔ وہ سانس

جس میں ناک کے نچھنے متحرک ہوتے ہیں +

نفس واپسین دعو، آخری سانس +

نفسا دعو، رچھ۔ وہ عورت جس کے بچہ پیدا

ہوا ہو۔ اور ابھی چلہ نہ نہائی ہو۔ تشنہ

نفسا فان جمع نفساوات۔ نوافن اور

نفس (۲) پیورپیرا Puerpera

نفس آبا و ن، پھیپھڑے۔ چھاتی +

نفس دعو، کنفوی معنی روئی دھنکنا! ٹھیکو

نفس الفرائش سے پرانگندہ کرنا۔ جدید علاج

طب میں مریض کا ہڈیاں کی حالت میں بستر

سج پر بہت چھوٹے چھوٹے گڑھے اور
نقاط نظر آتے ہیں۔ جو درحقیقت غدو جربہ
کے سوراخ ہوتے ہیں۔ انہیں کے ذریعہ
خون جین خارج ہوتا ہے۔ اور انہیں سے
میشیمہ کا تعلق ہوتا ہے۔ اور جنین کو غذا
پہنچتی ہے۔

نقرس (دع) آ پاؤں کے جوڑوں کا درد۔
نقرس (دع) چھوٹے جوڑوں کا درد۔

ایک مشہور دروس ہے۔ جو پاؤں کے جوڑوں
بالخصوص انگلیوں کے جوڑوں سے شروع
ہوتا ہے۔ جس میں ماؤں اور دردناک
جوڑوں سے شروع ہوتا ہے۔ (۱) پوڈاگرا

Gout Podagra گاؤٹ

طبی نوٹ (دع) بقول ابنِ سبیل نقرس
ماخوذ ہے نقرس سے جس کے معنی ہیں
پیر کے انگلیوں کا جوڑا کیونکہ یہ مرض پہلے
بالعموم اسی جوڑوں میں لاحق ہوتا ہے۔ اس
لئے اس نام سے موسوم کرتے ہیں۔

(۲) اگرچہ اکثر اطباء کا یہی قول ہے
کہ نقرس پاؤں کی انگلیوں اور ٹخنہ کے
جوڑوں بالخصوص پاؤں کے انگلیوں کے جوڑوں
میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اطباء کا
مقولہ ہے۔ کہ یہ درد کبھی ہاتھوں کی
انگلیوں اور ہونٹوں کے جوڑوں میں بھی لاحق
ہوتا ہے۔

نقرس (دع) آدہ نالی جو سینوان دھیمہ الرحم
قاذف کے قریب نفیر کا جھاردار

سرا سے لے کر رحم تک پہنچتی ہے۔
(۱) فیلوپین ٹیوب Fallopian Tube

نقشہ (دع) بازو کی ہڈی۔ یا ہر گودہ دار ہڈی۔
نقشہ (دع) آنکھوں کا قدح کرنا۔ آنکھیں بنانا
نقشہ (دع) قطرہ گرا دینا والا۔ قطرہ ٹپکانی والا
وہ آلہ جس کے ذریعہ کسی دوا وغیرہ کے قطرے

ٹپکتے ہیں (۲) ڈراپر Dropper
نقشہ (دع) آمرض کے بعد کی کمزوری و
نقصہ (دع) کوتاہی۔ وہ کمزوری جو مرض
سے صحت پانے کے بعد باقی رہتی ہے۔

دعا، کنوینینس Convalence

نقشہ (دع) پاکیزگی۔ بدن سے مواب پاک کرنا۔
نقشہ (دع) لغوی معنی سوراخ کرنا۔ اصطلاحی
معنی مریض استسقاء کے پیٹ میں نالی دیا
سوتی سے سوراخ کر کے پانی نکالنا۔

(۱) پیراسینٹیس Paracentesis

نقرۃ العین (دع) آنکھ کے چشمہ خانہ۔ آنکھ کا
دُنبُ العین (دع) آنکھ کے چشمہ خانہ۔ آنکھ کا
اَصْلُ العین (دع) یعنی ڈھیلا رہتا ہے۔

(۲) آر بیٹ Orbit

نقرۃ الرحم (دع) رحم کے دہنے اور مسامات
رحم کے چھوٹے چھوٹے گڑھے۔ رحم کے چھ
کو چھوٹا باریک ستر کرتی ہے۔ اس کی

ڈاکٹری نوٹ (۱) پودا لک ایک یونانی لغت ہے۔ جو مرکب ہے دو کلمات ایک پودا یعنی پاؤں دوسرے لک یعنی حملہ سے چونکہ اس مرض کا حملہ پہلے اکثر پاؤں پر ہوا کرتا ہے۔ اس لئے یونانی اطباء نے اس کو اس نام سے نامزد کیا +

(۲) گاؤٹ (نقرس) ایک قسم کا شدید ورم مفاصل ہے۔ اس مرض میں جسم میں یورک ایسڈ بکثرت خون میں دورہ کرتا ہے اور یوریت آف سوڈا کی قلوں کی شکل میں جوڑوں میں تہ نشین ہو کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے۔ اکثر تو یہ مرض پہلے پاؤں میں خصوصاً پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن کبھی پہلے ہاتھ کے جوڑ میں بھی ہوا کرتا ہے۔ اور بعد کو اوپر جوڑ مبتلا تو مرض ہو جاتے ہیں۔ خاؤنادر یہ انگوٹھے یا ہاتھ کے جوڑ کی بجائے پہلے کسی اور جوڑ میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ مرض کے حلوں کے درمیانی وقفوں میں جسم کے دیگر حصص میں علامات مرض پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ عرصہ بعد اعضا مافوقہ کی ساخت میں تغیر ہوتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مرض بجائے مقامی ہونے کے عمومی ہوتا ہے۔ لیکن جن حصوں پر اس کا فرضیت سے نمایاں ہوتا ہے۔ ان کی طرف اس کو

منسوب کر کے خاص خاص ناموں سے نامزد کرتے ہیں جیسے نقرس المکبہ، نقرس المکبہ، نقرس، نقرس المکبہ، پاؤں کا نقرس وغیرہ +

نقرس باریک سر و نقرس۔ چھانا نقرس، نقرس مزمن [اس قسم کا نقرس مادہ بلغمی یا سوداوی سے خفیف عوارض کے ساتھ لاحق ہوتا ہے +

Chronic Gout

(۱) کراکک گاؤٹ، نقرس حاد، گرم نقرس۔ شدید نقرس، نقرس شدید، اس قسم کا نقرس غلبہ خون یا غلبہ صفرا سے شدید عوارض کے ساتھ لاحق ہوتا ہے +

Acute Gout

نقرس حشوی (دع) اندرونی اعضا کا نقرس جب نقرس مادہ جسم کے اعضا اندرونی میں اثر کر کے مختلف علامات پیدا کرتا ہے تب اس کو نقرس حشوی سے موسوم کرتے ہیں (۲) وینٹرل گاؤٹ

Visceral Gout

نقرس الرأس (دع) سر کا نقرس۔ یہ ایک قسم کا درد ہے جو مادہ نقرسی کے باعث لاحق ہوتا ہے +

Cephalagra

نقرس الرکبہ (دع) نقرس ناؤ۔ ٹھٹھنے کا نقرس۔ دور دور ٹھٹھنے میں لاحق ہوتا

ہے۔ ایک قسم کا درد ہے جو گھٹنے میں نقرسی
ادہ کے سبب پیدا ہوتا ہے +

۱، گوناگرا Gonagra

نقرس السامیات درد پوروں کی ہڈیوں
کا نقرس۔ ایک قسم کا درد ہے جو پوروں
کی ہڈیوں میں نقرسی مادہ کے سبب لاحق
ہوتا ہے ۱، فیلانجاگرا Phalanjagra

نقرس غیر منظم جو، نقرس بقاعدہ جب
نقرسی مادہ سے مختلف قسم کے امراض مثلاً
بعض امراض دل جیسے درد سر۔ دوران
سر۔ دیوانگی وغیرہ یا بعض امراض قلب
مثلاً خفقان یا غشی وغیرہ یا بعض امراض
تنفس مثلاً ضیق نفس یا پانی کھانسی وغیرہ
پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے نقرس کو

نقرس غیر منظم یا نقرس بقاعدہ کہتے ہیں
۱، انڈی گولرگاؤٹ Irregular Gout

نقرس القدم درد پیر کا نقرس۔ وہ نقرس جو
پیر کے جوڑوں میں لاحق ہوتا ہے۔ اور مطلق
نقرس سے یہی قسم مراد ہوتی ہے +

۱، پڈاگر Podagra

نقرس القلب درد قلب کا نقرس۔ دل کا
نقرس۔ ایک درد ہے جو قلب میں مادہ
نقرسی کے سرائت کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے

۱، کارڈیاگرا Cardiagra

نقرس الکلیٹ درد شائد کا نقرس۔ ایک

قسم کا درد ہے جو شائد میں نقرسی مادہ کے
جمع ہونے سے پیدا ہوتا ہے +

۱، اوماگرا Omagra

نقرس منتظم { درد باقاعدہ نقرس جوڑوں
نقرس مفصلی { کا نقرس۔ یہ نقرس کی عام
اور کثیر الوقوع قسم ہے جس میں نقرسی مادہ
مفاصل یعنی جوڑوں میں جمع ہو کر باعث
مرض ہوتا ہے +

۱، رگینہ لرگاؤٹ Regular Gout

آرٹیکلر لگاؤٹ Articular Gout
نقرس منتقل { درد بدلنے والا نقرس۔ وہ
نقرس منقطع { اور دو نقرس جو ایک مقام سے
دوسرے مقام پر بدلتا رہتا ہے +

۱، ری ٹروسی دنٹ گاؤٹ

Retrocedent Gout
Suppressed Gout
نقرس الوریٹ { درد سر میں یعنی چوڑ کا نقرس

ایک قسم کا درد ہے جو سر میں کے جوڑوں
نقرسی مادہ کے جمع ہونے سے لاحق ہوتا ہے

۱، انشیاگرا Ischiagra

نقرس البید { درد ایک قسم کا درد ہے جو ہاتھ
کے جوڑوں میں نقرسی مادہ سے پیدا ہوتا

۱، چیراگرا Chiragra

نقرس منقشب۔ گڑھا درد گدی کا گھٹنا +
نقص درد کی۔ کم ہونا۔ کم کرنا +

نقص الحواس دو کمی جس کا کم ہو جانا

(۱) اپنی پس تیز یا Hypesthesia

نقص الشکم دو ضعف قوت نطق قوت کلام کا
ناقص ہو جانا۔ گفتگو یا تقریر کرنے میں قاصر

ہونا (۲) اے بیا Alalia

نقص الدم عزم کی خون جسم میں خون کا کم

قلته الدم ہو جانا۔ نقص خون۔ خون

نقص الدم کا ناقص ہو جانا۔ ضعف جگر

ضعف الکبد جس میں اس مرض میں یا تو

جسم میں خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یا خون

میں سرخ ذرات کی تعداد یا ان سرخ ذرات

خون میں سرخی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔

(۲) اینیمیا Anæmia اولی گیمیا

Oligæmia کلوروسس Chlorosis

ڈاکٹری لنٹ۔ اینیمیا نقص الدم کا

اطلاق کسی خون کی مندرجہ بالا تینوں صورتوں

پر ہوتا ہے۔ یعنی خون کی مقدار کا جسم میں

گھٹ جانا یا اس کے سرخ ذرات کا کم ہو

جانا یا ان سرخ ذرات میں سرخی خون نہ ہو

گلوہین کا کم ہو جانا۔ پس اگر خون کی مقدار

جسم سے گھٹ جائے۔ تو اس کو ڈاکٹری میں

اولی گیمیا کہتے ہیں۔ اور جب خون میں سرخی

مانگے خون کی تعداد اور ان میں سرخی

خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی

مریض کا رنگ زردی مائل سبز ہو جاتا ہو

تب اس کو کلوروسس اور گرین سگٹس

یعنی مرض اخضر یا سبز پکاری گئے ہیں۔

نقص الدم کم ہو جانا

قلته الدم مؤوی یہ ایک قسم کا شدید نقص الدم

ضعف الکبد ہے۔ جس میں خون سے سرخ

مانگے خون کی مقدار اور ان میں سرخی

خون کی مقدار بہت گھٹ جاتی ہے۔ یہ

مرض جلد بڑھتا اور اکثر نمک ہوا کرتا ہے

Pernicious Anæmia

(۲) پرنس انیمیا

نٹ چونکہ اس مرض میں جگر بہت

ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کی ساخت چربی میں

بدل جاتی ہے۔ اس لئے اردو میں اسکو

عام طور پر ضعف جگر کہتے ہیں۔

نقصان الذوق دو کمی گھٹ جانا۔ ضعف قوی

کے سبب افعال سلیمہ کا صادر نہ ہونا۔

جیسے باصرہ کا کسی چیز کو جیسے نہ دیکھنا

نقصان الحس دو جس کا کم ہو جانا عضو

فوزر الاعضاء کا سو جانا۔ ٹھنڈی

Tingling Sensation

ٹینگلنگ سین سن

نقصان الذوق دو قوت ذائقہ کا ناقص

ہو جانا۔ یعنی کسی ذائقہ یا مزے کا پورے

طعم پر محسوس نہ کر سکتا۔

Dysgeusia

ڈیگوزیا

نقصان ذوق اور فساد ذوق اور

جلاں ذوق کا زرق و کھوسا ذوق میں

ہیں جس سے اکثر اوقات ایسا ضعیف
شخص ہلاکت سے بچ جاتا ہے +

Transfusion (۱) ٹرنس فیوژن
نُقُوعُ دوا، آغیسا ندہ۔ بھگوئی ہوئی دوا
نُقُوعُ نَقُوعُ آگیا پانی۔ وہ دوا جو پانی یا
عرق میں بھگوئی جائے۔ اور پھر چھان کر
استعمال کی جائے۔ جمع نقوعات +

Infusion (۱) انفیوژن
نُقُوعُ دوا، پیاری سے اچھا ہونا۔ مگر ابھی ضعف کا پانی بنا
نُقُوعُ دوا، پاک۔ پاکیزہ۔ صاف۔ وہ بدن جو
موافقے پاک و صاف ہوتا +
نُقُوعُ دوا، ٹوٹنے والا۔ ضد +

Incompatible (۱) انکم پیٹبل
نُقُوعُ اور صحت کا فرق۔ نقیض وہ ہے
جو نہ ایک ساتھ میں جمع ہو سکے۔ اور نہ
معدوم ہو سکے۔ جیسے ہست اور نیست
یا موت اور حیات۔ یعنی ان دونوں میں
سے ایک حالت رہے گی۔ اور ضد وہ ہو
کہ ایک ساتھ میں جمع نہ ہو سکے۔ جیسے
سیاہ و سفید۔ لیکن یہ دونوں معدوم ہو
سکتے ہیں +

نکاح دوا، نکاح عرف عام اور اصطلاح
نکاح [شریعت میں عقد کرنا۔
شادی بیاہ کرنا۔ لیکن اصطلاح طب میں
جملہ کھانا و صحت کرنا۔ ہم لہجہ میں]

نُقُوعُ دوا، اصطلاح حکمت و ہندسہ میں منہج
خط۔ جمع نقط (۱) پوائنٹ (۲) Point (۳)
اصطلاح دوا سازی میں دوا کا قطر و دوا
کی ہند (۱) ہنم ڈراپ
نُقُوعُ جُزْءُ دوا، حصہ السنی کے درمیان
وانہ کے بیچ کا نقطہ +

Germinal Spot (۱) جرمینل سپاٹ
نُقُوعُ و مَعْبِیۃ دوا، آنکھ کے اندر مٹی کو یہ میں
آنسوؤں کی نالی کے اُبھار کا سوراخ +
Puncta (۱) پونکٹا لیکرینیس
Lacrimalis
نُقُوعُ مَرکزِ ثَبَیۃ آ دوا، ہڈی کی پیدائش کا وہ
مَرکزِ نَقَطِیۃ [مَرکزِ جہاں سے ہڈی بنی
شروع ہوتی ہے] سینٹر آف اسی نی گیشن

Center of Ossification
نُقُوعُ دوا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا پھیلنا
نُقُوعُ دوا، وہ چیز جو تغیر و اتقہ کے لئے کہیں
ہیں۔ وہ چیز جو شراب پینے کے بعد
منہ کا مزہ بدلنے کے لئے استعمال کی جاتی
ہے جیسے نکلیں۔ پستہ و بادام و چنے وغیرہ
نُقُوعُ الدَّم دوا، ایک جسم سے دوسرے جسم

میں غرق پہنچانا۔ جب جریان خون وغیرہ
سے جسم میں کسی خون ہو کر مرہض سخت و ضعیف
و خفیف ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں
ایک تندہ رست شخص کی رگ سے اس ضعیف
شخص کی رگ میں تندہ رست کی خون پہنچاتے

۱۲) کوئٹن Coition کا پوسے شن

Copulation. سیکسٹل کانگرس

Sexual Congress

زنگایت دعو زخمی کرنا۔ گھائل کرنا۔ دشمن کو

مار ڈالنا دعو زخم پر سے گھرنڈ اگھینا

مکس دعو اعادة مرض۔ مرض کا عود کر

رجوع المرض آنا۔ بیماری کا واپس کر آنا

۱۱) ریلیپس Relapse ریکرینس

Recurrence. رچی کروڈتینس

Recrudescence

مککھ دعو فون حسین سرخ اب۔ سرخ لب

والی حسین عورت

مککھ دعو کان کا غدود۔ کان کے پیچھے

فدہ نکفیه کان کا غدود۔ کان کی جڑ کا غدود

فدہ الاذن جو کان کی کوکے پاس ہوتا

اعقل الاذن ہے۔ اس میں لعاب دہن

پیدا ہو کر ایک نالی کے ذریعہ منہ میں جاتا

ہے۔ اسی کے درم کو فوجشلا اور کنبھیر کہتے

ہیں تفصیل کے لئے دیکھو غدہ نکفیه +

۱۲) پیرائیڈ Parotid

نگوڈل دعو پانی یا دھن وغیرہ جس میں دوا

جوش دے کر اور اس کو نیم گرم یا گھٹنا

ہر دھاریں +

مککھ دعو پد بھنی سے پوسے دہن کا خراب ہو

جانا۔ پد پوسے دہن جس کا سبب پد بھنی ہو

مککھ دعو نہمت خوشبو۔ مک (۲)

پوسے دہن +

مککھ دعو بالش۔ بالین تکیہ۔ جمع غبارق

۱۲) پٹو Pillow

نمکش دعو آسن۔ یہ گول سیاہ یا سیاہ

نمکش سرخی مائل چٹہ ہوتا ہے جو

پشت اور کبھی چہرہ وغیرہ اعضاء پر نمایاں

ہوتا ہے۔ اور اکثر ماوراء یعنی پیدائشی

ہوتا ہے۔ ہندی میں اسے لسن کہتے ہیں

۱۲) مڈر مارک Mother's mark

Nævus نیورس

نمکش۔ مککھ۔ بوش اور خال کا قر

کلف جھائیں یا سیاہ داغ جو عموماً منہ پر

ہوتے ہیں۔ بوش چھوٹے چھوٹے سرخ

سیاہ مائل یہ تیرگی نقاط جو زیادہ تر منہ

پر نکلتے ہیں۔ خال یا تل نقطہ سیاہ یا کو

جو سطح جلد سے ذرا اونچا ہوتا ہے۔ اور

نش گول سیاہ یا سیاہ سرخی مائل چٹہ جو

جلد سے ابھرا ہوا ہوتا ہے +

نمکش دعو مریض نش جس کے بدن پر لسن ہو

نمک شوروڈن انکسین خشک گوشت۔ نمک

قدید دعو اور مصالح لگا کر خشک کیا

ہوا گوشت +

مککھ دعو لغوی معنی چوٹی۔ اصطلاح

ساجیہ طب میں ایک جلدی بیماری

ایک بیماری ہے۔ جس میں طبقہ قریبہ میں زخم ہو کر پھٹ جائیں طبقہ عقبیہ چوٹی کے سر کی برابر باہر نکل آتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو مورسرج +

نمؤ ۲ (دع) بالیدگی - افزائش - بڑھاؤ
نمؤ ۳ (د) نشوونما پانا - بڑھنا +
نمؤ ۴ (د) ڈیولپمنٹ

Development

نمؤ ۱ اور ۲ متن کا فرق - نمو جسم کے حجم کے اُس بڑھاؤ کو کہتے ہیں جو اقطار ثلاثہ یعنی طول و عرض و عمق میں طبعی نسبت سے واقع ہو۔ جن میں بھی اگرچہ انسی مضوں میں مستقل ہے۔ مگر زیادہ عام ہے۔ یعنی جسم کے کسی خاص حصہ یا کسی خاص قطر میں حجمی زیادتی ہو۔ تو اسے بھی متن سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اگر تمام اعضا یا سارے جسم میں واقع ہو تو اس کو بھی متن ہی کہتے ہیں۔ لیکن اس کلی سے کہ "کُلُّ شَيْءٍ يَتِمُّوْهُ لَا كَلْمٌ لَهُ يَتِمُّوْنَ" دہر ایک زندہ بڑھتا ہے۔ مگر ہر ایک موتا نہیں ہوتا، دونوں کا فرق ظاہر ہے +
نمؤ ۳ ششہ دع، سر کا چکٹ جانا۔ سر کے بالوں کا چکٹ جانا۔ یہ ایک بیماری ہے جس میں سر کے بال ایسے چکٹ جاتے ہیں۔ گویا ان میں کوئی خرابہ تیل ڈالنا گیا ہو

ہے۔ جس میں چھوٹی چھوٹی گول باہمی ہوتی پھلیاں نکلتی ہیں جن میں سوزش اور خارش ہوتی ہے۔ اور کبھی ان کے گرد دم بھی ہوتا ہے چونکہ یہ مرض اکثر پھیلتا جاتا اور نملہ یعنی چوٹی کی طرح ایک جگہ سے ریگ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اسی لئے اس کو نملہ اور سماعیہ کہتے ہیں۔ یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے۔ نملہ سا زجہ جس کا ادہ خالص صغیر ہوتا ہے۔ اور جو صرف ظاہر جلد ہی میں پھیلتا ہے۔ اور (۲) نملہ متاکلہ جو گوشت اور پوست کو کھا جاتا ہے۔ او جس کا زخم گہرا ہوتا ہے +

۱) ہرنپیر Herpes

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض کا ڈاکٹری نام ہرنپیر مستخرج ہے یونانی لفظ آرپس سے جس کے لغوی معنی ہیں ریگنا چونکہ یہ شل کیرے یا چوٹی کے ریگنا ہے۔ یعنی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ یہ مرض عموماً تین قسم کا ہوتا ہے (۱) ہرنپیر سیمپلیکس یعنی نملہ سا زجہ (۲) ہرنپیر اسٹر یعنی نملہ جڑھتیہ (۳) ہرنپیر سرسی لے ٹس یعنی نملہ خلقیہ۔ مذکورہ بالا دوسری و تیسری قسم کے نملہ کو یونانی اہلبا نملہ متاکلہ سے تعبیر کرتے ہیں +

نمؤ ۱ دع چوٹی کی مانند (۲) مورسرج آنکھ کی

اور اس پر فونی یا گڈی رکھنے سے وہ میلی ہو جاتی ہے +

نواۃ دوا لغوی معنی گھٹلی جیسے کجور کی اصطلاحی معنی گول سا نقطہ جو کسی حیوانی فندہ یا کیسہ دسٹیل کے بیچ میں ہوتا ہے +

دوا نیوکلی اس Nucleus

ڈاکٹری نوٹ - ہر ایک حیوانی فندہ یا حیوانی کیسہ جس کو عربی میں غلیۃ یا گڑیۃ اور انگریزی میں نیل کہتے ہیں۔ اس کے گرد ایک نہایت باریک جھلی کا غلاف ہوتا ہے جس کو غلاف کیسہ کہتے ہیں۔ اور اس غلاف کے اندر ایک رقیق مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔

جس کو پتہ دینا لازم یا مادہ حیات کہتے ہیں۔ اس پر دونا لازم کے درمیان ایک اور نقطہ ہوتا ہے جس کو انگریزی میں نیوکلی اس اور عربی میں نواۃ کہتے ہیں۔ لیکن میں اس کو بجائے نواۃ کے جوہر حیات سے تعبیر کرتا ہوں۔ کیونکہ کیسہ کی زندگی اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ اور کبھی اس نیوکلی اس کے درمیان ایک اور نقطہ ہوتا ہے جس کو نیوکلی اولس یا نواۃ کہتے ہیں +

نواۃ دوا جمع ہے ناجذہ معنی عقل واجبہ امراض اعظم کی تفصیل کے لئے دیکھو نواۃ صغیر دوا جمع ہے ناصور کی مانند۔ کنارہ متعدد کے قریب کے ناصور جن میں سے نواۃ

اور پیپ آتی رہتی ہے۔ اور مشکل علاج پذیر ہوتے ہیں۔ اور کبھی یہ ناصور رودہ مستقیم تک چلا جاتا ہے۔ یعنی رودہ مستقیم میں سوراخ ہو جاتا ہے +

دوا فستولا فی اناں Fistula in Ano

نواۃ دوا سوراخ نامے بدن جیسے ناک۔ کان۔ دہن اور دوبر وغیرہ کے +

نواۃ دوا مرض خواب۔ نیند کی بیماری مرض النوم ایک بیماری ہے جس میں نیند بہت غالب ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ مریض کا جگانا قریباً محال ہوتا ہے۔ اور وہ اکثر سو یا سو یا ہی مر جاتا ہے۔ یہ مرض افریقہ کے مغربی ساحل اور کانگو میں عامی طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی کتبہ کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے جس کے کاٹنے سے ایک خاص قسم کا کرم انسان کے خون میں داخل ہو کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے

دوا سلیپنگ سیکینس Sleeping Sickness

نواۃ دوا جمع ہے نوبت بمعنی باری کی + نوبت دوا لغوی معنی باری۔ اصطلاح طب میں (۱) مرض کی باری۔ مرض کا دورہ (۲) بخار کے دورہ کا زمانہ۔ بخار کا وقت جمع نواۃ

نوبت دوا بخار کے زمانہ۔ بخار کا وقت جمع نواۃ Paroxysm

نوبت جب بخار اتر جاتا ہے۔ نواۃ زمانہ راحت کہتے ہیں +

نوح (دع) { گریہ و زاری کرنا۔ مردہ پر پڑنا
نوحہ اور اس کی اچھی صفاتوں کا

بیان کرنا +

نور (دع) روشنی، شمع، کرن، جمع انوار +

نوع (دع) اقسام جنس خاص (۱) بکری شیر Species

نوف (دع) { فرج کا کنارہ۔ فرج کا زائد
بظرف { گوشت تفصیل کے لئے

دیکھو بظرف (۱) کلی ٹورس

نوک (دع) احمق پن، خطی پن۔ چوتنی +

نوم (دع) خواب، نیند۔ سونا، بے لپٹ Sleep

نوم فاضل (دع) گھری نیند۔ رات کی گھری
نیند۔ بیخبری کی نیند +

نوم متکمل (دع) بکری نیند جو خواب اور بیداری
کے درمیان ہو +

نومہ (دع) پسلیوں کا درد +

نومہ (دع) چاہ نہ خندان۔ مٹوڑی کا گرہا +

نویہ (دع) دیکھو نواہ +

نہد (دع) ابھرنا۔ اٹھنا۔ چھاتیاں ابھرنا +

نہر البدق (دع) { ہفت اندام مشہور رگ جو
انحل { اجڑی فال اور باسیلق کے درمیان

پہلی انگلی کی سیدھہ واقع ہے +

نفس (دع) دانت سے نوچنا۔ دانتوں کے

کناروں سے کاٹنا +

نہش (دع) پورے دانتوں اور دائیوں سے

کاٹنا (۲) سانپ کا ڈسنا +

ننگہ (دع) پیاری سے لالہ و رطوبت جو چلنا۔ رنج
سختی۔ پیاری +

نظم (دع) کھاتے کا حریص ہونا۔ کھانے کا ہونا کاظم

نموج (دع) زبردستی تے کرنا۔ اور کچھ نہ چلنا +

نموجت (دع) سخت کمزوری۔ شدید لاقانی

نصفت شدید { نہایت لاغری۔ سوکھا جو
عموماً بچوں کو ہو جایا کرتا ہے +

(۲) مرسمس Marusmus

ہائی پرستھینیا Hyperasthenia.

نیاط (دع) { قواؤ۔ قلب۔ دل (۲) ایک
نیط { مونی رگ جس کے ساتھ

دل پیچھے کی طرف سے لٹکا ہوا ہے۔ یعنی
اورطی یا شریان اعظم +

نید لان (دع) مرض کا بوس تفصیل کے

لئے دیکھو کا بوس +

نیربانج (دع) ایک غذا ہے جو گوشت و پیاز

میں انار دانہ وغیرہ ڈال کر بنائی جاتی ہے

نیروز (دع) نوروز۔ اول روز بہار۔ جبکہ

آفتاب عالجاب برج حمل میں داخل ہوتا

ہے۔ عموماً نوروز اکیش مارچ کو ہوا کرتا

ہے۔ ایرانی اور پارسی اسی روز عید نوروز

مناتے ہیں۔ ایران میں سب سے بڑی

عید یہی عید نوروز ہوتی ہے +

نیرنج (دع) صحت کی فرج۔ اندام بنانی +

نیط (دع) اورطی۔ شریان اعظم۔ دیکھو نیاط

نیک (د) جلا کرنا ہم بستری کرنا +
نیشچی (د) نیلے رنگ کا نیلکس +
نیشتم برشت (د) نیم پختہ - اودھ بھنا - اودھ
پکا - پچا پکا +

کے لئے دیکھو وقت واہمہ +
واہمنہ (د) مہرہ گردن (۲) سب سے چھٹی
اور پچی پچی +

وہا؟ (د) مرگا - مرگی - عام بیماری - وہ
مرض منتشر { بیماری جس میں ایک ہی
وقت میں بہت سے اشخاص مبتلا ہو
جائیں جیسے طاعون و ہیضہ وغیرہ +

جمع اوبہ - اوباء (د) ایسی دیک
پینڈیک Epidemic
Pandemic
وبائی (د) متعلق بیمار - بیمار کے متعلق +
وبائی امراض (د) دیکھو امراض و بائہ +
ویش (د) ناخن پر کا سفید درخ یا چتی +
وہط (د) نشتر دینا - زخم کھولنا (۲) بڑھاپے
سے عقل کا ضعیف ہو جانا +

وہیغ (د) جس کے سر میں بھا ہو - مریض بھا
وہیغ (د) ہلاک ہونا +

وہلہ (د) بدمضی - طعام کی گرانی +
وہنہ (د) بھوک سے دل بیٹھا جانا +

وہنتی (د) قاعدہ داغ کی ہڈی - دیکھو عظم
وہنتی (د) سفیناڈ Sphenoid

وہتر (د) پے - نس - ایک سفید جسم ہے جو عضلہ
کے سر سے نکلتا ہے - اور بالعموم ہڈی پر

ھاگتا ہے - جمع اوتار - عضلات انہیں
اوتار کے واسطے سے اعضا کو حرکت دیتے

ہیں (۵) ٹینڈن Tendon سی نڈ

و

وآب (د) شرم سے عرق جھکانا +
وآد (د) قبر میں زندہ دفن کر دینا +
وآوی (د) نالی پانی وغیرہ کی، نشیب (۳)
وہ نشیب جو سونہ داغ کے دونوں گوشوں
کے مابین حاصل ہے +

وآضحہ (د) دانت جو ہنسنے میں یا بات چیت
میں ظاہر ہوتے ہیں (۲) سر کی ہڈی کا ڈ
تفرق اتصال جس میں ہڈی کی سفید ظاہری
ہو جائے +

وآفدہ (د) وہ مرض جو قلب اور اطراف قلب
کے ساتھ مخصوص ہو +

وآنی (د) حافظہ صحت - وہ تدبیر جو
حافظہ { مروجہ صحت کی حفاظت
کرے - اور مرض سے محفوظ رکھے -

وآنی (د) پروفائی بیٹیک Prophylactic

وآلچہ (د) درد شکم - درد دندان +
وآہمنہ (د) وقت واہمہ جو صورت عموماً سے

معانی مجزیہ کو اساک کرتی ہے تفصیل

کوتہہ (دورہ) دیوارک بینی۔ دونوں نختوں
 کوتہہ (دورہ) کی درمیانی دیوار (دورہ) سپٹم
 کوتہہ (دورہ) نیرائی Septum
 Nasal
 کوتہہ (دورہ) مریض قریب المرگ۔ بیمار قریب
 ہڈا لکت +
 کوتہہ (دورہ) آنک کے دونوں نختوں
 کوتہہ (دورہ) آنک کے درمیان کی دیوار +

کوتہہ (دورہ) اور کوتہہ کا فرق۔ تیرہ دونوں
 نختوں کی درمیانی دیوار۔ اور تیرہ دونوں
 سوچوں کا درمیانی فاصلہ +

کوتہہ (دورہ) آگ دل۔ دل کی رگ۔ وہ
 اور طی۔ نیٹ۔ رگ جس سے دل ملتی ہو
 اور جس کے کٹ جانے سے آدمی فوراً مر
 جاتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو مشربان

کوتہہ (دورہ) اعظم یا اور طی (دورہ) اے آرٹا Aorta
 کوتہہ (دورہ) کو دنا۔ پھانڈنا۔ اُچھلنا (دورہ) مرض
 کا ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ جانا +
 کوتہہ (دورہ) جوڑوں کا درد یا گھٹیا +

کوتہہ (دورہ) روماتزم Rheumatism
 کوتہہ (دورہ) موج آ جانا۔ موج آنے میں جوڑ
 کے رباطات متاثر ہوتے ہوئے بعض اوقات

کوتہہ (دورہ) کسی قدم پھٹ جاتے ہیں۔ لیکن جوڑ کی
 ہڈیاں اپنی جگہ سے نہیں ٹپکتیں۔ اور اگر
 جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ یا
 کھسک جائے۔ تو اس کو غلج سے تیسر

کوتہہ (دورہ) کسی ہڈی کے پھٹنے سے تیسر

کوتہہ (دورہ) کسی ہڈی کے پھٹنے سے تیسر

کوتہہ (دورہ) کسی ہڈی کے پھٹنے سے تیسر

کوتہہ (دورہ) کسی ہڈی کے پھٹنے سے تیسر

کاردو۔ دانت کا درد +

۱، اودنٹیلجیا Odontalgia

وَجَعُ الْأَمْعَاءِ دَع، دردِ وداء۔ آنتوں کا درد

۲، انٹریجیا Entralgia

وَجَعُ الرَّحْمِ دَع، دردِ رحم۔ رحم کا درد +

۱، یوٹیریجیا Uteralgia

میٹریجیا Metralgia

وَجَعُ الرَّحْمِ اور قولنج وغیرہ کا فرق۔

علامہ سمرقندی لکھتے ہیں۔ کہ بعض دفعہ قولنج کے ساتھ وجع الرحم۔ دردِ جگر۔ دردِ طحال اور وجع الدیدان (کیڑوں کے درد) سے اشتباہ ہوتا ہے۔ لیکن ذرا غور کرنے سے اپنے اپنے محل وقوع کے لحاظ سے تمیز ہو سکتے ہیں۔ اعراض لازمہ بہترین ماہہ الانفراق ہیں۔ مثلاً قولنج میں سقوط اشتہاء و جبوک کا نہ ہونا، تے اور پینڈیل میں درد و نفخ ہوتا ہے۔ جو دوسرے درجوں میں نہیں پایا جاتا +

وَجَعُ الصَّدْرِ دَع، دردِ سینہ۔ چھاتی کا درد +

۱، تھوریکوڈینیا Thoracodynia

وَجَعُ الْعُقْبِ دَع، دردِ پاشنہ۔ ایٹری کا درد

۱، پین اینڈی ہیل

وَجَعُ الْعَيْنِ دَع، دردِ چشم۔ آنکھ کا درد +

۱، اوپتھالمجیا Ophthalmalgia

وَجَعُ الْفَوَا دَع، فمِ صَدِّقہ کا درد

کاردو، کاردی ایلیا Cardialgia

نوٹ۔ فواد کے لغوی معنی ہیں قلب یعنی دل۔ لیکن فمِ معدہ جودل کے قریب ہوتا ہے اس کو بھی فواد کہتے ہیں۔ پس وجع الفواد کے لغوی معنی ہیں دردِ دل اور اصطلاحی معنی ہیں دردِ فمِ معدہ عوام الناس اس درد کو کلیجہ کا درد کہتے ہیں +

وجع الفواد کی طرح انگریزی لفظ کاردی ایلیا کے لغوی معنی بھی دردِ دل ہیں لیکن اس کا اطلاق بھی مجازاً فمِ معدہ کے درد شدید پر ہوتا ہے +

وَجَعُ الْقَلْبِ یا دردِ دل کو انگریزی

میں انجائنا پیکٹورس Angina

pectoris، یا انجائنا کاردس

Angina Cordis، کہتے ہیں

وَجَعُ الْكَبِدِ دَع، دردِ جگر جگہ کا درد، سیپا

قولنج کبدی ایلیا Hepatalgia

پینے تک کا ہک

وَجَعُ الْكَلْبِيَّةِ دَع، دردِ گردہ۔ گردہ کا

قولنج کبدی دردِ رینل کا ہک

Renal colic

وَجَعُ الْمَفاصلِ دَع، دردِ ہند بند۔ مرض

فامِ المفاصل گھٹیا جوڑوں کا درد +

Rheumatism

۱، روماتزم

وَجَعُ الْمَفاصلِ اور انھیں کافق

اور بری چیزوں مثلاً کوئلے اور مٹی وغیرہ کے کھانے کی خواہش ہونا +

۲۰، پائیکا Pica

وَحْشَت دعو، لوگوں سے نفرت۔ گھبراہٹ بل

وَحْشَت دعو، آبیرونی۔ باہر کی طرف۔ بیرونی

وَحْشَت دعو، رُخ۔ وہ رُخ جو جسم کے

دیمیائی خط سے دور واقع ہو۔ یہ ضد ہو

اُنسی کی دعا، ایکسٹرنل External

وَحْم۔ وُحَام دعو، حاملہ کو بری اور چٹپٹی غذاؤں

فَسَادِ الشَّوْت اور کھانے اور مٹی وغیرہ

رُفْرَمہ کھانے کی نیز جماع کی

خواہش ہونا +

وَحْم اور فسادِ الشَّوْت کا فرق یہ ہے کہ

نے ان دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے

کہ اطمہ روی الکلیفیتہ دخت نکلیں و

چٹپٹی و تیز غذاؤں کی خواہش پیدا ہونے

کا نام وحم ہے اور فسادِ الشَّوْت اس

حالت کا نام ہے جس میں اشیاء رویہ

مثلاً مٹی، لکڑی اور ٹھیکری وغیرہ کے

کھانے کو مریض کی طبیعت چاہتی ہے

مگر جمہور اطباء دونوں لفظوں کو مترادف

خیال کرتے ہیں +

وَحْمہ دعو، آہستہ آہستہ جسم کا وہ

نقش مولوی آگول سیاہی آئل دلغہ

پیدا ہوتا ہے۔ اور جس کو ہندی

جمہور دیا ورم اعضا کے بڑے جڑوں میں

ہو۔ اسے وجع المفاصل کہتے ہیں۔ اور

چھوٹے جڑوں کے درد ورم کو نفرس

سے موسوم کیا جاتا ہے +

وُجُحِ الْوُرُک دعو، آوروں فصل سرین یعنی کوئلے

وَاوُ الْحَرْقُفۃ کا درد جو مقدمہ ہے۔ عرق

النساء کا۔ دونوں میں فرق عرق النساء

دیکھیں دعا، کاکٹیکسیا Coxalgia

وُجُحۃ دعو، زین درد مند۔ دکھیا عورت کھیاری

جمع وُجُحَات اور وُجُحِی +

وُجُحۃ دعو، عارض۔ رخسار۔ کال +

دعا، چیک Cheek

وُجُوب دعو، آنکھ کا اندک و دھنس جانا۔ آنکھ

کا اندر کو دب جانا +

وُجُور دعو، آوہ دوا جو بیمار یا بچے کے

وُشُورُغ منہ میں چھپے وغیرہ سے اس

وقت ڈالی جاتی ہے جبکہ وہ خود کھانے

پینے سے عاجز آجائے۔ جمع وُجُورَات +

وُجُہ دعو، رُخ۔ رو۔ چہرہ۔ کھڑا۔ جمع وُجُہ

دعا، فیس Face

وُجُحِ دعو، دردناک۔ درد مند +

وُجُحِہ دعو، خوبصورت۔ صاحب جاہ دعا،

بچہ جس کے دونوں ہاتھ ایک بار ماں کے

پیش سے نکلیں +

وُحَام دعو، حاملہ عورت کو بری غذا

میں لٹن کہتے ہیں +

Nevus
Maternus

Mother's mark

وَحَامَةُ دعو، غذا کی گرانی۔ بدھنی +

وَحْدَةُ دعو، چھنا۔ کچنا۔ کو بچ دینا۔ سوئی چھوٹنا

Puncture

وَحْض دعو، شکم میں نیزہ چھونا +

وَحْف دعو، لعابہ دو کو مل کر لعاب نکالنا

وَحْم دعو، کھانا ہضم نہ ہونا۔ بدھنی

وَحْم دعو، [د] ہیشہ کرنا۔ ہیشہ +

وَوَاج دعو، رگ گردن۔ گردن کی ورید۔

تثنیہ دو اجان اور دو اجین +

Jugular vein

دو، جو گردن میں

نواٹ۔ گردن میں چند وریدیں ہیں جو دوا

کے نام سے مشہور ہیں۔ چنانچہ ان میں

سے ایک تو گردن کی باہر کی طرف جلد

سے قریب ہے۔ جو اکثر غصہ کی حالت

میں پھیل جاتی ہے۔ اس کو دوا ج ظاہر

اور فارسی میں شہرگ کہتے ہیں۔ اور

دوسری ورید گردن میں اندر کی طرف

گہری جوتی ہے جو شریانِ سباتی یعنی

گردن کی شریان کے ساتھ رہتی ہے۔

اس کو دوا ج قائمہ کہتے ہیں +

وَوَاجَان دعو، آتثنیہ ہے دوا ج کا گون

وَوَاجَان دعو، آتثنیہ ہے دوا ج کا گون

وَوَاج ظاہر دعو، رگ۔ گردن کی ورید

وَوَاج ظاہر دعو، رگ۔ گردن کی ورید

Internal Jugular vein

وَوَاج ظاہر دعو، رگ۔ گردن کی

وَوَاج ظاہر دعو، رگ۔ گردن کی

پچھلے حصہ میں واقع ہے +

دو، پوسٹیری ایکسٹرنل جو گردن میں

Posterior Extenal
Jugular Vein.

وَوَاج ظاہر دعو، رگ۔ گردن کی اندرونی

وَوَاج ظاہر دعو، رگ۔ گردن کی

سباتی کے ساتھ رہتی ہے۔ اور دماغ

سے تعلق رکھتی ہے دو، انٹرنل جو گردن میں

Internal. Jugular vein

وَوَاج مُقَدَّم دعو، ہنسل کی بخلی ورید کی

شاخ جو گردن کے سامنے جوتی ہے +

دو، اینٹری آریجو گردن میں

Anterion Jugular vein.

وَوَاج مُؤَخَّر دعو، دیکھو دوا ج ظاہر مؤخرہ

وَوَاج ظاہر دعو، تثنیہ ہے دوا ج کا۔ گردن

کی دو وریدیں۔ دیکھو دوا ج +

وَوَاف دعو، عضو تناسل۔ آلہ تناسل +

وَوَاف دعو، ٹپکنا۔ آلہ تناسل سے مذی

کے بعد پانی سا ٹپکنا +

وَوَاج دعو، شرگ۔ تفصیل کے لکھو دوا ج

وَوَاف دعو، فرج عورت کے درمیان کا زائ

گوشت +

وَدَقَّة دُر، آٹکھ میں مقمہ کے اوپر پٹے
رُندِ شیرینی آیا چھوٹے کو یہ کی طرف اور
کبھی سیاہی چشم کے گرد ایک یا چند چھوٹی
چھوٹی نکلیاں نکل آتی ہیں جو اکثر سفید
چربی کے رنگ کی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر
مادہ دوسری ہو تو سرخی مائل ہوتی ہیں +
دہ، فلک لے نیولر کن جنکٹو آئیس

Phlyctenular
Conjunctivitis.

نفلٹ۔ اس مرض میں قرنیہ اور صلیبیہ
کے مقام اتصال پر یعنی سیاہ چشم کے
کنارے پر پہلے ایک چھوٹا سا سخت
ابھار پیدا ہوتا ہے۔ جو بعد میں آبلہ یا
پھنسی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
جس کو انگریزی میں فلک لے نیول
Phlyctenul اور عربی میں وَدَقَّة کہتے
ہیں۔ یہ آبلہ یا پھنسی تعداد میں ایک
اور کبھی زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ اور ان
کے گرد پیاؤزی رنگ کا حلقہ ہوتا ہے +
جب قرنیہ پر ایسی پھنسی نکلتی ہے۔

تو ڈاکٹری میں اس مرض کو فلکٹی نیولر
کیرٹائیٹس اور طب میں جوڑ کر نیہ
کہتے ہیں +

وَدَقَّة۔ جو ڈاکٹر صرح اصطرحہ کا فرق
بلندہ مقہ کے اس دم کو وَدَقَّة کہتے ہیں

جو سفید چربی کی شکل کا ہوتا ہے۔ اور جب
قرنیہ کے پھٹ جانے سے طبقہ حنہ چوٹی
کے سر کے برابر باہر نکل آتا ہے۔ تو اسے
مور سرخ کے نام سے موسوم کہتے ہیں
مقمہ میں سرخ یا سیاہی مائل نقطہ کو
طرفہ کہا جاتا ہے +

وَدَك دُر، گوشت کی چکنائی اور روغن وغیرہ
جو اس سے نکلے +

وَدَك۔ دَنَم۔ دُھَن۔ دُھَان اور
نُتَحَم کا فرق۔ وَدَك کا اطلاق گوشت
کی اور سرچربی کی چکنائی یعنی اُس کے
روغن پر ہوتا ہے۔ دُھَن گھی روغن
زیون اور ہر قسم کے روغن پر ہوتے ہیں
وَسَم بھی اسی کا مترادف ہے۔ دُھَن باکس
جانور کے چربی سے گوشت کو کہا جاتا ہے
دُھَان زیت یعنی روغن زیون وغیرہ کے
تپھٹ کو کہتے ہیں۔ اور غم پیٹ کے چربی
پر دے کی چربی کو کہتے ہیں۔ اور جو چربی
گوشت پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو
سین کہتے ہیں +

وَدَقَّة دُر، آٹکھ سے مال و رقیق لیسنا
وَدَقَّة دُر، آٹکھ سے مال و رقیق لیسنا
سے قبل یا اس کے ساتھ خارج ہوتی ہو
اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بھری بول کو نرم
اور تر رکھتی ہے تاکہ اخراج بول میں

سہولت ہو۔ اور اس کی تیزی محسوس نہ ہو۔
یہ رطوبت غلہٴ ودی میں پیدا ہوتی ہے۔
دیکھو غلہٴ ودی +

وَدی۔ مَدی اور مَنی کا فرق دیکھو مَنی کے
بیان کے آخر میں +

وَدُو اَو، آنکھ کا چُنڈھیا جانا +

وَدُو دَع، زخم میں سلائی ڈال کر اُس کی گہرائی
معلوم کرنا (۲)، نشتر بھونکنا +

وَدُو رَ دَع، گوشت کا لٹکھڑا (۲)، بظہر

وَدُو مَ دَع، ذکر بہ مع خصیتین +

وَدُو مَ دَع، پارہ جگر۔ جگر کا ٹکڑا۔ جمع وَدُو مَ +

وَدُو مَ دَع، شکرنبہ۔ اوچھڑی۔ اوجھہ +

وَدُو یَ دَع، درد۔ دُکھ۔ بیماری۔ تکلیف +

وَدُو پَ دَع، پسلیوں کا درمیانی گوشت و پست
(۲)، کلمہ کی انگلی اور انگوٹھے کی انگلی کا درمیان

(۳)، مقعد۔ کون۔ ڈبر +

وَدُو دَع، تپ روزانہ۔ تپ کا دورہ +

وَدَد۔ عَجَب اور تَبَایَع کا فرق۔ وَر دَو دَا

بِخار۔ وہ بخار جو ہر روز آئے عَجَب بخاری

بِخار۔ وہ بخار جو ایک دن آئے، اور ایک

دن نہ آئے۔ اور رَجِج چھٹیا بخار جو ہر

چوتھے روز آئے۔ تفصیل کے لئے دیکھو۔

حلی ناتبہ جلی غلب جلی رَجِج +

وَر وَر دَع، گول سر کا نشتر (۲)، پرد پوائنٹڈ بستی

Probe pointed Bistoury

وَر وَر دَع، گلابی۔ گلابی رنگ۔ اس رنگ
کے قارورہ میں اصہب کی نسبت سرخی
زیادہ ہوتی ہے +

وَر وَر تَنَج دَع، آدہائی آنکھ کھلنا۔ گلابی آنکھ
بَنَج۔ زرد و بانی +

پر و دَ لَمَ تَمَہ کا ورم جس میں

لمتہ اس قدر شوج جاتا ہے۔ کہ قرنیہ

ڈھک جاتا ہے۔ یعنی آنکھوں کی سفیدی

شوج کر سیاہی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اَو

آنکھ کا بند کرنا و شوار ہو جاتا ہے +

(۲)، پینک آئی Pink Eye اپنی ٹپک

کن جنکٹائیٹس Epidemic

Conjunctivitis

لنٹ۔ چونکہ اس مرض میں ماؤٹ آنکھ

گل سرخ کی طرح گہری سرخ ہوتی ہے

اس لئے اس کو عربی میں وَر وَر تَنَج کہتے ہیں

وَر وَر تَنَج اور تَبَایَع کا فرق۔ بقول شراح

اسباب وغیرہ یہ دونوں نام طبقہ لمتہ کے

اس ورم عظیم کے ہیں جس میں بعض وقت

شدت ورم سے لمتہ قرنیہ کے اوپر کو آ

جاتا ہے۔ اور متورم لمتہ کا رنگ گلابی

ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگرچوں

میں مرض ہو تو وَر وَر تَنَج کہلاتا ہے۔ اور

اگر پردوں میں ہو تو تَبَایَع کہلاتا ہے +

ڈاکٹری لنٹ۔ وَر وَر تَنَج ایک قسم کی

متعدی زکد نزلی ہے جو بعض اوقات

بطور و با پھیل جاتی ہے۔ اس مرض کی

وَرْمِ دَعَا، سُرِن پُتْرُ جمع ادماک۔

وَرْمِ دَعَا، عظم الورک۔ سُرِن کی

ہڈی جو بیٹھنے میں زمین پر لگتی ہے (۳)

کولھا دا، بگلس Buttocks

ہانچر Haunches

وَرْمِ دَعَا، آماس۔ سوچن۔ غیر طبعی زیادتی

التهاب جو کسی عضو میں غیر طبعی مادہ

سلحہ کے نفوذ کرنے سے پیدا

ہو جاتی ہے (۲) سوائے بنگ Swelling

انفکائے میث Inflammation

رٹومر Tumour

نوٹ۔ درم کی مذکورہ بالا تعریف (غیر

طبعی زیادتی) میں چونکہ سلحہ یعنی رسولی بھی

داخل ہے۔ کیونکہ وہ ایک قسم کا درم غلیظ

ہے۔ اس لئے متقدمین اطباء نے سلحہ

کو درم کے تحت میں بیان کیا ہے۔ اور

جدید اطباء مہر سلحہ کو درم ہی سے تعبیر

کرتے ہیں۔ اور سلحہ کے علاوہ باقی تمام

جسم کے درم کو التهاب سے موسوم کرتے

ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو التهاب و سلحہ

وَرْمِ دَعَا، متلا، امیں درد

اور سرخی نہیں ہوتی۔ لیکن درم میں ہوتی ہے

وَرْمِ اَبْہِض دَعَا، سفید درم۔ سفید رسولی۔

سلحہ بیضا۔ یہ درحقیقت سل غظمی یا سل

مفصلی ہے۔ یعنی ہڈی یا جڑ میں مادہ سل

چھوت مریم کی آنکھ سے تندرست اشخاص

کی آنکھوں میں لگ جاتی ہے۔ اس مرض کا

باعث ایک خاص قسم کا کرم ہوتا ہے۔ جو

دکھتی ہوئی آنکھ میں نیز اس کے مواد میں پایا

جاتا ہے۔ اگر اس کرم کو ایک تندرست آنکھ

میں داخل کر دیا جائے تو اس میں بھی یہ مرض

پیدا ہو جاتا ہے پس مریم کے کسی تندرست

کے ساتھ ایک بستر میں سونے سے یا مریم کے

مستعملہ نگیہ یا رومال یا تولیہ وغیرہ کے ذریعہ یا

خوشبو دار مادہ کے ذرات کے ذریعہ اگر تندرست

آنکھ میں پڑ جائے تو یہ مرض ہو جاتا ہے +

وَرْمِ بِلْکِن دَعَا، سبز چھپ۔ سبز قسم کی چھپ۔

ایک قسم کی چھپ ہے جس کے دانوں کا

رنگ سبز ہوتا ہے۔ اور جس کے وسط میں

سفید خطوط نظر آتے ہیں +

ڈاکٹری نوٹ۔ یہ درحقیقت غنی چھپ

یا کالی چھپ ہے جس کو ڈاکٹری میں ہیمو

راجک سال پاکس کہتے ہیں۔ اس قسم کی

چھپ نہایت شدید ہوتی ہے۔ اور اس

کے دانوں میں بجائے پیپ کے خون آمیز

پیپ یا خون ہوتا ہے۔ جس سبب سے ان

کی رنگت سہری مائل یا سیاہی مائل ہوتی

ہے تفصیل کے لئے دیکھو جذری +

وَرْمِ شہ دَعَا، درد شکم۔ پیٹ کا درد +

وَرْمِ دَعَا، ہٹلا پٹھانہ پھرنا +

کے سرایت کر جانے سے سفید رنگ کا درم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مرض زیادہ تر گھٹنے کے جوڑ میں ہوا کرتا ہے +

۲، دہاٹ سویلنگ
White Swelling
ٹیورم ایلبس
Tumour Albus

وَرْمُ الْجَفَانِ درم سوزش پلک - پپوٹوں

کی سوجن ۱، ہلفرائٹس
Blepharitis
وَرْمُ الْأُذُنِ درم سوزش گوش - کان کی تھن جو شدید و مزمن اور اندرونی و بیرونی کئی

قسم کی ہوتی ہے ۲، اوتاٹیس
Otitis
وَرْمُ أُذُنِ الْقَلْبِ درم سوزش گوش دل

دل کے کان کی سوجن - اس مرض میں تمام

قلب پر پوچھ اور درم معلوم ہوتا ہے -

سخت گھبراہٹ ہوتی ہے - چہرہ زرد ہو

جاتا ہے - آنکھوں میں بھر بھرا ہٹ آجاتی

ہے - یہ مرض اکثر سخت امراض اور پلنے

بخاروں کے بعد ہوا کرتا ہے +

۱، اینڈوکارڈائٹس
Endocarditis

ڈاکٹری نوٹ - ڈاکٹری میں درم قلب

کو کارڈائٹس (Carditis) درم

عضلہ قلب کو مایوکارڈائیٹس

(Myocarditis) درم جباہ قلب

کو پیری کارڈائٹس (Pericarditis)

اور درم باطن قلب کو اینڈوکارڈائٹس

(Endocarditis) کہتے ہیں - درم

باطن قلب میں دل کے اندر بطور مستر کے جو ایک جلی لگی ہوتی ہے - وہ متورم ہوجاتی ہے - خصوصاً اس کا وہ حصہ جو منہ فذیل

یا دہانے قلب کی کوڑیوں پر لگا ہوا ہوتا

ہے - یہ مرض اکثر درم غلات دل کے ساتھ

ہی ہوا کرتا ہے - خصوصاً بعض امراض

حادثہ مثلاً وجع المفاصل شدید - ذات الریه

حیات متعفنہ اور کوریا وغیرہ کے دوران میں

وَرْمُ صِلِّ الْأُذُنِ درم گھسٹے کینٹیر کونول

وَرْمُ قُدَّةِ الْأُذُنِ یہ خاص قسم کا متدی مرض

ہے جس میں کان کی جڑ

کا غدود و پیراڈگلینڈ

متورم ہو جاتا ہے - اور ساتھ ہی بخار

بھی ہوتا ہے - یہ مرض اکثر وبا پھیلا کرتا

ہو ۲، پیروٹائٹس
Parotitis

مپٹن
Mumps

وَرْمُ أَخَشِيَّةِ الدِّمَاغِ درم سوزش پردہ دماغ

دماغ پر دوں کی سوجن +

۱، مینینجائٹس
Meningitis

وَرْمُ الْأَمْعَانِ درم سوزش رودہ - آنتوں کی

سوجن ۲، اینٹریٹائٹس
Enteritis

وَرْمُ الْخَصِيَّةِ درم سوزش بیضہ خصیہ کی تھن

۳، اوریٹائٹس
Orchitis

وَرْمُ الدِّمَاغِ درم سوزش دماغ - دماغ کی

سوجن ۴، سیربرائٹس
Cerebritis

اُسے انگلی سے دبائیں۔ تو دب جاتا ہے۔
اور اُس جگہ دیر تک انگلی کا نشان باقی رہتا
ہے۔ اس قسم کا ورم بالعموم مرض استسقاء
میں ہوا کرتا ہے +

(۲) اُوڈیما رِڈوئِیما Oedema

ڈاکٹری نوٹ۔ لفظ اُوڈیما ایک یونانی
لغت ہے جس کے معنی ہیں ورم، اُوڈیما
اسی کا معرب ہے۔ اس قسم کے ورم میں
فُجِ خلوی دکنیکڈوئش کے خُطل میں خون
کی آبی رطوبت تراوش پاجاتی ہے +

وَرْمِ رِڈوئِیما آئاس ریگی۔ ریاحی سوجن۔
انتفاخ کچھولپن جو ہر عضو میں رُج
کے بھر جانے سے پیدا ہوتا ہے +

(۱) اِنفائی سِیما۔ اِنفیرِیما Emphysema

ڈاکٹری نوٹ۔ اس قسم کے ورم میں فُجِ
خلوی دکنیکڈوئش کے خُطل و فُرج میں
رِج پاجا ہوا بھر جاتی ہے +

وَرْمِ الزائده رِو، ورم زائده۔ سورش زائده
تَوَلِجِ البتانی < زائده کی سوجن +
تَوَلِجِ وُرسی (۱) اسے پینڈی سائٹس

Appendicitis

ڈاکٹری نوٹ بیگم یعنی اُغور یا کافی
آنت کے ساتھ تقریباً تین چار انچ لمبا
کچوے کی شکل کا ایک زائده ہوتا ہے۔
جس کی ساخت بھی آنتوں کی طرح ہوتی ہو

قلم دماغ اور ورم اغشیہ دماغ کا
فرق۔ قلم دماغ میں نبض کا عظم اور موجیت
حرارت کی شدت نیز قعر خیم میں سخت درد کا
احساس ہوگا۔ اور ایسا مریض بالاکثر چاروں
کے اندر اندر فوت ہو جاتا ہے۔ غشاء رصلب
کے ورم میں نبض صلاب و فستاری ہوگی۔
اور در و خاص جھجہ دکھو پڑی، میں محسوس ہوگا
غشاء رقیق میں ورم ہونے کی صورت میں
مرض میں صلابت اور موجیت پائی جائیگی
نیز تمام اعراض خفیف ہونگے +

وَرْمِ بطن مفقہم۔ بطن اوسط اور
بطن مؤخر کا فرق۔ دماغ کا بطن مقدم پہلا
حصہ منورم ہو۔ نخس مشترک کا فساد لاحق
ہوگا۔ اگر بطن اوسط یعنی درمیانی حصہ میں
ورم ہوگا۔ تو فکر و تخیل دونوں باطل ہو چکا
گے۔ اور اگر بطن مؤخر یعنی پچھلے حصہ میں اس
عارض ہوگا۔ تو حافظہ کا بطلان لاحق ہوگا
گا۔ یہی عوارض ہر ایک فرق کرنے کے
لئے کافی ہیں +

وَرْمِ الرِّتْمِ رِو، سوزش رحم۔ رحم کی سوجن
(۱) مٹرائٹس Metritis

وَرْمِ رِفِو رِو، ورم نرم۔ یہ ایک قسم کا سفید
اُوڈیما { اور نرم ورم ہے۔ جس
نتیجہ میں حرارت اور درد نہیں
ہوتا۔ لیکن گرمائی اور تناؤ ہوتا ہو اور جب

اور جس میں ایک نالی ہوتی ہے جس کا ایک سر نوکاتی آنت میں کھلتا ہے۔ لیکن دوسرے بیرونی سر بند ہوتا ہے۔ پس اگر کسی اتفاقی سے اس زائدہ کی نالی میں برا یا کسی میو مثلاً دانہ انگور یا دانہ انار کی گھلی چلی جاتے تو اسے باہر نکلنے کو راستہ نہیں ملتا۔ پس وہ اس میں پھنس کر دورم پیدا کر دیتی ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ انسان کی ابتدائی زندگی میں یہ زائدہ احوار بھی آنتوں کا ایک مفید حصہ تھا۔ لیکن امتداد زمانہ سے حضرت انسان نے سفر ارتقاء کی بہت سی منازل طے کر لی ہیں۔ اور نئے نئے لوازمات و ضروریات زندگی سے اس کی جسمانی ساخت میں بھی کچھ ایسے تغیر آگئے ہیں۔ کہ اب یہ زائدہ احوار بالکل فضول بلکہ باعث زحمت ہے۔ پس نکلنے کے بعد یہ قدرتی طبع پر ہی محدود ہو جاتے۔ اور انسان اس کے دورم اور دیگر ہلکے نتائج سے ہمیشہ کے لئے نجات پا جاتے۔

یہ زائدہ احوار بالعموم احار و ذقاق کے پھلے حصے کے پٹھے ناف کی طرف کو رہتا ہے لیکن کبھی یہ اعضاء کے پٹھے یا پیڑوں کی ہڈی کے کنارے کے اوپر لٹکا رہتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ اس کا اندھا

احور کے پٹھے کی جانب پڑا رہتا ہے۔ اور کبھی یہ آس پاس کی ساخت کے ساتھ جڑ کر ٹکڑا جاتا ہے۔

غالباً یہ مرض پہلے زمانہ میں بھی ہوتا تھا لیکن اطباء یونان نے اپنی کتب میں اس کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو قولنج التوائی یا قولنج درمی میں ہی شامل رکھا۔ تقریباً پچیس سال قبل انہیں اطباء نے یورپ بھی اس مرض کو ٹیٹائیس دورم احوار اور پیری ٹیٹائیس دورم احوار کے ناموں سے نامزد کرتے تھے۔ ایران کی یہ رائے تھی۔ کہ احوار یعنی کافی آنت کے ارد گرد جو باریطون رہی ہو ٹونیم، لٹکا ہوا ہے۔ اس میں دورم ہو جانے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ لیکن مابعد کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے۔ کہ یہ مرض ہوتا تو اسی مقام میں ہے۔ لیکن پہلے زائدہ احوار میں دورم وغیرہ ہوتا ہے۔ اس لئے اب اس دورم کو درم زائدہ اپینڈیٹائیس کہتے ہیں۔

دورم سرطان { یہ ایک خبیث قسم کا درم سرطان } یا رسولی ہے۔ جو اکثر ہلکے

ہوتی ہے، کارسی نوما Carcinoma دورم صمغی { یہ ایک قسم کے سوداوی اور ام یا بھار میں۔ جو پڑانے

کا ورم (۱)، بیوٹو Bumbo

ورید پیکر دو، رگ غیر چندہ۔ رگ ساکن بغیر
متحرک رگ۔ نہ پھٹنے والی رگ۔ جمع

اوردہ (۱)، وین Vein

نوٹ۔ یونانی المبارکیہ مذہب ہے کہی

وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اوردہ یا

وریدیں جگر سے آگئی ہیں۔ اوردہ جگر سے

خون کو تمام اعضا جسم میں پرورش کے

واسطے لے جاتی ہیں۔ جگر سے پہلے دو

وریدیں پسیدہ ہوتی ہیں۔ ایک ورید

باب الکبد اور دوسرے ورید اجوف۔

باب الکبد پورٹل وین، جو مقعر جگر سے

آگتی ہے۔ اور جس کی شاخیں داسارینا

مسنٹرک وینز، معدہ اور امعاء سے

خلاصہ غذا کیبوس، کو جذب کر کے جگر میں

لاتی ہیں۔ جہاں اس سے خون بنتا ہے۔

اس کو باب الکبد بھی اسی لئے کہتی ہے۔

کہ جگر میں خلاصہ غذا کیبوس کے داخل

ہونے کے لئے جگر کا صرف یہی ایک

باب یا دروازہ ہے۔

دوسری ورید جو جگر سے پیدا ہوتی ہے

وہ ورید اجوف رویناکیوا ہے۔ جو جگر

کے محدب سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جگر کا

خون اپنی شاخوں کے ذریعے بدن کی ہڈیوں

کے لئے اس کے تمام احضار میں پہنچاتی ہے

آتشک میں بالعموم ہڈیوں پر پیدا ہوتے

ہیں۔ اور جس طرح گوند وخت کے تنہ سے

پھوٹتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہڈیوں پر

اُبھرتے ہیں (۱)، گٹا Gumma

وَرْمُ صَلْبُ (۱)، سخت ورم۔ یہ ورم تین

(۱)، سقیروس { قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جس

کا مادہ مرہ سودا ہو۔ دوسرا وہ جس کا مادہ

بلغم ہو۔ تیسرا وہ جس کا مادہ سودا اور بلغم

سے مرکب ہو (۱)، سقیروس Scirrhus

سکیروما Scleroma

نوٹ۔ سقیروس ایک یونانی لغت ہے

جس کے معنی ہیں ورم صلب یا سرطان

وَرْمُ الْفَحَال (۱)، سوزش پُہر ز۔ تلی کی سوجن

(۱)، سبلی نائٹس Splenitis

وَرْمُ الْکَلْبِد (۱)، سوزش جگر کیبوس کی سوجن

(۱)، جیپے نائٹس Hepatitis

وَرْمُ الْکَلْبِیَّہ (۱)، سوزش گردہ۔ گردہ کی سوجن

(۱)، نفرائٹس Nephritis

وَرْمُ اللِّسَان (۱)، سوزش زبان۔ زبان کی

سوجن (۱)، گلو سائٹس Glossitis

وَرْمُ الْمِثَانَة (۱)، سوزش مثانہ۔ مثانہ کی سوجن

(۱)، سبٹائٹس Cystitis

وَرْمُ الْمُخَابِر (۱)، خیر جیل دن، بافرہ دن،

خیارک دن، بدہ پکھالی بگھیاری سندا

مخابن یعنی پس گوش۔ بغل اور کنج را

اور پھر درید شریانی کے ذریعے دل کے
بائیں اذن و بطن میں واپس آ کر براہ
براہ شریانین جسم میں ویرہ کرتا ہے۔
تفصیل کے لئے دیکھو قلب کے بیان
میں خون و دوران خون کا بیان +

جیسا کہ مذکور ہوا، متقدمین اطباء یونانی
و اس بات کے قائل ہیں کہ اور وہ کا
قلب کبد ہے۔ یعنی دریدیں جگر سے آگئی
ہیں۔ لیکن متاخرین اطباء یورپ یا ڈاکٹر
یورپ جنہوں نے علمی تشریح کو محققانہ
طریق سے عروج کمال پر پہنچا دیا ہے۔
وہ یونانی اطباء کے اس قول کی قطعی تردید
کرتے ہیں۔ کہ دریدیں جگر سے آگئی ہیں۔

بلکہ ان کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے (جیسا
کہ عروق شریہ کے بیان میں مذکور ہوا،
کہ شریانین شاخ و رشلخ ہو کر عروق شریہ
میں ختم ہوتی ہیں۔ اور عروق شریہ سے
باریک باریک شاخوں کے ذریعے مختلف
دریدیں شروع ہوتی ہیں جن کی شاخیں
باہم مل کر بڑی بڑی دریدیں بنتی
ہیں۔ اور بالآخر سب دریدیں مل ملا کر
درید اجوف میں ختم ہوتی ہیں۔ اور درید
اجوف دل کے دائیں اذن میں مقام
ہوتی ہیں +

درید ابطی، دعو، بغل کی درید۔ یہ بازو کی درید

جیسا کہ ہم نے اذیعہ - شریانین - عروق -
قلب اور کبد کے بیان میں مفصل طور پر
تقریر کیا ہے۔ کہ چونکہ متقدمین اطباء دوران
خون کو بخوبی نہیں جانتے تھے۔ اس لئے
ان کا یہی مذہب تھا۔ یعنی وہ اس بات کو
مانتے تھے۔ کہ شریانین قلب سے روح حیرانی
کو تمام اعضا جسم میں پہنچاتی ہیں۔ اور دریدیں
جن کا مثبت جگہ ہے۔ وہ جگر سے خون کو
تمام میں لے جاتی ہیں۔ لیکن جالینوس اور
اس کے مابعد کے محققین نے دوران خون
اجسے دیکھ کر قلب کے بیان میں، کو معلوم کر کے
ذکورہ بالا مسائل کو غلط ثابت کر دیا حقیقت
الامر یہ ہے۔ کہ شریانین دل سے لطیف اور
سرخ خون جسم کی پرورش کے لئے لی جاتی
ہیں۔ اور جو خون پرورش کے بعد رہ باقی
رہ جاتا ہے۔ اور کثیف ہو جاتا ہے۔ اس کو
دریدیں اکٹھا کر کے دل میں واپس لے آتی
ہیں۔ گویا شریانوں کے ذریعے دل سے
صاف خون اعضا جسم میں ان کی پرورش
کے لئے جاتا ہے۔ اور پرورش کے بعد جو
باقی رہ جاتا اور کثیف ہو جاتا ہے۔ وہ اعضا
سے دریدوں کے ذریعے اکٹھا ہو کر دل
کے دائیں اذن و بطن میں واپس آ جاتا
ہے۔ جہاں سے وہ شریان درید ہی کے
ذریعے پھیپھڑوں میں جا کر اور صاف ہو

نکا بڑھاؤ ہے۔ پتلی پتلی کے کنارے کے
براہر پہنچ کر زبردست تحت الترقوہ میں ختم ہوتی

Axillary Vein **ہے۔ ایک بڑی لہری دین**

وَرِيدُ أَجْوَفَ { (ع) جَوَفٌ دَارٌ وَرِيدٌ - بَرَكٌ
 أَجْوَفٌ { جَوَفٌ لُحْلُی وَرِيدٌ - مَوْئِی وَرِيدٌ

اصطلاح تشریح میں اُس موٹی وریڈ کا نام جو صوبہ جگہ سے نکل کر بالائی وزیرین -

دُجُوتِ صَابِغُو اُجُوتِ نازِل، دوشاخو
میں تقسیم ہوئی ہے تفصیل کے لئے دیکھو

Vanacava (۱) ویناکیوا
نفوٹ - جیسا کہ اجوف کے بیان میں مذکور

ہوا۔ یونانی اطباء چونکہ وریدوں کی ابتداء جگہ سے مانتے ہیں۔ اس لئے وہ اجوفے

اس حصہ کو جو محمد بن جگر سے نکل کر اور حجاب حاجز کو چھید کر اوپر کو دل کی طرف جاتا ہے

آجوف صاعدا کہتے ہیں۔ اور آجوف کے
اس حصہ کو جو جگر سے نیچے کی طرف پیٹ

میں پشت کے مہروں کے محاذی پیڑوں تک جاتا ہے۔ اجونٹ نازل کہتے ہیں۔ لیکن

جدید اطباء یورپ یعنی ڈاکٹر ان یورپ
چونکہ جسم کی تمام ویڈیو کا اختتام دل

کے دائیں اذن میں مانتے ہیں۔ اس لئے
 وہ اجوف کے اس حصہ کو جو جگہ سے ادیر کی

طرف جاگردل کے داییں اذن میں ختم ہوتا ہے۔ جگڑت اوپر کی طرف جانتے کے

اعتبار سے اُسے اجوف صاعد راینڈنگ

Ascending Vanacava ویناکیا

اور قلب سے پنچے کی طرف ہونے کے لحاظ سے اسے آجوں تختانی (ایفیرمر وینا کیوا

یا (Postcava) کہتے ہیں۔ اور اس کا

کے اُس حصہ کو چھوڑ دہی طرف سے آگے یا پازل
جو کمرول کے دائیں اُون میں ختم ہوتا ہے۔

اُس کو قلب سے اوپر کی طرف ہونے کے اعتبار سے آجوف فوقانی روسیئر مینا کیا

Superior Vanace اور اوپر سے
قلب کی طرف نازل ہونے کے لحاظ سے

اے آجوت نازل دوسینڈنگ ویناکیو
Descending
Vanacay

یس اس لحاظ سے ہونا فی اطباء کی مذکور

بالا آجوت صاعد و آجوت نازل ہر دو کو جذبہ الجبار پاؤ ڈاکٹر ان یورپ آجوت

تحتانی (انفیری) روینا کیوں، یا جوف صا
(ایسینڈنگ وینا کیوں) سے تعمیر کرتے ہیں

اور اجون کے اُس حصہ کو جو دل کے
دائیں اُذن سے اوپر واقع ہے۔ آجوں

فوقانی (سوپری آر وینا کیوا) یا آج
نازل (ڈیسینڈنگ وینا کیوا) کہتے ہیں

فائدہ۔ اکثر مؤلفین و مترجمین کو اجازت

آجوف نازل و آجوف صاعد کے

متعلق کسی قسم کا اشتباہ نہ ہوگا +

درید باسیلقم در، دیکھو باسیلقم +

Salvatella Vein (۱) سلواتلا وین

درید بیدان در، دو رگیں ہیں و باصین کے پیچھے

و داج مقدم اور داج مشوخر +

درید الباب در، تفصیل کے لئے دیکھو

Vena Portae. باب الکبد (۲) وینا پورٹی

پورٹل وین Portal Vein.

درید باسیلقم در، بازو کی اندرونی درید۔ یہ

کلائی کی اندرونی اور وسطی باسیلقم درید

کے ملنے سے بنتی ہے۔ اور بازو کے اندر

کی طرف اوپر کو جاکر بغل کی درید میں ختم

Basilic Vein (۱) ہونی تہہ بنیکا وین

درید بین الاصلع اعلیٰ در، یہ بائیں طرف

کی پانچ یا چھ اور وہ بین الاصلع کے باہم

ملنے سے بنتی ہے۔ اور پیچھے کی طرف وید

فرد صغیر سے ملتی ہے۔ اور اوپر کی طرف تباہ

درید لاسم لہ میں ختم ہونی ہے +

(۲) انٹر کاسٹل سو پیری آر وین

Intercostal Superior Vein

درید تحت الشروق در، ہنسل کے پیچھے کی درید

یہ بازو کی درید کا بڑھاؤ ہے۔ یہ پپلی ہسلی

کے کنارے کے برابر پیچ کر ہنسل کی وید

کھلاتی ہے۔ اور گردن کی درید سے مل کر

صاعد اور آجوف نازل کے بیان کرنے

میں نیز ان کے عربی ناموں کے انگریزی

متراوف نام بیان کرنے میں یا ان کے

انگریزی ناموں کے عربی متراوف نام کہنے

میں یا ان کے اردو ترجمہ کرنے میں اشتباہ

ہوا ہے۔ کیونکہ یونانی اطباء کی بیان کردہ

آجوف صاعد و آجوف نازل دونوں

کو ڈاکٹر ان پورپ الفیرسی آروینا کیوا

راجوف تھانی یا ایسینڈنگ وینا کیوا

راجوف صاعد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یونانی

اطباء کے خیال سے آجوف کا وہ حصہ جو

محدب جگر سے اوپر دل تک جاتا ہے

وہ آجوف صاعد ہے۔ اور اسی خیال سے

ڈاکٹر ان پورپ بھی اس کو آجوف صاعد

رایسینڈنگ وینا کیوا کہتے ہیں۔ لیکن

یونانی اطباء آجوف کے اُس حصہ کو جگر

سے پیچھے کی طرف پیٹ میں جاتا ہے۔ آجوف

نازل کہتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ان پورپ اس

حصہ کو بھی الفیرسی آروینا کیوا ہی کہتے ہیں

برضلاف ایز جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ

وہ سوپیری آروینا کیوا راجوف تھانی کو

جو اوپر کی طرف سے دل کے دائیں اُون

میں نازل ہوتی ہے۔ آجوف نازل ڈیسنڈ

وینا کیوا کہتے ہیں۔ امید ہے کہ مفصل

نوٹ کو پڑھنے کے بعد آئندہ کسی شخص کو

ہر اوپر اور دہنی طرف کو روان ہوتی ہے
اور سر کے پانچویں اور چوتھے ٹھروں کی
چلتی کے مقابل دونوں طرف کی یہ ویدیں
مل کر ورید اجوف صاعدہ الغیری ارویٹا
کیا، بناتی ہیں ۱۴، کامن ایلی اک دین

Common Iliac Vein

ورید الخصبۃ ۱۵، خصیوں کی ورید۔ وائیں
ورید منقوسی ۱۶، طرف کی ورید۔ اجوف صاعدہ

والغیری ارویٹا کیا، اور بائیں طرف کی
ورید الکلیہ دریل وین، میں تمام ہوتی ہے

Spermatic Vein

ورید زندگی ۱۷، ویکو وید زندگی مقدم
ورید زندگی ۱۸، کلائی کی بیرونی ورید۔

ورید الکبجری ۱۹، یہ ہاتھ کی پشت کے باہر والے
خبل اللداع ۲۰، ویدی جمع سے شروع ہو کر
کلائی کے باہر والے کنارے کے برابر
اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اور کبھی کے جوڑ
کے پاس ورید قیغال وسطی کے ساتھ مل

کر ورید قیغال بن جاتی ہے *

Radial Vein

ورید ریل وین ۲۱، ریل وین
ورید زندگی مشترک ۲۲، یہ ورید زندگی
مقدم اور ورید زندگی مؤخر کے باہر ملنے
سے بنتی ہے۔ اور لمبا نیں میں بہت چھوٹی
ہوتی ہے۔ اور کبھی موجود نہیں ہوتی۔
یہ باسلیق وسطی کے ساتھ مل کر ورید باسلیق

ورید بے نام بنتی ہے *

Subclavian

Vein

ورید جالینوس ۲۳، ورید دماغی عینق۔ دماغ
کی گری ورید محققہ جالینوس۔ یہ دو ورید
ہوتی ہیں۔ یعنی دماغ کے ہر ایک نصف
کرہ میں ایک ایسی ورید ہوتی ہے *

Galen's Vein

وینی گلی فی ۲۴، Venæ Galeni ۲۵، ورید

Galens' Vein

ورید جریقی باطن ۲۶، پیڑ کی اندرونی ورید
ورید الخاصہ باطن ۲۷، یہ اپنی ہم نام شریان کی
شاخوں کی ندی وریدوں کے باہم ملنے سے
بنتی ہے ۲۸، انٹرل ایلی اک دین

Internal Iliac Vein

ورید جریقی ظاہر ۲۹، پیڑ کی بیرونی ورید۔
ورید الخاصہ ظاہر ۳۰، یہ پیڑ کی مشترک ورید سے
شروع ہو کر سان کی ورید میں ختم ہوتی ہے
۳۱، ایکسٹرنل ایلی اک دین

External Iliac Vein

ورید الخاصہ باطن ۳۲، ویکو وید جریقی باطن
ورید الخاصہ ظاہر ۳۳، ویکو وید جریقی ظاہر
ورید الخاصہ مشترک ۳۴، کوٹھے کی مشترک
ورید۔ کوٹھے کی عام ورید۔ یہ ورید الخاصہ
باطن اور ورید الخاصہ ظاہر دونوں کے
باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور ترچھے طور

بن جاتی ہے +

Common

Ulnar Vein

۱۲، کامن الزوین
وَریدِ زُندی مُتَقَدِّم دعو، کلائی کی اگلی ورید
یہ ہاتھ اور قبضہ کی سامنی اور اندرونی سطح
سے شروع ہو کر کلائی کے اندرونی کنارے
کے برابر اوپر کو جاتی ہے۔ اور کہنی کے جوڑ
کے پاس پہنچ کر وریدِ بُدی موخر کے ساتھ
مل کر وریدِ زندگی مشترک بن جاتی ہے
اور چھوٹی چھوٹی شاخوں کے ذریعے ورید
اکھل سے بھی ملی رہتی ہے +

Anterior

Ulnar Vein

۱۲، اینٹیری اُسانٹریون
وَریدِ زُندی مُوَخَّر دعو، کلائی کی پھیلی ورید۔ یہ
ہاتھ کی اندرونی اور پھیلی سطحوں کے وریدی
مجمع اور وریدِ اُسلیم سے شروع ہو کر کلائی
کے اندر والے کنارے کی پھیلی سطح کے
برابر اوپر کو جاتی ہے۔ اور کہنی کے جوڑ
کے مقابل وریدِ زندگی مقدم کے ساتھ
مل کر وریدِ زندگی مشترک بن جاتی ہے
۱۲، پوسٹیری اُز الزوین

Posterior Ulnar Vein

وَریدِ شریانی [پھیپڑے کی شریان۔ یہ
شریان الریہ [دل کے دائیں بطن سے
شروع ہوتی ہے۔ اور قریب دوا پنج کے
لبی ہوتی ہے۔ بطن سے نکل کر اوپر بائیں
جانب کو ترجمی گذرتی ہوئی عرواب اور طی

کے پٹھے یہ دائیں اور بائیں دو شاخوں
میں منقسم ہو جاتی ہے۔ دائیں شاخ دائیں
پھیپڑے میں اور بائیں شاخ بائیں
پھیپڑے میں چلی جاتی ہے۔ یہ شاخیں
پھیپڑوں میں جا کر نہایت باریک باؤکی
شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہیں جسم کا تمام
کثیف خون دل کے دائیں اذن سے
اسی ورید شریانی یا شریان الریہ کے ذریعے
پھیپڑوں میں جا کر صاف ہوتا ہے۔ او
پھر صاف شدہ خون پھیپڑوں سے
ذریعہ شریان وریدی یا ورید الریہ دل
کے بائیں اذن میں آتا ہے +

۱۲، پلومونری آرٹری

Pulmonary Artery

نفاٹ۔ چونکہ اس وریدی ساخت شریانی
کی سی ہوتی ہے۔ اور خون اس میں وریدی
کی مانند ہوتا ہے۔ اس لئے متعین اطا
اس کو ورید شریانی کہتے ہیں۔ اور چونکہ
دیگر شریان کی طرح یہ دل سے پھیپڑوں
میں خون لے جاتی ہیں۔ اس لئے فاکٹریل
یورپ کے متعین میں موجودہ اطا رمصر
اس کو شریان الریہ یا شریان رٹوی
سے موسوم کرتے ہیں +

برخلاف ازیں شریان وریدی یا
ورید الریہ پھیپڑوں سے مصفی خون دل
میں لاتی ہے۔ چونکہ اس کی ساخت وریدی

ورید فردو، ایکلی ورید۔ یہ دوہوتی ہیں
ایک دائیں اور دوسری بائیں۔ دائیں
کو ورید فردو عظیم اور بائیں کو ورید فردو
کٹے ہیں (۱) اینیگاس مین
Azygos Vein.
ورید فردو اعلیٰ اینیگاس مین کی
درمیانی وریدوں سے شروع ہو کر دائیں
یا بائیں ورید فردو میں ختم ہوتی ہے +

(۲) لیفٹ اپر اینیگاس مین
Left Upper Azygos Vein

ورید فردو صغیر، سینہ کی چھوٹی ورید۔
ورید کلیہ یا اور وہ قطنیہ سے شروع ہو کر
ورید فردو عظیم میں تمام ہوتی ہے +

(۳) وینا اینیگاس مینر
Vena Azygos Minor
ورید فردو عظیم (۴) سینہ کی بڑی ورید۔ عام
ورید فردو مین (۵) طور پر دائیں طرف کی دین

قطنی سے شروع ہوتی ہے۔ اور راستہ
میں بائیں ورید فردو اور چنہ۔ دیگر وریدوں
کو اپنے میں شامل کرتی ہوتی اجوف صا
میں جاقم ہوتی ہے +

(۶) وینا اینیگاس مینر
Vena Azygos Major

ورید قیغالی متوسط، یہ کٹائی کی ایک
ورید ہے۔ جو اکل یا ہفت اندام کی ایک
شاخ ہے۔ اور ورید قیغالی اور ورید اکل

کو اپنے میں ملائی ہے۔ (۲) میڈین
Median
Cephalic Vein

کی سی ہے۔ لیکن اس میں خون شریانوں
کے خون کے مانند ہوتا ہے۔ اس لئے متفقہ

اطباء یونان اس کو شریان وریدی کہتے
ہیں۔ اور جدید اطباء مصر و اٹران یورپ
کے تیغ میں اس کو ورید الریہ سے موسوم کرتے ہیں
(۱) پلومونری وینر
Pulmonary vein

فائل ۴۔ ورید شریانی یا شریان الریہ
پلومونری آرٹری، تمام شریانیں میں مشتعلی ہے

کیونکہ اس کی ساخت اور اس کا فعل یعنی
دل سے خون کو لے جانا شریانوں کی مانند

ہے۔ لیکن اس میں خون وریدوں کی مانند
کثیف ہوتا ہے۔ اسی طرح شریان رید

یا ورید الریہ پلومونری وینر جو قندہ او میں چلا
ہوتی ہیں ہر ایک پھیپھڑے سے دو دو

تمام وریدوں میں مشتعلی ہے کیونکہ اس کی ساخت
تو وریدوں کی سی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں

خون لطیف مانند شریانوں کے ہوتا ہے +
ورید طحالی، دہلی کی ورید۔ ایک بڑی ورید

جو طحال یعنی تلی سے شروع ہو کر وید باب
میں تمام ہوتی ہے +

(۱) سپلینک وین
Spleenic Vein
ورید الفردو، یہ گھٹنے کے جوڑے کے پیچھے وید

ماض سے شروع ہو کر اور کچھ مان میں
پہنچ کر ورید حرقفی ظاہر میں تمام ہوتی ہے
(۲) فیمورل وین
Femoral Vein

میں ختم ہوتی ہے (۱)، انفیری اریسینٹرک وین

Inferior Messenteric Vein

وَرِيدُ السَّابِقِي الْعُلَى (۲) جو پچھلی آنتوں اور قاعوں کا

دستعرض کی وریدوں کے باہم ملنے سے بنتی ہوئی

ان اعضاء کا خون واپس لے جاتی ہوئی باب

میں جا کر ختم ہوتی ہوئی اسیویری اریسینٹرک وین

Superior Messenteric Vein.

وَرِيدُ مَعْدِي (۳) معدہ کی ورید جو معدہ سے

م شروع ہو کر باب الکبد میں ختم ہوتی ہے

(۱) گیسٹرک وین Gastric Vein

وَرِيدُ مَعْدِي (۴) معنی کی ورید - دیکھو وہ یہ انحصار

وَرِيدُ الْوَجْهِ (۵) چہرہ کی ورید - یہ پیشانی و چہرے

اور نچھوٹوں کی وریدوں کے باہم ملنے

سے بنتی ہے - اور ناک کی جڑ کے قریب

م شروع ہو کر گردن کی اندرونی ورید میں

ختم ہوتی ہے (۶) فیشیل وین Facial Vein

وَرِيدُ رَاتِ (۷) رات دن میں ایک بار کھانا

وَرِيدُ (۸) اندازہ کرنا - تپاس کرنا جس بوجھ

وَرِيدُ نَبْضِ (۹) اصطلاح اطباء میں نبض

کی ایک حرکت یا سکون کے زمانہ کو دیکھ کر

حرکت یا سکون کے زمانہ کے ساتھ یا زمانہ سکون

کو زمانہ حرکت کے ساتھ اندازہ کرنا

وَسْخ (۱۰) ریخ غلیظ گھاڑی پیپ دم میل کیل

وَسْخُ الْاَسْنَانِ (۱۱) دانتوں کی میل

(۱۲) سارڈینز Sordes

وَرِيدُ الْكَلْبِيَةِ (۱۳) گردہ کی ورید - یہ دو ہوتی ہیں

وَرِيدُ طَائِحِ (۱۴) دونوں کو قدیم اصطلاح میں

طَائِعَانِ یا طَالِعِينَ کہتے ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو کلیہ ہر ایک ورید گردہ کے

نشیب میں سے شروع ہو کر ادر اوپر جا کر

ورید اجوف صاعدہ ورید اجوف تحتانی -

انفیری اریوینا کیل (۱۵) میں ختم ہوتی ہے +

(۱۶) رینل وین Renal Vein

وَرِيدُ الْاَسْتِمَ (۱۷) بے نام ورید - یہ دو ہوتی

ہیں - ایک دائیں اور دوسری بائیں - تپاس

ڈیڑھ انچ لمبی ہوتی ہے - اور بائیں تین

انچ لمبی ہوتی ہے - ہر ایک یہ ورید گردن

کی اندرونی ورید اور مہسل کی پچھلی ورید کے

باہم ملنے سے بنتی ہے - اور یہ دونوں رینل

باہم مل کر اجوف نازلہ سوپیری اریوینا

کیل (۱۸) بناتی ہیں (۱۹) اناومی نیٹ وین +

Innominate Vein

وَرِيدُ الْمَا بَضِ (۲۰) گھٹنے کی پچھلی ورید - یہ

ورید قلبی مقدمہ اور ورید قلبی مؤخر سے شروع

ہو کر درگھٹنے کے پیچھے سے اوپر کو جا کر

سان کی ورید میں ختم ہوتی ہے

(۲۱) پاپٹیل Popliteal Vein

وَرِيدُ السَّابِقِي الْاَسْفَلِ (۲۲) معائنہ مستقیم اور

قولون نازلہ کی وریدوں سے شروع ہو کر

اور ورید طحالی کے ساتھ مل کر باب الکبد

وسطی، درمیان کسی عضو کا درمیان +

Medium میڈیم

وسط الرأس، درمیان سر، سر کا درمیان

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

Mesocephalon

وسطی، انگشت میانی، بیچ کی انگلی، جمع

وسطیات (م) بڈل انگلی Middle Finger

وسطی، نشان کرنا، داغنا، نشان، داغ +

وسطی، غودگی، پینک، اونگھ گسٹندی

وسطی، اندیشہ بد، بُرا خیال، جودل میں

آئے، جمع و سادس +

وسطی، آب و تاب دندان +

وسطی، گودنا، جلد میں سوئی چھو کر اس میں

وسطی، بیل بھرویتے ہیں جس سے نیلا

یاسین نشان رہ جاتا ہے +

Tattooing ٹیٹوینگ

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وسطی، وسطی، وسطی، وسطی

وَضَعْر دے، میل کچیل۔ دو دو گھی وغیرہ کی بساند
وَضْع دے، رکھنا۔ ترتیب دینا (۲)، جتنا (۳)،
وضع قطع مقام۔ جمع اوضاع +
وَضْعِیَّات دے، وہ دوایتیں جو ظاہر جسم پر
رکھی جاتیں +

وَطَن دے، مسکن جگہ سکونت۔ رہنے کی جگہ
وَطْنِی دے، آ وطن والی۔ مقام والی۔ شہر
مَوْضِعِی بُلدی [والی]۔ اصطلاح طب میں
یہ الفاظ ایسے امراض کے لئے بولے
جاتے ہیں جو کسی خاص مقام یا شہر میں
محدود ہوتے ہیں +

(۲)، اِنڈیک Endemic
وَطَائِفُ الْأَعْضَاء دے، اعضا کے افعال
طبیعیہ مثلاً معدہ کا نخل ہضم +
وُظْر دے، موٹا اور پر گوشت ہونا۔ تبدیل ہونا
وُظیفہ دے، روزینہ۔ کام کاج۔ اصطلاح
طب میں کسی عضو کا طبعی فعل +
(۲)، فُنکْشن Function

وَعَا دے، لغوی معنی ظرف۔ برتن۔ اصطلاح
طب میں کسی عضو کا اندرونی جوف یا فضا
جیسے جوف معدہ۔ جمع اوجوہ +

وَس دے، جمع واسا Vasa
وَعَا۔ تجویف اور مجرئی کا فرق۔
علامہ قرشی شریح قانون میں لکھتے ہیں۔
کہ عضو کی اندرونی فضا کو تجویف کہتے ہیں

پھر اس میں اگر کوئی شے ساکن ہو۔ مثلاً
منی وغیرہ تو اسے وعاء کے نام سے موسوم
کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی متحرک
یا جاری شے ہو تو اس پر مجرئی کا اطلاق
کرتے ہیں +

وَعَاءُ نَاقِل دے، خصبہ کی نالی جس کے ذریعہ
منی خصبہ سے کیستہ المنی میں جاتی ہے

(۱)، واس ڈیفیرنس Vas Deference

وَعْد دے، شکستہ ہڈی۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی۔
(۲)، لاغری۔ دُبلاپن +

وَعْشَا دے، کلفت سفر۔ سفر کی مشقت و تکلیف
وَعْک دے، بخار۔ بخار کی تکلیف (۲)، مرض
سے پریشان و عاجز آ جانا +

وَعْکَہ دے، بخار کا باقی ماندہ اثر۔ بخار کے بعد
کی حالت +

وَعُوف دے، صنعت بصارت۔ نظر کی کمزوری
وَعْی دے، شکستہ ہڈی کا اچھا ہونا۔ مگر کچی باقی
رہنا (۲)، زخم میں پیپ جمع ہو جانا +

وَقَات دے، مرگ۔ موت (۱)، وِیتھ Death
وَقْرہ دے، بال جو کان کی ٹونک میں +

وَقَایَہ دے، آ وقایہ کے لغوی معنی ہیں
حِفْظُ الصَّحَّة الحفاظت یا نگہبانی اصطلاح

طب میں مرض سے بچنا۔ اور صحت کو
محفوظ رکھنا +

(۲)، پُر و فانی لیکس Prophylaxis

Stagnation واقع ہونا، سٹیک نیشن

سٹس Stasis

وقتیدر، زیادہ پیار، نجیف، لاغر، کمزور +
وقتیدر، یا میٹوس دی، سخت خارش، رحم، جم
کی سخت خارش، رحم میں سخت گدگدائٹ
یا چل ہونا +

وگا در، تکیہ لگانا، ٹیک لگا کر بیٹھنا، ۲۰

دروڑہ سے کراہنا +

وگب در، پاؤں پر زور دے کر کھڑا ہونا +
وکس در، فنا و زخم کا بقیہ +

ولاوت در، آئندہ آتش، بچہ جہنا +

وضع الحمل، ڈیلیوری Delivery

پارچوریشن Parturation لے بر

Labor برتھ Birth

ولاوت صعبہ در، سخت پیدا آتش، غیر طبعی
ولادت غیر طبعی، پیدا آتش، وہ پیدا آتش جو
نہایت تکلیف و دشواری سے ہو +

کراس برتھ Cross Birth

ولاوت مخجلہ در، جلدی سے پیدا آتش، وہ

پیدا آتش جو جلد ہو جائے +

Precipitate Labor، پریسیپیٹ لے بر

ولڈ در، آفرزند، پسر، بیٹا +

ولڈ، ولڈ، سن Son

نوٹ - یہ لفظ واحد اور جمع میں یکساں

استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کبھی اس کی جمع

وقت در، جسم کا گڑھا جیسے آنکھ و شانہ کا گڑھا

وقت در، عرصہ، ہنگام، زمانہ، جمع اوقات +

وقت، ابتدا در، مرض کے شروع کا وقت

تفصیل و تطبیق کے لئے دیکھو اوقات المرض

وقت، انتہا در، مرض کا انتہائی وقت جس

میں اس کی شدت و سختی انتہا، کوشش چکی ہو

دیکھو اوقات المرض +

وقت، انحطاط در، مرض کے گھٹنے کا زمانہ

وقت، ہیبط در، مرض کے کم ہونے کا زمانہ

تفصیل کے لئے دیکھو اوقات المرض +

وقت، ترمز ایڈ در، مرض کے بڑھنے کا زمانہ

وقت، صعود در، مرض کے زیادہ ہونے کا وقت

تفصیل کے لئے دیکھو اوقات المرض +

وقدور، مارنا، پیٹنا، ضرب شدید +

وقر در، آفت سامعہ کا زائل ہو جانا

بطلان، سماعت بالکل بھرا ہو جانا، بالکل

سنائی نہ دینا، بہرہ بن +

Deafness

کوفوسس Kophosis

وقر، طریش اور صمم کا فرق دیکھو صمم

وقس در، زخم کی چیر سیڑ، زخم پر سے چھینا ہونا

وقص در، گردن ٹوٹ جانا، گردن ٹوڑ ڈالنا +

وقف در، لغوی معنی ٹھیرنا، کھڑا ہو جانا

وؤف اصطلاح طب میں دوران

خون کا رنگ جانا، دوران خون میں رکاوٹ

ه

ہا بَط (۱) ہنچے اترنے والا جیسے قولن ہا بَط
یہ صند ہے صاعد کی +

(۲) ڈائسینڈنگ Descending

ہا شَم (۱) سر کی چوٹ جس سے ہڈی ٹوٹ جاتے
ہا ضَم (۲) ہضم کرنے والی غذا کو ہضم
ہا ضوم ہضم کرنے والی چیز +

(۲) ڈائی جیسٹو Digestive

ہا صَم (۱) غذا کو ہضم کرنے والی دیکھو توت ہا صَم
ہا لہ (۲) بھٹنی کے گرد کا حلقہ (۲) چاند کے
گرد کا حلقہ (۱) آئیری اولا Areola

(۲) ہالو Halo

ہا تَم (۱) خانہ چٹم کی چربی - وہ چربی جو خانہ چٹم
کے اندر رہتی ہے جس کے اندر آنکھ کا وسیلہ
زری سے قائم رہتا ہے +

ہا وَن (۱) اوکھلی - وہ طرف جس میں دوا
وغیرہ کو ڈال کر کوٹیں +

ہا بَل (۱) ہولناک - ڈرانے والی چیز
ہا بَل (۲) وہ چیز جس سے خوف معلوم
ہا بَل (۳) بے فرزند ہونا - ماں کا اپنے فرزند
کو گم کرنا +

ہبوط (۱) بیماری سے ڈبلا ہونا (۲) نیچے اترنا
یا ڈھلکنا - کسی عضو کا اپنی جگہ سے نیچے

اولا دیا وبلذہ بھی آتی ہے +

وَلَو (۱) وہ عورت جو بچہ بہت جلد جنتی ہو +

وَلَم (۱) عشق - سرکشگی - پریشانی - بیخود ہونا - غم
وَلَمَان (۲) عاشق پریشان - سرکشہ و حیران
بے خود و نگہین +

وَلَمَاح (۱) عورت کی فرج یا فرج کا شکاف +
وَلَم (۲) قوت و اہمیت دیکھو (۲) وسواس +
وَلَم (۳) درد و دلالت - درد زہ - جلنے کا درد +
وَلَم (۴) عورت - منسوب بہ طرف و ہم - وہ شخص جس
کو ہم ہو +

وَلَم (۱) لغوی معنی سست سست
وَلَم (۲) ہونا - ضعیف ہونا ضعیف
کرنا - کمزور ہونا - کمزور کرنا - اصطلاحی معنی

ہڈی کی وہ چوٹ یا تکلیف جس سے اُس
کے عضلات و رباطات وغیرہ کو صدمہ پہنچ
کر وہ ڈھیلی یا کمزور ہو جائے لیکن نہ اُسے
موج آئے - اور نہ وہ اپنے جوڑے اٹھارے
کیونکہ موج آنے کو ٹھٹھی اور ہڈی کے جوڑے
سے اٹھارے کو طلع کہتے ہیں - وَلَم میں
جوڑے ہر طرف حرکت کر سکتے ہیں - لیکن وَلَم
میں مشکل سے کسی قدر حرکت ہوتی ہے -
اور غلطی میں بالکل حرکت نہیں ہوتی +

ہججہ نہ، سر شام سو رہنا۔ اول شب کی نیند
ہججہ نہ، سونا۔ خاصکر دن کا سونا +
ہججہ نہ، رات کا سونا +
ہججہ نہ، حملہ مرطل۔ مرض کا حملہ کرنا +

د، ان ویشن Invasion

ہڈب نہ، آٹھ۔ پک جمع انہاب
د، آئی لیش Eyelash

ہڈم نہ، دوران سر۔ کشتی کی سواری سے
دوران سر ہونا د، شہوت جامع +

ہڈن نہ، مریض کا آرام پلانا +

ہڈہ نہ، ماں کا بچہ کو سنانے کے لئے ہتھکنا
ہڈید نہ، پلکوں کا جھڑکانا۔ وہ مرض جس میں
پلیکس جھڑجاتی ہیں +

ہڈی نہ، آریادہ گوئی۔ فضل گوئی -
ہڈیان نہ، کہ اس کرنا۔ بیہودہ بکنا۔

اول فول بکنا۔ ہکنا۔ بڑانا۔ یہ درحقیقت
قواس عقلیہ کا نفور ہے جو کلمات و حرکات
میں ظاہر ہوتا ہے +

د، ڈلییریم Delerium

نوٹ۔ اول فول درحقیقت انگریزی کلمہ
آل فول (All Fool) ہے جس کے
معنی ہیں تمام بیہودہ۔ سراسر حماقت +
ہڈر نہ، دست آنا۔ پیٹ چلنا +

ہڈر اسہ نہ، ایک آلہ ہے جس میں ایک قسم
کی نہنجیر یا ڈوری ہوتی ہے جس کو

ہڈر آنا یا ڈھلکانا د، ہڈر لپس Prolapse
ہبوط الرحم نہ، رحم کا نیچے آنا۔ رحم کا فرج
نقوط الرحم سے باہر کو نکل آنا۔ نیز دیکھو
نور الرحم و انقلاب الرحم +

د، ہڈر لپس یوٹرائی Prolapsus Uteri

میٹروپٹوسس Metroptosis
ہڈبول نہ، وہ عورت جس کا فرزند زندہ نہ رہتا +

ہڈتک نہ، لغوی معنی پردہ بھڑکانا۔ اصطلاحی
معنی عضد کے سرے کا پھٹ جانا یا ٹوٹ
جانا +

ہڈتک الخرض نہ، زنا بالجبر۔ عورت سے
زنا بالجبر نہ، زبردستی جامع کرنا +

الکاح نہ، د، ریپ Rape

ہڈتم نہ، دانت توڑنا۔ دانت ٹوٹنا۔ دانت
کا جڑ سے اکھڑ جانا +

ہڈجر نہ، جدائی کرنا۔ ترک کرنا۔ چھوڑ دینا۔
د، بیمار کا ہڈیان بکنا۔ ہڈیان +

د، آبدن نہیت Abandonment

د، ڈلییریم Delerium

ہڈجر نہ، فراق۔ مفارقت۔ جدائی +

د، سپریشن Separation

ہڈجر نہ، سخن بیہودہ۔ بیہودہ بات۔ بکواس
فحش +

ہڈجن نہ، باریک آواز جو سنائی دے اور
سمجھ میں نہ آئے +

ہزال دعو، لاغری۔ ڈبلا پن + (۱) ایسی سی ایشن

Atrophy Emaciation

Cirrhosis ہیر و بست

نوٹ۔ ایسی سی ایشن سارے بدن کی لاغری

پہا در ایٹرونی کسی خاص عضو کی لاغری

پہر بولا جاتا ہے۔ اور سر و سس کسی عضو

کی ساخت کے مومی ساخت میں تبدیل

ہو جانے پہر بولا جاتا ہے +

ہزال و ذوقل کا فرق دیکھو ذوقل میں

ہزال الکلیہ دعو، آجگر کا شکہ جانا۔ جگر کا چھوٹا

بغیر الکلیہ (ہو جانا) (۱) سر و سس کی لاغری

Cirrhosis of the Liver.

ہزال الکلیہ دعو، لاغری گروہ۔ گروہ کا لاغر

ہو جانا۔ گروہ پر کی چربی کا کم یا معدوم ہو

جانا (۱) کرناک برا ایٹس ڈیٹیز

Chronio Brights Disease

ہزال مضطرب دعو، نہایت لاغری۔ نہایت

ڈبلا پن +

ہزال الخلع دعو، زوال حرام مغز۔ اس

مرض میں نخاع یا حرام مغز کا پھلا ستون

دکالم سخت ہو جاتا ہے۔ کبھی پیلو سی ستون

میں ابتری یا نقص واقع ہو کر اس کے

اگلے قرن تک فتور پہنچ جاتا ہے۔ جس سبب

سے حملات کی حس و حرکت اور طاقت

میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس مرض میں حرم

قابل قطع عضو پر لپیٹ کر اس کو قطع کرتے

ہیں (۱) ایکریٹر Ecraseur

ہرب دعو، اندر گس جانا (۲) سن رسیدہ

دبڑھا ہونا +

ہرب الالون دعو، زور کی آوازوں سے کان

کا ایذا پانا (۱) ڈس اکوزیا Dysacusia

ہر ص دعو، خارش خشک۔ خشک کھجلی +

ہر م دعو، بٹھا ہوا۔ بہت بڑھا ہونا +

Senility (۱) سینینے لٹی

ہر م دعو، پیرزوت۔ گندہ پیر۔ بہت بڑھا جس

کی قتل سنیا گئی ہو، سنیل Senile

ہر مان دعو، عقل۔ ہوش +

ہر نیسہ دعو، حلیم۔ ایک قسم کی آتش جو کٹے ہوئے

گیہوں، گروشت، گھی، نمک و مصالحہ وغیرہ

سے تیار کرتے ہیں +

ہر نیہ دعو، سرا۔ سر وی۔ جاڑا +

ہر ار چشمہ (۱) آ۔ ایک قسم کا بڑا پھوٹا ہے

شب چراغ (۲) جو اکثر پیٹھ پر بٹکا کرتا ہے

بثور قفا دعو، آس میں بہت سے سونخ

یا قوت (۱) آخمر دعو، جوتے ہیں۔ اسی لئے

فارسی میں اس کو ہزار چشمہ کہتے ہیں +

Carbuncle (۲) کاربونکل

نوٹ۔ قدیم کتب طبیہ میں اس کو بثور قفا

العیاذ باللہ کتب طبیہ مصریہ میں اس کو یا قوت آخمر

کے نام سے لکھا ہے +

کا پکنا۔ غذا کا چھنا۔ طبع بچاؤ۔ یعنی حرارت
غریبی کا غذا کو ایسے تو ام کی طرف متقل کر
دینا جو صحت عضوی کے قبول کرنے کے
لائق ہو جائے۔ جمع ہضموم +

د، ڈائی جیشن Digestion

نوٹ۔ واضح ہو کہ غذا میں ابتدا و رود
معدہ سے انتہا ہونے جزو و عضو تک چار
ہضم ہوتے ہیں د، ہضم معدی یا ہضم کبدی
د، ہضم کبدی یا ہضم کیوسی د، ہضم عروقی
اور ہضم عضوی۔ چنانچہ جب غذا معدہ میں
پہنچ جاتی ہے۔ تو وہاں پر وہ ہضم ہو کر
آش جو کے ہو جاتی ہے جسے کیلوس کہتے
ہیں۔ لیکن اس میں غذا کی صورت نوعیہ
ابھی باقی رہتی ہے۔ اسی ہضم کو د، ہضم
معدی یا ہضم کیلوسی کہتے ہیں۔ پھر جگر
و ماساریقا کی قوت جاذبہ خلاصہ کیلوس
کو جگر میں جذب کر لیتی ہے۔ یعنی خلاصہ
کیلوس معدہ سے بذریعہ ماساریقا جذب
ہو کر جگر میں پہنچتا ہے۔ اور وہاں پر پھر
ہضم ہوتا ہے جس کو د، ہضم کبدی
یا ہضم کیلوسی کہتے ہیں۔ اس ہضم میں
غذا کی صورت نوعیہ بدل جاتی ہے۔ اور
وہ خلطی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی
اس سے خون۔ بلغم۔ صفرا۔ سوواہن جاتے
ہیں۔ پھر جگر سے خون عروق میں جا کر اور

مفر کا اکثریت یا کم والا حصہ مبتلا ہو کر تا
Locomotor
Ataxia

ٹے ہیزڈاریس Tabes Dorsalis

ہیزڈاریس، دعا، لاغر کرنا۔ ڈبلا کرنا د، پیوہ بلنا۔
تسخر کرنا +

ہیزڈاریس، دعا، ہلانا۔ حرکت دینا +
ہیزڈاریس، دعا، جنین کو ہلانا یا تنہیص حل کے
لئے کبھی چستے میں لٹکی کے ذریعہ جنین
کو ہلایا کرتے ہیں +

د، ہلانا Blotment

ہش دعا، بھڑبھڑی شے جو ہاتھ لگانے سے
ریزہ ریزہ ہو جائے د، بڑیل Brittle
ہشاش دعا، نرم و بھڑبھڑا ہونا۔ نرمی۔
بھڑبھڑاہٹ +

د، فرے گلی ٹاس Fragilitas

ہشاشۃ الشعر دعا، بالوں کا بھڑبھڑا ہونا
تثقی الشعر بالوں کا پھٹنا +

د، فرے گلی ٹاس کینیم Fragilitas

ہشاشۃ العظام دعا، ہڈیوں کا بھڑبھڑا ہونا
ہڈیوں کی بھڑبھڑاہٹ۔ بڑھاپے میں ہڈیوں
سے نپاتی مادہ کم ہو کر راضی مادہ بڑھ جاتا کہ
تو وہ بھڑبھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور ذرا سے ضہ
سے ٹوٹ جاتی ہیں د، فرے گلی ٹاس آسیم

Fragilitas Oseum

ہضم دعا، لغوی معنی توڑنا۔ اصطلاحی معنی غذا

نفع پاکر تدریج بطابت ثانیہ میں متحیل ہوتا جاتا ہے۔ اسی کو (۳) ہضم عروقی کہتے ہیں اور رطوبت ثانیہ ہر ایک عضوی کی بافت و ساخت میں داخل ہو کر جزو عضوی بن جاتی ہے۔ تب اسے (۴) ہضم عضوی کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو کتبہ کے بیان میں صفحہ ۱۱ پر ہضم غذا تو کون اخلاط کے متعلق طبی نوٹ ہضم اور ہضم کا فرق حرارت غریزی کا غذا کو عضوی صورت تبدیل کرنے کے قابل بنانا ہضم ہے اور سرعت ہضم کو ہضم کہتے ہیں ہضم عروقی (۵) رگوں کا ہضم - تیسرا ہضم عروقی یا رگوں کے اندر کا خون ہضم ہونا تفصیل کے لئے دیکھو کتبہ کے بیان میں نوٹ متعلقہ غذا صفحہ ۱۱ پر +

ہضم عضوی (۶) اعضاء کا ہضم - چونکہ ہضم اعضاء کے اندر خون وغیرہ کا ہضم ہونا - دیکھو کتبہ کے بیان میں ہضم غذا کا نوٹ صفحہ ۱۱ پر +

ہضم کبدی (۷) جگر کا ہضم - دوسرا ہضم ہضم کبدی (۸) جگر کے اندر کیلوس کا ہضم ہو کر کبد میں یا اخلاط بننا تفصیل کے لئے دیکھو کتبہ کے بیان میں ہضم غذا کا نوٹ صفحہ ۱۱ پر +

ہضم کیلوسیتی (۹) دیکھو ہضم معدی ہضم کیلوسیتی (۱۰) دیکھو ہضم کبدی +

ہضم مقبلی (۱۱) معدہ کا ہضم - پہلا ہضم معدی ہضم کیلوسی کے اندر غذا کا پکنا یا ہضم ہونا تفصیل کے لئے دیکھو کتبہ کے بیان میں نوٹ متعلقہ ہضم غذا صفحہ ۱۱ پر + ہضم مومن (۱۲) غذا کے کچھ دگوشت دار غذا جو معدہ کے جوہر ہضم سے ہضم ہو چکی ہو۔ اس قسم کی ہضم غذا پانی میں آسانی حل ہو جاتی (۱۳) پیپٹون Peptone ہضمین (۱۴) جوہر ہضم - رطوبت معدی ببتین (۱۵) کا وہ جز جو غذا کے اجزاء طبی کو ہضم کر کے پیپٹون دھندلے میں تبدیل کر دیتا ہے +

(۱۶) پیپستین Pepsin ہضموم (۱۷) جمع ہے ہضم کی - دیکھو ہضم ہضموم ارتفع (۱۸) چار ہضم - چاروں ہضم (۱۹) ہضم اول یا ہضم معدی (۲۰) ہضم دوم یا ہضم کبدی (۲۱) ہضم سوم یا ہضم عروقی (۲۲) ہضم چارم یا ہضم عضوی جو اپنے اپنے موقع پر درج ہیں +

ہفت اندام (۲۳) رگ تیفال تفصیل کے لئے دیکھو تیفال اور ورید تیفال + ہفت اندام (۲۴) بحسب ظاہر یہ ہیں -

(۲۵) سرد (۲۶) سینہ (۲۷) پیٹھ (۲۸) دودھ (۲۹) دودھ

باطن یہ ہیں (۳۰) دماغ (۳۱) دل (۳۲) کلیجہ

۱۴، تلی ۱۵، پھیپھڑا ۱۶، پتہ ۱۷، معدہ ۱۸
 ہر قیقاومہ ۱۹، آدھم قرنیہ ۲۰، آکھ کے طبقہ
 صوفی ۲۱، قرنیہ کا زخم تفصیل کے
 لئے دیکھو صوفی ۲۲

ہر قیقاومہ ۲۳، کئی اٹھائے طعام کھل کے بھوک
 نہ لگنا ۲۴

ہر قیقاومہ ۲۵، بھوکا ہونا بھوک لگنا ۲۶

ہر قیقاومہ ۲۷، اگر سہ بھوکا ۲۸

ہر قیقاومہ ۲۹، پیو وہ بکنا بڈ بیان بکنا ۳۰

ہر قیقاومہ ۳۱، ہڈی کا دھتے کے بعد پھیپھڑا جانا ۳۲

ہر قیقاومہ ۳۳، نوزائیدہ بچے کا دھوون ۳۴

ہر قیقاومہ ۳۵، ضعف ہضم عرقی رگوں کے اندر

خون کا بخوبی ہضم نہ ہونا جس سے بدن کی

پرورش نہ ہو سکے اور بدن لاغر ہو جائے

لاغری ۳۶

ہر قیقاومہ ۳۷، اور سلاس کا فرق ہلاس کے

معنی ہیں ضعف ہضم عرقی یا لاغری اور

سلاس کے معنی ہیں غشی بیہوشی یا عقل کا

زائل ہو جانا ۳۸

ہر قیقاومہ ۳۹، نیا چاند پہلی سے تیسری تاریخ تک

۴۰، جدید مصری اصطلاح میں کان صاف

کرنے کا آلہ ۴۱

ہر قیقاومہ ۴۲، کثرت مو بالوں کی کثرت ۴۳

ہر قیقاومہ ۴۴، بال اکھاڑنا ۴۵

ہر قیقاومہ ۴۶، پیرو اوزنان کا درمیان ۴۷

ہر قیقاومہ ۴۸، اندیشہ فکر سوچ جمع ہجوم کسی کئے

والی آفت کا اندیشہ یا فکر کسی ایسی ہونے

والی بات کی فکر جس میں خیر و شر دونوں

کی امکان ہو پس ہم ایک نفسانی کیفیت

ہے جو مرکب ہے خوف ورجاسے اور

ان دونوں میں سے جو غالب ہو نفس اسی

کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی اگر خیر کی توقع

ہو تو امید غالب ہوتی ہے اور اگر شر کی

اندیشہ ہو تو ناامیدی یا خوف غالب ہوتا

ہم اور ختم کا فرق کسی آنے والی آفت

کے اندیشہ کو ہم کہتے ہیں اور کسی گزشتہ

یا موجودہ حالت کے رنج کو ہم کہتے ہیں ۴۹

ہمورید و سس ای بواسیر بواسیر یعنی مسئلہ

سے خون بہنا ۵۰، ہموئڈز

ہمورید و سس ۵۱، ہموئڈز

حقیقت ایک یونانی لغت ہے جس کے

معنی ہیں جریان خون چونکہ بواسیر میں لعموم

جریان خون ہوتا ہے اس لئے اس کو

اس نام سے نامزد کیا گیا ۵۲

ہمومہ ۵۳، جمع ہے ہم کی دیکھو ہم

ہمومہ ۵۴، مرگ مغافات ناگہانی موت ۵۵

ہمومہ ۵۶، پیہ چشم آکھ کے اندر کی چربی ۵۷

ہمومہ ۵۸، ہاضم گوراندہ خوشگوار باضرہ ۵۹

ہمومہ ۶۰، جمع ہے ہاتھ کی زمین کے اندر

نوٹ۔ ایٹموسفیر کے معنی ہیں ہوا یا کرہ ہوا
ہوا، اَصْفَر دُعَا ہیضہ۔ مشہور بانی مرض
ہیضہ جس میں قے و دست آکر
مریض بڈھال ہو جاتا ہے۔ تفصیل کے
لئے دیکھو ہیضہ ۱۲، کالرا Cholera
ہوا، فاسد دُعَا، ملیریا۔ فاسد ہوا، نشیمنی مانت
نصائدات آجانبیہ اور نئے زائر کی ہوا +

۱۲، ملیریا Malaria
ڈاکٹری نوٹ۔ ملیریا ایک اطالوی
نعت ہے۔ جس کے معنی ہیں میلی ہوا۔
لیکن اب اس سے مراد نوبتی یا موسمی بچا
لی جاتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو طاریا
اور جمی بچہ +

ہو، حُل دُعَا، بخار بعد خواب۔ نیند کا خوار +
ہو، س دُعَا، ایک قسم ہے جنون کی۔ دیوانہ ہوتا
اصطلاح فارسی میں بمعنی آرزو، خواہش
کسی چیز کا عشق خام یا ناقص محبت +
ہو، ع دُعَا، قے کرنا۔ سبک ہو جانا +
ہو، ق دُعَا، ہوا گرم۔ گرم ہوا +
ہو، پیا م دُعَا، عشق کے سبب دیوانگی +
ہو، س دُعَا، ہر اگیتنگلی۔ جوش میں آنا
ہو، تان دُعَا، جوش مارنا +

ہو، یض دُعَا، ہڈی کا جڑ جانے کے بعد پھوڑنا
ہو، یض دُعَا، یہ ایک متعدی مرض ہے
ہو، اَصْفَر دُعَا، جو بڑا پھیلا کرتا ہے۔ اس

گئے مائے زہر لے جانور جیسے سانپ و
بچھو وغیرہ +
ہو، اَصْفَر دُعَا، سواہ اور قوا
کافرق۔ قزوینی لکھتا ہے۔ کہ حشرات اور
ہوام کی اصناف اس قدر کثیر ہیں۔ کہ
انسان ان کے شمار سے قاصر ہے۔ اور کہا
جاتا ہے۔ کہ حشرات زمین کے چھوٹے چھوٹے
جانور کی طرح کوڑے چرہے وغیرہ۔ ہوام
باتہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں زہر بلا جانور
سوام وہ جانور ہیں کہ جن میں زہر ہو۔ عام
اس سے کہ قاتل ہوں یا نہ۔ تو ام کی چوڑی
اور عام چھوٹوں پر اطلاق پاتا ہے +

ہو، اَصْفَر دُعَا، باد۔ یاؤ۔ یہ ایک مشہور لطیف غصہ
ہے۔ جس کی زیادہ تعریف کی ضرورت نہیں
کرہ ہوا کرہ نار کے بچے اور کرہ آب کے
ادب ہے۔ کیونکہ یہ آگ کی نسبت کثیف اور
پانی کی نسبت لطیف ہے۔ جمع آہوینہ۔
زندگی کے لئے سب سے مقدم چیز ہوا
ہے۔ کیونکہ بغیر غذا کے آدمی چند دنوں
بلکہ ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن
بغیر ہوا کے وہ چار پانچ منٹ میں ہی
مر جاتا ہے۔

قدیم جسم خاکی ہے نفس پر
ہوا پر ہے بنار اپنے مکاں کی

Air، ایٹموسفیر، Atmosphere

ی

میں کثرت سے تھے دوست اگر مریض جلد
بڑھال ہو جاتا ہے۔ دست چاملوں کی
بیچ کی مانند آتے ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں
ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔

۱۲، کالرا Cholera

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض کا باعث
نہایت چھوٹا نباتی خمدار کیڑا ہے جسے
ڈاکٹری میں "کالرا بیسی کس" یعنی کرم بیضہ
کہتے ہیں۔ اس کرم کو جرمنی کے مشہور ڈاکٹر
کاخ نے ۱۸۵۸ء میں دریافت کیا تھا
انسان کے سوا شاید اور کسی حیوان کو
یہ مرض نہیں ہوتا۔

ہیٹ، دعا، آواز قییب۔ فریاد۔

ہینکل، دعا، کالبد۔ صورت۔ شکل۔

ہینکل عظمیٰ، دعا، کالبد۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ
جَمْعُ الْعِظَامِ { عظمیٰ }۔

۱۲، سکے کے ٹن Skeleton

ہیٹولی، دعا، اوہ ہر شے کا۔ وہ شے جو صورت
بننے کی قابلیت رکھتی ہو۔ ہر شے کی اصل۔

ہیٹیکٹ، دعا، صورت۔ شکل۔ قطع۔ وضع

۲۰، علم ہیئت جس سے فلک اور

اجرام فلکیہ کی گردش کے حالات

معلوم ہوتے ہیں۔

۱۲، ایسٹرونومی Astronomy

یابس، دعا، خشک۔ دوا جس کا مزاج خشک

ہو، ڈرائی Dry

یابہ، دعا، زخم۔ گھاؤ، وُوند Wound

یاس، دعا، ناامیدی۔

نوٹ۔ ایام یاس یا زمانہ یاس وہ
زمانہ جبکہ عورت بڑھیا ہو کر اولاد سے
ناامید ہو جاتی ہے (۲۰، فارسی میں لفظ
یاس مخفف ہے یا سنن کا جس کے معنی
ہیں جنسیلی۔

یابغ، دعا، رات سے دس برس کی عمر کا لڑکا

یا وہ شخص جو قریب اختلام کے زمانہ کے

پہنچ چکا ہو۔

یافوخ، دعا، نرمہ سر۔ تالو۔ سر کے بالائی

حصے کا وہ مقام جو بچپن میں تڑپتا رہتا

ہے (۱۲، فائٹنٹل Fontanel

یاقوت احمر، دعا، شب چراغ۔ ہزار چشمہ۔

بحرہ یا قوتیہ { ضحاک }۔ راج بھوٹا۔ اڈوٹ

یہ درحقیقت جلد اور اس کے بچے کی خست

کی پھینے والی سوزش ہے۔ جو دل کی

شکل میں عموماً گردن پشت یا سترن پر

ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں مقام ماوت

کی جلد نہایت سرخ۔ دردناک اور مستقیم

ہو جاتی ہے۔ درم پڑھتا جاتا ہے۔ اور سیاہی
 مائل ہوتا جاتا ہے۔ پھر عموماً اس پر ایک آبلہ
 پیدا ہو کر جب وہ پختہ ہے۔ تو اس کے نیچے
 Costiveness Constipation کا سہولتیں

کئی ایک سوراخ دکھائی دیتے ہیں۔ زخم
 روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ اور آخر کار کل

ماؤف سطح کی جلد چھلنی کی طرح سوراخدار
 ہو جاتی ہے جس مناسبت سے اس کو فارسی

Regidity میں ہزار چھٹہ کہا جاتا ہے۔ کبھی بہت سوراخ
 مل کر ایک بڑا سا بند سوراخ بن جاتا جس

کے اندر سیاہی مائل چھوٹے ٹکڑے نکلا کرتے ہیں
 جب اس قسم کا پھوٹا سر یا اگر دل پر

نکلے۔ تو شدت ضعف و نقاہت یا جربار
 خون کے سبب اکثر مملک ہوتا ہے۔

اس مرض کا بڑا بھاری سبب مرض
 ذیابیطس ہوا کرتا ہے۔ لیکن فساد خون یا

مرض فقرس یا عام جہمی کمزوری کے سبب
 بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے۔

۱۲، کاربیکل Carbuncle

یہ بے یمنی۔ یعنی دھڑلہ ہونا۔ سوکھ جانا خشکی
 یمنی اور یمنی کا فرق۔ ابن شکیب کہتا

ہے۔ کہ یہ یمنی کی جمع ہے جیسے راکب کی
 جمع نکتب آیا کرتی ہے۔ اور یمنی جو چیز تر

ہو اور بعد میں خشک ہو جائے۔ اور بقول
 بعض اصل خشک چیز جو کسی تر نہ ہوئی ہو

یمنی ہوا خشک ہو گیا ہو کہ ہوا ڈراؤنڈ

یمنی کا بے یمنی۔ یعنی دھڑلہ ہونا۔ سوکھ جانا خشکی
 یمنی اور یمنی کا فرق۔ ابن شکیب کہتا

ہے۔ کہ یہ یمنی کی جمع ہے جیسے راکب کی
 جمع نکتب آیا کرتی ہے۔ اور یمنی جو چیز تر

ہو اور بعد میں خشک ہو جائے۔ اور بقول
 بعض اصل خشک چیز جو کسی تر نہ ہوئی ہو

یمنی ہوا خشک ہو گیا ہو کہ ہوا ڈراؤنڈ

یمنی کا بے یمنی۔ یعنی دھڑلہ ہونا۔ سوکھ جانا خشکی
 یمنی اور یمنی کا فرق۔ ابن شکیب کہتا

ہے۔ کہ یہ یمنی کی جمع ہے جیسے راکب کی
 جمع نکتب آیا کرتی ہے۔ اور یمنی جو چیز تر

ہو اور بعد میں خشک ہو جائے۔ اور بقول
 بعض اصل خشک چیز جو کسی تر نہ ہوئی ہو

یمنی ہوا خشک ہو گیا ہو کہ ہوا ڈراؤنڈ

۱۲، زرا نقطی Xerophthalmia

یہ بے یمنی۔ یعنی دھڑلہ ہونا۔ سوکھ جانا خشکی
 یمنی اور یمنی کا فرق۔ ابن شکیب کہتا

ہے۔ کہ یہ یمنی کی جمع ہے جیسے راکب کی
 جمع نکتب آیا کرتی ہے۔ اور یمنی جو چیز تر

ہو اور بعد میں خشک ہو جائے۔ اور بقول
 بعض اصل خشک چیز جو کسی تر نہ ہوئی ہو

یمنی ہوا خشک ہو گیا ہو کہ ہوا ڈراؤنڈ

یمنی کا بے یمنی۔ یعنی دھڑلہ ہونا۔ سوکھ جانا خشکی
 یمنی اور یمنی کا فرق۔ ابن شکیب کہتا

ہے۔ کہ یہ یمنی کی جمع ہے جیسے راکب کی
 جمع نکتب آیا کرتی ہے۔ اور یمنی جو چیز تر

ہو اور بعد میں خشک ہو جائے۔ اور بقول
 بعض اصل خشک چیز جو کسی تر نہ ہوئی ہو

یمنی ہوا خشک ہو گیا ہو کہ ہوا ڈراؤنڈ

یمنی کا بے یمنی۔ یعنی دھڑلہ ہونا۔ سوکھ جانا خشکی
 یمنی اور یمنی کا فرق۔ ابن شکیب کہتا

ہے۔ کہ یہ یمنی کی جمع ہے جیسے راکب کی
 جمع نکتب آیا کرتی ہے۔ اور یمنی جو چیز تر

ہو اور بعد میں خشک ہو جائے۔ اور بقول
 بعض اصل خشک چیز جو کسی تر نہ ہوئی ہو

یمنی ہوا خشک ہو گیا ہو کہ ہوا ڈراؤنڈ

منقول کے زمانہ تک درباری طبیب ہا۔ انگریزی
Jahia ben
asawaih اسکے یہ دو نام آتے ہیں
Messua (the Elder)
یڈر دعا، دست ہاتھ۔ یڈر کا اطلاق دعا، یعنی نو

پورے ہاتھ پر یعنی مونڈھے سے لیکر انگلیوں
تک ہوتا ہے۔ اور کبھی وہ قبضہ یعنی پہنچے

مانا جاتا ہے، Jahia ben Serabi سے لے کر انگلیوں کے سروں تک یعنی

ہتھیلی مع پنجہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہو

تثنیہ یڈین جمع یڈیدی دعا، پورے ہاتھ

کے لئے آرم Arm اپر ایکسٹریمیٹی

Upper Extremity اور ہتھیلی و پنجہ

کے لئے ہینڈ Hand

یڈر۔ گفت اور راحت کا فرق۔ بقول

بعض یہ سب مترادف ہیں۔ مگر صحیح یہ ہو

کہ مونڈھے سے لے کر انگلیوں کے سرے

تک یڈ ہے۔ اور قبضہ سے لے کر انگلیوں

کے سرے تک گفت ہے اور راحت صرف

ہاتھ کی ہتھیلی کو کہتے ہیں۔

یڈر الہا و ن دعا، ہاون کا دستہ۔

دعا، پستیل Pestle

یرقان دعا، آ اور وہیں بھی عام طور پر اس

یرقان [مرض کو یرقان اور ہندی

میں کا فورا اور کنل باؤ کہتے ہیں۔ یہ ایک

مشہور بیماری ہے۔ جس میں جسم کی رنگت

زرد یا سیاہ ہو جاتی ہے دعا، جانڈیس

Icterus Jaundice انگریزی

نے آبی الحسن بن نفیس طبیب کے لئے

کناشتہ الصغیر کا عربی میں ترجمہ کیا۔ علاوہ

ان میں حسن بن بہلول اوانی اور ابو البشر

بن متی نے بھی اس کتاب کے ترجمے کئے

لیکن الحمد للہ بنی کا ترجمہ ان میں بہترین

مانا جاتا ہے، Jahia ben Serabi سے لے کر انگلیوں کے سروں تک یعنی

Sera pion (the Elder)

یحییٰ بن ماسویہ عربی کتب تاریخ میں نوان کا

یو خان ماسویہ نام پوجا بن ماسویہ لکھا ہے لیکن

انگریزی کتب میں ان کا نام یحییٰ بن ماسویہ لکھا

یہ نام موطیہ اور مشہور مصنف مذہب عیسائی

تھا۔ اسکا زمانہ حیات ۷۷۷ء سے ۸۵۷ء

تک ہے۔ یہ جبریل بن بختیشوع کا شاگرد

تھا۔ خلفاء عباسیہ کے دربار میں اخص کی

بڑی عزت تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے

حکم سے اس نے بہت سی قدیم یونانی

وسر یونانی طبی کتب کے عربی میں ترجمے

کئے۔ علاوہ ان میں اس نے تشریح۔ دوا

سازی۔ تغذیۃ المرضی۔ معالجات امراض

امراض چشم کے متعلق خود کئی ایک کتابیں

تصنیف کیں۔ علم طب میں تقریباً چالیس

پینتالیس کتابیں اس کی ترجمہ و تالیف

و تصنیف کی ہوئی ہیں وہ بایرستان بغداد

کا مدبر اور محکمہ ترجمہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ وہ

خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ سے خلیفہ

یرقان اسود (دع) سیاہ یرقان۔ اس قسم
مرض و نکل کے یرقان میں جسم کی رنگت
سیاہ ہو جاتی ہے +

Black
Jaundice
اکثر سبب کثرت
Icterus Melas
وینکلر ڈیزیز
Winckel's
Disease

نوٹ۔ اس قسم کا یرقان طحال یعنی تلی
کی خرابی سے ہو کرتا ہے۔ یہ ہلکے مرض
زیادہ تر نوزائیدہ بچوں میں ہو کرتا ہے
اس میں جسم کی رنگت نیلی یا سیاہ ہو جاتی ہے
یرقان اصغر (دع) زرد یرقان۔ اس قسم کے
یرقان میں سارا بدن اور آنکھیں زرد
ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کا یرقان ہمیشہ جگر
یا مرارہ کی خرابی سے ہو کرتا ہے +

Jaundice

یرقان حسی (دع) بخار والا یرقان۔ اس قسم
کے یرقان کے ساتھ شدید بخار ہوتا ہے
اور یہ متعدی ہوتا ہے۔ دیکھو یرقان متعین
یرقان خلیث (دع) اس قسم کے یرقان
یرقان شدید میں جگر ٹکڑے کی جھوٹا ہو
جاتا ہے۔ اور اس قسم کا یرقان اکثر
بیس سے چالیس سال کی حاملہ عورتوں
کو ہو جاتا ہے +

Malignant
Jaundice
اکثر سبب کثرت
Icterus
Gravis

ایکٹوٹیلوٹیرونی آف وی بور
Acute Yellow
Atrophy of the Liver

یرقان مستحی (دع) اس قسم کا یرقان مراد
کی نالی میں سڈہ پیدا ہو جانے سے ہوا
کرتا ہے (د) آبستر گٹو جانڈس
Obstructive Jaundice

یرقان سببی (دع) اس قسم کا یرقان جسم میں
بعض قسم کے سمیات کے سرایت کر جانے
سے پیدا ہوتا ہے جیسے فاسفورس یا
سنگھیا کی زہر سے یا زہر مار یعنی زہریلے
سانپ کے کاٹنے سے (د) تاکسی بک

Toxemic Jaundice

یرقان متعین (دع) یہ ایک شدید متعدی
یرقان سببی بیماری ہے جس میں یرقان کے
مرض و نکل کے ساتھ مرہض کو بخار بھی ہوتا
ہے۔ اور اس کے جسم میں درد ہوتا ہے
جگر و طحال بڑھ جاتے ہیں۔ اس مرض
کی مدت بالعموم دس پندرہ دن تک
ہوتی ہے +

یرقان مٹو کوچی (دع) اس قسم کا یرقان
یرقان الاطفال بعض نوزائیدہ بچوں میں
پیدا ہونے کے دوسرے سے پانچویں
دن تک ہو جاتا ہے جو قریب ایک ہفتہ
تک رہا کرتا ہے۔ اگر ضعیف ہو تو خود بخود
رفع ہو جاتا ہے۔ اور اگر شدید ہو۔ تو

<p>سہاؤ کی خواب یا نیند کی کمی :</p>	<p>خطرناک ہوتا ہے (۱) جانڈس آف نیونائٹ</p>
<p>یمنی (دع) راست - دست راست</p>	<p>Jaundice of the Newborn.</p>
<p>یمنی (دع) دایاں - دایاں ہاتھ - دایاں</p>	<p>Ictirns Neonatorum</p>
<p>Right Extremity طرف (دائیں) ایکسٹریمیٹی</p>	<p>یسا (دع) آسانی - توانگری - دولتمندی -</p>
<p>منع (دع) پہلے ہاتھ کا درم عظیم تفصیل</p>	<p>فراخ دستی (دع) بائیں طرف - بایاں ہاتھ</p>
<p>کے لئے دیکھو درخت</p>	<p>یہ ضد ہے یمن کی *</p>
<p>یوحنائے سرابون - دیکھو یحییٰ بن سراہون *</p>	<p>یستری (دع) دست چپ - بایاں ہاتھ</p>
<p>یوحنائے ماسویہ - دیکھو یحییٰ بن ماسویہ *</p>	<p>یستری (دع) الٹا ہاتھ - یہ ضد ہے یمن کی</p>
<p>یوہون دی قرعہ باطن قرنیہ *</p>	<p>Left Extremity لیفٹ ایکسٹریمیٹی</p>
<p>یوم اندازہ (دع) بحران کی خبر دینے والا دن</p>	<p>یغق (دع) پیرفانی - بہت بڑھا *</p>
<p>وہ دن جو بحران کی خبر دیتا ہے تفصیل</p>	<p>یقطہ (دع) بیداری جاگنا - بیداری وہ حالت</p>
<p>کے لئے دیکھو ایام اندازہ *</p>	<p>ہے جس میں انسان کے تمام حواس کام</p>
<p>یوم باخوری (دع) بحران کا دن - وہ</p>	<p>کرتے ہیں - اور یہ ضد ہے نوم کی *</p>
<p>یوم البھران (دع) جس میں بحران واقع</p>	<p>دعا، ویکٹل ٹیس Wakefulness</p>
<p>ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو بحران *</p>	<p>یقطہ - آرق - سہرا اور سہاؤ کا فرق</p>
<p>یوم نوبت (دع) باری کا دن - مرض کے آنیکاؤ</p>	<p>یقطہ طبی باری یعنی معمولی طور پر جاگنا -</p>
<p>یہم (دع) دیوانگی - دیوانہ پن *</p>	<p>آرق غیر طبی بیداری یا مرض کے سبب</p>
<p>یتلاق (دع) سرو ہوا دار مقام جہاں موسم</p>	<p>جاگنا - ستر مرض بیداری جس میں</p>
<p>گرمیاں سکونت اختیار کریں *</p>	<p>مریض سونے کے لئے ترستاہے - اور</p>

مَمَّتْ بِالْخَيْرِ

{ مرکز ٹائل پریس لاہور میں باہتمام لالہ دیوان چند پر دپرائیمر چھپا }

فہرست فروق اصطلاحات طبیہ (مخزن الجواہر) بہ ترتیب حروف تہجی

انتصاب النفس اور ضیق النفس - ربوہ بہر کا فرق دیکھو
 انسداد اور سدہ کا فرق دیکھو سترہ *
 انقلاب المعدہ اور ایلاؤس کا فرق دیکھو انقلاب المعدہ
 اووہا - تہج - ورم - رخو کا فرق دیکھو تہج *
 ایلاؤس اور انقلاب المعدہ کا فرق دیکھو انقلاب المعدہ

ب

باسور اور قولول کا فرق دیکھو باسور *
 باکورہ اور بکرہ کا فرق دیکھو بکرہ *
 بشرہ قرنیہ اور ثورہ قرنیہ کا فرق دیکھو بشرہ القرنیہ
 بخار اور دغان کا فرق دیکھو بخار *
 بخار اور جو کا فرق دیکھو بخار *
 بدن اور جبہ کا فرق دیکھو بدنی *
 برش اور برص اسود کا فرق دیکھو برص اسودہ *
 برش - خال - بنش کا فرق دیکھو خال *
 برص البیض اور بھلی البیض کا فرق دیکھو برص البیض
 برص العین اور زرقہ کا فرق دیکھو برص العین *
 بزاز - لعاب - ریت - بصاق کا فرق دیکھو بزاز
 بشرہ اور ادمہ کا فرق دیکھو ادمہ *
 بصارت اور بصیرت کا فرق دیکھو بصیرت *
 بطلان الذوق اور فساد الذوق کا فرق دیکھو فساد الذوق
 بطلان المضم اور تھنہ کا فرق دیکھو تھنہ *
 بطن اوسط و مقدم و موخر و ماخ کے درم کا فرق
 دیکھو ورم بطن مقدم و ماخ *
 بکرہ اور باکورہ کا فرق دیکھو بکرہ *
 بلادات و الحقن کا فرق دیکھو حقن *
 بلعوم اور خلجوم کا فرق دیکھو بلعوم *
 بلغم - نغاصہ - نغاصہ کا فرق دیکھو نغاصہ *
 بلغم غام - بدہ - قح کا فرق دیکھو بدہ *

ہکک - دبابہ اور قلع کا فرق دیکھو قلع *
 ہتلیج - فرج - مراح - جزل - استبشار کا فرق دیکھو فرج
 ابوہتلیج - استرخاء - فالج کا فرق دیکھو فالج *
 اشمہ - توتیا کجل کا فرق دیکھو کجل *
 احالہ اور استحالہ کا فرق دیکھو احالہ *
 احصب اور افس کا فرق دیکھو احصب *
 اختلاج اور وحشہ کا فرق دیکھو وحشہ *
 اختلاط یغیظ مخضب غیظ کا فرق دیکھو غیظ *
 اختلاط العقل اور جنون کا فرق دیکھو اختلاط العقل
 اختناق الرحم اور صرع کا فرق دیکھو اختناق الرحم *
 اختناق الرحم اور شکی کا فرق دیکھو شکی *
 اوراک اور س کا فرق دیکھو س *
 اورہ - فتن - قیلہ - قزو کا فرق دیکھو فتن *
 اورہ اور بشوہ کا فرق دیکھو اورہ *
 ارادہ اور مقصود کا فرق دیکھو ارادہ *
 استبشار فرج - استبشار کا فرق دیکھو فرج *
 استخاضہ اور غزارۃ الطث کا فرق دیکھو غزارۃ الطث
 استحالہ اور احالہ کا فرق دیکھو احالہ *
 استرخاء - ابوہتلیج - فالج کا فرق دیکھو فالج *
 استسقاء - رجاء - وحل کا فرق دیکھو رجاء *
 اسہال کبدی اور اسہال مخوی کا فرق دیکھو اسہال مخوی
 اعضا - جزاء - حرک کا فرق دیکھو جزاء *
 انعام اور فہم کا فرق دیکھو فہم *
 انفس اور احصب کا فرق دیکھو احصب *
 الم اور وجع کا فرق دیکھو الم *
 الم - داء عیاء - مرض - و بار کا فرق دیکھو و بار *
 استنثار اور دم کا فرق دیکھو استنثار *

جنات اٹیل اور شرعی کا فرق دیکھو شرعی +
 بوا سیر اور فو صیر کا فرق دیکھو بوا سیر +
 پوائتین اور وسعہ کا فرق دیکھو پوائتین +
 بہرہ و بیعت النفس - انتصاب النفس کا فرق دیکھو
 بہن ابھن اور برص ابھن کا فرق دیکھو برص ابھن +
 بہن سود اور کلف کا فرق دیکھو کلف +
 بیضہ اور غزوہ کا فرق دیکھو بیضہ +

ت

تجریف - و عار - بھرتی کا فرق دیکھو و عار +
 تھنہ اور بطلان ہضم کا فرق دیکھو تھنہ +
 تریل - نغہ - تیج کا فرق دیکھو تیج +
 تریاق - علاج - دوا کا فرق دیکھو علاج +
 تشخ - اور تہد کا فرق دیکھو تہد +
 تقطیر البدل اور سلس البدل کا فرق دیکھو تقطیر البدل +
 تہد اور تشخ کا فرق دیکھو تہد +
 تہد و تہد کلاز کا فرق دیکھو تہد +
 تھرا اور تھرا کا فرق دیکھو تھرا +
 توتیا بکل - اور اشد کا فرق دیکھو بکل +
 توشہ اور طرفہ کا فرق دیکھو توشہ +
 تیج اور نغہ کا فرق دیکھو نغہ +
 تیج - نغہ - تریل کا فرق دیکھو تیج +
 تیج - اوہیا - ورم رخ کا فرق دیکھو تیج +
 تیج - غشیان کا فرق دیکھو غشیان +

ث

تبدی اور شندہ کا فرق دیکھو تبدی +
 ثل - سکمان - سکمان طافع کا فرق دیکھو سکمان +
 ثولل اور باسود کا فرق دیکھو باسود +

ج

جذب اور نشف کا فرق دیکھو جذب +
 جذر اصل کا فرق دیکھو جذر +
 جرب اور جکہ کا فرق دیکھو جرب +
 جرب مثانہ اور قروح مثانہ کا فرق دیکھو قروح المثانہ +
 جرح اور قرح کا فرق دیکھو جرح +
 جرمان اور سیلان کا فرق دیکھو جرمان +
 جزر اور مد کا فرق دیکھو مد +
 جنج اور جنن کا فرق دیکھو جنن +
 جساء العضلات اور جساء المعدہ کا فرق دیکھو
 جساء المعدہ +
 جسد اور بدن کا فرق دیکھو بدن +
 جسد اور جسم کا فرق دیکھو جسد +
 جلیج اور خضضہ کا فرق دیکھو جلیج +
 جمود اور سبات کا فرق دیکھو جمود +
 جمود اور سکتہ کا فرق دیکھو جمود +
 جنون اور انتساط العقل کا فرق دیکھو انتساط العقل +
 جنون اور بالیغلیا کا فرق دیکھو جنون +

ح

حبس اور قبض کا فرق دیکھو حبس +
 حدس اور فکر کا فرق دیکھو حدس +
 حدس - فکر - ذکا کا فرق دیکھو فکر +
 حرار - اور حرک کا فرق دیکھو حرار +
 حدر اور سموم کا فرق دیکھو سموم +
 حزن اور جنج کا فرق دیکھو حزن +
 حن اور اواراک کا فرق دیکھو حن +
 حشرات - جوام - قوام - سوام کا فرق دیکھو جوام +
 حصاة الکلیہ اور حصاة المثانہ کا فرق دیکھو حصاة المثانہ +
 حکمہ اور جرب کا فرق دیکھو جرب +
 حکیم اور طبیب کا فرق دیکھو طبیب +
 حلقوم اور بلعوم کا فرق دیکھو بلعوم +
 حلم اور رویار کا فرق دیکھو حلم +
 حمرہ اور غلغلی کا فرق دیکھو حمرہ +

دوی اور یٹین کا فرق دیکھو دوی +
دین۔ دوک۔ دین۔ دبان اور شیم کا فرق دیکھو دوک

ذ

ذات المریہ اور بیل کا فرق دیکھو ذات المریہ +
ذبول اور نہرال کا فرق دیکھو ذبول +
ذنب اور ضلع کا فرق دیکھو ذنب +
ذکار۔ حدس۔ نکر کا فرق دیکھو نکر +
ذکی۔ فیم۔ کیس کا فرق دیکھو فیم +

ذو سنطاریا دوسوی وکبدی کا فرق دیکھو ذو سنطاریا
ذیابیطس اور کثرت البهل کا فرق دیکھو ذیابیطس +
ذیابیطس اور سلس البهل کا فرق دیکھو ذیابیطس +

ص

راحت ویدا اور کف کا فرق دیکھو ید +
ریج۔ وردا و رغب کا فرق دیکھو وردا +
رہو۔ ہرینیق المنس اور انتقاب المنس کا فرق دیکھو رہو +
رجاء۔ استسقاء اور صل کا فرق دیکھو رجاء +
رجل اور قدم کا فرق دیکھو قدم +
رض اور کسر کا فرق دیکھو رض +
زعات اور عجمہ کا فرق دیکھو عجمہ +
رعشہ اور اختلاج کا فرق دیکھو رعشہ +

رتبۃ الرحم اور حقن الرحم کا فرق دیکھو رتبۃ الرحم +
رخص و رخص کا فرق دیکھو رخص +
روح حقل۔ اور نفس کا فرق دیکھو عقل +
روح اور نفس ناطقہ کا فرق دیکھو نفس +
رؤیا اور حکم کا فرق دیکھو حکم +
رؤیا اور رویت کا فرق دیکھو رؤیا +
رویت اور رؤیا کا فرق دیکھو رؤیا +
ریب۔ شک۔ ظن۔ دہم کا فرق دیکھو شک +
ربیع۔ بزاق۔ رضاناب۔ لعاب اور عصب کا فرق دیکھو بزاق +

حمو اور سرسام کا فرق دیکھو حمو +
حق اور بلادوت کا فرق دیکھو حق +
حمل۔ رجاء۔ استسقاء کا فرق دیکھو رجاء +
حمی متراکمه۔ جمعی تمنا قصد کا فرق دیکھو حمی متراکمه +
حمی محرقة اور جمعی مطبقہ کا فرق دیکھو حمی مطبقہ +
حمل اور شیات کا فرق دیکھو شیات +
جیرا و مکان کا فرق دیکھو جیرا +

خ

خاصہ اور خاصیت کا فرق دیکھو خاصہ +
خال۔ نمش۔ برش کا فرق دیکھو خال +
خیز اور خیمہ کا فرق دیکھو خیز +
خدش اور سج کا فرق دیکھو سج +
خدمت متودہ اور خدمت ثبوتہ کا فرق دیکھو خدمت
خرق۔ قطع و کسر کا فرق دیکھو قطع +
خرق اور ختر کا فرق دیکھو خرق +
خضقان اور الیزلیا کا فرق دیکھو خضقان +
خلفہ اور ذرف کا فرق دیکھو ذرف +
خوذه اور مینہ کا فرق دیکھو مینہ +
خیال اور تمجید کا فرق دیکھو خیال +
خیالات غیر مندرہ اور مندرہ کا فرق دیکھو خیالات

د

دام حیا۔ مرض۔ الم۔ وبا کا فرق دیکھو دام +
دار الشعلب اور دار النعیمہ کا فرق دیکھو دار الشعلب +
داب۔ قلاع اور آکھ کا فرق دیکھو قلاع +
دغان اور بخار کا فرق دیکھو بخار +
دلیل اور علامت کا فرق دیکھو علامت +
دمعہ اور بوالیتین کا فرق دیکھو بوالیتین +
دوا۔ علاج اور تریاق کا فرق دیکھو علاج +
دوار اور سرد کا فرق دیکھو سرد +
دوار اور صرع کا فرق دیکھو صرع +

ز

زجیرا و سرخ کا فرق دیکھو سرخ *

زجیرا صادق اور زجیرا کذب کا فرق دیکھو زجیرا وری *

زرائفہ اور برص العین کا فرق دیکھو برص العین *

زکام اور نزلہ کا فرق دیکھو زکام *

س

سبات اور جہود کا فرق دیکھو جہود *

سبات بغشی۔ قوما کا فرق دیکھو غشی *

سبات بسنہ۔ ہجرع۔ ہجود۔ ہجود۔ رقاد۔ نوم اور

نحاس کا فرق دیکھو نحاس *

سبات سہری اور سہریائی کا فرق دیکھو سبات سہری

سبب اور معد کا فرق دیکھو معد *

سبب اور عات کا فرق دیکھو سبب *

سبب اطباء اور سبب حکما کا فرق دیکھو سبب *

سج اور زجیرا کا فرق دیکھو سج *

سج اور خدش کا فرق دیکھو سج *

سدر اور تودار کا فرق دیکھو سدر *

سدہ اور انسہ کا فرق دیکھو سدہ *

سرسام اور سرہ کا فرق دیکھو سرہ *

سحوط اور نشق کا فرق دیکھو سحوط *

سقاقلوس اور غافرا یا کا فرق دیکھو سقاقلوس *

سقطہ اور ضربہ کا فرق دیکھو سقطہ *

سقم اور مرض کا فرق دیکھو سقم *

سکتہ اور جہود کا فرق دیکھو سکتہ *

سکتہ اور پشرض کا فرق دیکھو پشرض *

سکتہ اور موت کا فرق دیکھو موت *

سکران۔ ثیل۔ سکران طایف کا فرق دیکھو سکران *

سکوب اور نعلل کا فرق دیکھو نعلل *

سکوت اور صمت کا فرق دیکھو صمت *

سل اور نجات طریقہ کا فرق دیکھو ذات الہیہ *

سلاس اور لباس کا فرق دیکھو لباس *

سلامت اور صحت کا فرق دیکھو سلامت *

سلس البول اور تقطیر البول کا فرق دیکھو تقطیر البول

سلس البول اور زلیا بیطس کا فرق دیکھو زلیا بیطس

سلعہ۔ شترناق۔ اور عقدہ کا فرق دیکھو شترناق *

سمن۔ بنو۔ ورم کا فرق دیکھو بنو *

سموم اور حرور کا فرق دیکھو سموم *

سوام جوام۔ قوام۔ حشرات اور منتصب کا فرق

دیکھو جوام *

سہریائی اور سبات سہری کا فرق دیکھو سبات سہری

سیلان اور جریان کا فرق دیکھو جریان *

ش

شارب اور غطفہ کا فرق دیکھو شارب *

شبنق اور فریموس کا فرق دیکھو شبنق

شجا۔ شرق اور غصہ کا فرق دیکھو شرق *

شرق یثجا اور غصہ کا فرق دیکھو شرق *

شرعی اور بنات اللیل کا فرق دیکھو شرعی *

شترناق۔ سلعہ اور عقدہ کا فرق دیکھو شترناق *

شعور اور عظم کا فرق دیکھو شعور *

شک۔ ظن۔ وہم اور ریب کا فرق دیکھو شک *

شکس۔ قندید۔ عقار اور حوم کا فرق دیکھو قندید *

شہوت اور ارادہ کا فرق دیکھو ارادہ *

شہاف اور حمل کا فرق دیکھو شہاف *

شیب اور شیب کا فرق دیکھو شیب *

ص

صحت اور سلامت کا فرق دیکھو سلامت *

صرع غشی اور اشتقاق الرم کا فرق دیکھو اشتقاق الرم

صرع اور دوہار کا فرق دیکھو صرع *

صغیر اور تصغیر کا فرق دیکھو تصغیر *

صغرة۔ احتمال۔ مکہ۔ عزم اور حضا کا فرق دیکھو مکہ

ظ

ظفرہ اور طرہ کا فرق دیکھو طرفہ +
 ظفرہ اور لجمہ کا فرق دیکھو ظفرہ +
 ظن - شک - شبہ اور وہم کا فرق دیکھو شک +
 ظر اور ضلب کا فرق دیکھو ظر +

ع

عاقبت اور فریموس کا فرق دیکھو فریموس +
 عدم اور نقد کا فرق دیکھو عدم +
 عرض اور علامت کا فرق دیکھو عرض +
 عرفان - علم اور معرفت کا فرق دیکھو علم +
 عرقوب - عصب اور نشا کا فرق دیکھو نشا +
 عصب - عرقوب اور نشا کا فرق دیکھو نشا +
 عفویت اور قیض کا فرق دیکھو عفویت +
 عقدہ اور شرائط اور سلمہ کا فرق دیکھو شرائط +
 عقل - نفس اور روح کا فرق دیکھو عقل +
 علاج - دوا اور - تریاق کا فرق دیکھو علاج +
 علامت اور دلیل کا فرق دیکھو علامت +
 علامت اور عرض کا فرق دیکھو عرض +
 علت اور سبب کا فرق دیکھو سبب +
 علم اور شعور کا فرق دیکھو شعور +
 علم اور فہم کا فرق دیکھو علم +
 علم - معرفت اور عرفان کا فرق دیکھو علم +
 علم اور یقین کا فرق دیکھو علم +
 عمل - فعل اور صنع کا فرق دیکھو عمل +
 عمل اور فعل کا فرق دیکھو فعل +
 عنقہ اور شارب کا فرق دیکھو شارب +
 عنق الرحم اور رقیۃ الرحم کا فرق دیکھو رقیۃ الرحم +
 عیاء - داء - مرض - الم اور واء کا فرق دیکھو واء +
 حق اور صحت کا فرق دیکھو صحت +

صلایہ - فہر - مدک - قطاس - سحنہ - لطاس - مرضاش
 اور قنصر کا فرق دیکھو فہر +

صلب اور ظر کا فرق دیکھو ظر +
 صحت اور سکوت کا فرق دیکھو صحت +
 صحت اور صی کا فرق دیکھو صحت +
 صمم - وقرا اور طرش کا فرق دیکھو صمم +
 صنع - جعل اور فعل کا فرق دیکھو عمل +

ض

ضد اور نقیض کا فرق دیکھو ضد +
 ضرب اور سقط کا فرق دیکھو سقط +
 ضعت اور ضعت کا فرق دیکھو ضعت +
 ضعت اور ضعت کا فرق دیکھو ضعت +
 ضعت اور وہن کا فرق دیکھو ضعت +
 ضیا اور نور کا فرق دیکھو ضیا +
 ضیق النفس - انقباض النفس اور ربو اور ربہ کا
 فرق دیکھو ربو +

ط

طاعون اور موتان کا فرق دیکھو موتان +
 طبع اور طبیعت کا فرق دیکھو طبع +
 طبیب اور حکیم کا فرق دیکھو طبیب +
 طبیعت اور نفس کا فرق دیکھو طبیعت +
 طبیعت اور طبع کا فرق دیکھو طبع +
 طرش - صمم اور وقرا کا فرق دیکھو صمم +
 طرفہ و دقوش کا فرق دیکھو قوشہ +
 طرفہ اور ظفرہ کا فرق دیکھو طرفہ +
 طرفہ - دودہ اور سورسج کا فرق دیکھو دودہ +
 ظفرہ اور اور طرہ کا فرق دیکھو ظفرہ +
 طہر اور ظفرہ کا فرق دیکھو ظفرہ +
 طنین اور دوی کا فرق دیکھو دوی +

ع

فلذوئی اور سرہ کا فرق دیکھو سرہ +
فہم اور علم کا فرق دیکھو علم +
فہم اور افہام کا فرق دیکھو فہم +
فہم - ذکی اور کپتس کا فرق دیکھو فہم +

غاذیہ اور ہاضمہ کا فرق دیکھو غاذیہ +
غافر یا اور سقاقلوس کا فرق دیکھو سقاقلوس +
غایت - غرض اور منفعت کا فرق دیکھو غایت +
غیب - ورد اور رنج کا فرق دیکھو ورد +
غشیان - تے - تہوع کا فرق دیکھو غشیان +
غرق اور غرق کا فرق دیکھو غرق +
غزارة بطشت اور استاضہ کا فرق دیکھو غزارة بطشت +
غشی - اختناق الرحم اور صرع کا فرق دیکھو اختناق الرحم +
غشی اور اختناق الرحم کا فرق دیکھو غشی +
غشی - توما اور سہات کا فرق دیکھو غشی +
غفلت اور نسیان کا فرق دیکھو غفلت +
غم اور ہم کا فرق دیکھو غم +
عنص اور مص کا فرق دیکھو مص +
غیم - وزیر اور حمیمہ کا فرق دیکھو وزیر +
غیظ - غضب - غلط اور اختلاط کا فرق دیکھو غیظ +

ف

قبض اور حبس کا فرق دیکھو حبس +
قبض اور عفوصت کا فرق دیکھو عفوصت +
قدرت اور قوت کا فرق دیکھو قدرت +
قدم اور جبل کا فرق دیکھو قدم +
قرح اور جرح کا فرق دیکھو جرح +
قرو - قیلہ - فتن اور اورہ کا فرق دیکھو قتی +
قروح الکلیہ اور قروح المشانہ کا فرق دیکھو قروح الکلیہ +
قروح المشانہ اور قروح الکلیہ کا فرق دیکھو قروح الکلیہ +
قروح المشانہ اور جرب المشانہ کا فرق دیکھو قروح المشانہ +
قصیر اور صغیر کا فرق دیکھو قصیر +
نقص اور نقصم کا فرق دیکھو نقصم +
قطع - خرق اور کسر کا فرق دیکھو قطع +
قلع دبابہ اور آکلہ کا فرق دیکھو قلع +
قوت اور قدرت کا فرق دیکھو قوت +
قولج اور منقص کا فرق دیکھو قولج +
قولج اور وجع الرحم کا فرق دیکھو وجع الرحم +
توما غشی اور سہات کا فرق دیکھو غشی +
تے - تہوع اور غشیان کا فرق دیکھو غشیان +
تیج - مدہ اور طہر خام کا فرق دیکھو مدہ +
قبیلہ - فتن اور اورہ کا فرق دیکھو فتن +

فلج - اہل بقیہ اور استرخار کا فرق دیکھو فلج +
فتق - قیلہ - اورہ اور قروح کا فرق دیکھو فتق +
فنج - فنج - غلیظ اور عجیف کا فرق دیکھو فنج +
فرج اور جبل کا فرق دیکھو فرج +
فریموس اور شبق کا فرق دیکھو شبق +
فریموس اور ہا تو نا کا فرق دیکھو فریموس +
فسا والذوق اور بطمان اللذوق کا فرق دیکھو فسا والذوق +
فسا والذوق اور وسم کا فرق دیکھو وسم +
فصل - حمل - یمن کا فرق دیکھو فصل +
فصل اور حمل کا فرق دیکھو فصل +
فقد اور عدم کا فرق دیکھو عدم +
فکر اور حدس کا فرق دیکھو حدس +
فکر - حدس اور ذکا کا فرق دیکھو فکر +

ل

کابل - کتف - کند منکب - شج کا فرق دیکھو کابل +
کثرت البول اور ذیابیطس کا فرق دیکھو ذیابیطس +
کل - قوتیا اور اشکام کا فرق دیکھو کل +
کدست اور کدست کا فرق دیکھو کدست +

نعامه ررئال اور رخ کا فرق دیکھو نعامہ +
 نفاعات اور نفاعات کا فرق دیکھو نفاعات +
 نفعہ نتیجہ اور تہل کا فرق دیکھو نتیجہ +
 نفعہ اور نتیجہ کا فرق دیکھو نفعہ +
 نفس اور طبیعت کا فرق دیکھو طبیعت +
 نفس عقل اور روح کا فرق دیکھو عقل +
 نفس ناطقہ اور روح کا فرق دیکھو نفس +
 نفس منتصب اور نفس منتصف کا فرق دیکھو منتصب +
 نقص اور وجع المفاصل کا فرق دیکھو وجع المفاصل +
 نقصان الذوق اور فساد الذوق کا فرق دیکھو فساد الذوق +
 نقیض اور ضد کا فرق دیکھو ضد +
 نمش برش اور خال کا فرق دیکھو خال +
 نواصیر اور بواسیر کا فرق دیکھو بواسیر +
 نور اور ضیاء کا فرق دیکھو ضیاء +
 نوم - نقاد - سہات اور نفاس کا فرق دیکھو نفاس +
 نوم - نیم اور نمانمتہ کا فرق دیکھو نوم +
 نمنش اور نمش کا فرق دیکھو نمش +

۵

ہاضمہ اور غاذیہ کا فرق دیکھو غاذیہ +
 ہمدہ - ہمنہ اور تربیت کا فرق دیکھو ہمنہ +
 ہزال اور ذبول کا فرق دیکھو ذبول +
 ہضم اور ہضم کا فرق دیکھو ہضم +
 ہلاس اور سلاس کا فرق دیکھو ہلاس +
 ہتم اور غم کا فرق دیکھو غم +
 ہمنہ - ہمدہ اور تربیت کا فرق دیکھو ہمنہ +
 ہوا اور ہوا کا فرق دیکھو ہوا +
 ہوام - قوام - سوام اور حشرات کا فرق دیکھو ہوام +

۵

یئس اور یئس کا فرق دیکھو یئس +
 ید - کف اور راحت کا فرق دیکھو ید +
 یرقان کبدی اور یرقان لمالی اور یرقان مرادی کا
 فرق دیکھو یرقان کبدی +
 یقین اور علم کا فرق دیکھو علم +
 ینخ اور درخ کا فرق دیکھو درخ +

۶

دابہ - دابہ - عیاء - مرض اور الم کا فرق دیکھو دابہ +
 دتیرہ اور شرہ کا فرق دیکھو دتیرہ +
 وجع اور الم کا فرق دیکھو الم +
 وجع المفاصل اور نقص کا فرق دیکھو وجع المفاصل +
 وجع الم اور قلعج کا فرق دیکھو وجع الم +
 وجہ - وجہ اور عیاء کا فرق دیکھو وجہ +
 وحم اور فساد الشوت کا فرق دیکھو وحم +
 دخرا اور خرث کا فرق دیکھو خرث +
 ودقہ - مورسرج اور طرہ کا فرق دیکھو ودقہ +
 ودی - مینی اور ندی کا فرق دیکھو مینی +
 ورنجب - اور رجب کا فرق دیکھو ورنجب +
 ورنجب اور رجب کا فرق دیکھو ورنجب +

— قمار شد خمرست فروع اصلاحات طبیہ —

مخزن الجوامع

انگریزی اُردو

ڈاکٹری لغت

جسمیں

تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ اور ان کی مترادف عربی و فارسی طبی اصطلاحات اور ان کے اردو معانی ہیں۔ یہ سی

مخزن الجواهر

میں عربی فارسی طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں۔ ان سب کو ترتیب وار اس میں درج کر دیا ہے ہر ایک انگریزی لفظ کے بالمقابل جو پہلے ایک اردو عربی الفاظ ہیں انکو طبی لغات

میں اپنے اپنے موقع پر دیکھنے سے ان کے مفصل معانی معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹری لغات بائیں طرف سے شروع ہوتی ہوا اسکے صفحہ ۴۴۱ پر جو صحت نامہ ہے۔ اس کے مطابق چند اغلاط کی تصحیح کر لیں۔

ملنے کا پتہ طبی کتب خانہ جناب شمس الالطباء، دگنی بازار، لاہور

مخزن حکمت یا گھر کا ڈاکٹر و حکیم

(طبع چہارم)

مُصَنَّفہ شمسُ الاطباء، حکیم و ڈاکٹر غلام جیلانی خان صاحب

جو از سر نو لکھی گئی اور سب سے اول کی نسبت حجم میں دگنی اور مضامین میں تین گنی
ہر حجم کتاب ۹۱۶ صفحات دو جلدوں میں قیمت ہر دو جلد ۱۰ روپے بلا جلد ۱۲ روپے
چونکہ ٹوکلہ دروازے پر بیاریاں ہمیشہ انسان کے ساتھ ہیں۔ اور ان کے لئے کوئی وقت یا موقعہ مقرر نہیں
پھر آنا فانا بعض بیماریاں ایسی خطرناک صدمت اختیار کر لیتی ہیں۔ کہ طبیب پاس نہ ہو تو بیمار کے
تلف ہو جائے گا اندیشہ ہوتا ہے۔ مگر ڈاکٹر یا حکیم کا ہر وقت پاس ہونا مشکل ہے ایسی صورتوں
میں اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کہ ایک عمدہ جامع صحیح اور قابل اعتماد کتاب گھر میں موجود ہو۔
جسکی مدد سے سمجھ دار آدمی معمولی امراض کا خود علاج کر سکے۔ اور خطرناک امراض میں ڈاکٹر یا طبیب
کے آنے تک مریض کو معقول طور پر سنبھال سکے پس اسی غرض کے لئے یہ کتاب مخزن حکمت
تالیف کی گئی ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ یہ ملک کے لئے اس قدر مفید ثابت ہوئی ہے کہ کتابخانوں
کے اکثر نامی گرامی ڈاکٹروں و حکیموں اور بڑے بڑے عالموں اور فاضلوں کا ایک اتفاقہ قول ہے
کہ مخزن حکمت ہر ایک اردو خوان کے پاس ضرور موجود ہونی چاہئے +
طبع چہارم کی یہ مخزن حکمت طبع اول و دوم کی نسبت دگنی ہے۔ اور طبع سوم کی نسبت
بھی اس میں تین سو صفحات کے نہایت ضروری و مفید مضامین کا اضافہ کیا گیا ہے اکثر امراض
بالخصوص متعدی امراض کے متعلق جو چونٹی نئی باتیں اور مفید علاج معلوم ہوئے ہیں۔ وہ سب
اس میں درج کئے گئے ہیں۔ ڈاکٹری علاج میں پہلے حفظ مآقدمات کو مفصل بیان کیا ہے۔ پھر
طریق علاج اور بہترین مجربات لکھنے کے علاوہ یورپ اور امریکہ کی بہترین اور مفید ترین سپیشٹ
اور وہ بھی تحریر کر دی ہیں۔ اسی طرح طبی علاج میں بہترین مجربات لکھنے کے علاوہ مفید ترین معقول
ادویہ کے استعمال کا بیرونی و شہریت اور دیگر مرکب پونانی ادویہ کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ وہیات
اور قصبات میں عام دستیاب ہونے والی ادویہ سے بھی علاج کر لیا جائے +

صلے کا پتہ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء (دگنی بازار) لاہور

اس کتاب کے تین حصے ہیں **حصہ اول** کے باب اول میں پیدائش انسان، تشریح جسم، افعال الاعضاء کا بیان ہے۔ اس باب میں بعض نہایت ضروری دھپ و لطیف مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ **باب دوم** میں حفظان صحت کے تمام ضروری مسائل کا بیان ہے۔ اس باب میں صفائی پر ہیئرنگاری اور اعتدال کی زندگی بسر کرنے کی تمام ہدایات درج ہیں۔ **باب سوم** میں تیمارداری کا بیان ہے جس میں مریض کی نگہداشت، اسکو غذا و دوا وغیرہ دینے کی ضروری ہدایات درج ہیں تیمارداری نہ جاننے سے بعض اوقات علاج بیفائدہ ہو جاتا ہے **حصہ دوم** کے باب اول میں اسباب علامات امراض کا بیان ہے اور اسکے **باب دوم** میں تمام مخدعی اور وبائی امراض اور تمام بخاروں کا بیان ہے۔ انہیں سو بعض امراض مثلاً لیپٹیا طاعون، ذوق الغلو، نوزل اور تشنگ وغیرہ کے نہایت لمبی تاریخ حالات لکھے ہیں اور ان امراض کے متعلق جو ہر پتہ یا حفظات قدم لکھی ہیں، صرف ان پر عمل کرنے سے ہی لوگ اکثر ان خطرناک اور مہلک امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس باب کا مطالعہ عوام الناس کے لئے بالعموم اور طبابت پر ایسی صحابہ کے لئے بالخصوص نہایت ضروری ہے **باب سوم** میں امراض عامہ مثلاً کمی خون، نفرس، ذیابیطس وغیرہ امراض کا مفصل بیان علاج ہے۔ نفرس و ذیابیطس کے مریضوں کو ان امراض کا بیان ضرور بالضرور پڑھنا چاہئے **حصہ سوم** کے باقی گیارہ ابواب میں سر سے لیکر پاؤں تک کے امراض کا ترتیباً بیان ہے جن کا مطالعہ خاص عام کے لئے یکساں مفید ہے **حصہ سوم** کے باب اول میں مردوں کی خاص بیماریوں کا بیان ہے جس کے مطالعہ سے ہر ایک کہتا پڑھنا خاص پورا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے **باب دوم** میں عورتوں کی خاص خاص بیماریوں کا بیان علاج ہے۔ **باب سوم** میں حمل و حملہ کے امراض، **باب چارہ** میں بچہ کے انتظام اور امراض کا بیان ہے جس سے کبھی بڑھی ہوئی طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ **باب پنجم** میں ننھے بچوں کا رکھ رکھاؤ اور ان کے معمولی امراض کا بیان ہے۔ **باب ششم** میں بعض امراض متعلقہ جراحی کے علاوہ اتفاقی حادثات اور انکوں کی ضروری علاج اور مجروح کی پہلی امداد کا بیان ہے۔ اتفاقی حادثات اور مجروح کو پہلی امداد بھی ایسے ضروری مضامین ہیں جنہیں ہر ایک مرد و عورت کو ضرور جانا چاہئے اور آخر **باب ہفتم** میں سمیات یعنی زہروں اور ان کے تریاقات کا مفصل بیان ہے جو وقت ضرورت اس سے بھی پورا فائدہ اٹھا یا جاسکتا ہے اور آخر میں مفصل فہرست مضامین ہے اس کتاب کا طرز بیان بھی ایسا سلیس اور آسان ہے کہ معمولی اور دوخوان اشخاص بھی وقت ضرورت اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے ہم جنسوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا خصوصیات کے لحاظ سے یہ کتاب نہ صرف عام روادخوان اشخاص کیلئے مفید ہے بلکہ وسیع اور جدید ڈاکٹری طبی محمولات کے لحاظ سے یہ ڈاکٹروں اور حکیموں کے لئے بھی از بس مفید ہے اور درس و تدریس اور مطب کے لئے یہ بہترین مجموعہ ڈاکٹری طب دینا ہی ہے۔

میٹر یا میڈیکا باتھو مع مجربات ڈاکٹر ان پور واکم

مؤلفہ خانصاحب ڈاکٹر غلام حیدرانی شمس الاطباء
اس کتاب کی دو جلدیں ہیں جن کا مجموعی حجم ۳۲۵ صفحات ہے
جلد اول حجم گیارہ سو صفحات قیمت بلا جلد پانچ روپے۔ جلد چرمی اعلیٰ چھ روپے
جلد دوم حجم چودہ سو تیس صفحات قیمت بلا جلد سات روپے۔ جلد چرمی اعلیٰ آٹھ روپے
لیکن ہر دو جلد یعنی مکمل کتاب کے خریدار کو قیمت میں دو روپے کی خاص رعایت کی جاتی ہے
یعنی یہ مکمل کتاب بلا جلد دس روپے میں اور جلد بارہ روپے میں دی جاتی ہے

اس کتاب کی جلد اول کے پہلے ۲۰ صفحات میں چار باب ہیں جن میں سے باب اول
میں علمی اصطلاحات و دوا سازی اور اوزان و پیمانے۔ باب دوم میں تمام فارماکوپیا کی مرکبات
جداول میں۔ باب سوم میں انگریزی دوا سازی مکمل اور باب چہارم میں فارماکالوجی یعنی
تاثیرات الادویہ کا مفصل بیان ہے اور علم الادویہ کی تمام ڈاکٹری و طبی مترادف اصطلاحات
بح ان کے اردو معانی کے تحریر کی گئی ہیں۔ اور جلد اول کے صفحات ۲۵ سے لے کر جلد
دوم کے آخر تک تمام ڈاکٹری و فرد مرکب ادویہ کا اور ان کے ضمن میں یورپ و امریکہ کی اکثر
مفید پیٹنٹ ادویہ کا بیان ہے +

دوا ستور و پیہ نفت العام

اس شخص کو دیا جائیگا جو یہ ثابت کر دے کہ اردو یا انگریزی یا کسی اور زبان میں اس کے سوا
کوئی ایسی جامع و مکمل میٹر یا میڈیکا بھی موجود ہے کہ جیسے اس قدر خوبیاں ہوں اور وہ اتنی اوزان ہو +
اس کتاب میں مندرجہ ذیل خوبیاں خصوصیات ہیں

- (۱) اس کتاب میں تقریباً تین ہزار فرد مرکب ڈاکٹری ادویہ کا بیان ہے۔ اس قدر ادویہ کا بیان اور
کسی ایک اردو یا انگریزی میٹر یا میڈیکا میں موجود نہیں +
- (۲) اس کتاب میں یورپ و امریکہ کے نامور ڈاکٹروں کے مختلف امراض کے سات سو مجربات و منتخب
نسخات ہیں جو کسی اور میٹر یا میڈیکا میں موجود نہیں +
- (۳) اس کتاب میں ادویہ کے ڈاکٹری و لاطینی و انگریزی، طبی و عربی و فارسی و اردو، ایک دیکر دوسرے
و ہندی مترادف نام نہایت تحقیق و محنت سے لکھے گئے ہیں۔ اور وہ ب تقریباً پانچ ہزار نام
ہیں۔ یہ خصوصیت اس کے سوا اور کسی اردو یا انگریزی میٹر یا میڈیکا میں موجود نہیں +

صلے کا پتہ۔ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء، دکنی بازار، لاہور

۴) اس کتاب میں سینکڑوں دواؤں کی نہایت دلچسپ تاریخی مضمون ہے۔ نیز سینکڑوں ادویہ کی ماہیت وغیرہ پر نہایت جماعتاً نوٹ لکھے ہیں۔ جو اس کے سوا اور کسی مترجم میں بھی نہیں۔

۵) اس کتاب میں ہزاروں ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں۔ لیکن ہر ایک ڈاکٹری اصطلاح کے ساتھ ریکیٹ، ہمیں اس کی مترادف طبی اصطلاح اور اس کے اردو معنی لکھ دئے ہیں جس سے کتاب بالکل عام فہم بن گئی ہے۔ یہ خصوصیت اور خوبی صرف اسی کتاب میں ہے۔

۶) اس کتاب میں تمام ادویہ کے انگریزی نام اردو میں خوشخط لکھنے کے علاوہ محنت و غلط کے لئے خوبصورت انگریزی ٹیپیں بھی چھپوائے ہیں۔ یہ بھی اس کتاب کی ایک خاص خوبی ہے۔

۷) تمام ادویہ کی فارماکالوجی یعنی تاثیرات اور تفسیر اپنی جگہ پر اپنی استعمالات کو اس کتاب میں نہایت وضاحت سے سلیس اردو میں بیان کیا گیا ہے۔

۸) اس کتاب کے آخر میں بیکٹریا، ویس، وائرس، سیرم، ٹیفر، جو ٹکس، دطلاج، سیری، اور آرگنیزم تفسیر اور علاج (حصصی) کے دونہاں ضروری صیغے لگا دئے ہیں۔

۹) اس کتاب کے دو مان تالیف میں ۲۲ ڈاکٹری کتب انگریزی، ۲۰ طبی کتب عربی و فارسی اردو اور دیگر کتب سنسکرت میرے زیر مطالعہ رہی ہیں چنانچہ اس کتاب کی جلد اول کے دیباچہ میں ان سب کے نام وغیرہ درج ہیں۔ اور اس کتاب کے اکثر مقامات پر ان سب کتب کے حوالے دئے گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کتنے وسیع مطالعہ کے نتیجہ ہے۔

۱۰) اس کتاب کی ایک ایک جلد انڈیا انسٹیشن لندن اور برٹش میڈیسنل لندن کے شاہی کتب خانوں میں نیز ایسیریل لائبریری کنگڈم پنجاب یونیورسٹی اور میڈیکل کالج لاہور کے سرکاری کتب خانوں میں اور دیگر بڑے بڑے کتب خانوں میں رکھی گئی ہیں۔ جہاں کہ نہایت منتخب اور ممتاز کتابیں رکھی جاتی ہیں۔

مندرجہ ذیل نامی گرامی ڈاکٹر اور حکماء

اس کتاب کی قدر وانی کی بڑے زور سے سفارش کرتے ہیں۔ ہر ایک حکیم ہر ایک ڈاکٹر ہر ایک پروفیسر ہر ایک اور ہر ایک طالب علم طب و ڈاکٹری کے پاس یہ کتاب واجب ضرور بالضرور موجود ہونی چاہئے۔

۱) جناب ڈاکٹر نرمل احمد بابا صاحب سابق ڈاکٹر خاص اعلیٰ حضرت امیر کابل خلد اللہ ملکہ

۲) جناب خاں صاحب میر ہدایت اللہ صاحب پروفیسر سر جری میڈیکل سکول امرت سر

۳) جناب ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب سابق پروفیسر نانومی میڈیکل کالج لاہور

۴) جناب ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سابق پروفیسر میڈیسن میڈیکل سکول آگرہ

۵) جناب ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب اسسٹنٹ کمیشنر انڈیا میسر پنجاب

۶) جناب ڈاکٹر بلدیہ سنگھ صاحب (ایم ڈی) سابق ڈاکٹر خاص حضور ہمارا راجہ صاحب ناٹھہ

۷) جناب ڈاکٹر عظمت رام صاحب میڈیکل آفیسر شفا خانہ سل ووق لاہور

۸) جناب علامہ حکیم نور الدین صاحب مرحوم خلیفہ المسیح قادیانی

۹) جناب خان بہادر حکیم مرزا مظہر حسین خاں صاحب آنریری جسرٹ لکھنؤ

۱۰) جناب خان بہادر حکیم خادم حسین خاں صاحب آنریری جسرٹ شاہ آباد ہرودئی

۱۱) جناب خان بہادر ڈاکٹر فقیر الدین خاں صاحب رئیس سترکہ (بارہ بنکی)

۱۲) جناب حکیم محمد خان خاں صاحب محلج نواب محمد علی خاں صاحب مالیر کوٹلہ

۱۳) جناب ڈاکٹر ڈی راسے صاحب (ایم۔ آر۔ سی۔ ایس) لندن

۱۴) جناب ڈاکٹر رام نارائن صاحب ایڈیٹر پریکٹیکل میڈیسن دہلی

۱۵) جناب حکیم سید عبدالرزاق صاحب مرحوم سابق معلم مدرسہ طبیبہ دہلی

ملنے کا پتہ طبی کتب خانہ جناب شمس اطباء، رگشی بازار، لاہور

Xerophthalmia	ردیائیں جفاف العین	Yellowish-red	نقروں پر زردی مائل رنگ
Xiphoid	غضروف خجری - عظم خجری - رہا بہ	Colour	صفت - زردی
Cartilage	نقوہ خجری	Yellowness	خ - زردی بہینہ - اندسے کی زردی
Xiphoid Process	وائی Y	Yolk	سن الوقت - شباب - جوانی
		Youth	زید Z
Yawning	تثاؤب - دہن درہ - جھائی	Zodiac	منطقۃ المروج
Year	سنہ - برس - سال	Zone	منطقہ
Yellow Atrophy	صفر الکبد - جگر کا چھوٹا ہونا	Zoology	علم الحيوانات
of the liver	حی - صفر تپ زرد - زرد بخا	Zoology	علم الحيوانات کا علم
Yellow Fever	احمر قانی - گھرا سرخ	Zoophagous	آکل الحيوانات
Yellowish-red			جیوان خور جانور

صحت نامہ ڈاکٹری لغت

افسوس ہے کہ کتابت و طباعت میں یہ چند غلطیاں رہ گئی ہیں جن کی تصحیح کر لیں

صفحہ	غلط	صحیح	صفحہ	غلط	صحیح
6	انغاش	انتعاش	34	تجرید وغیرہ	تجربہ - امتحان
9	ابن ماجہ	ابن باجہ	35	Extra	Extra
10	حمی یوم استحسانہ	حمی یوم استحصانیہ	36	Fallopion	Fallopion
11	عوجاج	اعوجاج	37	لیفور یا وغیرہ	لیفین - خون کا سیال
17	باماء	بالماء	"	نوافذ - سیراخ بدن	ناصر و مفعد - بھگندہ
18	خانم	خاتم	48	بہت باتوں والا	بہت بالوں والا
26	دُنخ	دُنخ	"	تہ تیچے	تیچے
28	قوت ممیرہ	قوت ممیزہ	"	وہ مہرن	دھرن
"	کتاب اد	کتاب ادویہ	"	رحم کا نشتر	رحم کا نشتر
32	صل - بستن	جین تین ماہ کا	"	حافت العسل	خسافت العقل

Wean	انفصال - بچہ کا دودھ چھڑانا	Wisdom	عقل - دانائی
Weights	سوایریں - جمع ہے وزن کی	Wisdom Teeth	نواجذ الحکم عقل دار تھیں
Well's Disease	مرض دیل	Wisdom Tooth	سن الحکم عقل - ناچد
Wet Nurse	نظر - دو دہانیاں والی دایہ یا تانا	Womb	رحم - دھرن - ناف
Whey	ما: الجبن - مصل اللبن	Woman	امراة - عورت
Whip	سوط - تازیانہ - کوڑا	Woman-hood	سن الوقوف
Whispering	صغیر - کان پھوسی کی آواز	Wool	وبر - پشم - اذن
White	ابھیں - سفید - اجلا	World	عالم - ناسوت - دنیا جہان
White Blood	کرات الدم البيضاء	Worm	رود - آنت کا کیڑا
Carpuscles	جذام ابھیں - سفید کوڑھ	Worm Colic	قولنج دیدانی - کیڑوں کا قولنج
White Leprosy	سلعہ سہیاء - ورم سفید	Wormes Nasi	دیدان اللف - کرم بینی
White Swelling	سیلان الرحم - مرض ابھیں	Worminus Colic	قولنج دیدانی
Whites	داحس - کزومہ - بہری - ناخن خورہ	Wound	جراحت - جمع قرح - زخم - گھاؤ
Whitlow	ساحل دیکھی - شتہ کالی کھانسی	Wounded	جرح - قرح - مکلوم - زخمی - گھائل
Whooping Cough	عزبہ - بیوہ - رانڈ - وہ عورت جس کا خاؤ مری ہو	Wounds	جرح - جمع کی طرح - زخمی ریشہا - زخم
Widow	بربریت - بے تدنی - وحشی پن	Woven	منسوج - بافتہ - بیاہوا
Wildness	مرض ذکل	Wrinkle	کان - غریب - شکن - بھری - چھری پڑنا
Winckel's Disease	رتج - مہا - بالی	Wrist	رینج - ایہ - پونچہ - ہاتھ کا پونچہ
Wind	قولنج یچی - یچی قولنج	Writer's Palsy	شلل الکاتبین - مجرور بکالنج
Wind Colic	قصبۃ الریہ - ہوا کی نالی	Writer's Paralysis	شلل الکاتبین - مجروروں کا فالج
Wind Pipe	صرصر - قاصف - آندھی	Wry Neck	التواء العنق - گردن میں بل پڑنا
Wind Storm	خمر - قزق - باد العنب - شراب		
Wine	طرت - آنکھ چھپنا		
Winking	شتا - موسم سہا - سردی		
Winter	نبض دقیق		
Wirey Pulse			

X

اکس

Xanthoma سلعہ صفراویہ - صفراوی سولی
Xeroderma خشونت الجلد - جلد کا کھردرا ہوا جانا

Vision	بہار۔ بصر۔ نظر۔ بینائی۔ سوجھ	Vulvismus	تشخیج الفرج۔ اندام نہانی کی آفت
Vis Medicatrix	قوت شافیہ۔ شفا دینے والی	Vulvitis	التهاب الشفرین۔ التهاب الفرج
Vis Natural	قوت طبعیہ۔ طبعی قوت	W ڈبلیو	
Vital Motion	نمائندہ جس و حرکت حیات	Wakefulness	بقظہ۔ بیداری۔ جاگنا
Vital Force	قوت حیوانیہ	Warm bath	حمام سخن۔ گرم غسل
Vital Power	قوت حیوانیہ	Warm Pulse	نبض حار
Vital Spirit	روح نفسانی	Warmth and Sprightliness of Youth	جوش و نشاط شباب { جوانی کی امتگ
Vitelline Membrane	بلاس جنین کا دوسرا پردہ مہروس۔ مرنج۔ برص۔ برص کی پیر	Wart	آملول۔ قولول۔ مٹ
Vitreous Humour	رطوبت زجاجیہ	Warts	ثامیل۔ قرون۔ مٹے
Vocal Cords	لسان المزمار۔ جبل الصوتی	Wasting	ذبول۔ لاغری۔ ڈبلا پن
Voice	صوت۔ آواز	Water	عرق۔ ماء۔ آب۔ پانی
Volatilization	تطاثر۔ پارہ وغیرہ کا اگل پھارنا	Water Brush	گمریج۔ آروغ ترش کھیڑکار
Volition	اختیار۔ مشیت۔ ارادہ	Water Hammer Pulse	نبض مطرقی
Volume	حجم۔ جسامت۔ ذل۔ مہمانی	Water Mill	طاحنہ۔ آسیاب۔ پن چکڑ
Volumometer	مقیاس الحجم	Wave	اہتراسائی۔ پانی کی موج۔ پانی کی لہر
Voluntry	متحرک بالارادہ	Wax Cloth	مشمع۔ موم جامہ۔ موم جامہ دانی
Volvulus	تلافیف الامعاء	Wax in the Ear	سدہ وخی۔ کان کا میل
Vomer	عظم النیرہ۔ ناک کے بالندہ کی ہڈی	Wax of the Ear	سلاح چمک گوش۔ کان کا میل
Vomit	قے۔ قے کرنا۔ اٹھی کرنا	Weak	مٹکی۔ تکیہ لگائے ہوئے۔ ٹیکے ہوئے
Vomiting	غیاں۔ قے۔ متلی	Weakened	مرہون۔ ضعیف۔ کمزور
Vomito Niger	قے اسود۔ قے سیاہ	Weakness	ضعف۔ کمزوری
Voracity	شترہ۔ حرص۔ جریس ہونا	Weak Pulse	نبض ضعیف
Vorous	آکل۔ خوردہ۔ کھانے والا	Weak Ulcer	قرحہ سفیہ۔ بلبلا زخم
Vulva	فرج۔ سبیلان۔ خرمگاہ		

Vertebral Column	سلسلہ الفقر عمود الفقرات	Vial	قارورہ - شیشہ - پیشاب کی شیشی
Vertebral Sinus	میزاب الصلب	Vibration	ذہذب - اہتراز - زبان - ذکر
Vertebro Chondral ribs	اصناع الخلف - جھوٹی پیدیاں	Vicarious	اسہال عوضی - قائم مقامی دست
Vertex	قمہ - سر کا بلند حصہ - چنڈیا - چنٹی	Diarrhœa	سر - جاگنے کی بیماری
Vertigo	دور الراس - دوار - سدر - سر چکرانا	Vigilance	عذرا - معصاء - کنواری - قریب البلوغ عورت
Vesica	حوصلہ - جانور کا پڑا علم - تشیخ میں مثانہ	Virgin	بکارت - دوشیزگی - کنوار پن
Vesical Calculus	حجر المثانہ - مثانہ کی پتھری	Virginit	قوت - قوہ
Vesical Catarrh	نزله مثانیہ - مثانہ کا نزله	Vis	قوت جاذبہ
Vesical Hernia	فتق مثانوی - مثانہ کا فتق	Vis a fronte	قوت دافعہ
Vesical Irritability	جرب المثانہ - مثانہ کی خارش	Vis Atergo	قوت جاذبہ
Vesical Paralysis	استرخاء المثانہ	Vis Attraction	قوت مدبرہ
Vesical Spasm	تشنج المثانہ	Vis Conservatri	قوت مولدہ
Vesicant	متقح - قرح پیدا کرنے والی	Vis Formative	قوت شافعیہ
Vesication	تنقط - تنقیط - چھال پڑنا	Vis Medecatrix	قوت محرکہ
Vesicle	آبلہ حویصل - بھپولا	Vis Motoria	قوت طبعیہ
Vesiculæ Seminales	کیستہ المنی - ادعیۃ المنی	Vis Naturæ	قوت حیوانیہ
Vesicular Gout	نقرس حشوی	Vis Vita	قوت حیویہ
Vesicular Stomatitis	بثور الفم - منہ کی پھنسیاں	Vis Vitalis	حشوائہ اندرونی عضو
Vessel	مجرئی - وعاء غرق - نالی	Viscera	اخشاء - اندرونی اعضا
Vestibule of the Aorta	دہلیز ادری	Vis ceræ	ذات الجنب ریوی
Vestibule of the Ear	دہلیز الاذن	Visceral Pleurisy	غلظت - لزج - لیسدار یا گاڑھی چیز
Vestibule of the Nose	دہلیز الانف	Viscid	غلظت - لزج - لزج - لزج
Vestibule of the Vagina	دہلیز الفرج	Viscosity	قوت مدافعہ
Veterinarian	مہیطر بيطار - معالج المواشی	Vis Conservatrix	لزج - لزج - لیسداری
Veterinary	مہیطرہ علاج المواشی	Viscosity	حشوی
		Viscus	

Vagus nerve	عصب باع خصبشش ومعدہ	Vehicle	بردہ۔ مبداء۔ پیشدارو
Valve	صمام۔ قلب کے بطون کی کیوڑی	Vein	ورید۔ رگ غیر جندہ۔ رگ ساکن
Valvulae Coniventes	صمات متنازبہ	Veins	اوروہ۔ عروق سواکن
Vapor	بخار۔ بھاپ	Velocity	لغامت۔ جہامت۔ حجم۔ تول۔
Vapour	بخار۔ بھاپ	Vena Cava	اجون۔ ورید اجون۔ جوفداروید
Vapour Bath	الکباب۔ حمام بخاری	Venæ Galeni	ورید جالینوس
Vaporization	تبخیر۔ بخار اٹھنا۔ اجڑنا۔ پڑھنا	Vena Porta	ورید الہاب۔ دروازہ حاکم کی
Varicella	جدیری۔ حقیقا چھوٹی چچک	Veneræal Diseases	امراض زہریہ۔ آتشک و سوزاک
Varicocele	اوروہ الدوالی۔ دوالی الصفن	Venesection	نصہ۔ نصہ کرنا۔ خون لینا
Varicocelelectomy	قطع الدوالی الصفن	Ventilation	تہویہ۔ تازہ ہوا دینا
Varicose	دوالی پنڈلیوں کی رگوں کا پھول جانا	Ventricle	بطن۔ بطین۔ شکم۔ پیٹ
Varicotomy	قطع الدوالی	Ventricles	بطون۔ بطن کی جمع ہے
Variola	جدری۔ بڑی چچک۔ سیتلا	Ventricles of the Brain	بطون الدماغ
Vas	دعا۔ مجری۔ کسی عضو کی نالی	Veriola	جدری۔ چچک۔ سیتلا
Vas Vasorum	اوہیۃ الادعیہ	Vermicular Colic	تولج زائدۃ الدودیہ
Vasa Affrentia	عروق داخلہ	Vermicular Pulse	نبض دودی
Vasa Effrentia	عروق خارجہ	Vermiform Appendix	معلقہ دودیہ۔ زائدۃ عوربہ
Vasa Vasorum	ادعیۃ الادعیہ	Vermiform Process	معلقہ دودیہ۔ استظلال
Vas Deferens	وعاء ناقل	Vermifuge	مخرج الیدیان۔ طارو الیدیان
Vascular Diseases	امراض ادعیہ	Verruca	اثلول۔ ثایل۔ ثولول
Vascular Keratitis	بل بخاری۔ پردہ	Version	تحویل۔ غیر طاری۔ وقت لٹنے کے۔ کوسید کرنا
Vasocon- striction	انقباض الادعیہ	Vertebra	نقرہ۔ مہرہ۔ گریہ
Vasodilation	تمداد الادعیہ	Vertebra Dentata	نقرہ سنہ۔ نقرہ محوریہ
Veil	نقاب۔ رُوبند	Vertebra	نقرہ بارزہ
Vegetable	بقول۔ سبزی۔ ترکاری۔ سبگ	Prominence Vertebrae	نقعات۔ مہر گردن وغیرہ

Urethralgia	الم مجرى البول - درد نانرہ	Uterometer	مقیاس الرحم
Urethritis	التهاب مجرى البول - درم نانرہ	Uterus	رحم - محبل - ناف - وھرن
Urethro-rhagia	نزيف مجرى نانرہ سے خون جاری ہونا	Uveitis	التهاب غشاء العنبی
Urethro-rhea	سیلان مجرى نانرہ سے رطوبت ہونا	Uvula	غلتصہ - لہاۃ - ملازہ حلق کا کوا
Urethrotomy	شق بالمجرى - نانرہ میں شنگاف دینا	Uvula Vesicae	غلتصہ مثانیہ
Uridrosis	عرق ہولی - پیشاب والا پسینہ	Uvuloptosis	سقوط اللہاۃ حلق کے کئے کا لنگ آنا
Urinal	ظرف بول	Uvulotome	سکینۃ الغلتصہ
Urinary Astringents	حاسب البول - پیشاب بند کرنے والی دوائیں	Uvulitis	التهاب الغلتصہ - درم لہاۃ
Urinary Organs	آلات البول	Uvulotome	سکینۃ الغلتصہ
Urinary System	جهاز بولی	Uvulotomy	قطع الغلتصہ
Urination	تبول - بول کرنا - پیشاب کرنا	<div style="text-align: center;"> <h1>V</h1> <h1>وی</h1> </div>	
Urine	بول - فارورہ - پیشاب		
Urinometer	مقیاس البول	Vaccina	جدری بقری - گٹو سیتلا چچیک کاؤ
Urocele	سلۃ بولیہ - بولی رسولی	Vaccinometer	ماڈۃ الحمدسی البقری
Urolith	حصاۃ البول - بولی سنگرہ	Vaccinia	جدری بقری - گٹو سیتلا چچیک کاؤ
Urticaria	بنات اللیل - شرشی - چھپاکی	Vagina	فرج - ابودارس - مبل - عنق الرحم
Urtisation	تخمیر - جلد کو سرخ کرنا	Vaginal Douche	غسلۃ المبل - زرقادہ بلیہ
Uteralgia	وجع الرحم - درو رحم	Vaginal Orifice	فتحۃ المبل - فرج
Uterine Abscess	وکیلۃ الرحم - رحم کا پھوٹا	Vaginal Plexus	ضفیوہ مبلیہ
Uterine Catarrh	نزله رحمیہ - رحم کا نزلہ	Vaginal Suppository	فرزجہ
Uterine Dilator	مفتاح الرحم	Vaginal Syringe	زرقادہ بلیہ
Uterine Douche	زرقادہ رحمیہ - غسلۃ الرحم	Vaginismus	تشنج المبل - انعام نہانی کی اینٹیں
Uterine Sound	مجنس رحمیہ - ناف کی سلائی	Vaginoscope	منظار مبل
Uterine Syringe	زرقادہ رحمیہ - نمک کی پکاسی	Vaginitis	التهاب الفرج - درم فرج
Uteritis	التهاب الرحم - درم رحم	Vagitis	صرانخ الطفل

Typhoremittent Fever	حمی محرقة - محرقة بخار	Under	تحت - نیچے
Typhus Fever	حمی تیفوسیہ - حمی دمویہ	Understanding	ادراک - فہم
U	و	Undulant Fever	حمی بحر الروم - لہر دار بخار
		Unequal Pulse	نبض مختلف
Ugly	بشعۃ النظر - بد شکل	Unguentum	مرہم - زخم وغیرہ پر لگانے کا مرہم
Ulcer	قرح - زخم - گھاؤ	Union	القیام - القوام - زخم کا بھرا آنا
Ulcerated	مقرح - زخمی	Unmarried	عازب - نا کتھا - بن بیابا
Ulceration	تقرح - زخمی ہونا	Union of Fracture	ایقتضار شکستہ ہڈی کا جڑ جانا
Ulcerative	مستقرح - مقرح	Unnatural death	موت - انتہائی
Ulcer of the Corne	ایقوما - صوئی	Unripe	نچ - خام - کچا
Ulcers	قروح - زخم - گھاؤ - قوح کی جمع ہے	Unpalatable	ناگوار - بد مزہ - بد ذائقہ
Ulcers of the Larynx	قروح الحنجرة - ترخروہ کے زخم	Upper	فوق - بالا - اوپر
Ulcers of the Mouth	قروح الفم - منہ کے زخم	Upper Extremity	اطراف علیا - پید - دست
Ulcus	قرح - زخم - گھاؤ	Upper Jaw	فک علی - اوپر کا جبڑا
Ulna	زند اسفل - کلائی کی چھوٹی ہڈی	Upper lip	شفہ علیا - اوپر کا ہونٹ
Ulnar Artery	شریان زندگی	Upstairs	طارم - شیرھی
Ulorrhagia	نزف لثوی	Urachus	حائل البول - قنات پینیدہ
Ultimate Causes	اسباب ابتدائیہ	Urates	بولات
Umbilical Cord	جبل السرة	Uremia	تسم بولی - دام البولینا
Umbilical Hernia	فتق سری - فتور الشرة	Ureteralgia	الم الحالب - درد حالب
Umbilical Region	اقلیم ستری - قسم ستری	Ureteritis	التهاب الحالب - ورم حالب
Umbilicus	سرة - ناف	Ureter	برنج حالب - گردہ و مثانہ کی درمیانی نالی
Uncircumised	غیر مختون - نکتہ ناکرہ	Ureters	برنج البول
Unciform	عظم المیخی	Urethra	احلیس - مجری البول - پیشاب کی نالی
Unconscious	مدہوش - ہوش	Urethral Syring	زراقہ احلیسیہ - نامرئی کی کھجاری

Trilapse	عافہ، مثلاً میں سے پتھری ٹھکنے کا آلہ	Tuberculosis	تدرن - سیل
Trip Hammer	نبض مٹرتی	Tuberculosis of the Liver	سیل کبدی
Pulse		Tuberculous	مسلول - مدبق
Tripple Quartan Fever	جلی بلع چوتھیا بخار	Tuberculous Ulcer	قرحہ سیلیہ
Trismus	کزاز - انطباق الفکین	Tuberosity	حدبہ - بلندی - ابھار
Tripsit Cautey	مکواۃ ذات ثلثہ سفافید	Tubule	قنات صغیرہ
Trisuration	سحق - دوا وغیرہ کو پشیا	Tumefaction	انتفخ
Trocar	آلہ بازو - مشقبہ - مہزل	Tumor	جدہ - ورم - سلحہ
Trocars	مشاقب	Tumor Albus	سلحہ بیضاء - ورم سفید
Trocar Canula	ابرہ تنویہ - نابیدار پولی سٹانی	Tunica	غشاء طبقہ
Trochanter	مدور - طرفہ	Tunica Albugenia Oculi	طبقہ بھینا
Troche	قرص - دوا کی ٹکیا	Tunica Albugenia Ovarii	طبقہ بیضار
Trochen	حدبہ صغیرہ	Tunica Albugenia Testes	صفاق عضلات المقلہ
Trochiscus	قرص - دوا کی ٹکیہ	Turkish-bath	حمام ترکی
Trochlea	بکرت - چرخ	Turning	تھیل
Trouble	زحمت - تکلیف - دکھ	Tusis	سعال - کھانسی
Troublesome	مؤوی - تکلیف دینے والا	Tweezers	مقاطع الاظفار - انجورندان - امبر
Trne Ligaments	رباطات صادقہ	Twin	توام - جوڑے نہتے
True Pelvic Cavity	جوف الحاد صادق	Twin Pregnancy	حمل توام - جوڑیا عمل
True Ribs	اضلاع حقیقہ - سچی پسلیاں	Twins	توامان - جوڑے نہتے
True Vertebra	فقرات صادقہ - سچے ہرکے	Tympanic Membrane	غشاء طبل
Trunk	جذع - دھجا	Tympanites	انتفخ البطن بہیٹ اچھنا
Truss	حزام الفتق - فتق کی بیٹی	Tympanum	طبل الاذن - کان کا اصول
Tube	اجانہ - انبوسہ - مجرئی - قنات	Typhilitis	التهاب زائدة الاغور
Tubercle	وہن - دانہ	Typhoid Fever	حمی تیفیوئید - جلی ورم
Tubercular Leprosy	جذام ورتی		

Torrefaction	تحميص - جلانا - بھونا	Transversal	مستعرض - عرض - چوڑا
Torniquet	ضاغطہ الشرائس - شریان کو دبانا	Transversal Abdominus	عضلہ عرضہ بطنیہ
Torticollis	التواء العنق - گردن میں ہل پڑنا	Transverse	مستعرض - چوڑا - چوڑائی
Touch	لمس - لاسہ - چھونے کی قوت	Transverse Colon	قولون مستعرض
Touching	لمس - چھونا	Transverse Fracture	کسر مستعرض
Towel	منشف - تولیہ	Transversus Perenæ	عضلہ عجانہ مستعرضہ
Toxemia	تسم الدم - خون کا زہر پانا	Trapyzium	مربع مخرف - عظم معینی
Toxemic Jaundice	یرقان سمی	Trapyzoid	ثلثیہ المعینی
Toxic Epilepsy	صرع سمی - زہریلی مرگی	Traumatic Epilepsy	صرع ضربی - چوٹ کی مرگی
Toxicology	علم السموم - زہروں کا علم	Tray	اصبص - لگن جس میں زخم دھتے ہیں
Trachea	قصبتہ الریہ - ہوا کی نالی	Treacle	تریاق - زہر کو دفع کرنے والی مرکب
Tracheotomy	سکینہ القصبتہ -	Treatment	تداوی - مدافہ - معالجت - علاج کرنا
Tracheotomy	قطع القصبتہ - ہوا کی نالی کو کاٹنا	Trembling	ارتعاش - کانپنا - لرزنا - ہتھ پھرانا
Trachitis	التهاب القصبتہ - ورم قصبتہ	Trembling Sound	صوت مرتعش
Trachoma	جرب العین - طاؤس و سیس	Tremor	ارتعاش - کانپنا - لرزنا
Tragus	نبات الاذن - نرہاوس	Trephination	ثقبتہ منشاریہ
Trance	سبات - گہری نیند غیر طبی	Trephine	ثقبتہ - چھید کرنے کا آلہ
Transformation	انقلاب الشكل -	Triacle	تریاق - شہرو
Transfusion	نقل الدم	Triangular Bandage	رباط مثلث - سد گوشہ پٹی
Transmigration	تناسخ	Triceps	عضلہ ذات ثلاثہ - الراس
Transmutation	استحالہ	Trichiasis	شعر زائد - پڑبال
Transparent	ابھمن مشف - شفاف	Trichismus	انشعار الحظم ہڈی میں بال آجانا
Transparent Urine	بول صافی - صاف قارور	Trickling of Saliva	لعلالی - لعاب داریا لیسداد
Transpiration	تندی - بدن پھنی کا ظاہر	Tricuspid Valve	صمام ذو ثلاثہ الشرفات
Transplantation	تطعيم - پیوند لگانا	Trifacial Nerve	عصب ثلاثی وجہی

Thumb	اہام۔ نر انگشت۔ انگوٹھا	Toe	صدا قدم پائل کی انگلیوں کی نوکیں
Thunderbolt	صاعقہ۔ صعق۔ بجلی گرنا	To make Incision	شکاف دینا
Thyroid Gland	غده تیرویسیہ	Tormentum Cerebri	خل الدماغ۔ شبکہ الدماغ
Thymitis	التهاب الغدة التیرویسیہ	Tomomania	جنون جراحی
Thyroid Cartilage	ترسی۔ درقی۔ غضروف درقی	Tomorrow	غدا۔ فردا۔ کل جو آویگا
Thyroid Gland	غده ترسیہ	Tomorrow Morning	غدا۔ فردا۔ کل جو آویگا
Tibia	تصبۃ کبریٰ۔ ہڈی کی اندرونی بڑی ہڈی	Tone	نغمہ۔ لحن۔ راگ
Tic	تیک۔ موم۔ درواہرو عصابہ	Tongue	مذوذ۔ لسان۔ زبان جیمہ
Tic Douloureux	تیک۔ موم۔ عصابہ۔ درواہر	Tongue tied	منعقد اللسان۔ بستہ زبان
Tied	منعقد۔ بستہ۔ بندھا ہوا	Tonic	مقوی۔ طاقت دینے والی
Time	مدت۔ وقت	Tonsillitis	التهاب اللوزہ۔ خناق مطلق
Tinea	قراع۔ گنج۔ سر۔ سر کا گنج	Tonsils	لوزتان۔ گوشک۔ دونوں
Tinea Favosa	سحفہ قراعیہ۔ سر کی گنج	Tooth	سن۔ دندان۔ دانت
Tinea Sycosis	سحفہ حمراء	Tooth Brush	مسواک۔ برش دندان
Tinea Furfurans	جرب الحماقین۔ نایتوں کی سفارش	Tooth Extraction	قطع السن۔ دانت کو ہٹانا
Tinea Tonsurans	قوبا۔ واو	Tooth Forceps	لقاط الاسنان۔ انیور دندان
Tingling Sensation	نقصان الحس۔ جس کی خرابی	Tooth Perceps	کھبتان۔ کلوب
Tinnitus	طنین۔ دوی۔ کانوں کی ہنہناہٹ	Toothless	اثر مہلوہ بلا جسکے منہ میں دانت
Tinnitus Aurium	طنین۔ دوی۔ کانوں کی ہنہناہٹ	Tooth Pick	خلال۔ دانت کرید تیک سنک
Tip of the Ear	جستہ۔ نرم گوش۔ کان کی نو	Tooth Powder	سنون۔ مہن
Tip of the Finger	انگہ۔ بییان۔ انگلیوں کے پور	Top	قلت۔ گڑھا
Tip of the Nose	ارنبہ۔ ناک کی پھنکی	Topical	موضعی۔ مقامی۔ محدود امراض
Tisane	مغلی۔ جوشانہ۔ پانی یا عطر۔ میں جوش دی ہوئی	Topography	وصف الاماکن
Tissue	نچ۔ ساخت۔ بافت	Toxular Harophili	مخصوص شکرہ پیر افوالی
To apply leeches	ارسال الحلق۔ چونک لگانا	Toxipidity	خفت۔ ضعف۔ بستی
		Torpor	

Tetanus	کزاز۔ چاندنی	The Three Kingdoms—	موالید ثلاثہ یعنی
Tetanus Idiopathic	کزاز ذاتی	Animal, Mineral	حیوانات۔ نباتات۔ جہات
Tetanus Neonotorum	کزاز صیبائی۔ کزاز لطفی	Vegetable	نبض غلیظ
Thalmus	فخرفہ۔ گدگدی۔ گدگد اہست	Thick Pulse	فخرفہ۔ زانو۔ ران
Thanatology	بحث المات	Thigh	نبض دقیق
Thanatomania	جنون المات	Thin Pulse	بطن اول
Thanatometer	مقیاس المات	Third Ventricle	عشش۔ ظماوت۔ تشنگی۔ پیاس
Theca	غلاف کسی عضو کے اوپر کا نخل	Thirst	ظماوت۔ تشنگی۔ پیاس
Theca Vertebralis	غلاف فقاری۔ جہرام مغز	Thirsty	ظماوت۔ تشنگی۔ پیاس
The Last Disease	مرض الموت	Thoracodynia	وجع الصدر۔ درد سینہ
Thelitis	التهاب حلتہ مانند بھٹی کی سوجن	Thoracentesis	بظ الصدر۔ سینہ میں ٹپکانا
Theoretical	نظری۔ قیاسی	Thoracic Cavity	جوف اعلیٰ۔ بطن اعلیٰ
Theory	نظریہ۔ قیاس۔ رائے سمجھ	Thoracic Duct	قنات الصدر۔ سینہ کی نالی
Thenar	ضرتان	Thoracic Fascia	صفاق صدري
Eminence	علم العلج۔ علم المعالجہ کا علم	Thoracic Viscera	احشاء الصدر
Therapeutica	علم العلج۔ علم المعالجہ کا علم	Thoracic Viscera	احشاء صدریہ
Theriac	تریاق۔ وہ مرکب جو کئی ہر کو دفع کرے	Thorax	صدر۔ سینہ
Theriaca	تریاق۔ وہ مرکب جو کئی ہر کو دفع کرے	Thread	خیط۔ رشتہ۔ ذورا۔ دھانکا
Thermic Fever	حی پدم حریرہ۔ گرمی اور لو کا جکڑ	Thread Worm	دودا اثل۔ سوتی کیڑے باچرے
Thermogenic	مولد الحرارة	Thready Pulse	نبض خالی
Thermology	بحث الحرارة	Throat	ناہب۔ گلا۔ حلق
Thermolytic	مخرج الحرارة	Throbbing	ضربان۔ رگ کی تڑپ
Thermometer	ترمومتر۔ مقیاس الحرارة	Thrombosis	تخثر الدم فی الاوعیہ
Thermopene- tration	نفوذ الحرارة	Thrombotic Apoplexy	سکتہ سدییہ
Thermotatic	معدل الحرارة	Thrombus	جلتہ دمویہ۔ خونی سدہ
Thermophobia	خوف الحرارة	Thrush	خلع جو شش دہن۔ منہ آما

Tallow	شم-پہ-موتی چربی	Temperate	معتدل
Tampon	خوش-فرزجہ	Temperatura	درجہ الحرارة گرمی کا درجہ
Tapeworm	حب القرم-دودہ الشریطیہ	Temple	صدغ-کنپٹی
Tapping	نیل-شکاف ویکرہانی نکالنا	Temporal Bones	عظم الزوج-ججریان
Tarsal Bones	عظام الرسغ القدم	Temporalis	عضلہ صدغیہ-کنپٹی کا عضلہ
Tarsal Cartilage	غضروف جفنی	Temporary Cartilage	غضروف عارضی-عارضی کری
Tarasitis	طارسیس-ریجینی-بامنی	Tenacity	مناات-لزوجت-لیسدارہونا
Tarsus	رسغ القدم-شخنی کی ہڈیاں	Tenaculum	صنارہ
Tartar	حضر-قلح-تشاش-دانتوں کی میل	Tendo Achillis	عقوب-پے پاشہ-ایڑی کی
Taste	اذاقہ-ذائقہ-طعم-مزا	Tendon	وتر-بندھن
Tasteless	تفہ-بد مزہ-بھیکا	Tendonotomy	قطع الاوتار-نس کا کاٹنا
Tasting	حاستہ الذوق-قوت ذائقہ	Tenotomy	قطع الاوتار-نس کا کاٹنا
Tatooing	وشم-گوونا	Tension	تہمد-توتر-تندا
Tattooing Needle	نیشم-گوونے کی سوئی	Tentarium Cerebelli	نیمۃ الخنج
Taxis	روالفتق نیتق کو دبا کر چھانا	Tepid Bath	حمام فاتر-نیم گرم غسل
Tea Cup	رقیان-پیالی چاء	Tepid Water	ماونہ تر-آب نیم گرم-گٹنلہ پانی
Tearing	عبرت-آنسو-آنسو بہنا-رونے کی ہچکی	Teras	مخوط-عریب-دارجین
Tedious Labor	عسرالولادہ-مشکل سے بچھنا	Termination	انتہا
Technocausis	فن الکی-دماغے کا فن	Termination of Fever	قطع الحمی
Teet	حلمۃ الشدی-بھٹنی	Tertian Fever	حمی صفراویہ-جمی مثلثہ-غیب اثرہ
Teeth	اسنان-اوتاد الفم-سن-جواہم-وندان	Tertian Fever	غیب دائرہ خالصہ-باری کا کٹنا
Teething	تسنین-دانت نکالنا	Tertiary Syphilis	آتش ثلثاتی-آتش کا تیسرا درجہ
Telengiectasia	تہمدوالاوعیہ	Test	تجرہ-امتحان
Temperament	مزاج	Testicle	بیضۃ المنی-دومہ-بخبیہ-مخنی
Temperance	اجتناب-غذا وغیرہ کا پرہیز	Testicles	عناول-بخیمتان-دونوں خیمیے

Syndosmology بحث الاربطہ۔ روابطات کی بحث

Syndrome علامت مختلطہ۔ مخلوط اور مرکب علامت

Synechia التصاق القرصیہ

Synergy مدد۔ معاون۔ مددگار

Synizesis انسداد الحلقہ پتلی کا بند ہوجانا

Synocha سوخس جو شخون کا بخار

Synochus سوخس جلی و مویہ بخونی بخار

Synosteology بحث المفاصل۔ جوڑوں کی بحث

Synostosis اتحاد عظمی۔ ہڈی کا جوڑنا

Synovia سائل زلالی۔ جوڑوں کے اندر کی مایہ

Synovial غشاء و سی

Membrane

Synovitis التهاب غشاء و سی

Synthesis ترکیب۔ مرکب کرنا

Syphilitic رد افروخی۔ آتشکی آگہ و کھنا

Conjunctivitis

Syphilitic Ulcer قرحہ زہریہ۔ آتشکی زخم

Syphilis افروخی۔ زہری۔ دار الزہرہ۔ آتشک

Syphon مص۔ کسی سیال چیز کو چوسنے کی نلی

Syringe منضختہ۔ زماقہ۔ ہزرقہ۔ محقنہ

Syrup شراب۔ شربت۔ دوا کی مقدار و خوراک

Syrups اشربہ۔ جمع ہے شربت کی

Syrupus اشربہ۔ پینے کی چیز

Syrupy شربتی۔

System جہاز۔ نظام مجموعہ۔ سلسلہ۔ زنجیر

Systematic منہاجی۔ ترتیبی۔ باقاعدہ چیز

Systole انقباض القلب۔ قلب یعنی دل کا سکڑنا

طی

Tabella قرص ہکیا۔ دوا کی ہکیا

Tabellae اقراض جمع ہے قرص کی ہکیاں

Tabes سل۔ ذبول۔ لاغری۔ ڈوباپن

Tabes Dorsalis سل ظہری۔ ہزال النخاع

Tabes Mesaraica سل بطنی۔ پیٹ کی سل

Tabes Mesenterica سل بطنی۔ سل ماساریتی

Tablet قرص ہکیا۔ دوا کی ہکیا

Tabloid قرص ہکیا۔ دوا کی ہکیا

Tachy Cardia اختلاج القلب۔ دل کا پھر کرنا

Taenia حب القرع۔ کدو لے کی طرح پیٹ کے کپڑے

Taenia Solium دودہ شریطیہ

Taenia Ungium طلقیہ۔ ناخن سفید ہونے کی ہکیا

Taenifuge طاروالہ دیدان الشریطیہ

Tale سمر۔ افسانہ۔ قصہ

Talipes اعوجاج القدم۔ پاؤں کا ٹیڑھا ہونا

Talipes Calcaeovalgus اعوجاج قدامی وحشی

Talipes Calcaneovarus اعوجاج قدامی انسی

Talipes Calcaneous اعوجاج قدامی

Talipes Equinovarus اعوجاج خلفی انسی

Talipes Equinous اعوجاج خلفی

Talipes Valgus اعوجاج وحشی

Talipes Varus اعوجاج انسی

Tall بطاق۔ لانا

Superior Turbenatid Bone	عظم ماشی علوی	Sweetness	نمادیت - شیرینی میٹھاس
Superior Vena Cava	اجوف صاعد - اجوف فوقانی	Swelling	درم - آس - سوجن
Supination	بلج - ہاتھ کی چت کرنا	Swellings	اورام - درم کی جمع ہے
Supinator	باطح عضلہ باطح چت کرنیوالا عضلہ	Swimming	سباحت - غوم - پیرنا - تیرنا
Suppository	فوزجہ حمل - شافہ - دوا کی ہتی	Swollen	متورف - سوجا ہوا - پھولا ہوا
Suppressed Gout	نقرس منقل	Symbol	اشارہ
Suppression	انقباس - انقطاع الانوار	Symmetric	معتدل - متماثل - معتدل مزاج
Suppression of Urine	امسار البول - انقطاع البول	Symmetrical	معتدل
Suppurant	مقیح - درم کو پکانے والی دوا	Symmetry	تناسب - تماثل
Suppuration	تقیح - استمکاء - پیپ پڑنا	Sympathetic Headache	صداع عرضی
Suppurative	مقیح - درم پکانیوالی دوا	Sympathetic Nerves	اعصاب شریکیہ
Surdity	صمم - کرسی - بہراہن	Sympathetic Symptom	علامت شریکیہ - بشر کی علامت
Surdmutitas	صمم و خرس - بہراہن	Sympathy	جاذبہ - جذب - جذب کشش
Surface	سطح - بہوارسرخ	Symphysotomy	قطع الار تفاق
Surgeon	جراح - مرہم پٹی کرنے والا	Symphysis	ارتفاق خط انفصال
Surgery	علم الجراحت - فن جراحی	Symphysis Pubis	ارتفاق العانی
Surgical Tuberculosis	سل جراحی - جوڑوں کی سل	Symphysis Mandibulse	ارتفاق الذقنی
Suspension	تعیق - شلق - لٹکانا	Symptom	علامت - عرض
Saturation	خیاطت - سینا پر فوٹا - ٹانگے لٹکانا	Symptomatic Fever	حمی عرض - عارضی بخار
Suture	خیاطت الجرح - درز - زخم میں لٹکے لگانا	Symptomatology	علم علامات الامراض
Sweat	عرق - پسینہ - بدن کا پسینہ	Synanche	خناق - حلق وغیرہ کے عضلات کا ورم
Sweat Glands	غدد عرقیہ - پسینہ کی گلیاں	Synarthrodia	غیر متحرک حرکت نہ کرنے والے جوڑے
Sweating	حمی و غنیہ - موتی جھرا	Synarthrodial	غیر متحرک حرکت نہ کرنے والے جوڑے
Sickness	سفاہ - قتن - کوڑا کرکٹ	Synarthrosis	مفصل مؤثقت
Sweepings	حلہ - شیریں - میٹھا	Syncope	غشی - غشیان - میٹھی - اغواء
Sweet			

Sublingual Glands	غده تحت اللسان زبان کے نیچے کے غدد	Suffumigation	بخور منہ میں کیلئے دھونے والا
Sublingual Vein	مردان	Suffusion	نسکاب۔ تراوش پانا
Submaxilla	فلک اسفل۔ نیچے کا جبڑا	Suicide	تل النفس۔ انتحار۔ خودکشی کرنا
Submaxillary	تحت الفك جبڑے کے نیچے	Sulcus	ہجاجات۔ نحرجات۔ اخذ و الدماغ
Submaxillary Glands	غدد تحت الفك	Sulphur Bath	نام کبریتی غسل گوگردی
Submental	تحت الذقن۔ ٹھوڑی کے نیچے	Summer	میف۔ موسم گرما۔ گرمی کا موسم
Submersion	غرق۔ ڈوبنا	Summer	سہال صیفی۔ گرمی کے دست
Subcapularia	عضلہ تحت الكتف	Diarrhoea	مام ششی۔ غسل آفتابی
Substance	جوہر۔ وہ چیز جو بذات خود قائم ہو	Sun Bath	رقبۃ الشمس۔ احتراق اشس
Subsultus	نفض و تری۔ تشنج الاقدام	Sun Burn	رقبۃ الشمس۔ احتراق اشس
Tendinum	بدل۔ وہ دو جو کسی کے عوض دیکھا جائے	Sunstroke	لی یوم حریرہ۔ سکتہ شمسیہ
Succedaneum	افشرج۔ محرب ہے افشرہ کا	Supraclaviocular	فلسۃ الترقوۃ
Succus	رضاعت۔ عورت کا بچہ کو دودھ پلانا	Fossa	عقن الکلیبہ۔ کلاہ گروہ
Suck	مص۔ چوسنا	Suprarenal Capsule	غده فوق الکلیبہ۔ کلاہ گروہ
Sucking	مست مجوف۔ نالیدار سللی	Suprarenal Gland	لمتی الترقوۃ
Sucking Needle	ارضاع۔ عورت کا بچہ کو دودھ پلانا	Supra Sternal Notch	فوق۔ بالا۔ اوپر
Suckle	ندی الصناعی۔ دودھ کی بٹیشی	Super	تلقیح فوق۔ تلقیح جمل پر حمل ٹھیرنا
Suckling Bottle	جادرسیہ۔ باجر کے برابر دانے یا پھنپ	Super Fecundation	مران۔ پیٹ کی جھلی
Sudamina	تقریق۔ پسینہ لانا	Sperical	صفاق سطحی
Sudation	اجل بخترامی۔ اتفاقی موت	Abdominal Fascia	نبض شاہق
Sudden Death	بفتہ۔ اچانک۔ ناگہاں	Superficial	حل اضانی۔ حل شانوی
Suddenly	عرق مفرط۔ پسینہ کی زیادتی	Super Impreg-nation	تلقیح فوق۔ تلقیح جمل شانوی
Sudoresis	مغرق۔ پسینہ لانیوالی دوا	Super Involution	حل اضانی
Sudorific	شم۔ پیہ۔ موٹی چربی	Superior Longitudinal Sinus	میزاب طولی علوی
Suet	اختناق بخق۔ دم گھٹنا	Superior Maxilla	فلک علی۔ ادبہ کا جبڑا
Suffocation		Superior Maxillary Bones	عظام فک اعلیٰ

Stool	جلس۔ اجابت۔ پاخانہ پھرنا	Sty	شعیرہ۔ انجن باری۔ گوبانجی
Stopper	سد اور سر بند شیشہ۔ ڈاٹ	Stye	شعیرہ۔ ابوسیا۔ گوبانجی
Stoppered Bottle	زجاجہ مصنفہ	Style	مسبر۔ مسبار۔ زخم کی سلائی
Strabismus	اوجھل۔ کٹا۔ بھینکا یا بھینکا	Styler	مسبر۔ زخم کی سلائی
Straight	مشرط مستقیم۔ سیدھی نشتر	Styloid	نتوہ ابری۔ خار نما اٹھار
Bistoury	قیص المجاہین۔ پیرا ہن یوانہ	Styloid Process	نتوہ ابری۔ زوائد ابریہ
Straight Jacket	خط مستقیم۔ سیدھا خط	Stymatosis	منی الدم بجائے منی خون کے نکلنے کا مرض
Straight Line	میزاب مستقیم	Stypsis	جس۔ روکنا قبض شکم قبض ہونا
Straight Sinus	اختناق الفوق۔ پچھسا ہوا فتق	Styptic	حابس۔ حابس الدم
Strangulated	اختناق خنق۔ گلا گھونٹنا	Sub	تحت۔ خفیف۔ نیچے۔ ہلکا
Hernia	تقطیر البول۔ قطرہ قطرہ پیشاب کی باری	Subacid	میخوش۔ کھٹ مٹھا
Strangulation	ید۔ دست۔ ہاتھ	Subacute	حادۃ المرنات۔ کم شدید
Strangury	محاذ۔ ڈولی۔ جنگی ڈولی	Subacute	رد بلغمی
Strength	شبنق۔ شہوت جماع	Conjunctivitis	زحیرہ بلغمی۔ بلغمی پیمپش
Stretcher	تضیق۔ تنگی	Subacute	شریان تحت الترقوہ
Striasis	انطباق المری	Dysentery	عضلہ تحت الترقوہ
Stricture	نشن الصوت بٹھی ہوئی آواز	Subclavian	تحت الترقوہ
Stricture of the	مخطط منقش۔ ککیروں والا	Artery	وسیدہ تحت الترقوہ
Oesophagus	مستحکم۔ استوار۔ مضبوط۔ پائدار	Subclaveous	تحت الجلد۔ جلد کے نیچے
Stridulous	نبض عریض۔ نبض قوی	Subclavian	الثغرات ناقص
Stripped	توکیہ۔ بناوٹی	Vien	استرخاء الرحم
Strong	بنیہ خلقت جسم کی ساخت	Subcutaneous	علامت باطنیہ۔ پوشیدہ علامت
Strong Pulse	غص کی کٹی ہوئی عضو مثلاً ہاتھ کا بقیہ یا	Subinvolution	اکمال مصعد مصعد۔ اٹا یا ہوجوہر
Structural	سہات۔ فحول۔ گہری نیند	Subinvolution of the Uterus	تصعید جوہر اڑانا
Structure	تمتہ۔ لگنت۔ ہکلا پن	Subjective Symptom	تحت اللسان۔ زبان کے نیچے
Stump		Sublimate	
Stupor		Sublimation	
Stuttering		Sublingual	

Staphyloma	تفاحیہ، غنہ، غنہ العین، موزج	Stiff	متحرک سخت مادہ
Starvation	صوم - روزہ - روزہ رکھنا	Stiffness	ہیوست خشکی
Stasis	وقف - وقوف - اکود - ودان خون کارک جانا	Stigma	نہتہ - لٹخہ - دھبہ نشان جو جلد کے ہوا ہوا
Statics	علم الاثقال - شمار و اعداد	Stilet	عمود قانا طیر پیشاب نکالنے کی سلائی کے اندر کا بار یک ٹال
Static Symptom	علامت حالیہ	Stillicidium	تناقط - نقاط - دوا ٹپکنے کا آلہ
Stature	قد - قامت - انسان کا قد	Stimulant	محورک منش - مُنبہ
Status	حالت - کیفیت جو تین قسم کی ہوتی ہے	Stimulant Drinks	اشترہ منبہ
Status Epilepticus	ابی لیبیا - صرع ردی - خراب مری	Stimulate	تحریک - تنبہ - براؤنختہ کرنا - ابھارنا
Steady Pulse	نبض جید الوزن	Stimulation	تحریک - تنبہ - براؤنختہ کرنا - ابھارنا
Steatorrhoea	سیلان دہنی - اسہال دہی	Sting needle	ابر - سوئی - سوئی چھوٹا
Stenosis	تضیق - تنگی	Stirtor	شخیر - گلے یا ناک کی آواز
Stenothorax	تضیق الصدر - سیدہ تنگی	Stitch	ذات الجنب - پسلی کا درد
Stercoral Colic	قولنج نفلی - قولنج سدی	Stomach	معدہ
Stercoscope	نظارہ مجتہ	Stomachic	معدی - معدہ کی - معدہ کا
Sterile	عاقری - سقیم - صیبا - ناز - تندہ - بانجھ	Stomachodynia	الم المعده - معدہ کا درد
Sternalgia	الم القص - سیدہ کی ہڈی کا درد	Stomachoscopy	امتحان المعده - معدہ کا امتحان کرنا
Sternal Ribs	اضلاع حقیقہ - سچی پسلیاں	Stomach Pain	قداد - درد شکم - پیٹ کا درد
Sternum	قص - عظم القص - سیدہ کی ہڈی	Stomach Pump	طلبہ معدیہ - معدہ کو خالی کرنے کا آلہ
Sternutation	تعطیس - عطسہ - چھینک لانا	Stomach Tube	انبوبہ معدیہ
Sternutatory	معطس - چھینک لانیوالی دوا	Stomalgia	الم الفم - منہ کا درد
Stertor	شخیر - خضرہ - گلے یا ناک کی آواز	Stomatitis	التهاب الفم - منہ کی سوجن
Stethoscope	مسلع الصدریہ - سیدہ بین	Stomatoplasty	رم الفم - تر تریع الفم
Sthenic	حاد - قوی - تیز	Stone	حصاة حصا - پتھری جو مثانہ وغیرہ میں پیدا ہوتی ہے
Sthenic Fever	حمی حادہ - تپ شدید - تیز بخار	Stone in the Bladder	حصاة المثانہ - مثانہ کی پتھری
Sticky	لزوج - لیسدار - چمچیا	Stone in the Kidney	حصاة الکلیہ - گردہ کی پتھری

Spirituos	روحی - روحانی - خدید - حار	Sprain	تلی - موج
Spit	برق - برق - بوق - بھوکنا	Spray	رشاشہ - گلاب پاش
Spittle	لعاب - ریت - مال جو منہ سے نپکے	Spring	ربیع - فصل بہار
Spittoon	مہترق - مہترقہ - انگلڈان	Sprue	دور البطن - پرانے دست
Splanchnolith	حصات موی - آنت کی پتھری	Spur	ہمار ہمنہ
Splanchnology	مبحث الاثنا	Spurious	کاذب - جھوٹا
Spleen	طحال - سپرز - تلی	Spurious Pregnancy	رجاء - جھوٹا حمل
Splenic Flexur	تقریب طحالی	Sputum	بزاق - بصاق - بساق - بھوک
Splenalgia	الم الطحال - تلی کا درد	Squama	قشر - چھلکا
Splenauxe	عظم الطحال - تلی کا بڑھ جانا	Squamate	قشری - چھلکے دار
Splenemphraxis	انسداد الطحال	Squamous Suture	دند قشری
Splenetic	مطحل - مریض طحال	Squeezed	منصغر - بچھا ہوا
Splenitis	التهاب الطحال - درم طحال	Squint	احل - بھینگا
Splenology	مبحث الطحال - تلی کی بحث	Squinting	احل - بھینگا
Splenoma	سلعہ طحالیہ - تلی کا رسولی	Staff	بعض الحضاة
Splint	جبرو - سقیفہ - کھیلج	Stage of Advance	ترتیب المرض - ترقی المرض
Splints	جبار - جبرو کی جمع ہے	Stage of Invasion	ابتداء المرض
Spondalgia	الم الفقرات - مہروں کا درد	Stages of Disease	اوقات المرض
Spondylalgia	الم الفقرات - مہروں کا درد	Stagnation	وقف - دوران خون میں کاوٹ
Spondylitis	التهاب الفقرات - مہروں کی سوجن	Stammer	تکتہ - لگنت - بھلجہ - بھکلا پن
Spondylodynia	الم الفقرات - مہروں کا درد	Stammering	تکتہ - لگنت - بھلجہ - بھکلا پن
Spongy	سٹنجل - کھوکھلا	Standard	معیار - مقیاس - قیاس
Spoon	قاشق - قلعقہ - نذرہ	Standardization	قیاس - اندازہ کرنا
Sporadic Diseases	امراض طاریہ	Standardize	عیار - قیاس - اندازہ کرنا
Spotted Fever	حمی تیفوسہ - بیانی میعادنی بخار	Stapes	عظم رکابی

Spasm	تشنج۔ ایٹشن	Spasm	تشنج۔ اعتقال
Spasmodic Asthma	رومبسی خشک دمہ	Sphacelus	سفاقلوس۔ بٹا خراب اور خثیت دم
Spasmodic Colic	قولنج تشنج	Sphausa	صافن۔ درید صافن۔ پندلی کی ایک بے
Spatula	بلونق۔ پلاستر وغیرہ پھیلانے کی چھری	Sphanous opening	ثقبہ صافنیہ
Special Disease	مرض خاص۔ خاص بیماری	Sphenoid	زندہ عظم دندہ
Specialist	خصوصی۔ ماہر علم خاص	Sphincter	عاصر عضلہ عاصر۔ سکیر بندہ الاعضلہ
Special senses nerves	اعصاب حاسہ	Sphincter Ani	عضلہ عاصرة الإست
Special Senses	حواس مخصوصہ	Sphincter Vaginæ	عضلہ عاصرة المبل
Species	نوع۔ انواع۔ جنس۔ خاص۔ قسم	Sphygmograph	مقیاس النبض
Specific	متخص۔ مخصوص	Sphygmometer	مقیاس النبض
Specific Causes	اسباب مخصوصہ	Sphymology	مبحث النبض۔ نبض کی بحث
Specific Diseases	امراض متخصہ	Spices	ابازیر۔ مصالحہ
Specific Gravity	ثقل نوعی۔ وزن مخصوصی	Spinal Ascensory Nerve	عصب شوکی واضافی
Spectacles	عینک	Spinal Canal	قنات شوکی۔ ریڑھ کی نالی
Speculum	منظار۔ دیکھنے کا آلہ	Spinal Column	سلسلہ النظم۔ ریڑھ کا ستون
Speech	کلام۔ بھنت۔ الشفۃ۔ سخن۔ بات	Spinal Cord	نخاع۔ حرام مغز
Sperm	نطفہ۔ منی۔ قطرہ منی	Spinal Nerve	اعصاب النخاع
Spermatic Cord	معالین الخصیہ۔ جبل منوی	Spine Ventosa	ریج الشوک۔ ریج العظام
Spermatic Vein	ورید الخصیہ۔ درید منوی	Spine of the Scapula	عیر الکشف۔ شانہ کی ہڈی کا بھاجا
Spermatocele	سلحہ منویہ	Spinous Process	سنن۔ خار نما بھاجہ
Spermatology	مبحث المنی۔ منی کی بحث	Spinous Process of the Ischium	زائدہ حرفقیہ
Spermatorrhoea	جریان۔ سیلان المنی	Spiotherism	شدر العین
Spermatozoa	جیوانات منویہ۔ مرد کی ہڈی کے کیڑے	Spinal Fracture	کسر حملہ دنی
Spermatozoon	جوان منویہ۔ مرد کی ہڈی کا کیڑا	Spirit	روح۔ خمر۔ شراب۔ جان
Spermaturia	جریان۔ جریان المنی	Spirits	اراح۔ روح کی جمع ہے

Soaked	مشروب - تر	Somnolence	نفس بخودگی - پینک
Sofa	ہماو - سہر	Somnolent	منوم - نیند لانیوالی دوا
Soft	المس - زیادہ نرم	Son	ولد - پسر - بیٹا
Soft Cataract	لبین الجلیدیہ - نرم موتیا بند	Sonometer	مقیاس الصوت
Soft Chancre	آتشک مجازی - قرعہ زہریہ	Soothing	ماطف - لطیف کرنے والی
Softening	لماست - لپنت - زخاوت - لائم ہونا	Sophistication	غش - اعتشاش - ملاوٹ
Soft Fibroma	سلعہ لینیہ عسلیہ - نرم رسولی	Sopor	نوم مستغرق - گہری نیند
Softening of the Brain	لبین الدماغ	Soporiferous	منوم - نیند لانے والی دوا وغیرہ
Softening of the Spinal Cord	لبین الخلع	Soporific	منوم - نیند لانے والی دوا وغیرہ
Soft Pulse	نبض لین - لائم نبض	Sordes	فضل - وسخ الاسنان - وائٹو کھامیل
Soft Water	ما رخیف - ہلکا پانی	Sore	قرعہ - جراحت - زخم - گھاؤ
Solar Cautey	کواۃ شمسیہ	Sore-throat	خناق - ورم حلق - درو گلو
Solar Plexus	ضغیرہ شمسیہ	Sore-Ophthalmia	التهاب حافۃ الاجفان
Sole	انخص - تلو	Soul	نفس - زندگی - جان - روح
Sole of the Foot	انخص القدم - پاؤں کا تلو	Souls	الرواح - روح کی جمع ہے
Solid	صلب سخت	Sound	صوت - محس - آواز
Solidity	جمود - صلابت - سختی	Sounding	جس - سلائی سے ٹٹولنا
Solitary	مفرد - وحید - ایک - اکیلا	Soup	آب گوشت - شوربا
Solubility	قابلیت - انحلال	Sour	حمض ترش - کھٹا
Solution	تخلیل - محلول - سائل - مذاب - ذوب	Source	منشاء - پیدا ہونے کی جگہ
Solvent	محلل - مذیب - پگھلانے والا	Sourness	حموضت - ترشی - کھٹاس
Somatology	مبحث الجسم - جسم کی بحث	Spain	ہسپانیہ (سپین)
Somnambulism	انتقال نومی - سبات سہری	Spanemia	قلت الدم - خون کا کم ہونا
Somnambulist	جولان فی النوم	Sparadrap	مشمع - موم جامہ دوائی یعنی پلستر
Somnarium	محلل النوم	Spargosis	انتفاخ الثدی - پستان کا پھول جانا

Simple Wound	جراحت بسیط - سادہ زخم	Sleeping Disease	مرض النوم - نوام
Simulated disease	مرض قصصی - بناوٹی مرض	Sleeping on a side	صنبح - پہلو کے بل لیٹنا
Simulation	تماض - تمرض - مرض کا بہانہ کرنا	Sleeping sickness	مرض النوم - نوام
Sinapism	لہجہ خرولیہ - رائی کا پلستر	Slough	غذیہ - خشک ریشہ - رطبہ - ترکھڑ
Sinew	وتر - نش	Sloughing Ulcer	قرحہ اکالہ - گوشت خورہ زخم
Singultation	فواق - ہکھک - ہچکی	Slow Fever	حمی ثقہ - حمی بلغمیہ - بلغمی بخار
Singultus	فواق - ہکھک - ہچکی	Slow Pulse	نبض بطی - ست نبض
Sinuous	جیبی	Sluggishness	تکاسل - ہلاوت - کیل بستی
Sinus	حضرہ - تجویف - جیب الججمہ - میزب پناہ	Small	صغیر - خرد - چھوٹا
Sipping	عب - پانی پینا	Small Intestines	امعاء رقیق
Siriasis	حمی حریہ - حمی یوم حریہ - لو لگنا	Small Pox	جدری - بڑی چھپک
Siritch	دہن - اسم - تل کا تیل	Small Pulse	نبض قصیر - چھوٹی نبض
Sirup	شربت - پینے کی چیر	Small Sciatic Nerve	عصب ورکی صغیر
Site	موقع - محل - موضع	Smell	شامہ - شم - شموں - ذفر - سونگھنے کی قوت
Sitology	مبحث الاغذیہ - غذاؤں کی بحث	Smelling	تشم - سونگھنے کی قوت
Sitophobia	خوف الخذاء - غذا کا خوف	Smile	تبسم - مسکراہٹ
Sitz-bath	آبزن - استحمام جلوسی - حمام نصفی	Smoke	عشان - دھان - دھواں
Six days Fever	حمی سدس - چھٹے روز کا بخار	Smoking	شرب الدخان - حقہ پینا
Skeleton	میکل - ہیکل - عظمی	Snab-nosed	بیٹھی ہوئی ناک والا
Skin	جلد - پوست - کھال	Sneeze	عطس - عطسہ - چھینک آنا
Skinned	مقشر - چھلا ہوا	Sneezing	عطاس - چھینک لانیوالی
Skull	قبائل الراس - کھوپڑی	Snore	ازیر - خراشے کی آواز
Sky	فلک - آسمان - اکاس	Snoring	ازیر بخنجه - بغبغہ - شخیر - خن
Slaughter-house	نذبح - ذبح کرنے کی جگہ	Snow-blindness	قور -
Sleep	نوم - خواب - نیند	Snuff	عاطوس - چھینک لانیوالی دوا

Shakes	لرزہ۔ کپکپی۔ لرزنا	Sicchasia	توع۔ ابجائی۔ مبتلی
Shaking	ارتعاش۔ لرزنا۔ رعشہ	Sick	مریض۔ دھکیا۔ روگی
Shaking hands	مصافحہ۔ ہاتھ ملانا	Sick Headache	ثقیقہ۔ درونیمہ سر
Shaking Palsy	شلل الہتزازی۔ فالج مع رعشہ	Sickness	علت۔ مرض۔ بقم۔ بیماری۔ دھک
Shave	اسلغداد۔ آادہ ہونا	Side	جنب۔ طرت۔ پہلو
Shaved	مجلوم۔ سر منڈا	Siesta	قیلولہ۔ دوپہر کا سونا
Sheath	غلاف۔ عمد۔ خول	Sieve	منخل۔ غربال۔ چھلنی
Shield	ورقہ۔ سپر۔ ڈھال	Sift	انتخال۔ چھاننا
Shin	طنب۔ ب	Sighing	صغداد۔ آہ۔ سرو۔ ٹھنڈی سانس
Shirt	قمیص۔ دل کا غلاف	Sight	ابصار۔ بصر۔ نظر۔ بصارت۔ بینائی۔ دیکھنا
Shiver	ارتعاش۔ لرزنا۔ کانپنا	Sigillative	خاتم زخم۔ خوشک کمرہ والی دوا
Shivering	قرقہ سخت سردی سے کپکپانا	Sigmoid	سینی۔ یونانی S کی شکل کا
Shock	شاک۔ صدمہ۔ دھکا	Sigmoid Flexure	انحناء سینی۔ تسبیح سینی
Short ribs	اضلاع الخلف۔ چھوٹی پسلیاں	Sign	علامت۔ علامت مبینہ۔ دلیل
Short-sightedness	نقص البصر قریب نظری	Simple	ساذج۔ سادہ۔ بسیط۔ بساط
Short Pulse	نبض قصیر	Simple Disease	مرض مفرد۔ مرض ساذج
Shoulder	کف۔ عطف۔ شانہ۔ موٹھا	Simple Diseases	امراض مفردہ۔ امراض ساذج
Shoulder Blade	کف عظم الکف۔ نشانہ کی ہڈی	Simple Drugs	ادویہ مفردہ
Show	ملاکچ۔ دہ رطوبت جو بچہ پیدا ہونے وقت رحم نکلتی	Simple Fracture	کسر بسیط
Shrill	صیاح۔ چیخنا۔ چلانا	Simple Joint	مفصل بسیط
Sialadenitis	التهاب الغدة اللعابية	Simple Pregnancy	حمل بسیط۔ وہ حمل جس میں جنین صرف ایک ہو
Sialagogue	مدر اللعاب۔ مولد اللعاب	Simple Purgative	مسهل بالارضاء
Sialogy	مبحث اللعاب۔ لعاب کی بحث	Simpler	معالج بالمقوات مفردہ و اول سے علاج کرنا
Sialorrhoea	سیلان اللعاب۔ لعاب کا بہنا	Simple Ulcer	قرح بسیط۔ سادہ زخم
Siccative	مجفف۔ خشک کرنے والی دوا	Simple Water	ماء قراح۔ صاف پانی

Seminal Vesicle	حاصلہ منویہ۔ مثنی کی تخیل	Seropus	صدید بخندیدہ۔ زرد آب۔ کچھو
Senile	شیخ۔ ہرم۔ بوڑھا۔ پیر	Serous Apoplexy	سکتہ بلغنہ۔ بلغنی سکتہ
Senility	سن الاخطاط مع ظهور الضعف فی القوة	Serous Diarrhoea	اسہال مصلی
Senility	سن شیخوخت عیشہ۔ بوڑھاپا	Serous Inflammation	التهاب مصلی۔ ورم غشا مصلی
Sensation	احساس جس کرنا۔ چھونا	Serous Membrane	غشا مصلی۔ آبدار جھلی
Sense	حاسہ۔ قوت جس جس چھونے کی قوت	Serpiginous Ulcer	قرح ثعلبانہ۔ رینگنے والا زخم
Senses	حاس جمع ہے جس کی	Serratus Magnus	تلیح البدالی
Sensibility	حساسہ۔ حساست۔ احساس	Serotomy	عضلہ سندنہ کبیرہ
Sensorium	نظام عصبی۔ سبدار الحواس	Serum	ماہ الدم۔ ماہ احقر۔ آب خون
Sensory	جسی محسوس ہونے والی شے	Serum Lactis	مصل اللبن۔ ماہ اللبن
Sensory Nerve	اعصاب الحس	Sesamoid	سمسانہ۔ تل کی مانند بڑیاں
Separation	ہجر۔ جدائی۔ مفارقت چھوڑنا	Sesamoid Bones	عظام السمسانیہ
Septicæmic Plague	طاعون عفنی عفونی طاعون	Seven Needle	ابرہۃ الخزام۔ خلال ناماسوی
Septic Fever	حمی عفنیہ عفونی بخار	Setting	نصب۔ وضع۔ ترکیب
Septic Wounds	جروح متعفنہ عفونی زخم	Seven days Fever	حمی سبع۔ ساتویں روز کا بخار
Septum	حاجزہ۔ درمیان حائل ہونے والا	Severe Pain	فجیعہ۔ سخت درد۔ شدید درد
Septum Cerebelli	شرشرۃ المنخج۔ چھوٹے دماغ کا پردہ	Sexual	جنسی متعلق بہ جنس
Septum Cerebri	شرشرۃ المنخج۔ بڑے دماغ کا پردہ	Sexual Commerce	مباشرت۔ جمل کرنا
Septum Lucidum	حاجزہ شفاف	Sexual Congress	نکاح۔ باہ۔ قوت باہ
Septum Nasi	حاجزہ انفی۔ وترہ الاذن	Sexual Debility	ضعف باہ۔ باہ کا ضعف
Septum Scroti	اقدیدوس فوطیل کا دیربانی پردہ	Sexual Desire	باہ۔ خواہش جماع
Septum Ventriculosum	حاجزہ قلبی۔ بطون قلب کا درمیان پردہ	Sexual Intercourse	نکاح۔ باہ۔ قوت جماع
Sequel	نتیجہ المرض۔ مرض کا نتیجہ	Sexuality	جنسیت
Sequela	نتیجہ المرض۔ مرض کا نتیجہ	Sexual Organs	آلات التناسل
Series	سلسلہ۔ زنجیر	Shaft	جسم العظم۔ ہڈی کا جسم

Scrofuloderma	خنازیر الجلد	Secondary Disease	مرض ثانوی
Scrofulosis	سکون الخنازیری	Secondary Syphilis	آتشک ثانوی
Scrofulous Diseases	امراض خنازیری	Sceral Nerve	اعصاب عجزیہ
Scrofulous Temperament	مزاج خنازیری	Secret	سہرہ راز - بھید
Scrotal	صفی متعلق بہ نوٹہ	Secreting glands	غدد مفرزہ
Scrotal Hernia	قیلہ - قزو - اورہ - قنق صفی - نوٹہ کا قنق	Secretion	رطوبت - افراز - تراوش
Scrotitis	التهاب الصفن - ورم نوٹہ	Secretory	مفرز
Scrotocoele	اورہ - قیلہ - قنق صفی - نوٹہ کا قنق	Section	قطع - کاٹنا - جدا کرنا
Scrotum	صفن کیس لاشین - نوٹہ	Secundaries	خلاص الجنین خلاص - سلا - آئول
Scurf	ابرہ - شخالۃ الراس - بفا - سر کی بھوسی	Secundipara	مشیمہ - آئول - پھول
Scurvy	اسکروٹ - لشد دامیہ - دار الحضر - سلاق	Sedative	مسکن - تسکین دینے والی چیز
Scybala	سدرہ - غلیظ مواد	Sediment	رسوب - عکر - دُرو - تلچھٹ
Scybalous	غائط متجمد خشک پاخانہ	Seir	سیر
Scybalum	زبل - غائط متجمد خشک پاخانہ	Self-abuse	استمناء بالید - مشت زنی - جلق لگانا
Sea-bath	حمام بحری غسل سمندری	Self-pollution	استمناء بالید - مشت زنی
Sea-bath	مخنوم جسم پر پھوٹے وغیرہ کا داغ	Semen	نطفہ - منی - بیرج
Searching	جس جینجو کرنا تلاش کرنا	Semenuria	بول منوی پیشاب میں منی خارج ہونا
Sea-sickness	عیاء البحر - مرض البحر - سمندری بیماری	Semi	نصف - اوجھڑ
Season	فصل - موسم - رُت	Semi-circular Canals	قنوات ہلالیہ - نیم دائرہ نالیان
Seasonings	ابازیر - مصالحے	Semilunar Cautery	کموۃ ہلالیہ
Sebaceous Glands	غدد مہنیہ	Semilunar Cartilage	غضروف ہلالی
Seborrhoea	ابرہ - بقتشہ الراس - بفا - خزاز	Semilunar Valve	صمام ہلالی
Seborrhoea	تبرہ - سر کی بھوسی - بفا	Semimalignant Tumor	سلحہ رویہ - روی رسول
Secondary Capitus	ثانوی - دوسری	Seminal Duct	قنات منوی - منی کی نالی
Secondary Dentition	اقتار ثانوی - دوبارہ دانت بکھنا	Seminal Effusion	دق منی - منی کا اچھلکر بکھنا

Scabies	جرب - خارش بکھلی	Schindylesia	مفصل شقی بمفصل میزانی
Scabies Crustosa	جرب نقشری	School of medicine	مدرستہ الطب - مدرسہ طبیہ
Scabies Pupulosa	جرب بثوری	Sciatica	عرق النساء - نسائیت
Scabies Purulenta	جرب تنفلی	Sciatic Nerve	نساء نام ایک رگ کا
Scabies Pustulosa	جرب تنفلی	Science	علم - جاننا
Scabiophobia	خوف الجرب - خوف خارش	Scirrhus	سقیروس - ورم صلب
Scaby	ذی جلبہ - گیشا نقشور	Scirrhus	سقیروس - ورم صلب
Scald	حرق بالآ - السخ - سلق - گرم پانی سے جلنا	Scissors	مقراض - مقص - قیچی
Scale	نقشری - چھلکا اترنا پوست - چھلکا	Seisura	شق - کاٹنا - بھاڑنا - چیرنا
Scalenus Anticus	عضلہ انجیہ مقدمہ	Sclera	صلیبیہ - آنکھ کا سخت پردہ
Scalp	جلد الراس - فروہ - فروة الراس سر کی کھال	Scleratitis	التهاب الصلیبیہ - ورم صلیبیہ
Scalpel	مشرط - مشرط - پھنچنے لگانے کا آلہ - نشتر	Scleritis	التهاب الصلیبیہ - ورم صلیبیہ
Scalp wound	آہ - جراحت الراس	Scleroderma	تیمس الجلد - تصلب الجلد
Scaly	نقشری - چھلکے دار	Scleroma	ورم صلب - سخت ورم
Scanning	عمر - زنا - زناکاری	Sclerosis	صلابت - جبارۃ - تصلب
Scaphoid	زورقی - عظم الزورقی	Sclerotic	متصلب - صلیبیہ - آنکھ کا سخت پردہ
Scapula	عظم الکف - لوح الکف - شانہ کی ہڈی	Sclerotica	طبقة صلیبیہ - آنکھ کا سخت پردہ
Scapalgia	الم الکف - شانہ کا درد	Sololecology	مبحث الہیدان
Scar	ندب - کدح - زخم کا نشان	Scoliosis	التواء - پیچھے کے مرومکا وائیں بائیں ٹل جانا
Scars	قروح سالفہ	Scoop	لعقہ - قاشق چمچہ - ہست
Scarification	تشریط - بشرط - پھنچنے لگانا خون بہانا	Scorbutus	دار السکر - اسکر بوت - دار الحضر
Scarificator	مشرط - مبشرغ - پھنچنے لگانے کا آلہ	Scrape	قشر جھیل ڈالنا
Scarf skin	بشرط - بشرع - نشتر مارنا	Scraper	جھرو - کھرچنے اور جھیلنے کا آلہ
Scarlatina	حمی قرمز - لال بخار	Scrofula	خنازیر - دار الخنازیر - کنٹھ والا
Scarlet Fever	حمی قرمز - لال بخار	Scrofuloderm	خنازیر جلدی

Sacral Canal	قنات عجزی	Sand	سل - ریگ - ریت
Sacral Groove	میزاب العجز	Sand Bath	حمام دلی - ریگ کا حمام
Sacral Cornua	قرن العجز	Sandfly Fever	حمی السکیت بیت کھٹی کا بخار
Sacral Plexus	صغیرہ عجزیہ	Sanguineous Temperament	مزاج دموی - خونی مزاج
Sacrum	عجز عظم اسجڑ - قُب عظم عریض	Sanguinifaction	ترجم عضویں پیوند لگانا
Safety	سلامت - عافیت - آرام	Sanies	صدید - زرد آب - کچلو
Sagital Suture	درز سیمی - سیمی - چندی کی درز	Sanitation	حفظ الصحت - حفظان الصحت
Segregation	فصل میوسم	Sanity	سلامت - صحت - تندرستی
Saline	الح - شور - نمکین	Saphena	صافن - ورید صافن
Saline Purgative	مسهل الح - نمکین مسهل	Saphenous	صافنیہ صافن کے متعلق
Saliva	رہیق - رطوبت لعابیہ - تھوک منہ کی رال	Saphenous Opening	منفذ صافن
Salivant	لعب - لعاب پیدا کرنے والی چیز	Sapid	حسن الطعم - عمدہ مزہ والی
Salivary	لعابی - لعاب دار چیز	Sappir	یا قوت ازرق - نیلم
Salivary Glands	غدد رقیقہ - تھوک پیدا کرنے والی	Sarcocoele	قروا بھی
Salivate	لعب - رال بہنا	Sarcolemma	غلاف العضلہ - غلاف کا غلاف
Salivation	لعب - سیلان اللعاب - رال بہنا	Sarcoma	سرطان - فطر - آڈیجٹ - راج بھڑا
Salt	لح - نمک	Sardonic	سردونی
Saltation	رشتہ - رقص	Sardonic Laugh	ضحک سردونی
Saltatoric	مریض رشتہ - رقاصہ	Satiate	شبعان - شکم سیر پیٹ بھرا
Saltiness	الح - لوح - نمکین - نمکینی	Satiate	اشبع - بھرا - پُر کرنا
Salts	مسهل - دست لائے والی دوا	Satiety	شبع شکم سیر ہونا - پیٹ بھر جانا
Salty	الح - نمکین	Saturation	تشبع
Salty Water	احاج - نمکین پانی - کڑھاپانی	Satyriasis	شبق جنون الشہوت
Salvatella Vein	ورید اسیلیم	Saw	نشا - آڑہ - آڑہ
Salve	دہان - مرہم	Scab	خشک ریشہ - کھرنڈ

Rice Gruel	آش مزور	Roughness	خشونت۔ کھرواپن
Right	ایمن۔ دست راست۔ وایاں ہاتھ	Round	مدور۔ گول۔ حلقہ دار
Right Lymphatic Duct	قناة لنفاویہ یمنی	Round Ligament	رباط مستدیر۔ گول بندن
Right Extremity	یمنی۔ داہنا ہاتھ یا طرف	Round Worm	حیات۔ کدو دانے
Rigid	صلب۔ سخت	Rubefacient	حمز۔ جلد کو سرخ کرنے والی دوا
Rigidity	صلابت۔ سختی	Ruga	جعدہ۔ چوٹی۔ چٹنٹ
Rigor	انگل۔ افلال۔ قشعریرہ۔ تھک۔ کسیس	Running at the nose	نُٹھقہ۔ خفیف زکام
Rigor Mortis	تھپس موتی	Running Pulse	نبض واقع فی الوسط
Rinder Pest	موتان۔ وبا حیوانات	Rupture	انشقاق۔ انخراق۔ انصداع۔ فتق
Ring	حلقہ۔ گھیرا	Rupture of the Hyemen	زباور۔ انشقاق پردہ بکارت
Ring Finger	بنصر۔ انگشت انگشتری	Rupture of the Lung	انفخام۔ پھیپھڑے کا پھٹ جانا
Ring Worm	توبا۔ داد	Rupture of the Pereneum	شقاق العجان
Risus	ضحک۔ تبسم۔ مسکراہٹ	Rupture of the Uterus	تمزق الرحم۔ شقاق الرحم
Risus Sardonicus	ضحک سردونی	Rusty	مصدنی۔ زنگ کھایا ہوا
Road	مساج۔ راستہ	Ruttle	خوخر۔ خوخرہ۔ خربہ سوتے میں خرنے کی آواز
Roasting	قلی۔ شوا۔ جھونا	<div style="text-align: center;"> <h1>S ایس</h1> </div>	
Rodant Uicer	قرحہ اکالہ۔ گوشت خورہ		
Rodoan	علی بن رضوان دھیکم	Sabura	فضل۔ زیادتی طبی یا غیر طبی
Root	اصل۔ جذر۔ جڑ	Sac	کیسہ۔ کیس۔ جیب۔ کسی عضو کا جوف
Root of the Penis	عجزم۔ بیج ذکر	Saccharated	مسکر۔ نشہ لائے والی دوا
Rosacea	بادشنام۔ باور نام	Saccharemeter	مقیاس اسکر
Rose	درو۔ گل۔ گل شریخ۔ گلاب کا پھول	Saccharin	سکرین۔ جوہر شکر
Roseola	احمراریہ۔ بادشنام۔ ورویہ	Saccharine	سکری۔ شکر والی
Rotator	مدوریہ۔ کسی عضو کو گھمانے والا عضلہ	Sacchorrea	سیلان سکری۔ ذیابیطس سکری
Rough	خشن۔ کھرا۔ کھرا۔ وہ چیز جو سخت کھردری	Sacral	عجزی۔ چھتر کے متعلق

Repulsive	قوت دافعه۔ دفع کرنے والی قوت	Retroclavicular	عقب المرقہ۔ پھنسی کے پیچھے
Resolution	تحلیل۔ انحطاط۔ انحطاط المرض	Retroversion	میدان خلفی پیچھے کو پھٹنا
Resolve	تحلیل۔ استغفار غیر محسوس	Rhagades	شرخ۔ جلد کا پھٹنا
Resolvent	محلل	Rheum	نزلہ۔ زکام
Resolving Power	قوت محللہ	Rheuma	زکام۔ نزلہ
Resonance	رنہ۔ رنانہ	Rheumatalgia	الام عدا۔ درد و مفاصل
Respiration	تنفس۔ سانس لینا۔ نفس۔ دم۔ سانس	Rheumatic Fever	حمی وجع المفاصل
Respiratory System	جهاز تنفسي۔ نظام تنفسي	Rheumatism	صدار۔ داء المفاصل
Rest	راحت۔ قرا۔ رخا۔ اترنے کا زمانہ	Rheumatoid	تجر المفاصل۔ جوڑوں کا پتھرا جانا
Restoration	برہ۔ شفاء۔ مرض سے صحت پانا	Rheumatic Arthritis	تجر المفاصل۔ جوڑوں کا پتھرا جانا
Restorative	شانی بخاتی صحت	Rhinalgia	الم الانف۔ ناک کا درد
Resuscitation	انعاش۔ احیاء	Rhinitis	التهاب الانف۔ ناک کی سوجن
Retching	تہوع۔ غثیان۔ اُبکائی۔ متلی	Rhinoplasty	رم الانف۔ ترقیع الانف
Rate Mucosum	شکبہ مخاطیہ	Rhinorrhagia	نزيف الانف۔ نکسیر پھوٹنا
Retention	احتباس۔ انحباس	Rhinorrhoea	سیلان الانف
Retention of Milk	جمود اللبن۔ دودھ کا رُک جانا	Rhinoscops	منظار الانف۔ ناک دیکھنے کا آلہ
Retention of Urine	احتباس البول	Rhinoscopy	امتحان الانف۔ ناک کا امتحان کرنا
Retentive Power	قوت داسکہ	Rhinothrix	شعر الانف۔ ناک کے بال
Retina	شکبہ۔ طبقہ شبکیہ	Rhomboid	مربع معینی
Retinitis	التهاب الشبکیہ۔ ورم شبکیہ	Rhythm	طرز۔ حرکت منظمہ۔ نمونہ
Retort	قرع انبیق۔ قرع امبیق۔ نل بھیکا	Rib	ضلع۔ پہلو۔ پسی
Retrocardiac	عقب القلب۔ دل کے پیچھے	Ribs	اضلع۔ پسلیاں
Retrocedent	مرتد۔ لوٹنا۔ لوٹنا	Rice Water	آش دقین۔ آش برنج
Retrocedent Gout	نقرس منتقل	Rickets	احوجان العظام۔ ہڈی کا ٹھہرا جانا
Retrocession	استماع۔ لوٹنا	Rice Brath	تہس برنج۔ چاولوں کی تیج

Red	احمر۔ سرخ رنگ کا فارورہ	Relaxed	مسترخی۔ ٹھسلا
Red Blood-	کرات الدم الحمر	Relaxant	مرخی۔ مرطب
carpuscles		Relaxation	استرخاء۔ نرمی۔ ٹھسلا ہونا
Reddish black	سفید۔ سیاہ سرخی مائل رنگ	Relaxation of	استرخاء الثدي
Colour	اشقر۔ زرد سرخی مائل فارورہ	the Mamma	
Reddish-yellow		Relaxation of	استرخاء الصفن
Reducible Hernia	فتق انفازی	the Scrotum	
Reduction	رؤ۔ اتری ہوئی ہڈی کا جوڑ بچانا	Remidy	علاج۔ دوا دارو کرنا
Reduplication	تضاعف	Remission	استخطا طبعی۔ فترہ تخفیف مرض
Reflex Asthma	منعکس منعکس دمہ	Remittance	فترہ۔ مرض کے کم ہونے کا زمانہ
Reflex Epilepsy	صرع منعکس صرع شری	Remittent	مفتورہ۔ کم ہونے والا
Reflex Headache	صداع شری	Remittent Fever	حمی صفراویہ غلبہ لازمہ
Reflex Symptom	علامت منعکسہ	Remote Causes	اسباب سابقہ
Refrigerant	منفح۔ مبرود۔ منشط	Remove	ازالہ۔ مرض کا زائل کرنا
Refrigerant	شراب ملطفہ مغذیہ	Renal	کلوئی متعلق بہ گردہ
Drinks		Renal Colic	قولنج کلوئی۔ وجع الکلیہ۔ درد گردہ
Refrigeration	تبرید۔ نفرتج۔ فرحت ٹھنڈ	Renal Sand	رمل الکلیہ۔ ریگ گردہ
Regeneration	ولادت ثانیہ۔ نوزائید	Renal Stone	حصاة الکلیہ۔ گردہ کی پتھری
Regimen	تدبیر تنظیم الاطعمہ۔ غذا میں تصرف کرنا	Renal Vein	طالعان۔ وید گردہ
Region	قلیم۔ بدن کا کوئی محدود مقام	Repair	مرمت۔ درستی کرنا۔ اصلاح کرنا
Regular Gout	نقرس منتظم۔ باقاعدہ نقرس	Repellent	دافع۔ مردع۔ مواد کو ٹانہ بانی دوا
Regular Pulse	نبض مستوی	Repeller	مزعج۔ کسی مواد کو ٹانہ بانی دوا
Regurgitant	فلس۔ وہ غذا جو منہ میں بھرائے	Repercussion	ارتداد۔ کسی مواد کو ٹانہ
Regurgitation	فلس۔ تھقر غذا کا منہ کو آنا	Repercussive	راوع۔ ہر دوع
Relapse	رجوع المرض۔ بکس۔ مرض کا لوٹ آنا	Replete	امتلأ۔ مملو۔ پُر۔ بھرا ہوا
Relapsing Fever	حمی مصلیہ۔ کال کا بخار	Repletion	امتلاء۔ پُر ہونا۔ بھر جانا
Relation	قرابت۔ نسبت۔ تعلق	Repulsion	دفع۔ دور کرنا۔ دھکیلنا
Relax	ارخی خفت۔ ٹھسلا ہونا۔ سست ہونا		

Rabid dog	کلب کلب - سگ دیوانہ - ہکا کتا	Rawness	فحاجت - خامی - کچا پن
Rabies	ہکار، کلب الجواتات	Ray	شعاع - کرن
Rachis	عمود الفقرات - ریڑھ کا ستون	Razor	موسے بھلق - آسترو
Rachitic	کٹو ح مریض کساح - کبڑا	Reabsorption	امتصاص ثانی
Rachitis	التهاب السلسلة النظر	Reaction	رد الفعل - رد التاثير - مفاعت
Radial Artery	زنداعلی - الکعبری	Ready	مستعد کسی مرض کی استعداد رکھنے والا
Radial Vein	درید زندی اعلیٰ	Reason	برہان - دلیل - حجت
Radiant	تشعق - بنیر	Receiver	قابله - دایہ - پیچہ جانیوالی عورت
Radiation	اشعاع - تشعق	Receptaculum Chyli	الحاصل الکیلوسی
Radius	کعبہ - زنداعلیٰ	Recipe	تذکرہ طبیبہ - نسخہ - دود پرچہ بطریق الیکھڑک
Rainy Season	موسم برسات	Reclination	تکلیس - قج - آنکھ بنانا
Rale	نقط خیر - خرخرہ - خراٹا	Recovery	بڑھت - صحت - شفاء
Rami	فروع - اغصان - شاخیں	Reerudescent	نکس - نکسہ - رجوع المرض
Ramus	فرع - شریان وغیرہ کی شاخ	Recrudescent	ناکس - لوٹ آنے والی بیماری
Ramus of the Lower Jaw	لہزمہ - نچلے جبے کی ہڈی	Rectalgia	الم الشرج - درد مقعد
Rancid	زخ - سبخ - مزہ بدلی ہوئی چیز	Rectangle	مستطیل - لمبی چیز
Rancidity	زناخت - سناخت	Rectification	تکدیر - مکر کشید کرنا
Ranula	دار الصفوح - صفوح اللسان - تیندوا	Rectitis	التهاب المستقیم - درم رودہ مستقیم
Rape	زنا بالجبر - تنگ العرض - اغصاب	Rectoscope	منظار شرجی یا ستی - مقعد بین
Raphe	عقڑ - دونوں طرف کا درمیانی خط	Rectoscopy	امتحان الشرج - مقعد کا امتحان کرنا
Rash	طفح - طفح جلدی - جلد پر کے داغ	Rectum	مستقیم - مستقیم - سیدھی
Rat-bite Fever	حلی لدغ الفار - چبے کائے کا بچا	Reoure	صحت پانا - تندست ہونا
Ration	کفایت - راشن - رسد - روزینہ	Recurrence	نکس - نکسہ - مرض کا لوٹ آنا
Rattle	خرخرہ - نیند میں خراٹے لینا	Recurrent	ناکس - لوٹ آنیوالی بیماری
Raw	فج - خام - کچا	Recurvation	تقویس - سامنے کی طرف جھکنا

Pustule	بثر - بثر - پھنی	Pythaogras	فیثاغورس (حکیم)
Pustules	بثورات - پھنیاں	Pyuria	بول مدی - پیپ دار پیشاب - بول صدیدی
Putrefaction	عفن - بھتن - بھتانت - سڑاند	Q	کیو
Putrefactive	عفنی - سڑاند		
Putrescence	عفن - بھتانت - سڑاند	Quack	تدجیل - دجال عطاشیانہ علاج - زویلا
Putrescent	متعفن - سڑاند دار - سڑا ہوا	Quackery	عطاشیانہ علاج - تدجیل
Putrescin	عفنیں	Quadrigeminal	اجسام توأمیہ - اجسام اربعہ
Putrid	متعفن - سڑاند - سڑا ہوا	Qualitative	تحلیل کیفی
Putridit	بھتانت - بدبودار	Analysis	
Putrid Ulcer	قرحہ متعفنہ - سڑاندہ زخم	Quality	عرض کیفیات اربعہ - چار کیفیتیں
Pyelitis	التهاب الحوض الکلیہ	Quantitative	تحلیل کمی
Pyemia	تفج الدم - خون کا پیپ وار ہونا	Analysis	
Pylorus	بواب - معدہ کا نفل یا نچلادہانہ	Quantity	کیت کسی چیز کی مقدار - اندازہ
Pyocoele	تفج صدیدی - پیپ دار تفج	Quantum	کیت کسی چیز کی مقدار - اندازہ
Pyogenetic	مولد الصدید - پیپ پیدا کرنا	Quarantine	حجرالصحی - قرنطینہ
Pyogenesis	تولد الصدید - پیپ پیدا ہونا	Quartan Fever	حمی ربع چوہضیا بخار
Pyogenic	مولد الصدید	Quickening	ارتکاض - ارتکاض - توجع
Pyoptysis	نفث المدہ - پیپ تھوکانا	Quick Pulse	نبض مسریع - تیز نبض
Pyosis	تفج - تولد الصدید - زخم میں پیپ پیدا ہونا	Quinch	اطشاء - بھجانا - گرمی مارنا
Pyothorax	احتقان المدہ فی الصدر	Quinsy	خناق مطلق - ذبحہ لوزیہ
Pyretology	مبحث الحمیات - بخاروں کی بحث	Quintan Fever	حمی خاصی - پینچزدہ بخار
Pyrexia	حمی - بخار - تب	Quotidian	انقیار یوس - ہر روزہ بلغمی بخار
Pyromania	جھون ناری - آگ کا جھون	Quotidian Fever	حمی انقیار یوس - حمی لیفیدیہ
Pyrosis	تکریج - آسوخ ترش کھٹی ٹکار	R	ار
Pyrotic	عرق - کادی - جلانے والی		
		Rabbi Moses	رہبی موسس بن میمون (حکیم)
		bin Maimun	
		Rabid	مکروب - ہلکا و کا پیار

Puerperal Fever	حمی نفاسیہ پریشو کا بخار	Puncture	وخذ چھنا۔ سوئی وغیرہ چھنا
Puerperal Mania	جنون النفساء۔ جنون زچہ	Punctured Wounds	جروح و خذیہ
Pupil	قبضہ۔ متعطلی بصر۔ دوا کی پٹکی	Pungency	حرافت۔ ذوائق تیزی
Pulmonary	رئوی۔ پھیپھڑے کا	Pungent	حریف۔ تیز دوا
Pulmonary Artery	شریان الریہ	Pupil	ثقبہ عنبیہ۔ انسان العین۔ مروک متعلی
Pulmonary Apoplexy	جمود الصدر۔ سکتہ رئویہ	Pupillary Membrane	غشاء صغریٰ
Pulmonary Collapse	برو الصدر	Pupit	لعبت۔ کھلونا۔ کھیلنے کی چیز
Pulmonary Emphysema	نفخ رئوی۔ نفخ الریہ	Pure	بخت۔ مرض کی تحقیق یعنی کرید کرنا
Pulmonary Phthisis	سل رئوی۔ پھیپھڑے کی سل	Purile Respiration	تنفس طفلی۔ پچھن کا تنفس
Pulmonary Pleurisy	ذات الجنب رئوی	Purgation	مسئل۔ اسہال۔ دست آنا
Pulmonary Plexus	صفیرہ رئویہ	Purgative	مسئل۔ دست لانے والی
Pulmonary Tuberculosis	سل رئوی۔ پھیپھڑے کی سل	Purge	مسئل۔ اسہال۔ شکم روئی۔ دست آنا
Pulmonitis	التهاب الریہ۔ ذات الریہ	Purged	منقّی۔ تنقیہ کیا گیا
Pulp	لب۔ دانش عقل۔ سمجھ	Purpura	فروراجبہ۔
Pulsate	نَبْذہ۔ رگ کا حرکت کرنا	Purifying	منقّی۔ مصفی
Pulsatile	نابض۔ نابس حرکت کرنی والا	Purified	منقّی۔ مصفی۔ پاک کیا ہوا
Pulsation	نبضہ۔ نبذہ۔ نبض۔ نبذ	Purring	ارتعاش۔ لرزنا۔ کپکپانا
Pulse	نبض۔ ناڑی	Purring Tremor	ارتعاش ہری
Pulsimeter	مقیاس النبض	Purulent	منقّج۔ پیپ دار زخم یا درم
Pulsometer	مقیاس النبض	Purulent Conjunctivitis	رد صدیدی۔ پیپ دار آنکھ آنا
Pulv	سفوف۔ پیسی ہوئی خشک دوا	Purulent Fever	حمی صدیدیہ۔ پیپ کا بخار
Pulverization	سحق۔ پیتا	Purulent Pleurisy	ذات الجنب صدیدی
Pulvis	سفوف۔ مسحق خشک پیسی ہوئی دوا	Pus	صدید۔ قح۔ مدہ۔ خذیدہ۔ ریم۔ پیپ
Pump	طلمبہ۔ کسی جوف میں سے پانی نکالنے کا آلہ	Pus Vomit	قے المدہ
Puncta	نقطہ۔ دمعیہ	Pustulation	تہتر۔ پھنسیاں ہونا
Lachrymalis			

Prosector	مشرح - لاش کو چیرنے والا	Psoriasis	صدفیہ - برص اسود چمیل - اپریس
Prosopalgia	الم الوجه - چہرہ کا درد	Psychology	علم النفس - نفس یا روح کا علم
Prostate	بروستاتا - غدہ المذی - مذی کا غدہ	Ptarmic	معطس - جھینک لانیوالی دوا
Prostate Gland	غده قدامیہ - غده مذی	Pterygium	ناخونہ - لطفرو
Prostatitis	التهاب البرستاتا - ورم غده مذی	Pterygoid Process	نقور جنجائی - باز دیا پر نما اُجھار
Prostatorrhoea	سیلان المذی - جریان المذی	Ptilosis	اُتجماہ - سقوط الابداب - انتشار الشعر
Prostitution	عمارہ - گناہ کرنا	Ptisan	مغلی - جوشانہ
Prostration	انخطاط - انتہاک - سقوط قوت	Ptolemy	بطلمیوس حکیم
Proteid	لحمیہ - لحمیہ	Ptolemaic System	نظام بطلمیوسی
Protein	لحمہ - لحمیہ	Ptolamy Soter	بطلمیوس سوطر
Protopathic	مرض ذاتی - اصلی بیماری	Ptosis	سقوط الجفن - استرخاء الجفن
Protuberance	حدبہ - بروز - اُجھار - کُتارین	Ptyalagogue	مدر اللعاب - لعاب دہن
Provisions	مؤننہ - شوشہ زاد	Ptyalism	تلعب - تریٹیل - رال ہنا
Proud Flesh	لحم زائدہ - ناسد گوشت	Ptyalagogue	مدر اللعاب - لعاب جاری کنیوالی
Proximate Cause	اسباب واصلہ اسباب بلا واسطہ	Puberty	بلوغت - شباب - جوانی کی عمر
Prudence	بصیرت - دل کی بینائی - فراست	Pubes	اسب - موئے زہار - کالے بال
Prurigo	حکہ - خارش - کھجلی	Pubescence	بلوغت - بالغ ہونا - جوانی کی عمر
Prurigo Scroti	حکۃ الصفن - خارش نوطہ	Pubic Arch	قوس عانی - پیڑ کی محراب
Pruritis	حکہ - خارش - کھجلی	Pubic Crest	عرف عانی - پیڑ کی ہڈی کا اُجھار
Pruritis Vaginae	حکۃ اہبل - خارش مبل	Pubis	عانہ - عظم عانہ - پیڑ کی ہڈی
Pruritis Vulvæ	حکۃ الفرج - خارش فرج	Pudenda	اعضاء التناسل خارجی
Pseudarthrosis	مفصل کا ذب - جھوٹا جوڑ	Pudental Hernia	فتق استجیائی
Pseudorabies	دار الکلب کا ذب	Pudandum	اعضاء استجیائیہ - اندام نہانی
Pseudo Tuberculosis	سل کا ذب - جھوٹی سل	Puerpera	نفساء - زچہ
Psoas Magnus	عضلہ طلیبہ کبیرہ	Puerperal Eclampsia	تشخ النفساء - تشخ زچہ

Preparation	تجذیر تخفیر کسی کام کو کیا کرنا	Procidencia Uteri	نتوہ الرحم - رحم کا اُبھا
Prepuce	غزلہ - تلفہ - غلفہ - اقلہ - گھونگھٹ	Procreator	خالق - مولد - جننے والا
Prepuse	غزلہ - کلفہ - گھونگھٹ	Proctitis	التهاب الشرج - ورم مقعد
Presbyopia	بصر الشیوخ - بڑھاپے کی نظر	Proctoscope	منظار شرجی مقعد دیکھنے کا آلہ
Prescription	نسخہ - تذکرہ طبیہ - طبی مشورہ	Proctotomy	فتح الشرج - مقعد کو کھولنے کا آلہ
Preservation	حفظ - مضامین اور مطالب کا یاد رکھنا	Procurive Epilepsy	صرع ضربی - دوڑ بھاگ کی مرضی
Pressed	مُسخر - افشرہ - بھجایا ہوا	Prodrome	سابق العلم - علامت مندرہ
Pressure	ضبط - کسی عضو کا دباؤ یا دبانہ	Prognosis	سابق العلم - آل المرض - مرض کا انجام
Prevention	تقدم بالخط - صحت کو مضبوط رکھنا	Prolapse	ہبوط - نتوہ - خروج
Preventive	حفظ - مانع - مقدم	Prolapse of the Iris	عنبہ - سقوط القرنیہ
Priapism	الغاط دائم - دائمی شہوت	Prolapsus	نتوہ - خروج -
Prickly heat	حصف - گرمی والے	Prolapsus Ani	خروج المقعد - کانچ نکلنا
Primary	ابتدائی - ادلی	Prolapsus Carnea	نتوہ القرنیہ
Primary Causes	اسباب ابتدائیہ	Prolapsus Uteri	انزلاق الرحم - ہود الرحم
Primary Dentition	انفار ادلی - دوو کے دانت نکلنا	Prolapsus Uteri	نتوہ الرحم غفل - ہبوط الرحم
Primary Disease	مرض ذاتی	Prolapsus Vaginae	نتوہ البہیل - خروج البہیل
Primary Syphilis	آتشک ادلی	Prominence	بروز - کسی عضو کا اُبھار
Primopara	اولیۃ الولادت	Promise	وعدہ - اقرار کرنا - وعدہ کرنا
Principle	جوہر - کسی دوا کا خلاصہ - ست	Pronation	کب - اوندھا کرنا - اُلٹا کرنا
Probang	بجس - جسم پر طبیکی چھونے کی جگہ نبض	Pronator	کاہ - اوندھا کر نیوالا - اُلٹا کر نیوالا
Probe	محاج - محراف - سہار - سبر - زخم کی سلاخی	Pronator Musclic	عضلہ کاہ
Probe-pointed Bistoury	دروہ - گول سر کا نثر	Property	خاصہ - خصوصیت
Probe-pointed Scissors	مقراض دو زبر	Prophylactic	دانی - جافظ - علاج حفظ - مقدم
Probing	استبار - محارقہ - مِسْبَر	Proyhlaxis	تقدم بالخط - وقایہ - تحفظ
Process	استطالہ - زادہ - نتوہ	Proportion	نسبت - مناسبت

Porrigo	قزاع - سفعہ - سرکاکج	Potter's Asthma	ربوختانی - ربودرمی
Porrigo Decalvans	سفعہ صلیحیہ	Pouch	کیس - جیب - خلاء
Porrigo Favosa	سفعہ قزاعیہ - سرکاکج	Pouch of Douglas	خلاء الکلس
Porrigo Furfurans	سفعہ حمراء	Poupart's ligament	رابطہ الہربیہ - کینج ران یا کینجاسکی رباط
Porrigo Larvalis	سفعہ مطظیبہ - پچکاکج	Powder	سفوف - مسحق - پسی - ہونی دوا
Porrigo Lupinosa	رؤس الابرہی	Power	قوت
Porrigo Sicca	سفعہ یابس - خشک گنج	Powers of Attraction	قوت جاذبہ
Porta	باب - دروازہ - جگر کا دروازہ	Power of Discrimination	قوت تمیزہ
Porta Hepatus	باب الکبد - جگر کا دروازہ	Power of Fancy	قوت تخیلہ
Portal Canal	جداول الماساریقا	Power of growth	قوت نامیہ
Portal Vein	ورید الباب مول	Power of Imagination	قوت داہمہ - تخیلہ
Porus	مسام - بدن کے ہارک باریک سوراخ	Power of Speech	قوت تکلم
Position	وضع - رکنا - ترتیب دینا	Practice	مشق عمل طب - معالجہ - مارستہ - علاج کرنا
Postcava	اجوت تحتانی	Practice of Medicine	مارستہ - علاج کرنا
Posterior	مؤخر - خلفی - پچھلا	Practitioner	مکیم - طبیب - معالج - علاج کرنے والا
Posterior External Jugular Vein	دواج ظاہرہ مؤخر - گردن کی پچھلی ورید	Precipitate Labor	دلا دینے کا عمل - دلاؤت جلد ہو
Posterior Mediastinum	منصف مؤخر	Predisposing Causes	مستعدہ
Posthitis	ورم الخلفہ - گھونگھٹ کا ورم	Predisposition	اسباب سابقہ
Post-Mortem Examination	فتح الجنتہ	Predominance	استغداد - آمادگی
Potage	عصیدہ - سیوق	Predormitium	استیلاء - زبادت
Potential Cantery	کواۃ قویہ	Pregnancy	غفونگی جو گمری ہیند سہیلہ تی
Potion	جرہ - گھونٹ	Pregnant	حمل - جبل - گرہ
Potomania	جنون خمری - جنون سگری - نشہ کا جنون	Premonitory	حاملہ - حاملہ - جبل - حاملہ عورت
Pottage	آش - حریرہ کی طرح پکی ہوئی پتلی چیز	Premonitory Symptom	منذرہ - ڈراسنے والی علامت منذرہ - سابقہ علم

Plexor	ید المقرع	Poison	سم خفاف - زہر
Plexus	ضفیرہ - جالی - پیچ در پیچ رگیں یا حصا	Poisoned	مسموم - زہر دیا ہوا
Plinius, Pliny	پلیناس (حکیم)	Poisoned Wounds	جرح سمیہ - زہریلے زخم
Plug	حصا - روئی وغیرہ	Poisoning	سمیت - زہر ہونا
Plugging	سد حصا - راستہ بند کرنا	Poisonous	مسم - زہریلی - زہر دار
Plural	عمل مرکب	Polarimeter	مقیاس الضوء
Pregnancy		Pollution	اختلام - نجاس میں ناپاک ہونا
Pneuma	روح - جمع ارواح	Polo stick	صولجان - ڈنڈا
Pneumas	ارواح	Poly	کثیر - زیادہ
Pneuma	روح طبعی	Polycrotic Pulse	نبض موجی
Physikon	روح حیوانی	Polydipsia	عطش - عطش مفرط عطش شدید
Pneuma	روح نفسانی	Polygalactia	کثرت اللبن - دودھ کی زیادتی
Psychikon		Polyphagia	کثرت الاکل - زیادہ کھانا
Pneuma	روح نفسانی	Polypus	باسور - مسہ - پولیپوس
Zotikon		Polypus Nasi	اُربیان - بواسیر الانف
Pneumogastric	عصب راجع	Polypus Uteri	بواسیر الرحم - رحم کی بواسیر
Nerve	تبیج الریہ	Polytrophia	کثیر الغذاء - زیادہ غذا دہانی
Pneumonadem		Polyuria	کثرت البول - زیادہ ایلوس
Pneumonia	ذات الریہ - پھیپھڑے کا دم	Pomphagus	نفاخت - آبلے - پھپھوے
Pneumonic	طاعون ذات الرئوی	Pomphalix	نفاخت - آبلے - پھپھوے
Plague	ذات الریہ - پھیپھڑے کا دم	Pomum Adami	تفاح آدم - سیب زقنی
Pneumonitis	مدہ جیب	Pons Var	نظرة المخ
Pocket Case	اثر المجدری - بشر المجدری	Poples	ماض - ماض - باطن انج - مٹسی کا اندرونی
Pock Mark	نقرس - نقرس القدم - پاؤں کا نقرس	Pores	مسام - مسام - بدن کے باریک باریک سوراخ
Podagra	الم القدم - پاؤں کا درد	Porocela	تنق ضغنی - فوطہ کا تنق
Podalgia	درجہ - رتبہ - پایہ - مرتبہ		
Point	مسنون - نکبلا - نوکدار		
Pointed	راس الدیل - پھوڑے پھنسی کی نوک		
Pointing	عسف - حالت نزع		
Point of Death	قران - پھوڑے کا منہ کرنا		
Points			

Physiosis	نفع - شکم - پیٹ پھولنا	Pituitary Gland	غده خنامیہ
Physocoele	فتق ریکی - ریح کافق	Pityriasis	مہوق - مریض ہنق چھپ کا بیمار
Physometra	نفخہ الرحم - رحم کا پھولنا	Pityriasis alba	ہنق بیض - سفید چھپ
Pialyn	عشا رلین - دلغ کی پٹی جھلی	Pityriasis Nigra	ہنق اسود - سیاہ چھپ
Piameter	ام رقیق - ام خونہ عشا رلین	Place	موضع محل - مقام
Pica	فسا و الشہوت - دھام - بھوک کی خرابی	Placenta	شیشہ - تول - نال
Pigment	مادہ ملونہ - رنگ پیدا کرنے والا مادہ	Plague	طاعون - مرگامرگی
Pigmentation	تکون الملون - رنگنے والے مادے کا پید ہونا	Plasma	رطوبت محصورہ - رطوبت جو باریکٹ میں
Pigment Tissue	نسج لونی - رنگین سٹا - رنگین مادہ	Plaster	شمع - لازوق - لصفہ - لچہ - پلستر
Pigmy	انصع برکح - بکباک - عضادہ ٹھنگنا آدمی	Plastic	لحم - مکون - زخم پھرنے والی دوا
Pile	پایہ - بواسیر	Plastic Pleurisy	ذات الجنب سوداوی
Piles	بواسیر	Plato	افلاطون (حکیم)
Pill	حب - گولی - دوا وغیرہ کی گولی	Pleasure	مسرت - فرح - نشاط - خوشی
Pillor	قائمہ عمود - لغد - ستون کھمبا	Plethora	امتلاء دموی - کثرت الدم - خون کی زیادتی
Pillow	غرقہ - مصوغہ - بالین - تکیہ	Plethoric	امتلاء دموی - خون کی زیادتی
Pimple	بشرو - بشر - جلیہ - چھنی	Pleura	حجاب الریہ - پلیورا - پھیپھڑے کا غلاف
Pineal	ترمبہ	Pleura Costals	عشا مستطین الاضلاع
Pineal Gland	غده ترمبہ	Pleuralgia	الم الجنب - ذات الجنب غیر خالص
Pinguecula	شحمیہ	Pleurapulmonalis	عشا الریہ پھیپھڑے کی
Pink ey	رمد دموی - ورو وینج - گلابی آنکھ آنا	Pleurisy	ذات الجنب - درو پہلو پہلی کا درد
Pinna	صدفۃ الاذن - کان کی پتلی - بیرونی کان	Pleuritis	ذات الجنب - درو پہلو پہلی کا درد
Pisiform	عظم کرسنی - پونٹنے کی سبب چھوٹی ہڈی	Pleurodynia	الم الجنب - شوصہ ذات الجنب غیر خالص
Pistal	بدماق - مدق - دستہ ہاون	Pleurothotonus	کزاز جانبی
Pit	تنقیر - اثر الجدری - چھپک کے داغ پڑنا	Pleximeter	مقراع - ٹھوکنے کا آلہ
Pitting	تنقیر چھپک کے داغ پڑنا	Plexometer	مقراع - ٹھوکنے کا آلہ

Phlegmagogue	مسل بلغم	Phosphates	لح البعل اشک پشیاپ
Phlegmasia	التهاب - درم - آاس - سوزش خون	Photalgia	الم الضوء - روشنی سے درد ہو
Phlegmatic	بلغم والا - بلغمی	Photophobia	خوف النور - روشنی سے ڈرنا
Phlegmatic Phthisis	سل بلغمی - بلغمی سل	Photopsia	بشر العین - آنکھ سے چمکاڑیاں نکالنا
Phlegmatic Temperament	مزاج بلغمی - بلغمی مزاج	Photuria	بول صفوی - چکدار پشیاپ
Phlegmon	فلغمونی - ورم دموی - خونی درم	Phrenitis	دیا فرغمہ - پیٹ اور سینہ کے درمیان کا پڑھ
Phlegmonous	فلغمونی - بڑا اور پھولا ہوا خونی درم	Phrenalgia	الم الدیا فرغمہ
Phlegmonous Gastritis	دبیلہ المعده - معدہ کا پھوڑا	Phrenasthenia	ضعف الخقل - کم عقلی
Phlegmonous Ulcer	قرحہ فلغمونیه - خونی درم کا زخم	Phrenic	دیا فرغمی - متعلق بہ دیا فرغمہ
Phlinus	بلیناس حکیم	Phrenitis	سرسام - فرانیس - سرسام دموی
Phlogistic	التهابی - درمی - سوزشی - جلندار	Phthiriasis	نقل جویس پڑنا
Phlogosis	التهاب - سوزش - جلن - سوجن	Phthisic	مسلول - مدقوق - مریض سل - مریض
Phlogotic	التهابی - وری - سوزشی - سوجن دار	Phthisical	مسلول - سل کا بیمار
Phlyctena	نقاط - حرافہ - آبلہ - پھپھولا	Phthisis	سل رئوی - سل - دق - پھپھڑے کی سل
Phlyctenar	نقاطی پھپھولے والا	Phthisis Bulbi	سل العین - آنکھ کا بولا ہوا
Phlyctenular Conjunctivitis	دردہ - رمد ہشری	Phthisis Desparata	مختلف تب و ق
Phlyctenule	نقاط - پھپھولا - آبلہ	Phymatosis	نڈرن - واندہ - داریا - بجا - روار ہو
Phonal	صوتی - آوازی	Physic	طب - علم طب جس سے صحت اور مرض کا حال معلوم ہو
Phoneme	وہم صوتی	Physioal Exercise	ریاضت - ورزش
Phonetic	صوتی - متعلق بہ صوت	Physical Force	قوت طبعیہ
Phonetics	علم الاصوات	Physician	آسی - حکیم طبیب - علاج کرنے والا
Phonic	صوتی - آوازی	Physica	علم الطبيعات
Phonology	علم الاصوات - آوازیوں کا علم	Physiognomy	علم قیافہ - قیافہ - فراست
Phonometer	مقیاس الصوت	Physiologist	عالم ہنر کف الاعضاء
Phonopathy	مرض آلات الصوت	Physiology	علم افعال الاعضاء

Phacitis	التهاب البلوري - ورم جلیدیہ	Pharyngalgia	الم البلعوم - ورم حلق
Phacocele	فتق البلوري - آکھ کے سوتی کا فتق	Pharyngitis	التهاب البلعوم - ورم حلق
Phacocyst	غلاف البلوري - پردہ عکبوتیہ	Pharyngolith	حصاة البلعوم
Phacocystitis	التهاب الغلاف البلوري	Pharyngology	مبحث البلعوم - حلق کی بحث
Phacomalacia	لين الجلیدیہ - ملاست البلوريہ	Pharyngospasm	تشنج البلعوم
Phacometa- ch- oresis	انخلاع البلوريہ	Pharyngotomy	شق بلعوم - فتح البلعوم
Phacometacesis	انخلاع البلوريہ	Pharynx	حلق - حلقوم
Phacometer	مقیاس البلوريہ	Phatnoma	آریہ - سبغ السن - دانت کا خانہ
Phacopyosis	تفح البلوريہ	Phenomena	ظاہر - مرض کی ظاہری علامت
Phagedena	آکھ - قرحہ آکھ - گوشت خورہ	Phenomenon	ظاہر - منظر
Phagedenic	اکالہ - گوشت خورہ	Philosopher	فیلسوف - حکیم - علامہ
Phagedenic Ulcer	قرحہ سباعیہ - پھیلنے والا قرحہ	Philosopher's Stone	سنگ پارس
Phakitis	ضخمة العين - درود وسط چشم	Philosophy	فلسفہ - حکمت
Phalangagra	نقرس السلامیات	Phimosis	ضيق الخلفہ - گھوگھٹ کا تنگ ہوجانا
Phalanges	براجم - سلامیات (برجمہ)	Phebectasia	نمد و دریدی - ورید نکا پھیل جانا
Phalanges	سظام السلامیات البید والقدم	Phlebitis	التهاب الوريد - ورم ورید
Phalangesis	زوغان الہدب	Phlebography	وصف الاورده
Phalangitis	التهاب السلامیات	Phlebolith	حصاة الاورده - ورید کی پتھری
Phallalgia	التهاب القضیب - ورم ذکر	Phlebology	مبحث الاورده - ورید کی بحث
Phantasia	تخیل کسی بے بود چیز کا خیال بندھنا	Phleborrhagia	نزيف وریدی
Phantom	حل ذہنی خیالی حل	Phlebotome	سکینۃ الاورده
Pregnancy Phantom Tumor	سلعہ وہیمیہ - وہی رولی	Phlebotomist	فصاد - رگزن - فصد کھولنے والا
Pharmacology	علم الادویہ - دواؤں کا علم	Phlebotomize	فصد - ہڈیہ شترگ سوخون نکالنا
Pharmacopia	اقربا دین - قرا دین - صیدلیہ	Phlebotomy	فصد کسی گ سے خون نکالنا
Pharmacy	صیدلیہ - فن دوا سازی	Phlegm	بلغم - خلط

Percolation	ترشح تصنیف کسی دوا کو صاف کرنا	Peripneumonia	ذات الریه - ورم شش
Percussion	قرع - کسی عضو کو ٹھوکرا اسکی حالت معلوم کرنا	Peristalsis	حرکت دودیه - چونکا کچھ چھپی حرکت
Perforating Fracture	کسر ثقیب - ہڈی میں سوراخ ہو جانا	Peristaltic	حرکت دودیه کی کچھ کی سی حرکت
Perforation	اقتاب - کسی عضو میں سوراخ ہونا	Peritoneum	باریطون پیٹ کی آبدار جھلی
Perforated	منقوب - سوراخدار	Peritonitis	التهاب الباریطون - ورم باریطون
Perforator	ثاقب - مشق	Perityphlitis	التهاب الحیط - ورم حوالی اعور
Perfume	عطر خوشبو	Permanent Teeth	سن - دندان - دانت
Pergamos	نخس - نخس	Permanent Cartilage	غضروف مدامی
Pericarditis	التهاب التامور - ورم غلاف قلب	Pernicious	ہلک - موزی - مار ڈالنے والی
Pericardium	تامور - غلاف القلب	Pernicious Anemia	نقص الدم - نقص الدم ہلک
Perichondritis	التهاب محفظہ الغضروف	Perspiration	عرق - نیچ - پسینہ
Pericranium	سحاق - سحاق الججمہ	Perspire	بٹی - پسینہ نکل آنا
Peridesmitis	التهاب الغشاء الاربطہ	Perturbation	صغیر - بھڑا سی - گھبراہٹ
Perihepatitis	التهاب محفظہ الکبد	Pertussis	شہقہ - سعال ویک - کالی کھانسی
Perimetritis	التهاب الصفاق الرحم	Per-Vigilium	آرق - سر - بیداری
Perimetrium	صفاق الرحم - رحم کے اوپر کی آبدار جھلی	Pessary	حلقہ لدہ - فرزجہ - جمول
Perinephritis	التهاب محفظہ الکلیہ	Pestilence	دباہ - طاعون - مرگامرگی
Perineum	عجان - سیدن کا مقام	Pestis	طاعون - طاعون کی بیماری
Period	زمان - مدت - وقت	Pestis Major	طاعون شدید سخت طاعون
Period of Incubation	مد الخفانت	Pestis Minor	طاعون خفیف خفیف طاعون
Periodic	دوری - فوبی	Pestle	فر - پدالماون - دستہ ہاون
Periodical Diseases	امراض نامیہ - فوبی امراض	Pesticidia	لطفہ - جلد کا دھبہ یا نشان جو ابھرتا ہے
Periodicity	دور - دوران - مدار	Pestle & Mortar	ہاون دستہ
Periosteum	سحاق ضریع - کھوپڑی کی ہڈی کی آبدار جھلی	Petit Mal	صوع خفیف خفیف مرگی
Periostitis	التهاب السحاق - ورم فشا جمل القف	Petrosal Bone	

Paste	ضادِ ضد۔ دوا وغیرہ کا لپک کرنا	Pediculus Capitus	نل الراس
Patella	رضفہ۔ غظام الرضفہ چینی کی ہڈی	Pediculus Corporious	نل الجسم جسم میں جوئیں پڑنا
Pathatic nerve	عصب اشتبائی	Pedicius Pubis	نل العانہ پیڑو میں جوئیں پڑنا
Pathogenetic	محدث المرض مرض پیدا کرنے والا	Peeled	نقشر۔ چھلا ہوا
Pathogenesis	حدوث۔ محدث المرض	Peliagra	بلاجیر۔ مرض نفقرس
Pathogenic	محدث المرض۔ مولد المرض	Pellagrophobia	وف البلاجیر خوف مرض نفقرس
Pathogeny	حداث المرض۔ مرض کا پیدا ہونا	Pelvic Cavity	بطن العانہ پیڑو کا جوف
Pathognomonic Symptom	علامت تشنصیہ	Pelvicellulitis	التهاب مجاورات الرحم
Pathologist	علم بالامراض	Pelvic Fascia	سفاق عالی۔ پیڑو کی دیبھلی
Pathology	علم الامراض۔ مرضوں کا علم	Pelvic Plexus	غصیرۃ عانیہ جوف عانہ کا عصبی حلق
Patient	مارض۔ مریض۔ بیمار	Pelvic Viscera	احشاء العانہ
Paulos	پالوس حکیم	Pelvitomy	شق الحوض۔ پیڑو میں شکاف دینا
Pearl	مروارید۔ موتی	Pelvis	توض جوف عانہ۔ پیڑو کا جوف
Peca	دھام حاملہ عورت کی خواہش	Pemphigus	لقاغات۔ داء الفقع۔ آبلے
Pectoralis Major	عضلہ صدریہ کبیرہ سینہ پر کا بڑا عضلہ	Penetrate	ایلاج۔ داخل کرنا
Pectoralis Minor	عضلہ صدریہ صغیرہ	Penetrating	متمفذ۔ نفوذ کرنے والی
Pectoriliquy	صوت صدری۔ سینہ کی آواز	Penetrating Wounds	جروح نافذہ۔ چھدے ہوئے زخم
Pederest	لوطی۔ بچہ باز	Penetration	دخول۔ النفاذ۔ نفوذ۔ سیرایت کرنا
Pediatrics	معالجۃ الاطفال۔ بچوں کا علاج کرنا	Penis	ابو اوریس۔ قضیب۔ ذکر۔ آلت تناسل
Pediatry	معالجۃ الاطفال۔ بچوں کا علاج کرنا	Penitis	التهاب القضیب۔ ورم ذکر۔ آلت کی جن
Pediculophobia	خوف القمل۔ وہم القمل	Pentagon	مخمس۔ پنج گوشہ
Pediculosis	مرض القمل۔ جوئیں پڑنا	Pepsin	ببین۔ ہضمین۔ معدہ کی رطوبت ہاضمہ
Pediculous	مقومل جس کے جوئیں پڑ جائیں	Peptic	ہاضم۔ ہضم۔ غذا ہضم کرنے والی دوا
Pediculus	قمل قملہ۔ پس جوں	Peptone	ہضمون۔ گوشت دار غذا
Pediculus	قمل الجفان۔ پلکوں میں جوئیں پڑنا	Perception	ادراک۔ فہم۔ فراست۔ عقلیت
Blepharitis			

Paracentesis Abdominis	بط البطن ہیٹ میں سوراخ کرنا	Parenchyma	منج فیکس۔ جالدار ساخت
Paracentesis Capitis	بط الراس۔ سر میں سوراخ کرنا	Parenchymatous Tissue	منج الخاص۔ پارٹیم
Paracentesis Pericardi	بط الغلاف القلب	Paresia	شل عضو کا سست دے جس ہو جا
Paracentesis Thoracis	بط الصدر۔ سینہ میں شکاف کرنا	Paresthesia	رداء الاحساس
Paracentesis Tunical Vaginalis	بط الاضن فوطوں میں سوراخ کرنا	Parietal	جداریں۔ قحف۔ کاسہ سر
Paraouses	طرش۔ کرسی۔ ہر این	Parietal bones	عظام القحف
Paraesthesia	رداء الاحساس جس کا خراب ہونا	Parieta Eminence	مقار قحف۔ نزل الیائیخ
Paralysis	استرخاء۔ فالجی شلل۔ ادھرنگ	Parietes	جدر۔ محدہ اور شکم وغیرہ کی دیواریں
Paralysis Agitans	شلل اہترازی۔ ادھرنگ معہ عشتہ	Paronychia	داحس۔ کڑوسہ۔ بھری
Paralysis of the Anus	استرخاء المقعد	Parostis	تظم غیر تام۔ پورے طول پر پڑی نہ بننا
Paralysis of the Vagina	استرخاء المهبل	Parotid	نکفہ۔ غدہ نکیفہ۔ کان کا غدود
Paralytic	مفلوج۔ مریض۔ ادھرنگ	Parotid Gland	نکفہ۔ غدبہ۔ غدہ نکیفہ
Paralyzant	مسترخی۔ مریض استرخاء	Parotitis	التهاب اخذۃ النکفہ۔ فوجشلا۔ باریکوس
Paramania	طفت غیر منتظم جیس کا مشکل سے سنا	Paroxysm	اودار ثوران۔ نوبت۔ مرض کی باری
Parametritis	التهاب مجاورات الرحم	Paroxysm of the Quartan	قلد۔ نوبت تپ چارم
Parametrium	حوالی الرحم۔ فتح حوالی الرحم	Paroxysmal	نوبتی۔ باری کا
Paraphimosis	اضنات الغلفہ	Part	جز۔ ٹکڑا حصہ
Paraphonia	رداء الصوت۔ آواز کی خرابی	Partial Fracture	کسر جزئی
Paraplegia	استرخاء جسم مفل شلل جسم مفل	Parturition	وضع حمل۔ ولادت۔ بچ جننا
Pararthria	تکلم ناقص۔ ہکلا پن	Pass	منسک۔ نمر طریق۔ راستہ۔ گزر
Parasite	طفیلی حیوان یا نباتات طفیلی	Passage	طریق مرور۔ منفذ۔ منسک۔ راستہ۔ گد
Parasiticide	قاتل الجراثیم جراثیم کو مار نیوالی	Passages	طریق مسالک۔ منافذ
Parectosis	فتہ۔ کھینچنا۔ تننا	Passion	عوارض نفسانیہ۔ الم۔ درد۔ محک۔ احساس
Paregoric	مسکن تسکین دینے والی دوا	Passive motion	حرکت قاصرہ
		Passive symptom	علامت حالیہ

Ovariectomy	قطع المبيض خصیۃ الرحم کا کٹنا	Palatable	لذیذ۔ خوش مزہ۔ شیریں ذائقہ
Ovaritis	التهاب المبيض خصیۃ الرحم کی سوجن	Palate	حنک۔ کام۔ تالو
Ovary	مبيض خصیۃ الرحم	Palate bone	فوق الغصصہ۔ کوسے کے اوپر
Oviduct	قنات المبيض خصیۃ الرحم کی نالی	Palate bones	عرش غلطاً رانک۔ تالو کی ہڈیاں
Ovum	بیضہ بیضۃ المنی بہضہ بشر عورت کا اندا	Palatoplasty	رہ انک تیقج۔ نالو یقج نہ لگانا
Oxidation	تاکسد۔ آکسین کا ملنا	Palliative	مسکن۔ مخفف۔ تسکین دینے والا
Oxidize	تاکسد۔ آکسین کے ساتھ ملنا	Palm	راحت۔ کھٹ۔ بطن۔ الکف۔ پھیلنے کا بیج
Oxyblepsia	حدۃ البصر۔ نظر کی تیزی	Palmer Arch	قوس ساحی۔ پھیلنے کی شریک یا حرمانی
Oxyecia	حدۃ السمع۔ سماعت کی تیزی	Palm of the hand	راحت الید۔ کھٹ دست۔ ہاتھ کی پھیل
Oxyesthesia	حدۃ الاحساس جس کی تیزی	Palpitation	خفقان۔ اختلاج القلب۔ ہول دل
Oxygen	نیم۔ ہوا۔ لطیف	Palsy	استرخاء۔ شلل۔ فالج۔ ادھرنگ
Oxytocic	معدل الولادت۔ جلدی جننے والی	Pamperiform	منفیرہ منویہ خصیۃ الرحم
Oxyuria	دودا الخلل۔ چڑنے۔ سوتی کیڑے	Plexus	کا ویدی جال
Oxyuria Vermicularis	دودا الخلل۔ چڑنے۔ سوتی کیڑے	Pancreas	انقراس۔ بنگریاس عین اطفال البلب
Ozæna	بحر الانف۔ تنانث الانف۔ ناک سے ہوتا	Pancreatic duct	مجرئی انقراس
Ozena	تنانث الانف۔ بحر الانف۔ ناک سے ہوتا	Pancreatic Pathosis	سل انقراسی۔ بلب کی سل
Ozostomia	تنانث الفم۔ منہ سے بدبو آنا	Pancreatitis	التهاب البنکر یاس بلب کی سوجن
		Pandemic	دبا۔ مرگا مرگی۔ مری۔ کال
		Pandean Pipes	موسیقار
Pachyblepheron	غلظا الأجفان	Pandulation	نطی۔ غیارہ۔ انگڑائی۔ انگڑائی لینا
Pain	مالم۔ طلق۔ وجع۔ درد۔ دکھ	Pannus	سِل۔ بخاری پردہ۔ آنکھ پر پردہ چھلجانا
Pained	وجع۔ رنجور۔ دکھیا	Panting	عسر النفس۔ ہر نفس النفس تنگی تنفس
Painful	مؤلم۔ دردناک	Papilloma	ورم صلی۔ سلسلہ حلیہ بھٹی کی بولی یا سوس
Pains	آلام۔ اوجاع۔ درد۔ دکھ	Papule	بثرہ سخت چھنی جس میں پیپ نہ پڑے
Paint	دبان۔ طلاء	Paracentesis	طہ بزل۔ نقب۔ چھید کر پانی کا لٹا

P ہنی

Orifice of Vagine	زنج - شرمگاہ	Osteogenesis	تکون العظم - ہڈی کا بننا
Orthopnoea	انتصاب النفس تنفس انتصابی	Osteology	مبحث النظام - ہڈیوں کی بحث
Orthopnoeic	انتصاب النفسی - ایک قسم کا دماغ	Osteoma	سلعہ عظمیہ - ہڈی کا غیر طبیعی ابھار یا سوراخ
Orthotonia	کر از مستقیم	Osteomalacia	لین العظام - ہڈی کا نرم ہو جانا
Os	فم عظم - استخوان - ہڈی	Osteomyelitis	التهاب النخاع العظام
Os Calcis	عظم العقب	Osteonecrosis	موت العظم - ہڈی کا مردار پڑ جانا
Oscheitis	التهاب صفتی - ورم خصیہ	Osteotome	سکینۃ العظم - ہڈی کا سننے کا آلہ
Oscillation	اھتراز - ذہذب - زبان - ذکر	Osteotomy	قطع العظام - ہڈی کا کاٹنا
Os Externum	تحتہ اہبل عورت کی شرمگاہ کا سوراخ	Ostincae	فتحة الرحم - رحم کا منہ یا سوراخ
Os Hyoid	عظم لامی - زبان کی جڑ کی ہڈی	Osuteriexternum	فتحة الرحم خارجی
Os Innominatum	عظم لا اسم له	Osuteri internum	فم الرحم - فتحة الرحم داخلی - فم رحم
Os Internum	فتحة الرحم - رحم کا منہ یا سوراخ	Otalgia	الم الاذن - وجع الاذن - کان کا درد
Os Magnum	عظم کبیر - پیچھے کی بڑی ہڈی	Otitis	التهاب الاذن - ورم الاذن - کان کی عتونا
Os Pubis	عظم العانة - پیر ٹوک کی ہڈی	Otology	مبحث الاذن - کان کی بحث
Os Tincæ	فتحة الرحم - رحم کا سوراخ یا منہ	Otorrhagia	نزيف الاذن - کان سے خون بہنا
Os Vomer	عظم الوتيرة - ناک کے بانسہ کی ہڈی	Otorrhœa	سیلان الاذن - کان بہنا
Ossa	عظم - استخوان - ہڈی	Otoscope	منظار اذنی - کان دیکھنے کا آلہ
Osseous Tissue	نوع عظمی - ہڈی کا مادہ	Ounce	اونس - اوقیہ
Osseous Tumor	سلعہ عظمیہ - ہڈی کی رسولی	Outer Canthus	حافظ - باق ہنفر - مؤخر العین
Ossification	تعظم - ہڈی بننا	Outlet	خروج جائے خروج - خارج ہونے کی جگہ
Ossis	عظم - ہڈی	Ovaralgia	الم المبيض - درد خصیۃ الرحم
Ostalgia	الم العظام - ہڈی کا درد	Ovarialgia	الم المبيض - خصیۃ الرحم کا درد
Ostentis	التهاب جوفہ العظم - ہڈی کی سوجن	Ovarian Plexus	ضفیرۃ المبيض
Osteocephaloma	فتق عظمی - ہڈی کا فتق	Ovarian Pregnancy	حمل مبيضی - خصیۃ الرحم کا حمل
Osteodynia	الم العظم - ہڈی کا درد	Ovarian Tumor	سلعہ مبيضی - خصیۃ الرحم کی رسولی

Ophthalmitis	التهاب العين - ورم چشم	Orchidotomy	قطع الخصية خصية کا کاٹنا
Ophthalmoblen-	رد صديدى پديدار آنکھ آنا	Orchiodynia	الم الخصية - خصية کا درد
norrhoea		Orchioneuralgia	الم الخصية خصية کا درد
Ophthalmodonesis	ارتجاج العين - آنکھ کا پھر مٹنا	Orchiotomy	قطع الخصية خصية کا کاٹنا
Ophthalmodynia	الم العين - آنکھ کا درد	Orchis	خصية - بيضہ - اندھا
Ophthalmology	مبحث العين - آنکھ کی بحث	Orchitis	التهاب الخصية - ورم خصية خصية کی جھنجھ
Ophthalmos	عين چشم - آنکھ	Orchotomy	قطع الخصية - اخصار خصی کرنا
Ophthalmoscope	منظار عيني - آنکھ دیکھنے کا آلہ	Ora	معدن - کان
Ophthalmoscopy	استمان العين	Organ	عضو - آلہ - ارغنون - بدن کا کوئی عضو
Opisthotonus	کتر از صنى	Organic Disease	مرض عضوى عضو کی بیماری
Optic	عيني چشمي متعلق - چشم	Organic Headache	صدام عيني - سارے سر کا درد
Optical	بصرى - بصارت کے متعلق	Organs	اعضاء - آلات
Optic Chiasm	تقاطع صليبي - مجمع النور	Organs of Digestion	اعضاء المضم - اعضاء ہضم
Optician	صانع آلات البصر - عینک ساز	Organs of Food	آلات الغذاء - آلات غذا
Optic Commissure	تقاطع صليبي - مجمع النور	Organs of Generation	آلات التناسل - اعضاء تناسل
Optic Fossa	قناة العين - آنکھ کا گڑھا	Organs of Locomotion	اعضاء الحركة - حرکت کے ارکان
Optic Groove	میزاب بصرى	Organs of Respiration	آلات التنفس - اعضاء تنفس
Optic Nerve	عصب بصرى	Organs of Senses	اعضاء الحس
Optics	فن البصر	Organs of Voice	آلات صوت - اعضاء صوت
Optic Thalmos	سرير بصرى	Organogenesis	تكون الاعضاء - اعضاء کا بننا
Oral Sepsis	بخر گندہ دہنى - منہ سے ہوا آنا	Organography	وصف الاعضاء - اعضاء کی تصویر
Orbicularis	محيط - دور	Organology	مبحث الاعضاء - اعضاء کی بحث
Orbit	حجاج - نقرۃ العين - آنکھ کا گڑھا	Organon	عضو - ارغنون - بدن کا کوئی عضو
Vagina		Orgasm	قلبہ شہوت - شہوت کا غلبہ
Orchiotomy	قطع الخصية - اخصار - بدھیا کرنا	Orifice	منفذ - سوراخ
Orchialgia	الم الخصية - خصية کا درد		
Orchidalgia	الم الخصية - خصية کا درد		

Olfaction	شم۔ شامہ۔ شوم۔ سونگھنے کی قوت	Onychatrophly	تشقق الاظفار
Olfactology	قوت شامہ۔ سونگھنے کی قوت	Onychauxis,	تخفیف الاظفار
Olfactory bulb	زائدتان	Onychia	التهاب الظفر۔ واحس۔ سوزش ناخن
Olfactory nerve	عصب شمی	Onychitis	التهاب الظفر۔ واحس۔ ناخن کی شئی
Oligemia	قلت الدم نقص الدم۔ خون کا کم ہونا	Onychofavosa	جذام الاظفار
Omagra	نقرس الکف۔ شاذ کالقرس	Onychogrycosis	اسخا، الاظفار
Omental	ثربی متعلق بثریب	Onychomycosis	جذام الاظفار
Omental Hernia	فتق ثربی	Onychonosis	مرض الاظفار
Omentectomy	قطع الثرب	Onychopathy	مرض الاظفار
Omentitis	التهاب الثرب	Onyx	ظفر۔ ناخن
Omentotomy	فتح الثرب	Onyxism	تخرق الظفر۔ ناخن کا بڑھ کر گوشت میں چھنا
Omentum	ثرب۔ اسیل ثرب۔ پیٹ کا چربیلا بڑ	Oophorectomy	قطع الخصیۃ الرحم
Omitis	التهاب الکف۔ شاذ کی سوجن	Ooze	بضاقت۔ پانی رسنا
Omnivorous	اکل سائر الماکولات۔ ہمنور	Opacity	بیاض۔ سفیدی چشم۔ جالا۔ پھولا
Omodynia	الم الکف۔ درد شانہ کینہ کا درد	Opacity of the Cornea	بیاض۔ سفیدی۔ جالا۔ پھولا
Omphalitis	التهاب السرو۔ سوزش ناف	Opaque	ابھیں حقیقی۔ اصلی سفید
Omphalocele	فتق سری۔ ناف کا فتق	Opening	ثقبہ۔ ثقب۔ فتحہ۔ سوراخ۔ چھید
Omphalorrhagia	نزیف سری	Opening of Inferior Vena Cava	منفذ اجوف -
Omphalorrhoea	سیلان سری	Operation	اجوف کا سوراخ
Omphalotomy	قطع الجبل السرو	Opharectomy	اعمال بالید۔ عمل بالید جیر۔ بھال
Omphalotripsy	رض جبل السرو	Ophthalmia	قطع الخصیۃ الرحم
Omphalus	سرو۔ ناف۔ توندی	Ophthalmalgia	الم العین۔ درد چشم۔ آنکھ کا درد
Onanism	استمناء بالید۔ جلیق۔ بشت زنی	Ophthalmia	رمد۔ آشوب چشم۔ آنکھ آنا
Onset	ابتداء المرض۔ مرض کی ابتدا	Ophthalmic	امد۔ مریض رمد۔ آنکھ کا دکھنا
Onychatrophia	تشقق الاظفار	Ophthalmic	عینی چشمی۔ آنکھ کے متعلق

Nymphotomy	شق الشفویں	Oculist	کمال طبیب العین حکیم العین - آنکھوں کا حکیم
Nystagmus	ارتجاء بالقلہ - ارتعاش العین	Oculus	بین - چشم - آنکھ - بین
		Odontagra	قرس الاسنان - دانتوں کا قفس
		Odontalgia	دھڑا اسنان - دانتوں کا درد
Obesity	سمن مضط - زہی زائد - زیادہ موٹاپا	Odontoid Vertebra	نقرہ بقیہ - گردن کا دوسرا نمبر
Objective	حسی - ظاہری جو ظاہر میں ہو	Odontitis	التهاب الاسنان - ورم دندان
Objective Symptom	علامت ظاہری - ظاہری علامت	Odontology	بہشت الاسنان - دانتوں کی بحث
Oblique	منحرف - پیڑھا - ترچھا	Oedema	اوذیما - ورم رخو - ڈھیلا ورم
Oblique Fracture	کسر منحرف - ہڈی وغیرہ کا پیڑھا ٹوٹنا	Oedema Glottidis	خناق کلبی
Obsolascence	ضمور - لاغری - دُبلاپا	Oenomania	جنون مخمری - بھڑبھڑ کا جنون
Obstetric	قابلہ - وایا - والی جنائی	Oesophageal Opening	منفذ مری
Obstetric Forceps	برشداغ	Oesophagotomy	شق المری
Obstetrics	فن قابلہ - علم الولادت - وایہ گری	Oesophagus	مری - غذا کی نالی جو معدہ اور دل کے درمیان ہے
Obsterix	وایہ - والی جنائی - بچہ جنائی والی عورت	Offensive	مضر ضرر رساں
Obstipation	امساک تعاصبی - سخت قبض	Offensive Smell	قتہ - نبت - بد بو - بظرائف
Obstruction	انسداد کسی عضو کا راستہ یا منفذ بند ہونا	Oil	دہن - روغن - تیل
Obstruction of the Puncta	احیلوس	Oil bath	حمام زیتی - روغن زیتون والا حمام
Obstructive Colic	تولج سدی	Oils	ادیان - دہن کی جمع ہے بمعنی تیل
Obstruent	مسدود - سادہ گوشتیں ڈالنے والی چیز	Oily Substances	اجسام قوامیہ ارجیہ
Obtundent	مسکن - بخدر - سن کر نیوالی دوا	Ointment	مرہم - جو زخم وغیرہ پر لگایا جاتا ہے
Occipital Bone	عظم القمۃ - گتسی کی ہڈی	Old	بجائ - شیخ - فارض - بوڑھا آدمی
Occipital Eminence	بروز القمۃ - گتسی کا ابھار	Old age	شیخوختہ - سن الاخطاط - بڑھاپا
Occipital Sinus	میزاب قعدوی	Old man	سمن - عمر رسیدہ - بوڑھا آدمی
Octagonal	مٹمن - بہشت پہلو - آٹھ پہلو	Olecranon Process	زُجج - کہنی کی ٹوک
Ocular	عینی - آنکھ کے مسلح	Oleum	دہن - روغن - تیل

Nocturnal Emission	اختلام۔ حلم۔ سیلان منوی لیلی	Nostology	جنون وطنی۔ وطن کا جنون
Nocturnal Epilepsy	صرع لیلی۔ خواب کی مرگی	Nostomania	جنون وطنی۔ وطن کا جنون
Nocturnal Pollution	سیلان منوی لیلی۔ اختلام	Nostril	منخر۔ ناک کا منقحہ
Node	عقدہ۔ گرہ۔ گانٹھ	Nostrils	منخرین۔ ناک کے دو نوشتے۔ مناخر
Nodosis	مرض العقد۔ گانٹھ روگ	Nostrum	دوا۔ سری۔ صدری دوا۔ پوشیدہ دوا
Nodular Leprosy	جذام دہنی۔ دانہ دار جذام	Notalgia	الم نظہر۔ درو پشت۔ پیٹھ کا درد
Nodulation	تقد۔ گرہ دار ہونا۔ گانٹھیں پڑنا	Notution	اشارہ و علامت۔ نشانی
Nodule	عقد۔ مرض العقد	Nourished	مغذی۔ غذا پائے والا
Nody disease	مرض العقد	Nucha	تھاپس گرون۔ گدھی
Noma Pudendi	آکلہ الفرج۔ خورہ فرج	Nucleus	نواۃ۔ گھٹلی
Noma Vulvi	آکلہ الفرج۔ فرج یعنی شرمگاہ کا کو	Numbness	خدر۔ سنسناہٹ
Non-bacillary Phthisis	سل کاذب۔ جھوٹی سل	Nummular	مستدیر۔ گول
Non Malignant Tumour	سلعہ محمودہ۔ بیضرہ سولی	Nun	ایم۔ رائے عورت۔ رنڈو امرو
Nonsense	بقی۔ پشہ بزرگ۔ بڑا چھتر	Nurse	اہتمام۔ مرضعہ۔ آنا۔ دودھ پلانے والی عورت
Noon	فائلہ۔ نیمروز۔ دوپہر کا وقت	Nursing	اہتمام۔ تمریض۔ رضیع۔ پیامواری کرنا
Normal Uterine Pregnancy	حمل طبعی۔ طبعی حمل	Nutrient	مغذی۔ غذا دینے والی چیز
Northern Wind	محمہ۔ بے۔ باد شمال	Nutrient Enemia	حقنہ غذائیہ
Nose	انف۔ منشق۔ بینی۔ ناک	Nutrement	غذا۔ وہ چیز جو کھائی جائے
Nose-Clip	اجدع۔ لٹکا جبکی ناک کٹی ہوئی ہو	Nutrition	تغذیہ۔ غذا دینا۔ غذا پہنچانا
Nosography	وصف الامراض۔ تذکرۃ الامراض	Nutritious	مغذی۔ غذا دینے والی چیز
Nosology	مبحث الامراض۔ بیماریوں کی بحث	Nutritive	مغذی۔ غذا دینے والی چیز
Nosomania	خوف الامراض۔ دہم المرض۔ مرض ڈنک	Nyctalope	انخش۔ اعشی۔ شبکور
Nosophobia	خوف المرض۔ مرض سے ڈرنا	Nyctalopia	عشار۔ شبکوری۔ رات بزدی
Nostalgia	مرض حب الوطن۔ حبطن کی بیماری	Nympha	شفیران۔ سفیران۔ فحج کے دو چھوٹے لب
Nostalgia	مرض الوطن۔ وطن کی بیماری	Nymphitis	التهاب الشفرون۔ درم شفیران

Nephrotomy	شق الکلیہ۔ گردہ میں شنگافینا	Neurogenesis	تکون الاعصاب
Nerve	عصب۔ پٹھا	Neurography	وصف الاعصاب۔ پٹھوں کا پٹا
Nerves	اعصاب۔ جمع ہے عصب کی	Neurology	مبحث الاعصاب۔ پٹھوں کی بحث
Nerve sheath	غلاف العصب۔ پٹھے کا غلاف	Neuroma	سلعہ عصبیہ۔ عصبی رسولی
Nervous	اسیٹ۔ رقیق۔ زودرنج	Neuromalacia	لین الاعصاب
Nervous Apoplexy	سکتہ بخاریہ	Neuronosis	مرض عصبی۔ پٹھے کی بیماری
Nervous Asthma	ربو ریجی۔ دیراجی دمہ	Neuropath	مریض عصبی۔ پٹھوں کی بیماری والا
Nervous Colic	قولنج تشنجی۔ تشنجی قولنج	Neuropathy	مرض عصبی۔ پٹھے کی بیماری
Nervous Debility	ضعف الاعصاب۔ عصبی کمزوری	Neutral	متبادل۔ معتدل
Nervous Diarrhoea	اسہال دانہی۔ اسہال عصبی۔ اسہال تشنجی	Neutrality	اعتدال۔ بیادۃ
Nervous Disease	مرض عصبی۔ پٹھے کی بیماری	Neutralize	تبادل کیفیات کا ہر کرنا یا ہونا
Nevus	صداع ریجی۔ ریح سے درد سر	Nevus	سلعہ عروقیہ۔ منش عروقی رسولی
Headache	وجعہ۔ پیدا نشی لمن	New Growth	تعضون جدیدہ۔ نئی ساخت بننا
Nervous Materness	طاعون عفری۔ عفونتی طاعون	Nictation	اختلاج العین۔ آنکھ کا پھڑکنا
Nervous Plague	مزاج عصبی۔ عصبی مزاج	Nictitation	اختلاج الجفن۔ آنکھ کا پھڑکنا
Nervous Temperament	نہج عصبی۔ عصبی ساخت	Night-blindness	جہر عمی لیلی۔ شبکور می
Nervous Tissue	نہج عصبی۔ عصبی ساخت	Night mare	ضاعوط۔ جا نوم۔ کا بوس
Nettle Rash	نبات الیل بشری۔ چھپکلی۔ پتی	Night sweats	عرق لیلی۔ رات میں پسینہ آنا
Neuralgia	الم العصب۔ پٹھے کا درد	Night terrors	کا بوس خواب میں دم گھٹنا
Neuralgia of the Eye	شقیقہ العین۔ درد چشم	Niphablesia	نور عمی ثلجی
Neurasthenia	ضعف عصبی۔ عصبی کمزوری	Niple	حلیۃ الندی۔ سفہ۔ مرض۔ جھٹنی
Neurectomy	قطع العصب۔ پٹھے کو کاٹنا	Nit	صبیان۔ ریشک۔ لیکہ
Neurilemma	غلاف العصب۔ غلاف عصب	Nitrogen	ازوت
Neurilemmitis	التهاب غلاف العصب	Noctambulation	انتقال نومی
Neuritis	استہاب العصب۔ ورم عصب	Nocturnal	نومی۔ لیلی۔ سوتے میں
Neurodynia	الم الاعصاب۔ پٹھوں کا درد		

Nape	تقا۔ پس گردن۔ گردن کی پشت۔ گدھی	Natural death	اجل طبعی۔ موت طبعی
Narcolepsy	صبح لیلیٰ۔ مگی جب کا دورہ رات کو	Natural History	تاریخ طبیعیات
Narcoma	سکر۔ سرور۔ مستی۔ متوالا پن	Natural Immunity	اعضا طبعی محفوظ رکھنے والی قوت
Narcomania	جنون مخدرات	Natural Power	قوت طبعی۔ طبعی قوت
Narcomaniac	مجنون۔ دیوانہ۔ پاگل سودا پی	Natural Spirit	روح طبعی۔ طبعی روح
Narcosis	تنویم بخند۔ بخند۔ شلانا یا سن کرنا	Naupathia	عبار البحر۔ مرض بحری
Narcotic	مخدر۔ منوم۔ مسکن۔ شلانی یا گرنے والا	Nausea	مذہ۔ بے تھ۔ بے تھ۔ غلیان۔ متلی
Narcoticism	تخدیر۔ سن کرنا۔ جیس کرنا	Nave	سترہ۔ ناف۔ توندی
Narcotism	تخدیر۔ خدر۔ بے حسی	Nearthrosis	مفصل جدید۔ نیا اور مصنوعی جوڑ
Naris	منخر۔ سوراخ بینی۔ نکتہ۔ ناک کا نکتہ	Nobula	اثر۔ سحاب۔ بیاض القرنیہ۔ آنکھ کی سفید
Nasal	انفی۔ ناک کے متعلق	Neck	عنق۔ عنکان۔ گردن۔ چنبر گردن
Nasal-bone	قصبۃ الانف۔ ناک کا ہانہ	Neck of the bladder	عنق المثانہ۔ گردن مثانہ
Nasal-bones	عظام الانف۔ ناک کی ہڈیاں	Necrophobia	خوف الموت۔ موت سے ڈرنا
Nasal Catarrh	نزہۃ انفیہ	Necroscopy	امتحان الیت۔ مردہ کا امتحان کرنا
Nasal Duct	قنات انفیہ	Nerosis	موت بظنم۔ ہڈی کا مردا ہو جانا
Nasal Fossa	حضرہ انفیہ۔ ناک کا گڑھا	Needle	ابر۔ ابرہ۔ سوزن۔ سوئی
Nasal Septum	اعمدۃ المنخرین	Neoarthrosis	مفصل جدید نیا اور مصنوعی جوڑ
Nasal Voice	غندہ۔ نغیر۔ ناک کی آواز	Neonital Apoplexy	سکتہ مولوویہ۔ نوزائیدہ بچہ کی سکتہ
Nasitis	التهاب الانف۔ درم بینی۔ ناک کی سوجن	Neoplasm	تعضون جدید۔ تکیون جدید
Nasolabial	انفی و شفقی۔ ناک و لب کے متعلق	Nephralgia	الم الکلیہ۔ گردہ کا درد
Nasopharyngeal	انفی و حفری۔ ناک و حنجرو کے متعلق	Nephremphraxis	انسداد الکلیہ
Natation	سباحۃ۔ عوم۔ شنادری۔ پیرنا۔ تیرنا	Nephritis	التهاب الکلیہ۔ درم گردہ۔ گردہ کا درد
Nates	البیہ۔ جاعرہ۔ سرورین۔ پونڈ	Nephrolith	حصاة الکلیہ۔ گردہ کی پتھری
Nature	طبیعت۔ منش۔ خو	Nephrology	مبحث الکلی۔ گردوں کی بحث
Natural	طبعی۔ طبیعت کے تقاضے پر	Nephropyosis	تقیح نکالی۔ گرد نہیں سپ پڑ جانا

Mucous, Mucus	بلغم مخاطی۔ رطوبت مخاطیہ	Muttering	بربرہ۔ ہہکلاہن
Mucous Colic	قرنج نرلی۔ نزلہ سے قو لج	Myalgia	الم عضلی۔ الم النخاع۔ درد گوشت
Mucous Diarrhoea	اسہال بلغمی۔ بلغمی دست	Mycodermatitis	التهاب الغشاء المخاطی
Mucous Glands	غدد مخاطیہ۔ لعابی غدو	Mydriasis	اتساع۔ تمدد الحدقہ
Mucous Membrane	غشاء مخاطی۔ بلغمی جلی۔ لعابہ ارجلی	Mydriatic	مدد الحدقہ۔ آنکھ کی پتلی پھیلانے والا
Mucous Tumor	سلعہ مخاطیہ۔ مخاطی رسولی	Myelgia	الم النخاع۔ حرام مغز کا درد
Mucus, Mucous	بلغم مخاطی۔ رطوبت مخاطیہ	Myelitis	التهاب النخاع۔ درد حرام مغز
Mud Bath	حمام وحلی۔ حمام گلی	Myelomalacia	لین النخاع۔ نرمی حرام مغز
Multiple Fracture	کسر مضاعف	Myocarditis	التهاب العضلة القلب
Multiple Pregnancy	حمل مختلط۔ مخلوط حمل	Myocetoma	سلعہ فطریہ
Muguet	قلع۔ بثور دہن۔ منہ کی پھنسیاں	Myography	وصف العضلات
Mumps	التهاب غددہ کفجیہ۔ باریطوس کن پھیڑ	Myology	مبحث العضلات۔ عضلات کی بحث
Murmur	خریر۔ لفظ۔ دھونکنی کی سی آواز	Myoma	سلعہ عضلیہ۔ لحمی رسولی
Muscae Volitantes	اخیطہ صوریہ۔ تخیلات	Myonosus	مرض عضلی۔ عضلہ کی بیماری
Muscae	عضلہ۔ اولہ۔ مچھلی۔ نروٹھا	Myopathy	مرض عضلی۔ عضلہ کی بیماری
Muscular Disease	مرض عضلی	Myopia	قصر البصر۔ قریب نظری
Muscular Fibers	الیاف جمع ہرلیف کی یعنی ریشہ	Myosis	انقباض الحدقہ ضیق آنکھ کی پتلی کا سکڑنا
Muscular Tissue	نچ لحمی۔ لحمی خست۔ لحمی مادہ	Myositis	التهاب عضلی۔ درد عضلی
Muscular Tumor	سلعہ عضلیہ۔ لحمی رسولی	Myotic	مضیق الحدقہ۔ آنکھ کی پتلی کو سکیزنے والی
Music	موسیقی۔ گانے کا علم	Myxoma	ارد بالیتہ۔ سلعہ مخاطیہ۔ مخاطی رسولی
Mussitation	بربرہ۔ ہہکلاہن	<h1 style="text-align: center;">N</h1>	
Mustard Bath	حمام خردلی۔ رائی کا غسل		
Mustard Plaster	لبنجہ خردلیہ۔ رائی کا پلستر	Nævus	سلعہ عروقیہ۔ نش۔ عروقی رسولی
Muteness	بکم۔ گونگا ہونا۔ گونگا پن	Nail	ظفر ناخن۔ ناخن
Mutilation	قتشوہ۔ جرح کسی عضو کا کٹ جانا	Nails	اظفور۔ ناخن۔ ناخن

Miscarriage	اجازہ - اسقاط - حمل گرنا	Monsoon	میشرائٹ موسمی ہوا
Mistress	عوان - کدبانو - شوہر دار عورت	Mons Veneris	جبل الزہرہ - رقب
Mistura	مخلوط - مرکب	Monster	وحش - عجیب الخلقت
Mitigate	تخفیف - آرام دینا - تسکین دینا	Monthly Course	طست حیض کا خون
Mitralized	نبض منشاری	Moon-blindness	قور
Pulse		Morbili	حصبہ - نسرہ
Mitral Valve	صمام ذو منترافنتین	Morbus	سقم - مرض - بیماری - کھ
Mixed Nerves	اعصاب مرکب	Mortal	میت - ملک
Mixture	مخلوط - مرکب	Mortality	موت - مرگ - مرنا
Mobility	تحرک - حرکت - طبعی حرکت	Mortar	نمر - مداک - نرودہ
Moderate	معتدل - درمیانی کیفیت والی چیز	Mortification	امانت - مار ڈالنا
Moderate	مزاج معتدل	Mortuary	محل موتی - تشیع کیلئے مردہ رکھنے کی جگہ
Temperament		Mosquito	بھونٹ - ناموس - پشہ - مچھر
Moderation	اعتدال - درمیانی کیفیت ہونا	Moses	موسے - پیغمبر
Moist Pleurisy	ذات الحجب بلنی	Mother	ام - مادر - ماں - اماں
Moisture	استیلاخ - تہ - خلط - رطوبت	Mother's mark	چم - نمش - ہسن
Molar	ضرس - داڑھ	Motion	حرکت - مجلس جنبش - ہلنا
Molar Pregnancy	حمل کاذب - رجا	Moter Nerves	اعصاب الحرت حرکت کے پٹے
Molars	ارحاء - اضراس - طواحن مؤخر - داڑھیں	Mouse-tail	نبض ذنب الفار
Mold	کھج - کرہ - بوزک - پھپھوندی	Pulse	سبقت - شارب - ہر دت - موخپیر
Mole	جھین کاذب - جھوٹا جھین	Mousteches	نم - فوہ - دہن - منہ
Molecule	ذرتہ - ریزہ - خورد ترین جزو	Mouth	آگلا - لقمہ - نوالہ
Molecules	اجزاء صغیرہ	Mouth-ful	توت - حرکت
Melimen	جد طبیعی - طبیعی کوششیں	Moving Power	مگون - الخلط
Mollities	لین العظام - مڈونکا نرم اور پکیلا ہونا	Muciporous	التهاب الحاطی - درم غشاء مخاطی
Ossium		Mucitis	
Monocrotic	نبض منشاری		
Pulse			
Monomania	جنون جزئی - کسی ایک بات کا جنون		

Metrophlebits	التهاب وریدی رجمی	Midwife	مولدہ۔ قابلہ۔ دانی جنانی
Metropstosis	ہبوط الرحم بتور الرحم سقوط الرحم	Midwifery	خطانت علم الولادت۔ دایہ پن
Metrorrhagia	استحاضہ۔ تزیف رجمی	Migraine	ہیضہ بخروہ۔ شقیقہ۔ آدھاسیبی
Metrorrhexis	تمزق الرحم۔ رحم کا پھٹ جانا	Mild Plagues	طاغون خفیف۔ خفیف طاغون
Metroscope	منظار رجمی۔ رحم دیکھنے کا آلہ	Miliaria	مرض العرق۔ پسینہ کی بیماری
Metroscopy	امتحان الرحم۔ رحم کا امتحان کرنا	Miliaria Alba	جادورسیہ۔ باجرہ براہ پھنیا
Metrostenosis	انقباض الرحم۔ رحم کا التجانا	Miliaria Rubra	جصف۔ گرمی دانے
Metrotome	سکیتہ الرحم۔ رحم میں لگانے کا آلہ	Miliary Fever	حمی دغنیہ۔ موتی جھرو کا بخا
Miad	مار العسل۔ شہد کا پانی	Miliary Tuberculosis of the Lungs	بثرات السعال
Miasm	تصادات آجامیہ۔ بثراندے بخارات	Milk	بثور ریہ سلی
Miasma	تصادات آجامیہ۔ بخارات غندہ	Milk	لبن۔ دودھ
Microcosm	عالم صغیر۔ انسان	Milk Bath	حمام لبنی۔ غسل شیر
Micrology	علم الاجسام الرقیقہ	Milk Corpuscles	دانہ لبنیہ
Micropsia	نظر مضفر۔ چھوٹی نظر	Milk Ducts	مھاری اللبن۔ دودھ کی نالیاں
Microscope	میکروسکوپ۔ نقارہ مکبرہ	Milk Fever	حمی لبنیہ۔ دودھ کا بخار
Micturition	بول۔ تبیل۔ پیشاب کرنا	Milk Teeth	انسان اللبن۔ دودھ کے دانت
Midcarpal Joint	مفصل منزلت	Mimesis	مشابہ المرض ایک مرض کا دوسرے میں شباهت
Middle Age	سن الاخطاط مع بقا من القوة	Mimosis	مشابہ المرض
Middle Cuniform	عظم السفینی الوسطی	Mine	معدن۔ خام دھات۔ کچی دھات
Middle Ear	میزاب السمع۔ درمیانی کان	Minerology	علم المعدنیات۔ معدنیات کا علم
Middle Finger	وسطی بیچ کی انگلی	Minim	نقطہ۔ اتنا رخط۔ نقطہ لگانا
Middle Incisors	ثنایا۔ سامنے کے چار دانت	Minimus	صغیر۔ کوچک۔ چھوٹا
Middle Mediastinum	منصف متوسط	Miotic	مضیق الحدقہ۔ پتلی کو سیکڑنے والی
Middle Turbinat-ed Bone	عظم النشاشی وسطی	Mirror	منظار۔ آئینہ
Midriff	حجاب حاجز۔ دیاوغنا	Misanthropy	توخش۔ آدمیوں سے بھاگنا

Meningocele	قن سحانی۔ دلغایا حرام مغز کا قن	Mesial Line	خط متوسط
Meningocerebritis	التهاب سحانی و دماغی	Mesmerism	تنظیم۔ نیند لانا۔ سلمات
Meninguria	بول غشائی۔ بول اسوبی جھکوں اور پیتا	Mesocephalon	وسط الرأس۔ سر کا درمیان
Meninx	غضروف مفصل بالائی	Mesodermis	التهاب الحجاب المصنف
Menolipsis	انقطاع الطمث حیض کا بند ہو جانا	Metabolic Force	قوت مغبرہ
Menopause	انقطاع الطمث سن یاس۔ بڑھاپا	Metabasis	تغیر مرض کا ایک حالت دوری طبع کی طرف
Menorrhagia	غزارة الطمث۔ نزيف رحمی	Metacarpal Bones	عظام المشط اليد
Menorrhoea	سیلان الطمث حیض کا زیادہ آنا	Metacarpus	مشت الیہ۔ پشت دست
Menostasis	احتباس الطمث حیض کا بند ہو جانا	Metal	معدن۔ خام دھات۔ کچی دھات
Menses	حیض۔ طمث۔ حیض کا خون	Metastasis	امالہ۔ انتقال المرض
Menstrual Epilepsy	صرع عظمی حیض کی مرگی	Metatarsal Bones	عظام المشط القدم
Menstruam	مذیب۔ مگدازندہ۔ پگھلا ہوا	Metatarsus	مشت القدم۔ پشت پا
Menstruate	اعراک حیض آنا	Metatrophia	رداء التغذیہ۔ نقص تغذیہ
Menstruation	تخیر حیض۔ طمث۔ ضوہا	Meteorism	انتفاخ البطن۔ پیٹ کا پھول جانا
Mephitic	عضن۔ بھسن۔ سڑاند۔ بدبو	Meter	مقیاس۔ پیمانہ
Mephitis	تصاعدات عینہ۔ گند اور سڑاند بخارات	Methodic Medicine	طب منہاجی۔ علاج عظامیانہ
Mercurial Bath	حمام زہیقی۔ حمام سیابی	Metra	رحم۔ ناف۔ دھرن
Mercurial Tremors	ارتعاش زہیقی۔ رعشہ سیابی	Metralgia	الم الرحم۔ وجع الرحم۔ رحم کا درد
Meridrosis	عرق جزئی۔ جزئی پسیبہ مقامی پسینہ	Metranastrophel	ارتباق۔ رحم کا الٹ جانا
Mesareic	ماساریقا	Metratome	سکینہ الرحم۔ رحم میں کٹ دینے کا
Mesenteric	ماساریقا	Metrauxy	نقص رحم۔ رحم کا بڑا ہو جانا
Mesenteric Glands	غدد ماساریقی	Metramparxia	انسداد الرحم۔ رحم کا بند ہو جانا
Mesenteric Plague	طاعون بطنی۔ پیٹ کا طاعون	Metritis	درد الرحم۔ رحم کا درد
Mesenteritis	التهاب الماساریقا	Metrodynia	الم الرحم۔ رحم کا درد
Mesentery	ماساریقا	Metromalacia	لین الرحم۔ رحم کا نرم ہو جانا

Maxillary	ٹنگی جیڑے کا۔ جیڑے کی	Modulla Spinalis	نخاع۔ حرام مغز
Measles	حصبہ۔ چھوٹی چیچک	Medullitis	التهاب النخاع۔ ورم حرام مغز
Meatus	فتحہ۔ دبانہ۔ منہ۔ سوراخ	Megaloglossia	عظم اللسان۔ زبان کا بڑھ جانا
Meatus Auditorius	اصورخ۔ صماخ۔ مسیح۔ کان کا سوراخ	Megalosplenica	عظم الطحال۔ تیلی کا بڑھ جانا
Meatus Urinarius	صلخ بولی۔ پیشاب کا سوراخ	Meibomian Glands	ند و معقدہ۔ گرہ دار بگٹیوں
Meatus Urinary	حلیل۔ نقبۃ البول	Mel	عسل۔ شہد
Meconium	حلقہ عقی۔ تفعہ۔ گھیرا	Melena	اختلاف الدم۔ مرض اسود۔ خونی پانچنا
Median Cephalic	اکھل۔ رگ ہفت ادم	Melanagogue	سہل سودا
Median Line	خط متوسط۔ ورمیانی خط	Melancholia	مالوق۔ الماچولیا۔ ویم۔ وسواس
Mediastinal Pleuritis	ذات الصدر۔ سینہ یا چھاتی کا درد	Melancholic Apoplexy	سکتہ سوداویہ۔ سوداوی سکتہ
Mediastinitis	التهاب الحجاب منصف	Melancholic Temperament	مزاج سوداوی
Mediastinum Testes	منصف۔ حجاب منصف	Melancholy	خلط سودا۔ محوم۔ اندر دہکین
Medical College	دار العلوم طبیہ	Melanoma	سلعہ سوداویہ۔ سوداوی رسولی
Medical Inspection	کشف طبی۔ طبی معائنہ کرنا	Melena	اختلاف الدم۔ براز دوسوی۔ خونی پانچنا
Medical Jurisprudence	طب شرعی۔ قانونی	Meloncus	سلعہ و صنیہ۔ نگال کی رسولی
Medical Practitioner	اسی۔ طبیب۔ حکیم	Melting	ذبول۔ لاغری۔ دہلاہین
Medical School	مدرسہ طبیہ۔ طبی مدرسہ	Member	عضو۔ طرف۔ بدن کا حصہ
Medicated Bath	حمام دوائی غسل دوائی	Memberana Granulosa	غلاف المحصلہ
Medication	دواوی۔ دواوا۔ دوا دارو کرنا	Membrane	حجاب غشاء۔ کسی عضو کی جھلی
Medicine Chest	دوا۔ طب۔ علم الشفاء۔ علاج کرنا۔ دوا کرنا	Membranes	غشیہ۔ جھلیاں۔ پردے
Mediterranean Fever	مفتشہ۔ دوا کا صندوق	Membranous	غشائی۔ جھلی دار
Medium	حمی بحر الروم۔ لہر دریا	Membranology	مبحث الغشیہ۔ جھلیوں کی بحث
Medulla	وسط۔ ورمیانی۔ بیج	Memory	ذاکرہ۔ حافظہ۔ قوت حافظہ
Medulla Oblongata	نخ۔ نقی۔ ہڈی کا گودا	Meninges	لحم الدماغ۔ سجاہ۔ دماغ کی جھلیاں
Medullary Sarcoma	راس النخاع۔ سر حرام مغز	Meningitis	التهاب السحائی۔ ورم غشیۃ الدماغ۔ سر سٹام

Malignant Jaundice	یرقان خبیث	Manurebreum	قبضہ نصاب
Malignant Tumor	سلعہ خبیثہ - سلعہ مملکہ خبیثہ	Marasmus	نوکٹ - دہلپن - لاغری
Malignant Ulcer	قرح خبیثہ - خبیث زخم	Marc	ثقل - فضلہ - پھوک
Malingering	متصنع - ہنادلی یا جھوٹا بیمار	Mark	ثقل - فضلہ - پھوک
Malignering	تعارض - تکلیف سے بیاہونا	Married	عرس - زن شوہر دارہ - خاندن والی عورت
Maller	عظم الوجہ - رخسار کی ہڈی	Marrow	مخ - نخی - ہڈی کا گو دا
Malleation	طرق - مریض عیشہ کے ہاتھوں کا پانا نوچنا	Marry	اپول - بٹا بل ہونا - بیاہ کرنا
Malleolus	کعب - بچل - ٹخنہ	Marsh	اجمہ - بطیمہ - دلدل
Malleus	مطرتی - کان کی بوتڑی ٹاٹھی	Marsh Fever	حمی آجلیہ - لے زار کا بخار
Malnutrition	رواۃ التغذیہ - نقص تغذیہ	Massage	معالجہ بالک - ملنے دینے سے علاج کرنا
Malta Fever	حمی بحر الروم - حمی متوج - امروار بخا	Mastalgia	الم الثدي - پستان کا درد
Mamma	ثدی - پستان - چچی	Mastication	مصنع چبانا - داڑھ سے پسینا
Mammæ	ثدی - دو نو پستان	Mastitis	التهاب الثدي - ورم پستان - چوچی کی جنت
Mammalgia	الم الثدي - پستان کا درد	Mastodynia	الم الثدي - پستان کا درد
Mammalia	ذات الثدي - پستان کا ورم	Mastoid Process	زائدہ صلیبہ
Mammary Arteries	مراہ - وہ گلیں جن سے دودھ کا اورا ہوتا ہے	Masturbation	استمناء بالید - جلق - مشت زنی
Mammary Capsule	غلاف الثدي - غلافہ الثدي	Materia Medica	ماوہ طبیہ - ادویہ - دوائیں
Mammary Cells	حویصلات ثدیہ	Material Cause	علت مادی - سبب مادی
Mammary Glands	غدد الثديہ - پستان کے غدود	Mathomania	جنون سکری - نشہ کا جنون
Mammology	مبحث الحیوانات الثديہ	Matter	عرض - صمدید - مادہ - مدہ - لیم - پیپ
Man	انسان - بشر - رجل - آدمی	Matters	مواد
Manhood	سن الوقوف - جوانی کی عمر	Maturation	انضاج - نضج
Mandible	عظام کف الاسفل - ذبح زیریں - چٹا ہڈی	Maturated	نضج - پختہ
Mania	جنون - جنون سببی - مانیا - جنون وحشت	Maund	من
Manipulation	معالجہ بالید - علاج و دستکاری	Maxilla	الم الوجہ - ناک - استخوان خیارہ - گال کی ہڈی

Lumber	نقرات اظن - ہمرہ ہاسکر	Macintosh	شیخ موم جامہ دوئی یعنی پستر
Vertebrae		Macroglossia	ظلم اللسان - زبان کا بڑا ہونا
Lunatic	مجنون - جنونی - دیوانہ	Macula	باض القرنیہ - بطنہ سفیدی چشم - جالا پھولا
Lung	ریہ - سش - بھیسپٹرا	Mad	مجنون - دیوانہ - باؤلا
Lungs	مبداء حیوۃ - بھیسپٹے	Mad Dog	مضب کلب - سگ دیوانہ - باؤلا کتا
Lupia	قرعہ خبیثہ - خبیث زخم	Madarosis	تثاثر الادھاب - ہلکوں کا گرنا
Lupoid Ulcer	قرعہ خبیثہ - خبیث یا خراب زخم	Magnet	مقناطیس - سنگ آہن یا چمک پتھر
Lupus Vulgaris	دار الذئب - شیلیم	Magnetic	مقناطیسی - قوت سنگ آہن ربا
Lust	شہوت - شہوت جماع	Magnum Opus	نام کتاب
Luxation	خلع کسی جوڑ کا ٹل جانا - اُکھڑ جانا	Magnus	بہتر - بزرگ - بڑا
Lycanthrophy	علت الذئب - قطرب	Maiden	مذرا - دو شیر - دختر و شیر و کتوانی
Lycomania	جنون لُئی	Malacia	لین - مست - نرم
Lymph	رطوبت طلیہ - لف - تری - بدن کی طوط	Malacosis	لین - نرم
Lymphadenitis	التهاب الغدة اللمفاویہ	Malaise	لمق - بے چینی - بیقراری
Lymphangiology	مبحث الاداعیہ لمفاویہ	Malaria	ہوا فاسد - خراب ہوا
Lymphatic	غدد لمفاویہ - غدد لمفاویہ	Malarial	حمی مرکبہ - حمی مشاکہ مرکبہ
Glands		Double Fever	حمی آجامیہ - تپ سنے زار
Lymphatics	اداعیہ لمفاویہ - جداول عروق جاذبہ	Malarial Fever	اسہال سوداوی - دست سوداوی
Lymphatic	جداول عروق جاذبہ - بنی باریک	Diarrhoea	نومست - نرمی - نازکی
Vessels		Malasia	ثقوۃ التکوین - پیدا نشی نقص
Lymphoma	سلحۃ لمفاویہ - لمفاوی رسولی	Malignant	بفص - دشمنی - عداوت
Lymphosis	تکون المفاور - رطوبت لمفاویہ کا بننا	Malice	خبیث - خراب - روی
Lysis	تخران	Malignant	بشیع الامراض - بہت بری بیماریا
Lyssa	کلب الجوانات - دار الکلب - ہلکاؤ	Malignant Diseases	حمی خبیثہ - خبیث بخار
Lyssophobia	دار الکلب کا ڈب بھوٹا ہلکاؤ	Malignant Fever	بخفیہ - خاص قسم کے کھنڈ و پیپ زخم
		Malignant Pustule	

M

ایم

Maceration

تغیبن کسی نہایتی دوا کو جھگو کر نرم کرنا

Lithotripter	مفت الحصاة پتھری کو توڑنے والی دوا	Loin	قطن بصلب - پشت - کمر
Lithothrite	عائقہ الحصاة - پتھری شکن آلہ	Longevity	طولی الحیوة - درازی عمر - بڑی عمر
Lithotrity	تفتیت الحصاة پتھری کو ریزہ ریزہ کرنا	Longitudinal Fracture	کسر مستطیل - ہڈی کا طول میں ٹٹنا
Little Finger	خضر چنگلیا - ہاتھ کی چھوٹی انگلی	Longlife	طولی الحیوة - درازی عمر - بڑی عمر ہونا
Liver	کبد - جگر - کلیجہ	Long Pulse	نبض طویل
Liver Complaint	شکایت کبد	Looking Glass	مرآت عورت - استری
Loaf	صلیفہ - چپاتی - مٹا	Lordosis	تحدب - تقصع - حدبۃ المقدم - کٹراں
Lobar Pneumonia	ذات الریہ - ورم شش پھیپھڑے کا ورم	Loss	بطلان - ضرر - کسی قوت یا حس کا زائل ہو جانا
Loibe	نض - بکڑا - لوتھڑا	Lotio	غسل - وہ دوا جو بالوں کے دھونے میں مستعمل ہو
Lobes	فصوص - فص کی جمع ہے	Lotion	غسل - وہ دوا جو بالوں کے دھونے میں مستعمل ہو
Lobular Pneumonia	ذات الریہ نرلی پھیپھڑے کا ورم نرلی	Louse	قل - سپس - پوتیس
Lobule	جذۃ - فصیص - چھوٹا لوتھڑا	Love	انس - محبت - چاؤ
Local	موضعی - مقامی	Lower end of the Ulna	کمرور - کلائی کی ہڈی کا سرا
Local Causes	اسباب باویہ - اسباب خارجی	Lower extremity	اطراف سفلی - دونوں پاؤں
Local Disease	مرض مقامی - کفلی مرض جسے ہیکل کا مرض	Lower Jaw	فل اسفل - رخ زیریں - پچلا جبڑا
Local Symptom	علامت مقامیہ - خاص علامت	Lower Lip	شفٹ سفلی - لبہ زیریں - پچلا ہونٹ
Lochia	نفاس - وہ خون جو جننے کے بعد عورت کو آئے	Low Tension Pulse	نبض صغیر جو طبع غرض حق میں کم
Lochiorrhagia	نزیف نفاسی - خون نفاس آنا	Loxotomy	شق مخروط - آتش شکات
Lochiorrhœa	کثرت النفاس - نزیف نفاسی	Lozenge	قرص - دوا وغیرہ کی ٹکیہ
Look	لعوق - چٹنی	Lubricant	مزلق - لیسار - پھسلانے والی دوا
Lock Jaw	کزاز - انطباک الفکین	Lubrication	تدھین - دھین - بوغن تیل
Locomotion	حرکت - حرکت کرنا - ہلنا - چلنا	Lubricity	نومت - نرمی - نازکی - ڈھیلپن
Locomotive Organ	آلة الحركة	Lumbago	الم القطن - درد کمر - کمر کا درد
Locomotor Ataxy	سل نظری - ہزال القطن	Lumber Nerves	اعصاب ظنیہ - کمر کے اعصاب
Locus	مسکن - جائے سکونت	Lumber Region	قسم قطنی - اقلیم قطنی

Lethal	میت۔ ہلاک کرنے والی دوا	Ligamentum	رابط۔ بندھن
Leucæmia	نفثۃ الطحال۔ ابیاض الدم۔ دم بھی	Ligate	رابط۔ شریان کا باندھنا
Leucemia	نفثۃ الطحال۔ خون کا سفید مچانا	Ligation	رابطہ۔ شریان۔ شریان کا باندھنا
Leukæmia	نفثۃ الطحال۔ ابیاض الدم بنفثۃ	Ligature	رابطہ۔ شریان۔ شریان کا باندھنے کا ڈوڑھ
Leukemia	نفثۃ الطحال۔ دم ابیض۔ سینہ خور	Light Diet	زبط۔ زود ہضم غذا۔ ہلکی غذا
Leukocythemic	ابیاض الدم۔ خون کا سفید مچانا	Lightening	برق۔ بجلی۔ بجلی کی چمک
Leukoderma	برص۔ ابیض۔ پھلبرسی	Ligthening stroke	حرق۔ انصاعقہ
Leukodermic	ابرص۔ مریض برص	Limb	طرف۔ جسم۔ عضو
Leukoma	بیاض القرنبہ۔ آنکھ کی سفیدی	Lime Water	ماء الجیر۔ آب آہک۔ چوڑے کا پانی
Leukoma	فلکی پھولا۔ ٹینٹ	Lincture	لعوق۔ چٹنی
Adherence		Linctus	لعوق۔ چٹنی
Leukoplakia	تقرش اللسان۔ زبان کا جھیل جانا	Linia Alba	خط ابیض
Lingualis			
Leukorrhœa	مرض ابیض۔ سیلان الرحم بنفثۃ		
Levator Ani	عضلہ رافعة الارب	Liniment	مروخ۔ طلا۔ دوا۔ مالش
Levator	عضلہ رافعة الجفن	Linimentum	مروخ۔ طلا۔ دوا۔ مالش
Palpabraris		Lining	بطانت۔ استر
Lever	آلہ رافعة۔ اوپر اٹھانے والا	Lint	نسالہ۔ مرہم پٹی کا روئیں دار کپڑا
Levigation	سحق۔ رگڑنا۔ گھسنا۔ پینا	Lip	شفٹ۔ لب۔ ہونٹ
Liber Regis	دنام کتاب	Lipoma	سلحۃ و جنبہ۔ شحمہ۔ چربی دار رسولی
Lichen	خاز۔ بھا۔ سر کی بھوسی	Lippitude	نمض۔ آنکھوں کا چندھیانا
Lientary	اختلاف۔ اسہال معدی	Liquefaction	نسبیل۔ سیال بنانا
Lienteric	اسہال معدی۔ خرابی معدہ کے دست	Liquid	سائل۔ سیال۔ رقیق چیز۔ بہنے والی چیز
Diarrhœa			
Life	محیا۔ بقا۔ عمر۔ ظمار الحیات۔ زندگی	Liquor Amni	سائل امنیونی
Ligament	رابط۔ بند۔ بندھن	Lisper	الفتح۔ اکسن۔ گنت والا۔ جاکم۔ لک کر لے
Ligaments	اربطہ۔ اوتار۔ ریش۔ بندھنیں	Lithiasis	تکون الحصاة۔ پتھری کا بننا
Ligaments of the Bladder	اربطۃ المثانة۔ مثانہ کی بندھنیں	Lithodialysis	تحلیل الحصاة۔ پتھری کا تحلیل جانا
Ligaments of the Uterus	اربطۃ الرحم۔ رحم کی بندھنیں		

Large	کبیر - بزرگ - بڑا	Laughter	نخند - قہقہہ - زور کی ہنسی
Large-headed	رداس - بڑے سرو والا	Lavatory	مُرتبذ میخلہ - مرحضہ
Large Intestine	امعاء غلاط - بڑی آنتیں	Laxative	طہین - مسهل - بالٹیلین - قہقہہ - رفع کڑیالی
Large Pulse	نبض عظیم - بڑی نبض	Laxator	مرضہ - ڈھیلا کرنے والی دوا
Larval Plague	طاعون نحیف - خفیف طاعون	Laxer	طہنہ - پھرت
Laryngeal Dilator	مفتاح الحنجرہ	Lead Colic	قولنج - رصاصی - سیسے سے قولنج
Laryngeal Phthisis	سل حنجری - حنجرہ کی سل	Lead Palsy	شلل رصاصی - ٹانگ سے فالج
Laryngeal Tuberculosis	سل حنجری - حنجرہ کی سل	Lead Paralysis	شلل رصاصی - سیسے سے فالج
Laryngismus Stridulus	تشنج الحنجرہ - تشنج	Lean	لاغز - مہن - کمزور - بے ہوش
Laryngitis	تشنج الحنجرہ - تشنج	Leech	علق - خمدن بستہ - جھاڑو خون
Laryngology	التهاب الحنجرہ - نخرہ کی جہت	Left	ایسر - بیا - بائیں
Laryngophony	مبحث الحنجرہ - حنجرہ کی بحث	Left Extremity	طرف ایسر جسم کی بائیں طرف
Laryngoscopy	صوت حنجری - حنجرہ کی آواز	Leg	ساق - رجل - ٹانگ
Laryngoscope	منظار حنجری - نخرہ دیکھنے کا آلہ	Legal Medicine	علم شرعی - طب قانونی
Laryngotomy	قسطہ الحنجرہ - سکینہ الحنجرہ	Legitimacy	شرعیہ - ہزت شرعیہ
Larynx	قطع الحنجرہ - نخرہ کو کاٹنا	Legitimate	شرعیان شرعی یا قانونی طور پر چلائی
Lassitude	حنجرہ - فم الحلقوم - نخرہ	Lemnomphitis	فتعا عذات - آجامیہ
Latent	ضمور - مسطح - بیقراری - بے چینی	Lenitive	لطیف - لطیف کرنے والی دوا
Latent Period	کامن - پوشیدہ - چھپا ہوا	Lense Extraction	تدرج - آنکھ ہٹانا
Lateral Incisors	مدت الحضانہ	Lentigo	برش - گنجدک - جھابیں
Lateral Process	رباعیات - سامنے کے چار دانت	Leprosy	جذام - کوڑھ
Lateral Ventricle	جناح - بازو	Leprous	مجدوم - مریض جذام - کوڑھی
Latissimus Dorsi	بطون جانبیہ	Lesion	آفت - واء - بیماری - دُک
Latrine	عضلہ ظہر - عریضہ	Lesser Omentum	ثرب صغیر
	بین الخمار - بجائے ضرور - پائخان	Lesser Trochanter	زائد صغری - طرفہ نظر الی صغیر

Kermes	قرمز سرخ رنگ۔ لال رنگ۔ کرمانہ	Lacerated Wounds	جروح مزعوبہ
Kidney	کلیہ۔ گردہ	Laceration	انشقاق۔ تخریق۔ پھٹ جانا چھٹا
Kinesitherapy	معالجہ بالحرکت	Laceration of Vulva	شقاق الفرج۔ فرج کا پھٹ جانا
Kingly Book	کتاب شاہی	Lachrymal Bone	عظم دمی۔ استخوان اشکی
King's Evil	داء الملوک۔ نفرس	Lachrymal Bones	غظمان دمیان
Kitchen	مطبخ۔ باورچی خانہ	Lachrymal Duct	قناة دمیہ۔ اندوکی نالی
Kleptomania	جنون سرقی۔ چوری کا جنون	Lachrymal Ducts	ناظران تقنوت دمیہ
Knee	رکبہ۔ زانہ۔ گھٹنا	Lachrymal Gland	غده دمیہ۔ آنسو پیدا کرنے والی گٹھی
Knife	مبطلہ۔ بکینڈہ۔ مبراہ۔ کشتہ۔ زنگانی۔ دینے کا آلہ	Lachrymal Groove	میزاب الدمع
Knotted Band	رفادہ خرابیہ۔ جالی۔ وارپٹی	Lachrymal Sac	کیس دمی۔ آنسو کی تھیلی
Knowledge	علم۔ جاننا	Lack of Intelligence	فند عقل کی کمی
Koposis	مسم۔ کرسی۔ بہرین	Lactials	عروق جاذبہ
Kyphosis	قنودہ۔ السلسلہ۔ حدبۃ المنقر۔ گھڑا پن	Lactoscope	کا شفتۃ اللبن۔ شیر دین
L ایل		La Grip	نزلہ و بائیہ۔ جمی و بائیہ
		Lagophthalmos	انہیبہ۔ شترہ۔ ارنبیہ۔ شترہ
Labia Majora	شفران کبیران۔ فرج کے بڑے لب	Lambdoidal Suture	در زلامی۔ سر کے پچھلے حصہ کی دڑ
Labia Minora	شفران صغیران۔ فرج کے چھوٹے لب	Lame	اعرج۔ لنگ۔ لنگڑا
Labioplasty	لشفہ۔ ہونٹہ میں چوند لگانا	Lameness	عرج۔ لنگڑا ہونا
Labium	شفٹ۔ لب۔ ہونٹہ	Lance	بنخ۔ تبریخ۔ نشتر دینا۔ عون۔ کالنا
Labium	شفٹہ الارنبیہ۔ کٹا ہوا ہونٹہ	Lancet	مبطلہ۔ نغم وغیرہ میں شنگاف دیے کا آلہ
Laparinum	شفٹۃ الرحم۔ رحم کے لب	Lancinating	ناخس۔ شیل سوئی کے چھینے والا دڑ
Labium Uteri	شفٹۃ الرحم۔ رحم کے لب	Lap	ضمین۔ درمیان بغل۔ تہنگاہ۔ گوو
Labor	طلق۔ ولادت۔ پیدائش۔ بچہ جننا	Laparotome	سکینۃ الخاصرہ
Labor Pains	مخاص۔ جننے کا درد	Laparotomy	فتق البطن
Laboratory	محل کیمیاء۔ عملی کیمیاء گاہ	Lard	شحم۔ ہیمہ۔ چربی
Labyrinth	تہ۔ کان کی اندرونی تجویف		

Intercoastal Space	بنات الصدر	Intestinal Ulcer	قروح الامعاء - آنتروکے زخم
Intercoastal Superior Vein	ورید بین الاضلاع اعلیٰ	Intestinal Worms	دیان - پیٹ کے کیڑے
Intermission	زمان الترتک - تقطع - فترہ	Intestine	معی - مقب - ریش - رودہ - آنت
Intermittent Fever	حمی ناقص - تب لرزہ	Intestines	اعطاج - امعاء - مذاخر - آنتیں
Intermittent Pulse	نبض ذوالفترہ	Intolerance	عدم التحمل - برداشت نہ ہونا
Internal	انسی - اندرونی	Intoxicated	نشیان بست - متوالا
Internal Abdominal Ring	لقبنة البطنیہ	Intoxication	تسمم - زہر بلیا ہونا
Internal Carotid Artery	شریان سباتی غائر	Intoxicating	مسکرانہ آور
Internal Cuniform Artery	عظم السفینی الانسی	Intumescence	توام - آما سیدگی - سوجن
Internal Iliac Artery	شریان حرقنی غائر	Intussusception	التواء اللفاظف
Internal Iliac Vein	ورید حرقنی باطن	Invagination	انغداد الامعاء
Internal Jugular Vein	جبل الوريد باطنہ	Invasion	اجحوم - حملہ مرض - مرض کا حملہ
Internal Malleolus	کعب انسی - اندرونی ٹخنہ	Invention	بدع - نئی چیز ایجاد یا پیدا کرنا
Internal Secretion	افراز باطنی - اندرونی تماش	Invermination	تدوید کیڑا لگنا
Internal Senses	حواس باطنہ - باطنی حواس	Inversion of the Uterus	القلاب الرحم
Internal Splanchnic Vein	صافن انسی	Inverted	مخروف - پھرا ہوا
Internal Surface	بطانئہ - اندرونی سطح	Involuntary	مخترک بلا ارادہ - غیر ارادی
Interspace	خلال - دو عضوں کے درمیان فاصلہ	Iralgia	الم القرچہ - پردہ غیبیہ کا درد
Interstice	خلال - جملہ اعضا کی سطح کا درمیانی خنہ	Irascible Power	قوت غضبہ
Interstitial Pneumonia	ذات الریہ فرمن - ورم شش کمنہ	Iridauxesis	تضخم القرچہ
Intetrigio	تسلخ - جلد کا باہم رگڑ کھانا	Iridectome	سکینہ القرچہ - نشتر قرچیہ
Interverteb Disc	طبق - فک	Iridectomy	قطع القرچہ
Intestinal Catarrh	نزله معویہ - آنت کا نزله	Irideremia	نقصا الغبہ
Intestinal Hernia	فتق معانی - آنت کا تر آنا	Iridoptosis	سقوط القرچہ - مورسرج
Intestinal Mucous Membrane	صمروج الامعاء - غشائی	Iridotomy	قطع القرچہ

Ingredient	جزء حصہ۔ مرکب۔	Insane	مجنون۔ دیوانہ۔ پاگل
Ingrowing Nail	تقرُّزِ ناظر۔	Insanity	جنون۔ دیوانگی۔ پاگل پن
Inguin	الاریہ۔ کچھ ران۔ جھگڑا۔	Insecticide	قتل الحشرات۔ کیڑوں کوڑوں کو مارنا
Inguinal Canal	قناة الاریہ۔ کچھ ران کی نالی	Insectology	علم الحشرات۔ کیڑوں کوڑوں کا علم
Inguinal Hernia	قنق الاریہ۔ جھڑے کا تپق	Insects	حشرات۔ کیڑے۔ کوڑے
Inguinal Region	قسم اُربی	Insensibility	فقد الاحساس
Inhalation	نفاخہ۔ سونگھنا	Insertion	انضمام۔ عضلات کا ہڈیوں سے ملنا
Inhaler	نفاخہ۔ ترو و اسونگھنے کا آلہ	Insipid	تفہ۔ پھیکا ذائقہ۔ بلیج
Inherited Diseases	امراض متوارثہ	Insipidity	تفاہت۔ بیزبگی۔ پھیکا پن
Inhumation	دفن۔ دفن کرنا	Insipidness	تفاہت۔ بیزبگی۔ پھیکا پن
Injection	ذرق پھکاری کرنا۔ گرہ چٹم ہونا	Insolation	حملی یوم خمر۔ قشیش۔ لو لگنا
Injector	زرافہ۔ پھکاری	Insomnia	سمر ارق۔ بغیر طبی بیماری
Injure	ایلام۔ الم پہنچانا۔ تکلیف پہنچانا	Inspiration	لشیق۔ دم کھینچنے کی آواز
Injury	اؤیت۔ تکلیف۔ دکھ	Inspissated	شخین۔ غلیظ۔ گاڑھا
Inkness	اعوجاج الساق۔ پنڈلی کا ٹیڑھا ہونا	Inspissation	کثافت۔ میل پن
Inlet	مدخل۔ داخل ہونے کی جگہ	Instillation	تنقیط کسی سیال کو قطرہ قطرہ ڈینا
Inner Canthus	ماق اکبر۔ مقدم العین	Instruments	آلات جمع ہے آلہ کی عضو۔ اعضا
Innervation	تاثیر الاعصاب	Insufflation	نافخہ۔ نفوخ پسی کی خشک اونچو
Innocent Tumor	سلعہ محمودہ۔ بیضر رسولی	Intellect	فہم۔ دانش۔ خیال
Innominate	لا اسم لہ۔ بے نام جبکہ کچھ نام نہ ہو	Intellectual Power	قوت ادراک۔ ذہن عقل
Innominate Artery	شریان لا اسم لہ	Intelligence	عقل۔ دانش۔ سمجھ
Inoculation	تلقیح۔ ٹیکہ لگانا	Intelligent	عقل۔ دانشمند۔ سمجھدار
Inogenesis	تکون الیوانات۔ ریشو کا پیدا ہونا	Intemperance	افراط۔ زیادہ ہونا
Inosculatation	تلفم۔ منہ سے منہ ملانا	Intention	امادہ خواہش
Inquisition	بحث تحقیق کرنا	Intercostal Neuralgia	ذات العنب غیر خالص

Incontinence of Urine	سلسلہ ببول	Infectious Disease	مرض متعدی چھوت دار بیماری
Incorporation	امتزاج	Infectious Diseases	امراض متعددیہ چھوت دار بیماریاں
Increase	تیز آمد - تیزید - بڑھنا	Inferior Longitudinal Sinus	میزاب طولی
Incubation	تفریح مضامنت - سپنا	Inferior Maxilla	فک الاسفل زرخ زیریں - نیچے کا چوڑا
Incubus	کا بوس - خواب میں ڈرنا	Inferior Maxillary Bone	عظم الفک الاسفل
Incurable	ناجس - مرض لاعلاج	Inferior Ternated Bones	عظام المتشاشی الاسفل
Incurable Disease	مرض لاعلاج	Inferior Vena Cava	اجوف نازل - زیریں اجوف
Incurvation	تقویں - سلیسہ کی طرف جھک جانا	Infiltration	ارتشاح - انصباب - نراوش پانا
Incus	عظم ستانی - کان کی اندرونی سنائی کے شکل کی ہڈی	Infirmity	دوامتلفاء - استبالیہ - شفا خانہ
Index Finger	سیاہہ انگشت شہادت	Inflammation	تلب - التهاب - ورم - سوجن
Indicant	وال - دلالت کرنے والی علامت	Inflammatory	التهابی - آماسی - سوجن دار
Indication	علامت - علامت میدہ - دلیل نشانی	Inflammatory Colic	قرع ورمی - ورمی قرع
Indigestion	فساد البضم - ضعف البضم - سوء البضم	Inflammatory Diarrhoea	اسہال ورمی - ورمی دست
Indigestible	ناگوار - ہضم نہ	Inflammatory Fever	حمی ورمیہ - ورم کا بخار
Indirect Fracture	کسر مخرب - ہڈی کا بے موقع ٹوٹنا	Inflamed	منورم - سوجا ہوا
Indolent Ulcer	آخروہ عسر الاندال	Inflamed Hernia	تق ورمی - ورمی تق
Induration	تصلب - کسی مادہ کا سخت ہو جانا	Inflamed Ulcer	قرع ظفرونیہ - منورم مذم
Infancy	سن الطفولیت - بچپن کا زمانہ	Infection	اثناء - و وبرا ہونا
Infant	طفل - کودک - لڑکا	Inflexion	اثناء - و وبرا ہونا
Infanticide	قتل المفضل - بچہ کو مار ڈالنا	Influenza	حمی نزلیہ و بائیہ - وبا نیچا
Infantile Convulsions	صرع اطفال - ام الصبیا - بچوں کی مرگی	Infra-orbitary	تحت الحاج - زیر خاند چشم
Infantile Diarrhoea	اسہال الاطفال - بچوں کے دست	Infrequent Pulse	نبض متفاوت
Infantile Paralysis	شلل الاطفال - بچوں کا فالج	Infundibulum	قبع حلق - حلق کا قیف خاصہ
Infection	عدوی - عدوی چھوت	Infusion	منقوع - نقوع - نیساندہ
Infectious	متعدی - مسمی - چھوت دار	Ingesta	ماکول - کھانے کی چیز

Idiopathic	مرض ذاتی۔ اصلی بیماری	Immediate Causes	اسباب واصلہ
Idiopathic diseases	امراض اصلیہ اصلی بیماریاں	Immersion	غمر پانی کا کسی چیز کو چھپا لینا
Idiopathic Epilepsy	صرع راغی۔ راغی مگی	Immunity	بغاء۔ انمیت۔ مرض سے بچاؤ
Idiopathic Fever	حمی مرضیہ۔ اصلی بخار	Impacted Fracture	کسر مغرور
Idiopathic Symptom	علامت مستقیمہ۔ ذاتی علامت	Impelling Power	قوت دافعہ
Idiopathy	طب تشاہی	Imperceptible Pulse	نبض مخفی
Idiosyncrasy	استعداد ذاتی۔ ذاتی استعداد	Impotency	عنانیت۔ نامردی ضعیف باہ
Idiot	ابلہ۔ بیوقوف۔ احمق	Impotent	مخون۔ عینق بجزیر۔ مختن۔ نامرد
Ietology	علم الشفاء	Impregnation	اخصاب۔ تلقیح۔ پیوند لگانا
Ileac Fascia	صفاق حرقفی۔ کولھے کی دبیر جھلی	Impurities	عکارہ۔ میل کھیل۔ تہمت۔ کثافت
Ileac Passion	ایلاؤس۔ آنت میں مل پڑنا	Inappetence	بطلمان الشہوت۔ بھوک نہ لگنا
Ileitis	التهاب المفاصل۔ ورم روده دقیق	Incarcerated Hernia	فتق سدسی۔ سدہ دار فتق
Ileum	لفائفی۔ روده دقیق۔ پیچدار آنت	Inchondritis	التهاب الاوتار والغضاريف
Ileus	التواء المفاصل۔ ایلاؤس۔ توالج التواء	Incipient Phthisis	سل ابتدائی۔ پہلے درجہ کی سل
Iliac Crest	عرف حرقفی۔ کولھے کا اوجھڑا	Incise	بط۔ شگاف دینا۔ نقر دینا
Iliac Fossa	حفرۃ الحرقفہ۔ کولھے کی ہڈی کا سامنا	Incised	مشقوق۔ شق کیا ہوا۔ کاٹا ہوا۔ چھرا ہوا
Iliacus	عضلہ حرقفیہ	Incised Wound	جراحتہ مستوی الشفاة
Ilium	وقیق عظم حرقفیہ۔ استخوان تہنگاہ کولھے کی ہڈی	Incised Wounds	جروح قطعیہ
Illumination	تنبیہ۔ روشن کرنا	Incision	بضعہ۔ شق۔ قطع۔ بچ۔ نشتہ بنا چیرنا
Illusion	تخیل۔ منظر کذب۔ نمود بے بود	Incisive	قاطع بکترنے والے دانت
Imbecility	اختلال العقل جنون۔ پاگل پن	Incisors	رباعیہ۔ سامنے کے چار دانت
Imagination	قوت تامل۔ قوت تخیل	Inclination	میلان۔ میل
Imbibition	تشرب۔ رطوبت کو چوسنا	Incompatible	تغیض۔ بشتا۔ شگوانا بشتاؤ
Imhotep	المحطب دیکیم	Incomplete Fracture	کسر ناقص۔ ہڈی کا مقبول ٹوٹنا
Immediate	مائل۔ فوری۔ جلدی	Incontinence	تسلل۔ سلسلہ بندھنا

Hyperpyrexial Fever	حمی حادہ۔ تب شدید سخت بخار	Hysterio Epilepsy	مرع رحمی۔ استیبر یا صرعیہ۔ رمی ہرگی
Hypertrichosis	اشعر۔ بہت باتوں والا	Hysterology	بحث الرحم۔ رحم کی بحث
Hypertrophy	تضخم۔ بڑھ جانا	Hysterotome	سکینۃ الرحم۔ رحم کا نشہ
Hypertrophy of the Heart	تضخم القلب۔ دل کا بڑھ جانا	Hysterotomy	شق الرحم۔ رحم میں شکاف دینا
Hypertrophy of the Liver	تضخم الکبد۔ جگر کا بڑھ جانا	آئی	
Hypertrophy of the Spleen	تضخم الطحال۔ تیلی کا بڑھ جانا		
Hypertrophy of the Uterus	تضخم الرحم۔ رحم کا بڑھ جانا	Iamtolgy	علم العلاج۔ علم علاج معالجہ
Hypesthesia	نقص الحساس۔ حس میں فتور آنا	Ibn Abi Sadik	ابن ابی صادق (حکیم)
Hypnology	علم التنويم۔ علم مسمرینم	Ibn Abu Usieba	ابن ابو اسیبہ (حکیم)
Hypnotic	مقد مسبت۔ منوم۔ بنید لیزلی دوا	Ibn al Baitar	ابن البیطار (حکیم)
Hypochondriasis	الینجولیا مرائی۔ دہم مرائی	Ibn Butlan	ابن بطلان (حکیم)
Hypochondriac Region	اقلیم تحت۔ الضاریف	Ibn Jezlar	ابن جزلر (حکیم)
Hypochondrium	مراق قلبہ۔ یعنی پیٹ کی جگہ	Ibn Juljul	ابن جججل (حکیم)
Hypodermic	تحت الجلد۔ جلد کے نیچے	Ibn Wafid-al-Lahme	ابن وافد الحمی (حکیم)
Hypodermic Syringe	زراقہ جلدی۔ جلدی سنجکاری	Ice	ثلج۔ برف
Hypogastric	خشی ناف اور پیٹ کے درمیان مقام کی چیز	Icy cold water	مشلوج۔ برف کا ٹھنڈا پانی
Hypogastric Plexus	ضفیر و خلیہ بعدہ کا عصبی جال	Ichorrhemia	تقیح الدم۔ خون کا پیپا ہر جانا
Hypogastric Region	اقلیم خشی۔ مسم خشی	Ichthyosis	تقشر الجلد۔ جلد پر سے چھکے اترنا
Hypogastrium	خشلہ۔ ناف اور پیٹ کے درمیان مقام	Ichthyosis Linguae	تقشر اللسان
Hypoglottis	تحت المزمار۔ مزمار کے نیچے	Icterus	یرقان۔ ارقان
Hypopyon	انکاب صدیدی فی العین	Icterus Gravis	یرقان خبیث
Hystera	رحم۔ بچہ وان۔ ناف۔ دھرن	Icterus Melas	یرقان اسود
Hysteralgia	الم الرحم۔ درد رحم۔ درد	Icternus Neonotorum	یرقان الاطفال
Hysteria	اختناق الرحم۔ استیبر یا باؤگولہ	Ideology	علم التصورات
Hysteria Mania	جنون اختناق جنونی باؤگولہ	Idiocy	شرط جنون بخلاف العسل۔ غباوت

Hunch	حطب کوزه پستی - کپڑا بن	Hydrops	استسقاء - جلندھر - جلندھر کی بیماری
Hunch-back	اتب - ریلح المافسہ - کوزہ پشت	Hydrorachis	استسقاء النخاع - حرام فقر کا جلندھر
Hunch-backed	احطب - اتوس - کوزہ پشت کپڑا	Hydorrhœa	سیلان البول
Hunger	جمع - غرث - گرسنگی - بھوک	Hydrothorax	استسقاء الصدر - سینہ کا جلندھر
Hungry	سب - غرثان - گرسنہ - بھوکا	Hydrotherapautics	معالجہ باماء - علاج آبی
Hurricane	تناصف - آندھی - تیز ہوا	Hydrotic	مستسقی - مریض جلندھر
Hyaloid Membrane	طبقة عنبیوتیہ	Hyetometer	مقیاس المطر
Hydragogue	مخرج المایہ - رقیق دست آور	Hyenas	مضبغہ
Hydragogue Purgative	مسبل بالترقیق - رقیق دست	Hygiene	علم الصحة - قانون بصحت
Hydrocele	آؤرۃ المائی - استسقاء الخصیۃ - قانی	Hygrometer	مقیاس الرطوبت
Hydrocephalus	اجتماع الماء فی الراس	Hylology	علم المادہ
Hydrocyst	سلۃ مائیہ - آبی رسولی	Hymen	غشاء البکارت - پردہ بکارت
Hydrology	علم الیاء - پانیوں کا علم	Hymenitis	التهاب غشاء البکارت
Hydromania	جنون مائی - پانی کا جنون	Hymenology	بحث الاغشیہ - جھلیوں کی بحث
Hydromel	مار العسل - آب شہد - شہد کا پالا	Hyoid-bone	عمرتان دربان کی جڑ کی دو چھوٹی ہڈیاں
Hydrometer	مقیاس السوائل سیال ناپنے کا آلہ	Hyperæmia of Conjunctiva	تکدر - آنکھ کا گدلا ہو جانا
Hydrometra	استسقاء الرحم - رحم میں پانی بھر جانا	Hyperæsthesia	زیادۃ الاحساس
Hydromyelia	اجتماع الماء فی النخاع	Hyperalgesia	زیادۃ الألم - زیادتی درد
Hydronephrosis	استسقاء الکلیہ	Hyperaphia	زیادۃ المس
Hydropathy	معالجہ بالماء - علاج آبی	Hyperasthenia	زیادۃ الضعف - نہوکت
Hydropericardium	احتواء الرطوبت علی القلب	Hyperdrosis	عرق مفرط - پسینہ کی زیادتی
Hydrophobia	داء الکلب - کلب - کلبہ - کلبہ لیا - اناث	Hyperemia of Conjunctiva	تکدر - آنکھ کا گدلا ہو جانا
Hydrophobic	مکروب - مریض کلب - ہکاؤ کا یا	Hyperesthesia	ذکادۃ الاحساس
Hydrophobia	داء الکلب کاذب - جھوٹا بھکاؤ	Hyperhidrosis	غرق العرق - پسینہ کی زیادتی
Hydrophthalmia	استسقاء العین کا جلندھر	Hypermatropia	طول البصر - بید نظری

Hiccough	قواق - بکبک - چکی	Homologous	تشابه - هم شکل اعضا
Hiccup	قواق - لساو - بکبک - چکی	Homologue	تشابه - مشابه هونا
Hidrotic	مستقی - معرک - جلند صرک - بیمار	Honey Water	ماء العسل - آب شهد
Hight	ارتفاع - رفعت - علو	Hook	خواره - هک
High Tension Pulse	نبض عظیم - بڑی نبض	Hordoom	شعبه - گونا بخنی - گیری
Hinge Joint	مفصل زاوی	Horiness	شیب - هرم - پیری - بڑھاپا
Hip	اوت - کولہا	Horripilation	اقشعراو - روٹھے کھڑے ہونا
Hip Bath	حمام نصفی - آبرن	Hospital	اسبتالیہ - دار الشفاء - بیمارستان - شفقا
Hip Joint Disease	داء الحرقه - مرض مترق	Hot	حار - گرم - گرم چیز
Hippocrate	ہبقراط - بقراط - حکیم	Hot Air Bath	حمام متوقن - پسند آور حمام
Hirido	علق - زلو - دیوچہ - جرنک	Hot Bath	حمام حار - تیز گرم غسل
Histogenesis	تکون الانجہ - پیدائش بافت ہم	Hot Pulse	نبض حار - گرم نبض
Histology	علم الانجہ - علم ساخت اعضا	Hot Water	ماء سخن - آب گرم - گرم پانی
Hives	نبات اللیل - بشری - دلم - چھپاکی	Hot water spring	حسہ چٹنہ گرم - گرم پانی چشمہ
Hoariness	مشیب - بوڑھا ہونا	House	بیت - خانہ - گھر
Hoarseness	بجہ - خشونت الصوت - آواز کا بھر	Humectant	مرطب - تری پیدا کرنے والی
Hockey Stick	صولجان - چوگان - ڈنڈا	Humectation	ترطب - تری پیدا کرنا
Hodgkin's Disease	مرض ہاجکین	Humen	سل انسانی
Hollow Cauntry	کواۃ مجوف	Tuberculosis	ذات الحنجہ - بلغمی
Home	موطن - وطن - دیس	Humid Plearisy	رطوبت - تری
Homeopathy	طب تجانی - علاج بالمثل	Humidity	خلط - رطوبت
Home Sickness	مرض حب الوطن	Humor	اخلاط - رطوبات
Homicide	قتل الانسان - انسان کو قتل کرنا	Humors	اتب - حذب - سنام - کولہا - گوہر
Homogeneous	متجانس - ہم جنس	Hump	تقوۃ السلسلہ - ریاخ الافرسہ
Homogenesis	تجانس - ہم جنس یا ہم شکل ہونا	Hump-back	اسلع - اقلن - کوز پشت - کبڑا
		Hump-backed	

Hematidrosis	عرق الدم - خون کا پسینہ	Hemostatic	حابس الدم - خون بند کرنے والی دوا
Hematocele	تیکہ دمویہ - فوطوں کی رسولی	Hemostyptic	حابس الدم - خون بند کرنے والی دوا
Hematochozia	براز دموی - خونی پاخانہ	Hepatitis	الم الکبد - شترقہ - وجع الکبد - درجہ
Hematalogy	مبحث الدم - بحث خون	Heptargia	ضعف الکبد - ضعف جگر
Hematoma	سلقہ دمویہ - خونی رسولی	Hepatic Abscess	دوبلہ الکبد - جگر کا پھوڑا
Hematomyces	فطر دموی - ایک قسم کا طاعون	Hepatic Colic	وجع الکبد - توجع کبدی
Hematopericardium	انسکاب الدم فی التامور	Hepatic Diarrhoea	اسہال کبدی - جگر کی ورت
Hematorrhoea	نزف - ادرار خون	Hepatic Flexur	تقریح کبدی
Hematosia	تحتون الدم - خون کا صاف ہونا	Hepatic Ligaments	معالیق الکبد - بند جگر
Hematuria	بول الدم - بول دموی - خونی پیشاب	Hepatic Lobes	زوائد الکبد - جگر کے زائدے
Hemeralope	اجتر - عطس - غشا - شبکور - رتونا	Hepatic Phthisis	سل کبدی - جگر کی سل
Hemeralopia	جمر - عمی - لیلی - شبکوری - رتوندی	Hepatitis	التهاب الکبد - ورم الکبد - ورم جگر
Hemicrania	شقیقہ صداع نصفی - آدھا سیسی	Hepaticization	تکبد - جگر کے مانند ہونا
Hemidrosis	عرق دموی - خونی پسینہ	Hepstolith	حصاة الکبد - جگر کی پتھری
Hemiopia	نظر نصفی - آدھی نظر	Hepatology	مبحث الکبد - جگر کی بحث
Hemiplegia	شلل نصفی - فالج - ادھر رنگ	Herb	عقار - جڑی بوٹی
Hemiplegic	مفلوج - مریض فالج	Herbivorous	آکل الاعشاب - سبزی خورد
Hemoptysis	نفث الدم - خون تھوکانا	Herbolist	عالم بالاعشاب - ماہر نباتات
Hemorrhage	نزف - نزف کبھی نفث خون - بھکانا	Hereditory	مرض موروثی - موروثی بیماری
Hemorrhagic Conjunctivitis	رد دموی - آتش چشم دموی	Hermaphrodite	خنثی - خواجہ سرا - ہیچڑا
Hemorrhagic Pernicious Fever	حمی نزفینہ	Hernia	فتق - بادخایہ - دبہ خایہ
Hemorrhagic Plague	طاعون نزفینہ - خونی طاعون	Herniated	مریض فتق - فتق کا بیمار
Hemorrhagic Pleurisy	ذات الجنب دموی	Herpes	نملہ - چھوٹے چھوٹے صفر وی دانے
Hemorrhoidal Plexus	ضفیرہ باسوریہ	Herpes Cornea	بثور القرنیہ
Hemorrhoids	امویدوس - بواسیر	Herpes of the Glans	بثور الخشفہ - بیماری کی چھینیا

(بامور کی جمع)

Half-bath	حمام نصفی - آب زدن	Healed	ملئم - مندمل
Hallicination	تحریر - توہمات کا ذہن	Healing	التھام - التیام - اندال - برہ - شفاء
Halo	بالہ بھٹنی کے گرد کا حلقہ - چاند کے گرد کا حلقہ	Healing Agent	مدل - زخم بھرنے والی دوا
Hand	ید - دست - ہاتھ	Healing Ulcer	سامی - بلغم بھرنے والا زخم
Hand-bath	خام ہیدی - دست فوہیہ	Health	صحت - تندرستی
Hand & Foot Disease	مرض الید و القدم منہ کھڑکی بیماری	Health Certificate	بطخطہ - سند صحت
Handful	قبضہ - کف دست - پھیلی بھر	Hearing	سمع - سامعہ - سُننے کی قوت
Handle	مقبض - نصاب - دستہ - قبضہ	Heart	قلب - دل (جو سینہ میں ہے)
Handless	اجزم - ٹنڈا جب کاپٹیا انگلیاں نہ ہوں	Heart Broken	منکسر دل - دل شکستہ
Hanging	شنق - تعلیق - لٹکانا - پھانسی دینا	Heart-burn	حرقہ المعده - معدہ کی جلن
Hard	صغیق سخت - دبیر - کڑا	Hearth	اُجاق - اوجاخ - دیگدان - پُچوا
Hard Chancre	دامر الزہری - آبلہ فرنگ انگ	Heat	حرارت - گرمی
Hardening	صلابت - سختی	Heat Stroke	حمی یوم حریرہ - کوٹھنا گرمی کا دوا
Hard Pulse	نبض صلب - دھن دھن محسوس	Heavyness of the Tongue	ثقل اللسان - لگنت
Hard Water	ارثقیل - بھاری پانی	Habitude	بہامت - فتور عقل - کندی حواس
Harelip	شقۃ الأرنبیہ	Hectic Fever	اقتطیفوس - جملی دق - جمعی عضویہ
Harmonia	موازنہ - انتظام - نظام	Heel	عقب - پاشنہ - ایٹھی
Harmony	موازنہ - انتظام - نظام	Helcology	بحث القروح - زخموں کی بحث
Haunches	ورک - سرین - کولہا - سرین کی ٹہنی	Helmet	مخضر خود - کاسہ سر
Haut mall	صرع شدید - شدید یا سخت مرگی	Helmet Headache	صداع بیضی بیضہ خود
Hay Fever	حمی تبنیہ - بخار کا ہی - کھاس کا بخار	Helminthiasis	مرض الیدیان - مرض کرم
Head	راس - سر	Helminthology	بحث الیدیان - کیرن کی بحث
Headache	الم الراس - صداع - دروسر	Help	مدد - کمک - مدد کرنا
Head of the Femur	رمانت الفخذ	Helping	مساعده - کمک و مدد کرنا
Head of the Man	قادم الانسان - انیان کا سر	Hematemesis	قے الدم - خون کی قے

Grocer	صیدائی عطار۔ پنہاری	Haetics	مبحث الملس۔ قوت داس کی بحث
Grocer's Itch	جرب العطارین۔ غارل عطاران	Haematemesis	قے الدم۔ خون کے
Groin	اربیر۔ کچ مان۔ جبٹکاسہ	Haematidosis	عرق الدم۔ خون پسینے
Groove	میزاب۔ پرنالہ	Haematocoele	قبیلہ دمویہ
Group	فٹت مجموعہ۔ جماعت	Haematochezia	براز دموی۔ خون پاخانہ
Gruel	آبش۔ شیرہ۔ ولیہ	Haematology	مبحث الدم۔ خون کی بحث
Guide of the Poor	ہدایت الفقرا۔ کتاب	Haematoma	سنہ دمویہ۔ خون رسولی
Guinea Worm	عرق مدنی۔ رشتہ۔ ناروا	Haematomyces	فطر دموی۔ ایک قسم کا ماسکرم
Gullet	مری۔ غذا کی نالی	Haematopericardium	الساکب الدم فی التامور
Gum	لثہ۔ ارک۔ مسوڑہ	Haemorrhœa	نزف۔ جریان خون
Gums	عمر۔ قید الاسنان۔ مسوڑے	Haematosi	تخون الدم۔ خون کا صاف ہونا
Gumma	تغدد۔ ورم صمغی۔ کسی عضو میں گتہ یا گہ پڑ جانے	Haematuria	بول الدم۔ خون پیشاب
Gurglin	اطیطہ۔ قزاقز۔ قزقز۔ پیٹ کی گڑا گڑا ہٹ	Haemidrosis	عرق دموی۔ خون پسینے
Gutta Serena	بطان البصر۔ ذباب البصر	Haemoptysis	نفث الدم
Gymnastics	فن الریاضت۔ ورزش کا فن	Haemorrhage	نزف۔ ضر۔ زخم سے خون بہنا
Gymnasium	محل الریاضت۔ ورزش گاہ۔ کھانا	Haemorrhagic Conjunctivitis	رد دموی۔ آشوب چشم خون
Gyration	دو خان۔ دوران سر۔ سر چکرانا	Haemorrhagic Pernicious Fever	حمی نزیفیہ
		Haemorrhagic Plague	طاعون نزیفی۔ خون طاعون
		Haemorrhagic Pleurisy	ذات الحب دموی
Habit	خصلت۔ عادت	Haemorrhoidal Plexus	غضیرہ باسوریہ
Habitat	مسکن۔ جاتے پیدائش	Haemorrhoids	اموریدس۔ ہموئیدس۔ بواسیر
Habromania	جنون سروری۔ خوشی کا جنون	Haemostatic	حابس الدم
Habitation	موطن۔ جاتے وطن۔ اپنا وطن	Haemostyptic	حابسات الدم
Habitual	اعتیادی۔ معمولی یا عادی کام	Hair	شعیرہ۔ گھوہنی۔ گھیری۔ انجن باری
Habitual Drinks	اشربہ اعتیادیہ	Half	شق۔ نصف۔ آدھا

ایچ H

Glottis	مزار	Gramme	گرام۔ گرام۔ ایک وزن برابر ۱۵ اگریج
Glottitis	التهاب المزمار۔ مزار کی سوجن	Grand mal	صرع شدید۔ سخت مرگی
Gluteus Magnus	عضلۃ اوتیہ کبیرہ	Granivorous	آکل الجبوب۔ واند خورد
Glutinous	مغری۔ لیسدار	Granular	جربالین۔ جربسی۔ لکڑے
Glutitis	التهاب اللایہ۔ چوترا کی سوجن	Conjunctivitis	جربالین۔ طاسو تو سلپس
Glycogenesis	تکون السکر۔ شکر بننا	Granular Lids	اریجہ۔ انف۔ زخم پر کے انگور
Glycosuria	بول سکر۔ پیشاب میں شکر آنا	Granulation	ارالعنب بخت رز۔ انگوری شہ
Gnathitis	التهاب اللحد۔ درم زخار۔ گال کی سوجن	Grape Juice	صرع شدید۔ سخت مرگی
God	مبداء فیاض۔ باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ	Grave Epilepsy	حضور۔ رمل بولی۔ پیشاب کی ریگ
Goiter	غر۔ غوتہ۔ گھبگا۔ گھٹھر	Gravel	جالبہ۔ حاملہ جبلی۔ حاملہ عورت
Gomphosis	مفصل مساری۔ مساری جوڑ	Gravid	رحم حامل۔ بچہ والا رحم
Gonagra	نقرس الرکبہ۔ نقرس زانو۔ گھٹنے کا نقر	Gravid Uterus	ثقل۔ گرانی۔ بوجھ
Gonalgia	الم الرکبہ۔ درد رکبہ۔ گھٹنے کا درد	Gravity	کبیرہ۔ بزرگ۔ بڑا
Gonarthrititis	التهاب مفصل الرکبہ	Great	عصب و کی کبیر
Gonocyst	حوصلہ منویہ۔ منی کی قبلی	Great Sciatic Nerve	زادہ مغلفی۔ طرود خانہ فی الا عظم
Gonocystitis	حوصلہ منویہ۔ منی کی قبلی	Greater Trochanter	ثرب کبیر۔ بانو منہ پیہ
Gonorrhoea	قرحہ مجری البول۔ سونداک	Great Omentum	اخضر۔ سبز۔ ہرا۔ سبز رنگ
Gonorrhoeal Conjunctivitis	رد تعقیبی۔ درد سوزاکی	Green	اسمال۔ اخضر۔ سبز دست
Good Humor	خلط صالح۔ مایہ تن	Green Diarrhoea	خلودد۔ مرض اخضر۔ سبز تر
Good News	بشارت۔ خوش جونا	Green Sicknoes	کسر جزئی
Goose-Skin	اقتضار۔ روگئے کھڑے جوتا	Green Stick Fracture	شعر۔ ایض۔ موئے سفید۔ سفید بال
Gorget	رینج۔ ایک نالی و اچھہ نما آلہ پتھری نکالنے کا	Grey Ham	نزلہ و بانیہ۔ وبائی نزلہ
Gout	نقرس۔ جھوٹے جوڑوں کا درد	Grip	مفوص۔ مریض مفص
Graduated Bath	حمام تدریجی۔ غسل تدریجی	Griped	آلام اعصابی۔ شکم ہیٹ کی مروڑ
Graman Vesicle	حلیلات شدویہ	Gripes	غرغزوت۔ غرغزوت۔ غرغزی

Gastrogenous	اسہال معوی۔ آنتوں کے دست	Gimlet	اسکتہ۔ ہما۔ رکھائی۔ چھید کرنے کا آلہ
Diarrhoea		Ginglymus	مفصل زراوی
Gastro Intestinal	طاعون بطنی پیٹ کا طاعون	Gingivitis	التهاب اللثہ۔ مسوڑے کی سوجن
Plague		Girlhood	سن الطرعر۔ صبا
Gastrology	بحث المعده۔ محدہ کی بحث	Gland	غده۔ گرمہ گوشت۔ غدود۔ گلٹی
Gastrorrhagia	نزيف المعدي۔ محدہ خون بہنا	Glanders	سراجت۔ گدھوں گھوڑوں کی دبا
Gastrosperm	تشخ المعده۔ محدہ کی اسپرم	Glandular Fever	حمی غدویہ۔ تپ غدوی
Gathering	تجمع الخراج۔ پھوڑے کا پیا جانا	Glandular Tissue	نسيج غدوی
General Disease	مرض عمومی۔ عام مرض	Glandular Tuberculosis	سل غدوی۔ غدودوں کی سل
General Dropsy	استسقاء کلی۔ عام جلد بھر	Glandular Tumor	سلعہ غدویہ۔ غدوی سوزی
Geneal Paralyss	ابوبقیہ۔ فلج عام سوائے چہرہ کے	Glans	بعرہ۔ سبز ذکر۔ سپاری
General Symptom	علامت عامہ۔ عام علامت	Glans Clitoris	خشفۃ البظر
General Tuberculosis	سل عام	Glans Penis	خشفۃ غرقم۔ فرم قنطلیس۔ سپا کا
Generation	تناسل۔ توالد۔ پیدائش۔ پتہ جانا	Glaucoma	اغلوکوما عجمی۔ سبز موتیا
Generator	مولد بننے والا	Gleet	قرح مجری البول۔ زلفہ۔ سوز اک کٹہ
Generative Organs	اعضاء تناسل۔ جہاز تناسلی	Glenoid Cavity	حقن الکفت عین الکفت
Genesis	تکون۔ بننا کسی عضو وغیرہ کا بننا	Globe	گرمہ۔ گول چیز۔ گنبد
Genua Vulga	اعرجاج الساق	Globule	کرہ صغیرہ۔ چھوٹا کرہ
Geology	علم الارض۔ علم زمین۔ زمین کا علم	Globus Major	راس البربخ۔ خفیفہ فی کبابا
Germinal Spot	نقطہ جرثومیہ	Globus Minor	ذنب البربخ۔ خفیفہ فی کبابا
Germinal Vesicle	حویصلہ جرثومیہ۔ زروی ہینہ کے اند کا	Glossalgia	الم اللسان۔ درد زبان
Germ	جرثومہ۔ جرم	Glossopharyngeal Nerve	عصب اللسانی و بلعوی
Germs	جراثیم۔ جمع ہے جرثومہ کی	Glossitis	التهاب اللسان۔ ورم زبان
Gestation	حمل۔ حمل۔ گرجہ	Glossocoele	آذلاع اللسان۔ زبان کا بڑا ہوجانا
Giddiness	سدر۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آجانا	Glossology	بحث اللسان۔ بحث زبان
Gill	فیثوم۔ نختوں کا بالائی حصہ		
Gills	خیاشیم۔ دونوں نختوں کی انتہا		

Function	وظیفہ عمل خدمت شغل	Gall Bladder	حوصلہ مراریہ - پتہ صفراء کی تھیلی
Functional Disease	مرض فعلی	Gall Stone	حصاة صفراء یہ صفراء کی پتھری
Fundament	مقعد - دُبر - کون	Gallop	بیل راج - جلد بڑھ جانے والی
Fundu	فقودہ - قاع الرحم - رحم کا چوڑا اور کشادہ حصہ	Phthisis	کئی بالقوہ برقیہ
Fundus of the Stomach	قعرِ معدہ	Galvanic Cautey	کواہ برقیہ
Fundus Uteri	مقعر الرحم - قعر رحم	Galvano Cautey	کواہ برقیہ
Fungus	کرج - فطر - کرہ - بوزک پھپھندی لگنا	Ganglion	عجرت - رگ یا پٹھ کی گڑھ
Fungus Hematodes	نظر دہوی - ایک قسم کا ملائم سرطان	Gangrene	غانغریا - درم فاسد عضو کا مردار پڑ جانا
Fungus Ulcer	قرحہ - سفنجیہ - پلپلا زخم	Gangrenous Stomatitis	آکلتہ الغم منہ کی پھنسیاں
Funis	جبل السرو	Gargrism	غرغره - دوا کے پانی سے کلیاں کرنا
Fur	فصل - افزونی - زیادتی - بقیہ بچا کچھا	Gargle	غرغره - دوا کے پانی سے کلیاں کرنا
Furfur	ابرہہ - نخالۃ الراس - ہفا - بھوسی سر کی	Garments	ملابس - پوشا
Furnace	کانون - بھاڑ بھٹی - آگ بھٹی	Gass Caut	کواہ غازیہ
Furuncle	دل - پھوٹا - بال توڑ	Gassous Distension of the Liver	نفختہ الکبد - جگر کا پھولنا
جی		Gastralgia	الم المعده - قولنج معدی درد شکم
		Gastric Aura	نیم معدی - معدہ کی سرسراہٹ
Galactagogue	ادار اللبن - دودھ جاری کرنے والی دوا	Gastric Catarrh	نزہہ معدیہ - معدہ کا نزلہ
Galactometer	مقیاس اللبن	Gastric Colic	قولنج معدی - درد معدہ
Galactorrhœa	سیلان اللبن - زیادتی دودھ	Gastric Cramp	تشنج المعده - معدہ کی تشنج
Galactokesis	قلت اللبن - دودھ کی کمی	Gastric Epilepsy	صرع معدی - معدی مرگی
Galacturia	بول کیلوسی - سفید پیشاب	Gastric Follicles	خلل المعده - معدی کی چٹھیں
Galen, Galenus	جالینوس (حکیم)	Gastric Hernia	فتق معدی - معدہ کی فتق
Galen's Vein	وید جالینوس	Gastric Juice	عصیر معدی - رطوبت معدی
Galded		Gastric Ulcer	قروح المعده - معدہ کے زخم
Gall	صفراء - بدن کی رطوبت صفراء	Gastritis	درد المعده - درم معدہ - معدہ کا درم

Forget	سوان۔ فراموش کرنا۔ بے غم ہونا	Freezing Mixture	مخلوط مہرہ
Forgetfulness	سہو۔ فراموشی۔ بھول	Freezing Point	درجۃ المجمود۔ جہنۃ کا درجہ
Foreign body in the Ear	قذی الاذن	Frenum	لجام۔ لنگوٹی
Foreign body in the Eye	قذی۔ آنکھ میں کچھ پڑ جانا	Frenum Gums	قید شفوی
Formal Cause	علت صوری	Frenum Linguae	قید اللسانی
Formation	تکون۔ بننا۔ پیدا ہونا	Frenum Labioris	بشعہ
Formicant Pulses	نبض مثل	Frenum Prepucci	قید الحشفہ
Formula	تذکرہ طبیہ۔ نسخہ	Frenum Pudendi	قید فرجی
Fossa	خضرہ۔ گڑھا۔ نشیب	Frequency	حرکت النبض۔ نبض کی حرکت
Fossæ	خضرات۔ گڑھے۔ نشیب	Frequent Abortion	کثرت الانقاط۔ بار بار حمل گرنا
Fossa Navicularis	خضرہ زود قیہ کشی نامی	Frequent Pulse	نبض متواتر
Foundation	اس۔ اساس۔ بنیاد و جڑ	Friction Sound	صوت احتكاكی۔ رگڑ کی آواز
Fountain	فوارہ۔ بہت جرش مارنے والا چشمہ	Frigorific	مہرہ۔ سوبان۔ دہتی
Fourchet	قید فرجی	Frontal Bone	عظم الجبہ۔ پیشانی کی ہڈی
Fourth Ventricle	اربع۔ بطن مؤخر دماغ	Frost	صناب۔ کمر۔ دھند
Fracture	انکسار العظم۔ ٹہری کا ٹوٹ جانا۔ کسہ	Frost-bite	اثلج۔ تجلہ۔ سرمہ زدگی۔ پالانا
Fracture of the Skull	باٹمت۔ سر کی سخت جھو	Frost-bitten	متجلہ۔ سرمہ زدہ۔ پالاما ہوا
Frenum	لجام۔ لنگوٹی جو ایام جنین میں تین یا پچیس	Froth	زبد۔ کف۔ بخورہ۔ جھاگ
Frenum Labioris	بشعہ۔ قید شفوی	Frown	انخم۔ پیشانی اور ابرو کی شکن
Frenum Prepucci	قید الحشفہ۔ حشفہ کی چٹ	Fruit	فاکہ۔ میوہ۔ مثلاً سیب۔ انگور
Frogilatis	ہشاشہ۔ نرمی۔ بھر بھرا ہٹ	Frypan	طاجن۔ ندوب۔ نقلی مابی قوا
Fragilatis Cranium	ہشاشت العظم۔ بالوں کا پھٹنا	Full	کل۔ بھٹو۔ تمام۔ سب۔ پورا۔ بھرا
Fragilatis Ossium	ہشاشت العظام۔ ہڈیوں کی بھر بھرا ہٹ	Full-Pulse	نبض ممتلئ۔ پُر یا بھری ہوئی نبض
Freckles	برش۔ شخ۔ کلف۔ جھابیں	Fulminant Plague	طاعون عفتی۔ عفونتی طاعون
Freezing	تجلہ۔ منجمد ہو جانا۔ برف بن جانا	Fumigation	بخور۔ تبخیر۔ دھوئی دینا

Flannel	مراثر۔ روئیں دار کپڑا	Fold	اسرار۔ راز۔ بھید
Flat	تفہ۔ پھیکا۔ پھیکا مڑا	Follicle	جراپ۔ کیمہ دار غدود
Flat Pulse	نبض عریض	Follicular Conjunctivitis	رمد غدوی
Flatness	تفہاقت۔ پھیکا پن۔ پھیکا مڑا ہونا	Folliculitis	التهاب۔ درم۔ سوزش۔ سوبن
Flat Nose	فلس۔ ناک کا چوڑا یا چپٹا ہونا	Fomentation	تکبید۔ نمکور کرنا۔ سینک کرنا
Flatulent	منفع۔ نفاخ	Fomes	حوائل العدوی۔ چھوت کو پھیلانے والی چیز
Flatulence	نفخ۔ باد شکم پیٹ پھولنا	Fomites	حوائل العدوی۔
Flatulent Colic	قولنج یسعی۔ ریکی قولنج	Fontanel	زماخہ۔ چند یا۔ تالو
Flatus	سترخ۔ مضراط۔ گور۔ باد	Fontanelle	یا فروخ۔ تالو جو بچپن میں ٹپتا رہتا ہے
Flesh	لحم۔ گوشت۔ ماس	Food	غذا۔ خوراک۔ کھانا
Flexion	انثناء۔ انحناء۔ دوہرا ہونا۔ ٹیڑھا ہونا	Food Fever	حتی یوم غذائیہ۔ یکروزہ غذائی بخار
Flexion of the Uterus	اعوجاج الرحم۔ کچی رحم	Foot	پجل۔ پجل۔ قدم۔ پا۔ پاؤں
Flexure	تغریج۔ میلان۔ خم۔ جھکاؤ	Foot-bath	استحمام قدمی۔ حمام قدمی۔ پاشوییہ
Floating ribs	اضلاع الخلف۔ جھوٹی پسلیاں	Foramen	ثقب۔ فتحہ۔ سوراخ۔ چھید
Flow	اورادریل۔ پیشاب یا پسینہ وغیرہ بہنا	Foramen Caecum	ثقب اعمری۔
Flowing	سیلان کی رطوبت کا غیر مری بہنا	Foramen Ovary	ثقب بیضادی۔
Fluctuation	توج۔ ذنبہ۔ لہرنا	Foramen Rotundum	ثقب مستدیرہ۔ گول سوراخ
Fluid	ماخ۔ سیال۔ دوا۔ عرق	Force	قوت۔ قوۃ۔ طاقت
Fluidity	رقت۔ سیولت۔ پتلپن	Forceps	جفت۔ مبطنہ۔ یلفظ چپٹی
Flour Albus	سیلان الرحم۔ مرض ابیض	Fore	قدام۔ پیشیں۔ سامنے کا۔ اگلا
Flux	سیلان۔ بہنا	Forearm	ساعد۔ معصم۔ کلائی
Flux Splenicus	مرض اسود۔ سیاہ بیماری	Forefinger	سبابہ۔ بسجہ۔ کلمے کی انگلی
Flyctena	نقاط۔ قطرات۔ ٹپکانے کا آلہ	Foreloc	ناصاہ۔ ناصیہ۔ موستے پیشانی
Foam	بخوہ۔ کف۔ جھاگ	Foresheath	قید فرجی
Foetus	اجنہ جنین۔ پیٹ کا بچہ	Foreskin	قلفہ۔ خلفہ۔ سپاری کی کھال

Femur	عظم الغضفہ - ران کی ہڈی	Filtered	مصافی - مرقق - منقطر
Ferment	خمیر - خمیرہ	Filth	اقدار جمع قدر کی بمعنی گندگی نجاست
Fermentation	اختمار - تخمر - تخمیر - تخمیر اٹھنا	Filthy water	آسن - آب گندہ - بدبودار پانی
Fester	تقیح - پیدایا - زخم میں پیپ پڑنا	Filtration	ترشح کسی سیال دوا کو ٹپکانا
Feticide	قتل الجنین - جنین کو مار ڈالنا	Final Cause	سبب غائی - علت غائی
Fetid	منکثر - بدبودار	Fine Powder	سبچ پیسی ہوئی دوا
Fetid Breath	بخار - بخار غم - بودار نفس	Finger	اصبع - انگشت - انگلی
Fetus	اجنہ جنین - بیٹ میں کاسچہ	Fingers	اصابع - انگشتان - انگلیاں
Fever	حمی - تپ - بخار	Fire	نار - پیرہ - آتش - آگ
Fever Blister	عقبول - تپخالہ	Fire-place	مستوفد - آگ جلانے کی جگہ
Fiber	لیف - ریشہ	Fish	سمک - ماسی - مچھلی
Fibril	لیفہ صغیرہ - چھوٹا ریشہ	Fissured Fracture	کسر انتقائی - ہڈی کا پھٹ جانا
Fibrilla	لیفہ صغیرہ - چھوٹا ریشہ	Fissure of the Anus	شقاق المقعد مقصد کا پھٹ جانا
Fibrine	فیبرین - وہ بخار میں لگنے والی ہر مرضی ہوئی	Fissure of the Tongue	شقاق اللسان - زبان کا پھٹ جانا
Fibrinous Pleurisy	ذات الحجب سوداوی	Fistula in Ano	نوافذ - سوداخ بدن
Fibrocellular Tumor	سلحہ لینہ - نرم رسولی	Fistula	ناسور - ناصور
Fibroid Phthisis	سل لیفی - ریشہ دار سل	Fistula Lachrymalis	ادنیلیس - غرب ناصور چشم
Fibroid Tumor	سلحہ لیفیہ - ریشہ دار رسولی	Fit	نوبت - دورہ - باری
Fibroma	سلحہ لیفیہ - ریشہ دار رسولی	Fits	نواب - دورے - نوبتیں - ادوار
Fibula	شظیہ - قضبہ صغریٰ - پٹنڈلی کی چھٹی نالی	Five days Fever	حمی خاصی پچھروزہ بخار
Fifth Ventricle	بطن خامس (دماغ کا)	Five External Senses	حواس خمسہ ظاہرہ
Filaria Medinensis	عرق مدنی - رشتہ - نارو	Fixed	مركزہ - گڑا ہوا - محکم کیا ہوا
File	مہرہ - سواہان - ریتی	Fixity	ثبات - پائیداری - قیام
Fillet	مغصہ - شتمہ - فیہ	Flaccidity	رہل شستی - ہست ہونا
Fillings	برادہ - فشار کسی دوا کا برادہ	Flank	آنفہ - اطل - حاضرہ - خصر - تہیکہ - کوکہ

Facial Paralysis	لقوہ کچی ہن میں نہ کا ٹیڑھا ہونا	Fast	ازم محوم۔ روزہ رکھنا۔ کھانا نہ کھانا
Facial Spasm	تشنج الوجہ۔ چہرہ کی اینٹھن	Fastigium	انتہاء المرض۔ مرض کا انتہائی زمانہ
Faculty	قوت۔ قوت عقلیہ	Fat	شحم۔ ربل۔ سین۔ مکال۔ فریہ۔ موٹا
Faeces	براز فضل۔ رجیع۔ غدرہ۔ غائط۔ پانچخانہ	Fatal	میت۔ مارنے والا۔ ہلاک کرنے والا
Failure	بطلان۔ القطار۔ نقص۔ قصور	Father of Medicine	ابو الطب۔ حکیم بقراط کا لقب ہے
Fallopian Tube	اغوار جنشی۔ بیہوشی۔ بیہوش ہونا	Fatigue Fever	حمی یوم تبیہ
Fallopian Tubes	فتات البیض۔ نفیر	Fatness	سمن۔ سمن مفرط۔ فرہی زائد۔ مٹھاپا
Fallopian Tubes	بقان۔ نفیرین۔ قانوقا	Fattening	شخمی
False	کاذب۔ جھوٹا	Fatty Tissue	نسیج دہنی
False Ligaments	رباطات کاذبہ	Fatty Tumor	سلعہ دہنیہ۔ سلعہ شحمیہ
False Passage	طریق کاذب	Fauces	حلقیم۔ سوراخ حلق
False Pelvic Cavity	جوف العانہ کاذب	Favosa	شہدیہ۔ سر کی تر گنج
False Pleurisy	ذات الحجب غیر خالص	Favus	سفعہ شہدیہ۔ قراع۔ سر کی تر گنج
False Pregnancy	حمل کاذب۔ جھوٹا حمل	Fear	برتنہ۔ خوف۔ ہراس
False Ribs	اضلاع الخلف۔ جھوٹی ٹیلیاں	Febricula	اقماؤس جلی یوم۔ ایک روز کا بچا
False Vertebra	نقرہ کاذبہ۔ جھوٹا نمرہ	Febrifuge	مضاد الحمی۔ دافع بخار
Family	عائکہ۔ کنیہ۔ قبیلہ۔ خاندان	Feces	براز فضل۔ رجیع۔ غدرہ۔ غائط۔ پاؤ
Famine Fev.	حمی قحطیہ۔ کال کا بخار	Fecundity	خصوبہ۔ اشمار۔ قابلیت تولید
Fang	جدرا لسن۔ دانت کی جڑ	Feeling	لامسیہ۔ قوت لامسہ۔ چھونے کی قوت
Farey	سراجت۔ دبا داسپاں و خراں	Feigned Disease	مرض قصعی۔ بناوٹی مرض
Far-sightedness	طول البصر۔ بعید نظری	Felon	داحس۔ کترہ۔ مہ۔ بھری۔ بس گانٹھ
Fascia	صفاق۔ لفافہ۔ دیز یا موٹی جھلٹی	Female	انثی۔ مؤنث۔ مادہ
Fascias	صفاقات۔ لفافات۔ دیز جھلیاں	Female Surgeon	آسیہ۔ زنانہ طبیب یا جراح
Fascia lata	صفاق فخذی۔ ران کی دیز جھلٹی	Femoral Artery	شریان فخذی۔ ران کی شریان
Fascia Transversalis	صفاق مستعرض	Femoral Hernia	قنن الاربیہ۔ کچھ ران کا قنن

Expulsive	طارو۔ مخرج و دفع کرنے والا	Extract	خلاصہ۔ ست۔ رُب
Exsiccation	تجذیف خشک کرنا	Extraction	استخراج۔ خلع
Extra	اعضا ریشہ دول۔ وناغ۔ جگر اور خصیتیں	Extra Uterine	حل غیر طبیعی۔ غیر طبیعی حل
Extension	شد۔ باندھنا۔ مضبوط کرنا۔ کھینچنا	Pregnancy	انساب۔ تراوش پانا
Extensor	باسطہ عضل۔ باسطہ۔ پھیلائی والا عضل	Extravasation	انساب الدم
Extensor Muscle	عضل قابضہ۔ سکائیئر والا عضل	of Blood.	اطراف۔ جمع ہر طرف یعنی کنارہ
External	دستی۔ بیرونی رخ	Extremities	طرف۔ نونقہ۔ کنارہ۔ کسی عضو کا کنارہ
External Abdominal Ring	قلعہ بطنیہ ظاہریہ	Exudation	اخراج کسی رطوبت یا مادہ کا تراوش پانا
External Auditory Meatus	صاخ۔ سوراخ گوش	Exulceration	تقرح سطحی۔ او تھلا زخم
External Causes	اسباب باویہ۔ اسباب خارجی	Eye	بصا۔ عین۔ ناظرہ۔ چشم۔ آنکھ
External Carotid Artery	شریان باقی ظاہرہ	Eye-brow	حاجب۔ ابرو۔ بھویں
External Cubiform	عظم اسفینی دستی	Eye-brows	ازج۔ بھویں
External Iliac Artery	شریان حرقنی ظاہر	Eye-Drop	قطرہ عینہ۔ آنکھ میں ٹپکانے کی دوا
External Iliac Vein	ورید حرقنی ظاہر	Eye-Lash	ہب۔ شرہ۔ ہلک
External Jugular Vein	جل الوریہ ظاہر	Eye-Lashes	اہاب۔ شرہ۔ ہلکیں
External Malleolus	کعب دستی۔ بیرونی ٹخنہ	Eye-shade	رکن۔ آفتاب گردان
External Occipital Eminence	قمحہ۔ سر کا پھلا اُجھار	Eye-lid	جن۔ پپڑہ۔ آنکھ کا پرٹا
External Occipital Protuberance	فاس الراس۔ گدی کا اُجھار	Eye-lids	اجفان۔ پپڑے
External Secretion	فاس الراس۔ گدی کا اُجھار	Eye-wash	برود و غسل عین۔ آنکھ دھونے کی دوا
External Sphenus Vein	افراز ظاہری		
Extinction	صاف صغر		
Extirpation	انقطاع۔ چھیننا	Face	بیش۔ وجہ۔ چہرہ
Extirpation of Eye-ball	استیصال کسی عضو کا کاٹ ڈالنا	Facial Bones	عظام الوجہ۔ چہرہ کی ہڈیاں
Extra	بخش۔ آنکھ کا لہنا	Facial Erysipelas	حمرة۔ ماسرا۔ سرخا دہ
	مزید۔ زائد۔ افزون۔ بڑھتی	Facial Nerve	عصب الوجہ۔ چہرہ کا بٹھا

الف F

Erectile Tissue	شیخ انتصابی تہ چائیکے لائق شست	Evacuation	استفراغ۔ برتن فضلات کا خارج ہونا
Erective	منعظ۔ غوطہ پیدا کرنے والی	Evaporation	تبخیر۔ بخار اڑانا۔ بخار بنانا
Erection	انتصاب۔ غوطہ۔ استادگی ذکر۔ تندہی	Exacerbation	شدت۔ توران۔ زیادتی۔ غلبہ
Erector	ناصبۃ البظر	Exanthematous Fever	حمی اندناعیہ۔ واغدار بخار
Clitoridis	ناصبۃ الذکر۔ ذکر کو ابھار دینا	Excision	شق۔ چیرنا۔ شکاف دینا
Erector Penis	نویج شدید۔ شدید برائیشکلی۔ تحریک قوی	Excitability	تحریک۔ برائیشکلی۔ ابھارنا
Erethism	تاکل۔ کھاجانا۔ زخم کا گوشت کو کھاجانا	Excitant	مُذہبِ بے نش۔ قوی جسمانیہ کو ابھار دینا
Erosion	جنون عشقی۔ عشق کا جنون	Excitation	تحریک۔ تیج۔ تیج۔ برائیشکلی۔ چھپ
Erotomania	عطوس۔ معطس۔ چھینک لانیوالی دوا	Excoriation	خد۔ سحج۔ جلد کا چھل جانا
Errhine	فش۔ تیشی۔ بخار۔ آروغ۔ ڈکار	Excrement	اجشان۔ براز۔ پاشخانہ۔ کورہ
Eructation	احمراریتہ۔ طبع۔ جلد پر داغ پڑنا	Excreta	فضلہ۔ پھوک۔ پاخانہ۔ وغیرہ
Eruption	حمی اندناعیہ۔ واغدار بخار	Excretion	استفراغ۔ فضلت کا جسم سے خارج ہونا
Eruptive Fever	عرقہ۔ سرخبادہ۔ جلد کا صفراوی دم	Exfoliation	تغسل۔ تقشر۔ جھلکا اڑنا
Erysipelas	احمرار۔ ارتفاع الجلد۔ جلد کی سرخی	Exhalation	تبخیر۔ بخار اٹھنا
Erythema	اکال۔ کادھی۔ محرق۔ جلائیوالی دوا	Exhaustion	ضعف۔ الدماغ۔ دماغ کی کمزوری
Escharotic	الم المری۔ دردناکے سرخ	Exhilarant	مفرح۔ فرح یا خوشی پیدا کرنے والی
Esophagalga	التهاب المری۔ سوزش نائے سرخ	Exophthalmos	جھڑ۔ آنکھ کے کھیلنے کا یا بڑھنا
Esophagitis	شق المری۔ مری میں شکاف دینا	Expectorant	قاطع۔ البلغم۔ منفث
Esophagotomy	مری۔ نائے سرخ۔ غذا کی نالی	Experimental	تجربہ۔ کسی مرکب میں ایک چیز کا جدا کرنا
Esophagus	سیدیم۔ لطیف گیس جس سے تمام عالم	Expiration	زیر۔ دم کھینچنے کی آواز
Ether	مصفاة۔ ناک کی چھت کی سودا خداری	Explorain	مخرج۔ مگھولنا۔ ظاہر کرنا
Ethmoid	حاذہ مصفوی۔ عرق مصفاة	Exploration	بحث۔ مصفاہ۔ مرض کی تحقیق کرنا
Ethmoidal	عظم المصفاة۔	Exploring	سبر۔ ملانی ڈال کر زخم کا گہرا معلوم کرنا
Crest		Expression	حصہ۔ دبا کر نچوڑنا
Ethmoid-Bone	علم الاسباب الامراض	Expulsion	طرہ۔ دفع کرنا
Etiology	نفاغ۔ نفعتین		
Eustacian Tube			

Enteritis	التهاب الأمعاء - وجع - ورم الأمعاء	Epigastrium	شرشيف ہپسلیوں کے کنالے
Enterocoele	نزلہ المعاء، خصبوں میں آنت اتر آنا	Epiglottis	غضروف کبلی جھرو کی پان ناکری
Enterocolitis	التهاب معوی قولونی	Epilepsia	صرع مرگی
Enterology	مبحث الأمعاء، بحث رودہا	Epilepsia Gravior	ابرقلسا - شدید مرگی
Enterotomy	شق الأمعاء، نکت میں ٹنگاف وینا	Epilepsy	صرع - قاذولن - مرض کاہنی - مرگی
Entomophgus	اکل الحشرات - کیرٹے کھانیا	Epileptic	مصروع - مریض صرع - مرگی کا پیار
Entopic Pregnancy	حمل طبعی یا باقاعدہ حمل	Epileptic aura	صرع - نیم صرعی
Entrials	اعفاج	Epileptic Dementia	مراق صرعی - صرع مراقی
Entropion	انقلاب الجفن - شترہ داخلہ	Epileptic Mania	مانیا صرعی - جنون صرعی
Enuresis Nocturnal	بول فی الفراش - بستر پر پیشاب کر دینا	Epiphora	دمعہ - تدمع - آنسو بہنا - ڈھلکا
Epiricism	معالجہ اختباریہ	Epiphysial Fracture	کسر طرئی - ہڈی کے سرکھا ٹوٹ جانا
Ephemeral Fever	حمی یوم - یکروزہ بخار	Epiphysis	طرف العظم - کنارہ استخوان - ہڈی کا کنارہ
Ephidrosis	عرق مفرط - کثرت سے پسینہ آنا	Epiplocele	تق نربی پیٹ کے چھیلے پر وہ کا فتق
Epidemic	وباء - مرگا - مرگی	Epiploon	اپلیس - شرب - پیٹ کا چربہ یا پردہ
Epidemic Catarrhal Fever	حمی نزلیہ وبائیہ	Epispastic	منقبط - مقروح - بلبہ ڈالنے والی دوا
Epidemic Cerebrospinal Meningitis	حمی مخیہ و نخاعیہ	Epistaxis	رعاف - نزیف الانف - نکیسہ بھوننا
Epidemic Conjunctivitis	وجع پردہ و داغ و نخلع	Epithelial Tissue	نچ بشری و نچلی جلد یا غشاء
Epidemic Diseases	رمد وبائی - ورد و بچ	Epithelioma of the Lip	بواسیر الشفت - ہونٹ کی بواسیر
Epidemic Fever	مرض وبائی - وبائی بیماری	Epithelium	بشرہ مخاطیہ
Epidemic Diseases	امراض طاریہ - امراض وبائیہ	Epulotic	خاتم - بدل - زخم کو خشک کرنے والی دوا
Epidemic Fever	حمی وبائیہ - وبائی بخار	Equal Pulse	نبض مستوی
Epidermis	بشرہ - جلد غیر حقیقی - بیرونی جلد	Equation	معادلت - باہم برابر ہونا
Epididymus	برنج - خصیہ فوقانی	Equator	خط استواء
Epididymitis	التهاب البرنج - سوزش خصیہ فوقانی	Equinia	سراجت - گدھوں گھوڑوں وغیرہ کی
Epigastralgia	الم الشرشیف - درد جالی فم محدود	Equivocal Symptom	علامت مشترکہ - مشترکہ علامت

Embrocation	طلاء، مروخ، مالش	Enchondroma	سلسہ غضروفیہ۔ کڑی کی رسولی
Embryo	حمل۔ آبستن۔ حمل رہنا۔ گریبہ	Encysted	متکس۔ بقیلی دار عضو
Embryology	مبحث الجنین جنین کی بحث	End	طرف۔ کنارہ
Embryotomy	تقطیع الجنین جنین کو قطع کرنا	Endarthritis	التهاب باطن شریان
Embryuloy	استخراج جنین نکالنا	Endemic	وطنی۔ مرض وطنی۔ وطن کی بیماری
Emetic	قوار۔ قیہ۔ مقلی۔ قے لانہ والی دوا یا چیز	Endemic Colic	قولنج وبائی۔ وبائی قولنج
Eminence	نتوء۔ کسی عضو کی بلندی۔ اُبھار	Endemic Disease	مرض وطنی۔ وطنی بیماری
Emission	انبثاق۔ بلا ارادہ منی خارج ہونا	Endemic Diseases	امراض طاریہ امراض انا
Emenagogue	اورار الخیض۔ مدر الطمث	Endemic Ulcer	قرح مقامیہ مقامی زخم
Emollient	مرخی۔ ڈھیلا کرنے والی	Endoarthritis	التهاب باطن شریان
Emphysema	انفخ۔ پانفخ۔ انتفاخ الرئیہ	Endocarditis	التهاب الغشاء المبطن للقلب
Empiric	دجال عطائی۔ بنادٹی یا جھوٹا حکیم	Endogastitis	التهاب الغشاء المبطن للمعدة
Empiricism	معالجہ اختیاریہ عطایانہ علاج	Endometritis	التهاب باطن الرحم
Emplaster	دبق۔ لیسدار۔ چکنے والی	Enema	حقن حقنہ۔ عمل۔ دستور مقعد میں پچکاری کرنا
Emplastic	لازوق۔ چکنے والی	Enema Syring	حقنہ۔ پچکاری
Emplastrum	لصقہ۔ پلستر	Energy	قوة۔ قوت
Emprosthotonos	گز اڑامی	Enervating	مضعف ضعیف یا کمزور کنیوالی
Empty Pulse	نبض خالی۔ خالی نبض	Enervation	اضعافات ضعیف کرنا
Empyema	احتقان المده فی الصدر	Enlarged Gland	غده۔ برصی ہوئی گٹھی
Emulgent	مصفی۔ صاف کرنے والا	Enlargement of the Liver	عظم الکبد۔ بزرگی جگر
Emulsion	مستحلب۔ کسی دوا کا شیرو	Enlargement of the Spleen	تضخم الطحال۔ تلی کا بڑھ جانا
Enarthrosis	مفصل داخل	Enmity	بغض۔ عداوت۔ دشمنی
Encephalitis	التهاب الدماغ۔ سرسام۔ ورم دماغ	Enquire	استفسار۔ پوچھنا۔ حال دریافت کرنا
Encephalocele	فتق دماغی	Ensiform Cartilage	رہابہ عظم خنجری غضروف خنجری
Encephalon	دماغ۔ بیجا۔ سر کا مغز	Euteralgia	الم الامعاء۔ یضخ۔ وجع الامعاء

Ectropion	شتر و غاجیہ۔ پک کا باہر کھڑا ہونا	Electric Cautery	کھوات برقیہ
Eczema	اچڑیا۔ نار فارسی۔ ایکریا	Electricity	کهربائیہ۔ کربائی قوت۔ برقی قوت
Eczema of the Ear	قلعہ الاذن۔ بخور گوش	Electrify	کهربت کسی چیز پر برقی قوت ڈالنا
Edeitis	التهاب غشاء القناسل۔ دم اعضا تناسل	Electrisation	کهربت۔ برقی قوت ڈالنا
Edema	اوڈیا۔ تھج۔ ورم ریچی۔ بھر بھر ہٹ	Electrology	علم الہرق۔ بجلی کا علم
Edema of Glottis	اوڈیا المزمار۔ مزمار کا تھج	Electrolysis	تخلیل الہرق۔ قوت برقی سے تخلیل کرنا
Edema of the Scrotum	تھج الصفین فیصل کی جھون	Electrometer	مقیاس الکهربائی
Edge	حاذق۔ طرف۔ کنارہ	Electuary	لہق۔ مہجن۔ مرکب دوا
Edict	احکم۔ دیوانہ۔ پانگل	Element	عنصر۔ رنگ
Effect	تاثير۔ دوا وغیرہ کا اثر کرنا	Elements	ارکان عناصر
Effective	مؤثر۔ تاثیر کرنے والی	Elephantiasis	دور البیل۔ مرض فیل پائیفلیا
Effective Power	قوت مؤثرہ۔ اثر کرنے والی قوت	Elephantiasis Arabium	دور البیل عربی فیل پائیفلیا
Effervescence	فرد تیزی جوش	Elephantiasis Gracorum	دور البیل یونانی۔ جذام۔ کڑھ
Efficient Cause	سبب فاعلی	Elephantiasis Scroti	دور البیل صفین فیل فوطہ
Effort	جد۔ کوشش	Elevator	آلہ رافعہ۔ اوپر اٹھانے والا آلہ
Effusion	انفکاب۔ سونق۔ کودنا۔ پھلنا	Elimination	اخراج خروج۔ فضلہ کو جسم سے خارج کرنا
Egesta	فضلہ۔ بھوک۔ دوا وغیرہ کا پھوک	Elixir	اکسیر۔ اصل شی۔ دوا شانی۔ کیمیا
Egg	بیضہ۔ انڈا۔ تخم مرغ	Elongation of Uvula	استرخاء اللہماۃ۔ کوئے کا لنگ آگے
Egg Albumin	قیقہ۔ ملح۔ سفیدی تخم مرغ	Emaciated	خول۔ لاغری۔ ڈولاپن
Egophony	صوت مغزی۔ بکری کے مہانے کی آواز	Emaciation	انحلال البدن۔ ذبول۔ ہزال
Egyptian Conjunctivitis	رد مصری۔ آشوب چشم مصری	Emanation	تصادوم۔ تصاعدات۔ ٹکڑا
Elastic	لدن۔ لچکدار۔ لچکیلا	Emasculated	خصی۔ بدھیا
Elasticity	لدونت۔ مرونت۔ لچک	Emasculation	انحصار خصا۔ بدھیا کرنا خصی کرنا
Elbow	مرفق۔ آرنج۔ کنسی	Embolio	سکتہ سندیہ
Electric Bath	حمام برقی۔ بجلی کا حمام	Apoplexy	سکتہ سندیہ
		Embolio Headache	سکتہ سندیہ۔ دور البیل

Duramater	مخ غلیظ غشاء صلب . اہم جانیہ	Dyspneic	بہرہ مبہور . مریض کی تنفس
Dust	غبار . گرد و خاک . آلودہ مونا	Dystocia	تعدد الولادت . دشواری ولادت
Dusting Powder	کوس . پتھر . وھوڑا	Dysuria	عسر الولادت . مشکل سے پیشاب آنا
Dusty	غبار . اکیب . چل . خاک . رنگ	E ای	
Dwarf	انحصر . برک . پست گردن . کوتاہ گردن		
Dyeing	صنغ . رنگ	Ear	اذن . مسیح . گوش . کان
Dynamometer	مقیاس القوتہ . توک انداز و کثرت آلہ	Earache	الم الاذن . درد گوش . کان کا درد
Dysacousia	ہرپ اذن . زردی کی آواز سوکان کا ایذا	Early Adult life	ریحان . شروع جوانی
Dysaesthesia	تناقص الاحساس	Ear Speculum	منظار اذن . گوش چین
Dyscrasia	سوء المزاج . کیمی جنوں کے مزاج کی خرابی	Earth	ارض . زمین
Dysenteric Diarrhoea	اسہال دومی . اختلاف الدم	Earwax	صملاخ . چرک گوش . کان کا تیل
Desentery	ذو سطراریا . زحیرہ بخش	Eastern Wind	صبا . قبول . مشرقی ہوا . پُردا
Dysesthesia	تناقص الاحساس جس کا کم ہو جانا	Eater	آکل . کھانے والا
Dysgeusia	فساد الذوق . نقصان الذوق	Ebn Roash	ابن رشد حکیم
Dyskinesia	تناقص حرکت . حرکت کا کم ہو جانا	Ebn Rushd	انطال . مدہوشی . نشہ
Dysmenorrhoea	عسر الطمث . حیض کا تکلیف آنا	Ebriety	مُسقط . مسقط جنین حمل گرا دینے والی
Dysorexia	بطان الشہوت . بہوک کا زائل ہو جانا	Echolic	ایکونہ . طرفہ . فامہ . خضرہ
Dysopia	تناقص البصر . بصارت کا ناقص ہو جانا	Echymosis	بموت الافوانات
Dysopsia	تناقص البصر . بینائی کا گھٹ جانا	Eccrinology	دودہ . کیسیہ . کیسیہ دار کیڑا
Dysosmia	تناقص الشم . نقص قوت شامہ	Echinococcus	تھینڈا ابلہ
Dyspepsia	بد ہضم . بد ہضمی . سوء الهضم . بد ہضمی	Echinodermatus	دودہ شعلہ کیتہ المراس
Dyspeptic	متنوزم . مریض بد ہضمی . بد ہضمی کا بیمار	Echinorhyncus	تشنج . اینتھن
Dysphagia	عسر البلغ . تعدد الاذواد	Eclampsia	ہراسہ . زنجیر وادہ شدہ کا بند
Dysphonia	عسر النظم . دشواری کلام	Ecoraseur	جمود . شخوص . آخذہ
Dyspnoea	انخ . بہرہ سو تنفس . عسر التنفس	Ecstasy	حل غیر طبیعی . غیر طبیعی عمل
		Ectopic Pregnancy	

Dorsal Vertebrae	نقزات الصلب	Dropsical	مستقی - مریض استسقاء
Dorsum	ظہر پشت - پیچہ	Dropsy	استسقاء - جلد صر
Dorsum of the Foot	ظاہر القدم - پشت پا	Drought	قحط خشک سالی
Dorsum of the Hand	ظاہر البید - پشت دست	Drowned	غرق - ڈوبا ہوا
Dosage	تقدیر - دوا کی مقدار جو راکہ مقرر کرنا	Drowning	غرق - ڈوبنا
Dose	شریت - بمقدار - دوا کی مقدار جو راکہ	Drowsiness	ناس - بخول - غنودگی - اُدنگھ
Dossil	نقیبہ جرحیہ - زخم کی تہی	Drowsy	ناجس - اُدنگھنے والا
Dothienenteritis	التهاب الغدو المعویہ	Drug	دوا - دوا
Double	اضعاف - مزدوج - دونا کرنا	Drugs	ادویہ - دوائیں
Double Pleurisy	خافقہ - ذات الجنب مضاعف	Druggist	اجزاجی - صیدلی عطار - دوا بنانے والا
Douche	اسکوب غسل - فلول - دھارنا - تڑپا	Drunk	طافح عرید - مست شراب - بدست
Douche Bath	حمام الدوش - حمام نطولی	Drunkard	طافح عرید - مست شراب - بدست
Drachm	درخمی - درہم - ساڑھے تین ماشہ کا وزن	Dry Cough	قحاف - سرفہ خشک - کھانسی
Drastic Purgative	مسهل بالیام الاوعیہ	Dry Cupping	حجامت جافہ - خالی سینگیان
Draught	جرعہ - دم - گھونٹ	Dryness	یہوست خشکی
Dream	رویہ خواب جو سوتے میں دکھائی دے	Dry Pleurisy	ذات الجنب سوداوی
Dresser	مخیر - مرہم پٹی کرنے والا	Duct	قنات - مجری - نالی
Dressing	تغیر علی المرح - مرہم پٹی کرنا	Ductus	قنات - مجری - نالی
Dried Meat	قدید - چھنا ہوا گوشت	Dull Sound	صوت سم - ٹھوس آواز
Drink	شریت - پینے کی چیز	Dumb	اکلم - اکلن - افرس - اصرخ - گنگ - گونگا
Drinking	شرت - پینا	Dumbness	بکم - گونگا ہن
Drinks	اشربہ - شریت کی جمع ہے	Dung	برج - سرگین - گوبر - پاخانہ
Drivelling	تلعب - ترمیل - رال ہنا	Dunghill	برج - سرگین - گوبر - پاخانہ
Drop	رشاش - نقطہ - قطرہ	Duodenitis	التهاب الاثنا عشری
Dropper	انبریہ مقطرہ - نقاطہ - انشورہ - نلکی	Duodenum	اثنا عشری - بارہ انشتری آنت

Digestive Organs	آلات البضم - اعضاء البضم	Disorganisation	فنا وعضوی
Digestive Power	قوت باضمه	Dispensary	اجزانہ صیدلہ - دواخانہ
Digestive System	ہمازہضمی - نظام ہضمی	Dispensatory	اقرباؤین - قرا با دین کتابت
Digits	اصابع - انگلیاں	Displacement	میلان - ٹلاؤ جھکاؤ
Dilatation	انبساط - انفتاح کسی رگ کا کھل جانا	Displacement of the Uterus	میلان الرحم
Dilator	منفتح - بتوسع - کشادہ کرنے والا	Disposition	طبیعت - فطرت - خصلت - خلق
Diluent	مرقق - رقیق کنندہ - پتلا کرنے والی	Dissection	تشریح - کھولنا - چیرنا
Dimensions	اُبعاء و تماشہ - ہر قطر یعنی طول و عرض	Dissector	مشریح - تشریح کرنے والا - چیرنے والا
Dinner	عشا - شام کا کھانا	Dissolved	مذاب - پگھلا ہوا - کھلا ہوا
Diphtheria	خناق و بائی - وجعہ خبیثہ	Distension	تندو - تناؤ - کچھاؤ
Diplopia	ازواج النظر - ایک چیز کا	Distichiasis	شعر منقلب - پکوں کے ٹٹے ہونے
Dipsomania	جنون شراب کا جنون	Distillation	تقلیر - ٹپکانا - عرق کھینچنا
Director	جس نفوی - پولی سلانی	Distribution	انشاع - شلخ و رشاخ ہونا
Direct Symptoms	علامات مستقیمہ	Disturbance	اضطراب - بیقرار سی بے
Descending Colon	قولون - باابط	Diuresis	اورار البول - پیشاب جاری کرنا
Discerning	بصیر - بینا - دیکھنے والا	Diuretic	مدر البول - پیشاب لانے والی دوا
Discernment	قوت ممیوہ - فراست	Diurnal Epilepsy	صرع نہاری - دن کی مرگی
Discharge	انزال - میلان - منی - منی کا خا	Divergent	متخرف - ترچھا - پھرا ہوا
Discrete	متفرق	Dizziness	دھان - دوران سر - سر
Diogenes of Apollonia	دیوجانس کلی - حکیم	Dhobies Itch	جرب الغسالین - دھوبیوں کی
Dioscurides	دیوسکوریدیس - حکیم	Doctor	حکیم طبیب - ڈاکٹر
Disease	مرض - علت - ڈکھ - بیماری	Doctrine	مذہب - عقیدہ - سنت - تعلیم
Diseases	امراض - بقم - بیماریاں	Dog	کلب - سگ - کتا
Dislocation	اُخلاح - خلع - ہڈی اکھڑنا	Dogma	مذہب - عقیدہ - قاعدہ
Disorder	مرض - وار - بیماری - علل	Dorsal Nerves	احصاب ظہریہ

Deutropathy	مرض ثانوی۔ مرض اشتراکی	Diarrhoea Alba	اسہالِ اَبہیض۔ سفید دستِ آنا
Development	مکون۔ بننا۔ پیدا ہونا	Diarrhoea Darnosa	اسہالِ لمبی۔ اسہالِ غسالی
Deviating	مخرف	Diarrhoea Verminosa	اسہالِ دودی۔ گرمی دست
Devour	ابتلاع۔ بھگنا	Diathrosis	مفصل سلس۔ مینخرک جوڑ
Dew	صق۔ بطل۔ شبنم۔ اوس	Diastole	انبساط القلب۔ دل کا پھیلنا
Diabetes	استقار۔ آفتش۔ برکاریہ۔ ذیابیطس	Diathermy	نفوذ الحرارت۔ گرمی کا سرایت کرنا
Diabetes Inapudous	ذیابیطس کا ذب	Diathesis	استعداد و مزاجی
Diabetes Mellitus	ذیابیطس سگری	Dicrotic Puls	نبض مجاوز الوزن
Diabetic Pnthisis	سل ذیابیطسی	Dicrotism	از و لوج النبض
Diagnosis	تشخیص۔ پہچاننا۔ دریافت کرنا	Didymalgia	الم تخصیبه۔ درد خصیہ
Diagnostic Symptomos	علامات تشخیص۔ تشخیص علامت	Didymitis	التهاب البرنج۔ سوزش خصیہ وقتانی
Dialysis	تحلیل۔ استقراغ غیر محسوس	Dieresis	شق چیرنا۔ شکاف دینا
Diameter	قطر۔ طرف۔ فاصلہ	Diet	طعام۔ طعمہ۔ غذا۔ حمیہ
Diaphoresis	تعریق۔ پسینہ آنا	Diets	طعمہ۔ اغذیہ۔ باجبات
Diaphoretic	معرق۔ پسینہ لانے والی دوا	Dietetics	نقدین الاطعمہ۔ قسم قسم کے کھانے
Diaphoretic Pernicious Fever	حمی عرقیہ { تب پسینہ	Different	تفاوت۔ فرق۔ فاصلہ
Diaphragm	دیافراغہ۔ حجاب حاجز	Differential Diagnosis	تشخیص تفریقی
Diaphragmalgia	الم الحجاب حاجز	Difficult	عسر۔ دشوار سخت
Diaphragmatic Hernia	فتق دیافراغی	Difficult Labor	عسر الولادت
Diaphragmatic Pleuritis	ذات الحجب حقیقی۔ درم دیافراغی	Difficulty	عسر۔ دشواری سختی
Diaphragmitis	التهاب الحجاب عاجز۔ ہر سام	Difficulty of Speech	ثقل اللسان۔ گرائی زبان
Diaphysis	جسم العظم جسم اتخوان۔ ہڈی کا جسم	Diffusion	انتشار۔ پھیلنا
Diapytic	مقح۔ پیپ پیدا کرنے والی دوا	Digestion	ہضم۔ ہضم۔ گوارہی۔ ہضم ہونا
Diarrhoea	اسہال۔ استطلاق۔ دست آنا	Digestive	ہضم۔ گوارہ۔ ہضم کرنے والی چیز
		Digestive Fever	حمی تبخیر۔ تبخیر کا بخار

Delirium	بہا، ہراسام، ہنس، ہڈی دماغ کی جھلجھکیا ورم	Depressant	مضعف، کمزور کرنے والا
Delirium Tremens	جنون ہکری، ارتعاش ہڈیانی	Depressed Fracture	کسر انخفاضی، ہڈی کا دب جانا
Delivery	پیدائش دلاوت، وضع عمل	Depth	تعمیر گہرائی، گہرائی
Deltoid	عضلہ والیہ، دال کی شکل کا عضلہ	Derivation	نحوہ، روع، لونا، پھیرنا
Dementia	تمق جتنون، باہمت، رعوت، دیوانگی	Derivative	راوع، لونا لے والی دوا
Demulcent	ملطف، مرزق، مرطب، لطیف کنیوالی	Derma	جلد، اومہ، جلد حقیقی، پوست، کھال
Democretus	دیو قریطس، حکیم	Dermatalgia	الم الجلد، کھال کا درد
Dengue	فنج، ہڈی توڑ بخار، لال بخار	Dermatitis	التهاب الجلد، کھال کی سوجن
Dense	کثیف، غلیظ، لطیف کی ضد ہے	Dermatology	بحث الجلد، جلد کی بحث
Density	کثافت، کثیف ہونا، غلیظ ہونا	Dermatolysis	ارتخا، الجلد، جلد کا نرم ہوجانا
Dental Caries	پھلک الاسنان، شقیب الاسنان	Descending	نازل، باط، پہنچے اترنے والا
Dentalgia	الم الاسنان، درد دندان	Descending Venacava	اجوف نازل
Denticulate	مسن، دندانہ دار	Disiccant	جاذب، جذب کرنے والی دوا
Dental Pulp	لب ستی، دانت کا گووا	Desiccation	تجفیف، خشک کرنا
Dentifrice	سنون، منجن	Desicative	مجفف، میقتس، خشک کرنے والا
Dentist	حکیم الاسنان، طبیب دندان	Desire	بڑھ، رغبت، خواہش
Dentistry	فن الاسنان، فن دندان سازی	Desmitis	التهاب الرباط، سوزش رباط
Dentition	تسین، دانت نکالنا	Desmodynia	الم الاربطہ، درد رباط یا بندھن
Denudation	تعدیہ، چھوٹ کا لگنا	Desmology	بحث الاربطہ، فن الاربطہ
Deobstruent	مفتح، کھولنے والا	Desposition	طبیعت، فطرت، خصالت، خلق
Deodorant	مزيل المن، دافع عفونت	Despurnation	تقصیف، ترویی، صاف کرنا
Depilation	حلق الشعر، تنف، بال مونڈنا	Destruction	ہلک، تباہی، بربادی، مار ڈالنا
Depilatory	مزيل الشعر، بال صفا دوا	Detergent	مطر منقی، مجلی، پاک و صاف کرنے والا
Depletion	تفريغ، فصد لینا	Deterioration	فساد، ہدی، بربادی
Depravation	فساد، ساخت کا تبدیل ہوجانا	Determination	انصاف، نوازو، مادہ کا گرنا

Dandruff	اگر یہ پشمالی اس - بھا - سر کی بھڑی	Decomposition	تخلیل - تحلیل - ہضم - خیر محو
Dandy Fever	حمی الدنچ - ہڈی توڑ بخار	Decrease	انحطاط - گھٹنا
Danger	خوف - ڈر	Decrepit age	سن الانحطاط مع ظہور الضعف
Darkness	ظلمت - تاریکی - وضندلا پن	Decurate Pulse	نبض ذنب الفار
Dark Red	اقرب - احمر قافی - گہرا سرخ	Deep	غائر - گہرا جو سطح بدن سے دور ہو کر
Daughter	بنت - دختر - بیٹی	Deep Fascia	صفحاق غائر
Day	نہار - یوم - روز - دن	Deep Abdominal Fascia	مراق صفحاق البطن
Dead	متوفی - میت - مردہ - مرا ہوا	Deep Yellow Color	فالق - گہرا زرد رنگ
Dead Body	میت - مردہ - لوتھ	Defect	عیب - ہدی - بُرائی - نقصان
Deadly	میت - کشندہ - ار ڈالنے والا	Defective	ناقص - ادھورا
Deaf	اطروش - اصم - کڑ - بہرا	Deferent	ناقل - محال
Deaf-dumbness	صمم و خرش - بہرا اور گونگاپن	Defervescence	انحطاط - انحطاط المرض
Deafmutism	صمم و خرش - بہرا اور گونگاپن	Deficient Pulse	نبض قصیر
Deafness	بطلان السمت - صمم طرش - کڑی	Deflagration	اشتعال - مادہ کا بھڑک اٹھنا
Death	اجل - بنت المنبیہ - وفات - موت - مرگ	Deformation	اقتضاض - آزالہ بکارت
Debilitated	ضعیف - مہبوط - کمزور - موبلا	Deforation	فساد و الشکل - انقلاب الشکل
Debility	ضعف - ناتوانی - کمزوری	Deformity	تشوہ - فساد الشکل
Decoratation	تقشیر - پوست اتارنا	Degeneration	فساد - انحطاط الاجناس
Decaying	ذابل - زوال - پذیر گھٹنے اور گھٹنے والا	Deglutition	ازوراد - بلع - نگلنا
Deceased	متوفی - مردگان - مردے	Degree	درجہ - مرتبہ - رتبہ - پایہ
Deciduous	ساقط - گر جانے والا	Dejection	تہتر - فحوظ - بخاست کرنا - گہنا
Decline	انحطاط المرض - مرض کا گھٹنا	Deleterious	مضر - نقصان پہنچانے والی چیز
Decoction	مطبوع - جوش شاندہ	Delicious	لذو - لذت دینے والا
Decoctions	مطبوعات - جوشاندے	Deligation	ربط الشریان - شریان کا باندھنا
Decoctum	مطبوع - سلاخ - جوشاندہ	Delirius Mania	جنون ہزیانی - صبا

Crust	جلد خشک ریشہ - کھرنڈ	Cylinder	سطوانہ - ستون - سیلن
Crystalline Humour	رطوبت جلیدیہ - بلوری رطوبت	Cynancho	ناق مطلق بخناق - ذبحہ مخبہ
Crystalline Lense	بلوریہ - بروبیہ - رطوبت جلیدیہ	Cynanche	ذبحہ مخبریہ
Crystallisation	تبلور - قلیس بندھنا	Laryngia	ناق کلی - ذبحہ خیدشہ
Cube	مکعب - بیشش گوشہ - چھ پہلو	Cynanche Maligna	ذبحہ بلعومیہ
Cubic	مکعب - بیشش گوشہ - چھ پہلو	Cynanche Pharyngia	ذبحہ خافطہ
Cuboid	عظم نر وی - نر ونا ہڈی	Cynanche Suffocative	ذبحہ لوزیہ
Cuniform	عظم السفینی - پونچے کی نالی دار ہڈی	Cynanthropia	جنون کلی - اپنے آپ کو کتا سمجھنے کا جنون
Cup	قصعہ - زخم کا خون سے پُر ہونا	Cynanthropy	دار الکلب - جنون کلی
Cupping	حجامت - سینگی لگانا - کلاس لگانا	Cyst	کیس جسم کی طبعی یا غیر طبعی پھیلی
Cupping Glass	کاس الحجامت - سینگی لگائے کا آلہ	Cystalgia	الم المشانہ - درومشانہ
Curation	برہ - شفا - صحت پانا - اچھا ہونا	Cystitis	التهاب المشانہ - درمشانہ
Curative	شافی - شفا دینے والا - اچھا کرنے والا	Cystolith	حصاة المشانہ - مشانہ کی پتھری
Curator	محجرو - کھرجے او - جھیلے کا آلہ	Cystorrhagia	زخیم شافی مشانہ سے خون جاری ہونا
Curette	آئینہ بنانے کا آلہ - جھٹ	Cystotome	مکینہ المشانہ مشانہ میں ٹنگا دینے کا نشر
Cure	اشفا - برہ - علاج - شفا - شافی - طبیب	<h1 style="text-align: center;">دی D</h1>	
Curing	مطابقتہ - مداد اکرنا		
Curling-hair	جعد - موئے مرغول - گھونگر لے بال	Dacryoadenitis	التهاب غدہ دمعیہ
Curved-bistoury	بشرط منحنی - خمیدہ نشر	Dacryocystitis	التهاب البکیس دمعی - درم کیبہ اشکی
Cut	بضاک - کاٹنا - قطع کرنا	Dacryolith	حصاة دمعیہ - اشکی نالی کی پتھری
Cutaneous Apoplexy	سکتہ جلدیہ	Dacryoma	سلعہ دمعیہ - اشکی رسولی
Cuticle	جلد غیر حقیقی - بشرہ - پوست	Dactylitis	التهاب الاصبع - درم انگشت
Cutting	قرض - کاٹنا - کترنا	Damage	ضرر - مضر - ضرر پہنچانا - نقصان پہنچانا
Cyanosis	مرض اروق - نیلی بیماری	Damp	استیلاخ - زمین کا نمناک ہونا
Cycle	دورہ - دورہ - دورہ مرض - دوران	Dancing Mania	جنون نفسی - اپنے اپنے کا جنون

Couching Needle	ابرۃ التکنیس	Cricoid Cartilage	غضروف خاتمیه
Cough	سعال - آخ - سرفہ - کھانسی	Crinis	شعر المراس - موئے سر - سر کے بال
Counter Irritation	تہج مقابل - خراش مقابل	Cripple	اکسج - اپانج
Course of Fevers	دورنی الحمیات	Crisis-Headache	صداع بحرانی - دور سر بحرانی
Courses	طشت - خون حیض - حیض کا خون	Crisis	باور - بحرانی
Cover	غشا، جھاب - غلاف - پردہ	Critical	بحرانی
Cowpox	جدری - بقری چچاپ گاؤ گائے کی چچاپ	Critical Diarrhoea	اسہال بحرانی - بحرانی دست
Coxa	حرقہ - کولہے کی ہڈی	Critical Diseases	امراض بحرانیہ
Coxalgia	داء الحرقہ - وجع الورك - کولہے کا درد	Critical Age	سن یا س - جب تک حیض آنا بند نہ ہو
Cracked Pot-sound	صوت انا - رشتش	Critical Headache	صداع بحرانی - دور سر بحرانی
Cramp	احمال - منقبض تشنج - اینٹھن	Crook	اعوجاج - کجی - ٹیڑھا ہونا
Cranial-bones	عظام الجمجمہ - کھوپڑی کی ہڈیاں	Crooked	عوج - منحنی - خمیدہ
Cranial-nerves	اعصاب الدماغ - دماغ کے پٹے	Crookedness	عوج - کج - ٹیڑھاپن
Cranial Sinus	میزاب الجمجمہ	Cross Birth	ایٹان - ولادت صعبہ سخت ولادت
Craniology	مبحث الجمجمہ - بحث کا سر	Croup	دوبجہ - ذبحہ خائفہ - خناق مطلق - خنبہ - باور ہر
Craniotomy	قطع الجمجمہ - کھوپڑی کو کاٹنا	Croupous Pneumonia	ذات الریہ - ورم شش
Cranium	جمجمہ - کا سر - کھوپڑی	Groupy	منخوق - مریض خناق - مریض خنبہ
Crapulous Diarrhoea	اسہال غذائی	Crucial Incision	شق صلیبی - چلیبا شکل کا شق
Crease	اسرار - راز - بھید	Crucible	پوتق - معرب بوتہ
Cricoid Cartilage	غضروف خاتمیه - غضروف حلقہ	Crudity	فجاحت - خامی - کچا پن - پانگلی
Creeping Ulcer	قرحہ شعبانیہ - ریشمے والا زخم	Cruelty	قساوت - سنگدلی - بیرحمی
Cremation	حرق الموتی - مردہ کا جلنا	Crura Cerebelli	ساقا المنخج - فخذ المنخج
Crepitation	ٹکٹکے - رگڑ کی آواز	Crura Cerebri	ساقا المنخج - فخذ المنخج
Crest	عرف - ہڈی کا ابھرا ہوا خط	Crura	قوائم الحجاب - الحاجز - حجاب حاجز کے پائے
Cretinism	جنون - دیوانگی - باگل پن	Diaphragmitis	اصل البظر - بظر کی جڑ
		Crus Clitoris	

Convexoconcave	محدب و مقعر	Coronal Suture	درد کا کلیلی سر کے آگے کی فز
Convexoconvex	محدب اسطین	Cornu Cutaneus	قرن الجلد
Convolution	تورید۔ ویاغ کا ابھار بالپیٹ	Corpolense	سہی مغرط۔ فرہی زائد۔ زیادہ ہوا
Convolutions	تورید۔ ویاغ کے ابھار بالپیٹیں	Corps	میت۔ مروہ۔ مراہو
Convulsion	تسج۔ اینٹھن	Corpora Quadergemina	اجسام توامیہ اربعہ
Cool	بارو۔ سرد۔ ٹھنڈا	Corpus	جسد جسم۔ تن۔ بدن
Cooler	مہر۔ سردی یا ٹھنڈک پہنچانوالی	Corpuscles	درنہ۔ ذرہ۔ دانہ چھیم
Coolie's Itch	جرب الحالین۔ جمالوں کی خارش	Corpus Cavernosum	جسم اجونہ۔ پولو اجم
Cooper's Glands	غدد الودی۔ دوی کے غد	Corpus Chlosum	جسم صلب سخت جسم
Copper Colic	تولنج نحاسی۔ تابنے سے تولنج ہوا	Corpus Dentatum	جسم ٹنٹن۔ دندانہ دار جسم
Copulation	جماع۔ بغبغہ۔ مساشرت۔ نکاح	Corpus Lotium	جسم اصفر
Coracoid Process	زائدہ منقاریہ۔ منقار الخراب	Corpus Striatum	اجسام مضبیلہ
Cordiac End	نرم معدہ۔ نرم اعلیٰ۔ الفواؤ	Corregans Pulse	نبض مطرقتی
Cordial	منش۔ حرارت غریبی کو برا لکھتہ کرنیوالا چیز	Corrigent	مصلح ادویہ۔ ادویہ مصلح
Corectomy	قطع القرحہ۔ قطع عنیبہ	Corrosion	اکل۔ کھا جانا
Coredialysis	انفصال القرحہ مصنوعی تلی بنانا	Corrosive	اکال۔ خورہ۔ کھا جانوالا
Corium	آدمہ۔ جلد حقیقی جلد	Corrugatian	تقطب۔ چیں۔ چپیں ہونا
Cork	اسکوبہ۔ سداو۔ بوتل وغیرہ کی ڈاٹ	Corrugator	عضلہ قطبہ۔ جھری ڈالنے والا
Corn	محل عقف۔ شقر۔ آٹن۔ گتہ	Cortical Portion	محیط الکلبہ
Cornea	قرنیہ۔ بلنقہ قرنیہ۔ آنکھ کا شفاف پردہ	Coryza	زکام۔ چائش
Corneal Ulcer	کلبی۔ قرحہ قرنیہ	Cosmetic	غمرہ۔ محسن۔ اُبانہ
Corneitis	التهاب القرنیہ۔ درم قرنیہ	Costa	منلع۔ تبرغہ۔ پیلی
Corns	قرون۔ ثانیل مدور۔ گیل۔ سے۔ گٹے یا آٹن	Costal Pleuritis	ات الحجب حقیقی
Cornu	قرن۔ زائدہ۔ ابھار	Costiveness	بس البطن۔ نبض شکم۔ نبض
Corona Glandis	اکلیل الحشفہ۔ سپاری کا کنا	Couching	قصر۔ تنکیمیں۔ آنکھ بنانا

Confection	مجموعہ مرکب دوا	Constellation	برج گنبد قبة
Configuration	بیئت شکل صورت	Constipation	امساک جھریض میں البطن
Confinement	نفاست۔ زچہ پن۔ زچگی	Constitution	نبیہ۔ خلقت۔ نش جسم کی خست
Confluent	مختلط۔ ملا ہوا	Constitutinal Symptom	علامت عامہ۔ عام علامت
Confusing Dreams	اصفاٹ احلام۔ جھوٹے خواب	Constriction	انقباض۔ سکڑنا۔ سمنٹنا
Congelation	تجمد۔ منجمد ہونا۔ برف بن جانا	Consultation	استشارہ طبیہ۔ طبی مشورہ کرنا
Congenerous	متجانس۔ ایک قسم کا کام کرنے والے اعضا	Consumption	زہول۔ سل۔ لاغر ہونا۔ دوبا ہونا
Congenital Deafness	صمم۔ کمری۔ بہرین	Contact	لامست۔ باہم ملنا
Congenital Hernia	فتق مولودی۔ پیدائشی فتق	Contagion	عدوہ۔ چھوت لگ جانا
Congestion	امتلاء۔ اجتماع الدم۔ خون جمع ہونا	Contagius	مسری۔ متعدی۔ چھوت دار
Congestion of the Brain	امتلاء الدماغ	Contagius Disease	مرض متعدی۔ چھوت دار بیماری
Congestion of the Liver	امتلاء الکبد۔ جگر میں غلغلہ	Contagious Diseases	امراض متعدی۔ چھوت دار بیماریاں
Congestion of the Spleen	امتلاء الطحال	Contagium	اصل معدی۔ معدی۔ مادہ چھوت
Congestive Apoplexy	سکتہ احتقانیہ۔ صدمہ دموی۔ فوری	Continued Malarial Fever	حمی شتہ۔ حمی بنیہ۔ تپ ملبی۔ ملبی بخار
Congestive Headache	صداع دموی	Contracted	منقبض۔ گرنتہ شدہ۔ بٹھا ہوا
Conic	مخروطی۔ کھاؤ دم	Contraction	انقباض۔ فیض۔ سکڑنا
Conjunctiva	لمتعة۔ بلتعة۔ ملتعة۔ آنکھ کا پہلا پردہ	Contrary	ضد۔ برخلاف۔ الٹا
Conjunctivitis	رد۔ التهاب الملتعة۔ آشوب چشم	Contused Wound	جروح رضیہ۔ کچلے ہوئے زخم
Conjunctivoma	آؤر اطیس۔ برودہ۔ جھقندہ	Contusion	رض۔ ضرب۔ چوٹ
Connective Tissue	نسيج الحاقی	Contusion of the Ear	آکسار الاذن۔ کان کا ٹوٹ جانا
Connective Tissue Tumor	سلعة الحاقیہ	Convalescence	نفاست۔ کمزوری
Conscience	ضمیر۔ قلب۔ دل	Convalescent	ناتہ۔ نقیہ۔ تیار۔ تیار ہوا۔ کمزور
Consecutive Symptom	علامت مذکرہ۔ یاد دلائی والی علامت	Conversion	استقالہ۔ بحالہ
Conserve	مرئی۔ جب کوچ۔ شہیا۔ بخار آنا ہو	Convex	محدب۔ ابھری ہوئی سطح
Consolidation	تجمد۔ منجمد ہونا۔ بستہ ہونا	Convexity	حدب۔ بلندی یا بخار

Coma	قما - مرض سبات - گہری نیند	Compound	مرکب - ملا ہوا
Coma Lithargy	سبات - خواب غفلت	Compound Drugs	ادویہ مرکبہ - مرکب دوائیں
Coma Vigil	سبات سہری - خواب بیداری	Compound Fracture	کسر مرکب - ہڈی کا معہ جلد کے ٹوٹ جانا
Comatose	حسی غشیہ - غشی کا بخار	Compound Joint	مفصل مرکب
Pernicious Fever	تپ ہیوشی - ہیوشی کا بخار	Compoundery	علم الصیدلہ - علم دوا سازی
Comb	دُمَشَط - شانہ کنگھی	Compound Wound	جراحت مرکب - مرکب زخم
Combed	مشوٹ - شانہ کیا گیا	Comprehending	قوت مدرک
Combustion	احتراق جلنا	Compress	رفادہ - جراحت بند - زخم کی گدی یا پٹی
Commissura	مجمع البطین	Compression of the Brain	ضغطۃ الدماغ و باغ کا دب جانا
Cerebri Anterior	ن	Compressure	عضلہ عاصرۃ البول
Common Carotid Artery	شریان سباتی - گردن کی شریان	Urethrae	ندہ ترسیہ
Common Iliac Artery	شریان الخاصرہ مشترک	Conarium	مقعر نشیب دار - گہرا
Common Iliac Vein	ورید الخاصرہ مشترک	Concave	مقعر بطین
Comma - Ulnar Vein	وید زندی مشترک	Concavoconcave	مقعر و محدب
Common Sense	حسن مشترک	Concavoconvex	تکرین - جمع کرنا - غلیظ کرنا
Communicated Fracture	کسر متعدّد - ہڈی کا چرچر ہونا	Concentration	جل - جل - تلیق - آستن - گرجہ
Compact	مصمت - ٹھوس	Conception	طبع - پختہ ہونا - پکنا
Compact-bone	زخمیر ٹھوس ہڈی	Concoction	تجمّر - پتھر ا جانا
Comparative Anatomy	تشریح المقابلہ	Concretion	قوت شہوانیہ
Complete Fracture	کسر کامل - ہڈی کا باطل ٹوٹ جانا	Concupescent Power	تزعزع - حرکت کرنا - ہلنا
Complex	مضاعف - مرکب	Concussion	تنزعع الدماغ و باغ کا ہلنا
Complex Symptom	علامت مختلف مختلف علامت	Concussion of the Brain	تکاثف - کثیف ہو جانا
Complicated diseases	امراض مرکبہ - مرکب بیماریاں	Condensation	کثف - غلیظ - گاڑھا کر نیوالی
Complicative disease	مرض مرکب - مرکب بیماری	Condensor	عقدہ عظمیہ - ہڈی کا گول سرا
Complication	عرض مضاعفہ	Condyle	نور عظمی - ہڈی کا گول سرا
Complimental causes	اسباب تمامیہ	Condylloid Process	

Clavus	عق - شجر آتش - گتہ	Cochlea	طنولن - بلدار - گھونٹنے کی شکل کا
Claudius Ptolemy	بطلمیوس قلا دیوس حکیم	Cohasion	رطوبت اصلیت - اصلی رطوبت
Claw	برتن پنجہ - چنگل	Coition	جماع - مباشرت - نکاح - خواہش جماع
Cleansing	نفاس - زچہ کا میلہ	Coitus	جلع - نکاح - خواہش جماع
Clear Urine	بول اہمیں ٹھفٹ صاف شفاف پتیا	Cold	افزا البرود - باوق - زکام - نزلہ
Climate	مناخ - آب و ہوا	Cold-bath	حمام بارد - حمام رطب - سرد غسل
Climatology	علم الاقلیم - سمجھت المناخ	Cold Cantery	کھوٹا بارودہ
Clitoridotomy	شق البظر - بظریں شگاف دینا	Coldness	برود - سردی
Clitoris	فون - بطارہ - منقار کس - ٹٹنا	Cold-Pulse	نبض بارد - سرد نبض
Clitoritis	التهاب البظر - بوزش بظر - ورم بظر	Colic	قولنج - مخص - پچش - مڑوڑ
Clitorotomy	شق البظر - بظریں شگاف دینا	Colitis	التهاب القولون - ورم قولون
Clot	خلطہ - منجھد خون - خون کا بھگکا	Collapse	اختطاط کلی - برود الاطراف - ضعف شدید
Clotted Blood	علقہ خون کا بھکا	Collegat	نام کتاب
Club Foot	اعوجاج القدم - پاؤں کا ٹیٹھا	Colliquative Diarrhoea	اسہال ذوبانی
Club-footed	اُخف - تلخ پیڑھے یا پھولے پاؤں	Collyrium	نوع - قطرہ عنبیہ - آنکھ کی دوا
Glyster	حقن حقنہ - دستور عمل منقوس چکاری کرنا	Coloboma	نشوہ - کسی عضو کا پیدا نشی عیب
Coagulation	انقعا و تجدد منجھد ہونا - بستہ ہونا	Coloboma Iridis	نمین انبیمہ
Coagulating	منجھد - منجھد بستہ ہونے والا	Colon	قولون - رودہ پنجم - خمدار آنت
Coaptation	جبر - ٹوٹے ہوئے عضو کو باندھنا	Color	لون - رنگ
Coarotation	تصفیق - تنگ ہونا	Color Blindness	عمی الا لوان - رنگوں کا اند
Coatings of the Eye	طبقات العین - پردہ ہائے چشم	Colostomy	فتح القولون - قولون پر شگاف دینا
Coccygeal cornua	قرن العصص - دھجی کی ہڈی	Colotomy	فتح القولون - قولون میں شگاف دینا
Cornua Coccygeus	عصصہ - عصصہ - دھجی کی ہڈی کا عضلہ	Colproptosis	تنور البصل - اندام نہانی کا ابڑنا
Coccydynia	الم العصص - دھجی کی ہڈی کا درد	Column	عمود - ستون
Coccyx	عصص - عظم العصص - دھجی کی ہڈی	Column of the Vagina	عمود البصلی

Choromania	جنونِ رقصی۔ ناچنے کا جنون	Chyme	کیوس۔ ہضم معدی
Chormatology	مبحثِ الألوان۔ رنگوں کی بحث	Chymification	تکلیس۔ کیوس بننا
Chromatopsia	عقلِ الألوان۔ رنگوں کا اندھا	Chymose	کبتہ الدم
Chromidrosis	عرقِ متلون۔ رنگین پسینہ	Cicatrix	اثرا البشرہ۔ ندب۔ بھنسی کا نشان
Chronic	مزمن۔ مرضِ دیرینہ۔ پرانہ مرض	Cicatrizaunt	خانم۔ زخم کو خشک کرنے والی دوا
Chronic Bright's Disease	ہزالِ کلیہ مزمن	Cicatrization	ندب۔ زخم کا خشک ہونا
Chronic Conjunctivitis	ردِ سوداوی۔ آشوبِ چشم سوداوی	Ciliated Cells	اجسامِ مضریہ۔ باریک روئیں
Chronic Diarrhoea	اسہالِ مزمن۔ پرانے وسیعت	Cinolisis	ارتجاث۔ لرزنا۔ کانپنا
Chronic Disease	مرضِ مزمن۔ دیرینہ مرض	Cinders	رماو۔ خاکستر۔ راکھ
Chronic Diseases	امراضِ مزمنہ۔ امراضِ تیرہ	Cineration	ترمید۔ خاکستر بنانا۔ راکھ بنانا
Chronic Dyspepsia	بواسیرِ ریجی۔ ریجی بواسیر	Circles	دائرہ۔ دور۔ حلقہ۔ گھیرا
Chronic Fever	حمی مزمنہ۔ تپِ دیرینہ۔ پرانا تپ	Circulation	دورہ۔ دوران۔ گردش
Chronic Gout	نقرس بارو۔ نقرسِ بلغمی	Circulation of Blood	دورانِ الدم۔ دورانِ خون
Chronic Granular Lids	ردِ سوداوی۔ پرانا آشوبِ چشم	Circumcision	افق۔ افشان۔ ختن۔ ختنہ کرنا
Chronic Pharyngitis	حکاکِ المرئ۔ خراشِ ناست	Circumciser	ختان۔ ختنہ کرنے والا
Chronic Pothisia	سلِ مزمن۔ پُرانی سل	Circumferences	محیط۔ دائرہ۔ گھیرا۔ چکر
Chronic Pleurisy	ذاتِ الحنجر بلغمی	Cirrhosis	تشع۔ سیرند۔ ہزال
Chronic Pneumonia	ذاتِ الریہ مزمن	Cirrhosis of the Liver	ہزالِ الکبد۔ ضعفِ الکبد
Chronic Ulcer	قرعہ عسر الاندمال	Cirrhosis of the Lungs	سلِ لیفی۔ ذاتِ الریہ مزمن
Chronicity	ازمان۔ مزمن ہونا۔ دیرینہ ہونا	Cirsocele	ادورۃ الدوالی۔ دوالی الصفن
Chyle	کیلوس۔ خلاصہ غذا	Cirsophthalmia	دوالی العین
Chylification	تکلیس۔ کیلوس بننا	Clammy	لنچ۔ دابی۔ دبی۔ چپکنے والی دوا
Chylolysis	تکلیس۔ کیلوس بننا	Clarification	تصفیہ۔ صاف کرنا
Chylous Urine	ابضِ حقیقی۔ بولِ لبنی	Classification	ترتیب۔ ہر چیز کو اپنے مرتبہ سے رکھنا
Chyluria	بولِ کیلوسی۔ دوجیا پیشاب	Clavicle	ترقہ عظم الترقوہ۔ ہنسل کی ہڈی

Cervical Vertebrae	فقرات العنق۔ مہربانے گردن	Chicken Pox	جیری چیچکا۔ پاؤں بلہ۔ موتیاسیتلا
Cervix	عنق۔ گردن	Chilblain	انتفاخ الاصابع بقتیح الاطراف
Cervix	عنق۔ گردن	Child	طفل۔ کوک۔ لڑکا
Cervix Uteri	عنق الرحم۔ قبة الرحم۔ گردن رحم	Child bed	نفاست۔ زچہ پن
Chain saw	منشار سلسلی۔ زنجیر دار آبی	Child hood	سن اصبی۔ طفولیت۔ بچپن
Chancroid	قحہ نہرہ۔ آتشکی زخم	Chill	قشعریرہ۔ نقصان۔ نافض۔ روٹنے کھڑے ہونا
Chancroid Ulcer	قحہ نہرہ۔ آتشک کے زخم	Chin	ذقن۔ زرخدان۔ ٹھوڑی
Change	استحال۔ کسی چیز کی صرف کیفیت میں تغیر	Chiragra	نقرس۔ المید۔ ہاتھ کی نقرس
Change of life	سن یاس۔ عمت کے حیض بند ہونے کا وقت	Chloasma	کلف۔ جھامیں
Chapped	مشق۔ پشما ہوا۔ چرا ہوا	Chlorosis	خلوروز۔ مرض انحصار نقص الدم۔ کمی خون
Chapped Hands	شقاق الاطراف	Choking	اختناق۔ دم بند ہونا۔ دم گھٹنا
Chapped Lips	شقاق الشفت۔ شقاق لب	Cholagogue	مدراصفراء۔ مخرج صفراء
Character	سیرت۔ نصلت۔ عادت	Cholecystitis	التهاب المراره۔ ورم المراره
Charlatan	بھال۔ عطائی۔ بناوٹی۔ جھوٹا	Cholera	ہیضہ۔ ہوا یا صفر۔ مرض ہیضہ
Cheek	خدہ۔ وجہ۔ رخسارہ۔ گال	Choler	خلط جسم کی رطوبت
Cheeks	عذار۔ رخسارہ۔ گال	Chololith	حصات صفراء۔ صفرادی پتھری
Cheerful	بش بشتیش الوجہ۔ خوشخو۔ ہنس مکھ	Chondralgia	الم الغضروف۔ درد غضروف
Cheerfulness	بشاشت۔ فرخندگی۔ خوشی	Chondritis	التهاب الغضروف۔ کمری کی سوجن
Cheiloplasty	دم الشفہ۔ ہونٹ بنانا	Chondrogenesis	تکون الغضاريف
Chemist	اجتہاجی۔ صیدنی۔ عطاری۔ پنداری	Chondrology	مبحث الغضاريف۔ کریوں کی بحث
Chemistry	کیمیا۔ علم الکیمیا۔ کیمیا کا علم	Chondrotomy	شق الغضاريف۔ کرنا پھٹانا
Chemosi	کبتہ الدم۔ درد ہنج۔ لیموس	Chorea	خویریا۔ دمار الرقص۔ بچھ
Chest	صدر۔ سینہ	Choroid	مشیمہ۔ طبقة المشیمہ۔ دنی پودہ
Chewed	مضغ۔ چبا ہوا	Choroiditis	التهاب المشیمہ۔ آئاس۔ پردہ عودنی
Chiasm	تجمع المنور۔ تقاطع صلیبی	Choroid Plexus	صفیرۃ المشیمہ

Cataract	نزول الماء۔ آب مروارید۔ عموماً باند	Cecum	انور۔ ممرۃ۔ سودہ کاج۔ کافی آنت
Catarrh	نزلہ۔ زکام۔ جہازدگی	Celialgia	الم البطن۔ درد شکم۔ پیٹ کا درد
Catarrhal Asthma	ربو نزلی۔ ربو بلغمی۔ بلغمی دھرم	Cell	خویرصلہ۔ خلیہ۔ کبیہ۔ یخسلی۔ ذرہ
Catarrhal Conjunctivitis	نزلہ نزلی۔ رد بلغمی۔	Cells	خلیات۔ کریات۔ کیسے۔ ذرات
Catarrhal Diarrhoea	اسہال دماغی۔ اسہال نزلی	Cellulitis	التهاب النج الخلوی
Catarrhal Fever	حمی نزلیہ۔ نزلہ کاسخار	Center	مرکز۔ وسط دائرہ
Catch Cold	اخذ البرد۔ ضناک۔ سردی لگنا	Center of Gravity	مرکز ثقل۔ مرکز وزن
Catharsis	اسہال۔ دست آنا	Center of Ossification	مرکز تنظیم
Cathartic	مسہل بالتدریب۔ مسہل بالتحلیل۔ المہذب	Centiloquium	صد کا کتاب کا نام ہے
Catheter	تنطیر۔ مہجول۔ بول نکالنے کی مسلمان	Central Canal	قنات مرکزیہ۔ حرام مغز کی نالی
Cattle Plague	موتان۔ وبا حیوانات	Cephalagra	نقرس الراس۔ سر کا نقرس
Caul	ثرب۔ طقیہ۔ باشومہ پیہ۔ پیٹ کا چرمیلا پروڈ	Cephalalgia	الم الراس۔ صداع۔ درد سر
Cause	علت۔ سبب	Cephalageiae	مُصَدِّع
Causes	اسباب۔ علل	Cephalic Vein	قیفال۔ رگ سر ارد
Causility	علت۔ سببیت	Cerebellitis	التهاب المخخ۔ ورم مخخرو دماغ
Caustic	کی بالذوا۔ کادی کسی واسے داغ دینا	Cerebellum	مخخ۔ مخخرو دماغ۔ دماغ کا پچھلا حصہ
Cauterization	کی۔ داغ دینا۔ داغنا	Cerebral Anemia	ضعف الدماغ۔
Cautery	مہجسم۔ بکواؤ۔ داغ دینے کا آلہ	Cerebral Hernia	فتق دماغی۔ دماغ کا فتق
Cavern	کھن۔ کسی عضو کا غیر طبعی غاریا گڑھا	Cerebritis	التهاب المخخ۔ ورم دماغ
Cavernoma	سلعہ عروقیہ۔ عروقی رسولی	Cerebromalacia	لینتہ الدماغ۔ دماغ کا نرم ٹھکانا
Cavernous Sinus	میزاب سباتی	Cerebromeningitis	سرسام۔ ورم اعشیۃ الدماغ۔
Cavernous Tumor	سلعہ عروقیہ عروقی رسولی	Cerebrospinal Fever	حمی غشیہ۔ حمی غشیہ دماغیہ
Cavities	تجاویف۔ اعضاء کے اندر دئی گڑھے	Cerebrum	مخ۔ دماغ بھیا
Cavity	تجوہیف۔ جوف۔ گڑھا	Cerumen	صملاخ۔ چرک گوش۔ کان کی میل
Cecitis	التهاب الماعور۔ کافی آنت کی سوجن	Cervical Nerves	اعصاب دماغیہ۔ دماغی پٹھے

Cancerum	آكله - گوشت خوره	Cardialgia	الم القلب - الم الفؤاد بکلیہ کا
Cancrumoris	آكله - انغم - منہ کی گوشت خور	Carditis	التهاب القلب - ورم قلب دل کی جن
Canine	انیاب - کیلے دانت - کھلیاں	Cardova	قرطبہ - اندلس میں ایک مقام ہے
Canine Tooth	ناب - دندان ناب کھلیاں	Caries	سائل العظام - نخس - نخر العظام
Canities	شیب - پیری - بڑھاپا	Carious	موس - کرم خورہ - بوسیدہ
Cannula	مہزل - مسبار مشقوبہ - پولی سلمانی	Carious Tooth	سائل - کرم خورہ دانت
Canthitis	التهاب القین - آماس گوشہ چشم	Carminative	طار و الريح - کاسر الريح
Canthus	ماق - موقن - اخرتہ العین - آنکھ کا کونہ	Carnivorous	آکل اللحم - گوشت خور
Canula	ابرہ تنویہ - نالی دار یا پولی سونی	Carotid Arteries	شریان السباتیان
Canulated Needle	ابرہ الحفل - نشتریشک	Carphology	نقش - تمدن - ہڈیاں میں تنکے دھیرہ چنا
Capillaries	عروق شریہ - بال سی باریک رگیں	Carpus	رینغ الید - بند دست پہنچہ - کھائی
Capillary Fracture	کسر شریہ - انتشار العظم	Cartilage	غرضوب - غضروف - کڑی
Caprizant Pulse	نبض غیر جید الوزن	Cartilaginfaction	تغضرت - کڑی ہنا
Capsule	لغافہ - محفظہ - غلاف - بھول	Cartilaginous Tissue	نیج غضروفی - کڑی کا مادہ
Capsule of the Lense	غلاف جلیبیہ - پردہ عنبقیتی	Cartilaginous Tumour	سلعہ غضروفیہ - کڑی کی رسولی
Capsules	لغافہ - غلاف - بھول	Caruncle	لحمہ طبعی یا غیر طبعی لحمی رسولی
Carat	قیراط	Caruncula	لحمہ طبعی یا غیر طبعی لحمی بنی
Carbuncle	بثر قفا - یاقوت احمر - آؤ پیچہ	Costal Cartilage	غضاريف المفاصل
Corcinoma	سرطان - ورم سرطانی خبیث ورم	Castor	جند بید ستر - کستوری
Cardia	قمر المعدہ - فؤاد - کوئی کا مقام	Castrated	خصی - بدھیا
Cardiac Asthma	ربو دھانی - ربو قلبی	Castration	انحصاء - خصاء - بدھیا کرنا - وجاء
Cardiac Epilepsy	صرع قلبی - دل کی مرگی	Catalepsy	آخندہ - جمود شخص - نواطو خمس
Cardiac Orifice	قمر المعدہ - کوئی کا مقام	Cataleptic	جمود - مریش جمود - جمود کا مریش
Cardiac Plexus	شقیقہ قلبیہ	Catamenia	حیض - خون حیض
Cardiagra	نقرس القلب - تلب کا نقرس	Cataplasma	لبنہ - ضماد - دوا کا لیب

Rubbles	عصب جببہ، ببلے	Cacoplasia	روانگوین جسم میں محراب ساخت کا بنا
Bubo	خیر جلی۔ درم مغابن۔ بدم۔ باگھی	Cadaver	میت۔ مرفہ۔ مرا ہوا۔ نش
Bubonic Plague	طاعون غدوی گاٹی مار طاعون	Cæcum	اعور۔ مرفہ۔ رودہ چارم۔ کافی آنت
Bubos	اورام مغابن۔ ببل یا چنگاسہ کا درم	Cæcitis	التهاب الاعور۔ سوزش رودہ چارم
Bucasis	ابو القاسم نہ ہراوسی حکیم	Cæsarian Section	شق الرحم۔ رحم میں ٹنگی دینا
Buccinator	عضلہ بوقفہ منہ کو پھیلائی والا عضلہ	Cake	کنک خشک روٹی۔ سوکھی ہوئی روٹی
Bulimia	بولیموس۔ جوع بقری۔ بھوک کا ہوکا	Calamities	مصائب۔ دشواریاں۔ مشکلیں
Bulimus	بولیموس۔ جوع بقری۔ بھوک کا ہوکا	Calamity	بلا۔ بلیہ۔ مصائب۔ مصیبت۔ دکھ
Bulla	آبلہ پھپھولا۔ پھال	Calamus	قلم الکتاب
Bullæ	لفاظات۔ آبلے پھپھولے	Scriptorions	عظم العقب۔ اتخوان پاشندہ
Bullous Fever	تمی لفظیہ۔ بخار آبلہ آبلہ بخار	Calcanium	مٹکیں چوندہ بنانا
Burn	احترق۔ حرق۔ جلنا	Calcis	عقب۔ پاشندہ۔ ایڑی
Burnt	محترق۔ جلایا ہوا	Calculi	حصار۔ سنگریزہ۔ پتھری
Bursitis	التهاب البکیس۔ آماس کیسہ	Calculous	حصار۔ حصات۔ پتھری
Burst	انفجار۔ پھوٹے کا پھوٹ جانا	Calcification	تخمین۔ گرم کرنا۔ گرمی پہنچانا
Bury	مدفن۔ دفن۔ دفن کرنا	Callous Ulcer	قرعہ عسر الاند مال
Butter	زبد۔ لوند۔ مسکہ۔ بکھن	Callus	وُشد۔ شکستہ ہڈی کا کھرنڈ
Buttock	الیہ۔ یا بناش۔ سرین۔ چترٹ	Calorific	مسخن۔ گرمی پیدا کرنے والی
Buttocks	الیہ ورک۔ چتر۔ سرین۔ چترٹ	Canal	قنات۔ بھری۔ میزاب۔ نالی
Botton Caution	کواۃ قدحیہ	Cancer	سرطان۔ اڈیٹھ۔ ساج پھوڑا
Buttonhole Fracture	کسر ثقبی۔ ڈبی میں سوراخ ہو جانا	Cancer of the Cornea	سرطان القرنیہ
		Cancer of the Lip	سرطان الشفت۔ مٹران
		Cancer of the Nose	سرطان الانف۔ ناک کا سرطان
		Cancer of the Stomach	سرطان المعده۔ معدہ کا سرطان
		Cancer of the Uterus	سرطان الرحم۔ رحم کا سرطان

سی

Cachectic

مقتل المزاج۔ مریض مزاج

Cachexia

سوء المزاج۔ مزاج کا بگڑ جانا

Born Deaf	صم پیدائشی بہرا	Breezing	اجتیا ز۔ وزیدن۔ ہوا کا چلنا
Botany	علم نباتات۔ نباتات کا علم	Bridle	لجام۔ لنگوٹی
Botonist	عالم النباتات۔ نباتات کا ماہر	Bridge of the Nose	قطرہ۔ پل بینی
Bottle sound	صوت قدری	Brilliant	براق۔ سفید و شفاف۔ چمکدار
Bougie	مسارہ۔ قتیلہ۔ شافہ دراز	Brittle	ہش۔ بھر بھری چیز
Bound	منعقد۔ بستہ	Broad Ligament	رباط طریض۔ رحم کا بند
Bounding Pulse	نبض مشرف	Broken	منکسر۔ ٹٹکتہ۔ ٹوٹا ہوا
Bovine Tuberculosis	سل بقری۔ سل گاؤں کی	Bromatology	علم الماغذیہ۔ غذاؤں کا علم
Bowel	معوی۔ معا۔ رودہ۔ آنت۔ انترطبی	Bromidrosis	عرق منتن۔ بدبودا پسینہ
Bowels	امعاء۔ رودہا۔ آنتیں۔ انترطبیان	Branch	عصن۔ ذرع۔ شاخ۔ ٹہنی
Boy	غلام۔ کودک۔ طفل۔ لڑکا	Bronchi	قصبات الریہ۔ قصبہ ریه کی شاخیں
Boyhood	سن التزعزع۔ صبا۔ لڑکپن	Bronchial Asthma	ربو بلغمی۔ بلغمی دمہ
Brachialgia	اغم العضد۔ درد بازو۔ بازو کا درد	Bronchial Catarrh	استہوا۔ صدری۔ نزلہ شعبیہ
Brachial Artery	شریان عضدی۔ بازو کی شریان	Bronchial Phthisis	سل قصبی۔ قصبہ ریه کی سل
Brachial Plexus	ضمیر عضدیہ۔ بازو کا عصبی	Bronchiectasis	اتقاع القصب
Brain	دماغ۔ بیجا۔ سر کا بیجا	Bronchiole	شعب قصبہ ریه کی شاخیں
Brain Fever	حمی غشیہ۔ تپ بہوشی	Bronchioles	انانیب الریه۔ عروق خشنہ
Bran bath	حمام بسوی۔ بھوسی ملے ہوئے پانی کا حمام	Bronchitis	التهاب الشعب۔ سعال۔ کھانسی
Brave	شجاع۔ مرد دلیر۔ بہادری	Bronchocele	غوتہ غریغش۔ گلہر۔ گلا بھولنا
Bravery	شجاعت۔ دلیری۔ بہادری	Bronchophony	صوت شبی
Breakbone Fever	حمی البرنج۔ ہڈی توڑ بخار	Broncho-pneumonia	التهاب شعبی رئوی
Breakfast	سلفہ صبح۔ نہاری۔ ناشتہ	Brown	اسمر۔ گندم گون۔ گیہوں کے رنگ کا
Breast	صدر۔ سینہ۔ چھاتی	Brown colour	اسمر اللون۔ گندمی رنگ
Breast-pump	طلبہ ثدیہ۔ آلہ شیر کش	Brownish-red	آتم۔ سرخ سیاہی مائل۔ قارورہ
Breath	لفس۔ دم۔ سانس	Bruise	عزب۔ چوٹ

Blackish-red Color	کافی۔ گہرا سرخ	Blood Carpuscles	کراتہ الدم۔ دانهائے خون
Black Vomit	تے اسود۔ سیاہ تے	Blood Cells	کراتہ الدم خوات خون
Bladder	انٹس۔ حوصلہ۔ مثانہ	Blood Serum	مصل الدم۔ آب خون
Bland	دسم۔ چربیلہ۔ چکنا	Blood Vessels	اوعیہ دمویہ۔ عروق و مزید
Blandness	دوسمت۔ چکناہٹ	Blood Vomit	تے الدم خون تے
Elastema	جرثومتہ البجینین، علقہ خون کا سالو نظر	Blotment	ہڑو جینیہ جین کو ہلانا
Bleeder	فصاد۔ رگ نل۔ جراح	Blue Disease	مرض ارزق
Bleeding	نزف۔ نصد۔ ضرہ	Blunt Bistouny	مشطر دوزر۔ گولی نوک سکتہ
Bleeding lancet	منفصد۔ ناس۔ مبضع	Blunt Hook	مشبک۔ گول سرے کا ہک
Bleeding Piles	بواسیر خونی۔ خونی بواسیر	Bodies	ابدان جسم۔ تن۔ بدن۔ پٹھا
Bleeding Ulcer	نفاہ۔ زخم جس سے خون جاری ہو	Body	جشہ۔ جسد۔ بدن۔ شج۔ تن
Blennadenitis	التهاب غدو مخاطیہ	Boil	دل۔ پھوٹا۔ بڑا پھوٹا
Blennorrhagia	سیلان مخاطی۔ سوزاک	Boilig point	درجۃ الغلیان۔ پانی کھولنے کا دھڑ
Blennorrhoea	سیلان مخاطی۔ سوزاک	Boldness	بسالۃ بہادری کرنا۔ دلیری کرنا
Blepharitis	التهاب الاجفان۔ رمد جفنی	Bolus	بلوع۔ بڑی گولی
Blepharoplasty	رم الاجفان۔ ہلک بندکی	Bolimus	شہوت کلبیہ۔ بھوک کا مہوکا
Blepharoptosis	استرخاء الجفن	Bone	عظم۔ استخوان۔ ہڈی
Blepharospasm	تشنج الاجفان	Boney joint	عرویس مفاصل۔ ہڈیوں کے جوڑ
Blind	عمی۔ باختہ۔ کور۔ نابینا۔ اندھا	Book of memoranda for Eye-Doctors	تذکرۃ الکھالین { کتاب }
Blind Piles	بواسیر جامدہ۔ بادی بواسیر	Borax-bath	حمام بورق
Blindness	عمی۔ نقدا النظر۔ کوری۔ اندھا پن	Borborygmus	قراقر۔ انتڑیوں کی آواز
Blister	نقاط۔ آبلہ۔ پھپھولا چھالا۔ پتھالہ	Border	حافہ۔ طرف۔ کنارہ
Blisters	نقاطات۔ آبلے	Born	مولود۔ فوزا جیدہ
Blistering	تنفط۔ تنفیط۔ چھالا پڑنا۔ چھالا ڈالنا	Born Blind	انکھ۔ کور۔ مادر زاد۔ پیدائشی اندھا
Blood	خلط دم۔ دم خون۔ لہر		

Word	معنی۔ ریش۔ داڑھی	Bile	صفراء۔ تلیخہ۔ پت
Beardless	آئرو۔ سٹ۔ بے ریش	Biliary Diarrhoea	اسہال صفراوی۔ صفراوی دست
Bearing Down	نجیر کو تننا	Bilious	مرد جس پر صفراء نے غلبہ کیا ہو
Beating	ضرب۔ چوٹ۔ دھڑکنا	Bilious Colic	تلیخ صفراوی۔ صفراوی تلیخ
Beauty	جمال۔ حسن۔ خوبصورتی	Bilious Diarrhoea	اسہال صفراوی۔ صفراوی دست
Bed	ماد۔ بستر۔ فرش	Bilious Headache	صداع صفراوی
Bedsore	ناقہ۔ جروح الفراش۔ زخم بستری	Bilious Remittant fever	حمی متقطعہ۔ تپ متقطعہ
Bed Wetting	بل فی الفراش۔ بستر پیشاب کوٹنا	Bilious Temperament	مزاج صفراوی
Beer	بوزہ۔ جھنڈ۔ بھٹ۔ شراب جو۔ جو کی شراب	Belleis	بلیم۔ بجاوین
Beginning	ابتداء۔ شروع	Biology	بیولوجیا۔ علم الحیات۔ زندگی کا علم
Belch	جش۔ آروغ۔ ڈکار	Biotic Energy	قوت حیوانیہ۔ قوت حیات
Bellows	منفلخ۔ دھونکی	Biotic Force	قوت حیوانیہ۔ قوت حیات
Below Sound	صوت منفاخی۔ دھونکی کی آواز	Birth	ولادت۔ پیدائش۔ پیدائش
Belly	بطن۔ شکم۔ پیٹ	Birth Place	مواد۔ جلتے ولادت
Belt	جزام۔ کمربند۔ پیٹی	Biscuit	بقساط۔ کیک۔ بسکٹ
Bend	عوج۔ کجی۔ ٹیڑھان	Bispirit Caustery	کوات ذات الفودین
Benign Tumour	سلخہ محمودہ۔ بیضر رسولی	Bistoury	مشرط۔ مشرط۔ نشتر
Bezoar	بادنہر۔ فاذہر۔ پادزہر	Bitter	مر۔ تلخ۔ کڑوا
Biceps	عضلہ ذات راسین۔ دوسروا عضلہ	Bitterness	مرارت۔ تلخی۔ کڑواہٹ
Biconcave	مقعر السطحین۔ دونوں طرف سے گہری	Bitter Water	تزع۔ آب تلخ۔ کڑوا پانی
Biconvex	محدب السطحین۔ دونوں طرف سے بھری ہوئی	Black	اسود۔ اکھ۔ سیاہ۔ کالا
Bicuspid	طواجن مقدم۔ انگی ڈاڑھیں	Black Death	طاعون زہلی۔ خونی طاعون
Bicuspid Valve	حاجم زہر شرا نین	Black Eyed	اعین۔ سیاہ چشم۔ سرگین آنکھوں والا
Bigeminal Pregnancy	حمل توام۔ جوڑیا حمل	Black Fever	حمی اسود۔ کالا آزار۔ کالا بخار
Bigeminal Pulse	نبض واقع فی الوسط	Black Jaundice	یرقان اسود

Azoturia	زیادۃ البولینا۔ کثرت بول	Ball	زہ۔ گول چیز۔ گیند
Azygous	فرد۔ اکیلا عضلہ۔ جس کا جوڑا نہ ہو	Balneology	الحمامات غسلوں کا علم
بی۔ B		Balneum	حمام۔ گرمیابہ غسلخانہ
		Bandage	طہ۔ رفاہہ۔ بند۔ بند۔ بندر
Bachelor	ناکھدا۔ کنوارا	Barber's Itch	بیاہلحاتین۔ بھاموں کی خارش
Bacillary Dysentery	زیر دمی۔ مدنی پچش	Barebone	نس کا ایک مرض۔ ہڈیوں کی ہوجانا
Bacilli	بایل۔ بیلن کی شکل کا	Barley Water	اشعیر۔ اشجو۔ جو کا پانی
Bacillus	باسیلس۔ ڈنڈے کی شکل کا	Barked	مقشر۔ چھلکا اُتار دیا
Back	عقب۔ مقب۔ نظر پشت۔ پیٹھ	Barne's Dilator	مفتاح الرعم
Backache	شوصہ۔ درد پشت۔ پیٹھ کا درد	Baromacrometer	مقیاس المولود
Backbone	سلسلۃ الظهر۔ عمود الفقرات	Barometer	مقیاس الهواء۔ اندازۃ ہوا کا آلہ
Bacteria	بکٹیریا۔ جرثومہ۔ خوردبینی کثیرا	Barren	عاق۔ نازا آئندہ۔ بانجھ۔ مرد یا عورت
Bacterial Dysentery	زیر دمی۔ مدنی پچش	Bartholin Gland	بصلہ۔ غدہ بصلیۃ شترک
Bad Dream	حلم۔ بد خوابی۔ بُرا خواب دیکھنا	Bortholin Glands	بصلتی الدینیر۔ شترک کے غدے
Bad Habits	عوارض بد عادت۔ بُری عادتیں	Baryphonia	عسر السکیم۔ مشکل سے بولنا
Bad Humor	خلط غیر طبعی	Base	قاعدہ۔ قاعدہ۔ جڑ۔ بنیاد۔ ستون
Bad Smell	قنطہ۔ بد بو۔ بوئے ناخوش	Base of the Heart	قاعدۃ القلب۔ دل کا پینا
Bag	کیس۔ کبیہ۔ جیب۔ پتیلی	Base of the Skull	عدۃ الدماغ۔ دماغ کا پینا
Baker's Itch	جبب الخبازین۔ خارش نان پانیا	Basilic	سلیق۔ ایک رگ ہے
Balance	میزان۔ ترازو	Basilicon	سلیقون۔ کھل روئشنانی
Balanitis	التهاب الخشفہ۔ سوزش خشفہ	Basilic Vein	درید با سلیقی
Balbuties	تمتہ۔ بجلجہ۔ لکنت۔ ہکاپ	Bastard	کاذب جھوٹا
Bald	اجرو۔ صلع۔ اقرع۔ مور ریختہ	Bath	حمام۔ گرمیابہ غسلخانہ۔ نہانے کی جگہ
Bald Headed	شفتر۔ گنجا جس کے سر پر گتے نہ ہیں	Bath Fever	حمی یوم استحسانہ
Baldness	تساقط الشعر۔ صلع۔ بالوں کا گرنا	Bathing	استحمام۔ حمام کرنا

Astringentbath	طام قابض	Auditory nerve	عصب سمعی عصب سماعت
Astrology	علم التنجیم - علم نجوم - ستاروں کا علم	Audition	سمیع - سوراخ گوش - کان کا سوراخ
Astronomy	علم الافلاک - علم اخلاک - علم ہیئت	Aura	رسمہ - مرگی کی سرسراہٹ
Ataxia	اختلاج - کسی عضو کا پھٹکنا	Auricle	صدفۃ الاذن - اذن القلب - کان کی پتی
Atelectasis	تمدد غیر کامل - بولوبک بھیسٹریو بھیلنا	Auriculoventricular Opening	فتحہ اذنیہ بطنیہ
Athetosis	ارتعاش مستمر - مدامی لرزہ	Auri scope	منظار اذنی - کان دیکھنے کا آلہ
Atlas	نقشہ - حامل المراس - گردن کا پہلا فقرہ	Auscultation	استماع - سننا - کان لگا کر سننا
Atmosphere	ہوا - باد - کرہ ہوا	Autophony	صوت ذاتی - ذاتی آواز
Atom	جزو لا یتجزئی - جو ہر فرد - ذرہ ناقابل تقسیم	Autoplasty	رسم - ترمیم - پیوند لگانا
Atony	ضعف - کمزوری - ڈبلاپا	Autopsy	فتح الجثہ - لاش کی چیر پھاڑ
Atony of the Bladder	ضعف المثانہ - کمزوری مثانہ	Autumn	خریف - موسم خزاں - پت جھڑ
Atribilis	سودا - خلط سودا	Autumnal fever	حمی خریفیہ - تب خزاں
Atresia Vaginae	رتق - ایک نالی مرض ہو	Avempace	ابن ماجہ - ابو بکر محمد ابن ماجہ
Atrophia	صغر - فروغی - کسی عضو کا چھوٹا ہونا	Avenzoar	ابن زہر حکیم
Atrophy	بزال - صغر - تصغر - اطروفا - ڈبلاپن	Avenzohar	ابن زہر حکیم
Atrophy of the Testicle	صغر الخصیہ - خضیک کا چھوٹا ہونا	Averroes	ابن رشد (حکیم)
Attack	ابتداء المرض - مرض کی ابتدا	Avian	پل طیری
At Teisir	التیسر کتاب کا نام ہے	Tuberculosis	ابی سینا - ابن سینا (حکیم)
Attempt	جد - کوشش	Avicenna	ابی سینا - ابن سینا (حکیم)
Attenuation	ترقیق - تلطیف - ترقیق لطیف کرنا	Axilla	ابط - بغل
At the point of death	طرح - مختصر - قریب مرگ	Axillae	ابط - بغل
Attitude	ہیئت - صورت - شکل	Axillary Artery	شریان ابطی
Attraction	جذب کشش - کھینچنا	Axillary Glands	غدد ابطیہ بغل کے غدد
Attrition	سج - جلد کا چیل جانا	Axillary Vein	ورید ابطی - بغل کے ورید
Auditory Canal	میزاب السمع - کان کا سوراخ	Axis	محور - دھری
		Axunge	شحم - پیسہ - چربی

Arm	ید۔ دست بازو۔ ہاتھ بازو۔	Ascending	صاعد اوپر کو چڑھنے وال
Arm Pits	عقبان۔ دو نو شاؤں کے گڑھے	Ascend	صعود۔ چڑھنا۔ اوپر چڑھنا
Aromatic	مططر۔ خوشبودار	Ascending Colon	قولون صاعد
Arouse	ایقانہ۔ بعث۔ برانگیختہ کرنا۔ ابھارنا	Ascites	استسقا رزقی۔ جلد صر
Arrested	موقوف۔ مسدود	Ascites Siccatus	استسقا طبل۔ ہوائی جلد صر
Arrow	سم۔ پیکان۔ تیر	Ascitic	اصن۔ مستقی۔ مریض استسقا
Art	فن۔ کسی علم کا کوئی حصہ	Asclepios	اسقلی۔ ہیوس (حکیم)
Arteria	شریان۔ رگ جندہ۔ تڑپنے والی رگ	Aseptic Wounds	جروح بسیطہ۔ پاک و صاف زخموں
Arteries	عروق صواب۔ تڑپنے والی رگیں	Ashes	رامو۔ خاکستر۔ راکھ
Arteriology	بعث الشرائین۔ شریان کی بحث	Aspersio	رش۔ چھڑکنا۔ ٹپکانا
Arteriotomy	بتر۔ شریان کو کاٹنا	Asphyxia	اختناق۔ دم بند ہونا۔ دم گھٹنا
Arteritis	التهاب الشریان۔ سوزش شریان	Aspiration	شفط۔ آلہ شافط سے رطوبت نکالنا
Artery	شریان۔ رگ جندہ۔ تڑپنے والی رگ	Aspirator	شافط۔ آلہ شافط
Arthralgia	الم مفصل۔ درد بند جوڑ کا درد	Assimilation	تمثیل۔ غذا کو جزو عضو بنانا
Arthritis	التهاب مفصل۔ آماس بند جوڑ کی جھ	Astatic	مترک۔ حرکت کرنے وال
Arthrodia	مفصل مط۔ پھیلنے والا جوڑ	Asthenia	ضعف۔ کمزوری۔ ناطاقتی
Arthrosis	مفصل۔ بند جوڑ	Asthemic	مہور۔ منہوج۔ مریض دمہ
Articular Cartilage	غضروف مفصلی جوڑ کی کری	Asthemic Fever	حمی بلغمیہ۔ جئی نشقہ
Articular Gout	نقرس منتظم۔ باقاعدہ نقرس	Asthenopia	تناقص البصر۔ ضعف البصر
Articular Process	شواخص۔ مہر کی سطح	Asthema	ہم۔ ربوہ۔ تنگی تنفس۔ مرض دمہ
Articulation	مفصل۔ تلفظ جوڑ۔ بنا	Astigmatism	خلل البصر۔ خرابی نظر
Artificial Immunity	اعمال کسبی	Astragalus	قزحی۔ ٹخنہ کی ہڈی
Arytenoid	طرجالی۔ پھرنا کری	Astriction	انقباض۔ سکڑنا۔ سٹنا
Arytenoid cartilage	غضروف طرجالی	Astringency	بشاعت۔ جس۔ ذواتق۔ قبض
Ascaris Lumbricoides	حیات کیچے	Astringent	بشع۔ بیشع۔ قابض۔ قابض

Aortic Opening	نقذ اور طی - سوراخ اہر	Apothem	عطارد - رمانیچنے والا
Aortitis	التهاب اور طی - ورم اور طی	Apparatus	چراز - مجموع - نظام
Apepsia	بطلان المعضم	Appendago	معلقہ - لٹکا ہوا حصہ
Aperient	لیقن - نرم اجابت لانے والی	Appendicealgia	الم زائدہ - زائدہ کا درد
Apex of the Heart	راس القلب - شعبہ	Appendicitis	التهاب زائدہ - ورم زائدہ
Aphagia	بطلان البلع - بطلان الاذوا	Appendix	معلقہ - زائدہ جینیہ
Aphasia	نقد الکلم - زوال قوت گویائی	Appetite	اشتها - جمع - شہوت - گرسنگی - بھوکا
Aphexia	اندھال - ذہول - فراموشی - بھول	Apprehending	قوت مدرکہ
Aphemia	نقد الکلم - زوال قوت گویائی	Aqua	عرق - مار - پانی
Aphialtes	کابوس - خواب میں ڈرنا	Aqua Calcia	دارالجیر - آب آہک - چونہ کا پانی
Aphonia	بطلان الصوت - فقد الصوت	Aquæ	میاہ - آبہا
Aphrodisia	باہ - شہوت جماع - جماع کی خواہش	Aqua Regia	مارہلی - تیز نک و شورہ
Aphrodisiac	مہبی - باہ پیدا کرنے والی	Aqua Rosæ	مارالرو - گلاب
Apthous Stomatitis	بثور الغم - بثور دہن	Aqueous Humor	رطوبت جینیہ - آبی رطوبت
Applasia	عدم التعضون - ہی ساحت کا پیدا نہ ہونا	Aqueous Pleurisy	ذات الحنب صیدی
Apnea, Apnoea	نقد النفس	Arachnoid	آتم ریتی - دماغ کا نرم اور باریک پردہ
Aponeurosis	صفاق - لفافہ - موٹی جھلی	Arborescent	متشعب شاخ و رشخ - ہونیوالا
Aponeurotic Fascia	صفاق - لفافہ	Arborization	تشعب - شاخ و رشخ ہونا
Apophysis	نؤ - بلندی - کسی عضو کا اُبھار	Arch of the Aorta	قوس شریانی
Apoplectic	مسکوت - مریض سکتہ - سکتہ کا پٹا	Arcus Senilis	قوس شیشیغوی
Apoplexia	سکتہ - ایک دماغی مرض ہے	Ardant Continued Fever	حمی مزمنہ - تپ مہرکہ
Apoplexy	سکتہ	Ardor	حمت - تیزی
Apostosis	رل - ریگ - زیت پیدا ہونا	Areola	بالہ - بھنی کے گرہ کا حلقہ
Apostem	بحران	Areola Papillaris	حلقہ ورویہ
Apothecary	اجزائی - صیدی - دوا ساز - عطارد	Argyria	مرض الفضة - چاندی کا مرض

Animalcule	حیوان۔ خردیانی جانور۔ چھٹا جانور	Anterior	صفت القدم۔ المقدم
Animal Heat	حرارت غریبی طبعی گرمی	Mediastinum	پہرندی مقدم
Animal Spirit	روح حیوانی۔ دل کی روح	Anterior Ulnar Vein	پہان قدمی
Animation	انفاس۔ مرض سے افادہ پانا	Anteversion	مار و الدیدان
Ankle	کعب۔ شتالنگ۔ ٹخنہ	Anthelmintic	لہرہ پنجیہ
Ankyloblepharon	التصاق البصن پلکیں چپکنا	Anthropology	مارتخ الانسان
Ankylochilia	التصاق الشفتین	Anti	مضاد۔ وافع
Ankylocolpos	التصاق الشفرین	Antidote	زلیق۔ زہر مار
Ankylosis	التصاق المفصل۔ تجر المفصل	Antifebrile	مضاد الحمی۔ وافع بخار
Anodyne	مسکن۔ مسکن الالم دور و کسین	Antigalactic	تقلل اللبن۔ دود کم کرنیوالی
Anointed	مسوح کسی عضو پر ہاتھ پیر گیا	Antihidrotic	عالبس العرق۔ پسینہ روکنے والی
Anopheles	بن۔ پشہ بزرگ۔ بڑا پتھر	Antilithic	نافع تگون حصات
Anopsia	نقد النظر۔ زوال النظر	Antinuent	مرتق۔ رقیق کرنے والی
Anorexia	فساد الشهوت۔ ضعف الشهوت	Antipathy	کراہت۔ بے رغبتی
Anorexia Nervosa	سقوط الشهوت بھوکنا لگنا	Antiphlogistic	مضاد التهاب۔ وافع سوزش
Anosmatic	انشم۔ مریض خشم	Antiseptic	نافع عفونت۔ وافع تعفن
Anosmia	فساد الشم۔ بطلان الشم	Antritis	التهاب الجیب
Anosphrasia	فساد الشم۔ سونگھنے کی قوت خراب ہونا	Antrum	جیب بچونہ۔ گڑھا
Antagonist	مضاد۔ برخلاف۔ برکس	Antrum of High more	جیب فکی جیب ہائیمور۔
Anterior	مقدم۔ قدامی۔ سامنے والا	Anuresia	احتباس البول۔ پیشاب بند ہونا
Anterior and Posterior Pillars of the Palate	فلصہ۔ نعتقان { حلق کے جانبی ستون	Anuria	قلت البول۔ کمی بول
Anterior Jugular Vein	دواج مقدم	Anus	است۔ ڈبر۔ شرج۔ مقعد۔ مبرز
Anterior Fontanel	رامہ۔ بچے کے سر کا ٹالو	Anxiety	ضجر۔ شجن۔ غم۔ کاب
Anterior Tibial Artery	شریان قصبی المقدم	Anxious	ضجر۔ پریشان
		Aorta	اوردی۔ اتر۔ فیط۔ وتین

Amentia	جنون بدلت . دیوانگی	Anastalsis	جس تبض شکم قبض ہونا
Ametria	انعدام الحکم . رحم کا نہ ہونا	Anastomosis	تفہم . رگوں کا منہ ملانا
Amnesia	نسیان . فراموشی . بھولنا	Anatomist	مشرح . عالم تشریح
Amnesic	نسی . بھولنے والا	Anatomy	تشریح . علم تشریح
Amnesia	نسیان . نقد الذکر . بھولنا	Andromachus	اندروماخس حکیم
Amnion	غشا رہلی جنین پر کی جھلی	Anelation	بہر تنگی تنفس . مرض دمہ
Amphiarthrosis	منفصل عسر	Anemia	نقص الدم . قصر الدم . کمی خون
Ampidiarthrosis	منفصل رزی	Anemic Headache	صداع ضعیفی . درد سر ضعیفی
Amphoric Rale	صوت قدسی	Anesthesia	خدر . نقد الاحساس . بحال الحس
Ampulla	اوچیۃ اللبن . دود کی نالیان	Anesthetic	مخدر . سست کرنے والی
Ampullae	حواصل اللبن	Anesthetic	دار الفیل مخدر . جذام مخدر
Amputation	تقطع . ہتر . شریان کو کاٹنا	Leprosy	اُمّ الدم . بشریانی رسولی
Anabasis	تزیید المرض . مرض کے بڑھنے کا زمانہ	Aneurism	بورسا . انورسا . بشریانی رسولی
Anal dilator	منفتح المبرز	Aneurisma	عابس . ترش رو . ناک بھجیں چٹھے ہو شخص
Analepsia	پریشنا وصحت یاب ہونا	Angry	تدد و عانی . شریان ویدیک کا پھیلنا
Analgesia	فقد الاحساس	Angiectasia	خناق . خیمہ . باؤ زہرہ
Analgesic	مسکن الالم . درد رفع کرنے والی	Angina	وجع القلب . درد دل
Analogy	مناسبت . مماثلت	Angina Cardias	صنقطۃ القلب
Anal opening	فتحة المبرز . سوراخ مقعد	Angina Pectoris	سلسعہ و قیمہ . عروقی رسولی
Analysis	تجزیہ . تحلیل . استفرغ غیر محسوس	Angioma	نبض دقیق
Anaphrodesia	ضعف باہ . عنانیت نامردی	Angry Pulse	قصر النفس . تلمت . کوتاہ دمی
Anaphrodesiac	مضعف باہ . قوت باہ کم کرنے والی	Anhelation	عابس عرق . پینہ روکنے والی
Anaplasty	ترقیہ کسی باؤف ساخت پر پیرندہ لگانا	Anhydrotic	تناقص العرق . پینہ کم آنا
Anasarca	استسقا لحمی . سوزہ القنیہ	Anhydrosis	حیوان . جانور
Anastaltic	حابس . قابض . دوا قابض	Animal	حاصل حیوانی . پوست کشیدن
		Animalbath	

Ague cake	عظم الطحال - تلی ٹہ جانا	Al Jezzar Algizar	الجزار - حکیم
Air	ہوا، ہوا جو موس ہوتی ہے	Algazirah	قلوی - شور - کھاری
Air Passages	مساک الہوائیہ	Alkaline	حام قلی - نیکین حمام
Air Pump	طلبہ ہوائیہ - آلہ ہوا کش	Alkaline bath	مار وفاق - آب شور
A kind of Remittant Fever	شطر الغب	Alkaline water	قلویت - شوریت - کھاری پن
Akinisia	بطان الحکرت زوال حرکت	Alkalinity	کیستہ البول - پیشاب کی نالی
Alae Nasi	جناح الانف - حشرہ	Allantois	طب تخالفی - علاج بالضد
Alalia	کنت نقص الشکم - ہکاپن	Allopathy	المجسطی مجسطی (کتاب)
Alar cartilago	غضوف جناحی	Almagest	تساقط الشعر - دار الثلب - بالجر
Albumin	زلال - دوا کا نھرا ہوا پانی	Alopecia	دار الحیہ - بال چر
Albuminuria	بول زلالی - البیومن والا پیشاب	Alopecia furfuracea	برص - ابيض - پس سفید
Alcoholic Mania	جنون سکری - شراب کا جنون	Alphos	نبض واقع فی الوسط
Alchymist	موس - کیا گر - دیوانہ	Allorhythmic Pulse	معدل - معتدل کرنے والا
Alchymy	موسی - کیا گری - دیوانگی	Alterative	صالح - سوراخ گوشت
Alcoholism	مرض الکھولی - مرض کثرت ینواری	Alveaurium	آواری - دانہوں کے گڑھے
Alembic	انہیق - انہیق - قرع انہیق	Alveol	آبیہ - سخ - خانہ دندان - دانت کا خانہ
Alexipharmao	تزیاق - دوا دافع زہر	Alveolus	تلغم - خط ملط کرنا
Ali bin Rudhwan	علی بن رضوان (حکیم)	Amalgamation	لغمہ - ملغمہ بنانا
Ali bin Al-Abbas	علی بن عباس (حکیم)	Amalgam	ذباب البصر - بینائی جلتے رہنا
Ali Abbas Almajusi	علی عباس مجوسی (حکیم)	Amaurosis	کمنہ ہزیمہ - وھند - جنار
Ali bin Isa	علی بن عیسا (حکیم)	Amblyopia	تمرخ - البش کرنا
Alienation	نہال - نحو - دیوانگی - ہاگل پن	Ambrocation	استنباطیہ نقالہ جنگلی ڈولہاں
Alimentary canal	قنات غذا تیہ	Ambulance	افاقہ - مرض کاکم ہونا
Alimentation	تغذیہ - غذا پہنانا - خوراک دینا	Amelioration	جنون ابتہاجی - خوشی کا جنون
Alive	احیہ - زندگی - جینا	Amenomania	احتباس الطمث حیض بند ہونا

Acute Pneumonia	ذات الریه - ورم شش	Adult Female	ناکب - نقات - جوان عورت
Acute Pneumonic Phthisis	سل باع - سل شدید	Adult Male	فقی - جوان آدمی - جوان مرد
Acute Suppurative Gastritis	دبیلۃ المعده - محدہ کاپچوڑا	Adulthood	شباب - علم شباب جوانی کا زمانہ
Acute Yellow Atrophy of the Liver	{ یرقان خبیث یرقان ملک }	Adultration	شغب - غش - آمیزش
Adduction	تقریب - قریب ہونا	Aetiology	علم الاسباب الامراض
Adductor	عضلہ مقربہ - قریب کرنے والا عضلہ	Affection	مرض عیاء - وارہ - دکھ - بیماری
Adenalgia	الم غدودی - درد غدودی	Affinity	انجذاب - کشش - جذب ہونا
Adenitis	التهاب الغدہ - ورم غدہ	Afflicted	وج - رنجور - درد مند - دکھیا
Adenodynia	الم غدودی - درد غدہ	Affusion	سکب - گرانا - دھارنا - ترپڑا کرنا
Adenography	وصف الغدہ - بیان غدہ	After birth	خلاص - مذہب - ہمراہ - تولد - نال
Adenology	بحث الغدہ - بیان غدہ	Afternoon	روح - تیسرا پہر
Adenoma	سلعہ غدودی - غدودی رسولی	Afterpains	آلام بعد الولادت - خوالف
Adenopathy	وصف الغدہ - تذکرۃ الغدہ	Age	سن - سنین - عمر
Adeps	شحم - پیہہ - چربی	Agnesia	نشوہ - پیدائشی یا کسی عیب
Adhesion	الغصام - ملنا - پیوست ہونا	Ageusia	بطلان الذوق - زوال قوت ذائقہ
Adhesive	ملتصق - ملنے والا	Ageusia	بطلان الذوق
Adhesive Pleurisy	ذات الجنب سووادی	Agglomeration	تراکم - عضو میں مواد جمع ہونا
Adipose Tissue	نچ ٹی - چربی کا مادہ	Agglutination	التراق - چپکنا - چمٹنا
Adiposis	سمن - فربہ - موٹاپا	Agomphiosis	تخلخل الاسنان
Adipsia	فقدان طش - زوال تشنگی	Agony	نزع - جان کنی - قریب المرگ
Adjuvant	معاون - مساعد - مدد	Agoraphobia	خوف المكان
Admixture	خلط جسم کی رطوبت	Agraphia	فقدان کتابت - زوال ملکہ تحریر
Adolescence	سن الفتی - جوانی کا زمانہ	Agrypnoea	سوز - بیدار خوابی - نیند نہ آنا
Adult	باخ - جوان - آغاز جوانی	Agrypocoma	سہرہ بانی
		Ague	سہا طحی ناخض - برودار - محی اچا مہ

Abu Mansur Muwaffik bin Ali Haravi	ابومنصور بن علی بن علی ہروی	Acquired Immunity	اِغفار کبھی
Abukasim	ابوالقاسم	Acquired Syphilis	آتشک مسکوبہ
Abulkasim bin Abbas Ali Zaravi	ابوالقاسم بن عباس ابن الزہراوی	Acid	حریف - تند مزہ - تیز مزاج - چرپا
Abulcasis	ابوالقاسم	Acrimony	حرافت - تند مزگی - چرپا ہٹ
Aburnation	تہیج - ہڈی کا بڑھ کر سخت ہو جانا	Acromania	جنون شدید سخت جنون
Acceleration	سرعت - جلدی کرنا	Acromion Process	انحرام - قلع الکنت
Acclimation	تعود و العواء - آب و ہوا کا موافق آنا	Action	فعل - کام
Accommodation	تطبیق - آنکھ کا ٹھیک کرنا	Active	فعال - کام کرنے والا
Accumulation	اجتماع - تہج - جمع ہونا	Active Principle	جوہر فعال - جزو مؤثر
Acetabulum	حق الحرقنی	Activity	فاعلیہ - فعل کرنے والی قوت
Acholia	نقص الصفراء - صفراء کا پیدا نہ ہونا	Actual Caution	کوات حقیقیہ
Achorion	قزح - گنج سر - گنجان	Acupression	ضغط ابرسی
Acid	حامض - جو صفت ترش - کھامرا	Acupressure	ضغط ابرسی - سوئی
Acid bath	حمام حامض - غسل تیزابی	Acupuncture	غزل ابرسی
Acidity	حموضت - ترشی	Acute	حاد - شدید - تیز
Acinasea	فقد الحركت - زوال حرکت	Acute Amoebic Dysentery	زحیم صفراوی - صفراوی پیش
Acinus	خلوة - جزو صغیر	Acute Bronchitis	نزله شعبیہ
Acme	انتهاء المرض - درجہ اعلیٰ	Acute Catarrh	نزله حاد - شدید نزله
Acne	اکنہ - پثور - بلیبہ - کبیل	Acute Catarrhal Conjunctivitis	رد صفراوی
Acology	علم صحت - حفظ صحت کا علم	Acute Disease	مرض حاد - شدید بیماری
Aconstic	فن السماع - امتحان سماعت	Acute Diseases	امراض حادہ - شدید امراض
Acquired	کبھی - حاصل کردہ	Acute Gout	نقرس حاد - شدید نقرس
Acquired Disease	مرض کتبہ - محال کردہ مرض	Acute Miliary Tuberculosis	مل عام - عام سل
		Acute Phthisis	مل راجع - سل شدید
		Acute Pleurisy	ذات الجنب صفراوی یا دھکی

میدیکل ڈکشنری (یا) ڈاکٹری لغات

محزون الجواہر میں عربی فارسی طبی لغات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری لغات آئی ہیں ان سب کو اس میں ترتیب ارکھ دیا ہے۔ ہر انگریزی لفظ کے مقابل جو عربی طبی لفظ یا الفاظ لکھے ہیں ان کے مفصل معانی کے لئے انہیں اپنے اپنے موقع پر محزون الجواہر میں دیکھیں +

اے A

Abandonment	عدم - ترک - چھوڑنا	Abortion	انقطاع - اجاز - حمل گرنا
Abdomen	بطن - شکم - پیٹ	Abortive Epilepsy	صرع خفیف - خفیف مکی
Abdominal Cavity	تنور البطن - تنور شکم - پیٹ	Abrasion	سج - رگڑ - آنتوں کا چھل جانا
Abdominal Dropsy	استسقاء زنی	Abscess	خراج - وبلہ - دمل - پھوڑا
Abdominal Hernia	انتقاق البطن - نثق مراق البطن	Absence	عدم - نیستی - نہ ہونا
Abdominal Phthisis	سل بطنی - پیٹ کی سل	Absence of Anus	انعدام المقعد - مخرج مقعد نہ ہونا
Abdominal Pregnancy	حمل بطنی - پیٹ کا حمل	Absorbent	جاذب - مُدبِف
Abdominal Ribs	اضلاع الخلف - پچھلی سپلیا	Absorbent vessel	عروق جاذبہ
Abdominal Viscera	اشجار البطن - شوشکم	Absorption	امتصاص - جذبہ
Abdominal Wound	جراحتہ البطن - پیٹ کے زخم	Abstinence	اجتناب - احتراز - احتواء - پرہیز
Abdominotomy	استحان البطن - امتحان شکم	Abstract	بزلہ - لب لباب - خلاصہ
Abduction	تہجید - فاصلہ - دور ہونا	Abstraction	تجرید - استخراج
Abductor	مبجہ - عضلہ مبجہ	Abundant	وافر - کثیر بہت
Abenguefit	ابن دافہ - اللہمی (طکیم)	Abu Bekr Moha-	ابو بکر محمد
Aberration	تحوّل - گردش - پھیڑنا	mmmed Ibn Badja	ابن باجہ حکیم
Ablepsia	نقدہ النظر - نظر کا زائل ہونا	Abu Imran Musa bin Maimun or Maimunedes	ابو عمران موسیٰ
Abluent	منظف - پاک صاف کرنے والا	Abu Jaffer Ahmed bin Ibrahim	ابو جعفر احمد
Ablutus	منظف - پاک کرنے والا	Abu Merwan Ibn Zohr	ابو مروان بن زہر

مخزن الجواهر طبّی و ڈاکٹری لغات

اس کتاب مخزن الجواہر میں بائیں طرف سے ۱۲۰ صفحات پر انگریزی اردو ڈاکٹری لغات ہے۔ جس میں تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں یعنی مخزن الجواہر میں عربی فارسی طبی اصطلاحات کی متراوت جتنی کہ انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں وہ سب اس میں ترتیب وار درج کر دی ہیں۔ ہر ایک انگریزی لفظ کے بالقابل پہلے اسکی متراوت طبی اصطلاح لکھ کر پھر اسکے اردو معنی لکھے ہیں۔ پس ہر ایک انگریزی لفظ کے مقابل کے طبی عربی لفظ کو مخزن الجواہر میں اپنے موقع پر دیکھنے سے اسکے مفصل معنی معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹری لغات ڈاکٹری کتب کے مطالعہ اور ترجمہ کے لئے ایک نہایت ہی مفید کتاب ہے۔

طبی لغات۔ اس میں بائیں طرف ۷۸ صفحات پر جو چھ تقریباً چھ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات ہیں اور ان کی متراوت تقریباً چھ سات ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ جدید طبی اصطلاحات۔ قدیم کتب طب میں جتنی کہ طبی اصطلاحات ہیں وہ سب میں موجود ہیں اور انکے علاوہ جدید عربی کتب طب میں مصر و شام و ہندوستان و ایران وغیرہ میں جدید عربی فارسی طبی اصطلاحات پائی جاتی ہیں وہ سب بھی اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔

فروق الامراض۔ اس میں سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور متضاد امراض کے باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں جن کی فہرست ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ صفحات پر ہے۔

اختلافی مسائل۔ اس کتاب میں طب یونانی اور ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقیدانہ محاکمہ کیا ہے۔ اور ان کو نہایت تحقیق و تفصیل سے بیان کیا ہے۔

مشاہیر طب۔ اس میں بحیثیت مجموعی تقریباً تیس چالیس صفحات پر طب یونانی کے اُن ائمہ کے نام ہیں جن کی خدمات و خدمات لکھی ہیں۔ کہ جنکے تذکرے اکثر انگریزی کتب میں پائے جاتے ہیں۔

مخزن الجواہر۔ ہر ایک طب ہر ایک ڈاکٹر اور ہر ایک شائق علم طب و ڈاکٹری کے پاس ضرور ہونی چاہئے۔ اس کی مدد سے ہر قسم کی طبی و ڈاکٹری کتب کا مطالعہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور طبی مؤلفین و مترجمین کے لئے تو یہ کتاب ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس کے سرسری مطالعہ سے بھی بہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

MAKHZAN-UL-JAWAHER.

OR

ARABIC, PERSIAN, ENGLISH & URDU. Medical Dictionary

Containing about 14,000, Arabic and Persian Medical terms with their English equivalent Medical terms explained in Vernacular (Urdu), used in the Old and New Arabic and Persian Medical Works of the Unani System of Medicine, Surgery, Pharmacy, Chemistry, Nursing, Biology and Medical Biography etc. etc. together with an Appendix of.

ENGLISH, ARABIC & URDU.

Medical Vocabulary.

Containing about 6,000 English Medical terms used in the Modern Medical Science.

BY

DR. H. GHULAM JILANI, K. S., S.M. A.

("Khan Sahib" & "Shams-ul-Atibba")

FORMERLY MEDICAL OFFICER

His Britannic Majesty's Consulate Seistan, Persia
Member of

the Sanitary Council of the Persian Empire.
And Advisory Physician to His Excellency
The Amir Hashmat-ul-Mulk,
Governor of Seistan.

Examiner in Medicine & Materia Medica, Tibbia College, Delhi

Examiner of Unani Classes (Hakeem-i-Hazik and
Zubdat-ul-Hukama) of the Punjab University,
Islamia College Lahore.

AUTHOR OF

- "English & Urdu Medical Dictionary" (in preparation).
- "Makhzan-i-Hikmat 4th Edit. in 2 vols (1925 Pages).
- "Materia Medica" illustrated in 2 Vols (2532 Pages)
- "Tareekh-ul-Atibba" (about 900 Pages) etc. etc.

1923

Copy Right Registered

Price Rs. 6 As. 8.

Printed at the Mercantile Press, Lahore.

